

BLANCO

UNIT VERKAUFSUNTERLAGE 2026

BLANCO.AT

INTEGRIERTE LÖSUNGEN FÜR DEN
WASSERPLATZ IN DER KÜCHE

BLANCO UNIT – ARMATUR,
SPÜLE UND ABFALLSYSTEM



INHALTSVERZEICHNIS

100 JAHRE BLANCO	4–5	EDELSTAHL SPÜLEN	115–132
OBERFLÄCHEN UND FARBEN	6–13	Eckspülen 900x900 mm	115–116
EINBAULÖSUNGEN	14–15	Unterbau 900 mm	116
BLANCO UNIT	16–17	Unterbau 800 mm	116–117
BLANCO INSPIRATION	18–21	Unterbau 600 mm	118–124
FARBIGE KOMPONENTEN	22–29	Unterbau 500 mm	124–126
VELGRANIT BECKEN	22–23	Unterbau 450 mm	126–131
SILGRANIT BECKEN	24–29	Unterbau 400 mm	132
INTEGRIERT/EINBAU VON OBEN	25		
UNTERBAU	26–28		
AB- UND ÜBERLAUFSETS	29		
SILGRANIT BECKEN	30–47	DRINK.SYSTEMS	133–147
INTEGRIERT/EINBAU VON OBEN	30–36	CHOICE LUNEOO-S	137
UNTERBAU	37–43	CHOICE ICONA	138
FLÄCHENBÜNDIG	44–47	CHOICE ICONA-C	139
EDELSTAHL BECKEN	48–86	CHOICE ICONA-L	140
MIT ARMATURENBANK	48–59	DRINK.SODA EVOL-S PRO	141
INTEGRIERT/EINBAU VON OBEN		DRINK.HOT EVOL-S PRO	142
UNTERBAU	60–73	DRINK.FILTER EVOL-S PRO	143
OHNE ARMATURENBANK		DRINK.HOT TAMPERA	143
FLÄCHENBÜNDIG	74–86	ZUBEHÖR	144–145
KERAMIK BECKEN/MODULE	87–90	PLANUNGSHINWEISE	146–147
INTEGRIERT/EINBAU VON OBEN	87	FILTERARMATUREN	148–149
MODULE	88		
UNTERBAU	89–90	KÜCHENARMATUREN	150–171
SILGRANIT SPÜLEN	91–114	ALTA II	154
INTEGRIERT/EINBAU VON OBEN	91–106	AMBIS	160
Eckspülen 900x900 mm	91	AVONA	153
Unterbau 800 mm	92	CANDOR	160
Unterbau 600 mm	92–99	CARENA	156
Unterbau 500 mm	100–101	CATRIS	155
Unterbau 450 mm	102–105	CULINA	151
Unterbau 400 mm	106	DARAS	167
FLÄCHENBÜNDIG	107–114	JANDORA	161
Eckspülen 900x900 mm	107	JURENA	157
Unterbau 600 mm	107–111	KANO	162–163
Unterbau 500 mm	111–112	LANORA	161
Unterbau 450 mm	112–114	LINEE	152
VORFENSTERARMATUREN		LINUS	158–159
SPÜLMITTELSPENDER		LIVIA	153
		LUNEOO	150
		MIDA	164
		MILA	165
		MILI	165
		SONEA	155
		TRADON	155
		VIU	157
		VONDA	152
		WEGA	166

FARBIGE KOMPONENTEN

ABFALLSYSTEME	173–185
SELECT II FÜR FRONTMONTAGE	173–175
FLEXON II FÜR AUSZÜGE	176–178
BUTTON HINTER DREHTÜREN	179
SOLON – EINBAU APL	179
SINGOLO	180
ZUBEHÖR	180–183
NACHKAUFARTIKEL	184

ZUBEHÖR	186–194
BEDIENELEMENTE	186
SICHTTEILE	187
PFLEGEMITTEL	188
SPÜLENZUBEHÖR	189–190
ARMATURENZUBEHÖR	191–192
KITCHEN ACCESSOIRES	193

SILGRANIT
BECKEN

EDELSTAHL
BECKEN

KERAMIK
BECKEN

SILGRANIT
SPÜLEN

EDELSTAHL
SPÜLEN

DRINK.
SYSTEMS

KÜCHEN-
ARMATUREN

ABFALL-
SYSTEME

ZUBEHÖR

SEIT ÜBER 100 JAHREN DENKEN WIR DEN WASSERPLATZ DER KÜCHE NEU.



1



2

Eine Idee führt uns seit der Gründung unseres Unternehmens im Jahr 1925 zu immer neuen Innovationen: Den zentralen Ort in der Küche zu einem Ort zu machen, der auf die Wünsche der Menschen zugeschnitten ist. Wo Form und Funktion zu einer Einheit werden – und die Küchenarbeit Freude bereitet.

Auch wenn wir mit unermüdlichem Pioniergeist und bahnbrechenden Lösungen den Küchenwasserplatz immer wieder neu erfinden: Das Versprechen der Marke BLANCO bleibt unverändert bestehen. Mit unserem ganzheitlich gedachten Angebot gewinnen unsere Kundinnen und Kunden tagtäglich ein Stück mehr Lebensqualität. Und auch Ihnen – unseren Handelspartnerinnen und Handelspartnern – bieten wir mit einem konsequent auf die Unterstützung Ihrer Verkaufsaktivitäten ausgerichteten Service-Angebot einen echten Mehrwert.

In diesem Sinne freuen wir uns, Ihnen anlässlich unserer 100-jährigen Erfolgsgeschichte neben unserem breitgefächerten Portfolio mit unseren Jubiläums-UNITS ein besonderes Highlight anbieten zu können: Hoch attraktive Konfigurationen, die all das vereinen, wofür BLANCO steht.

BLANCO VERBINDET TRADITION UND INNOVATION

- Deutsches Familienunternehmen
- Pionier in der unermüdlichen Verbesserung des Küchenwasserplatzes
- Einzigartige Expertise seit 100 Jahren
- Innovative, modulare aufeinander abgestimmte Produkte und Services
- Breites Portfolio an Premium-Produkten
- Qualitätsanspruch "Made in Germany"
- Konsequent auf Handel und Endkonsumenten ausgerichtet
- Vielfach ausgezeichnet für Design, Materialien und Innovationen



reddot winner 2025
brand design & identity

1/2

Von zahlreichen Innovationen geprägt: Der Weg vom ersten Herdwasserschiff(1) bis zur BLANCO UNIT(2).

19 25

20 25

1925	beginnt Heinrich Blanc mit der Serienfabrikation von Herdwasserschiffen. Schneller und zuverlässiger als die Konkurrenz, verschafft er Blanc & Co einen uneinholbaren Vorsprung.
1951	entdeckt der visionäre Unternehmensgründer den rostfreien Edelstahl als idealen Werkstoff für die Küche und bringt ein Jahr später die erste Spüle aus Nirosta auf den Markt.
1962	feiert der Sink Dish Washer Premiere – ein Spültisch mit integrierter Spülmaschine.
1981	vermarktet BLANCO als erstes Unternehmen in der Branche weltweit Spülen aus Verbundwerkstoff: Silacron.
1985	erblickt die BLANCOMULTI BOX das Licht der Welt: Die erste, direkt mit der Spüle verbundene Abfalllösung.
2001	realisiert BLANCO mit dem Axen-Konzept den ergonomischen Wasserplatz. Das Schneidebrett ist entlang der Bewegungssachse verschiebbar und sorgt in Kombination mit cleverem Zubehör für einen fließenden Arbeitsablauf.
2017	BLANCO markiert mit den Smart-Armaturen den Beginn der Ära der drink.systeme mit integriertem Wasserfilter, Heißwassersystem, Sensoren oder Messbecherfunktion.
2020	etabliert BLANCO mit dem ETAGON Konzept eine neue Dimension an Funktionalität: eine Stufe, zwei Schienen, drei Funktionsebenen.
	Im gleichen Jahr vollendet BLANCO mit der Einführung der BLANCO UNIT das Prinzip der Systemlösung: Alle Komponenten des Wasserplatzes sind nahtlos aufeinander abgestimmt.
2022	revolutioniert der BLANCO Multi Frame als Komplettsystem Planung und Einbau der BLANCO UNIT.
2023	Das 6-in-1 Wassersystem BLANCO CHOICE setzt einen neuen Standard in der individuellen Veredelung von Trinkwasser. Die UNIT-App erweitert das ganzheitliche Prinzip der BLANCO UNIT um die digitale Dimension.
2025	BLANCO feiert 100 Jahre Entwicklung und Produktion hochwertiger Produkte, die die moderne Küche auch heute noch prägen. BLANCO stellt die einzigartig gestalteten Armaturen CHOICE LUNEOO-S & LUNEOO-S vor. Die ovale Spüle OOVALON ist ebenfalls in VELGRANIT® erhältlich, dem neuesten Premium-Oberflächenmaterial von BLANCO.

OBERFLÄCHEN UND FARBEN

FÜR BLANCO SPÜLEN UND BECKEN.

EDELSTAHL



Edelstahl Dark Steel



Edelstahl Durinox



Edelstahl Seidenglanz



Edelstahl Bürstfinish



Edelstahl
Naturfinish

SILGRANIT® FARBPALETTE



schwarz



weiß



anthrazit



softweiß



felsgrau



tartufo



vulkangrau



cafe

VELGRANIT FARBPALETTE



mystic black



cloud white

KERAMIK FARBPALETTE



schwarz



kristallweiß glänzend



basalt



magnolia glänzend

SYMBOLE FÜR SPÜLEN UND BECKEN.



Einbau von oben



Flächenbündiger
Einbau



Einbau von oben
oder flächenbündig



Unterbau

OBERFLÄCHEN UND FARBEN

OBERFLÄCHEN UND FARBEN FÜR BLANCO KÜCHENARMATUREN.

METALLISCHE OBERFLÄCHE



chrom

EDELSTAHL



Edelstahl*



Edelstahl seidenmatt

PVD



PVD steel



satin dark steel*



satin gold*



satin platinum*

SONDERFARBE



schwarz matt*

* auch verfügbar für BLANCO Komponenten

SILGRANIT-LOOK



schwarz



weiß



anthrazit



softweiß



felsgrau



tartufo



vulkangrau

SILGRANIT-LOOK ZWEIFARBIG



schwarz/chrom



weiß/chrom



anthrazit/chrom



softweiß/chrom



felsgrau/chrom



tartufo/chrom



vulkangrau/
chrom

SYMBOLE FÜR ARMATUREN UND WASSERSYSTEME.



Filter



Umschaltbare
Brause



Messbecher-
funktion



Variante in Nieder-
druck erhältlich



Rohr-
auslauf



Senso



Vorfenster-
armatur



Herauszieh-/
abnehmbarer Auslauf



Stromversorgung



Hebel
links

ANGLEBIGE SCHÖNHEIT IN EDELSTAHL, VELGRANIT, SILGRANIT UND KERAMIK.

DAS ZEICHNET ALLE BLANCO MATERIALIEN AUS:


- **SCHNELL UND LEICHT ZU REINIGEN***:
Wasserflecken, Rückstände oder
leichte Kalkablagerungen lassen sich
im Handumdrehen beseitigen.
- **SÄUREBESTÄNDIG UND
SCHMUTZABWEISEND***:
Haushaltssäuren und farbintensive
Lebensmittel hinterlassen keinerlei
Spuren.
- **HITZE- UND HEISSWASSER-
RESISTENT***:
Heiße Töpfe und kochendes Wasser
schädigen nicht die Oberfläche
- **LICHTBESTÄNDIG***:
Selbst direkte Sonneneinstrahlung
verursacht kein Ausbleichen oder
Verfärben der Oberfläche.

* bei normaler Verwendung über einen
Zeitraum von 20 Jahren.

Über Jahrzehnte entwickelt, verfeinert und perfektioniert,
damit Sie daran über lange Zeit Freude in Ihrer Küche
haben. Jedes Material, das wir für Ihre Spüle oder Armatur
verwenden, hat seine eigenen Stärken – doch alle vereint
eine außergewöhnliche Robustheit und Langlebigkeit.

EDELSTAHL – FRISCHE SICHTWEISE AUF EINEN ZEITLOSEN KLASSIKER.

Als Vorreiter bei Design, Werkstoffentwicklung und Produktion bringt BLANCO das bevorzugte Material der Küchenchefs jetzt auch in Ihre Küche: Edelstahl – perfekt angepasst an Ihren Einrichtungsstil. Ob als zeitlos klassische, doppelt gehärtete DURINOX Spüle oder als elegante Dark Steel Version: Sie erhalten immer unser BLANCO QUALITÄTSVERSPRECHEN. Es steht für Beständigkeit gegen Korrosion, Hitze, Säuren und UV-Einstrahlung, einfache Reinigung und eine außergewöhnliche Langlebigkeit. Und weil Nachhaltigkeit für uns viel mehr als nur eine Modewort ist, sind unsere Edelstahlspülen aus 90 % recyceltem Material hergestellt und selbst vollständig recycelbar.



- 1 Naturfinish
- 2 Bürstfinish
- 3 Seidenglanz
- 4 DURINOX
- 5 DURINOX DarkSteel



Zeitlos schön: klassischer Edelstahl.

Drei einzigartige Oberflächen

- Naturfinish: der natürliche Look mit einem leicht kühlen Grundton.
- Bürstfinish: die beliebteste Oberfläche mit einem neutralen Unterton.
- Seidenglanz: die feinste Oberfläche mit einem warmen Unterton.



Unvergängliche Schönheit: DURINOX

Sorgfältig verfeinert: Die DURINOX Oberfläche wird in einem Strahlprozess erzeugt, der ursprünglich aus der Luft- und Raumfahrt stammt. Bei dem als Kugelstrahlen bezeichneten Prozess treffen Millionen kleinster Edelstahlkugeln mit einer Geschwindigkeit von über 300 km/h auf das Edelstahlblech. Das so verdichtete Edelstahl zeichnet sich durch ein optimales Gleichgewicht aus Härte und Biegsamkeit aus. Mehrere Elektrolytbäder schließen den Prozess ab und schaffen eine reinigungsfreundliche Oberfläche.



Beste Edelstahl-Eigenschaften: Genau wie unser klassischer Edelstahl zeichnet sich DURINOX durch seine einfache Reinigung und die Beständigkeit gegen Korrosion, Hitze, Säure und Licht aus.



Unerreicht schön: DURINOX Dark Steel.

Widerstandsfähig und pflegeleicht: DURINOX Dark Steel bietet alle Vorteile von DURINOX. Mit 380 HV erreicht Dark Steel nicht ganz die Härte der klassischen Durinox-Variante, ist aber immer noch mehr als doppelt so hart wie herkömmlicher Edelstahl.

Langlebige Farbe: Keinerlei Pigmente oder Farbstoffe: Die matt-metallische, glänzende Chromoxidschicht, die durch

Für jede Küche geeignet: Mit seinem klassischen, zurückhaltenden Look passt Edelstahl zu jedem Küchenstil.

Robust und langlebig: Ihre BLANCO Edelstahlspüle ist korrosionsbeständig, pflegeleicht und hitze- und säurebeständig und wird über viele Jahre immer wie neu aussehen.

Er besteht aus 90 % recyceltem Material und ist selbst vollständig recycelbar.

Äußerst kratzfest: Höhere Härte, weniger Kratzer – zum Beispiel von Töpfen oder Sand von geputztem Gemüse unter einer abgestellten Resteschale.

Weniger Fingerabdrücke: Dank der speziellen Struktur der Oberfläche sind Fingerabdrücke kaum sichtbar – und lassen sich leicht beseitigen.

11 schöne Designoptionen: Erhältlich für die Einbauarten IF-Flachrand (IF), mit Armaturenbank (IF/A) und Unterbau (U).

Exklusiv bei BLANCO: Der doppelt gehärtete Edelstahl ist weitweit einzigartig und wird bei uns im Werk hergestellt.

einen rechnergesteuerten elektrochemischen Prozess erzeugt wird, ist integraler Bestandteil des Edelstahls und sorgt für seine Langlebigkeit und UV-Beständigkeit.

Sechs schöne Designs: Erhältlich für die Einbauarten IF-Flachrand (IF) und Unterbau (U).

Exklusiv bei BLANCO: DURINOX Dark Steel wird exklusiv für BLANCO Spülen verwendet.



VELGRANIT CLOUD WHITE

FREUDE BEI JEDER BERÜHRUNG: VELGRANIT

Wie Felsen, die von den Gezeiten glattgeschliffen wurden: Velgranit (vom englischen Wort „Velvet“ für Samt) hat eine unvergleichlich glatte Anmutung. Der hohe Anteil an Granit macht es auch zu unserem härtesten und kratzfestestem Verbundwerkstoff. Die neue Premium-Oberfläche ist zudem besonders vielseitig: Velgranit kann zur Herstellung von Becken in verschiedensten Formen verwendet werden, ohne jegliche Abstriche bei der Qualität. Velgranit ist äußerst langlebig und pflegeleicht. Entwickelt und patentiert von BLANCO und made in Germany – ein weiteres Zeugnis unserer einzigartigen Werkstoffexpertise.

Glatte Oberfläche, herausragende Härte

Die glatte Oberfläche hat eine besonders angenehme Anmutung. Sie ist so hart und widerstandsfähig wie die Rocky Mountains – dank des höchsten Anteils an Granit, den wir jemals verwendet haben.

Neue Premium-Farben

Sorgfältig entwickelt von BLANCO: zwei natürlich matte Premium-Farben – so einzigartig wie elegant.

Äußerst langlebig

Der BLANCO PROTECTION SHIELD schützt gegen Kalkablagerungen, Fingerabdrücke, Ausbleichen und Säureschäden. Und wie steht es um die Reinigung? Nur einmal darüberwischen und fertig. Einfacher geht's nicht.

Hohe Hitzebeständigkeit

Bis zu 300 Grad: Selbst heiße Gusseisenpfannen können in die Spüle gestellt werden, ohne Schäden zu verursachen.

Ideal für Wassersysteme

Ideal geeignet für die Verwendung mit BLANCO drink.systems und Kochwasserarmaturen – kontinuierlich getestet und zertifiziert von den BLANCO LABORATORIES GERMANY.

- 1
Mystic black
2
Cloud white



Granit Komposit: ein Gipfel der Werkstoffforschung.

Der natürliche Look von Granit in Kombination mit hochmoderner Werkstofftechnologie. Unser Silgranit und das neue Velgranit eröffnen bislang unerreichte Optionen für das Design von Ihrem Wasserplatz in der Küche. Lassen Sie sich von unseren Verbundwerkstoffspülen in allen denkbaren Formen und Größen und einer großen Palette an Farben inspirieren.

Patentiert und perfektioniert.


Seit den frühen 1980er-Jahren ist BLANCO Vorreiter bei der Entwicklung von Verbundwerkstoffspülen. Auf der Basis des beliebten Naturmaterials Granit setzte BLANCO etwa zur Jahrtausendwende neue Maßstäbe mit dem patentierten Silgranit, das seither kontinuierlich weiterentwickelt und verfeinert wird. Eine vielfach ausgezeichnete Werkstofflösung für das Premium-Segment und die perfekte Grundlage für Velgranit.

NÄTURLICH, ELEGANT ODER MODERN – DIE PERFEKTEN FARBEN FÜR IHRE KÜCHE: SILGRANIT

Elegantes Softweiß, kühles Felsgrau oder intensives Schwarz: Mit ihren neutralen Farbtönen und natürlichen Nuancen verleiht eine Spüle aus Silgranit Ihrer Küche einen modernen Look. SIL (vom englischen Wort „Silk“ für Seide) steht für die besonders angenehme, glatte Oberflächenstruktur, die fast wie Rohseide wirkt. Der zweite Teil der Bezeichnung beschreibt die Stärke und Langlebigkeit, die auf dem Hauptbestandteil des Materials zurückzuführen ist: Granit. BLANCO entwickelte die Silgranit-Formel etwa zur Zeit der Jahrtausendwende und hat sie seither in den BLANCO LABORATORIES GERMANY kontinuierlich weiterentwickelt und verfeinert. Zahlreiche Auszeichnungen für die hohe Werkstoffqualität waren der Lohn.



SILGRANIT FELSGRAU



Eine Vielzahl an Formen und Größen - klein, XXL mit mehreren Becken, rund oder quadratisch

Eine Spüle aus Silgranit passt sich perfekt an die Maße von allen Küchendesigns an.

Langlebige Qualität, mühelose Pflege

Kalkablagerungen: einfach zu beseitigen. Fingerabdrücke: keine Spur. Und Farben, die für immer schön bleiben. Silgranit ist pflegeleicht, selbst in Regionen mit hartem Wasser.

Widerstandsfähiger Begleiter im Alltag

Silgranit ist robust gegen Säuren, gefiltertes Wasser und UV-Einstrahlung und widersteht Kratzern und Hitze bis 280 Grad. Sie können sogar heiße Töpfe oder Backformen ohne Probleme darauf abstellen.

Einzigartige Farben

Acht exklusive, von BLANCO entwickelte Farben – sorgfältig ausgewählt für verschiedene Geschmäcker, Küchenstile und Einrichtungskonzepte.

Patentierte Hygiene+Plus Schutzformel

Die spezielle Oberflächenausführung sorgt für eine glatte, porenfreie Oberfläche, auf der sich weder Schmutz, Bakterien noch Kalk ablagern. Für maximale Sicherheit im Alltag – dank antibakterieller Eigenschaften, die nur eine minimale Reinigung verlangen.

Granit von seiner besten Seite. 100 % BLANCO.

Die Rocky Mountains bestehen zu einem Großteil aus Granit. Wir verarbeiten nur das Beste vom Besten: feinsten Quarzsand aus der Region. Alle unsere Verbundwerkstoffspülen enthalten einen hohen Anteil von Granit. Deshalb sind sie so ungeheuer robust und zeichnen sich zugleich durch ihre natürliche Anmutung aus. Über 50 weitere sorgfältig ausgewählte Bestandteile sorgen für die außergewöhnliche Qualität unserer Spülen. Made by BLANCO – für die alltägliche Verwendung in Ihrer Küche.



KERAMIK KRISTALLWEISS



- 1 Schwarz
- 2 Basalt
- 3 Kristallweiß glänzend
- 4 Magnolia glänzend



2



3



4

KERAMIK: KLASSISCH SCHÖN, AUCH IN MODERNEN KÜCHEN

Geformt aus Ton, gebrannt in Brennzyklen über 20 Stunden bei über 1.200 Grad und hergestellt ausschließlich aus natürlichen Bestandteilen: Wer sich für eine BLANCO Keramikspüle entscheidet, schafft in seiner Küche eine direkte Verbindung zur Natur. Unsere Designer kombinieren die Stärken des traditionellen Materials mit dem modernen Designansatz von BLANCO – für effiziente Abläufe in der Küche. Mit perfekt abgestimmten Gittern, Schneidbrettern und anderem intelligentem Zubehör wird der Wasserplatz zu einem funktionalen Arbeitsbereich, an dem alles nahtlos zusammenpasst.

Natürlicher Begleiter

BLANCO Keramikspülen sind aus Ton sowie aus mineralischen und metallischen Bestandteilen wie Schamotte, vulkanischem Feldspat und Kaolin – dem Grundstoff für Porzellan – hergestellt.

Kompromisslose Qualitätsstandards

Jede einzelne Keramikspüle wird mehrfach manuell kontrolliert, bevor sie unsere Fabrik verlässt, damit Sie die Gewissheit haben, dass sie Ihnen über viele Jahre Freude bereiten wird.

Vier einzigartige Farben

Wählen Sie aus einer Palette an Farben, die auf verschiedene Geschmäcker und Küchenstile abgestimmt sind: kristallweiß glänzend, tiefschwarz, mattes basaltgrau oder magnolienbeige.

Pflegeleicht dank PuraPlus

Keramikspülen mit unserer speziellen Glasur sind vollständig dicht – die Oberfläche ist hygienisch, porenfrei und wasserabweisend. Flüssigkeiten und Rückstände perlen einfach ab, genau wie beim Lotuseffekt in der Natur. Küchenpflege kann so einfach sein!

Robust und langlebig

Unsere Keramikspülen sind widerstandsfähig gegen Kratzer, Säure, heißes Wasser und Hitze bis 350 Grad.

FARBE MIT SYSTEM.

Die Farbgebung am Wasserplatz ist ein entscheidendes Element der **INDIVIDUALISIERUNG**. Mit unserem System von farbigen Komponenten und umfangreichen Farbpaletten fügt sich alles zu einem perfekten Gesamtbild – ob einheitlich oder mit Kontrasten.

HARMONY

KONTRASTREICH KOMBINIERT

Komplementäre Farben für Armatur, Spüle und Ablauf zeugen von Raffinesse. Unser farbiges Komponentensystem garantiert, dass die Kontraste optimal miteinander harmonieren. Das nennen wir perfekte Harmonie.



Colour Harmony in Silgranit schwarz und satin gold

KONTRASTREICHES GESAMTBILD IN 3 SCHRITTEN

- Schritt 1: Wahl der Spülensfarbe.
- Schritt 2: Wahl des Armaturenfinish.
- Schritt 3: Wahl farblich komplementärer Komponenten wie Ab- und Überlaufset, Spülmittelspender, Zugknopf/PushControl.



Colour Harmony in Silgranit weiß und schwarz matt

MATCH

TON-IN-TON: SCHÖN-IN-SCHÖN

Wenn vom Spülbecken über die Armatur bis hin zu den Ab- und Überlaufkomponenten alles im exakt gleichen Farnton gehalten ist, ist es das perfekte Match. Silgranit-Spülen bieten mit einer Farbpalette besonders viel Spielraum, Edelstahlspülen lassen sich einheitlich mit Edelstahlarmaturen kombinieren.



Colour Match in Silgranit schwarz und schwarz matt

EINHEITLICHES GESAMTBILD IN 3 SCHRITTEN

- Schritt 1: Wahl der Spülensfarbe.
- Schritt 2: Wahl des Armaturenfinish.
- Schritt 3: Wahl farblich passender Komponenten wie Ab- und Überlaufset, Spülmittelspender, Zugknopf/PushControl.



Colour Match in Silgranit Silgranit softweiß

FÜR JEDEN ANSPRUCH.

VIELSEITIGE BLANCO-EINBAULÖSUNGEN.



EINBAU VON OBEN

Klassischer Einbau von oben mit konventionellem Profilrand bietet eine enorme Vielfalt.

- Große Auswahl an Spülen aus Edelstahl, SILGRANIT und Keramik
- Geeignet für alle Arbeitsplattenmaterialien
- Unkompliziert und schnell im Einbau



IF-FLACHRAND

Elegant-modernes Erscheinungsbild durch flächenbündige Optik.

- Breites Produktprogramm an Edelstahlsprülen mit IF-Flachrand
- Bei aufliegendem Einbau auch besonders für Schichtstoff-Arbeitsplatten geeignet
- Ein Modell, zwei Einbaumöglichkeiten:
 - Einbau flach aufliegend (sichere und schnelle Montage)
 - Flächenbündiger Einbau



FLÄCHENBÜNDIGER EINBAU

Optische Einheit von Spüle und Arbeitsplatte ohne störende Kanten – funktional und zeitgemäß.

- Breite Auswahl an SILGRANIT®-Modellen, deren Rand besonders ausgeführt ist
- Empfohlen für Arbeitsplatten aus Natur- oder Kunststein
- Dauerhafte und sichere Verbindung von Spüle und Arbeitsplatte durch mechanische Halteelemente bei Silgranit und das Verfugen mit Dichtstoff (keine Halteelemente bei Keramik).



FÜR JEDEN ANSPRUCH.

VIELSEITIGE BLANCO-EINBAULÖSUNGEN.



UNTERBÜNDIGER EINBAU

Fast stufenloser Einbau von unten für eine modern-elegante Optik.

- Geeignete Silgranit®-Produkte sind mit dem Symbol FU gekennzeichnet
- Geeignet für Schichtstoff-Arbeitsplatten
- Extrem dauerhafte Verklebung mittels Gießharz in einem präzise ausgeführten Arbeitsplattenausschnitt



UNTERBAU

Stufenloser Einbau von Becken für einen harmonischen Gesamteindruck.

- Für Arbeitsplatten aus Natur- oder Kunststein, Keramik und Glas
- Mit speziellen Halteelementen wird die Spüle von unten an der Arbeitsplatte befestigt und mit Dichtstoff verfügt



MODUL ZWISCHENGEBAUT

Funktionale Einzelstücke für herausragende Planungen.

- Module eignen sich für alle Arbeitsplattenmaterialien



DIE BLANCO UNIT.




FORM UND FUNKTION IN VOLLKOMMENER EINHEIT.

Die sorgfältig aufeinander abgestimmten Komponenten einer **BLANCO UNIT** ergänzen sich funktional und optisch ideal und ermöglichen fließende Arbeitsabläufe am Wasserplatz.


ARMATUREN

Unsere hochwertigen Armaturen stehen in vielfältigen Designs und Farben mit nützlichen Funktionen zur Verfügung, fügen sich harmonisch in das Gesamtbild ein – oder setzen gekonnte Akzente.




ACCESSOIRES

Mit smartem Zubehör lässt sich die UNIT noch besser auf die individuellen Wünsche anpassen.



BECKEN & SPÜLEN

Das Spülbecken bildet die Basis der BLANCO UNIT. Unterschiedliche Ausführungen in vielfältigen Formen aus erstklassigen Materialien stehen Ihren Kundinnen und Kunden zur freien Wahl.



DRINK.SYSTEMS

Unsere Wasseraufbereitungssysteme sorgen für köstlich veredeltes Wasser zum Trinken oder zur Nahrungsaufbereitung direkt aus dem Hahn. Filter reduzieren unerwünschte Bestandteile im Wasser für einen puren Geschmack.



ORGANISATION- UND ABFALLLÖSUNGEN

Unsere modularen Lösungen für den Unterschrank sorgen für die optimale Ausnutzung des Raums: Gebrauchsmaterialien, Wasseraufbereitungssysteme und Küchenabfälle sind bestens organisiert.

DESIGNSTARKE BLANCO UNIT



CHOICE LUNEOO-S
SATIN DARK STEEL




OOVALON 700-U
VELGRANIT MYSTIC BLACK



SELECT II 60/3

CHOICE.ALL

BLANCO UNIT INSPIRATIONEN

KÜCHENARMATUR	LUNEOO FARBVIELFALT
	
CHOICE LUNEOO-S satin dark steel	
527 980	
	
	 LUNEOO ist auch in als Variante ohne drink.system erhältlich

SPÜLE/BECKEN	PRODUKTDATEN	PRODUKTDATEN
	OOVALON 700-U VELGRANIT mystic black	SIEHE SEITE 137 UND 150
	OOVALON BUNDLE satin dark steel	
527 989	527 996	OOVALON ist auch in cloud white verfügbar, das OOVALON BUNDLE gibt es in 5 Farben, passend zur LUNEOO. Das Becken ist als Unterbau, sowie in IF-Variante bestellbar.


DRINK.SYSTEM	ABFALL- & ORGANISATIONSLÖSUNGEN
	
CHOICE.ALL 527 660	Alternative Lösungen für die Unterschränkorganisation ab Seite 173. SELECT II 60/2 526 203

PRODUKTDATEN	PRODUKTDATEN
SIEHE SEITE 137	SIEHE SEITE 174

DRINK.SYSTEM	KÜCHENARMATUR	SPÜLE/BECKEN	ABFALL- & ORGANISATIONSLÖSUNGEN
			
CHOICE.ALL 527 660	CHOICE ICONA-L Edelstahl gebürset 527 923	ANDANO 700-U 522 971	SELECT II 60/3 526 204
PRODUKTDDETAILS SIEHE SEITE 140	PRODUKTDDETAILS SIEHE SEITE 140	PRODUKTDDETAILS SIEHE SEITE 63	PRODUKTDDETAILS SIEHE SEITE 174

DRINK.SYSTEM	KÜCHENARMATUR	SPÜLE/BECKEN	ABFALL- & ORGANISATIONSLÖSUNGEN
			
CHOICE.ALL 527 660	CHOICE ICONA-C schwarz matt 527 929	SUBLINE 700-U SILGRANIT Farbige Komponenten 527 802	SELECT II 60/2 526 203
PRODUKTDDETAILS SIEHE SEITE 139	PRODUKTDDETAILS SIEHE SEITE 139	PRODUKTDDETAILS SIEHE SEITE 26	PRODUKTDDETAILS SIEHE SEITE 174

DRINK.SYSTEM	KÜCHENARMATUR	SPÜLE/BECKEN	ABFALL- & ORGANISATIONSLÖSUNGEN
			
DRINK.SODA WCU 527 633	DRINK.SODA EVOL-S PRO schwarz matt 526 629	ETAGON 500-U SILGRANIT schwarz 525 887	SELECT II 40/1 Combi 526 304
PRODUKTDDETAILS SIEHE SEITE 141	PRODUKTDDETAILS SIEHE SEITE 141	PRODUKTDDETAILS SIEHE SEITE 40	PRODUKTDDETAILS SIEHE SEITE 175

KÜCHENARMATUR	SPÜLE/BECKEN	ABFALL- & ORGANISATIONSLÖSUNGEN
		
BLANOCULINA-S II schwarz matt 527 464	ETAGON 700-U SILGRANIT Farbige Komponenten 527 762	SELECT II 60/3 Orga 526 209
PRODUKTDETAILS SIEHE SEITE 151	PRODUKTDETAILS SIEHE SEITE 26	PRODUKTDETAILS SIEHE SEITE 173

KÜCHENARMATUR	SPÜLE/BECKEN	ABFALL- & ORGANISATIONSLÖSUNGEN	ZUBEHÖR
			
CATRIS-S FLEXO Filter schwarz matt 526 707	ETAGON 6 SILGRANIT schwarz 525 889	SELECT II Compact 60/2 526 207	DRINK FILTER SET SOFT L 527 453
PRODUKTDETAILS SIEHE SEITE 148	PRODUKTDETAILS SIEHE SEITE 32	PRODUKTDETAILS SIEHE SEITE 175	PRODUKTDETAILS SIEHE SEITE 148

KÜCHENARMATUR	SPÜLE/BECKEN	ABFALL- & ORGANISATIONSLÖSUNGEN
		
ALTA-S II SILGRANIT schwarz 527 545	ADIRA XL 6 S SILGRANIT schwarz 527 617	SELECT II XL 60/3 526 205
PRODUKTDETAILS SIEHE SEITE 154	PRODUKTDETAILS SIEHE SEITE 95	PRODUKTDETAILS SIEHE SEITE 174

FARBIGE KOMPONENTEN

Velgranit Becken



OOVALON 700-U
VELGRANIT CLOUD WHITE

IN LOVE WITH THE
EXTRAORDINARY


OOVALON 700-U VELGRANIT

NEU



1

Das Becken wird **ohne** Ab- und Überlaufgarnitur geliefert. Das passende Ab und Überlauf Set muss extra bestellt werden.



mm
Unter-
schrank
Unterbau

Ausschnitt: 726 x 400 mm
Beckentiefe: 175 mm
Außenmaß: 756 x 430 mm
Mindesteinbauhöhe: 319 mm

Genaue Ausschnittsdaten finden
Sie im Internet-Download

ABLAUF RECHTS

	mystic black	527 989	
	cloud white	527 990	

- OOVALON BUNDLE Komponenten muss extra dazu bestellt werden
- Arbeitsplattentiefe min. 650 mm, empfohlene Arbeitsplattentiefe 700 mm
- Montage-Klebstoff nicht inkludiert
- Mindestabstand zwischen Ausschnitt Spüle und Bohrung Armatur 60 mm
- Bei der Installation mit BLANCO CHOICE prüfen Sie die Position des Wasseranschlusses, um eine Kollision zwischen Ablaufventil und Wasseraufbereitungseinheit (WCU) zu vermeiden



OOVALON 700-IF VELGRANIT

NEU



1

Das Becken wird **ohne** Ab- und Überlaufgarnitur geliefert. Das passende Ab und Überlauf Set muss extra bestellt werden.



mm
Unter-
schrank
Flächenbündiger
Einbau

Ausschnitt: 726 x 400 mm
Beckentiefe: 175 mm
Außenmaß: 756 x 430 mm
Mindesteinbauhöhe: 319 mm

Ausschnittsdaten für alle
Einbauverfahren finden Sie in
unserem Internet-Download

ABLAUF RECHTS

	mystic black	527 991	
	cloud white	527 992	

- OOVALON BUNDLE Komponenten muss extra dazu bestellt werden
- Arbeitsplattentiefe min. 650 mm, empfohlene Arbeitsplattentiefe 700 mm
- Arbeitsplattenstärke für flächenbündigen Einbau min. 12 mm, bei einer Arbeitsplattenstärke von mehr als 20 mm muss im Bereich des Überlaufes eine Aussparung vorgesehen werden.
- Keine Halteelemente - Montage-Klebstoff nicht inkludiert
- Mindestabstand zwischen Ausschnitt Spüle und Bohrung Armatur 60 mm
- Bei der Installation mit BLANCO CHOICE prüfen Sie die Position des Wasseranschlusses, um eine Kollision zwischen Ablaufventil und Wasseraufbereitungseinheit (WCU) zu vermeiden

OOVALON BUNDLE KOMPONENTEN

NEU



2

enthält Ab- und Überlaufgarnitur
inkl. Sichtteilen, Push Control und
Grid in der gewählten Farbe.

	Edelstahl gebürstet	527 993	
	satin dark steel	527 996	
	satin platinum	527 997	
	satin gold	527 995	
	schwarz matt	527 994	





GUTE AUSWAHL IN NUR 3 SCHRITTEN.

**1**

Spülenmodell und -farbe ohne
Ablaufkomponenten auswählen

ETAGON 6, 500-U, 700-U
PLEON 6, 8
SUBLINE 400-U, 500-U, 700-U, 340/160-U, 350/350-U

**2**

Passendes Ablauf-Set und Farbe
nach Wunsch wählen

Einzel- oder Doppelbecken
InFino Manuell oder **InFino mit Ablauffernbedienung**
Neue Farben: schwarz matt, satin gold, satin dark steel, satin platinum

**3**


Gewünschtes Armaturenmodell in
passender Farbe auswählen

Armaturen in großer Farbauswahl ab Seite 137

PLEON 8 SILGRANIT FARBige KOMPONENTEN




1



Das Becken wird **ohne** Ab- und Überlaufgarnitur geliefert. Das passende Ab und Überlauf Set muss extra bestellt werden.

Ausschnitt: 680 x 490 mm
Beckentiefe: 220 mm
Außenmaß: 700 x 510 mm
Mindeststeinbauhöhe: 355 mm

- 2 vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen
- 1 fixe Bohrung, mittig



schwarz	527 778	
anthrazit	527 781	
felsgrau	527 782	
vulkangrau	527 779	
weiß	527 783	
softweiß	527 780	
tartufo	527 785	
cafe	527 784	


OPTIONALES ZUBEHÖR

Set TOP-Schienen	235 906	
Geschirrkorb	231 693	
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 689	
Schneidbrett aus Bambus	239 449	

ETAGON 6 SILGRANIT FARBige KOMPONENTEN BESTSELLER



1



2 ETAGON Schienen aus Edelstahl, das Becken wird **ohne** Ab- und Überlaufgarnitur geliefert. Das passende Ab und Überlauf Set muss extra bestellt werden.

Ausschnitt: 588 x 498 mm
Beckentiefe: 220 mm
Außenmaß: 600 x 510 mm
Mindeststeinbauhöhe: 332 mm

- 2 vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen
- 1 fixe Bohrung, mittig



schwarz	527 746	
anthrazit	527 749	
felsgrau	527 750	
vulkangrau	527 747	
weiß	527 751	
softweiß	527 748	
tartufo	527 753	
cafe	527 752	


OPTIONALES ZUBEHÖR

Wellentropf	230 734	
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 689	
Klapmatte 460 x 425 mm	238 482	
Schneidbrett aus Bambus	239 449	

PLEON 6 SILGRANIT FARBige KOMPONENTEN




1



Das Becken wird **ohne** Ab- und Überlaufgarnitur geliefert. Das passende Ab und Überlauf Set muss extra bestellt werden.

Ausschnitt: 595 x 490 mm
Beckentiefe: 220 mm
Außenmaß: 615 x 510 mm
Mindeststeinbauhöhe: 331 mm

- 2 vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen
- 1 fixe Bohrung, mittig




schwarz	527 770	
anthrazit	527 773	
felsgrau	527 774	
vulkangrau	527 771	
weiß	527 775	
softweiß	527 772	
tartufo	527 777	
cafe	527 776	

OPTIONALES ZUBEHÖR

Set TOP-Schienen	235 906	
Geschirrkorb	231 693	
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 689	
Schneidbrett aus Bambus	239 449	

ETAGON 700-U SILGRANIT FARBIGE KOMPONENTEN



2 ETAGON Schienen aus Edelstahl, das Becken wird **ohne** Ab- und Überlaufgarnitur geliefert. Das passende Ab und Überlauf Set muss extra bestellt werden.

Ausschnitt 700 x 400 mm
Beckentiefe: 200 mm
Außenmaß: 730 x 460 mm
Mindeststeinbauhöhe: 317 mm




schwarz	527 762	
anthrazit	527 765	
felsgrau	527 766	
vulkangrau	527 763	
weiß	527 767	
softweiß	527 764	
tartufo	527 769	
cafe	527 768	

OPTIONALES ZUBEHÖR

Wellentropf	230 734	
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 689	
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483	
Schneidbrett aus Bambus	239 449	

SUBLINE 350/350-U SILGRANIT FARBIGE KOMPONENTEN



Das Becken wird **ohne** Ab und Überlaufgarnitur geliefert. Das passende Ab und Überlauf Set muss extra bestellt werden.

Ausschnitt 725 x 400 mm
Beckentiefe: 200 mm
Außenmaß: 755 x 460 mm
Mindeststeinbauhöhe: 323 mm




schwarz	527 826	
anthrazit	527 829	
felsgrau	527 830	
vulkangrau	527 827	
weiß	527 831	
softweiß	527 828	
tartufo	527 833	
cafe	527 832	

OPTIONALES ZUBEHÖR

Set TOP-Schienen	235 906	
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 689	
Beckengitter	234 795	
Schneidbrett aus Bambus	239 449	

Für die Bedienung beider Becken mit Zugknopf wird ein zusätzlicher Zugknopf und ein weiteres InFino Nachrüstset benötigt **siehe S.186**

SUBLINE 700-U SILGRANIT FARBIGE KOMPONENTEN



Das Becken wird **ohne** Ab und Überlaufgarnitur geliefert. Das passende Ab und Überlauf Set muss extra bestellt werden.

Ausschnitt 700 x 400 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 730 x 460 mm
Mindeststeinbauhöhe: 312 mm



schwarz	527 802	
anthrazit	527 805	
felsgrau	527 806	
vulkangrau	527 803	
weiß	527 807	
softweiß	527 804	
tartufo	527 809	
cafe	527 808	

OPTIONALES ZUBEHÖR

Set TOP-Schienen	235 906	
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 689	
Beckengitter	234 795	
Schneidbrett aus Bambus	239 449	


ETAGON 500-U SILGRANIT FARBige KOMPONENTEN

BESTSELLER



1

2 ETAGON Schienen aus Edelstahl,
das Becken wird **ohne**
Ab und Überlaufgarnitur geliefert.
Das passende Ab und Überlauf Set
muss extra bestellt werden.



Ausschnitt 500 x 400 mm
Beckentiefe: 200 mm
Außenmaß: 530 x 460 mm
Mindesteinbauhöhe: 317 mm



schwarz	527 754	
anthrazit	527 757	
felsgrau	527 758	
vulkangrau	527 755	
weiß	527 759	
softweiß	527 756	
tartufo	527 761	
cafe	527 760	

OPTIONALES ZUBEHÖR


Wellentropf	230 734	
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 689	
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483	
Schneidbrett aus Bambus	239 449	

SUBLINE 340/160-U SILGRANIT FARBige KOMPONENTEN



1

Das Becken wird **ohne**
Ab und Überlaufgarnitur geliefert.
Das passende Ab und Überlauf Set
muss extra bestellt werden.



Ausschnitt 525 x 400 mm
Beckentiefe: 130/190 mm
Außenmaß: 555 x 460 mm
Mindesteinbauhöhe: 313 mm



BECKEN LINKS BECKEN RECHTS

schwarz	527 818	527 810
anthrazit	527 821	527 813
felsgrau	527 822	527 814
vulkangrau	527 819	527 811
weiß	527 823	527 815
softweiß	527 820	527 812
tartufo	527 825	527 817
cafe	527 824	527 816

OPTIONALES ZUBEHÖR

Set TOP-Schienen	235 906	
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 689	
Beckengitter	234 795	
Schneidbrett aus Bambus	239 449	
Für die Bedienung beider Becken mit Zugknopf wird ein zusätzlicher Zugknopf und ein weiteres InFino Nachrüstset benötigt siehe S.186		


SUBLINE 500-U SILGRANIT FARBige KOMPONENTEN

BESTSELLER



1

Das Becken wird **ohne**
Ab und Überlaufgarnitur geliefert.
Das passende Ab und Überlauf Set
muss extra bestellt werden.



Ausschnitt 500 x 400 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 530 x 460 mm
Mindesteinbauhöhe: 312 mm



schwarz	527 794	
anthrazit	527 797	
felsgrau	527 798	
vulkangrau	527 795	
weiß	527 799	
softweiß	527 796	
tartufo	527 801	
cafe	527 800	

OPTIONALES ZUBEHÖR


Set TOP-Schienen	235 906	
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 689	
Beckengitter	234 795	
Schneidbrett aus Bambus	239 449	

SUBLINE 400-U SILGRANIT FARBIGE KOMPONENTEN



1

Das Becken wird **ohne**
Ab und Überlaufgarnitur geliefert.
Das passende Ab und Überlauf Set
muss extra bestellt werden.



Ausschnitt 400 x 400 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 430 x 460 mm
Mindeststeinbauhöhe: 313 mm

mm Unter-
schrank

Unterbau

Radius
10 mm

● schwarz	527 786	
● anthrazit	527 789	
● felsgrau	527 790	
● vulkangrau	527 787	
● weiß	527 791	
● softweiß	527 788	
● tartufo	527 793	
● cafe	527 792	



OPTIONALES ZUBEHÖR

Set TOP-Schienen	235 906	
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 689	
Beckengitter	234 795	
Schneidebrett aus Bambus	239 449	

AB- U. ÜBERLAUFSET INFINO MANUELL

BESTSELLER



2A

Ablaufgarnitur Set 1 x 3,5" ohne
Ablauffernbedienung - InFino manuell

	satin dark steel	207 424	_____
	satin platinum	207 425	_____
	satin gold	207 423	_____
	schwarz	207 422	_____

AB- U. ÜBERLAUFSET INFINO MIT ZUGKNOPF

BESTSELLER



2B

Ablaufgarnitur Set 1 x 3,5" mit
Zugknopf InFino

	satin dark steel	207 429	_____
	satin platinum	207 435	_____
	satin gold	207 427	_____
	schwarz	207 426	_____

AB- U. ÜBERLAUFSET INFINO FÜR DOPPELBECKEN

2A

Ablaufgarnitur Set 2 x 3,5" ohne
Ablauffernbedienung - InFino manuell

	satin dark steel	207 440	_____
	satin platinum	207 441	_____
	satin gold	207 439	_____
	schwarz	207 438	_____

AB- U. ÜBERLAUFSET INFINO FÜR DOPPELBECKEN

2B

Ablaufgarnitur Set 2 x 3,5" mit
Zugknopf InFino

	satin dark steel	207 444	_____
	satin platinum	207 445	_____
	satin gold	207 443	_____
	schwarz	207 442	_____

AB- U. ÜBERLAUFSET MIT PUSH CONTROL III

Bitte wählen Sie das entsprechende manuelle Set **2A**
+ Nachrüstset + Push Control



NACHRÜSTEN AUF PUSHCONTROL

Nachrüstset InFino	232 459	_____
PushControl III satin dark steel	210 676	_____
PushControl III satin platinum	210 677	_____
PushControl III satin gold	210 672	_____
PushControl III schwarz matt	210 671	_____




SILGRANIT BECKEN

Integriert / Einbau von oben

PLEON 9 SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
2 x 3 ½" InFino-Korbventil manuell



Ausschnitt: 840 x 480 mm
Beckentiefe: 220/220 mm
Außenmaß: 860 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 331 mm

- 1 vorgefräste Bohrung zum Durchschlagen
- 1 fixe Bohrung, rechts



mm Unter-schrank



Einbau von oben



InFino manuell

Nachrüsten auf Ablaufernbedienung mit Nachrüstset Infino + Bedienelement (ab S.186)


BECKEN RECHTS

<input checked="" type="radio"/>	schwarz	525 958	
<input type="radio"/>	anthrazit	523 057	
<input type="radio"/>	felsgrau	523 058	
<input type="radio"/>	vulkangrau	527 325	
<input type="radio"/>	weiß	523 061	
<input type="radio"/>	softweiß	527 142	
<input type="radio"/>	tartufo	523 064	
<input type="radio"/>	cafe	523 066	

METRA 9 SILGRANIT




Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
2 x 3 ½" Korbventil manuell



Ausschnitt: 840 x 480 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 860 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 324 mm

- 2 vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen
- 1 fixe Bohrung, links



mm Unter-schrank



Einbau von oben



manuell

HAUPTBECKEN LINKS

<input checked="" type="radio"/>	schwarz	525 936	
<input type="radio"/>	anthrazit	513 273	
<input type="radio"/>	felsgrau	518 886	
<input type="radio"/>	vulkangrau	527 304	
<input type="radio"/>	weiß	513 269	
<input type="radio"/>	softweiß	527 121	
<input type="radio"/>	tartufo	517 364	
<input type="radio"/>	cafe	515 050	


OPTIONALES ZUBEHÖR

Nachrüstset ohne Drehbetätigung	118 979	
Drehbetätigung rund	119 293	
Schneidbrett aus wertigem Kunststoff in weiß	217 611	
Schneidbrett aus massiver Buche	218 313	

NAYA XL 9 SILGRANIT



Ablauggarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" Korbventil manuell



Ausschnitt: 840 x 490 mm
Beckentiefe: 220 mm
Außenmaß: 860 x 510 mm
Mindesteinbauhöhe: 352 mm


- 2 vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen
- 1 fixe Bohrung, mittig



ZIA 9 SILGRANIT



Ablauggarnitur mit Raumsparrohr,
2 x 3 1/2" Korbventil manuell



Ausschnitt: 840 x 480 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 860 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 333 mm


- 2 vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen



ETAGON 8 SILGRANIT




2 ETAGON-Schienen aus Edelstahl, Ablauggarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil **mit Ablauffernbedienung** (Zugknopf chrom)



Ausschnitt: 768 x 498 mm
Beckentiefe: 220 mm
Außenmaß: 780 x 510 mm
Mindesteinbauhöhe: 332 mm

- 4 vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen
- 1 fixe Bohrung, mittig



schwarz	525 947
anthrazit	521 811
felsgrau	521 813
vulkangrau	527 316
weiß	521 816
softweiß	527 133
tartufo	521 819
cafe	521 820

OPTIONALES ZUBEHÖR

Nachrüstset mit Drehbetätigung	217 163
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 689
Geschirrkorb	231 693
Schneidbrett aus Bambus	239 449

schwarz	526 029
anthrazit	516 686
vulkangrau	527 393
weiß	516 678
softweiß	527 210
cafe	516 683

OPTIONALES ZUBEHÖR

Nachrüstset mit Drehbetätigung	221 496
Eck-Schale	235 866
Schneidbrett aus wertigem Kunststoff in weiß	217 611
Schneidbrett aus massiver Buche	218 313

schwarz	525 892
anthrazit	525 177
felsgrau	525 178
vulkangrau	527 263
weiß	525 181
softweiß	527 080
tartufo	525 184
cafe	525 186

OPTIONALES ZUBEHÖR


Wellentropf	230 734
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 689
Klappmatte 460 x 425 mm	238 482
Schneidbrett aus Bambus	239 449

Alternative Bedienelemente, sowie Ab- u. Überlaufset in schwarz matt, satin gold, satin dark steel und satin platinum **ab Seite 186**

PLEON 8 SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil manuell




Ausschnitt: 680 x 490 mm
Beckentiefe: 220 mm
Außenmaß: 700 x 510 mm
Mindesteinbauhöhe: 355 mm

- 2 vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen
- 1 fixe Bohrung, mittig



mm Unter-
schrack
Einbau von oben
InFino manuell

Nachrüsten auf Ablauffernbedienung mit Nachrüstset InFino + Bedienelement (ab S.186)




<input checked="" type="radio"/> schwarz	525 957	
<input checked="" type="radio"/> anthrazit	523 043	
<input checked="" type="radio"/> felsgrau	523 044	
<input checked="" type="radio"/> vulkangrau	527 323	
<input checked="" type="radio"/> weiß	523 047	
<input checked="" type="radio"/> softweiß	527 140	
<input checked="" type="radio"/> tartufo	523 050	
<input checked="" type="radio"/> cafe	523 052	

OPTIONALES ZUBEHÖR

Set TOP-Schienen	235 906	
Geschirrkorb	231 693	
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 689	
Schneidbrett aus Bambus	239 449	

ETAGON 6 SILGRANIT BESTSELLER

2 ETAGON Schienen aus Edelstahl,
Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil **mit Ablauffernbedienung**
(Zugknopf chrom)



Ausschnitt: 588 x 498 mm
Beckentiefe: 220 mm
Außenmaß: 600 x 510 mm
Mindesteinbauhöhe: 332 mm

- 2 vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen
- 1 fixe Bohrung, mittig



mm Unter-
schrack
Einbau von oben
InFino mit Ablauffernbedienung



<input checked="" type="radio"/> schwarz	525 889	
<input checked="" type="radio"/> anthrazit	524 529	
<input checked="" type="radio"/> felsgrau	524 530	
<input checked="" type="radio"/> vulkangrau	527 260	
<input checked="" type="radio"/> weiß	524 533	
<input checked="" type="radio"/> softweiß	527 077	
<input checked="" type="radio"/> tartufo	524 536	
<input checked="" type="radio"/> cafe	524 538	

OPTIONALES ZUBEHÖR


Wellentropf	230 734	
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 689	
Klappmatte 460 x 425 mm	238 482	
Schneidbrett aus Bambus	239 449	

Alternative Bedienelemente, sowie Ab- u. Überlaufset in schwarz matt, satin gold, satin dark steel und satin platinum **ab Seite 186**

SUBLINE 500-IF/A STEELFRAME SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil **mit Ablauffernbedienung**
(Zugknopf chrom)



Ausschnitt bei Einbau von oben: 532 x 499 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 543 x 510 mm
Mindesteinbauhöhe: 312 mm

- 2 fixe Bohrungen



mm Unter-
schrack
Einbau von oben oder flächenbündig
InFino mit Ablauffernbedienung



<input checked="" type="radio"/> schwarz	525 999	
<input checked="" type="radio"/> anthrazit	524 111	
<input checked="" type="radio"/> weiß	524 112	

OPTIONALES ZUBEHÖR


Set TOP-Schienen	235 906	
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 689	
Beckengitter	234 795	
Schneidbrett aus Bambus	239 449	

Alternative Bedienelemente, sowie Ab- u. Überlaufset in schwarz matt, satin gold, satin dark steel und satin platinum **ab Seite 186**

PLEON 6 SPLIT SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil manuell



Ausschnitt: 595 x 490 mm
Beckentiefe: 220 mm
Außenmaß: 615 x 510 mm
Mindesteinbauhöhe: 331 mm

1 vorgefräste Bohrung zum Durchschlagen
 1 fixe Bohrung, mittig



Nachrüsten auf Ablauffernbedienung mit Nachrüstset InFino + Bedienelement (ab S.186)



schwarz	525 955	
anthrazit	521 689	
felsgrau	521 690	
vulkangrau	527 322	
weiß	521 693	
softweiß	527 139	
tartufo	521 696	
cafe	521 698	


OPTIONALES ZUBEHÖR

Set TOP-Schienen	235 906	
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 689	
Klappmatte 460 x 425 mm	238 482	
Schneidbrett aus Bambus	239 449	

PLEON 6 SILGRANIT BESTSELLER



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil **mit Ablauffernbedienung**
(Drehbetätigung)



Ausschnitt: 595 x 490 mm
Beckentiefe: 220 mm
Außenmaß: 615 x 510 mm
Mindesteinbauhöhe: 331 mm



InFino mit Ablauffernbedienung

2 vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen
 1 fixe Bohrung, mittig



schwarz	525 954	
anthrazit	523 686	
felsgrau	523 687	
vulkangrau	527 319	
weiß	523 690	
softweiß	527 136	
tartufo	523 693	
cafe	523 695	


OPTIONALES ZUBEHÖR

Set TOP-Schienen	235 906	
Geschirrkorb	231 693	
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 689	
Schneidbrett aus Bambus	239 449	

DALAGO 6 SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" Korbventil **mit Ablauffernbedienung**
(Drehbetätigung)



Ausschnitt: 595 x 490 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 615 x 510 mm
Mindesteinbauhöhe: 320 mm



mit Ablauffernbedienung

4 vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen
 1 fixe Bohrung, mittig



schwarz	525 873	
anthrazit	514 197	
felsgrau	518 850	
vulkangrau	527 246	
weiß	514 199	
softweiß	527 063	
tartufo	517 320	
cafe	515 066	

OPTIONALES ZUBEHÖR


Wellentropf	230 734	
Eck-Schale	235 866	

SILGRANIT BECKEN INTEGRIERT/EINBAU VON OBEN 600 MM

METRA 6 SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
2 x 3 ½" Korbventil **mit**
Ablauffernbedienung
(Drehbetätigung) für das
Hauptbecken



Ausschnitt: 595 x 480 mm
Beckentiefe: 130/190 mm
Außenmaß: 615 x 500 mm
Mindeststeinbauhöhe: 318 mm

- 4 vorgefräste Bohrungen
zum Durchschlagen
- 1 fixe Bohrung, mittig

- | | |
|------------|-------------------------|
| 600 | mm Unter-schrank |
| | Einbau von oben |
| | mit Ablauffernbedienung |



REVERSIBEL

	schwarz	525 922	
	anthrazit	516 165	
	felsgrau	518 874	
	vulkangrau	527 295	
	weiß	516 157	
	softweiß	527 112	
	tartufo	517 351	
	cafe	516 162	


OPTIONALES ZUBEHÖR

Multifunktionsschale aus Edelstahl	217 796	
Eck-Schale	235 866	
Schneidbrett aus wertigem Kunststoff in weiß	217 611	
Schneidbrett aus massiver Buche	218 313	

NAYA 6 SILGRANIT BESTSELLER



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" Korbventil manuell



Ausschnitt: 595 x 490 mm
Beckentiefe: 200 mm
Außenmaß: 615 x 510 mm
Mindeststeinbauhöhe: 330 mm

- 2 vorgefräste Bohrungen
zum Durchschlagen
- 1 fixe Bohrung, mittig

- | | |
|------------|------------------|
| 600 | mm Unter-schrank |
| | Einbau von oben |
| | manuell |



	schwarz	525 941	
	anthrazit	519 638	
	felsgrau	519 639	
	vulkangrau	527 311	
	weiß	519 641	
	softweiß	527 128	
	tartufo	519 644	
	cafe	519 645	


OPTIONALES ZUBEHÖR

Nachrüstset mit Drehbetätigung	217 163	
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 689	
Geschirrkorb	231 693	
Schneidbrett aus Bambus	239 449	

LEGRA 6 SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" Korbventil manuell



Ausschnitt: 565 x 480 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 585 x 500 mm
Mindeststeinbauhöhe: 329 mm

- 2 vorgefräste Bohrungen
zum Durchschlagen
- 1 fixe Bohrung, mittig

- | | |
|------------|------------------|
| 600 | mm Unter-schrank |
| | Einbau von oben |
| | manuell |



	schwarz	526 084	
	anthrazit	523 332	
	vulkangrau	527 269	
	weiß	523 334	
	softweiß	527 086	
	cafe	523 337	

OPTIONALES ZUBEHÖR


Nachrüstset mit Drehbetätigung	217 163	
Eck-Schale	235 866	
Schneidbrett aus wertigem Kunststoff in weiß	217 611	
Schneidbrett aus massiver Buche	218 313	

PLEON 5 SILGRANIT

BESTSELLER



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" InFino-Korbventil **mit Ablauffernbedienung**
(Drehbetätigung)



Ausschnitt: 495 x 490 mm
Beckentiefe: 220 mm
Außenmaß: 515 x 510 mm
Mindesteinbauhöhe: 331 mm

- 2 vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen
- 1 fixe Bohrung, mittig



mm Unter-schrank

500 Einbau von oben


InFino mit Ablauffern-bedienung



DALAGO 5 SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" Korbventil **mit Ablauffernbedienung**
(Drehbetätigung)



Ausschnitt: 495 x 490 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 515 x 510 mm
Mindesteinbauhöhe: 320 mm

- 2 vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen
- 1 fixe Bohrung, mittig



mm Unter-schrank

500 Einbau von oben

mit Ablauffern-bedienung




NAYA 5 SILGRANIT

BESTSELLER



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" Korbventil manuell



Ausschnitt: 495 x 490 mm
Beckentiefe: 200 mm
Außenmaß: 515 x 510 mm
Mindesteinbauhöhe: 334 mm

- 2 vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen
- 1 fixe Bohrung, mittig



mm Unter-schrank

500 Einbau von oben

manuell



schwarz	525 952	
anthrazit	523 676	
felsgrau	523 677	
vulkangrau	527 317	
weiß	523 680	
softweiß	527 134	
tartufo	523 683	
cafe	523 685	

OPTIONALES ZUBEHÖR

Set TOP-Schienen	235 906	
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 689	
Klappmatte 460 x 425 mm	238 482	
Schneidbrett aus Bambus	239 449	

schwarz	525 871	
anthrazit	518 521	
felsgrau	518 848	
vulkangrau	527 244	
weiß	518 524	
softweiß	527 061	
tartufo	518 528	
cafe	518 529	

OPTIONALES ZUBEHÖR

Wellentropf	230 734	
Eck-Schale	235 866	


schwarz	526 578	
anthrazit	526 579	
felsgrau	526 580	
vulkangrau	527 310	
weiß	526 582	
softweiß	527 127	
tartufo	526 584	
cafe	526 585	

OPTIONALES ZUBEHÖR

Nachrüstset mit Drehbetätigung	217 163	
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 689	
Set TOP-Schienen	235 906	
Schneidbrett aus Bambus	239 449	

SILGRANIT BECKEN INTEGRIERT/EINBAU VON OBEN 450 MM**DALAGO 45 SILGRANIT**

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" Korbventil **mit Ablauffernbedienung**
(Drehbetätigung)




Ausschnitt: 445 x 490 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 465 x 510 mm
Mindeststeinbauhöhe: 320 mm

- 2 vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen
- 1 fixe Bohrung, mittig

**NAYA 45 SILGRANIT BESTSELLER**

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" Korbventil manuell




Ausschnitt: 445 x 490 mm
Beckentiefe: 200 mm
Außenmaß: 465 x 510 mm
Mindeststeinbauhöhe: 334 mm

- 2 vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen
- 1 fixe Bohrung, mittig

**BLANCORONDO SILGRANIT**

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" Korbventil manuell



Ausschnitt: Durchmesser 430 mm
Beckentiefe: 165 mm
Außenmaß: Durchmesser 450 mm
Mindeststeinbauhöhe: 307 mm



●	schwarz	525 869	
●	anthrazit	517 156	
●	felsgrau	518 846	
●	vulkangrau	527 242	
●	weiß	517 160	
●	softweiß	527 059	
●	tartufo	517 317	
●	cafe	517 165	

OPTIONALES ZUBEHÖR

Wellentropf	230 734	
Eck-Schale	235 866	

●	schwarz	526 572	
●	anthrazit	525 222	
●	felsgrau	525 223	
●	vulkangrau	527 309	
●	weiß	526 574	
●	softweiß	527 126	
●	tartufo	526 576	
●	cafe	526 577	


OPTIONALES ZUBEHÖR

Nachrüstset mit Drehbetätigung	217 163	
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 689	
Set TOP-Schienen	235 906	
Schneidbrett aus Bambus	239 449	

●	schwarz	525 959	
●	anthrazit	511 629	
●	vulkangrau	527 240	
●	weiß	511 621	
●	softweiß	527 057	
●	cafe	515 028	

OPTIONALES ZUBEHÖR

Nachrüstset mit Drehbetätigung	217 163	
CapFlow™ Auslaufabdeckung	517 666	
Geschirrkorb aus Edelstahl	220 574	



SILGRANIT BECKEN

Unterbau


Unterbau

Silgranit Becken

VINTERA XL 9-UF SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" InFino-Korbventil manuell



Ausschnittsdaten für alle
Einbauverfahren finden Sie in
unserem Internet-Download.
Beckentiefe 220 mm
Außenmaß: 896 x 510 mm
Mindeststeinbauhöhe: 337 mm

900	mm Unter- schrank
	Unterbau
	Flächenbündiger Einbau
	Radius 15 mm
	InFino manuell


Nachrüsten auf Ablau-
fernbedienung mit
Nachrüstset Infino +
Bedienelement (ab S.186)



● schwarz	526 110	
● anthrazit	526 101	
● felsgrau	526 102	
● vulkangrau	526 800	
● weiß	526 105	
● softweiß	526 803	
● tartufo	526 107	
● cafe	526 108	

OPTIONALES ZUBEHÖR

Eck-Schale	235 866	
Beckengitter	234 795	
Alternative Bedienelemente, sowie Ab- u. Überlaufset in schwarz matt, satin gold, satin dark steel und satin platinum ab Seite 186		




VINTERA UNTERBAU

VINTERA Flächenbündig

SUBLINE 480/320-U SILGRANIT

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
Ablaufverbindung 2 x 3 1/2"
InFino-Korbventil manuell,
Befestigungsset



Ausschnitt: 825 x 400 mm
Beckentiefe: 200 mm
Außenmaß: 855 x 460 mm
Mindesteinbauhöhe: 337 mm

- | | |
|-----|------------------|
| 900 | mm Unter-schrank |
| | Unterbau |
| | Radius 10 mm |
| | InFino manuell |

Nachrüsten auf Ablauf-fernbedienung mit
Nachrüstset Infino +
Bedienelement (ab S.186)

**BECKEN LINKS**


	schwarz	525 993	
	anthrazit	523 584	
	felsgrau	523 585	
	vulkangrau	527 351	
	weiß	523 588	
	softweiß	527 168	
	tartufo	523 591	
	cafe	523 593	

OPTIONALES ZUBEHÖR

Set TOP-Schienen	235 906	
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 689	
Beckengitter	234 795	
Schneidbrett aus Bambus	239 449	

SUBLINE 800-U SILGRANIT

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil manuell,
Befestigungsset



Ausschnitt: 800 x 400 mm
Beckentiefe: 220 mm
Außenmaß: 830 x 460 mm
Mindesteinbauhöhe: 337 mm

- | | |
|-----|------------------|
| 900 | mm Unter-schrank |
| | Unterbau |
| | Radius 10 mm |
| | InFino manuell |

Nachrüsten auf Ablauf-fernbedienung mit
Nachrüstset Infino +
Bedienelement (ab S.186)




	schwarz	526 005	
	anthrazit	523 141	
	felsgrau	523 142	
	vulkangrau	527 357	
	weiß	523 145	
	softweiß	527 174	
	tartufo	523 148	
	cafe	523 150	

OPTIONALES ZUBEHÖR

Set TOP-Schienen	235 906	
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 689	
Beckengitter	234 795	
Schneidbrett aus Bambus	239 449	

ETAGON 700-U SILGRANIT

2 Etagon Schienen aus Edelstahl,
Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil manuell,
Befestigungsset



Ausschnitt: 700 x 400 mm
Beckentiefe: 200 mm
Außenmaß: 730 x 460 mm
Mindesteinbauhöhe: 290 mm

- | | |
|-----|------------------|
| 800 | mm Unter-schrank |
| | Unterbau |
| | Radius 20 mm |
| | InFino manuell |

Nachrüsten auf Ablauf-fernbedienung mit
Nachrüstset Infino +
Bedienelement (ab S.186)



	schwarz	525 891	
	anthrazit	525 167	
	felsgrau	525 168	
	vulkangrau	527 261	
	weiß	525 171	
	softweiß	527 078	
	tartufo	525 174	
	cafe	525 176	


OPTIONALES ZUBEHÖR

Wellentropf	230 734	
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 689	
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483	
Schneidbrett aus Bambus	239 449	

Alternative Bedienelemente, sowie Ab- u. Überlaufset in schwarz matt, satin gold, satin dark steel und satin platinum **ab Seite 186**

SUBLINE 350/350-U SILGRANIT

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, Ablauverbindung, 3 ½" InFino-Korbventil manuell, Befestigungsset



Nachrüsten auf Ablauffernbedienung mit Nachrüstset Infino + Bedienelement (ab S.186)



schwarz	525 987
anthrazit	523 574
felsgrau	523 575
vulkangrau	527 347
weiß	523 578
softweiß	527 164
tartufo	523 581
cafe	523 583


OPTIONALES ZUBEHÖR

Set TOP-Schienen	235 906
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 689
Beckengitter	234 795
Schneidbrett aus Bambus	239 449

Alternative Bedienelemente, sowie Ab- u. Überlaufset in schwarz matt, satin gold, satin dark steel und satin platinum ab Seite 186

SUBLINE 430/270-U SILGRANIT

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, Ablauverbindung, 3 ½" InFino-Korbventil manuell, Befestigungsset



Nachrüsten auf Ablauffernbedienung mit Nachrüstset Infino + Bedienelement (ab S.186)



HAUPTBECKEN LINKS

schwarz	525 991
anthrazit	523 151
felsgrau	523 152
vulkangrau	527 350
weiß	523 155
softweiß	527 167
tartufo	523 158
cafe	523 160


OPTIONALES ZUBEHÖR

Set TOP-Schienen	235 906
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 689
Beckengitter	234 795
Schneidbrett aus Bambus	239 449

Alternative Bedienelemente, sowie Ab- u. Überlaufset in schwarz matt, satin gold, satin dark steel und satin platinum ab Seite 186

SUBLINE 700-U LEVEL SILGRANIT

Inkl. Multifunktionskorb, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½" InFino-Korbventil manuell, Befestigungsset



Nachrüsten auf Ablauffernbedienung mit Nachrüstset Infino + Bedienelement (ab S.186)



schwarz	526 003
anthrazit	523 452
felsgrau	523 453
vulkangrau	527 354
weiß	523 456
softweiß	527 171
tartufo	523 459
cafe	523 461


OPTIONALES ZUBEHÖR

Set TOP-Schienen	235 906
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 689
Beckengitter	234 795
Schneidbrett aus Bambus	239 449

Alternative Bedienelemente, sowie Ab- u. Überlaufset in schwarz matt, satin gold, satin dark steel und satin platinum ab Seite 186

SUBLINE 700-U SILGRANIT

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil manuell, Befestigungsset



Ausschnitt: 700 x 400 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 730 x 460 mm
Mindesteinbauhöhe: 312 mm

800 mm Unter-
schrank

Unterbau

Radius 10 mm

InFino
manuell

Nachrüsten auf Ablauf-
fernbedienung mit
Nachrüstset Infino +
Bedienelement (ab S.186)



● schwarz	526 001	
● anthrazit	523 442	
● felsgrau	523 443	
● vulkangrau	527 356	
● weiß	523 446	
● softweiß	527 173	
● tartufo	523 449	
● cafe	523 451	


OPTIONALES ZUBEHÖR

Set TOP-Schienen	235 906	
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 689	
Beckengitter	234 795	
Schneidbrett aus Bambus	239 449	

Alternative Bedienelemente, sowie Ab- u. Überlaufset in schwarz matt, satin gold, satin dark steel und satin platinum ab Seite 186

ETAGON 500-U SILGRANIT BESTSELLER

2 Etagon Schienen aus Edelstahl,
Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil manuell,
Befestigungsset



Ausschnitt: 500 x 400 mm
Beckentiefe: 200 mm
Außenmaß: 530 x 460 mm
Mindesteinbauhöhe: 317 mm

600 mm Unter-
schrank

Unterbau

Radius 20 mm

InFino
manuell

Nachrüsten auf Ablauf-
fernbedienung mit
Nachrüstset Infino +
Bedienelement (ab S.186)



● schwarz	525 887	
● anthrazit	522 227	
● felsgrau	522 228	
● vulkangrau	527 258	
● weiß	522 231	
● softweiß	527 075	
● tartufo	522 234	
● cafe	522 236	


OPTIONALES ZUBEHÖR

Wellentropf	230 734	
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 689	
Klapmatte 460 x 440 mm	238 483	
Schneidbrett aus Bambus	239 449	

Alternative Bedienelemente, sowie Ab- u. Überlaufset in schwarz matt, satin gold, satin dark steel und satin platinum ab Seite 186

SUBLINE 340/160-U SILGRANIT

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
Ablaufverbindung,
2 x 3 1/2" InFino-Korbventil manuell,
Befestigungsset



Ausschnitt: 525 x 400 mm
Beckentiefe: 130/190 mm
Außenmaß: 555 x 460 mm
Mindesteinbauhöhe: 313 mm

600 mm Unter-
schrank

Unterbau

Radius 10 mm

InFino
manuell

Nachrüsten auf Ablauf-
fernbedienung mit
Nachrüstset Infino +
Bedienelement (ab S.186)



BECKEN LINKS	BECKEN RECHTS
● schwarz	525 985
● anthrazit	523 548
● felsgrau	523 549
● vulkangrau	527 345
● weiß	523 552
● softweiß	527 162
● tartufo	523 556
● cafe	523 557

OPTIONALES ZUBEHÖR

Set TOP-Schienen	235 906	
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 689	
Beckengitter	234 795	
Schneidbrett aus Bambus	239 449	


Alternative Bedienelemente, sowie Ab- u. Überlaufset in schwarz matt, satin gold, satin dark steel und satin platinum ab Seite 186

SUBLINE 500-U SILGRANIT

BESTSELLER



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil manuell,
Befestigungsset



- mm Unter-schrank
- Unterbau
- Radius 10 mm
- InFino manuell

Nachrüsten auf Ablauf-fernbedienung mit
Nachrüstset InFino +
Bedienelement (ab S.186)




	schwarz	525 995	
	anthrazit	523 432	
	felsgrau	523 433	
	vulkangrau	527 353	
	weiß	523 436	
	softweiss	527 170	
	tartufo	523 439	
	cafe	523 441	

OPTIONALES ZUBEHÖR

Set TOP-Schienen	235 906	
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 689	
Beckengitter	234 795	
Schneidebrett aus Bambus	239 449	
Alternative Bedienelemente, sowie Ab- u. Überlaufset in schwarz matt, satin gold, satin dark steel und satin platinum ab Seite 186		

ROTAN 340/160-U SILGRANIT

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
2 x 3 1/2" Korbventil manuell



- mm Unter-schrank
- Unterbau
- Radius 10 mm
- manuell

Ausschnitt: 525 x 400 mm
Beckentiefe: 190/130 mm
Außenmaß: 555 x 460 mm
Mindesteinbauhöhe: 333 mm



BECKEN LINKS


	schwarz	526 096	
	anthrazit	523 077	
	vulkangrau	527 327	
	weiß	523 078	
	softweiss	527 144	
	cafe	521 351	

OPTIONALES ZUBEHÖR

Nachrüstset mit Drehbetätigung für das Hauptbecken	217 163	
Set TOP-Schienen	235 906	
Wellentropf	230 734	
Beckengitter	234 795	

ROTAN 500-U SILGRANIT

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
Ablaufverbindung, 3 1/2" Korbventil
manuell



- mm Unter-schrank
- Unterbau
- Radius 10 mm
- manuell

Ausschnitt: 500 x 400 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 530 x 460 mm
Mindesteinbauhöhe: 333 mm




	schwarz	526 098	
	anthrazit	523 075	
	vulkangrau	527 329	
	weiß	523 076	
	softweiss	527 146	
	cafe	521 353	

OPTIONALES ZUBEHÖR

Nachrüstset mit Drehbetätigung	217 163	
Set TOP-Schienen	235 906	
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 689	
Beckengitter	234 795	

SUBLINE 400-U SILGRANIT

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil manuell,
Befestigungsset



500 mm Unter-schrank
Unterbau

Unterbau
 Radius 10 mm
 InFino manuell

Nachrüsten auf Ablauffernbedienung mit
Nachrüstset InFino +
Bedienelement (ab S.186)



schwarz	525 990	
anthrazit	523 422	
felsgrau	523 423	
vulkangrau	527 349	
weiß	523 426	
softweiß	527 166	
tartufo	523 429	
cafe	523 431	


OPTIONALES ZUBEHÖR

Set TOP-Schienen	235 906	
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 689	
Beckengitter	234 795	
Schneidbrett aus Bambus	239 449	

Alternative Bedienelemente, sowie Ab- u. Überlaufset in schwarz matt, satin gold, satin dark steel und satin platinum ab Seite 186

ROTAN 400-U SILGRANIT

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" Korbventil manuell



500 mm Unter-schrank
Unterbau

Unterbau
 Radius 10 mm
 manuell

Ausschnitt: 400 x 400 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 430 x 460 mm
Mindeststeinbauhöhe: 333 mm




schwarz	526 097	
anthrazit	521 332	
vulkangrau	527 328	
weiß	521 334	
softweiß	527 145	
cafe	521 337	

OPTIONALES ZUBEHÖR

Nachrüstset mit Drehbetätigung	217 163	
Set TOP-Schienen	235 906	
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 689	
Beckengitter	234 795	

SUBLINE 320-U SILGRANIT

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil,
Befestigungsset manuell




400 mm Unter-schrank
Unterbau

Unterbau
 Radius 10 mm
 InFino manuell

Ausschnitt: 320 x 400 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 350 x 460 mm
Mindeststeinbauhöhe: 313 mm

Nachrüsten auf Ablauffernbedienung mit
Nachrüstset InFino +
Bedienelement (ab S.186)




schwarz	525 983	
anthrazit	523 406	
felsgrau	523 407	
vulkangrau	527 343	
weiß	523 410	
softweiß	527 160	
tartufo	523 414	
cafe	523 415	

OPTIONALES ZUBEHÖR

Set TOP-Schienen	235 906	
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 689	
Wellentropf	230 734	

SUBLINE 160-U SILGRANIT

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil manuell,
Befestigungsset



Ausschnitt: 160 x 400 mm
Beckentiefe: 130 mm
Außenmaß: 190 x 460 mm
Mindesteinbauhöhe: 253 mm



mm
Unter-
schrank



Unterbau



Radius
10 mm



InFino
manuell

Nachrüsten auf Ablau-
fernbedienung mit
Nachrüstset Infino +
Bedienelement (ab S.186)



● schwarz	525 981	
● anthrazit	523 396	
● felsgrau	523 397	
● vulkangrau	526 799	
● weiß	523 400	
● softweiß	526 802	
● tartufo	523 403	
● cafe	523 405	

OPTIONALES ZUBEHÖR

Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 689	
Wellentropf	230 734	
Alternative Bedienelemente, sowie Ab- u. Überlaufset in schwarz matt, satin gold, satin dark steel und satin platinum ab Seite 186		




SILGRANIT BECKEN

Flächenbündig

DALAGO 8-F SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit
Raumsparrohr, 3 ½" Korbventil,
mit Ablauffernbedienung
(Drehbetätigung)



Ausschnittsdaten für alle
Einbauverfahren finden Sie in
unserem Internet-Download
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 805 x 500 mm
Mindeststeinbauhöhe: 326 mm

- 4 vorgefräste Bohrungen
zum Durchschlagen
- 1 fixe Bohrung, mittig

- | | |
|------------|---------------------------------|
| 800 | mm Unter-schrank |
| | Flächenbündiger
Einbau |
| | mit
Ablauffern-
bedienung |

	schwarz	525 878	
	anthrazit	516 639	
	felsgrau	518 853	
	vulkangrau	527 249	
	weiß	516 644	
	softweiß	527 066	
	cafe	516 645	




OPTIONALES ZUBEHÖR

Wellentropf	230 734	
Eck-Schale	235 866	

ETAGON 6-F SILGRANIT BESTSELLER



2 ETAGON Schienen aus Edelstahl,
Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" InFino-Korbventil, **mit**
Ablauffernbedienung (Zugknopf)
Befestigungsset



Ausschnittsdaten für alle
Einbauverfahren finden Sie in
unserem Internet-Download
Beckentiefe: 200 mm
Außenmaß: 591 x 501 mm
Mindeststeinbauhöhe: 337 mm

- 2 vorgefräste Bohrungen
zum Durchschlagen
- 1 fixe Bohrung, mittig

- | | |
|------------|--|
| 600 | mm Unter-schrank |
| | Flächenbündiger
Einbau |
| | InFino mit
Ablauffern-
bedienung |

	schwarz	527 674	
	anthrazit	527 675	
	felsgrau	527 676	
	vulkangrau	527 677	
	weiß	527 678	
	softweiß	527 681	
	tartufo	527 680	
	cafe	527 679	



OPTIONALES ZUBEHÖR

Wellentropf	230 734	
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 689	
Klapmatte 400 x 425 mm	238 482	
Schneidbrett aus Bambus	239 449	


Alternative Bedienelemente, sowie Ab- u. Überlaufset in schwarz matt, satin gold, satin dark steel und satin platinum **ab Seite 186**

ETAGON 500-F SILGRANIT

BESTSELLER



2 ETAGON Schienen aus Edelstahl,
Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" InFino-Korbventil manuell,
Befestigungsset



- 600** mm Unter-schrank
- F** Flächenbündiger Einbau
- InFino** manuell

Ausschnittsdaten für alle
Einbauverfahren finden Sie in
unserem Internet-Download
Beckentiefe: 200 mm
Außenmaß: 527 x 427 mm
Mindesteinbauhöhe: 317 mm

Nachrüsten auf Ablauffernbedienung mit
Nachrüstset Infino +
Bedienelement (ab S.186)



schwarz	526 349	
anthrazit	526 343	
felsgrau	526 344	
vulkangrau	527 257	
weiß	526 346	
softweiß	527 074	
tartufo	527 690	
cafe	526 348	


OPTIONALES ZUBEHÖR

Wellentropf	230 734	
Sink Drainer 2-in-1	527 644	
Klapppmatte 460 x 440 mm	238 483	
Schneidbrett aus Bambus	239 449	

Alternative Bedienelemente, sowie Ab- u. Überlaufset in schwarz matt, satin gold, satin dark steel und satin platinum ab Seite 186

SUBLINE 500-IF STEELFRAME SILGRANIT

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" InFino-Korbventil manuell



- 600** mm Unter-schrank
- I F** Einbau von oben oder flächenbündig
- InFino** manuell

Ausschnittsdaten für alle
Einbauverfahren finden Sie in
unserem Internet-Download
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 543 x 443 mm
Mindesteinbauhöhe: 312 mm

Nachrüsten auf Ablauffernbedienung mit
Nachrüstset Infino +
Bedienelement (ab S.186)




schwarz	525 997	
anthrazit	524 107	
weiß	524 110	

OPTIONALES ZUBEHÖR

Set TOP-Schienen	235 906	
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 689	
Beckengitter	234 795	
Schneidbrett aus Bambus	239 449	
Alternative Bedienelemente, sowie Ab- u. Überlaufset in schwarz matt, satin gold, satin dark steel und satin platinum ab Seite 186		

SUBLINE 340/160-F SILGRANIT

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
2 x 3 ½" InFino-Korbventil manuell



- 600** mm Unter-schrank
- F** Flächenbündiger Einbau
- InFino** manuell

Ausschnittsdaten für alle
Einbauverfahren finden Sie in
unserem Internet-Download
Beckentiefe: 190/130 mm
Außenmaß: 552 x 427 mm
Mindesteinbauhöhe: 313 mm

Nachrüsten auf Ablauffernbedienung mit
Nachrüstset Infino +
Bedienelement (ab S.186)



HAUPTBECKEN LINKS

schwarz	525 984	
anthrazit	523 568	
felsgrau	523 569	
vulkangrau	527 344	
weiß	523 571	
softweiß	527 161	
cafe	523 573	


OPTIONALES ZUBEHÖR

Set TOP-Schienen	235 906	
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 689	
Beckengitter	234 795	
Schneidbrett aus Bambus	239 449	
Alternative Bedienelemente, sowie Ab- u. Überlaufset in schwarz matt, satin gold, satin dark steel und satin platinum ab Seite 186		

SUBLINE 500-F SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" InFino-Korbventil manuell,
Befestigungset



Ausschnittsdaten für alle
Einbauverfahren finden Sie in
unserem Internet-Download
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 527 x 427 mm
Mindeststeinbauhöhe: 312 mm

- mm Unter-schrank
- Flächenbündiger Einbau
- InFino manuell

Nachrüsten auf Ablauffernbedienung mit
Nachrüstset InFino +
Bedienelement (ab S.186)



	schwarz	525 994	
	anthrazit	523 532	
	felsgrau	523 533	
	vulkangrau	527 352	
	weiss	523 535	
	softweiß	527 169	
	cafe	523 537	


OPTIONALES ZUBEHÖR

Set TOP-Schienen	235 906	
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 689	
Beckengitter	234 795	
Schneidbrett aus Bambus	239 449	
Alternative Bedienelemente, sowie Ab- u. Überlaufset in schwarz matt, satin gold, satin dark steel und satin platinum ab Seite 186		

DALAGO 6-F SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" Korbventil **mit Ablauffernbedienung**
(Drehbetätigung)



Ausschnittsdaten für alle
Einbauverfahren finden Sie in
unserem Internet-Download
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 605 x 500 mm
Mindeststeinbauhöhe: 326 mm

- 4 vorgefräste Bohrungen
zum Durchschlagen
- 1 fixe Bohrung, mittig



	schwarz	525 875	
	anthrazit	514 773	
	felsgrau	518 851	
	vulkangrau	527 247	
	weiss	514 771	
	softweiß	527 064	
	cafe	515 095	


OPTIONALES ZUBEHÖR

Wellentropf	230 734	
Eck-Schale	235 866	

SUBLINE 400-F SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" InFino-Korbventil manuell,
Befestigungset



Ausschnittsdaten für alle
Einbauverfahren finden Sie in
unserem Internet-Download
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 427 x 427 mm
Mindeststeinbauhöhe: 313 mm

- mm Unter-schrank
- Flächenbündiger Einbau
- InFino manuell

Nachrüsten auf Ablauffernbedienung mit
Nachrüstset InFino +
Bedienelement (ab S.186)




	schwarz	525 988	
	anthrazit	523 475	
	felsgrau	523 495	
	vulkangrau	527 348	
	weiss	523 497	
	softweiß	527 165	
	cafe	523 499	

OPTIONALES ZUBEHÖR

Set TOP-Schienen	235 906	
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 689	
Beckengitter	234 795	
Schneidbrett aus Bambus	239 449	
Alternative Bedienelemente, sowie Ab- u. Überlaufset in schwarz matt, satin gold, satin dark steel und satin platinum ab Seite 186		

DALAGO 5-F SILGRANIT

Ablaugarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" Korbventil **mit**
Ablauffernbedienung
(Drehbetätigung)



- 500** mm Unter-schrank
- Flächenbündiger Einbau
- mit Ablauffernbedienung

- 4 vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen
- 1 fixe Bohrung, mittig




schwarz	525 872	
anthrazit	518 530	
felsgrau	518 849	
vulkangrau	527 245	
weiß	518 532	
softweiß	527 062	
cafe	518 536	

OPTIONALES ZUBEHÖR

Wellentropf	230 734	
Eck-Schale	235 866	

DALAGO 45-F SILGRANIT

Ablaugarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" Korbventil **mit**
Ablauffernbedienung
(Drehbetätigung)



- 450** mm Unter-schrank
- Flächenbündiger Einbau
- mit Ablauffernbedienung

- 2 vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen
- 1 fixe Bohrung, mittig




schwarz	525 870	
anthrazit	517 166	
felsgrau	518 847	
vulkangrau	527 243	
weiß	517 169	
softweiß	527 060	
cafe	517 171	

OPTIONALES ZUBEHÖR

Wellentropf	230 734	
Eck-Schale	235 866	

SUBLINE 320-F SILGRANIT

Ablaugarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" InFino-Korbventil manuell,
Befestigungsset



- 400** mm Unter-schrank
- Flächenbündiger Einbau
- InFino manuell

Nachrüsten auf Ablauffernbedienung mit Nachrüstset InFino + Bedienelement (ab S.186)



schwarz	525 982	
anthrazit	523 416	
felsgrau	523 417	
vulkangrau	527 342	
weiß	523 419	
softweiß	527 159	
cafe	523 421	

OPTIONALES ZUBEHÖR

Set TOP-Schienen	235 906	
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 689	
Wellentropf	230 734	

Alternative Bedienelemente, sowie Ab- u. Überlaufset in schwarz matt, satin gold, satin dark steel und satin platinum ab Seite 186




EDELSTAHL BECKEN

Mit Armaturenbank
Integriert / Einbau von Oben
Flächenbündig

ANDANO 400/400-IF/A EDELSTAHL




Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
2 x 3 ½" InFino-Korbventil **mit**
Ablauffernbedienung (PushControl)
für 1 Becken, Befestigungsset



Ausschnitt: 855 x 490 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 865 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 291 mm

○ 2 fixe Bohrungen



mm Unter-
schrank

Einbau von
oben oder
flächenbündig



InFino mit
Ablauffern-
bedienung

Edelstahl Seidenglanz

525 249




OPTIONALES ZUBEHÖR

Set TOP-Schienen	235 906
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 692
Klappmatte 460 x 425 mm	238 482
Schneidbrett aus Bambus	239 449

TOP EZ 8 X 4 EDELSTAHL



Doppel-Ablaufgarnitur 1 ½"
bitte separat bestellen.



Ausschnitt: 842 x 417 mm
Beckentiefe: 150 mm
Außenmaß: 860 x 435 mm
Mindesteinbauhöhe: 285 mm



mm Unter-
schrank

Einbau
von oben



manuell

REVERSIBEL

Edelstahl Naturfinish	500 372
+ Doppel-Ab- und Überlaufgarnitur 1 ½" TOP	137 034



OPTIONALES ZUBEHÖR


Geschirrkorb aus Edelstahl	514 238
----------------------------	---------

DIVON II 8-IF EDELSTAHL

NEU



Ablaugarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" InFino-Korbventil
mit Ablauffernbedienung
(Drehbetätigung), Befestigungsset



- 800** mm Unterschrank
- Einbau von oben oder flächenbündig
- InFino mit Ablauffernbedienung

Ausschnitt: 840 x 490 mm
Beckentiefe: 196 mm
Außenmaß: 860 x 510 mm
Mindesteinbauhöhe: 302 mm

2 fixe Bohrungen




Edelstahl Seidenglanz 521 663

Mit Armaturenbank,
Integriert/Einbau von oben

Edelstahl Becken

ETAGON 700-IF/A EDELSTAHL

2 ETAGON Schienen aus Edelstahl,
Ablaugarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" InFino- Korbventil **mit Ablauffernbedienung** (Zugknopf chrom), Befestigungsset



- 800** mm Unterschrank
- Einbau von oben oder flächenbündig
- InFino mit Ablauffernbedienung

Ausschnitt: 730 x 490 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 740 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 290 mm

2 fixe Bohrungen




Edelstahl Seidenglanz 524 274

REVERSIBEL

CLARON 700-IF/A DURINOX

Ablaugarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" InFino-Korbventil **mit Ablauffernbedienung**
(PushControl), Befestigungsset



- 800** mm Unterschrank
- Einbau von oben oder flächenbündig
- InFino mit Ablauffernbedienung

Ausschnitt: 740 x 490 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 760 x 510 mm
Mindesteinbauhöhe: 325 mm

2 fixe Bohrungen



Edelstahl Durinox 523 394

OPTIONALES ZUBEHÖR

Set TOP-Schienen 235 906

Resteschale Edelstahl 219 649


Klappmatte 460 x 425 mm 238 482

Esche-Compound-Schneidbrett 230 700

CLARON 700-IF/A EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" InFino-Korbventil **mit**
Ablauffernbedienung (PushControl), Befestigungsset



Ausschnitt: 740 x 490 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 760 x 510 mm
Mindeststeinbauhöhe: 325 mm

○ 2 fixe Bohrungen



Edelstahl Seidenglanz 521 634




OPTIONALES ZUBEHÖR

Set TOP-Schienen	235 906	
Resteschale Edelstahl	219 649	
Klappmatte 460 x 425 mm	238 482	
Esche-Compound-Schneidbrett	230 700	

ANDANO 340/340-IF/A EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
2 x 3 ½" InFino-Korbventil **mit**
Ablauffernbedienung (PushControl)
für 1 Becken, Befestigungsset



Ausschnitt: 735 x 490 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 745 x 500 mm
Mindeststeinbauhöhe: 290 mm

○ 2 fixe Bohrungen



Edelstahl Seidenglanz 525 248




OPTIONALES ZUBEHÖR

Set TOP-Schienen	235 906	
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 692	
Klappmatte 460 x 425 mm	238 482	
Schneidbrett aus Bambus	239 449	

ANDANO 700-IF/A EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
2 x 3 ½" InFino-Korbventil **mit**
Ablauffernbedienung (PushControl)
für 1 Becken, Befestigungsset



Ausschnitt: 730 x 490 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 740 x 500 mm
Mindeststeinbauhöhe: 290 mm

○ 2 fixe Bohrungen



Edelstahl Seidenglanz 525 246




OPTIONALES ZUBEHÖR

Set TOP-Schienen	235 906	
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 692	
Klappmatte 460 x 425 mm	238 482	
Schneidbrett aus Bambus	239 449	

SOLIS 700-IF/A EDELSTAHL

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" InFino-Korbventil **mit Ablauffernbedienung** (PushControl)
für 1 Becken, Befestigungsset



Ausschnitt: 730 x 490 mm
Beckentiefe: 185 mm
Außenmaß: 740 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 285 mm

2 fixe Bohrungen

- 800** mm Unter-schrank
- Einbau von oben oder flächenbündig
- InFino mit Ablauffern-bedienung


Edelstahl Bürstfinish 526 127

**OPTIONALES ZUBEHÖR**

Wellentropf	230 734
Set TOP-Schienen	235 906
Klapmatte 460 x 425 mm	238 482
Schneidbrett aus Bambus	239 449

ETAGON 500-IF/A EDELSTAHL

2 ETAGON Schienen aus Edelstahl
Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
2 x 3 ½" InFino-Korbventil **mit Ablauffernbedienung** (Zugknopf verchromt), Befestigungsset



Ausschnitt: 530 x 490 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 540 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 290 mm

2 fixe Bohrungen

- 600** mm Unter-schrank
- Einbau von oben oder flächenbündig
- InFino mit Ablauffern-bedienung


Edelstahl Seidenglanz 521 748

**OPTIONALES ZUBEHÖR**

Wellentropf	230 734
Multifunktionsschale aus Edelstahl	231 396
Klapmatte 460 x 425 mm	238 482
Schneidbrett aus Bambus	239 449

CLARON 500-IF/A DURINOX

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" InFino-Korbventil **mit Ablauffernbedienung** (PushControl), Befestigungsset



Ausschnitt: 540 x 490 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 560 x 510 mm
Mindesteinbauhöhe: 325 mm

2 fixe Bohrungen

- 600** mm Unter-schrank
- Einbau von oben oder flächenbündig
- InFino mit Ablauffern-bedienung

Edelstahl Durinox 523 393


**OPTIONALES ZUBEHÖR**

Set TOP-Schienen	235 906
Resteschale Edelstahl	219 649
Klapmatte 460 x 425 mm	238 482
Esche-Compound-Schneidbrett	230 700

CLARON 550-IF/A EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" InFino-Korbventil **mit Ablauffernbedienung**
(PushControl), Befestigungsset



Ausschnitt: 590 x 490 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 610 x 510 mm
Mindesteinbauhöhe: 325 mm

○ 2 fixe Bohrungen

- 600** mm Unter-schrank
- Einbau von oben oder flächenbündig
- InFino mit Ablauffernbedienung

Edelstahl Seidenglanz 521 639




OPTIONALES ZUBEHÖR

Set TOP-Schienen	235 906
Resteschale Edelstahl	219 649
Klappmatte 460 x 425 mm	238 482
Esche-Compound-Schneidbrett	230 700

CLARON 500-IF/A EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" InFino-Korbventil **mit Ablauffernbedienung**
(PushControl), Befestigungsset



Ausschnitt: 540 x 490 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 560 x 510 mm
Mindesteinbauhöhe: 325 mm

○ 2 fixe Bohrungen

- 600** mm Unter-schrank
- Einbau von oben oder flächenbündig
- InFino mit Ablauffernbedienung

Edelstahl Seidenglanz 521 633




OPTIONALES ZUBEHÖR

Set TOP-Schienen	235 906
Resteschale Edelstahl	219 649
Klappmatte 460 x 425 mm	238 482
Esche-Compound-Schneidbrett	230 700

ANDANO 340/180-IF/A EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
2 x 3 ½" InFino-Korbventil **mit Ablauffernbedienung**
(PushControl) für das Hauptbecken, Befestigungsset



Ausschnitt: 575 x 490 mm
Beckentiefe: 130/190 mm
Außenmaß: 585 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 290 mm

○ 2 fixe Bohrungen

- 600** mm Unter-schrank
- Einbau von oben oder flächenbündig
- InFino mit Ablauffernbedienung

Edelstahl Seidenglanz 525 247




OPTIONALES ZUBEHÖR

Set TOP-Schienen	235 906
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 692
Klappmatte 460 x 425 mm	238 482
Schneidbrett aus Bambus	239 449

ANDANO 500-IF/A EDELSTAHL

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" InFino-Korventil **mit Ablauffernbedienung**
(PushControl), Befestigungsset



Ausschnitt: 530 x 490 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 540 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 290 mm

○ 2 fixe Bohrungen

BESTSELLER



mm Unter-
schrank



Einbau von
oben oder
flächenbündig




InFino mit
Ablauffern-
bedienung

**LEMIS 6-IF EDELSTAHL**

BESTSELLER



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" Korventil **mit Ablauffernbedienung**
(Drehbetätigung), Befestigungsset



Ausschnittdaten für alle
Einbauverfahren finden Sie
in unserem Internet-Download
Beckentiefe: 205 mm
Außenmaß: 615 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 312 mm

○ 2 fixe Bohrungen



mm Unter-
schrank




Einbau von
oben oder
flächenbündig



mit
Ablauffern-
bedienung

**LANTOS 6-IF EDELSTAHL**

Gelochte Schale aus Edelstahl,
Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
2 x 3 ½" Korventil **mit Ablauffernbedienung**
(Drehbetätigung) für das
Hauptbecken



Ausschnittdaten für alle
Einbauverfahren finden Sie
in unserem Internet-Download
Beckentiefe: 160/130 mm
Außenmaß: 593 x 488 mm
Mindesteinbauhöhe: 287 mm

○ 2 fixe Bohrungen




mm Unter-
schrank



Einbau von
oben oder
flächenbündig



mit
Ablauffern-
bedienung



REVERSIBEL

Edelstahl Bürstfinish	516 676
-----------------------	---------

OPTIONALES ZUBEHÖR

Wellentropf	230 734
Multifunktionsschale aus Edelstahl	226 189
CapFlow™ Auslaufabdeckung	517 666


Mit Armaturenbank,
Integriert/Einbau von oben

Edelstahl Becken

SOLIS 340/180-IF/A EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
2 x 3 ½" InFino-Korbventil
mit Ablauffernbedienung
(PushControl), Befestigungsset



Ausschnitt: 575 x 490 mm
Beckentiefe: 125/185 mm
Außenmaß: 585 x 500 mm
Mindeststeinbauhöhe: 285 mm

○ 2 fixe Bohrungen

-  600 mm Unter-schrank
-  Einbau von oben oder flächenbündig
-  InFino mit Ablauffernbedienung

BECKEN RECHTS

 Edelstahl Bürstfinish

526 132




OPTIONALES ZUBEHÖR

Wellentropf	230 734
Set TOP-Schienen	235 906
Klapmatte 460 x 425 mm	238 482
Schneidbrett aus Bambus	239 449

SOLIS 500-IF/A EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" InFino-Korbventil
mit Ablauffernbedienung
(PushControl), Befestigungsset



Ausschnitt: 530 x 490 mm
Beckentiefe: 185 mm
Außenmaß: 540 x 500 mm
Mindeststeinbauhöhe: 285 mm

○ 2 fixe Bohrungen

-  600 mm Unter-schrank
-  Einbau von oben oder flächenbündig
-  InFino mit Ablauffernbedienung

 Edelstahl Bürstfinish

526 124




OPTIONALES ZUBEHÖR

Wellentropf	230 734
Set TOP-Schienen	235 906
Klapmatte 460 x 425 mm	238 482
Schneidbrett aus Bambus	239 449

SUPRA 500-IF/A R12 EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" Korbventil **mit Ablauffernbedienung** (Zugknopf verchromt), Befestigungsset



Ausschnitt: 530 x 490 mm
Beckentiefe: 175 mm
Außenmaß: 540 x 500 mm
Mindeststeinbauhöhe: 285 mm

○ 2 fixe Bohrungen

-  600 mm Unter-schrank
-  Einbau von oben oder flächenbündig
-  mit Ablauffernbedienung

 Edelstahl Bürstfinish

526 355




OPTIONALES ZUBEHÖR

Wellentropf	230 734
Set TOP-Schienen	235 906
Klapmatte 460 x 425 mm	238 482
CapFlow™ Auslaufabdeckung	517 666

SUPRA 500-IF/A R12 EDELSTAHL

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½"Korbventil manuell



Ausschnitt: 530 x 490 mm
Beckentiefe: 175 mm
Außenmaß: 540 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 285 mm


1 fixe Bohrung



Edelstahl Bürstfinish 526 354

BLANCODANA 6 EDELSTAHL

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½"Korbventil manuell



Ausschnitt: 587 x 482 mm
Beckentiefe: 158 mm
Außenmaß: 605 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 283 mm


1 fixe Bohrung



Edelstahl Naturfinish 525 323

CLARON 400-IF/A DURINOX

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½"Infino-Korbventil **mit Ablauffernbedienung**
(PushControl), Befestigungsset



Ausschnitt: 440 x 490 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 460 x 510 mm
Mindesteinbauhöhe: 325 mm

2 fixe Bohrungen



Edelstahl Durinox 523 392


OPTIONALES ZUBEHÖR

Set TOP-Schienen	235 906
Resteschale Edelstahl	219 649
Klappmatte 460 x 425 mm	238 482
Esche-Compound-Schneidbrett	230 700

CLARON 400-IF/A EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" InFino-Korbventil **mit**
Ablauffernbedienung
(PushControl), Befestigungsset



Ausschnitt: 440 x 490 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 460 x 510 mm
Mindesteinbauhöhe: 325 mm

○ 2 fixe Bohrungen

- 450** mm Unter-schrank
- Einbau von oben oder flächenbündig
- InFino mit Ablauffern-bedienung

Edelstahl Seidenglanz 521 632




OPTIONALES ZUBEHÖR

Set TOP-Schienen	235 906	
Resteschale Edelstahl	219 649	
Klappmatte 460 x 425 mm	238 482	
Esche-Compound-Schneidbrett	230 700	

ANDANO 400-IF/A EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" InFino-Korbventil **mit**
Ablauffernbedienung
(PushControl), Befestigungsset



Ausschnitt: 430 x 490 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 440 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 290 mm

○ 2 fixe Bohrungen

BESTSELLER

- 450** mm Unter-schrank
- Einbau von oben oder flächenbündig
- InFino mit Ablauffern-bedienung

Edelstahl Seidenglanz 525 244




OPTIONALES ZUBEHÖR

Set TOP-Schienen	235 906	
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 692	
Klappmatte 460 x 425 mm	238 482	
Schneidbrett aus Bambus	239 449	

SOLIS 400-IF/A EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" InFino-Korbventil **mit**
Ablauffernbedienung
(PushControl), Befestigungsset



Ausschnitt: 430 x 490 mm
Beckentiefe: 185 mm
Außenmaß: 440 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 285 mm

○ 2 fixe Bohrungen

- 450** mm Unter-schrank
- Einbau von oben oder flächenbündig
- InFino mit Ablauffern-bedienung

Edelstahl Bürstfinish 526 119




OPTIONALES ZUBEHÖR

Wellentropf	230 734	
Set TOP-Schienen	235 906	
Klappmatte 460 x 425 mm	238 482	
Schneidbrett aus Bambus	239 449	

SUPRA 400-IF/A R12 EDELSTAHL

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2"Korbventil mit
Ablauffernbedienung
(Zugknopf verchromt),
Befestigungsset



Ausschnitt: 430 x 490 mm
Beckentiefe: 175 mm
Außenmaß: 440 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 285 mm

○ 2 fixe Bohrungen

450

mm
Unter-
schrank



Einbau von
oben oder
flächenbündig



mit
Ablauffern-
bedienung

Edelstahl Bürstfinish

526 353



OPTIONALES ZUBEHÖR

Wellentropf 230 734


Set TOP-Schienen 235 906

Klapmatte 460 x 425 238 482

CapFlow™ Auslaufabdeckung 517 666

SUPRA 400-IF/A R12 EDELSTAHL

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2"Korbventil, manuell



Ausschnitt: 430 x 490 mm
Beckentiefe: 175 mm
Außenmaß: 440 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 285 mm

○ 1 fixe Bohrung

450

mm
Unter-
schrank



Einbau von
oben oder
flächenbündig



manuell

Edelstahl Bürstfinish 526 352



OPTIONALES ZUBEHÖR

Wellentropf 230 734


Set TOP-Schienen 235 906

Klapmatte 460 x 425 238 482

CapFlow™ Auslaufabdeckung 517 666

RONDOSOL 3½" EDELSTAHL

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2"Korbventil manuell



Ausschnitt Durchmesser:
444 mm
Beckentiefe: 165 mm
Durchmesser: 460 mm
Mindesteinbauhöhe: 320 mm

450

mm
Unter-
schrank



Einbau
von oben



manuell

Edelstahl Bürstfinish 513 306



+



OPTIONALES ZUBEHÖR

Nachrüstset ohne Bedienelement 118 979

Drehbetätigung rund 119 293


Geschirrkorb aus Edelstahl 220 574

Schneidbrett aus massiver Buche 218 421

TIPO 45 EDELSTAHL



Mit Armaturenbank,
Integriert/Einbau von oben




Ausschnitt: 462 x 482 mm
Beckentiefe: 160 mm
Außenmaß: 480 x 500 mm
Mindeststeinbauhöhe: 300 mm

- 450 mm Unter-schrank
- Einbau von oben
- manuell

REVERSIBEL

Edelstahl Naturfinish

525 320




OPTIONALES ZUBEHÖR

Nachrüstset mit Drehbetätigung	237 859
Geschirrkorb aus Edelstahl	220 573
Schneidbrett aus wertigem Kunststoff in weiß	217 611
Schneidbrett aus massiver Buche	218 313

BLANCODANA 45 EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2"Korbventil manuell



Ausschnitt: 462 x 482 mm
Beckentiefe: 158 mm
Außenmaß: 480 x 500 mm
Mindeststeinbauhöhe: 283 mm

1 fixe Bohrung

- 450 mm Unter-schrank
- Einbau von oben
- manuell

Edelstahl Naturfinish

525 322




OPTIONALES ZUBEHÖR

Nachrüstset mit Drehbetätigung	237 859
Schneidbrett aus wertigem Kunststoff in weiß	217 611
Schneidbrett aus massiver Buche	218 313

TOP EE 4 X 4 EDELSTAHL



Ablaufgarnitur 1 1/2"
bitte separat bestellen



Ausschnitt: 417 x 452 mm
Beckentiefe 150 mm
Außenmaß 435 x 470 mm
Mindeststeinbauhöhe: 285 mm

- 450 mm Unter-schrank
- Einbau von oben
- manuell

Edelstahl Naturfinish

501 065

Überlaufventil 1 1/2" TOP

222 458




OPTIONALES ZUBEHÖR

Geschirrkorb aus Edelstahl	514 238
----------------------------	---------

TOP EE 3 X 4 EDELSTAHL

Ablaufgarnitur 1 1/2"
bitte separat bestellen



Ausschnitt: 312 x 452 mm
Beckentiefe 150 mm
Außenmaß 330 x 470 mm
Mindesteinbauhöhe: 285 mm

- mm Unter-schrank
- Einbau von oben
- manuell

<input checked="" type="radio"/> Edelstahl Naturfinish	501 067
+ Überlaufventil 1 1/2" TOP	222 458

Mit Armaturenbank,
Integriert/Einbau von oben

**Edelstahl
Becken**

Unterbau

Edelstahl
Becken


EDELSTAHL BECKEN

Unterbau

CLARON 400/400-U EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
Ablauverbinderung, 2 x 3 ½"
InFino-Korbventil manuell,
Befestigungsset,



Ausschnitt: 825 x 400 mm
Beckentiefe: 190/190 mm
Außenmaß: 865 x 440 mm
Mindesteinbauhöhe: 325 mm

900

mm Unter-
schrank

Unterbau

Radius
10 mmInFino
manuell

Nachrüsten auf Ablauffernbedienung mit
Nachrüstset InFino +
Bedienelement (ab S.186)




Edelstahl Seidenglanz

521 618

ANDANO 400/400-U EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
2 x 3 ½" InFino-Korbventil manuell,
Befestigungsset



Ausschnitt: 825 x 400 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 865 x 440 mm
Mindesteinbauhöhe: 290 mm

900

mm Unter-
schrank

Unterbau

Radius
22 mmInFino
manuell

Nachrüsten auf Ablauffernbedienung mit
Nachrüstset InFino +
Bedienelement (ab S.186)




Edelstahl Seidenglanz

522 987

ETAGON 700-U EDELSTAHL

2 ETAGON Schienen aus Edelstahl,
Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" InFino-Korbventil manuell,
Befestigungsset



- 800** mm Unter-schrank
- Unterbau
- Radius 35 mm/ 25 mm
- InFino manuell

Nachrüsten auf Ablauf-fernbedienung mit
Nachrüstset Infino +
Bedienelement (ab S.186)



Edelstahl Seidenglanz	524 270
-----------------------	---------


OPTIONALES ZUBEHÖR

Wellentropf	230 734
Multifunktionsschale aus Edelstahl	231 396
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483
Schneidebrett aus Bambus	239 449

Unterbau

Edelstahl
Becken**CLARON 700-U DARKSTEEL**

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½". InFino-Korbventil in
DarkSteel manuell, Befestigungsset



- 800** mm Unter-schrank
- Unterbau
- Radius 10 mm
- InFino manuell

Ausschnitt: 700 x 400 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 740 x 440 mm
Mindeststeinbauhöhe: 325 mm



Edelstahl Darksteel	527 835
---------------------	---------




reddot winner 2024
materials and surfaces design

OPTIONALES ZUBEHÖR

Set TOP-Schienen	235 906
Resteschale Edelstahl	219 649
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483
Esche-Compound-Schneidebrett	230 700

CLARON 700-U DURINOX

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" InFino-Korbventil manuell,
Befestigungsset



- 800** mm Unter-schrank
- Unterbau
- Radius 10 mm
- InFino manuell

Ausschnitt: 700 x 400 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 740 x 440 mm
Mindeststeinbauhöhe: 325 mm

Nachrüsten auf Ablauf-fernbedienung mit
Nachrüstset Infino +
Bedienelement (ab S.186)



Edelstahl Durinox	523 387
-------------------	---------


OPTIONALES ZUBEHÖR

Set TOP-Schienen	235 906
Resteschale Edelstahl	219 649
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483
Esche-Compound-Schneidebrett	230 700

CLARON 700-U EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" InFino-Korbventil manuell,
Befestigungsset



Ausschnitt: 700 x 400 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 740 x 440 mm
Mindesteinbauhöhe: 325 mm

800 mm
Unter-
schrank
Unterbau

Radius
10 mm
InFino
manuell

Nachrüsten auf Ablauffernbedienung mit
Nachrüstset InFino +
Bedienelement (ab S.186)



Edelstahl Seidenglanz 521 581


OPTIONALES ZUBEHÖR

Set TOP-Schienen	235 906
Resteschale Edelstahl	219 649
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483
Esche-Compound-Schneidbrett	230 700

ZEROX 700-U DARKSTEEL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" InFino-Korbventil manuell,
Befestigungsset



Ausschnitt: 700 x 400 mm
Beckentiefe: 185 mm
Außenmaß: 740 x 440 mm
Mindesteinbauhöhe: 320 mm

800 mm
Unter-
schrank
Unterbau

Radius
0 mm
InFino
manuell

Nachrüsten auf Ablauffernbedienung mit
Nachrüstset InFino +
Bedienelement (ab S.186)



Edelstahl Darksteel 526 244



reddot winner 2024
materials and surfaces design


OPTIONALES ZUBEHÖR

Set TOP-Schienen	235 906
Resteschale Edelstahl	219 649
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483
Esche-Compound-Schneidbrett	230 700

ANDANO 500/180-U EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
2 x 3 ½" InFino-Korbventil manuell,
Befestigungsset



Ausschnitt: 705 x 400 mm
Beckentiefe: 130/190 mm
Außenmaß: 745 x 440 mm
Mindesteinbauhöhe: 290 mm

800 mm
Unter-
schrank
Unterbau

Radius
22 mm
InFino
manuell

Nachrüsten auf Ablauffernbedienung mit
Nachrüstset InFino +
Bedienelement (ab S.186)



BECKEN
LINKS BECKEN
RECHTS


Edelstahl Seidenglanz 522 991 522 989

OPTIONALES ZUBEHÖR

Set TOP-Schienen	235 906
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 692
Klappmatte 460 x 425 mm	238 482
Schneidbrett aus Bambus	239 449

ANDANO 340/340-U EDELSTAHL

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
2 x 3 1/2" InFino-Korbventil manuell,
Befestigungsset



- 800** mm Unter-schrack
- Unterbau
- Radius 22 mm
- InFino manuell

Nachrüsten auf Ablauf-fernbedienung mit
Nachrüstset Infino +
Bedienelement (ab S.186)



Edelstahl Seidenglanz 522 983


OPTIONALES ZUBEHÖR

Set TOP-Schienen	235 906
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 692
Klappmatte 460 x 425 mm	238 482
Schneidbrett aus Bambus	239 449

Unterbau

Edelstahl
Becken**ANDANO 700-U EDELSTAHL**

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil manuell,
Befestigungsset



- 800** mm Unter-schrack
- Unterbau
- Radius 22 mm
- InFino manuell

Nachrüsten auf Ablauf-fernbedienung mit
Nachrüstset Infino +
Bedienelement (ab S.186)




Edelstahl Seidenglanz 522 971

OPTIONALES ZUBEHÖR

Set TOP-Schienen	235 906
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 692
Klappmatte 460 x 425 mm	238 482
Schneidbrett aus Bambus	239 449

SOLIS 700-U EDELSTAHL

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil manuell,
Befestigungsset



- 800** mm Unter-schrack
- Unterbau
- Radius 42 mm
- InFino manuell

Nachrüsten auf Ablauf-fernbedienung mit
Nachrüstset Infino +
Bedienelement (ab S.186)



Edelstahl Bürstfinish 526 125

OPTIONALES ZUBEHÖR


Wellentropf	230 734
Set TOP-Schienen	235 906
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483
Schneidbrett aus Bambus	239 449

ETAGON 500-U EDELSTAHL

BESTSELLER




Unterbau
2 ETAGON Schienen aus Edelstahl,
Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" InFino-Korbventil manuell,
Befestigungsset



Ausschnitt: 500 x 400 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 540 x 440 mm
Mindesteinbauhöhe: 290 mm

- mm Unter-schrank
- Unterbau
- Radius 35 mm/ 25 mm
- InFino manuell

Nachrüsten auf Ablauf-fernbedienung mit
Nachrüstset Infino +
Bedienelement (ab S.186)



Edelstahl Seidenglanz 521 841

OPTIONALES ZUBEHÖR


Wellentropf	230 734
Multifunktionsschale aus Edelstahl	231 396
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483
Schneidbrett aus Bambus	239 449

CLARON 500-U DARKSTEEL

BESTSELLER



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" InFino-Korbventil in DarkSteel
manuell, Befestigungsset



Ausschnitt: 500 x 400 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 540 x 440 mm
Mindesteinbauhöhe: 325 mm

- mm Unter-schrank
- Unterbau
- Radius 10 mm
- InFino manuell

Nachrüsten auf Ablauf-fernbedienung mit
Nachrüstset Infino +
Bedienelement (ab S.186)



Edelstahl Darksteel 527 834



reddot winner 2024
materials and surfaces design

OPTIONALES ZUBEHÖR


Set TOP-Schienen	235 906
Resteschale Edelstahl	219 649
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483
Esche-Compound-Schneidbrett	230 700

CLARON 500-U DURINOX

BESTSELLER



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" InFino-Korbventil manuell,
Befestigungsset



Ausschnitt: 500 x 400 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 540 x 440 mm
Mindesteinbauhöhe: 325 mm

- mm Unter-schrank
- Unterbau
- Radius 10 mm
- InFino manuell

Nachrüsten auf Ablauf-fernbedienung mit
Nachrüstset Infino +
Bedienelement (ab S.186)




Edelstahl Durinox 523 386

OPTIONALES ZUBEHÖR

Set TOP-Schienen	235 906
Resteschale Edelstahl	219 649
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483
Esche-Compound-Schneidbrett	230 700

CLARON 340/180-U EDELSTAHL

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
2 x 3 ½" InFino-Korbventil manuell,
Befestigungsset



Ausschnitt: 545 x 400 mm
Beckentiefe: 130/190 mm
Außenmaß: 585 x 440 mm
Mindesteinbauhöhe: 325 mm

Nachrüsten auf Ablauf-
fernbedienung mit
Nachrüstset Infino +
Bedienelement (ab S.186)



BECKEN
LINKS BECKEN
RECHTS


Edelstahl Seidenglanz 521 609 521 610

Unterbau

**Edelstahl
Becken**

CLARON 550-U EDELSTAHL

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" InFino-Korbventil manuell,
Befestigungsset



Ausschnitt: 550 x 400 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 590 x 440 mm
Mindesteinbauhöhe: 325 mm

Nachrüsten auf Ablauf-
fernbedienung mit
Nachrüstset Infino +
Bedienelement (ab S.186)




Edelstahl Seidenglanz 521 579

Unterbau

CLARON 500-U EDELSTAHL BESTSELLER

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" InFino-Korbventil manuell,
Befestigungsset



Ausschnitt: 500 x 400 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 540 x 440 mm
Mindesteinbauhöhe: 325 mm

Nachrüsten auf Ablauf-
fernbedienung mit
Nachrüstset Infino +
Bedienelement (ab S.186)



Edelstahl Seidenglanz 521 577

Unterbau

OPTIONALES ZUBEHÖR

Set TOP-Schienen 235 906


Resteschale Edelstahl 219 649

Klappmatte 460 x 440 mm 238 483

Esche-Compound-Schneidbrett 230 700

ZEROX 500-U DARKSTEEL

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil manuell,
Befestigungsset



Ausschnitt: 500 x 400 mm
Beckentiefe: 175 mm
Außenmaß: 540 x 440 mm
Mindesteinbauhöhe: 310 mm

- 600 mm Unter-schrank
- Unterbau
- Radius 0 mm
- InFino manuell

Nachrüsten auf Ablauf-fernbedienung mit
Nachrüstset Infino +
Bedienelement (ab S.186)




Edelstahl Darksteel 526 243



reddot winner 2024
materials and surfaces design

ANDANO 340/180-U EDELSTAHL

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
2 x 3 1/2" InFino-Korbventil manuell,
Befestigungsset



Ausschnitt: 545 x 400 mm
Beckentiefe: 190/130 mm
Außenmaß: 585 x 440 mm
Mindesteinbauhöhe: 290 mm

- 600 mm Unter-schrank
- Unterbau
- Radius 22 mm
- InFino manuell

Nachrüsten auf Ablauf-fernbedienung mit
Nachrüstset Infino +
Bedienelement (ab S.186)



BECKEN
LINKS BECKEN
RECHTS


Edelstahl Seidenglanz 522 979 522 977

OPTIONALES ZUBEHÖR

Set TOP-Schienen	235 906
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 692
Klappmatte 460 x 425 mm	238 482
Schneidbrett aus Bambus	239 449

ANDANO 500-U EDELSTAHL

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil manuell,
Befestigungsset



Ausschnitt: 500 x 400 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 540 x 440 mm
Mindesteinbauhöhe: 290 mm

- 600 mm Unter-schrank
- Unterbau
- Radius 22 mm
- InFino manuell

Nachrüsten auf Ablauf-fernbedienung mit
Nachrüstset Infino +
Bedienelement (ab S.186)




Edelstahl Seidenglanz 522 967

OPTIONALES ZUBEHÖR

Set TOP-Schienen	235 906
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 692
Klappmatte 460 x 425 mm	238 482
Schneidbrett aus Bambus	239 449

SOLIS 340/180-U EDELSTAHL

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
2 x 3 ½" InFino-Korbventil manuell,
Befestigungsset



Ausschnitt: 545 x 400 mm
Beckentiefe: 185/125 mm
Außenmaß: 585 x 440 mm
Mindesteinbauhöhe: 285 mm

- 600 mm Unter-schrank
- Unterbau
- Radius 42 mm
- InFino manuell

Nachrüsten auf Ablaufernbedienung mit
Nachrüstset Infino +
Bedienelement (ab S.186)



BECKEN LINKS	BECKEN RECHTS
--------------	---------------

Edelstahl Bürstfinish	526 129
-----------------------	---------


526 128

Unterbau

Edelstahl Becken

SOLIS 500-U EDELSTAHL

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" InFino-Korbventil manuell,
Befestigungsset



Ausschnitt: 500 x 400 mm
Beckentiefe: 185 mm
Außenmaß: 540 x 440 mm
Mindesteinbauhöhe: 285 mm

- 600 mm Unter-schrank
- Unterbau
- Radius 42 mm
- InFino manuell

Nachrüsten auf Ablaufernbedienung mit
Nachrüstset Infino +
Bedienelement (ab S.186)



Edelstahl Bürstfinish	526 122
-----------------------	---------

526 122

OPTIONALES ZUBEHÖR

Wellentropf	230 734
-------------	---------


Set TOP-Schienen	235 906
------------------	---------

Klapptablett 460 x 440 mm	238 483
---------------------------	---------

Schneidebrett aus Bambus	239 449
--------------------------	---------

SUPRA 500-U EDELSTAHL

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" Korbventil manuell,
Befestigungsset



Ausschnitt: 500 x 400 mm
Beckentiefe: 175 mm
Außenmaß: 530 x 430 mm
Mindesteinbauhöhe: 283 mm

- 600 mm Unter-schrank
- Unterbau
- Radius 60 mm
- manuell



Edelstahl Bürstfinish	518 205
-----------------------	---------

518 205

OPTIONALES ZUBEHÖR

Nachrüstset mit Drehbetätigung	237 859
--------------------------------	---------

Set TOP-Schienen	235 906
------------------	---------


Klapptablett 460 x 440 mm	238 483
---------------------------	---------

Eck-Schale	235 866
------------	---------

CLARON 450-U EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" InFino-Korbventil manuell,
Befestigungsset



Ausschnitt: 450 x 400 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 490 x 440 mm
Mindesteinbauhöhe: 325 mm

500 mm Unter-schrank
Unterbau

Radius 10 mm

InFino manuell

Nachrüsten auf Ablauf-fernbedienung mit
Nachrüstset Infino +
Bedienelement (ab S.186)



Edelstahl Seidenglanz 521 575

OPTIONALES ZUBEHÖR


Set TOP-Schienen	235 906	
Restschale aus Edelstahl	219 649	
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483	
Esche-Compound-Schneidbrett	230 700	

ANDANO 450-U EDELSTAHL

BESTSELLER



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" InFino-Korbventil manuell,
Befestigungsset



Ausschnitt: 450 x 400 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 490 x 440 mm
Mindesteinbauhöhe: 290 mm

500 mm Unter-schrank
Unterbau

Radius 22 mm

InFino manuell

Nachrüsten auf Ablauf-fernbedienung mit
Nachrüstset Infino +
Bedienelement (ab S.186)



Edelstahl Seidenglanz 522 963


OPTIONALES ZUBEHÖR

Set TOP-Schienen	235 906	
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 692	
Klappmatte 460 x 425 mm	238 482	
Schneidbrett aus Bambus	239 449	

SOLIS 450-U EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" InFino-Korbventil manuell,
Befestigungsset



Ausschnitt: 450 x 400 mm
Beckentiefe: 185 mm
Außenmaß: 490 x 440 mm
Mindesteinbauhöhe: 285 mm

500 mm Unter-schrank
Unterbau

Radius 42 mm

InFino manuell

Nachrüsten auf Ablauf-fernbedienung mit
Nachrüstset Infino +
Bedienelement (ab S.186)




Edelstahl Bürstfinish 526 120

OPTIONALES ZUBEHÖR

Wellentropf	230 734	
Set TOP-Schienen	235 906	
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483	
Schneidbrett aus Bambus	239 449	

SUPRA 450-U EDELSTAHL

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" Korbventil manuell,
Befestigungsset



Ausschnitt: 450 x 400 mm
Beckentiefe: 175 mm
Außenmaß: 480 x 430 mm
Mindesteinbauhöhe: 282 mm

- 500 mm Unterschrank
- Unterbau
- Radius 60 mm
- manuell

Edelstahl Bürstfinish 518 203

**OPTIONALES ZUBEHÖR**


Nachrüstset mit Drehbetätigung	237 859
Set TOP-Schienen	235 906
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483
Eck-Schale	235 866

Unterbau

Edelstahl Becken

CLARON 400-U DURINOX BESTSELLER

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil manuell,
Befestigungsset



Ausschnitt: 400 x 400 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 440 x 440 mm
Mindesteinbauhöhe: 325 mm

- 450 mm Unterschrank
- Unterbau
- Radius 10 mm
- InFino manuell

Nachrüsten auf Ablauffernbedienung mit
Nachrüstset InFino +
Bedienelement (ab S.186)


Edelstahl Durinox 523 385

**OPTIONALES ZUBEHÖR**

Set TOP-Schienen	235 906
Resteschale Edelstahl	219 649
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483
Esche-Compound-Schneidbrett	230 700

CLARON 400-U EDELSTAHL BESTSELLER

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil manuell,
Befestigungsset



Ausschnitt: 400 x 400 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 440 x 440 mm
Mindesteinbauhöhe: 325 mm

- 450 mm Unterschrank
- Unterbau
- Radius 10 mm
- InFino manuell

Nachrüsten auf Ablauffernbedienung mit
Nachrüstset InFino +
Bedienelement (ab S.186)

Edelstahl Seidenglanz 521 573

**OPTIONALES ZUBEHÖR**


Set TOP-Schienen	235 906
Resteschale Edelstahl	219 649
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483
Esche-Compound-Schneidbrett	230 700

ANDANO 400-U EDELSTAHL

BESTSELLER



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" InFino-Korbventil manuell,
Befestigungsset



Ausschnitt: 400 x 400 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 440 x 440 mm
Mindeststeinbauhöhe: 290 mm

- 450 mm Unter-schrank
- Unterbau
- Radius 22 mm
- InFino manuell

Nachrüsten auf Ablauf-
fernbedienung mit
Nachrüstset Infino +
Bedienelement (ab S.186)



Edelstahl Seidenglanz 522 959


OPTIONALES ZUBEHÖR

Set TOP-Schienen	235 906	
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 692	
Klappmatte 460 x 425 mm	238 482	
Schneidbrett aus Bambus	239 449	

SOLIS 400-U EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" InFino-Korbventil manuell,
Befestigungsset



Ausschnitt: 400 x 400 mm
Beckentiefe: 185 mm
Außenmaß: 440 x 440 mm
Mindeststeinbauhöhe: 285 mm

- 450 mm Unter-schrank
- Unterbau
- Radius 42 mm
- InFino manuell

Nachrüsten auf Ablauf-
fernbedienung mit
Nachrüstset Infino +
Bedienelement (ab S.186)



Edelstahl Bürstfinish 526 117


OPTIONALES ZUBEHÖR

Wellentropf	230 734	
Set TOP-Schienen	235 906	
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483	
Schneidbrett aus Bambus	239 449	

SUPRA 400-U EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" Korbventil manuell,
Befestigungsset



Ausschnitt: 400 x 400 mm
Beckentiefe: 175 mm
Außenmaß: 430 x 430 mm
Mindeststeinbauhöhe: 282 mm

- 450 mm Unter-schrank
- Unterbau
- Radius 60 mm
- manuell





Edelstahl Bürstfinish 518 201

OPTIONALES ZUBEHÖR

Nachrüstset mit Drehbetätigung	237 859	
Set TOP-Schienen	235 906	
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483	
Eck-Schale	235 866	

CLARON 340-U DURINOX

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil manuell,
Befestigungsset



Nachrüsten auf Ablauffernbedienung mit
Nachrüstset InFino +
Bedienelement (ab S.186)



Edelstahl Durinox 523 384



OPTIONALES ZUBEHÖR	
Set TOP-Schienen	235 906
Resteschale Edelstahl	219 649
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483
Esche-Compound-Schneidbrett	230 700

Unterbau

Edelstahl
Becken

CLARON 340-U EDELSTAHL

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil manuell,
Befestigungsset



Nachrüsten auf Ablauffernbedienung mit
Nachrüstset InFino +
Bedienelement (ab S.186)





Edelstahl Seidenglanz 521 571

OPTIONALES ZUBEHÖR	
Set TOP-Schienen	235 906
Resteschale Edelstahl	219 649
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483
Esche-Compound-Schneidbrett	230 700

Edelstahl
Becken

ANDANO 340-U EDELSTAHL

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil manuell,
Befestigungsset



Nachrüsten auf Ablauffernbedienung mit
Nachrüstset InFino +
Bedienelement (ab S.186)




Edelstahl Seidenglanz 522 955

OPTIONALES ZUBEHÖR	
Set TOP-Schienen	235 906
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 692
Klappmatte 460 x 425 mm	238 482
Schneidbrett aus Bambus	239 449

Edelstahl
Becken

SOLIS 340-U EDELSTAHL


Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" InFino-Korbventil manuell,
Befestigungsset



Ausschnitt: 340 x 400 mm
Beckentiefe: 185 mm
Außenmaß: 380 x 440 mm
Mindesteinbauhöhe: 285 mm



mm
Unter-
schrank



Unterbau



Radius
42 mm



InFino
manuell



Edelstahl Bürstfinish

526 115



Nachrüsten auf Ablauf-
fernbedienung mit
Nachrüstset InFino +
Bedienelement (ab S.186)

OPTIONALES ZUBEHÖR

Wellentropf 230 734


Set TOP-Schienen 235 906

Klappmatte 460 x 440 mm 238 483


Schneidbrett aus Bambus 239 449

SUPRA 340-U EDELSTAHL


Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" Korbventil manuell,
Befestigungsset




Ausschnitt: 340 x 400 mm
Beckentiefe: 175 mm
Außenmaß: 370 x 430 mm
Mindesteinbauhöhe: 282 mm



mm
Unter-
schrank




Unterbau



Radius
60 mm



manuell



Edelstahl Bürstfinish

518 199

**OPTIONALES ZUBEHÖR**

Nachrüstset mit Drehbetätigung 237 859


Set TOP-Schienen 235 906

Klappmatte 460 x 440 mm 238 483

Eck-Schale 235 866

CLARON 180-U EDELSTAHL


Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ¼" InFino-Korbventil manuell,
Befestigungsset



Ausschnitt: 180 x 400 mm
Beckentiefe: 130 mm
Außenmaß: 220 x 440 mm
Mindesteinbauhöhe 265



mm
Unter-
schrank



Unterbau




Radius
10 mm



InFino
manuell

Nachrüsten auf Ablauf-
fernbedienung mit
Nachrüstset InFino +
Bedienelement (ab S.186)



Edelstahl Seidenglanz

521 565


**OPTIONALES ZUBEHÖR**

Resteschale Edelstahl 219 649

Klappmatte 460 x 440 mm 238 483

ANDANO 180-U EDELSTAHL

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" InFino-Korbventil manuell,
Befestigungsset



Ausschnitt: 180 x 400 mm
Beckentiefe: 130 mm
Außenmaß: 220 x 440 mm
Mindesteinbauhöhe: 230 mm



mm
Unter-
schrank



Unterbau



Radius
22 mm



InFino
manuell



Edelstahl Seidenglanz

522 952

Nachrüsten auf Ablauffernbedienung mit
Nachrüstset InFino +
Bedienelement (ab S.186)

**OPTIONALES ZUBEHÖR**

Multifunktionsschale aus Edelstahl

227 692

Klappmatte 460 x 425 mm


238 482

Unterbau

**Edelstahl
Becken**

SOLIS 180-U EDELSTAHL


Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" InFino-Korbventil manuell,
Befestigungsset



Ausschnitt: 180 x 400 mm
Beckentiefe: 125 mm
Außenmaß: 220 x 440 mm
Mindesteinbauhöhe: 225 mm



mm
Unter-
schrank



Unterbau



Radius
42 mm



InFino
manuell

Nachrüsten auf Ablauffernbedienung mit
Nachrüstset InFino +
Bedienelement (ab S.186)



Edelstahl Bürstfinish

526 113


OPTIONALES ZUBEHÖR

Klappmatte 460 x 440 mm

238 483

Edelstahl
Becken

Ohne Armaturenbank, Flächenbündig
Integriert/Einbau von oben




EDELSTAHL BECKEN

Ohne Armaturenbank
Flächenbündig
Integriert / Einbau von Oben

CLARON 400/400-IF EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
Ablaufverbindung, 2 x 3
½" InFino-Korbventil manuell,
Befestigungsset



Ausschnittsdaten für alle
Einbauverfahren finden Sie
in unserem Internet-Download
Beckentiefe: 190/190 mm
Außenmaß: 865 x 440 mm
Mindesteinbauhöhe: 325 mm



mm Unter-
schrank



Einbau von
oben oder
flächenbündig



InFino
manuell

Nachrüsten auf Ablau-
fernbedienung mit
Nachrüstset Infino +
Bedienelement (ab S.186)

Edelstahl Seidenglanz

521 617



OPTIONALES ZUBEHÖR

Set TOP-Schienen 235 906

Resteschale Edelstahl 219 649


Klappmatte 460 x 440 mm 238 483

Esche-Compound-Schneidbrett 230 700


ANDANO 400/400-IF EDELSTAHL




Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
Ablaufverbindung, 2 x 3
½" InFino-Korbventil manuell,
Befestigungsset



Ausschnittsdaten für alle
Einbauverfahren finden Sie
in unserem Internet-Download
Beckentiefe: 190/190 mm
Außenmaß: 865 x 440 mm
Mindesteinbauhöhe: 290 mm



mm Unter-
schrank



Einbau von
oben oder
flächenbündig



InFino
manuell

Nachrüsten auf Ablau-
fernbedienung mit
Nachrüstset Infino +
Bedienelement (ab S.186)

Edelstahl Seidenglanz

522 985



OPTIONALES ZUBEHÖR

Set TOP-Schienen 235 906


Multifunktionsschale aus Edelstahl 227 692

Klappmatte 460 x 425 mm 238 482

Schneidbrett aus Bambus 239 449

ETAGON 700-IF EDELSTAHL

2 ETAGON Schienen aus Edelstahl,
Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" InFino-Korbventil manuell,
Befestigungsset



Ausschnittsdaten für alle
Einbauverfahren finden Sie
in unserem Internet-Download
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 740 x 440 mm
Mindeststeinbauhöhe: 290 mm



Nachrüsten auf Ablaufernbedienung mit
Nachrüstset InFino +
Bedienelement (ab S.186)

Edelstahl Seidenglanz 524 272




OPTIONALES ZUBEHÖR

Wellentropf	230 734
Multifunktionsschale aus Edelstahl	231 396
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483
Schneidebrett aus Bambus	239 449

CLARON 700-IF DARKSTEEL

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" InFino-Korbventil manuell,
Befestigungsset



Ausschnittsdaten für alle
Einbauverfahren finden Sie
in unserem Internet-Download
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 740 x 440 mm
Mindeststeinbauhöhe: 325 mm



Nachrüsten auf Ablaufernbedienung mit
Nachrüstset InFino +
Bedienelement (ab S.186)

Edelstahl Darksteel 527 837



reddot winner 2024
materials and surfaces design




OPTIONALES ZUBEHÖR

Set TOP-Schienen	235 906
Resteschale Edelstahl	219 649
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483
Esche-Compound-Schneidebrett	230 700

CLARON 700-IF DURINOX

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" InFino-Korbventil manuell,
Befestigungsset



Ausschnittsdaten für alle
Einbauverfahren finden Sie
in unserem Internet-Download
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 740 x 440 mm
Mindeststeinbauhöhe: 325 mm



Nachrüsten auf Ablaufernbedienung mit
Nachrüstset InFino +
Bedienelement (ab S.186)

Edelstahl Durinox 523 391




OPTIONALES ZUBEHÖR

Set TOP-Schienen	235 906
Resteschale Edelstahl	219 649
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483
Esche-Compound-Schneidebrett	230 700

CLARON 700-IF EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil manuell,
Befestigungsset



800

mm Unter-
schrankEinbau von
oben oder
flächenbündigInFino
manuell

Ausschnittsdaten für alle
Einbauverfahren finden Sie
in unserem Internet-Download
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 740 x 440 mm
Mindeststeinbauhöhe: 325 mm

Nachrüsten auf Ablau-
fernbedienung mit
Nachrüstset Infino +
Bedienelement (ab S.186)

Edelstahl Seidenglanz

521 580




OPTIONALES ZUBEHÖR

Set TOP-Schienen	235 906
Resteschale Edelstahl	219 649
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483
Esche-Compound-Schneidbrett	230 700

ANDANO 340/340-IF EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
2 x 3 1/2" InFino-Korbventil manuell,
Befestigungsset



800

mm Unter-
schrankEinbau von
oben oder
flächenbündigInFino
manuell

Ausschnittsdaten für alle
Einbauverfahren finden Sie
in unserem Internet-Download
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 745 x 440 mm
Mindeststeinbauhöhe: 290 mm

Nachrüsten auf Ablau-
fernbedienung mit
Nachrüstset Infino +
Bedienelement (ab S.186)

Edelstahl Seidenglanz

522 981




OPTIONALES ZUBEHÖR

Set TOP-Schienen	235 906
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 692
Klappmatte 460 x 425 mm	238 482
Schneidbrett aus Bambus	239 449

ANDANO 700-IF EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil manuell,
Befestigungsset



800

mm Unter-
schrankEinbau von
oben oder
flächenbündigInFino
manuell

Ausschnittsdaten für alle
Einbauverfahren finden Sie
in unserem Internet-Download
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 740 x 440 mm
Mindeststeinbauhöhe: 290 mm

Nachrüsten auf Ablau-
fernbedienung mit
Nachrüstset Infino +
Bedienelement (ab S.186)

Edelstahl Seidenglanz

522 969




OPTIONALES ZUBEHÖR

Set TOP-Schienen	235 906
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 692
Klappmatte 460 x 425 mm	238 482
Schneidbrett aus Bambus	239 449

SOLIS 700-IF EDELSTAHL

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil manuell, Befestigungsset




- 800** mm Unterschrank
- Einbau von oben oder flächenbündig
- InFino manuell

Nachrüsten auf Ablauffernbedienung mit Nachrüstset Infino + Bedienelement (ab S.186)

Edelstahl Bürstfinish 526 126

**ETAGON 500-IF EDELSTAHL BESTSELLER**

2 ETAGON Schienen aus Edelstahl, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil manuell, Befestigungsset



- 600** mm Unterschrank
- Einbau von oben oder flächenbündig
- InFino manuell

Nachrüsten auf Ablauffernbedienung mit Nachrüstset Infino + Bedienelement (ab S.186)


OPTIONALES ZUBEHÖR

Wellentropf	230 734
Set TOP-Schienen	235 906
Klapmatte 460 x 440 mm	238 483
Schneidbrett aus Bambus	239 449

Edelstahl Seidenglanz 521 840

**CLARON 500-IF DARKSTEEL BESTSELLER**

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil manuell, Befestigungsset



- 600** mm Unterschrank
- Einbau von oben oder flächenbündig
- InFino manuell

Nachrüsten auf Ablauffernbedienung mit Nachrüstset Infino + Bedienelement (ab S.186)

Edelstahl Darksteel 527 836



red dot winner 2024
materials and surfaces design




OPTIONALES ZUBEHÖR

Set TOP-Schienen	235 906
Resteschale Edelstahl	219 649
Klapmatte 460 x 440 mm	238 483
Esche-Compound-Schneidbrett	230 700

CLARON 500-IF DURINOX BESTSELLER

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½" InFino-Korbventil manuell, Befestigungsset



- 600** mm Unterschrank
- Einbau von oben oder flächenbündig
- InFino manuell

Ausschnittsdaten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download Beckentiefe: 190 mm Außenmaß: 540 x 440 mm Mindesteinbauhöhe: 325 mm

Nachrüsten auf Ablauffernbedienung mit Nachrüstset Infino + Bedienelement (ab S.186)

Edelstahl Durinox 523 390




OPTIONALES ZUBEHÖR

Set TOP-Schienen	235 906	
Resteschale Edelstahl	219 649	
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483	
Esche-Compound-Schneidbrett	230 700	

CLARON 340/180-IF EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, Ablaufverbindung, 2 x 3 ½" InFino-Korbventil manuell, Befestigungsset



- 600** mm Unterschrank
- Einbau von oben oder flächenbündig
- InFino manuell

Ausschnittsdaten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download Beckentiefe: 130/190 mm Außenmaß: 585 x 440 mm Mindesteinbauhöhe: 325 mm


Nachrüsten auf Ablauffernbedienung mit Nachrüstset Infino + Bedienelement (ab S.186)



CLARON 550-IF EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½" InFino-Korbventil manuell, Befestigungsset



- 600** mm Unterschrank
- Einbau von oben oder flächenbündig
- InFino manuell

Ausschnittsdaten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download Beckentiefe: 190 mm Außenmaß: 590 x 440 mm Mindesteinbauhöhe: 325 mm

Nachrüsten auf Ablauffernbedienung mit Nachrüstset Infino + Bedienelement (ab S.186)

OPTIONALES ZUBEHÖR

Set TOP-Schienen	235 906	
Resteschale Edelstahl	219 649	
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483	
Esche-Compound-Schneidbrett	230 700	



OPTIONALES ZUBEHÖR


Set TOP-Schienen	235 906	
Resteschale Edelstahl	219 649	
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483	
Esche-Compound-Schneidbrett	230 700	

CLARON 500-IF EDELSTAHL

BESTSELLER




Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil manuell,
Befestigungsset



Ausschnittsdaten für alle
Einbauverfahren finden Sie
in unserem Internet-Download
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 540 x 440 mm
Mindesteinbauhöhe: 325 mm

600

mm
Unter-
schrankEinbau von
oben oder
flächenbündigInFino
manuell

Nachrüsten auf Ablauffernbedienung mit
Nachrüstset InFino +
Bedienelement (ab S.186)

 Edelstahl Seidenglanz

521 576



OPTIONALES ZUBEHÖR

Set TOP-Schienen 235 906


Resteschale Edelstahl 219 649

Klappmatte 460 x 440 mm 238 483

Esche-Compound-Schneidbrett 230 700


ANDANO 340/180-IF EDELSTAHL

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
2 x 3 1/2" InFino-Korbventil manuell,
Befestigungsset



Ausschnittsdaten für alle
Einbauverfahren finden Sie
in unserem Internet-Download
Beckentiefe: 130/190 mm
Außenmaß: 585 x 440 mm
Mindesteinbauhöhe: 290 mm

600

mm
Unter-
schrankEinbau von
oben oder
flächenbündigInFino
manuell

Nachrüsten auf Ablauffernbedienung mit
Nachrüstset InFino +
Bedienelement (ab S.186)



OPTIONALES ZUBEHÖR

Set TOP-Schienen 235 906

Multifunktionsschale aus Edelstahl 227 692

Klappmatte 460 x 425 mm 238 482


Schneidbrett aus Bambus 239 449

ANDANO 500-IF EDELSTAHL

BESTSELLER




Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil manuell,
Befestigungsset



Ausschnittsdaten für alle
Einbauverfahren finden Sie
in unserem Internet-Download
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 540 x 440 mm
Mindesteinbauhöhe: 290 mm

600

mm
Unter-
schrankEinbau von
oben oder
flächenbündigInFino
manuell

Nachrüsten auf Ablauffernbedienung mit
Nachrüstset InFino +
Bedienelement (ab S.186)

 Edelstahl Seidenglanz

522 965



OPTIONALES ZUBEHÖR

Set TOP-Schienen 235 906

Multifunktionsschale aus Edelstahl 227 692


Klappmatte 460 x 425 mm 238 482

Schneidbrett aus Bambus 239 449

SOLIS 340/180-IF EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
2 x 3 ½" InFino-Korbventil manuell,
Befestigungsset



Ausschnittsdaten für alle
Einbauverfahren finden Sie
in unserem Internet-Download
Beckentiefe: 125/185 mm
Außenmaß: 585 x 440 mm
Mindeststeinbauhöhe: 285 mm

-  600 mm Unter-schrank
-  Einbau von
oben oder
flächenbündig
-  InFino
manuell

Nachrüsten auf Ablauffernbedienung mit
Nachrüstset Infino +
Bedienelement (ab S.186)

	BECKEN LINKS	BECKEN RECHTS
	Edelstahl Bürstfinish	526 131

526 130




OPTIONALES ZUBEHÖR

Wellentropf	230 734	
Set TOP-Schienen	235 906	
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483	
Schneidbrett aus Bambus	239 449	

SOLIS 500-IF EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" InFino-Korbventil manuell,
Befestigungsset



Ausschnittsdaten für alle
Einbauverfahren finden Sie
in unserem Internet-Download
Beckentiefe: 185 mm
Außenmaß: 540 x 440 mm
Mindeststeinbauhöhe: 285 mm

-  600 mm Unter-schrank
-  Einbau von
oben oder
flächenbündig
-  InFino
manuell

Nachrüsten auf Ablauffernbedienung mit
Nachrüstset Infino +
Bedienelement (ab S.186)

	Edelstahl Bürstfinish	526 123	
--	-----------------------	---------	--

526 123




OPTIONALES ZUBEHÖR

Wellentropf	230 734	
Set TOP-Schienen	235 906	
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483	
Schneidbrett aus Bambus	239 449	

SUPRA 500-IF R12 EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" Korbventil manuell,
Befestigungsset



Ausschnittsdaten für alle
Einbauverfahren finden Sie
in unserem Internet-Download
Beckentiefe: 175 mm
Außenmaß: 540 x 440 mm
Mindeststeinbauhöhe: 285 mm

-  600 mm Unter-schrank
-  Einbau von
oben oder
flächenbündig
-  manuell

	Edelstahl Bürstfinish	526 351	
--	-----------------------	---------	--

526 351




OPTIONALES ZUBEHÖR

Nachrüstset mit Drehbetätigung	237 859	
Set TOP-Schienen	235 906	
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483	
Eck-Schale	235 866	

CLARON 450-IF EDELSTAHL

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" InFino-Korbventil manuell,
Befestigungsset



- 500** mm Unterschrank
- Einbau von oben oder flächenbündig
- InFino manuell

Nachrüsten auf Ablauffernbedienung mit Nachrüstset Infino + Bedienelement (ab S.186)




Edelstahl Seidenglanz 521 574

Ohne Armaturenbank, Flächengängig
Integriert/Einbau von oben

Edelstahl Becken

ANDANO 450-IF EDELSTAHL BESTSELLER

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" InFino-Korbventil manuell,
Befestigungsset



- 500** mm Unterschrank
- Einbau von oben oder flächenbündig
- InFino manuell


Nachrüsten auf Ablauffernbedienung mit Nachrüstset Infino + Bedienelement (ab S.186)



Edelstahl Seidenglanz 522 961

SOLIS 450-IF EDELSTAHL

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" InFino-Korbventil manuell,
Befestigungsset



- 500** mm Unterschrank
- Einbau von oben oder flächenbündig
- InFino manuell

Nachrüsten auf Ablauffernbedienung mit Nachrüstset Infino + Bedienelement (ab S.186)




Edelstahl Bürstfinish 526 121

OPTIONALES ZUBEHÖR	
Wellentropf	230 734
Set TOP-Schienen	235 906
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483
Schneidbrett aus Bambus	239 449

CLARON 400-IF DURINOX BESTSELLER

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" InFino-Korbventil manuell,
Befestigungsset



450

mm Unter-schrank

Einbau von
oben oder
flächenbündigInFino
manuell

Ausschnittsdaten für alle
Einbauverfahren finden Sie
in unserem Internet-Download
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 440 x 440 mm
Mindeststeinbauhöhe: 325 mm

Nachrüsten auf Ablauffernbedienung mit
Nachrüstset InFino +
Bedienelement (ab S.186)



523 389



OPTIONALES ZUBEHÖR

Set TOP-Schienen 235 906


Resteschale Edelstahl 219 649

Klappmatte 460 x 440 mm 238 483

Esche-Compound-Schneidbrett 230 700

CLARON 400-IF EDELSTAHL BESTSELLER

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" InFino-Korbventil manuell,
Befestigungsset



450

mm Unter-schrank

Einbau von
oben oder
flächenbündigInFino
manuell

Ausschnittsdaten für alle
Einbauverfahren finden Sie
in unserem Internet-Download
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 440 x 440 mm
Mindeststeinbauhöhe: 325 mm

Nachrüsten auf Ablauffernbedienung mit
Nachrüstset InFino +
Bedienelement (ab S.186)



521 572



OPTIONALES ZUBEHÖR

Set TOP-Schienen 235 906


Resteschale Edelstahl 219 649

Klappmatte 460 x 440 mm 238 483

Esche-Compound-Schneidbrett 230 700

ANDANO 400-IF EDELSTAHL BESTSELLER

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" InFino-Korbventil manuell,
Befestigungsset



450

mm Unter-schrank


Einbau von
oben oder
flächenbündigInFino
manuell

Ausschnittsdaten für alle
Einbauverfahren finden Sie
in unserem Internet-Download
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 440 x 440 mm
Mindeststeinbauhöhe: 290 mm

Nachrüsten auf Ablauffernbedienung mit
Nachrüstset InFino +
Bedienelement (ab S.186)



522 957



OPTIONALES ZUBEHÖR

Set TOP-Schienen 235 906


Multifunktionsschale aus Edelstahl 227 692

Klappmatte 460 x 425 mm 238 482

Schneidbrett aus Bambus 239 449

SOLIS 400-IF EDELSTAHL

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil manuell,
Befestigungsset



Ausschnittsdaten für alle
Einbauverfahren finden Sie
in unserem Internet-Download
Beckentiefe: 185 mm
Außenmaß: 440 x 440 mm
Mindeststeinbauhöhe: 285 mm

- 450** mm Unter-
schrank
- Einbau von
oben oder
flächenbündig
- InFino
manuell

Nachrüsten auf Ablau-
fernbedienung mit
Nachrüstset InFino +
Bedienelement (ab S.186)


Edelstahl Bürstfinish 526 118

**OPTIONALES ZUBEHÖR**

Wellentropf	230 734
Set TOP-Schienen	235 906
Klapmatte 460 x 440 mm	238 483
Schneidbrett aus Bambus	239 449

SUPRA 400-IF R12 EDELSTAHL

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" Korbventil manuell,
Befestigungsset



Ausschnittsdaten für alle
Einbauverfahren finden Sie
in unserem Internet-Download
Beckentiefe: 175 mm
Außenmaß: 440 x 440 mm
Mindeststeinbauhöhe: 285 mm

- 450** mm Unter-
schrank
- Einbau von
oben oder
flächenbündig
- manuell


Edelstahl Bürstfinish 526 350

**OPTIONALES ZUBEHÖR**

Nachrüstset mit Drehbetätigung	237 859
Set TOP-Schienen	235 906
Klapmatte 460 x 440 mm	238 483
CapFlow™ Auslaufabdeckung	517 666

RONDOSOL-IF EDELSTAHL

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" Korbventil manuell



Ausschnittsdaten für alle
Einbauverfahren finden Sie
in unserem Internet-Download
Beckentiefe: 165 mm
Außenmaß: 448 mm
Mindeststeinbauhöhe: 320 mm

- 450** mm Unter-
schrank
- Einbau von
oben oder
flächenbündig
- manuell

Edelstahl Bürstfinish 514 647



+


**OPTIONALES ZUBEHÖR**

Nachrüstset ohne Bedienelement	118 979
Drehbetätigung rund	119 293
Geschirrkorb aus Edelstahl	220 574
Schneidbrett aus massiver Buche	218 421

CLARON 340-IF DURINOX



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" InFino-Korbventil manuell,
Befestigungsset



Ausschnittsdaten für alle
Einbauverfahren finden Sie
in unserem Internet-Download
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 380 x 440 mm
Mindesteinbauhöhe: 325 mm

- 400** mm Unter-schrank
- Einbau von oben oder flächenbündig
- InFino manuell

Nachrüsten auf Ablauf-
fernbedienung mit
Nachrüstset Infino +
Bedienelement (ab S.186)

Edelstahl Durinox 523 388




OPTIONALES ZUBEHÖR

Set TOP-Schienen	235 906	
Resteschale Edelstahl	219 649	
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483	
Esche-Compound-Schneidbrett	230 700	

CLARON 340-IF EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" InFino-Korbventil manuell,
Befestigungsset



Ausschnittsdaten für alle
Einbauverfahren finden Sie
in unserem Internet-Download
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 380 x 440 mm
Mindesteinbauhöhe: 325 mm

- 400** mm Unter-schrank
- Einbau von oben oder flächenbündig
- InFino manuell

Nachrüsten auf Ablauf-
fernbedienung mit
Nachrüstset Infino +
Bedienelement (ab S.186)

Edelstahl Seidenglanz 521 570




OPTIONALES ZUBEHÖR

Set TOP-Schienen	235 906	
Resteschale Edelstahl	219 649	
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483	
Esche-Compound-Schneidbrett	230 700	

ANDANO 340-IF EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" InFino-Korbventil manuell,
Befestigungsset



Ausschnittsdaten für alle
Einbauverfahren finden Sie
in unserem Internet-Download
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 380 x 440 mm
Mindesteinbauhöhe: 290 mm

- 400** mm Unter-schrank
- Einbau von oben oder flächenbündig
- InFino manuell

Nachrüsten auf Ablauf-
fernbedienung mit
Nachrüstset Infino +
Bedienelement (ab S.186)

Edelstahl Seidenglanz 522 953




OPTIONALES ZUBEHÖR

Set TOP-Schienen	235 906	
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 692	
Klappmatte 460 x 425 mm	238 482	
Schneidbrett aus Bambus	239 449	

SOLIS 340-IF EDELSTAHL

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" InFino-Korbventil manuell,
Befestigungsset



Ausschnittsdaten für alle
Einbauverfahren finden Sie
in unserem Internet-Download
Beckentiefe: 185 mm
Außenmaß: 380 x 440 mm
Mindesteinbauhöhe: 285 mm

- 400** mm Unter-
schrank
- Einbau von
oben oder
flächenbündig
- InFino
manuell


Nachrüsten auf Ablauffernbedienung mit
Nachrüstset InFino +
Bedienelement (ab S.186)



- Edelstahl Bürstfinish
- 526 116

CLARON 180-IF EDELSTAHL

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" InFino-Korbventil manuell,
Befestigungsset



Ausschnittsdaten für alle
Einbauverfahren finden Sie
in unserem Internet-Download
Beckentiefe: 130 mm
Außenmaß: 220 x 440 mm
Mindesteinbauhöhe: 265 mm

- 300** mm Unter-
schrank
- Einbau von
oben oder
flächenbündig
- InFino
manuell


Nachrüsten auf Ablauffernbedienung mit
Nachrüstset InFino +
Bedienelement (ab S.186)



- Edelstahl Seidenglanz
- 521 564

ANDANO 180-IF EDELSTAHL

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" InFino-Korbventil manuell,
Befestigungsset



Ausschnittsdaten für alle
Einbauverfahren finden Sie
in unserem Internet-Download
Beckentiefe: 130 mm
Außenmaß: 220 x 440 mm
Mindesteinbauhöhe: 229 mm

- 300** mm Unter-
schrank
- Einbau von
oben oder
flächenbündig
- InFino
manuell

Nachrüsten auf Ablauffernbedienung mit
Nachrüstset InFino +
Bedienelement (ab S.186)




- Edelstahl Seidenglanz
- 522 951

- OPTIONALES ZUBEHÖR
- Multifunktionsschale aus Edelstahl 227 692
- Klapmatte 460 x 425 mm 238 482

SOLIS 180-IF EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparröhr,
3 ½" InFino-Korbventil manuell,
Befestigungsset



Ausschnittsdaten für alle
Einbauverfahren finden Sie
in unserem Internet-Download
Beckentiefe: 125 mm
Außenmaß: 220 x 440 mm
Mindeststeinbauhöhe: 226 mm



mm
Unter-
schrank



Einbau von
oben oder
flächenbündig



InFino
manuell

Nachrüsten auf Ablauf-
fernbedienung mit
Nachrüstset Infino +
Bedienelement (ab S.186)



Edelstahl Bürstfinish

526 114



OPTIONALES ZUBEHÖR

Klappmatte 460 x 440 mm

238 483




BECKEN/ MODULE KERAMIK

Integriert/Einbau von oben

ETAGON 6 KERAMIK

BESTSELLER

WIEDER VERFÜGBAR



mm
Unter-
schrank

Einbau
von oben

InFino mit
Ablauffern-
bedienung


Ausschnitt: 562 x 488 mm
Beckentiefe: 220 mm
Außenmaß: 584 x 510 mm
Mindesteinbauhöhe: 334 mm

2 fixe Bohrungen



PALONA 6 KERAMIK

WIEDER VERFÜGBAR



mm
Unter-
schrank

Einbau
von oben

InFino mit
Ablauffern-
bedienung

Ausschnitt: 592 x 488 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 615 x 510 mm
Mindesteinbauhöhe: 323 mm

2 fixe Bohrungen



<input type="radio"/> schwarz	525 162	
<input type="radio"/> basalt	525 161	
<input type="radio"/> kristallweiß glänzend	525 156	
<input type="radio"/> magnolia glänzend	525 157	

OPTIONALES ZUBEHÖR

Wellentropf	230 734	
Multifunktionsschale aus Edelstahl	226 189	
Schneidbrett aus massiver Buche	225 362	
Alternative Bedienelemente, sowie Ab- u. Überlaufset in schwarz matt, satin gold, satin dark steel und satin platinum ab Seite 186		

<input type="radio"/> schwarz	524 738	
<input type="radio"/> basalt	524 737	
<input type="radio"/> kristallweiß glänzend	524 731	
<input type="radio"/> magnolia glänzend	524 732	


OPTIONALES ZUBEHÖR

Wellentropf	230 734	
Eck-Schale	235 866	
Klapmatte 460 x 425 mm	238 482	
Schneidbrett aus massiver Buche	225 362	
Alternative Bedienelemente, sowie Ab- u. Überlaufset in schwarz matt, satin gold, satin dark steel und satin platinum ab Seite 186		

PANOR 60 MODUL/SPÜLSTEIN MIT 2 BOHRUNGEN



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" Korbventil manuell,
Schürzenhöhe 220 mm



Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 600 x 630 mm
Höhe Spülstein außen 220 mm
Mindesteinbauhöhe: 326 mm

- mm Unter-schrank
- Einbau zwischen 2 Elementen
- manuell

kristallweiß glänzend
Achtung! Rückseite ist nicht glasiert.

514 501

- 1 vorgefräste Bohrung zum Durchschlagen
- 2 fixe Bohrungen, mittig + rechts




OPTIONALES ZUBEHÖR

Nachrüstset ohne Bedienelement	118 981
Drehbetätigung rund	119 293
CapFlow™ Auslaufabdeckung	517 666

PANOR 60 MODUL/SPÜLSTEIN MIT 1 BOHRUNG



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" Korbventil manuell,
Schürzenhöhe 220 mm



Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 600 x 630 mm
Höhe Spülstein außen 220 mm
Mindesteinbauhöhe: 326 mm

- mm Unter-schrank
- Einbau zwischen 2 Elementen
- manuell

- 2 vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen
- 1 fixe Bohrung, mittig



OPTIONALES ZUBEHÖR

CapFlow™ Auslaufabdeckung	517 666
---------------------------	---------



PANOR 60



VILLAE 795 Einzelbecken




VILLAE 795 Doppelbecken

VILLAE 795 DOPPELBECKEN



Ablaufgarnitur, 2 x 3 ½" Korbventil manuell



Ausschnitt nach Naturmaß
Schürzenhöhe: 220 mm
Beckentiefe: 195 mm
Außenmaß: 794 x 490 mm
Mindesteinbauhöhe: 359 mm

- 800 mm Unterschrank
- Unterbau
- manuell

kristallweiß glänzend 525 164




OPTIONALES ZUBEHÖR

Nachrüstset mit Zugknopf chrom	224 817
CapFlow™ Auslaufabdeckung	517 666
Beckengitter	234 795

VILLAE 795 EINZELBECKEN



Ablaufgarnitur, 3 ½" Korbventil manuell



Ausschnitt nach Naturmaß
Schürzenhöhe: 220 mm
Beckentiefe: 195 mm
Außenmaß: 795 x 460 mm
Mindesteinbauhöhe: 359 mm

- 800 mm Unterschrank
- Unterbau
- manuell

kristallweiß glänzend 525 163



OPTIONALES ZUBEHÖR

Nachrüstset mit Zugknopf chrom	224 817
CapFlow™ Auslaufabdeckung	517 666
Beckengitter	234 795


ETAGON 500-U KERAMIK

BESTSELLER

WIEDER VERFÜGBAR



2 ETAGON Schienen aus Edelstahl,
Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" InFino-Korbventil manuell,
Befestigungsset



Ausschnitt: 490 x 386 mm
Beckentiefe: 200 mm
Außenmaß: 540 x 456 mm
Mindesteinbauhöhe: 314 mm

- 600 mm Unterschrank
- Unterbau
- Radius 15 mm
- InFino manuell

Nachrüsten auf Ablauf-
fernbedienung mit
Nachrüstset InFino +
Bedienelement (ab S.186)

schwarz	525 155
basalt	525 154
kristallweiß glänzend	525 149
magnolia glänzend	525 150



OPTIONALES ZUBEHÖR

Wellentropf	230 734
Multifunktionsschale aus Edelstahl	226 189
Schneidbrett aus massiver Buche	514 544


Alternative Bedienelemente, sowie Ab- u. Überlaufset in schwarz matt, satin gold, satin dark steel und satin platinum ab Seite 186

SUBLINE 350/150-U KERAMIK

WIEDER VERFÜGBAR



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" und 1 1/2" InFino-Korbventil
manuell, Befestigungsset.
Nebenbecken nicht schließbar



600 mm Unter-schrank
Unterbau

Radius 15 mm

InFino manuell

Nachrüsten auf Ablauf-
fernbedienung mit
Nachrüstset Infino +
Bedienelement (ab S.186)




Unterbau

Keramik
Becken**SUBLINE 500-U KERAMIK**

WIEDER VERFÜGBAR



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil manuell,
Befestigungsset



600 mm Unter-schrank
Unterbau

Radius 15 mm

InFino manuell


Nachrüsten auf Ablauf-
fernbedienung mit
Nachrüstset Infino +
Bedienelement (ab S.186)

**SUBLINE 375-U KERAMIK**

WIEDER VERFÜGBAR



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil manuell,
Befestigungsset



450 mm Unter-schrank
Unterbau

Radius 15 mm

InFino manuell

Nachrüsten auf Ablauf-
fernbedienung mit
Nachrüstset Infino +
Bedienelement (ab S.186)



HAUPTBECKEN LINKS

schwarz	523 747	
basalt	523 746	
kristallweiß glänzend	523 741	
magnolia glänzend	523 742	

OPTIONALES ZUBEHÖR

Beckengitter	234 795	
Multifunktionsschale aus Edelstahl	514 542	
Schneidbrett aus Sicherheitsglas	227 699	
Schneidbrett aus massiver Buche	514 544	

OPTIONALES ZUBEHÖR

Beckengitter	234 795	
Multifunktionsschale aus Edelstahl	514 542	
Schneidbrett aus Sicherheitsglas	227 699	
Schneidbrett aus massiver Buche	514 544	

OPTIONALES ZUBEHÖR

Beckengitter	234 795	
Multifunktionsschale aus Edelstahl	514 542	
Schneidbrett aus Sicherheitsglas	227 699	
Schneidbrett aus massiver Buche	514 544	




SILGRANIT SPÜLEN

Integriert / Einbau von oben

BLANCODELTA II SILGRANIT



Multifunktionschale aus Edelstahl,
Ablaugarnitur mit Raumsparrohr,
2 x 3 ½" InFino-Korbventil
mit Ablauffernbedienung
(Drehbetätigung) für das
Hauptbecken



Ausschnitt nach Schablone
Beckentiefe: 185/130 mm
Außenmaß: 575 x 1057 mm
Mindesteinbauhöhe: 300 mm

○ 2 fixe Bohrungen




mm
Unter-
schrank
Einbau
von oben
InFino mit
Ablauffern-
bedienung

● schwarz	525 867	
● anthrazit	523 656	
● felsgrau	523 657	
● vulkangrau	527 238	
● weiß	523 660	
● softweiß	527 055	
● tartufo	523 666	
● cafe	523 669	

ZIA 9 E SILGRANIT



Ablaugarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" Korbventil **mit
Ablauffernbedienung**
(Drehbetätigung)



Ausschnitt nach Schablone
Beckentiefe: 180/27 mm
Außenmaß: 930 x 510 mm
Mindesteinbauhöhe: 310 mm

○ 2 vorgefräste Bohrungen
zum Durchschlagen



mm
Unter-
schrank
Einbau
von oben
mit
Ablauffern-
bedienung

● schwarz	526 030	
● anthrazit	514 756	
● vulkangrau	527 394	
● weiß	514 750	
● softweiß	527 211	
● cafe	515 073	




OPTIONALES ZUBEHÖR

CapFLow™ Auslaufabdeckung	517 666	
Multifunktionskorb aus Edelstahl	223 297	

ZIA 8 S SILGRANIT

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" Korbventil manuell



- mm Unter-schrank
- Einbau von oben
- manuell

Ausschnitt: 1140 x 480 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 1160 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 330 mm

2 vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen



REVERSIBEL


schwarz	526 027	
anthrazit	515 605	
vulkangrau	527 392	
weiß	515 597	
softweiß	527 209	
cafe	515 602	

OPTIONALES ZUBEHÖR

Nachrüstset mit Drehbetätigung	221 496	
Eck-Schale	235 866	
Schneidbrett aus wertigem Kunststoff in weiß	217 611	
Schneidbrett aus massiver Buche	218 313	

AXIA III 6 S SILGRANIT

Esche-Compound-Brückenschneidbrett,
Multifunktionschale aus Edelstahl,
Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
2 x 3 ½" InFino-Korbventil,
mit Ablauffernbedienung
(Drehbetätigung) für das
Hauptbecken



- mm Unter-schrank
- Einbau von oben
- InFino mit Ablauffernbedienung

Ausschnitt: 980 x 490 mm
Beckentiefe: 145/190 mm
Außenmaß: 1000 x 510 mm
Mindesteinbauhöhe: 302 mm

2 fixe Bohrungen


inklusive



	BECKEN LINKS	BECKEN RECHTS
schwarz	525 849	525 851
anthrazit	524 643	523 462
felsgrau	524 644	523 463
vulkangrau	527 227	527 229
weiß	524 647	523 466
softweiß	527 044	527 046
tartufo	524 650	523 469
cafe	524 652	523 471

AXIA III 6 S SILGRANIT

GlasSchneidbrett,
Multifunktionschale aus Edelstahl,
Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
2 x 3 ½" InFino-Korbventil,
mit Ablauffernbedienung
(Drehbetätigung) für das
Hauptbecken



- mm Unter-schrank
- Einbau von oben
- InFino mit Ablauffernbedienung

Ausschnitt: 980 x 490 mm
Beckentiefe: 145/190 mm
Außenmaß: 1000 x 510 mm
Mindesteinbauhöhe: 302 mm

2 fixe Bohrungen


inklusive



	BECKEN LINKS	BECKEN RECHTS
schwarz	525 848	525 850
anthrazit	524 653	523 472
felsgrau	524 654	523 473
vulkangrau	527 226	527 228
weiß	524 657	523 477
softweiß	527 043	527 045
tartufo	524 660	523 480
cafe	524 662	523 482

AXIA III XL 6 S SILGRANIT

Brückenschneidbrett,
Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" InFino-Korbventil,
mit Ablauffernbedienung
(Drehbetätigung)



Ausschnitt: 980 x 490 mm
Beckentiefe: 190/45 mm
Außenmaß: 1000 x 510 mm
Mindesteinbauhöhe: 302 mm

○ 2 fixe Bohrungen




InFino mit
Ablauffern-
bedienung

REVERSIBEL

schwarz	525 858	
anthrazit	523 500	
felsgrau	523 501	
vulkangrau	527 235	
weiß	523 504	
softweiß	527 052	
tartufo	523 507	
cafe	523 509	

AXIA III XL 6 S SILGRANIT

GlasSchneidbrett, Ablaufgarnitur
mit Raumsparrohr,
3 ½" InFino-Korbventil,
mit Ablauffernbedienung
(Drehbetätigung)



Ausschnitt: 980 x 490 mm
Beckentiefe: 190/45 mm
Außenmaß: 1000 x 510 mm
Mindesteinbauhöhe: 302 mm

○ 2 fixe Bohrungen



InFino mit
Ablauffern-
bedienung

REVERSIBEL

schwarz	525 857	
anthrazit	523 510	
felsgrau	523 511	
vulkangrau	527 234	
weiß	523 514	
softweiß	527 051	
tartufo	523 517	
cafe	523 519	


ETAGON XL 6 S SILGRANIT

BESTSELLER

NEU



2 x ETAGON-Schienen aus
Edelstahl, Ablaufgarnitur mit
Raumsparrohr, 3 ½" InFino-
Korbventil **mit Ablauffern-
bedienung** (PushControl)



Ausschnitt: 980 x 490 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 1000 x 510 mm
Mindesteinbauhöhe: 320 mm



InFino mit
Ablauffern-
bedienung

ETAGON XL
+ 6S Schienen
inklusive

○ 4 vorgefräste Bohrung
zum Durchschlagen

BECKEN
RECHTS

schwarz	528 092	
anthrazit	528 093	
felsgrau	528 094	
vulkangrau	528 095	
weiß	528 096	
softweiß	528 099	
tartufo	528 098	
cafe	528 097	

OPTIONALES ZUBEHÖR


Multifunktionsschale aus Edelstahl	223 077	
Esche-Compound Schneidbrett	232 791	

ZENAR XL 6 S SILGRANIT

BESTSELLER




Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" InFino-Korbventil
mit Ablauffernbedienung
(Drehbetätigung)




Integriert/Einbau von oben

ZENAR XL 6 S COMPACT SILGRANIT

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" InFino-Korbventil
mit Ablauffernbedienung
(Drehbetätigung)

**COLLECTIS 6 S SILGRANIT**

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" und 1 ½" InFino-Korbventil
mit Ablauffernbedienung
(Drehbetätigung) für das
Hauptbecken



BECKEN LINKS BECKEN RECHTS

schwarz	526 059	526 062
anthrazit	523 994	523 964
felsgrau	523 996	523 965
vulkangrau	527 370	527 372
weiß	524 001	523 968
softweiß	527 187	527 189
tartufo	524 007	523 971
cafe	524 011	523 973

OPTIONALES ZUBEHÖR

Multifunktionsschale aus Edelstahl	223 077
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483
Etagon Schienen Keramik	237 362
Esche-Compound Schneidebrett	229 411

Alternative Bedienelemente, sowie Ab- u. Überlaufset in schwarz matt, satin gold, satin dark steel und satin platinum **ab Seite 186**

BECKEN RECHTS

schwarz	526 052	
anthrazit	523 774	
felsgrau	523 775	
vulkangrau	527 368	
weiß	523 778	
softweiß	527 185	
tartufo	523 782	
cafe	523 784	

OPTIONALES ZUBEHÖR

Multifunktionsschale aus Edelstahl	223 077
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483
Etagon Schienen Keramik	237 362
Brett Zenar Compact	233 679

Alternative Bedienelemente, sowie Ab- u. Überlaufset in schwarz matt, satin gold, satin dark steel und satin platinum **ab Seite 186**

BECKEN RECHTS


schwarz	525 866	
anthrazit	523 344	
felsgrau	523 345	
vulkangrau	527 241	
weiß	523 348	
softweiß	527 058	
tartufo	523 351	
cafe	523 353	

OPTIONALES ZUBEHÖR

Holzschnidebrett Ahorn	235 844
------------------------	---------

ADIRA 6 S SILGRANIT

BESTSELLER



mit ADIRA Klappmatte und Multifunktionschale mit praktischer Abtropf Funktion, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½" InFino-Korbventil **mit Ablauffernbedienung** (Drehbetätigung)


- 600 mm Unterschrank
- Einbau von oben
- InFino mit Ablauffernbedienung
- 4 vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen



reddot winner 2024

**ADIRA XL 6 S SILGRANIT**

BESTSELLER




mit ADIRA Klappmatte, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½" InFino-Korbventil **mit Ablauffernbedienung** (Drehbetätigung)

- 600 mm Unterschrank
- Einbau von oben
- InFino mit Ablauffernbedienung
- 2 fixe Bohrungen



reddot winner 2024

**FARON XL 6 S SILGRANIT**

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½" InFino-Korbventil manuell

- 600 mm Unterschrank
- Einbau von oben
- InFino manuell
- 4 vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen

Nachrüsten auf Ablauffernbedienung mit Nachrüstset Infino + Bedienelement (ab S.186)



REVERSIBEL

schwarz	527 601	
anthrazit	527 602	
felsgrau	527 603	
vulkangrau	527 604	
weiß	527 605	
softweiß	527 606	
tartufo	527 607	
cafe	527 608	

OPTIONALES ZUBEHÖR

Sink Drainer 2-in-1	527 644	
Schniedbrett aus wertigem Kunststoff in weiß	217 611	
Schniedbrett aus massiver Buche	218 313	

Alternative Bedienelemente, sowie Ab- u. Überlaufset in schwarz matt, satin gold, satin dark steel und satin platinum **ab Seite 186**

Integriert/Einbau von oben

Silgranit Spülen

REVERSIBEL

schwarz	527 617	
anthrazit	527 618	
felsgrau	527 619	
vulkangrau	527 620	
weiß	527 621	
softweiß	527 622	
tartufo	527 623	
cafe	527 624	

OPTIONALES ZUBEHÖR

Sink Drainer 2-in-1	527 644	
Schniedbrett aus wertigem Kunststoff in weiß	217 611	
Schniedbrett aus massiver Buche	218 313	

Alternative Bedienelemente, sowie Ab- u. Überlaufset in schwarz matt, satin gold, satin dark steel und satin platinum **ab Seite 186**

REVERSIBEL

schwarz	525 896	
anthrazit	524 803	
felsgrau	524 804	
vulkangrau	527 265	
weiß	524 807	
softweiß	527 082	
tartufo	524 810	
cafe	524 812	

OPTIONALES ZUBEHÖR


Holzschneidbrett Esche	237 118	
------------------------	---------	--

ELON XL 6 S SILGRANIT

BESTSELLER



Tropfgitter aus Edelstahl,
Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" InFino-Korbventil
mit Ablauffernbedienung
(Drehbetätigung)



Ausschnitt: 760 x 480 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 780 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 301 mm

2 vorgefräste Bohrungen
zum Durchschlagen

- mm Unter-schrank
- Einbau von oben
- InFino mit Ablauffern-bedienung



REVERSIBEL

schwarz	525 882	
anthrazit	524 834	
felsgrau	524 835	
vulkangrau	527 253	
weiß	524 838	
softweiß	527 070	
tartufo	524 841	
cafe	524 843	

OPTIONALES ZUBEHÖR


Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 689	
Schneidbrett aus wertigem Kunststoff in weiß	217 611	
Schneidbrett aus massiver Buche	218 313	

ELON XL 6 S SILGRANIT

BESTSELLER



Tropfgitter aus Edelstahl,
Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
2 x 3 ½" InFino Korbventil manuell



Ausschnitt: 760 x 480 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 780 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 301 mm

2 vorgefräste Bohrungen
zum Durchschlagen

- 600 mm Unter-schrank
- Einbau von oben
- InFino manuell



REVERSIBEL

schwarz	525 883	
anthrazit	524 844	
felsgrau	524 845	
vulkangrau	527 252	
weiß	524 848	
softweiß	527 069	
tartufo	524 851	
cafe	524 853	

OPTIONALES ZUBEHÖR


Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 689	
Schneidbrett aus wertigem Kunststoff in weiß	217 611	
Schneidbrett aus massiver Buche	218 313	

METRA 6 S SILGRANIT

BESTSELLER



Multifunktionsschale aus Edelstahl,
Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
2 x 3 ½" Korbventil **mit Ablauffernbedienung**
(Drehbetätigung) für das Hauptbecken



Ausschnitt: 980 x 480 mm
Beckentiefe: 190/145 mm
Außenmaß: 1000 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 318 mm

4 vorgefräste Bohrungen
zum Durchschlagen

- 600 mm Unter-schrank
- Einbau von oben
- mit Ablauffern-bedienung



REVERSIBEL


schwarz	525 926	
anthrazit	513 053	
felsgrau	518 877	
vulkangrau	527 299	
weiß	513 046	
softweiß	527 116	
tartufo	517 354	
cafe	515 045	

OPTIONALES ZUBEHÖR

CapFlow™ Auslaufabdeckung	517 666	
Eck-Schale	235 866	
Schneidbrett aus wertigem Kunststoff in weiß	217 611	
Schneidbrett aus massiver Buche	218 313	

METRA XL 6 S SILGRANIT

BESTSELLER



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" Korbventil **mit Ablauffernbedienung**
(Drehbetätigung)

Ausschnitt: 980 x 480 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 1000 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 320 mm

2 vorgefräste Bohrungen
zum Durchschlagen




REVERSIBEL

schwarz	525 931	
anthrazit	515 286	
felsgrau	518 881	
vulkangrau	527 306	
weiß	515 280	
softweiß	527 123	
tartufo	517 360	
cafe	515 287	

OPTIONALES ZUBEHÖR

CapFlow™ Auslaufabdeckung	517 666	
Eck-Schale	235 866	
Schneidbrett aus wertigem Kunststoff in weiß	217 611	
Schneidbrett aus massiver Buche	218 313	

METRA 6 S COMPACT SILGRANIT

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
2 x 3 ½" Korbventil **mit Ablauffernbedienung**
(Drehbetätigung) für das Hauptbecken

Ausschnitt: 760 x 480 mm
Beckentiefe: 190/145 mm
Außenmaß: 780 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 318 mm

4 vorgefräste Bohrungen
zum Durchschlagen




REVERSIBEL

schwarz	525 925	
anthrazit	513 473	
felsgrau	518 876	
vulkangrau	527 297	
weiß	513 468	
softweiß	527 114	
tartufo	517 353	
cafe	515 044	

OPTIONALES ZUBEHÖR

Multifunktionsschale aus Edelstahl	217 796	
Eck-Schale	235 866	
Schneidbrett aus wertigem Kunststoff in weiß	217 611	
Schneidbrett aus massiver Buche	218 313	

SONA XL 6 S SILGRANIT

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" Korbventil manuell

Ausschnitt: 980 x 480 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 1000 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 329 mm

2 vorgefräste Bohrungen
zum Durchschlagen



FARBE

REVERSIBEL

schwarz	525 977	
anthrazit	519 689	
felsgrau	519 690	
vulkangrau	527 341	
weiß	519 692	
softweiß	527 158	
tartufo	519 696	
cafe	519 697	

OPTIONALES ZUBEHÖR


Nachrüstset mit Drehbetätigung	217 163	
CapFlow™ Auslaufabdeckung	517 666	
Schneidbrett aus wertigem Kunststoff in weiß	217 611	
Schneidbrett aus massiver Buche	218 313	

Integriert/Einbau von oben

Silgranit
Spülen

ZIA 6 S SILGRANIT

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
2 x 3 ½" Korbventil **mit Ablauffernbedienung**
(Drehbetätigung) für das Hauptbecken



- mm Unter-schrank
- Einbau von oben
- mit Ablauffern-bedienung

Ausschnitt: 980 x 480 mm
Beckentiefe: 190/140 mm
Außenmaß: 1000 x 500 mm
Mindeststeinbauhöhe: 330 mm

4 vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen


REVERSIBEL

schwarz	526 020	
anthrazit	514 740	
vulkangrau	527 389	
weiß	514 734	
softweiß	527 206	
cafe	515 071	

Integriert/Einbau von oben

**ZIA XL 6 S SILGRANIT**

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" Korbventil **mit Ablauffernbedienung**
(Drehbetätigung)



- mm Unter-schrank
- Einbau von oben
- mit Ablauffern-bedienung

Ausschnitt: 980 x 480 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 1000 x 500 mm
Mindeststeinbauhöhe: 320 mm


2 vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen

REVERSIBEL

schwarz	526 023	
anthrazit	517 558	
vulkangrau	527 399	
weiß	517 561	
softweiß	527 216	
cafe	517 567	

Silgranit
Spülen**ZIA XL 6 S COMPACT SILGRANIT**

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" Korbventil **mit Ablauffernbedienung**
(Drehbetätigung)



- mm Unter-schrank
- Einbau von oben
- mit Ablauffern-bedienung

Ausschnitt: 760 x 480 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 780 x 500 mm
Mindeststeinbauhöhe: 325 mm

2 vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen

REVERSIBEL

schwarz	526 018	
anthrazit	523 263	
vulkangrau	527 396	
weiß	523 267	
softweiß	527 213	
cafe	523 272	


Silgranit
Spülen

OPTIONALES ZUBEHÖR

CapFlow™ Auslaufabdeckung	517 666	
Eck-Schale	235 866	
Schneidbrett aus wertigem Kunststoff in weiß	217 611	
Schneidbrett aus massiver Buche	218 313	

LEGRA 6 S SILGRANIT

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
2 x 3 ½" Korbventil manuell



Ausschnitt: 980 x 480 mm
Beckentiefe: 190/135 mm
Außenmaß: 1000 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 329 mm

2 vorgefräste Bohrungen
zum Durchschlagen

- 600 mm Unter-schrank
- Einbau von oben
- manuell

REVERSIBEL


schwarz	526 086	
anthrazit	522 207	
vulkangrau	527 271	
weiß	522 209	
softweiß	527 088	
cafe	522 212	

OPTIONALES ZUBEHÖR

Nachrüstset mit Drehbetätigung	217 163	
Schneidbrett aus Kunststoff, weiß	217 611	
Schneidbrett aus massiver Buche	218 313	

LEGRA XL 6 S SILGRANIT

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
2 x 3 ½" Korbventil manuell



Ausschnitt: 840 x 480 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 860 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 329 mm

2 vorgefräste Bohrungen
zum Durchschlagen

- 600 mm Unter-schrank
- Einbau von oben
- manuell


REVERSIBEL

schwarz	526 087	
anthrazit	523 326	
vulkangrau	527 274	
weiß	523 328	
softweiß	527 091	
cafe	523 331	

Integriert/Einbau von oben

 Silgranit
Spülen
FAVUM XL 6 S SILGRANIT

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" Korbventil manuell



Ausschnitt: 840 x 415 mm
Beckentiefe: 180 mm
Außenmaß: 860 x 435 mm
Mindesteinbauhöhe: 314 mm

2 vorgefräste Bohrungen
zum Durchschlagen

- 600 mm Unter-schrank
- Einbau von oben
- manuell

REVERSIBEL

schwarz	526 082	
anthrazit	524 233	
vulkangrau	527 267	
weiß	524 235	
softweiß	527 084	
cafe	524 238	

OPTIONALES ZUBEHÖR


Nachrüstset ohne Bedienelement	118 979	
Drehbetätigung rund	119 293	
Eck-Schale	235 866	
Set ETAGON-Schienen	234 164	



AXIA III 5 S SILGRANIT



Esche-Compound-Brückenschneidbrett,
Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" InFino-Korbventil
mit Ablauffernbedienung
(Drehbetätigung)



Ausschnitt: 895 x 490 mm
Beckentiefe: 190/55 mm
Außenmaß: 915 x 510 mm
Mindesteinbauhöhe: 302 mm

○ 2 fixe Bohrungen

- 500** mm Unter-schrank
- Einbau von oben
- InFino mit Ablauffernbedienung

REVERSIBEL


schwarz	525 845	
anthrazit	523 205	
felsgrau	523 206	
vulkangrau	527 223	
weiß	523 209	
softweiß	527 040	
tartufo	523 212	
cafe	523 214	

Integriert/Einbau von oben

AXIA III 5 S SILGRANIT



Glasschneidbrett, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" InFino-Korbventil
mit Ablauffernbedienung
(Drehbetätigung)



Ausschnitt: 895 x 490 mm
Beckentiefe: 190/55 mm
Außenmaß: 915 x 510 mm
Mindesteinbauhöhe: 302 mm

○ 2 fixe Bohrungen

- 500** mm Unter-schrank
- Einbau von oben
- InFino mit Ablauffernbedienung

REVERSIBEL


schwarz	525 844	
anthrazit	523 215	
felsgrau	523 216	
vulkangrau	527 222	
weiß	523 219	
softweiß	527 039	
tartufo	523 222	
cafe	523 224	

Silgranit
Spülen

ZENAR 5 S SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" InFino-Korbventil
mit Ablauffernbedienung
(Drehbetätigung)



Ausschnitt: 895 x 490 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 915 x 510 mm
Mindesteinbauhöhe: 320 mm

○ 4 vorgefräste Bohrungen
zum Durchschlagen

- 500** mm Unter-schrank
- Einbau von oben
- InFino mit Ablauffernbedienung

BECKEN RECHTS

schwarz	526 046	
anthrazit	523 934	
felsgrau	523 935	
vulkangrau	527 365	
weiß	523 938	
softweiß	527 182	
tartufo	523 941	
cafe	523 943	

OPTIONALES ZUBEHÖR

Multifunktionsschale aus Edelstahl	223 077	
Klapmatte 460 x 440 mm	238 483	
ETAGON-Schienen	237 362	
Esche-Compound Schneidbrett	229 421	


Alternative Bedienelemente, sowie Ab- u. Überlaufset in schwarz matt, satin gold, satin dark steel und satin platinum **ab Seite 186**

METRA 5 S SILGRANIT

BESTSELLER



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" Korbventil **mit**
Ablauffernbedienung
(Drehbetätigung)




- mm Unter-schrank
- Einbau von oben
- mit Ablauffern-bedienung

Ausschnitt: 840 x 480 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 860 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 320 mm

2 vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen

**SONA 5 S SILGRANIT**

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" Korbventil manuell




- mm Unter-schrank
- Einbau von oben
- manuell

Ausschnitt: 840 x 480 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 860 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 329 mm

2 vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen

**ZIA 5 S SILGRANIT**

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" Korbventil **mit**
Ablauffernbedienung
(Drehbetätigung)



- mm Unter-schrank
- Einbau von oben
- mit Ablauffern-bedienung

Ausschnitt: 840 x 480 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 860 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 332 mm

2 vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen



REVERSIBEL

schwarz	525 918	
anthrazit	513 044	
felsgrau	518 871	
vulkangrau	527 292	
weiß	513 037	
softweiß	527 109	
tartufo	517 348	
cafe	515 041	

OPTIONALES ZUBEHÖR

CapFlow™ Auslaufabdeckung	517 666	
Eck-Schale	235 866	
Schneidbrett aus Kunststoff, weiß	217 611	
Schneidbrett aus massiver Buche	218 313	

Integriert/Einbau von oben

REVERSIBEL

schwarz	525 972	
anthrazit	519 671	
felsgrau	519 672	
vulkangrau	527 334	
weiß	519 674	
softweiß	527 151	
tartufo	519 678	
cafe	519 679	

OPTIONALES ZUBEHÖR

Nachrüstset mit Drehbetätigung	217 163	
CapFlow™ Auslaufabdeckung	517 666	
Schneidbrett aus Kunststoff, weiß	217 611	
Schneidbrett aus massiver Buche	218 313	

REVERSIBEL

schwarz	526 015	
anthrazit	520 502	
vulkangrau	527 386	
weiß	520 506	
softweiß	527 203	
cafe	520 510	


OPTIONALES ZUBEHÖR

CapFlow™ Auslaufabdeckung	517 666	
Eck-Schale	235 866	
Schneidbrett aus Kunststoff, weiß	217 611	
Schneidbrett aus massiver Buche	218 313	

AXIA III 45 S SILGRANIT



Esche-Compound-Brückenschneidbrett,
Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" InFino-Korbventil
mit Ablauffernbedienung
(Drehbetätigung)



Ausschnitt: 760 x 490 mm
Beckentiefe: 190/20 mm
Außenmaß: 780 x 510 mm
Mindesteinbauhöhe: 302 mm

○ 2 fixe Bohrungen



REVERSIBEL


schwarz	525 841	
anthrazit	523 173	
felsgrau	523 174	
vulkangrau	527 219	
weiß	523 177	
softweiß	527 036	
tartufo	523 180	
cafe	523 182	

Integriert/Einbau von oben

AXIA III 45 S SILGRANIT



Glasschneidbrett, Ablaufgarnitur
mit Raumsparrohr,
3 ½" InFino-Korbventil
mit Ablauffernbedienung
(Drehbetätigung)



Ausschnitt: 760 x 490 mm
Beckentiefe: 190/20 mm
Außenmaß: 780 x 510 mm
Mindesteinbauhöhe: 302 mm

○ 2 fixe Bohrungen




REVERSIBEL

schwarz	525 840	
anthrazit	523 183	
felsgrau	523 184	
vulkangrau	527 218	
weiß	523 187	
softweiß	527 035	
tartufo	523 190	
cafe	523 192	

ZENAR 45 S SILGRANIT BESTSELLER

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" InFino-Korbventil
mit Ablauffernbedienung
(Drehbetätigung)



Ausschnitt: 840 x 490 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 860 x 510 mm
Mindesteinbauhöhe: 320 mm

○ 4 vorgefräste Bohrungen
zum Durchschlagen



BECKEN LINKS BECKEN RECHTS

schwarz	526 034	526 037
anthrazit	523 850	523 781
felsgrau	523 851	523 785
vulkangrau	527 359	527 361
weiß	523 854	523 788
softweiß	527 176	527 178
tartufo	523 859	523 796
cafe	523 861	523 798

OPTIONALES ZUBEHÖR


Multifunktionsschale aus Edelstahl	223 077	
Klapmatte 460 x 440 mm	238 483	
ETAGON-Schienen Keramik	237 362	
Esche-Compound Schneidbrett	229 421	



ADIRA 45 S SILGRANIT BESTSELLER



mit ADIRA Klappmatte,
Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" InFino-Korbventil
mit Ablauffernbedienung
(Drehbetätigung)



Ausschnitt: 760 x 480 mm
Beckentiefe: 200 mm
Außenmaß: 780 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 310 mm

○ 2 fixe Bohrungen

- 450 mm Unter-schrank
- Einbau von oben
- InFino mit Ablauffern-bedienung




reddot winner 2024



ELON 45 S SILGRANIT



Tropfgitter aus Edelstahl,
Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" InFino-Korbventil
mit Ablauffernbedienung
(Drehbetätigung)



Ausschnitt: 630 x 480 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 650 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 301 mm

○ 2 vorgefräste Bohrungen
zum Durchschlagen


- 450 mm Unter-schrank
- Einbau von oben
- InFino mit Ablauffern-bedienung



METRA 45 S SILGRANIT BESTSELLER



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" Korbventil **mit Ablauffernbedienung**
(Drehbetätigung)



Ausschnitt: 760 x 480 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 780 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 297 mm

○ 2 vorgefräste Bohrungen
zum Durchschlagen

- 450 mm Unter-schrank
- Einbau von oben
- mit Ablauffern-bedienung



REVERSIBEL

schwarz	527 585	
anthrazit	527 586	
felsgrau	527 587	
vulkangrau	527 588	
weiß	527 589	
softweiß	527 590	
tartufo	527 591	
cafe	527 592	

OPTIONALES ZUBEHÖR

Sink Drainer 2-in-1	527 644	
Schneidbrett aus wertigem Kunststoff in weiß	217 611	
Schneidbrett aus massiver Buche	218 313	
Alternative Bedienelemente, sowie Ab- u. Überlaufset in schwarz matt, satin gold, satin dark steel und satin platinum ab Seite 186		

REVERSIBEL

schwarz	525 879	
anthrazit	524 814	
felsgrau	524 815	
vulkangrau	527 251	
weiß	524 818	
softweiß	527 068	
tartufo	524 821	
cafe	524 823	

OPTIONALES ZUBEHÖR

Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 689	
Schneidbrett aus wertigem Kunststoff in weiß	217 611	
Schneidbrett aus massiver Buche	218 313	

REVERSIBEL


schwarz	525 914	
anthrazit	513 035	
felsgrau	518 868	
vulkangrau	527 288	
weiß	513 028	
softweiß	527 105	
tartufo	517 345	
cafe	515 038	

OPTIONALES ZUBEHÖR

CapFlow™ Auslaufabdeckung	517 666	
Eck-Schale	235 866	
Schneidbrett aus Kunststoff, weiß	217 611	
Schneidbrett aus massiver Buche	218 313	

METRA 45 S COMPACT SILGRANIT

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" Korbventil **mit Ablauffernbedienung**
(Drehbetätigung)



Ausschnitt: 660 x 480 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 680 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 297 mm

2 vorgefräste Bohrungen
zum Durchschlagen

- 450** mm Unter-schrank
- Einbau von oben
- mit Ablauffern-bedienung


REVERSIBEL

schwarz	525 913	
anthrazit	519 572	
felsgrau	519 573	
vulkangrau	527 285	
weiß	519 576	
softweiß	527 102	
tartufo	519 580	
cafe	519 581	

Integriert/Einbau von oben

**SONA 45 S SILGRANIT**

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" Korbventil manuell



Ausschnitt: 760 x 480 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 780 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 329 mm

2 vorgefräste Bohrungen
zum Durchschlagen

- 450** mm Unter-schrank
- Einbau von oben
- manuell

REVERSIBEL


schwarz	525 970	
anthrazit	519 662	
felsgrau	519 663	
vulkangrau	527 332	
weiß	519 665	
softweiß	527 149	
tartufo	519 669	
cafe	519 670	

OPTIONALES ZUBEHÖR

Nachrüstset mit Drehbetätigung	217 163	
CapFlow™ Auslaufabdeckung	517 666	
Schneidbrett aus Kunststoff, weiß	217 611	
Schneidbrett aus massiver Buche	218 313	

ZIA 45 S SILGRANIT

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" Korbventil **mit Ablauffernbedienung**
(Drehbetätigung)



Ausschnitt: 760 x 480 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 780 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 330 mm

2 vorgefräste Bohrungen
zum Durchschlagen

- 450** mm Unter-schrank
- Einbau von oben
- mit Ablauffern-bedienung

REVERSIBEL


schwarz	526 012	
anthrazit	514 724	
vulkangrau	527 382	
weiß	514 718	
softweiß	527 199	
cafe	515 069	

OPTIONALES ZUBEHÖR

CapFlow™ Auslaufabdeckung	517 666	
Eck-Schale	235 866	
Schneidbrett aus Kunststoff, weiß	217 611	
Schneidbrett aus massiver Buche	218 313	

ZIA 45 S COMPACT SILGRANIT

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" Korbventil mit
Ablauffernbedienung
(Drehbetätigung)



Ausschnitt: 660 x 480 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 680 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 332 mm

2 vorgefräste Bohrungen
zum Durchschlagen

BESTSELLER


- 450** mm Unter-schrank
- Einbau von oben
- mit Ablauffern-bedienung

**REVERSIBEL**

schwarz	526 008	
anthrazit	524 711	
vulkangrau	527 379	
weiß	524 715	
softweiß	527 196	
cafe	524 720	

LEGRA 45 S SILGRANIT

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" Korbventil manuell



Ausschnitt: 760 x 480 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 780 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 329 mm

2 vorgefräste Bohrungen
zum Durchschlagen


- 450** mm Unter-schrank
- Einbau von oben
- manuell

**REVERSIBEL**

schwarz	526 083	
anthrazit	522 201	
vulkangrau	527 268	
weiß	522 203	
softweiß	527 085	
cafe	522 206	

FAVUM 45 S SILGRANIT

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" Korbventil manuell



Ausschnitt: 840 x 415 mm
Beckentiefe: 180 mm
Außenmaß: 860 x 435 mm
Mindesteinbauhöhe: 314 mm

2 vorgefräste Bohrungen
zum Durchschlagen

- 450** mm Unter-schrank
- Einbau von oben
- manuell

**REVERSIBEL**


schwarz	526 081	
anthrazit	524 227	
vulkangrau	527 266	
weiß	524 229	
softweiß	527 083	
cafe	524 232	

OPTIONALES ZUBEHÖR

Nachrüstset ohne Bedienelement	118 979	
Drehbetätigung rund	119 293	
Eck-Schale	235 866	
Set ETAGON-Schienen	234 164	

ZIA 40 S SILGRANIT

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" Korbventil manuell



Ausschnitt: 595 x 480 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 615 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 333 mm

2 vorgefräste Bohrungen
zum Durchschlagen

-  400 mm Unter-schrank
-  Einbau von oben
-  manuell

REVERSIBEL

 schwarz	526 006	
 anthrazit	516 918	
 vulkangrau	527 378	
 weiß	516 922	
 softweiß	527 195	
 cafe	516 927	



Integriert/Einbau von oben

OPTIONALES ZUBEHÖR

Nachrüstset mit Drehbetätigung	217 163	
Eck-Schale	235 866	
Schneidbrett aus wertigem Kunststoff in weiß	217 611	
Schneidbrett aus massiver Buche	218 313	




SILGRANIT SPÜLEN

Flächenbündig

BLANCODELTA II-F SILGRANIT



Multifunktionsschale aus Edelstahl, Ablaufgarnitur mit Raumsparröhr, 2 x 3 1/2" InFino-Korbventil **mit Ablauffernbedienung** (Drehbetätigung) für das Hauptbecken



Ausschnittsdaten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download Beckentiefe: 185/130 mm Außenmaß: 560 x 1042 mm Mindesteinbauhöhe: 306 mm

2 fixe Bohrungen



mm Unter-
schrank

Flächenbündig

InFino mit
Ablauffern-
bedienung


REVERSIBEL

<input type="radio"/> schwarz	525 868	
<input type="radio"/> anthrazit	523 670	
<input type="radio"/> felsgrau	523 671	
<input type="radio"/> vulkangrau	527 239	
<input type="radio"/> weiß	523 673	
<input type="radio"/> softweiß	527 056	
<input type="radio"/> cafe	523 675	

AXIA III 6 S-F SILGRANIT



Esche-Compound-Brückenschneidbrett, Multifunktionsschale aus Edelstahl, Ablaufgarnitur mit Raumsparröhr, 2 x 3 1/2" InFino-Korbventil **mit Ablauffernbedienung** (Drehbetätigung) für das Hauptbecken



Ausschnittsdaten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download Beckentiefe: 190/145 mm Außenmaß: 990 x 500 mm Mindesteinbauhöhe: 307 mm

2 fixe Bohrungen

inklusive



mm Unter-
schrank

Flächenbündig

InFino mit
Ablauffern-
bedienung

BECKEN LINKS BECKEN RECHTS


<input type="radio"/> schwarz	525 853	525 855
<input type="radio"/> anthrazit	524 663	523 483
<input type="radio"/> felsgrau	524 664	523 484
<input type="radio"/> vulkangrau	527 231	527 233
<input type="radio"/> weiß	524 666	523 486
<input type="radio"/> softweiß	527 047	527 050
<input type="radio"/> cafe	524 668	523 488

AXIA III 6 S-F SILGRANIT



Glasschneidbrett,
Multifunktionsschale aus Edelstahl,
Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
2 x 3 1/2" InFino-Korbventil
mit Ablauffernbedienung
(Drehbetätigung) für das
Hauptbecken

inklusive



Ausschnittsdaten für alle
Einbauverfahren finden Sie in
unserem Internet-Download
Beckentiefe: 190/145 mm
Außenmaß: 990 x 500 mm
Mindeststeinbauhöhe: 307 mm



2 fixe Bohrungen




	BECKEN LINKS	BECKEN RECHTS	INDEX
● schwarz	525 852	525 854	1280
● anthrazit	524 669	523 489	1280
● felsgrau	524 670	523 490	1280
● vulkangrau	527 230	527 232	1280
● weiß	524 672	523 492	1280
● softweiß	527 048	527 049	1280
● cafe	524 674	523 494	1280

Flächenbündig

AXIA III XL 6 S-F SILGRANIT



Eiche-Compound-
Brückenschneidbrett,
Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil
mit Ablauffernbedienung
(Drehbetätigung)



Ausschnittsdaten für alle
Einbauverfahren finden Sie in
unserem Internet-Download
Beckentiefe: 190/45 mm
Außenmaß: 990 x 500 mm
Mindeststeinbauhöhe: 307 mm

2 fixe Bohrungen




REVERSIBEL

● schwarz	525 860	
● anthrazit	523 520	
● felsgrau	523 521	
● vulkangrau	527 237	
● weiß	523 523	
● softweiß	527 054	
● cafe	523 525	

AXIA III XL 6 S-F SILGRANIT



Glasschneidbrett, Ablaufgarnitur
mit Raumsparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil
mit Ablauffernbedienung
(Drehbetätigung)



Ausschnittsdaten für alle
Einbauverfahren finden Sie in
unserem Internet-Download
Beckentiefe: 190/45 mm
Außenmaß: 990 x 500 mm
Mindeststeinbauhöhe: 307 mm

2 fixe Bohrungen




REVERSIBEL

● schwarz	525 859	
● anthrazit	523 526	
● felsgrau	523 527	
● vulkangrau	527 236	
● weiß	523 529	
● softweiß	527 053	
● cafe	523 531	

ETAGON XL 6S-F SILGRANIT

BESTSELLER

NEU



2 x ETAGON-Schiene aus Edelstahl, Ablaugarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½" InFino-Korbventil **mit Ablauffernbedienung** (PushControl)



+ ETAGON XL
6S Schienen inklusive


Ausschnittsdaten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download Beckentiefe: 190 mm Außenmaß: 988 x 498 mm Mindesteinbauhöhe: 326 mm

4 vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen

mm Unter-schrank

Flächenbündig
InFino mit Ablauffernbedienung

BECKEN RECHTS	
schwarz	528 100
anthrazit	528 101
felsgrau	528 102
vulkangrau	528 103
weiß	528 104
softweiß	528 107
tartufo	528 106
cafe	528 105

**ZENAR XL 6 S-F SILGRANIT**

Ablaugarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½" InFino-Korbventil **mit Ablauffernbedienung** (Drehbetätigung)


Ausschnittsdaten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download Beckentiefe: 190 mm Außenmaß: 988 x 498 mm Mindesteinbauhöhe: 326 mm

4 vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen

mm Unter-schrank

Flächenbündig
InFino mit Ablauffernbedienung

BECKEN LINKS	BECKEN RECHTS
schwarz	526 065
anthrazit	523 924
felsgrau	523 926
vulkangrau	527 374
weiß	523 929
softweiß	527 191
cafe	523 933

**ADIRA 6 S-F SILGRANIT**

mit ADIRA Klappmatte und Multifunktionsschale mit praktischer Abtropffunktion, Ablaugarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½" InFino-Korbventil **mit Ablauffernbedienung** (Drehbetätigung)

Ausschnittsdaten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download Beckentiefe: 200/135 mm Außenmaß: 990 x 490 mm Mindesteinbauhöhe: 316 mm

4 vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen

mm Unter-schrank

Flächenbündig
InFino mit Ablauffernbedienung



reddot winner 2024



REVERSIBEL

schwarz	527 609
anthrazit	527 610
felsgrau	527 611
vulkangrau	527 612
weiß	527 613
softweiß	527 614
tartufo	527 615
cafe	527 616


OPTIONALES ZUBEHÖR

Sink Drainer 2-in-1	527 644
Alternative Bedienelemente, sowie Ab- u. Überlaufset in schwarz matt, satin gold, satin dark steel und satin platinum ab Seite 186	

ADIRA XL 6 S-F SILGRANIT



mit ADIRA Klappmatte,
Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" InFino-Korbventil
mit Ablauffernbedienung
(Drehbetätigung)



Ausschnittsdaten für alle
Einbauverfahren finden Sie in
unserem Internet-Download
Beckentiefe: 200 mm
Außenmaß: 990 x 490 mm
Mindesteinbauhöhe: 316 mm

2 vorgefräste Bohrungen
zum Durchschlagen

- 600** mm Unter-schrank
- Flächenbündig
- InFino mit Ablauffern-bedienung



reddot winner 2024

REVERSIBEL

schwarz	527 625	
anthrazit	527 626	
felsgrau	527 627	
vulkangrau	527 628	
weiß	527 629	
softweiß	527 630	
tartufo	527 631	
cafe	527 632	




OPTIONALES ZUBEHÖR

Sink Drainer 2-in-1	527 644	
Alternative Bedienelemente, sowie Ab- u. Überlaufset in schwarz matt, satin gold, satin dark steel und satin platinum ab Seite 186		

ELON XL 6 S-F SILGRANIT



Tropfgitter aus Edelstahl,
Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" InFino-Korbventil
mit Ablauffernbedienung
(Drehbetätigung)



Ausschnittsdaten für alle
Einbauverfahren finden Sie in
unserem Internet-Download
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 770 x 490 mm
Mindesteinbauhöhe: 307 mm

2 vorgefräste Bohrungen
zum Durchschlagen

- 600** mm Unter-schrank
- Flächenbündig
- InFino mit Ablauffern-bedienung



REVERSIBEL

schwarz	525 884	
anthrazit	524 854	
felsgrau	524 855	
vulkangrau	527 254	
weiß	524 857	
softweiß	527 071	
cafe	524 859	




OPTIONALES ZUBEHÖR

Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 689	
------------------------------------	---------	--

METRA 6 S-F SILGRANIT



Multifunktionsschale aus Edelstahl,
Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
2 x 3 ½" Korbventil **mit Ablauffernbedienung**
(Drehbetätigung) für das
Hauptbecken



Ausschnittsdaten für alle
Einbauverfahren finden Sie in
unserem Internet-Download
Beckentiefe: 190/145 mm
Außenmaß: 990 x 490 mm
Mindesteinbauhöhe: 324 mm

4 vorgefräste Bohrungen
zum Durchschlagen

- 600** mm Unter-schrank
- Flächenbündig
- mit Ablauffern-bedienung



REVERSIBEL

schwarz	525 929	
anthrazit	519 113	
felsgrau	519 118	
vulkangrau	527 301	
weiß	519 115	
softweiß	527 118	
cafe	519 120	




OPTIONALES ZUBEHÖR

CapFlow™ Auslaufabdeckung	517 666	
Eck-Schale		

METRA XL 6 S-F SILGRANIT

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" Korbventil **mit Ablauffernbedienung**
(Drehbetätigung)




Ausschnittsdaten für alle
Einbauverfahren finden Sie in
unserem Internet-Download
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 990 x 490 mm
Mindeststeinbauhöhe: 326 mm

○ 2 vorgefräste Bohrungen
zum Durchschlagen

**AXIA III 5 S-F SILGRANIT**

Esche-Compound-
Brückenschneidbrett.
Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" InFino-Korbventil
mit Ablauffernbedienung
(Drehbetätigung)




Ausschnittsdaten für alle
Einbauverfahren finden Sie in
unserem Internet-Download
Beckentiefe: 190/55 mm
Außenmaß: 905 x 500 mm
Mindeststeinbauhöhe: 307 mm

○ 2 fixe Bohrungen

**AXIA III 5 S-F SILGRANIT**

Glasschneidbrett, Ablaufgarnitur
mit Raumsparrohr,
3 ½" InFino-Korbventil
mit Ablauffernbedienung
(Drehbetätigung)



Ausschnittsdaten für alle
Einbauverfahren finden Sie in
unserem Internet-Download
Beckentiefe: 190/55 mm
Außenmaß: 905 x 500 mm
Mindeststeinbauhöhe: 307 mm

○ 2 fixe Bohrungen



REVERSIBEL

● schwarz	525 933	
● anthrazit	519 150	
● felsgrau	518 883	
● vulkangrau	527 308	
● weiß	516 522	
● softweiß	527 125	
● cafe	519 157	

OPTIONALES ZUBEHÖR

CapFlow™ Auslaufabdeckung	517 666	
Eck-Schale	235 866	

REVERSIBEL

● schwarz	525 847	
● anthrazit	523 225	
● felsgrau	523 226	
● vulkangrau	527 225	
● weiß	523 228	
● softweiß	527 041	
● cafe	523 230	

OPTIONALES ZUBEHÖR

Multifunktionsschale aus Edelstahl	233 739	
------------------------------------	---------	--

REVERSIBEL

● schwarz	525 846	
● anthrazit	523 231	
● felsgrau	523 232	
● vulkangrau	527 224	
● weiß	523 234	
● softweiß	527 042	
● cafe	523 236	


OPTIONALES ZUBEHÖR

Multifunktionsschale aus Edelstahl	233 739	
------------------------------------	---------	--

ZENAR 5 S-F SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" InFino-Korbventil
mit Ablauffernbedienung
(Drehbetätigung)



Ausschnittsdaten für alle
Einbauverfahren finden Sie in
unserem Internet-Download
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 903 x 498 mm
Mindesteinbauhöhe: 326 mm

4 vorgefräste Bohrungen
zum Durchschlagen

- 500 mm Unter-schrank
- Flächenbündig
- InFino mit Ablauffernbedienung



BECKEN RECHTS

schwarz	526 049	
anthrazit	523 873	
felsgrau	523 874	
vulkangrau	527 366	
weiß	523 876	
softweiß	527 183	
cafe	523 878	


OPTIONALES ZUBEHÖR

Multifunktionsschale aus Edelstahl	223 077	
Klapmatte 460 x 440 mm	238 483	
ETAGON-Schienen Keramik	237 362	
Esche-Compound-Schneidbrett	229 421	

METRA 5 S-F SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" Korbventil **mit Ablauffernbedienung**
(Drehbetätigung)



Ausschnittsdaten für alle
Einbauverfahren finden Sie in
unserem Internet-Download
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 850 x 490 mm
Mindesteinbauhöhe: 326 mm

2 vorgefräste Bohrungen
zum Durchschlagen

- 500 mm Unter-schrank
- Flächenbündig
- mit Ablauffernbedienung



REVERSIBEL

schwarz	525 921	
anthrazit	519 097	
felsgrau	519 102	
vulkangrau	527 294	
weiß	519 099	
softweiß	527 111	
cafe	519 104	


OPTIONALES ZUBEHÖR

CapFlow™ Auslaufabdeckung	517 666	
Eck-Schale	235 866	

AXIA III 45 S-F SILGRANIT



Esche-Compound-Brückenschneidbrett,
Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" InFino-Korbventil
mit Ablauffernbedienung
(Drehbetätigung)



Ausschnittsdaten für alle
Einbauverfahren finden Sie in
unserem Internet-Download
Beckentiefe: 190/20 mm
Außenmaß: 770 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 307 mm

2 fixe Bohrungen


- 450 mm Unter-schrank
- Flächenbündig
- InFino mit Ablauffernbedienung

REVERSIBEL

schwarz	525 843	
anthrazit	523 193	
felsgrau	523 194	
vulkangrau	527 221	
weiß	523 196	
softweiß	527 038	
cafe	523 198	

AXIA III 45 S-F SILGRANIT

Glasschneidbrett, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½" InFino-Korbventil **mit Ablauffernbedienung** (Drehbetätigung)



- 450** mm Unterschrank
- Flächenbündig
- InFino mit Ablauffernbedienung

Ausschnittsdaten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download Beckentiefe: 190/200 mm Außenmaß: 770 x 500 mm Mindesteinbauhöhe: 307 mm


○ 2 fixe Bohrungen

REVERSIBEL

schwarz	525 842	
anthrazit	523 199	
felsgrau	523 200	
vulkangrau	527 220	
weiß	523 202	
softweiß	527 037	
cafe	523 204	

ZENAR 45 S-F SILGRANIT

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½" InFino-Korbventil **mit Ablauffernbedienung** (Drehbetätigung)



- 450** mm Unterschrank
- Flächenbündig
- InFino mit Ablauffernbedienung

Ausschnittsdaten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download Beckentiefe: 190 mm Außenmaß: 848 x 498 mm Mindesteinbauhöhe: 326 mm

○ 4 vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen



BECKEN LINKS BECKEN RECHTS


schwarz	526 040	526 043
anthrazit	523 832	523 811
felsgrau	523 833	523 813
vulkangrau	527 362	527 363
weiß	523 836	523 816
softweiß	527 179	527 180
cafe	523 839	523 818

OPTIONALES ZUBEHÖR

Multifunktionsschale aus Edelstahl	223 077	
Klapmatte 460 x 440 mm	238 483	
ETAGON-Schienen Keramik	237 362	
Esche-Compound-Schneidbrett	229 421	
Alternative Bedienelemente, sowie Ab- u. Überlaufset in schwarz matt, satin gold, satin dark steel und satin platinum ab Seite 186		

ADIRA 45 S-F SILGRANIT

mit ADIRA Klappmatte, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½" InFino-Korbventil **mit Ablauffernbedienung** (Drehbetätigung)



- 450** mm Unterschrank
- Flächenbündig
- InFino mit Ablauffernbedienung

Ausschnittsdaten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download Beckentiefe: 200 mm Außenmaß: 770 x 490 mm Mindesteinbauhöhe: 316 mm

○ 2 vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen



REVERSIBEL

schwarz	527 593	
anthrazit	527 594	
felsgrau	527 595	
vulkangrau	527 596	
weiß	527 597	
softweiß	527 598	
tartufo	527 599	
cafe	527 600	




OPTIONALES ZUBEHÖR

Sink Drainer 2-in-1	527 644	
Alternative Bedienelemente, sowie Ab- u. Überlaufset in schwarz matt, satin gold, satin dark steel und satin platinum ab Seite 186		

METRA 45 S-F SILGRANIT

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" Korbventil **mit**
Ablauffernbedienung
(Drehbetätigung)



Ausschnittsdaten für alle
Einbauverfahren finden Sie in
unserem Internet-Download
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 770 x 490 mm
Mindeststeinbauhöhe: 303 mm

2 vorgefräste Bohrungen
zum Durchschlagen

- 450** mm Unter-schrank
- F** Flächenbündig
- mit** Ablauffern-bedienung

REVERSIBEL

schwarz	525 917	
anthrazit	519 081	
felsgrau	519 086	
vulkangrau	527 290	
weiß	519 083	
softweiß	527 107	
cafe	519 088	

OPTIONALES ZUBEHÖR

CapFlow™ Auslaufabdeckung	517 666	
Eck-Schale	235 866	

Flächenbündig






EDELSTAHL SPÜLEN

BLANCODELTA 9 E-IF EDELSTAHL



Gelochte Funktionsschale aus Edelstahl, Ablaufgarnitur mit Raumsparröhr, 2 x 3 ½" und 1 ½" InFino-Korbventil **mit Ablauffernbedienung** (Drehbetätigung) für das Hauptbecken



Ausschnitt nach Schablone
Beckentiefe: 185/130 mm
Außenmaß: 575 x 1056 mm
Mindesteinbauhöhe: 285 mm

○ 2 fixe Bohrungen

900 X 900

mm
Unter-
schrank



Einbau von
oben oder
flächenbündig



InFino mit
Ablauffern-
bedienung


Edelstahl Seidenglanz

523 667

LANTOS 9 E-IF EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparröhr,
3 ½" Korbventil **mit Ablauffernbedienung**
(Drehbetätigung)



Ausschnitt nach Schablone
Beckentiefe: 170/35 mm
Außenmaß: 930 x 510 mm
Mindesteinbauhöhe: 295 mm

○ 2 fixe Bohrungen

900 X 900

mm
Unter-
schrank



Einbau von
oben oder
flächenbündig



mit
Ablauffern-
bedienung

Edelstahl Bürstfinish

516 277



OPTIONALES ZUBEHÖR

Geschirrkorb aus Edelstahl

220 573


CapFLow™ Auslaufabdeckung

517 666

TIPO 9 E EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" Korbventil **mit
Ablauffernbedienung**
(Drehbetätigung)



Ausschnitt nach Schablone
Beckentiefe: 165/30 mm
Außenmaß: 930 x 510 mm
Mindesteinbauhöhe: 295 mm

○ 2 fixe Bohrungen

900 x 900 mm
Unterschrank

Einbau von oben

mit Ablauffernbedienung

Edelstahl Naturfinish

526 338



OPTIONALES ZUBEHÖR

CapFlow™ Auslaufabdeckung

517 666


Geschirrkorb aus Edelstahl

220 573

TOP EZS 12 X 4-2 EDELSTAHL



Doppel-Ablaufgarnitur 1 1/2"
bitte separat bestellen



Ausschnitt 1217 x 417 mm
Beckentiefe 150 mm
Außenmaß 1235 x 435 mm
Mindesteinbauhöhe: 285 mm



900 mm
Unterschrank

Einbau von oben

manuell

REVERSIBEL

Edelstahl Naturfinish

500 374

+ Doppel-Ab- und
Überlaufgarnitur 1 1/2" TOP

137 034



OPTIONALES ZUBEHÖR


Geschirrkorb aus Edelstahl

514 238

DIVON II 8 S-IF EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
2 x 3 1/2" InFino-Korbventil
mit Ablauffernbedienung
(Drehbetätigung) für 1 Becken



Ausschnitt Einbau von oben:
1140 x 490 mm
Beckentiefe: 195 mm
Außenmaß: 1160 x 510 mm
Mindesteinbauhöhe: 302 mm

○ 2 fixe Bohrungen

800 mm
Unterschrank

Einbau von oben oder
flächenbündig

InFino mit
Ablauffernbedienung

BECKEN
LINKS BECKEN
RECHTS

Edelstahl
Seidenglanz

521 664

521 665



OPTIONALES ZUBEHÖR

Set ETAGON-Schienen

234 164

Multifunktionsschale aus Edelstahl

231 396

Klappmatte 460x425 mm


238 482

Schneidbrett aus Sicherheitsglas
in silber

230 970

LEMIS 8 S-IF EDELSTAHL

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
2 x 3 ½" Korbventil **mit**
Ablauffernbedienung
(Drehbetätigung) für 1 Becken



Ausschnitt Einbau von oben:
1140 x 480 mm
Beckentiefe: 205 mm
Außenmaß: 1160 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 322 mm

○ 2 fixe Bohrungen

- 800** mm Unter-schrank
- Einbau von oben oder flächenbündig
- mit Ablauffern-bedienung

REVERSIBEL

Edelstahl Bürstfinish

523 037




OPTIONALES ZUBEHÖR

CapFlow™ Auslaufabdeckung

517 666

LANTOS 8 S-IF COMPACT EDELSTAHL

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
2 x 3 ½" Korbventil **mit**
Ablauffernbedienung
(Drehbetätigung) für 1 Becken



Ausschnitt Einbau von oben:
1136 x 476 mm
Beckentiefe: 165 mm
Außenmaß: 1160 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 285 mm

○ 2 fixe Bohrungen

- 800** mm Unter-schrank
- Einbau von oben oder flächenbündig
- mit Ablauffern-bedienung

REVERSIBEL

Edelstahl Bürstfinish

519 713



OPTIONALES ZUBEHÖR

Geschirrkorb aus Edelstahl


220 573

CapFlow™ Auslaufabdeckung

517 666

TOP EZS 11 X 4 EDELSTAHL

Doppel-Ablaufgarnitur 1 ½"
bitte separat bestellen



Ausschnitt 1082 x 417 mm
Beckentiefe 145/155 mm
Außenmaß 1100 x 435 mm
Mindesteinbauhöhe: 285 mm

- 800** mm Unter-schrank
- Einbau von oben
- manuell

REVERSIBEL

Edelstahl Naturfinish

500 847

+ Doppel-Ab- und Überlaufgarnitur 1 ½" TOP

137 034



OPTIONALES ZUBEHÖR


Geschirrkorb aus Edelstahl

514 238

CLARON 6 S-IF EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
2 x 3 ½" InFino-Korbventil
mit Ablauffernbedienung
(PushControl) für das
Hauptbecken, Befestigungsset



Ausschnitt Einbau von oben:
980 x 490 mm
Beckentiefe: 190/130 mm
Außenmaß: 1000 x 510 mm
Mindesteinbauhöhe: 325 mm

○ 2 fixe Bohrungen



mm
Unter-
schränk

Einbau von
oben oder
flächenbündig

InFino mit
Ablauffern-
bedienung

BECKEN
LINKS BECKEN
RECHTS

Edelstahl Seidenglanz	521 646	521 645
--------------------------	---------	---------




OPTIONALES ZUBEHÖR

Set TOP-Schienen	235 906	
Resteschale Edelstahl	219 649	
Klappmatte 460 x 425 mm	238 482	
Esche-Compound-Schneidbrett	230 700	

DIVON II 6 S-IF EDELSTAHL



Multifunktionsschale aus Edelstahl
(umhängbar ins Hauptbecken),
Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
2 x 3 ½" InFino-Korbventil
mit Ablauffernbedienung
(Drehbetätigung) für das
Hauptbecken



Ausschnitt Einbau von oben:
980 x 490 mm
Beckentiefe: 195/135 mm
Außenmaß: 1000 x 510 mm
Mindesteinbauhöhe: 302 mm

○ 2 fixe Bohrungen



mm
Unter-
schränk

Einbau von
oben oder
flächenbündig

InFino mit
Ablauffern-
bedienung

BECKEN
LINKS BECKEN
RECHTS

Edelstahl Seidenglanz	521 661	521 662
--------------------------	---------	---------




OPTIONALES ZUBEHÖR

Set ETAGON-Schienen	234 164	
Multifunktionsschale aus Edelstahl	231 396	
Klappmatte 460 x 425 mm	238 482	
Schneidbrett aus Sicherheitsglas, silber	230 970	

AXIS III 6 S-IF EDELSTAHL



Schneidbrett aus Sicherheitsglas,
Multifunktionsschale aus
Edelstahl (umhängbar ins
Hauptbecken), Ablaufgarnitur mit
Raumsparrohr, 2 x 3 ½"
InFino-Korbventil
mit Ablauffernbedienung
(Drehbetätigung) für das
Hauptbecken



Ausschnitt Einbau von oben:
979 x 489 mm
Beckentiefe: 190/130 mm
Außenmaß: 1000 x 510 mm
Mindesteinbauhöhe: 290 mm

○ 2 fixe Bohrungen



mm
Unter-
schränk

Einbau von
oben oder
flächenbündig

InFino mit
Ablauffern-
bedienung

BECKEN
LINKS BECKEN
RECHTS

Edelstahl Seidenglanz	522 105	522 104
--------------------------	---------	---------




OPTIONALES ZUBEHÖR

Schneidauflage	225 469	
Brückenschneidbrett aus massivem Nußbaum	225 331	

ANDANO XL 6 S-IF EDELSTAHL

Multifunktionsschale,
Ablaugarnitur mit Raumsparrohr,
2 x 3 ½" InFino-Korbventil
mit Ablauffernbedienung
(Drehbetätigung)



Ausschnitt Einbau von oben:
976 x 476 mm
Beckentiefe: 215 mm
Außenmaß: 1000 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 290 mm

2 fixe Bohrungen



BECKEN
LINKS BECKEN
RECHTS


<input checked="" type="radio"/> Edelstahl Seidenglanz	523 000	522 999
--	---------	---------

OPTIONALES ZUBEHÖR

Set TOP-Schienen	235 906
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 692
Klapmatte 460 x 440 mm	238 483
Schneidbrett Glas ANDANO XL	232 846

ANDANO XL 6 S-IF COMPACT EDELSTAHL

Multifunktionsschale,
Ablaugarnitur mit Raumsparrohr,
2 x 3 ½" InFino-Korbventil
mit Ablauffernbedienung
(Drehbetätigung)



Ausschnitt Einbau von oben:
836 x 476 mm
Beckentiefe: 215 mm
Außenmaß: 860 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 290 mm

2 fixe Bohrungen



BECKEN
LINKS BECKEN
RECHTS


<input checked="" type="radio"/> Edelstahl Seidenglanz	523 002	523 001
--	---------	---------

OPTIONALES ZUBEHÖR

Set TOP-Schienen	235 906
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 692
Klapmatte 460 x 440 mm	238 483
Schneidbrett Glas ANDANO XL	232 846

CLASSIC PRO 6 S-IF EDELSTAHL

Gelochte Funktionsschale aus
Edelstahl, Ablaugarnitur mit
Raumsparrohr, 2 x 3 ½"
InFino-Korbventil **mit**
Ablauffernbedienung
(Drehbetätigung) für das
Hauptbecken



Ausschnitt Einbau von oben:
979 x 489 mm
Beckentiefe: 185/150 mm
Außenmaß: 1000 x 510 mm
Mindesteinbauhöhe: 283 mm

2 fixe Bohrungen

REVERSIBEL

<input checked="" type="radio"/> Edelstahl Seidenglanz	523 665
--	---------


CLASSIMO 6 S-IF EDELSTAHL

BESTSELLER

REVERSIBEL



Multifunktionsschale aus Edelstahl,
Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
2 x 3 1/2" InFino-Korbventil
mit Ablauffernbedienung
(PushControl) für das Hauptbecken



600

mm Unter-schrank

Einbau von oben oder flächenbündig



InFino mit Ablauffernbedienung

Ausschnitt Einbau von oben:
980 x 480 mm
Beckentiefe: 205/145 mm
Außenmaß: 1000 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 313 mm

 2 fixe Bohrungen

Edelstahl Bürstfinish

525 329


CLASSIMO XL 6 S-IF EDELSTAHL

BESTSELLER

REVERSIBEL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil
mit Ablauffernbedienung
(PushControl)



600

mm Unter-schrank

Einbau von oben oder flächenbündig



InFino mit Ablauffernbedienung

Ausschnitt Einbau von oben:
980 x 480 mm
Beckentiefe: 205 mm
Außenmaß: 1000 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 313 mm

 2 fixe Bohrungen

Edelstahl Bürstfinish

525 327


LEMIS 6 S-IF EDELSTAHL

BESTSELLER

REVERSIBEL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
2 x 3 1/2" Korbventil



600

mm Unter-schrank

Einbau von oben oder flächenbündig



mit Ablauffernbedienung

Ausschnitt Einbau von oben:
980 x 480 mm
Beckentiefe: 205/145 mm
Außenmaß: 1000 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 329 mm

 2 fixe Bohrungen

Edelstahl Bürstfinish

523 033



OPTIONALES ZUBEHÖR

Multifunktionsschale aus Edelstahl


240 729

CapFlow™ Auslaufabdeckung

517 666

LEMIS XL 6 S-IF EDELSTAHL

BESTSELLER

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" Korbventil

Ausschnitt Einbau von oben:
980 x 480 mm
Beckentiefe: 205 mm
Außenmaß: 1000 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 307 mm

 2 fixe Bohrungen
mm
Unter-
schrankEinbau von
oben oder
flächenbündigmit
Ablauffern-
bedienung

REVERSIBEL

 Edelstahl Bürstfinish

523 035




OPTIONALES ZUBEHÖR

CapFlow™ Auslaufabdeckung

517 666

LEMIS XL 6 S-IF COMPACT EDELSTAHL

BESTSELLER

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" Korbventil

Ausschnitt Einbau von oben:
760 x 480 mm
Beckentiefe: 205 mm
Außenmaß: 780 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 309 mm

 2 fixe Bohrungen
mm
Unter-
schrankEinbau von
oben oder
flächenbündigmit
Ablauffern-
bedienung

REVERSIBEL

 Edelstahl Bürstfinish

525 110




OPTIONALES ZUBEHÖR

CapFlow™ Auslaufabdeckung

517 666

LANTOS II 6S-IF EDELSTAHL

REVERSIBEL



Multifunktionsschale aus Edelstahl,
Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
2 x 3 1/2" Korbventil **mit**
Ablauffernbedienung
(Drehbetätigung) für das
Hauptbecken

Ausschnitt Einbau von oben:
976 x 476 mm
Beckentiefe: 170/90 mm
Außenmaß: 1000 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 293 mm

 2 fixe Bohrungen
mm
Unter-
schrankEinbau von
oben oder
flächenbündigmit
Ablauffern-
bedienung

OPTIONALES ZUBEHÖR

Geschirrkorb aus Edelstahl

220 573


CapFlow™ Auslaufabdeckung

517 666

LANTOS XL 6 S-IF EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" Korbventil



Ausschnitt Einbau von oben:
976 x 476 mm
Beckentiefe: 165 mm
Außenmaß: 1000 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 274 mm

2 fixe Bohrungen

- 600 mm Unter-schrank
- Einbau von oben oder flächenbündig
- mit Ablauffern-bedienung

REVERSIBEL

Edelstahl Bürstfinish

519 709



OPTIONALES ZUBEHÖR

Geschirrkorb aus Edelstahl

220 573


CapFlow™ Auslaufabdeckung

517 666

LANTOS XL 6 S-IF COMPACT EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" Korbventil **mit Ablauffernbedienung**
(Drehbetätigung)



Ausschnitt Einbau von oben:
756 x 476 mm
Beckentiefe: 165 mm
Außenmaß: 780 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 274 mm

2 fixe Bohrungen

- 600 mm Unter-schrank
- Einbau von oben oder flächenbündig
- mit Ablauffern-bedienung

REVERSIBEL

Edelstahl Bürstfinish

523 140



OPTIONALES ZUBEHÖR

Geschirrkorb aus Edelstahl

220 573


CapFlow™ Auslaufabdeckung

517 666

DINAS 6 S EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" Korbventil **mit Ablauffernbedienung**
(Drehbetätigung)



Ausschnitt: 980 x 480 mm
Beckentiefe: 195/145 mm
Außenmaß: 1000 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 304 mm

2 fixe Bohrungen

- 600 mm Unter-schrank
- Einbau von oben
- mit Ablauffern-bedienung

REVERSIBEL

Edelstahl Bürstfinish

523 379



OPTIONALES ZUBEHÖR

CapFlow™ Auslaufabdeckung

517 666

Schneidbrett aus wertigem
Kunststoff in weiß


217 611

Schneidbrett aus massiver Buche

218 313

DINAS XL 6 S EDELSTAHL

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" Korbventil **mit**
Ablauffernbedienung
(Drehbetätigung)



Ausschnitt: 980 x 480 mm
Beckentiefe: 195 mm
Außenmaß: 1000 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 292 mm

2 fixe Bohrungen

- 600** mm Unter-schrank
- Einbau von oben
- mit Ablauffern-bedienung

REVERSIBEL

<input checked="" type="radio"/> Edelstahl Bürstfinish	524 255
--	---------




OPTIONALES ZUBEHÖR

CapFlow™ Auslaufabdeckung	517 666
Schneidbrett aus Kunststoff, weiß	217 611
Schneidbrett aus massiver Buche	218 313

DINAS XL 6 S COMPACT EDELSTAHL

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" Korbventil **mit**
Ablauffernbedienung
(Drehbetätigung)



Ausschnitt: 760 x 480 mm
Beckentiefe: 195 mm
Außenmaß: 780 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 292 mm

2 fixe Bohrungen

- 600** mm Unter-schrank
- Einbau von oben
- mit Ablauffern-bedienung

REVERSIBEL

<input checked="" type="radio"/> Edelstahl Bürstfinish	525 120
--	---------




OPTIONALES ZUBEHÖR

CapFlow™ Auslaufabdeckung	517 666
Schneidbrett aus Kunststoff, weiß	217 611
Schneidbrett aus massiver Buche	218 313

RONDOSET 3½" EDELSTAHL

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" Korbventil manuell, Dichtung



Ausschnitt nach Schablone
Beckentiefe: 175 mm
Außenmaß: 460 mm
Mindesteinbauhöhe: 320 mm

- 600** mm Unter-schrank
- Einbau von oben
- manuell

REVERSIBEL

<input checked="" type="radio"/> Edelstahl Bürstfinish	513 310
--	---------




OPTIONALES ZUBEHÖR

Nachrüstset ohne Bedienelement	118 979
Drehbetätigung rund	119 293
Geschirrkorb aus Edelstahl	220 574
Schneidbrett aus massiver Buche	218 421

TIPO II 6S EDELSTAHL

Multifunktionsschale aus Edelstahl,
Ablaufgarnitur, 3 1/2" Korbventil
mit Ablauffernbedienung
(Drehbetätigung)



Ausschnitt: 982 x 482 mm
Beckentiefe: 170/90 mm
Außenmaß: 1000 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 295 mm

○ 2 fixe Bohrungen

- 600 mm Unter-schrank
- Einbau von oben
- mit Ablauffern-bedienung


REVERSIBEL

Edelstahl Naturfinish

526 622

**TIPO XL 6 S EDELSTAHL**

Ablaufgarnitur, 3 1/2" Korbventil
mit Ablauffernbedienung
(Drehbetätigung)



Ausschnitt: 932 x 482 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 950 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 320 mm

○ 2 fixe Bohrungen

- 600 mm Unter-schrank
- Einbau von oben
- mit Ablauffern-bedienung


REVERSIBEL

Edelstahl Naturfinish

514 243

**CLARON 5 S-IF EDELSTAHL**

Ablaufgarnitur mit Raumsparröhre,
3 1/2" InFino-Korbventil
mit Ablauffernbedienung
(PushControl), Befestigungsset



Ausschnitt Einbau von oben:
980 x 490 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 1000 x 510 mm
Mindesteinbauhöhe: 345 mm

○ 2 fixe Bohrungen


- 500 mm Unter-schrank
- Einbau von oben oder flächenbündig
- InFino mit Ablauffern-bedienung

BECKEN LINKS BECKEN RECHTS

Edelstahl Seidenglanz

521 626

521 625



OPTIONALES ZUBEHÖR

Set TOP-Schienen 235 906


Resteschale Edelstahl 219 649

Klappmatte 460 x 425 mm 238 482

Esche-Compound-Schneidbrett 230 700

DIVON II 5 S-IF EDELSTAHL

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" InFino-Korbventil
mit Ablauffernbedienung
(Drehbetätigung)




Ausschnitt Einbau von oben:
980 x 490 mm
Beckentiefe: 195 mm
Außenmaß: 1000 x 510 mm
Mindesteinbauhöhe: 302 mm

2 fixe Bohrungen

**AXIS III 5 S-IF EDELSTAHL**

Verschiebbares Schneidbrett aus Sicherheitsglas, gelochter Einsatz aus Edelstahl,
Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" und 1 ½" InFino-Korbventil
mit Ablauffernbedienung
(Drehbetätigung) für das
Hauptbecken




Ausschnitt Einbau von oben:
894 x 489 mm
Beckentiefe: 190/60 mm
Außenmaß: 915 x 510 mm
Mindesteinbauhöhe: 292 mm

2 fixe Bohrungen


**CLASSIC PRO 5 S-IF EDELSTAHL**

Gelochter Einsatz aus Edelstahl,
Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" InFino-Korbventil
mit Ablauffernbedienung
(Drehbetätigung)



Ausschnitt Einbau von oben:
894 x 489 mm
Beckentiefe: 185/55 mm
Außenmaß: 915 x 510 mm
Mindesteinbauhöhe: 286 mm

2 fixe Bohrungen



BECKEN
LINKS BECKEN
RECHTS

Edelstahl Seidenglanz 521 659 521 660

OPTIONALES ZUBEHÖR

Set ETAGON-Schienen	234 164
Multifunktionsschale aus Edelstahl	231 396
Klappmatte 460 x 425 mm	238 482
Schneidebrett aus Sicherheitsglas in silber	230 970

REVERSIBEL

Edelstahl Seidenglanz 522 103

OPTIONALES ZUBEHÖR

Multifunktionsschale aus Edelstahl	224 787
Schneidauflage	225 469
Brückenschneidbrett aus massivem Nußbaum	225 331

REVERSIBEL

Edelstahl Seidenglanz 523 663


OPTIONALES ZUBEHÖR

Funktionsschale aus Edelstahl	225 253
-------------------------------	---------

LANTOS 5 S-IF EDELSTAHL



Gelochter Einsatz aus Edelstahl, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½" Korbventil **mit Ablauffernbedienung** (Drehbetätigung) für das Hauptbecken



- 500** mm Unterschrank
- Einbau von oben oder flächenbündig
- mit Ablauffernbedienung

Ausschnitt Einbau von oben:
928 x 478 mm
Beckentiefe: 165/40 mm
Außenmaß: 940 x 490 mm
Mindesteinbauhöhe: 289 mm

2 fixe Bohrungen

REVERSIBEL

Edelstahl Bürstfinish

517 281



OPTIONALES ZUBEHÖR

Geschirrkorb aus Edelstahl

220 573


CapFlow™ Auslaufabdeckung

517 666

TIPO 5 S EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½" Korbventil **mit Ablauffernbedienung** (Drehbetätigung)



- 500** mm Unterschrank
- Einbau von oben
- mit Ablauffernbedienung

Ausschnitt: 933 x 483 mm
Beckentiefe: 165/50 mm
Außenmaß: 950 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 325 mm

2 fixe Bohrungen



REVERSIBEL

Edelstahl Naturfinish

526 336

OPTIONALES ZUBEHÖR

CapFlow™ Auslaufabdeckung

517 666

Geschirrkorb aus Edelstahl

220 573

Schneidbrett aus wertigem Kunststoff in weiß

217 611


Schneidbrett aus massiver Buche

218 313

DIVON II 45 S-IF EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½" InFino-Korbventil **mit Ablauffernbedienung** (Drehbetätigung)



- 450** mm Unterschrank
- Einbau von oben oder flächenbündig
- InFino mit Ablauffernbedienung

Ausschnitt Einbau von oben:
840 x 490 mm
Beckentiefe: 195 mm
Außenmaß: 860 x 510 mm
Mindesteinbauhöhe: 302 mm

2 fixe Bohrungen



BECKEN LINKS BECKEN RECHTS

Edelstahl Seidenglanz

521 657

521 658

OPTIONALES ZUBEHÖR

Set ETAGON-Schienen

234 164

Multifunktionsschale aus Edelstahl

231 396

Klappmatte 460 x 425 mm


238 482

Schneidbrett aus Sicherheitsglas in silber

230 970

AXIS III 45 S-IF EDELSTAHL

Verschiebbares Schneidbrett aus Sicherheitsglas, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½" InFino-Korbventil **mit Ablauffernbedienung** (Drehbetätigung)



- 450** mm Unterschrank
- Einbau von oben oder flächenbündig
- InFino mit Ablauffernbedienung

Ausschnitt Einbau von oben:
839 x 489 mm
Beckentiefe: 190/40 mm
Außenmaß: 860 x 510 mm
Mindesteinbauhöhe: 292 mm

2 fixe Bohrungen

REVERSIBEL

Edelstahl Seidenglanz

522 102



OPTIONALES ZUBEHÖR

Schneidauflage


225 469

Brückenschneidbrett aus massivem Nußbaum

225 331

CLASSIC PRO 45 S-IF EDELSTAHL

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½" InFino-Korbventil **mit Ablauffernbedienung** (Drehbetätigung)



- 450** mm Unterschrank
- Einbau von oben oder flächenbündig
- InFino mit Ablauffernbedienung

Ausschnitt Einbau von oben:
839 x 489 mm
Beckentiefe: 185 mm
Außenmaß: 860 x 510 mm
Mindesteinbauhöhe: 287 mm

2 fixe Bohrungen




OPTIONALES ZUBEHÖR

Funktionsschale aus Edelstahl

225 253

CLASSIMO 45 S-IF EDELSTAHL

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½" InFino-Korbventil **mit Ablauffernbedienung** (PushControl)



BESTSELLER

- 450** mm Unterschrank
- Einbau von oben oder flächenbündig
- InFino mit Ablauffernbedienung

Ausschnitt Einbau von oben:
840 x 480 mm
Beckentiefe: 205 mm
Außenmaß: 860 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 313 mm

2 fixe Bohrungen

REVERSIBEL

Edelstahl Bürstfinish


525 330

LEMIS 45 S-IF EDELSTAHL

BESTSELLER



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" Korbventil **mit**
Ablauffernbedienung
(Drehbetätigung)



450

mm Unter-schrank

Einbau von oben oder flächenbündig



mit Ablauffernbedienung

Ausschnitt Einbau von oben:
840 x 480 mm
Beckentiefe: 205 mm
Außenmaß: 860 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 307 mm

 2 fixe Bohrungen

REVERSIBEL

 Edelstahl Bürstfinish

523 031



OPTIONALES ZUBEHÖR

CapFlow™ Auslaufabdeckung


517 666

LEMIS 45 S-IF MINI EDELSTAHL

BESTSELLER



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" Korbventil **mit**
Ablauffernbedienung
(Drehbetätigung)



450

mm Unter-schrank

Einbau von oben oder flächenbündig



mit Ablauffernbedienung

Ausschnitt Einbau von oben:
585 x 480 mm
Beckentiefe: 205 mm
Außenmaß: 605 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 309 mm

 2 fixe Bohrungen


OPTIONALES ZUBEHÖR

CapFlow™ Auslaufabdeckung


517 666

LANTOS 45 S-IF EDELSTAHL

REVERSIBEL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" Korbventil **mit**
Ablauffernbedienung
(Drehbetätigung)



450

mm Unter-schrank

Einbau von oben oder flächenbündig



mit Ablauffernbedienung

Ausschnitt Einbau von oben:
836 x 476 mm
Beckentiefe: 165/25 mm
Außenmaß: 860 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 288 mm

 2 fixe Bohrungen


OPTIONALES ZUBEHÖR

Geschirrkorb aus Edelstahl


220 573

CapFlow™ Auslaufabdeckung

517 666

LANTOS 45 S-IF SALTO EDELSTAHL

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" Korbventil **mit Ablauffernbedienung** (Drehbetätigung)



- 450** mm Unterschrank
- Einbau von oben oder flächenbündig
- mit Ablauffernbedienung

Ausschnitt Einbau von oben:
836 x 476 mm
Beckentiefe: 165 mm
Außenmaß: 860 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 274 mm

2 fixe Bohrungen

REVERSIBEL

Edelstahl Bürstfinish 519 707




OPTIONALES ZUBEHÖR

Geschirrkorb aus Edelstahl 220 573

CapFlow™ Auslaufabdeckung 517 666

LANTOS 45 S-IF COMPACT EDELSTAHL

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" Korbventil **mit Ablauffernbedienung** (Drehbetätigung)



- 450** mm Unterschrank
- Einbau von oben oder flächenbündig
- mit Ablauffernbedienung

Ausschnitt Einbau von oben:
756 x 476 mm
Beckentiefe: 165 mm
Außenmaß: 768 x 488 mm
Mindesteinbauhöhe: 273 mm

2 fixe Bohrungen




OPTIONALES ZUBEHÖR

Geschirrkorb aus Edelstahl 220 573

CapFlow™ Auslaufabdeckung 517 666

DINAS 45 S EDELSTAHL

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" Korbventil **mit Ablauffernbedienung** (Drehbetätigung)



- 450** mm Unterschrank
- Einbau von oben
- mit Ablauffernbedienung

Ausschnitt: 840 x 480 mm
Beckentiefe: 195 mm
Außenmaß: 860 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 284 mm

2 fixe Bohrungen

REVERSIBEL

Edelstahl Bürstfinish 523 378



OPTIONALES ZUBEHÖR

CapFlow™ Auslaufabdeckung 517 666


Schneidbrett aus wertigem Kunststoff in weiß 217 611

Schneidbrett aus massiver Buche 218 313

DINAS 45 S MINI EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½" Korbventil
mit Ablauffernbedienung
(Drehbetätigung)



Ausschnitt: 585 x 480 mm
Beckentiefe: 195 mm
Außenmaß: 605 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 284 mm

○ 2 fixe Bohrungen

- 450 mm Unter-schrank
- Einbau von oben
- mit Ablauffern-bedienung

REVERSIBEL

Edelstahl Bürstfinish

525 123



OPTIONALES ZUBEHÖR

CapFlow™ Auslaufabdeckung

517 666

Schneidbrett aus wertigem Kunststoff in weiß

217 611


Schneidbrett aus massiver Buche

218 313

TIPO 45 S EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" Korbventil **mit Ablauffernbedienung**
(Drehbetätigung)



Ausschnitt: 842 x 482 mm
Beckentiefe: 165 mm
Außenmaß: 860 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 325 mm

○ 2 fixe Bohrungen

- 450 mm Unter-schrank
- Einbau von oben
- mit Ablauffern-bedienung

REVERSIBEL

Edelstahl Naturfinish

526 335



OPTIONALES ZUBEHÖR

CapFlow™ Auslaufabdeckung

517 666

Geschirrkorb aus Edelstahl

220 573

Schneidbrett aus wertigem Kunststoff in weiß

217 611


Schneidbrett aus massiver Buche

218 313

TIPO 45 S EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" Korbventil manuell



Ausschnitt: 842 x 482 mm
Beckentiefe: 165 mm
Außenmaß: 860 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 325 mm


○ 2 fixe Bohrungen

- 450 mm Unter-schrank
- Einbau von oben
- manuell

REVERSIBEL

Edelstahl Naturfinish

511 942



OPTIONALES ZUBEHÖR

CapFlow™ Auslaufabdeckung

517 666

Geschirrkorb aus Edelstahl

220 573

Schneidbrett aus wertigem Kunststoff in weiß


217 611

Schneidbrett aus massiver Buche

218 313

TIPO 45 S COMPACT EDELSTAHL

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" Korbventil mit
Ablauffernbedienung
(Drehbetätigung)



- 450** mm Unter-schrank
- Einbau von oben
- mit Ablauffern-bedienung

Ausschnitt: 762 x 482 mm
Beckentiefe: 165 mm
Außenmaß: 780 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 325 mm

○ 2 fixe Bohrungen




REVERSIBEL

<input type="radio"/> Edelstahl Naturfinish	514 104
---	---------

TIPO 45 S COMPACT EDELSTAHL

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" Korbventil manuell



- 450** mm Unter-schrank
- Einbau von oben
- manuell

Ausschnitt: 762 x 482 mm
Beckentiefe: 165 mm
Außenmaß: 780 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 325 mm




REVERSIBEL

<input type="radio"/> Edelstahl Naturfinish	513 441
---	---------

TIPO 45 S MINI EDELSTAHL

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" Korbventil manuell



- 450** mm Unter-schrank
- Einbau von oben
- manuell

Ausschnitt: 587 x 482 mm
Beckentiefe: 165 mm
Außenmaß: 605 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 300 mm



REVERSIBEL

<input type="radio"/> Edelstahl Naturfinish	516 524
---	---------

OPTIONALES ZUBEHÖR

Nachrüstset mit Drehbetätigung	237 859
--------------------------------	---------


CapFlow™ Auslaufabdeckung	517 666
---------------------------	---------

Schneidbrett aus wertigem Kunststoff in weiß	217 611
--	---------

Schneidbrett aus massiver Buche	218 313
---------------------------------	---------

CLASSIC 40 S EDELSTAHL

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" Korbventil manuell



Ausschnitt: 762 x 492 mm
Beckentiefe: 195 mm
Außenmaß: 780 x 510 mm
Mindeststeinbauhöhe: 289 mm

○ 1 fixe Bohrung

- 400 mm Unter-schrank
- Einbau von oben
- manuell

BECKEN
LINKS BECKEN
RECHTS

	Edelstahl Seidenglanz	511 125	511 124
--	-----------------------	---------	---------



OPTIONALES ZUBEHÖR

Nachrüstset ohne Bedienelement	118 981
Drehbetätigung rund	119 293

WASSER IST LEBEN, PERFEKTES WASSER LEBENSQUALITÄT.

Unsere Wassersysteme verwandeln Leitungswasser in echten Genuss – frisch aus dem Hahn, individuell veredelt und jederzeit verfügbar.



Herrlich kühles, gefiltertes, wohl schmeckendes Wasser von still über medium bis hin zu voll sprudelnd oder optimal für die jeweilige Zubereitung erhitztes bis kochendes Wasser in exakt der gewünschten Menge: Unsere Wassersysteme bieten Ihren Kundinnen und Kunden alle Optionen, die sie zur genussvollen Erfrischung, Zubereitung und Reinigung benötigen.

Gefiltert, gekühlt, gesprudelt, kochend – einfach genial! Unser Wassersystem BLANCO CHOICE ist nicht nur ein optischer Genuss: Unter dem Motto „von allem nur das Beste“ vereinen sich hier alle Optionen, die sich Ihre Kundinnen und Kunden zur genussvollen Erfrischung, Zubereitung und Reinigung wünschen. Und darüber hinaus noch mehr: Das gute Gefühl, in echte Lebensqualität zu investieren.



KEEPING IT JOYFUL

BLANCO DRINK.SYSTEMS bieten Wasser nach Wahl! Zapfen Sie aus nur einem Wasserhahn aufbereitetes gefiltertes, gekühltes Wasser – still, medium oder sprudelnd – und sogar kochend-heiß! Auf Knopfdruck und in genau der gewünschten Menge.



drink.systems

Natürlich liefern BLANCO DRINK.SYSTEMS auch normales Leitungswasser, warm und kalt – aus einem separaten Auslauf. BLANCO DRINK.SYSTEMS bestehen aus zwei perfekt aufeinander abgestimmten Komponenten:

1. der hochwertigen, multifunktionalen Armatur mit separatem Bedienhebel für Leitungswasser auf der rechten Seite und einem Drehrad mit Touch-Control auf der linken Seite – für aufbereitetes Wasser nach Wunsch
2. der kompakten, platzsparenden Wasseraufbereitungseinheit für den Unterschrank

	CHOICE	DRINK.SODA*
GEFILTERT Mehrstufenfilter mit Ionen austauscher und Aktivkohle	●	●
GEKÜHLT (4 °C bis 10 °C) Still, medium, sprudelnd	●	●
KOCHEND-HEIß 65 °C bis 100 °C	●	—
KOMFORTABEL Wassersorte und -menge individuell einstellbar	●	●
INDIVIDUELL Temperatur einstellung am Display und in der BLANCO UNIT-App	●	●
INNOVATIV Individuelle Bedienung mit der BLANCO UNIT-App	●	●
PLATZSPAREND Wasseraufbereitungseinheit im Unterschrank lässt viel Raum für Abfall-/Organisationssysteme	●	●

WASSER IN ALLEN FACETTEN

Herrlich kühles, gefiltertes, wohlschmeckendes Wasser von still über medium bis hin zu voll sprudelnd oder optimal für die jeweilige Zubereitung erhitztes bis kochendes Wasser in exakt der gewünschten Menge.

Perfekt temperiert:

Unsere Heißwassersysteme liefern im Handumdrehen heißes bis kochendes Wasser, ideal auf jede Anwendung abgestimmt.

Still bis sprudelnd:

Mit unseren Soda-Wassersystemen lässt sich ganz nach individueller Vorliebe gekühltes stilles, medium- oder voll sprudelndes Wasser direkt aus dem Hahn zapfen.

Getrennt zum Ziel:


Um den unverfälschten Geschmack des veredelten Wassers zu gewährleisten, kommt das Leitungswasser durch eine eigene Wasserführung aus einem separaten Auslauf.

Optimal organisiert:

Alle BLANCO Wassersysteme bestehen neben der Armatur aus einer Steuereinheit, die unter der Spüle im Unterschrank platziert wird. Filter oder CO₂-Zylinder lassen sich einfach austauschen und nachbestellen.

Alles in der Hand:

Die BLANCO UNIT App sorgt zusätzlich zu den übersichtlichen Displays der Wassersysteme für eine spielend leichte Einstellung der gewünschten Funktionen. Sie zeigt den Status der Kartuschen an, ermöglicht die bequeme Nachbestellung und unterstützt bei den Service-Funktionen.



FILTERLÖSUNGEN FÜR JEDES BEDÜRFNIS

- **DRINK.FILTER Soft S/M/L:** Kombiniert Aktivkohle mit Ionenaustausch und reduziert Kalk, Schwebstoffe, Chlor und Schwermetalle. Ideal für den Alltag und besonders bei hartem Wasser. Bis zu 1.800 l Kapazität.
- **DRINK.FILTER Soft Magnesium M:** Gleiche Schutzwirkung wie Soft, aber zusätzlich mit Magnesium angereichert – für Geschmack und Wohlbefinden.
- **DRINK.FILTER Microplastic S:** Speziell für weiches Wasser oder Haushalte mit zentraler Wasserenthärtung. Reduziert Mikroplastik sowie andere feine Partikel – für Wasser, dem Sie vertrauen können.

DESIGNSTARKE BLANCO UNIT



CHOICE LUNEOO-S
SATIN GOLD



OOVALON 700-U
VELGRANIT CLOUD WHITE



SELECT II 60/3

CHOICE.ALL

CHOICE LUNEOO-S



NEU



Kaltstart



Trägerplatte mit und ohne Ausschnitt für Push Control im Lieferumfang enthalten - Push Control muss extra dazubestellt werden!



Heißwasser

Soda

Herauszieh-/
abnehmbarer
Auslauf

Umschaltbare
Brause

Messbecher-
funktion

Filter

Strom-
versorgung

Ausschnittsdaten für die
Bedienelemente finden
Sie im Internet-Download



HD

Edelstahl gebürstet	527 977
satin dark steel	527 980
satin platinum	527 981
satin gold	527 979
schwarz matt	527 978

- Zwei Auslässe sind an der schlanken, zentralen Säule befestigt. Einer für das veredelte Wasser (z. B. gefiltert, sprudelnd usw.) und ein mobiler Brausekopf für normales Wasser.
- Die Art des Wassers (z. B. gefiltert, sprudelnd usw.), die Wassermenge und die Temperatur werden über das separate Panel mit zwei smarten Steuerungen ausgewählt.
- Beide Auslässe können gleichzeitig verwendet werden.
- Der mobile Brausekopf ermöglicht einen unbegrenzten Arbeitsradius, umschaltbar zwischen laminarer Strömung und kraftvollem Duschstrahl.
- Das Steuerpanel kann flexibel platziert werden: hinter, neben oder vor der Spüle (sogar die Installation in der Front des Unterschranks ist möglich). Die BLANCO UNIT-App kann für zusätzliche Funktionen und Service-Features verbunden werden.
- Einfach zu bedienen, auch mit nassen Fingern: Ein Controller für Ein/Aus, eine Drehung für die Durchflussmenge und eine weitere Drehung für die Temperatur. Der zweite Controller für Wasserart und -menge in ml.
- Für alle Arbeitsplattenmaterialien geeignet, mit einer Tiefe von mind. 65 cm, idealerweise 70 cm.
- Abstand zwischen Ausschnitt des Beckens und Mitte Bohrung der Armatur mindestens 60 mm. Achtung Versatz zwischen Armatur und Bedienelement beachten! Details, siehe Ausschnittsdaten.

EU-Produktsicherheitsverordnung: Warnung vor magnetischem Feld, elektrischer Spannung

CHOICE.ALL



Die Wasseraufbereitungseinheit CHOICE.ALL
bitte separat zur Armatur bestellen.

IM LIEFERUMFANG DER WASSERAUFBEREITUNGSEINHEIT ENTHALTEN



CHOICE.ALL
Wasseraufbereitungseinheit 527 660

EU-Produktsicherheitsverordnung: vor elektrischer Spannung, feuergefährlichen Stoffen, vor Gasflaschen. Alle weiteren Informationen sind den dem Produkt beiliegenden Unterlagen zu entnehmen.

Das dazu passende Abfalltrennsystem BLANCO SELECT II Combi finden Sie auf Seite 175



Bedienelemente benötigen 2x 50 mm Bohrungen, Push Control (Optional) 35mm Bohrung und ist versetzt zu Bohrungen - bitte Ausschnittsdaten online prüfen!


BLANCO

137

CHOICE ICONA



Kaltstart



Heißwasser



Soda

Herauszieh-/
abnehmbarer
AuslaufUmschaltbare
BrauseMessbecher-
funktion

Filter

Strom-
versorgung

HD

	Edelstahl gebürstet	527 656	
	satin dark steel	527 659	
	satin platinum NEU	528 108	
	satin gold	527 658	
	schwarz matt	527 657	

- **6-in-1 Semi Profi-Armatur:** Der Wasserhahn liefert gefiltertes Wasser, das gekühlt, mit Kohlensäure (still, mittel, klassisch) oder kochend heiß sein kann, zusätzlich zum normalen kalten und warmen Leitungswasser
- Zusätzlicher Auslauf für das aufbereitete Wasser – keine Vermischung mit Leitungswasser
- Intuitive Armaturensteuerung mit separatem Leitungswasserhebel auf der rechten Seite und einem Click&Touch-Drehregler inkl. Messbecherfunktion auf der linken Seite für die Wasseraufbereitungsoptionen
- Flexible Federhochdruckschlauch mit zwei wählbaren Strahlbildern und präziser Magnethalterung für umfassende Funktionalität der Küchenarmatur bei Vorbereitungs- und Reinigungsabläufen
- Intuitive App zur Steuerung der Armatur und Bestellung der Nachkaufartikel

EU-Produktsicherheitsverordnung: Warnung vor magnetischem Feld, elektrischer Spannung

CHOICE.ALL



Die Wasseraufbereitungseinheit CHOICE.ALL bitte separat zur Armatur bestellen.

+

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Sicherheitsgruppe



BLANCO Soda CO2-Zylinder



BLANCO Drink Filter Soft S



BWT EasyClean Adapter



BZW EasyClean Tab



reddot winner 2024

CHOICE.ALL

Wasseraufbereitungseinheit

527 660

EU-Produktsicherheitsverordnung: Warnung vor elektrischer Spannung, feuergefährlichen Stoffen, vor Gasflaschen. Alle weiteren Informationen sind den dem Produkt beiliegenden Unterlagen zu entnehmen.

Das dazu passende Abfalltrennsystem BLANCO SELECT II Combi finden Sie auf Seite 175



Multifunktionales Drehrad mit farbiger LED-Anzeige für kochend heißes oder gekühltes, gefiltertes Wasser – still, medium oder prickelnd und in der gewünschten Menge, von 100 ml bis 2.000 ml. Über die App individuell auf 10ml genau einstellbar.



Flexibler Federhochdruckschlauch mit zwei wählbaren Strahlbildern und präziser Magnethalterung für umfassende Funktionalität der Küchenarmatur bei Vorbereitungs- und Reinigungsarbeiten. Es wird im Unterschrank kein störendes Gewicht benötigt. Separater Auslauf für das veredelte Wasser.



Einfache Temperatureinstellung am Display oder per APP für gekühltes Wasser zwischen Low und 10°C. Heißwasser regulierbar zwischen 65°C und 100°C.



Die innovative und von vorne ablesbare Steuereinheit des Wassersystems zeigt die Restkapazität des Aktivkohlefilters und den Verbrauch des CO₂ an.



Trotz der kompakten Einheit ist ein Kalkfilter der den Boiler schützt inkludiert. Die Reinigung der Anlage, der Tausch des Filters und der CO₂ Kartusche ist einfach und kann mit wenigen Handgriffen selbst durchgeführt werden.



Das Abfallsystem Select Combi fügt sich mit der Steuereinheit zu einer perfekten Unterschranklösung, welche durch Optik und Funktion besticht. Der Ablageboden bietet zusätzlichen Stauraum für Putzutensilien und Ersatzkartuschen.

CHOICE ICONA-C

NEU




Kaltstart



Heißwasser



Soda

Herauszieh-/
abnehmbarer
AuslaufUmschaltbare
Brause

HD

Edelstahl gebürstet	527 928
satin dark steel	527 931
satin platinum	527 932
satin gold	527 930
schwarz matt	527 929

- Gourmet-Wasser: Die Armatur liefert gefiltertes Wasser, das gekühlt, sprudelnd (still, medium, classic) oder kochend heiß sein kann – zusätzlich zum normalen Kalt- und Warmwasser
- Intuitive Bedienung mit separatem Hebel für Leitungswasser rechts und einem Drehregler mit Touch-Funktion links für die Auswahl der veredelten Wasseroptionen
- Zusätzlicher Auslass für veredeltes Wasser – keine Vermischung mit Leitungswasser
- Ausziehbare Brause mit zwei wählbaren Strahlarten für große Reichweite und optimale Funktionalität bei Vorbereitung und Reinigung in der Küche

EU-Produktsicherheitsverordnung: Warnung vor elektrischer Spannung

CHOICE.ALL



Die Wasseraufbereitungseinheit CHOICE.ALL
bitte separat zur Armatur bestellen.


IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN



PLANUNGSHINWEIS ICONA-C

- Die Bedieneinheit der ICONA-C ist um 15,6 mm nach hinten versetzt
- Beim Öffnen des Hebels steht dieser um weitere 11,4 mm ab
- WICHTIG: Bitte achten Sie auf einen Mindestabstand von 50 mm zwischen der Rückwand und der Mitte des Hahnlochs, damit die Armatur ordnungsgemäß installiert und betrieben werden kann.

Hebel zu offen





CHOICE ICONA-L

NEU



Kaltstart



Heißwasser

Soda

Herauszieh-/
abnehmbarer
AuslaufUmschaltbare
BrauseMessbecher-
funktion

Filter

Strom-
versorgung

HD

	Edelstahl gebürstet	527 923	
	satin dark steel	527 926	
	satin platinum	527 927	
	satin gold	527 925	
	schwarz matt	527 924	

- Gourmet-Wasser: Die Armatur liefert gefiltertes Wasser – gekühlt, sprudelnd (still, medium, classic) oder kochend heiß – zusätzlich zum normalen Kalt- und Warmwasser
- Intuitive Bedienung: Separater Hebel auf der rechten Seite für Leitungswasser und ein Drehregler mit Touch-Steuerung auf der linken Seite für veredeltes Wasser
- Zusätzlicher Auslass für veredeltes Wasser – keine Vermischung mit dem Leitungswasser
- Ausziehbarer Schlauch mit zwei wählbaren Strahlarten für große Reichweite und maximale Funktionalität beim Vorbereiten und Reinigen in der Küche
- Erhältlich in massivem Edelstahl, schwarz matt, satin gold, satin platinum und satin dark steel

EU-Produktsicherheitsverordnung: Warnung vor magnetischem Feld, elektrischer Spannung

CHOICE.ALL



Die Wasseraufbereitungseinheit CHOICE.All
bitte separat zur Armatur bestellen.

+

CHOICE.ALL
Wasseraufbereitungseinheit

527 660

EU-Produktsicherheitsverordnung: Warnung vor elektrischer Spannung, feuergefährlichen Stoffen, vor Gasflaschen. Alle weiteren Informationen sind den dem Produkt beiliegenden Unterlagen zu entnehmen.

Das dazu passende Abfalltrennsystem BLANCO SELECT II Combi finden Sie auf Seite 175

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Sicherheitsgruppe

BLANCO Soda CO2-Zylinder

BLANCO Drink Filter Soft S

BWT EasyClean Adapter


BZW EasyClean Tab



PLANUNGSHINWEIS ICONA-L

- Die Bedieneinheit der ICONA-L ist um 15,6 mm nach hinten versetzt
- Beim Öffnen des Hebels steht dieser um weitere 11,4 mm ab
- WICHTIG: Bitte achten Sie auf einen Mindestabstand von 50 mm zwischen der Rückwand und der Mitte des Hahnlochs, damit die Armatur ordnungsgemäß installiert und betrieben werden kann.

Hebel zu offen



DRINK.SODA EVOL-S PRO



HD

PVD Steel	526 254
satin gold	527 423
schwarz matt	526 629

Still, medium, prickelnd: Wassermenge nach Wunsch.

- 5-in-1 Semi-Profi-Armatur: Kaltes, warmes, sowie gekühltes, veredeltes Trinkwasser still, medium und prickelnd
- Still, medium, prickelnd: Kohlensäuregehalt des gefilterten Wassers wählbar über separates Drehrad
- Click & Touch: Einstellung der gefilterten Wassermenge dank präzisem Drehrad und intuitive Touch-Bedienung für bedarfsgerechten Wasserverbrauch
- Separater Auslauf für veredeltes Trinkwasser
- Intuitive App zur Steuerung des Armatur und Bestellung der Nachkaufartikel

EU-Produktsicherheitsverordnung: Warnung vor magnetischem Feld, elektrischer Spannung

DRINK.SODA

NEU



Die Wasseraufbereitungseinheit bitte separat zur Armatur bestellen.

DRINK.SODA Wasseraufbereitungseinheit

527 633

EU-Produktsicherheitsverordnung: Warnung vor elektrischer Spannung, feuergefährlichen Stoffen, vor Gasflaschen. Alle weiteren Informationen sind den dem Produkt beiliegenden Unterlagen zu entnehmen.

Das dazu passende Abfalltrennsystem BLANCO SELECT II Combi finden Sie auf Seite 175

IM LIEFERUMFANG DER WASSERAUFBEREITUNGSEINHEIT ENTHALTEN



Gekühltes, gefiltertes Wasser – still, medium oder prickelnd und in der gewünschten Menge, von 100 ml bis 1.000 ml.



Zwei Ausläufe: zeitgleiche Nutzung von Filter- und Leitungswasser.



Integrierte Kühlung: Perfekter Trinkgenuss zwischen Low und 10 °C.



Die innovative und von vorne ablesbare Steuereinheit des Wassersystems zeigt die Restkapazität des Aktivkohlefilters und den Verbrauch des CO₂ an.



Einfaches Tauschen durch Herausdrehen des CO₂-Zylinders und des Filters.





Unterschrank perfekt genutzt: Steuereinheit und Abfallsystem SELECT II Combi plus Ablageböden für Putzutensilien und Ersatz-Kartuschen.

DRINK.HOT EVOL-S PRO



Kaltstart



Heißwasser

Herauszieh-/
abnehmbarer
AuslaufUmschaltbare
BrauseMessbecher-
funktion

Filter

Strom-
versorgung

HD

PVD Steel

526 310

schwarz matt

526 634

Von kalt bis kochend heiß: Wassermenge nach Wunsch.

- 4-in-1 Semi-Profi-Armatur: Kaltes, warmes, sowie gefiltertes kaltes und gefiltertes kochend heißes Wasser
- Click & Touch: Einstellung der gefilterten Wassermenge dank präzisem Drehrad und intuitive Touch-Bedienung für bedarfsgerechten Wasserverbrauch
- Separater, isolierter Auslauf für gefiltertes kaltes und gefiltertes kochend heißes Wasser

EU-Produktsicherheitsverordnung: Warnung vor magnetischem Feld, elektrischer Spannung, heißer Oberfläche, heißem Dampf

Das dazu passende Abfalltrennsystem BLANCO SELECT II Combi finden Sie auf Seite 175

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Titan Boiler



Drink Filter Soft L



Filterkopf

Sicherheits-
gruppe

Steuereinheit



Multitasking mit voller Sicherheit: Die 4-in-1-Armatur mit Drehgriff für gefiltertes kochend heißes und gefiltertes kaltes Wasser sowie der Mischhebel für kaltes und warmes Wasser.



Integrierte Sicherheitsfunktion: Sofort kochend heißes Wasser durch gleichzeitiges Drücken und Drehen des Heißwasser-Drehknopfs.



Links: 4-Liter-Heißwasserboiler aus widerstandsfähigem Titan. Rechts: Hochwertiger Mehrstufenfilter von BWT für weniger Kalk und mehr Geschmack.



DRINK.HOT EVOL-S Pro liefert auf Knopfdruck eine exakte Menge kochend heißes 100 °C gefiltertes Wasser oder perfekt gefiltertes kaltes Wasser.



Separater isolierter Auslauf für gereinigtes Trinkwasser und kochendes Wasser. Beide Ausläufe können gleichzeitig verwendet werden.





Doppelter Sprühstrahl mit praktischem, flexiblen Auslauf mit präziser Magnet-halterung.

DRINK.FILTER EVOL-S PRO



Kaltstart

Herauszieh-/
abnehmbarer
AuslaufUmschaltbare
BrauseMessbecher-
funktionStrom-
versorgung

Filter

HD

PVD Steel	526 311
satin gold	527 430
schwarz matt	526 636

Gefilterte Wassermenge nach Wunsch.

- 3-in-1 Semi-Profi-Armatur: Kaltes, warmes und gefiltertes Wasser
- Click & Touch: Einstellung der gefilterten Wassermenge dank präzisem Drehrad und intuitive Touch-Bedienung für bedarfsgerechten Wasserverbrauch
- Separater Auslauf für gefiltertes Wasser

EU-Produktsicherheitsverordnung: Warnung vor magnetischem Feld, elektrischer Spannung

Das dazu passende Abfalltrennsystem BLANCO SELECT II Compact 60/2 finden Sie auf Seite 175

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Drink Filter Soft L

Filterkopf

Steuereinheit





Hygienisch: Wasserkreislauf mit extra Auslauf für gefiltertes Wasser.

Zusätzliche Flexibilität dank des abnehmbaren Auslaufs. Umschaltbare Brause mit zwei Strahlarten

Der im Unterschrank installierte Mehrstufenfilter reduziert neben Kalk auch den Schwermetall- und Chlorgehalt.

DRINK.HOT TAMPERA



Heißwasser

Strom-
versorgung

HD

chrom, metallische Oberfläche	525 224
-------------------------------	---------

- 3-in-1-Armatur: Kaltes, warmes und kochend heißes Wasser aus einer Armatur
- Separate Bedieneinheit inkl. Sicherheitsknopf für kochend heißes Wasser
- 4-Liter-Heißwasserboiler aus extrem widerstandsfähigem und geschmacksneutralen Titan

EU-Produktsicherheitsverordnung: Warnung vor heißer Oberfläche, heißem Dampf

Das dazu passende Abfalltrennsystem BLANCO SELECT II Compact 60/2 finden Sie auf Seite 175

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Titan Boiler

Filterkartusche

Filterkopf

Flowmeter

Sicherheitsgruppe



DRINK FILTER MICROPLASTIC S



Der Microfilter reduziert Mikroplastik und andere Partikel größer als 0,001 mm. Die integrierte Aktivkohle reduziert Partikel und geruchs- und geschmacksstörende Stoffe wie Chlor aus dem Wasser. Der Filter ist perfekt geeignet für die Wasserfiltration in der Küche, eingebaut in ein BLANCO Wasser- oder Filtersystem.

Diesen Filter empfehlen wir bei einer Wasserdure unter 12dH

NACHKAUFARTIKEL FINDEN SIE DIREKT IM BLANCO SHOP
UNTER WWW.BLANCO.AT/NACHKAUF-DRINK

527 454



DRINK FILTER SOFT S/M



Weniger Kalk. Mehr Geschmack. In Kombination mit einer BLANCO Armatur verfeinern Sie mit diesem Filter spürbar den Geschmack des Leitungswassers für langanhaltenden Genuss. Der Filter optimiert das Wasser. Er reduziert Partikel und geruchs- und geschmacksstörende Stoffe wie Chlor aus dem Wasser. Außerdem bietet er perfekten Schutz vor Kalkablagerungen und reduziert Schwermetalle. Der Filter ist perfekt geeignet für die Wasserfiltration in der Küche, eingebaut in ein BLANCO Wasser- oder Filtersystem.

NACHKAUFARTIKEL FINDEN SIE DIREKT IM BLANCO SHOP
UNTER WWW.BLANCO.AT/NACHKAUF-DRINK

Drink Filter Soft S	526 259
Drink Filter Soft M	527 889



DRINK FILTER SOFT MAGNESIUM M



Optimiert das Wasser. Der Filter ist mit der patentierten BWT Magnesium-Technologie ausgestattet und verwandelt in fünf Filtrationsstufen Leitungswasser in Magnesium mineralisiertes Wasser (BWT). Er reduziert Partikel und geruchs- und geschmacksstörende Stoffe wie Chlor aus dem Wasser. Außerdem bietet er perfekten Schutz vor Kalkablagerungen, reduziert Schwermetalle und reichert das Wasser mit dem wertvollen Mineral Magnesium an. Der Filter ist perfekt geeignet für die Wasserfiltration in der Küche, eingebaut in ein BLANCO Wasser- oder Filtersystem.

Diesen Filter empfehlen wir bei einer Wasserdure unter 12dH

NACHKAUFARTIKEL FINDEN SIE DIREKT IM BLANCO SHOP
UNTER WWW.BLANCO.AT/NACHKAUF-DRINK

526 260



DRINK FILTER SOFT L



Weniger Kalk. Mehr Geschmack. In Kombination mit einer BLANCO Armatur verfeinern Sie mit diesem Filter spürbar den Geschmack des Leitungswassers für langanhaltenden Genuss. Der Filter optimiert das Wasser. Er reduziert Partikel und geruchs- und geschmacksstörende Stoffe wie Chlor aus dem Wasser. Außerdem bietet er perfekten Schutz vor Kalkablagerungen und reduziert Schwermetalle. Der Filter ist perfekt geeignet für die Wasserfiltration in der Küche, eingebaut in ein BLANCO Wasser- oder Filtersystem.

Der Filter Soft L passt weder in die BLANCO drink soda EVOL-S Pro, noch in die CHOICE-Systeme.

NACHKAUFARTIKEL FINDEN SIE DIREKT IM BLANCO SHOP
UNTER WWW.BLANCO.AT/NACHKAUF-DRINK

525 273



BWT EASYCLEAN TAB



Die BZW EasyClean Tab ist Bestandteil des Reinigungssets für Ihr BLANCO Soda-System und perfekt für die halbjährliche hygienische Reinigung und Desinfektion auf das System abgestimmt.

Achtung! Wird bei jeder Reinigung und bei jedem Filterwechsel benötigt!

NACHKAUFARTIKEL FINDEN SIE DIREKT IM BLANCO SHOP
UNTER WWW.BLANCO.AT/NACHKAUF-DRINK

526 263



BWT EASYCLEAN ADAPTER



Adapter für die Reinigung mit dem EasyClean Tab - wiederverwendbar

NACHKAUFARTIKEL FINDEN SIE DIREKT IM BLANCO SHOP
UNTER WWW.BLANCO.AT/NACHKAUF-DRINK

526 262



STARTERKIT CO₂-ZYLINDER 4ER SET



NACHKAUFARTIKEL FINDEN SIE DIREKT IM BLANCO SHOP
UNTER WWW.BLANCO.AT/NACHKAUF-DRINK

526 138



EU-Produktsicherheitsverordnung: Warnung vor
explosionsgefährlichen Stoffen, vor Gasflaschen

REFILL CO₂-ZYLINDER 4ER SET



Voraussetzung für die Bestellung des BLANCO Soda Refill, ist die einmalige Bestellung des BLANCO Soda Starterkits (526 138), mit dem Sie die CO2-Zylinder erwerben.

NACHKAUFARTIKEL FINDEN SIE DIREKT IM BLANCO SHOP
UNTER WWW.BLANCO.AT/NACHKAUF-DRINK

526 139



EU-Produktsicherheitsverordnung: Warnung vor
explosionsgefährlichen Stoffen, vor Gasflaschen

VERLÄNGERUNGSSET CHOICE




- Problemlöser für anspruchsvolle Einbausituationen
- Verlängert den Abstand zwischen Wasserhahn und drink.system auf bis zu 3 m
- Inklusive 3 m Warmwasserschlauchersatz, 3 m Kaltwasserschlauchersatz und 1,4 m Signalkabelverlängerung
- Geeignet für BLANCO CHOICE.All
- Je nach Einbausituation können zusätzliche 3/8"-Flexschläuche für die Verlängerung erforderlich sein

124 878

DRINK-ZUBEHÖR

TRINKGLÄSER

NEU



- Set mit 4 zeitlos eleganten Trinkgläsern mit gerippter Struktur und ergonomischer Form.
- Ideale Ergänzung zu jeder BLANCO Filterarmatur oder jedem drink.system.
- Sorgloser Alltagsgebrauch: robust und spülmaschinenfest.
- Hergestellt aus Borosilikatglas
- Für den Hausgebrauch, ohne Eichstrich.

NACHKAUFARTIKEL FINDEN SIE DIREKT IM BLANCO SHOP
UNTER WWW.BLANCO.AT/NACHKAUF-DRINK

Trinkgläser 4 Stück

528 232



WASSERKARAFFE



- 1 Liter Wasserkaraffe aus Borosilikatglas mit Marmordeckel
- Karaffe spülmaschinengeeignet, Deckel per Hand zu reinigen
- Perfekte Ergänzung für alle Filterarmaturen oder drink.systems

NACHKAUFARTIKEL FINDEN SIE DIREKT IM BLANCO SHOP
UNTER WWW.BLANCO.AT/NACHKAUF-DRINK

Klarglas

527 671



Milchglas

527 672

STAINLESS STEEL WATER BOTTLE



- Doppelwandige, isolierte 700-ml-Edelstahlflasche für prickelndes, heißes und normales Leitungswasser
- Perfekte Ergänzung für alle Filterarmaturen oder drink.systems
- Einfaches Befüllen und Reinigen durch breiten Ausguß und spülmaschinenfeste Materialien

NACHKAUFARTIKEL FINDEN SIE DIREKT IM BLANCO SHOP
UNTER WWW.BLANCO.AT/NACHKAUF-DRINK

Edelstahl

527 673




PLANUNGSHINWEISE

FÜR DIE PLANUNG BLANCO WASSERSYSTEMEN.



All-In-One-Systeme (z.B. BLANCO CHOICE):


Mit einem BLANCO-Abfallsystem (SELECT II Combi)



Die Unterschrank-Einheit kann wahlweise links oder rechts im Unterschrank positioniert sein.
Keine Installationen (Wasseranschlüsse oder Steckdosen etc.) hinter der Untertisch-Einheit (200 x 440 mm).

Nach Möglichkeit zu entfernen

Ohne Abfallsystem (Erforderlicher Bauraum für die Unterschrank-Einheit)




Das System benötigt trotzdem ein Mindestvolumen des Unterschrances für die warme Abluft oder alternativ ausreichend dimensionierte Lüftungsöffnungen, um einen dauerhaften Luft-austausch aus dem Unterschrank heraus zu gewährleisten.




Sodasysteme: (z.B. BLANCO drink.soda EVOL-S):

Mit einem BLANCO-Abfallsystem (SELECT II Combi)



Die Unterschrank-Einheit kann wahlweise links oder rechts im Unterschrank positioniert sein.
Keine Installationen (Wasseranschlüsse oder Steckdosen etc.) hinter der Untertisch-Einheit (200 x 440 mm).

Ohne Abfallsystem (Erforderlicher Bauraum für die Unterschrank-Einheit)



Das System benötigt trotzdem ein Mindestvolumen des Unterschrances für die warme Abluft oder alternativ ausreichend dimensionierte Lüftungsöffnungen, um einen dauerhaften Luftaus-tausch aus dem Unterschrank heraus zu gewährleisten.




Hot Heißwassersysteme und Filtersysteme:

Mit einem BLANCO-Abfallsystem (SELECT II Compact)



Platzbedarf Boiler im Unterschrank:
230 mm Tiefe und Breite notwendig!
Höhe min 350 mm.



Platzbedarf Filter im Unterschrank:
Höhe 445 mm, Breite 250 mm
(inkl. Flex-Schläuche), Tiefe 150 mm,
stehend montieren.
Gesamtplatzbedarf
(Boiler, Filter, Sicherheitsgruppe
für TAMPERA Hot):
Höhe 450 mm, Breite 450 mm, Tiefe 230 mm.



**Für die Montage von
BLANCO TAMPERA Hot
und SELECT Compact ist
eine Tiefe (lichtes Maß) im
Unterschrank von 550 mm
erforderlich.**

**Wir empfehlen den Einsatz
des Space Saving Siphon,
diesen finden Sie auf der
Seite 190.**

CHECKLISTE

SPEZIELLE ANFORDERUNGEN UND HINWEISE FÜR DIE MONTAGE VON BLANCO WASSERSYSTEMEN:

RECHTLICHTER HINWEIS:

BLANCO empfiehlt, BLANCO Küchenarmaturen und Wassersysteme nur durch geschulte Fachkräfte installieren zu lassen. Fachkräfte im genannten Sinne sind:

- Handwerker, die technische Einrichtungen für Gas, Strom und Wasser in Gebäuden einbauen und betreuen.
- Fachbetriebe, die in ein Installateurverzeichnis eines Wasserversorgungsunternehmens eingetragen sind.
- Geschulte Küchenmonteure, die eine Zusatzqualifikation für „festgelegte Sanitärtätigkeiten bei der Küchen- und Möbelmontage“ oder vergleichbares haben. Dabei ist sicherzustellen, dass die technischen Regeln der Trinkwasserinstallation DIN EN 806; DIN EN 1717 eingehalten werden.

ALLGEMEINE ANFORDERUNGEN FÜR DIE MONTAGE VON BLANCO WASSERSYSTEMEN:

- Abwasseranschluss und Wasseranschlüsse warm und kalt (3/8“) sind vorhanden und entsprechen in der Lage den Abbildungen auf Seite 146.
- Die Küche ist zum Montagetermin aufgebaut, die Spüle ist eingebaut.
- Für die Installation der Armatur in die Arbeitsplatte oder Küchenspüle ist eine Bohrung mit 35 mm Durchmesser erforderlich.
- Für die CHOICE LUNEOO muss bezüglich dem Lochbild der Armatur und der Bedienplatte die separate Ausschnittszeichnung zwingend beachtet werden. Die Armatur und das Bedienelement sind nicht mit Spülens/Becken mit einer Armaturenbank kompatibel.

Tipp:

Laden Sie die Checkliste als interaktives PDF von blanco.de/unit herunter.

Für die BLANCO Wassersysteme muss die direkte Nutzung von folgender Anzahl an Schutzkontakt-Steckdosen im Unterschrank gewährleistet sein (220 - 240 V AC/50 Hz):

GERÄT	STROMAUFNAHMEN	ANZAHL STECKDOSEN
drink.filter	0,5 A	1
Drink.hot TAMPERA	10 A	1
drink.hot EVOL-S Pro / Mono	10 A	2
drink.soda EVOL-S Pro	1,1 A	1
CHOICE.ALL mit CHOICE ICONA	7,7 A	1
CHOICE.All mit CHOICE.LUNEOO	7,7 A	2

Der maximal zulässige Summenstrom der bauseits installierten Leitung/Sicherung ist zu beachten (Bspw. Drink.System + Spülmaschine o.ä.).

- Der Aufstellort ist dauerhaft frostfrei und die Raumtemperatur beträgt zwischen 16 – 43 °C.
- Die Größe des Unterschrances ist ausreichend entsprechend den Abbildungen auf Seite 146.
- Die Unterschrankhöhe (A) ist mindestens 715 mm (Empfehlung 780 mm)
- Die Arbeitsplatte hat ein Mindesttiefen entsprechend den Abbildungen auf Seite 146.
- Für die CHOICE LUNEOO wird eine Arbeitsplattentiefe von mindestens 700 mm empfohlen

Zusätzlich für Soda- oder All-In-One-Systeme (z.B. BLANCO Soda oder BLANCO CHOICE):

- Der Unterschrank besitzt das erforderliche Mindestvolumen entsprechenden den Abbildungen auf Seite 146 und zusätzlich Lüftungsschlüsse von mindestens 150 cm² oder alternativ ausreichend dimensionierte Öffnungen, um einen dauerhaften Luftaustausch aus dem Unterschrank heraus zu gewährleisten.
- Die Größe des Raums, in dem das System installiert wird, beträgt mindestens 5 m². Sollte der Raum eine geringere Deckenhöhe als 2 m besitzen, muss der Raum größer als 5 m² sein.
- Der maximale Abstand zwischen Armatur und Unterschrankeinheit beträgt 80 cm.

Hinweis: Zur vollständigen Montage ist eventuell Anschlussmaterial zum Anschluss an den Siphon notwendig.




FILTER- ARMATUREN

CATRIS-S FLEXO FILTER



Kaltstart Auslauf 360° schwenkbar
mit beweglichem Schlauch, Brausefunktion NEU



- Herauszieh-/abnehmbarer Auslauf
- Filter
- Umschaltbare Brause

HD

	chrom	526 705	_____
	PVD Steel	526 706	_____
	schwarz matt	526 707	_____

— Komfortable 3-in-1-Armatur


- mit Mischhebel rechts für Kalt- und Warmwasser sowie Drehgriff links für gefiltertes Wasser
- Hygienisch: getrennte Wasserführung und separater Auslauf für gefiltertes Wasser
- Filtersystem nicht im Lieferumfang enthalten

EU-Produktsicherheitsverordnung: Warnung vor magnetischem Feld

FONTAS-S II FILTER



Auslauf 180° schwenkbar mit Schlauchauszug



- Herauszieh-/abnehmbarer Auslauf
- Filter

OPTIONALES ZUBEHÖR

Drink Filter Set Soft L (Batteriebetrieb)	527 453	_____
--	---------	-------

HD

	chrom	525 198	_____
	PVD Steel	525 199	_____
	satin platinum NEU	527 715	_____
	satin dark steel	527 737	_____
	schwarz matt	526 672	_____

— Komfortable 3 in 1 Armatur

- Kaltwasserhebel links (für extra Kaltwasserleitung z.B. Brunnenwasser)
- Kalt- und Warmwasser-Mischhebel rechts
- Filtersystem nicht im Lieferumfang enthalten


OPTIONALES ZUBEHÖR

Drink Filter Set Soft L (Batteriebetrieb)	527 453	_____
--	---------	-------

FONTAS-S II FILTER



Auslauf 180° schwenkbar mit Schlauchauszug



Herauszieh-/
abnehmbarer
Auslauf



Filter

SILGRANIT-LOOK HD

● silgranitschwarz	526 158	
● anthrazit	525 200	
● felsgrau	525 207	
● vulkangrau	526 946	
● silgranitweiß	525 204	
● softweiß	526 947	
● tartufo	525 206	


Komfortable 3 in 1 Armatur

- Kaltwasserhebel links (für extra Kaltwasserleitung z.B. Brunnenwasser)
- Kalt- und Warmwasser-Mischhebel rechts
- Filtersystem nicht im Lieferumfang enthalten

FONTAS II FILTER



Auslauf 360° schwenkbar



Rohr-
auslauf



Filter

OPTIONALES ZUBEHÖR

Drink Filter Set Soft L (Batteriebetrieb)	527 453	
--	---------	--

HD

● chrom	523 128	
● PVD Steel	523 129	
● satin platinum	527 714	NEU
● satin dark steel	527 736	
● schwarz matt	526 670	


Komfortable 3 in 1 Armatur

- Kaltwasserhebel links (für extra Kaltwasserleitung z.B. Brunnenwasser)
- Kalt- und Warmwasser-Mischhebel rechts
- Filtersystem nicht im Lieferumfang enthalten

FONTAS II FILTER



Auslauf 360° schwenkbar



Rohr-
auslauf



Filter

OPTIONALES ZUBEHÖR

Drink Filter Set Soft L (Batteriebetrieb)	527 453	
---	---------	--

SILGRANIT-LOOK HD

● silgranitschwarz	526 157	
● anthrazit	523 130	
● felsgrau	523 137	
● vulkangrau	526 942	
● silgranitweiß	523 134	
● softweiß	526 943	
● tartufo	523 136	

Komfortable 3 in 1 Armatur

- Kaltwasserhebel links (für extra Kaltwasserleitung z.B. Brunnenwasser)
- Kalt- und Warmwasser-Mischhebel rechts
- Filtersystem nicht im Lieferumfang enthalten

OPTIONALES ZUBEHÖR



Drink Filter Set Soft L (Batteriebetrieb)	527 453	
--	---------	--

ARMATUREN



LUNEOO-S

NEU



Laminarstrahlregler; Auslauf 180° schwenkbar; umstellbarer Schlauchauszug mit magnetischer Halterung; Einfache und schnelle Montage mit BLANCOLOCK



Magnetische Halterung



Umschaltbare Brause



- Herauszieh-/ abnehmbarer Auslauf
- Strom-versorgung
- Umschaltbare Brause

HD

	Edelstahl gebürstet	527 972
	satin dark steel	527 975
	satin platinum	527 976
	satin gold	527 974
	schwarz matt	527 973

- Armatur zur Montage in der APL in Kombination mit einem Becken ohne Armaturenbank. **Eine Montage in einer Armaturenbank ist nicht möglich.**
- Der mobile Brausekopf ermöglicht einen unbegrenzten Arbeitsradius umgeschaltet werden
- Es kann zwischen Laminarstrahl und kraftvollem Duschstrahl umgeschaltet werden
- Das Steuerpanel kann flexibel platziert werden, z. B. für Links- oder Rechtshänder, hinter, neben oder vor der Spüle
- Einfach zu bedienen, auch mit nassen Fingern. Ein Controller für Ein/Aus, eine Drehung für die Durchflussmenge und eine weitere Drehung für die Temperatur.
- Abstand zwischen Ausschnitt des Beckens und Mitte Bohrung der Armatur mindestens 60 mm. Achtung Versatz zwischen Armatur und Bedienelement beachten! Details, siehe Ausschnittdaten.
- Stromanschluss bauseits notwendig

EU-Produktsicherheitsverordnung: Warnung vor magnetischem Feld, elektrischer Spannung



Alternative Aufnahme für Bedienknobel und Push Control im Lieferumfang enthalten, Push Control muss extra dazubestellt werden

HD

Edelstahl gebürstet

satin dark steel


satin platinum

satin gold

schwarz matt



BLANCOCULINA-S II (SENSOR)



Kaltstart Laminarstrahlregler; Auslauf 180° schwenkbar; mit umstellbarem Schlauchauszug; Einfache und schnelle Montage mit BLANCOLOCK

BESTSELLER



Herauszieh-/
abnehmbarer
Auslauf



Senso-
Ausführung



Strom-
versorgung



Umschaltbare
Brause

HD

PVD Steel

527 462

- Manuelle oder freihändige Bedienung mit ausgeklügelter Dual-Sensor-Technologie, die in den Schlaucharm und den Armaturenkörper integriert ist, für optimierte Arbeitsabläufe in der Küche
- Wave-Sensor am Armaturenkörper aktiviert die Sensorfunktion für eine Reihe von Spülauflagen
- Sensor am Sprüharm startet automatisch für schnelles Befüllen von Töpfen und Gläsern mit kaltem Wasser
- Stromanschluss bauseits notwendig




reddot winner 2025

EU-Produktsicherheitsverordnung: Warnung vor magnetischem Feld, elektrischer Spannung

BLANCOCULINA-S II

BESTSELLER



Kaltstart Laminarstrahlregler; Auslauf 180° schwenkbar; mit umstellbarem Schlauchauszug, Metallschlauch; Einfache und schnelle Montage mit BLANCOLOCK



Herauszieh-/
abnehmbarer
Auslauf



Umschaltbare
Brause

527 463

527 465

527 702

527 464

- Dualer Strahl und integrierter Durchflusstopp: einfacher Wechsel zwischen belüftetem weichem Strahl und kraftvoller hochster Sprühfunktion
- Komfortable Arretierung des Schlauches mit versteckter Magnethalterung


EU-Produktsicherheitsverordnung: Warnung vor magnetischem Feld



reddot winner 2025

BLANCOCULINA-S II MINI (SENSOR)

BESTSELLER



Kaltstart Laminarstrahlregler; Auslauf 180° schwenkbar; mit umstellbarem Schlauchauszug; Einfache und schnelle Montage mit BLANCOLOCK



Herauszieh-/
abnehmbarer
Auslauf



Senso-
Ausführung



Strom-
versorgung



Umschaltbare
Brause

527 466

- Manuelle oder freihändige Bedienung mit ausgeklügelter Dual-Sensor-Technologie die in den Schlaucharm und den Armaturenkörper integriert ist, für optimiert Arbeitsabläufe in der Küche
- Wave-Sensor am Armaturenkörper aktiviert die Sensorfunktion für eine Reihe von Spülauflagen
- Sensor am Sprüharm startet automatisch für schnelles Befüllen von Töpfen und Gläsern mit kaltem Wasser
- Stromanschluss bauseits notwendig


EU-Produktsicherheitsverordnung: Warnung vor magnetischem Feld, elektrischer Spannung



reddot winner 2025

BLANCOCULINA-S II MINI

BESTSELLER



Kaltstart Laminarstrahlregler; Auslauf 180° schwenkbar; mit umstellbarem Schlauchauszug; Einfache und schnelle Montage mit BLANCOLOCK



Herauszieh-/
abnehmbarer
Auslauf



Umschaltbare
Brause

527 467

527 469

527 703

527 468

- Dualer Strahl und integrierter Durchflusstopp: einfacher Wechsel zwischen belüftetem weichem Strahl und kraftvoller hochster Sprühfunktion
- Komfortable Arretierung des Schlauches mit versteckter Magnethalterung

EU-Produktsicherheitsverordnung: Warnung vor magnetischem Feld



reddot winner 2025

HD

PVD steel



satin dark steel




satin platinum



schwarz matt




LINEE-S

Auslauf 170° schwenkbar mit Schlauchauszug, Metallschlauch

Herauszieh-/
abnehmbarer
Auslauf

HD

	chrom	517 591	
	Edelstahl seidenmatt	517 593	

LINEE-S


Auslauf 170° schwenkbar mit Schlauchauszug, Metallschlauch

Herauszieh-/
abnehmbarer
Auslauf

SILGRANIT-LOOK HD

	silgranitschwarz/chrom	526 171	
	anthrazit/chrom	518 438	
	felsgrau/chrom	518 804	
	vulkangrau/chrom	526 956	
	silgranitweiß/chrom	518 441	
	softweiß/chrom	526 957	
	tartufo/chrom	518 446	

HD


silgranitschwarz/
chrom anthrazit/chrom felsgrau/chrom vulkangrau/
chrom silgranitweiß/
chrom softweiß/chrom tartufo/chrom**LINEE**

Auslauf 360° schwenkbar

Rohr-
auslauf

HD

	chrom	517 594	
	Edelstahl seidenmatt	517 596	


VONDA

Auslauf 200° schwenkbar

Rohr-
auslauf


HD

	chrom	518 434	
	Edelstahl gebürstet	518 435	

LIVIA-SHerauszieh-/
abnehmbarer
Auslauf


HD

	chrom	521 288	
	satin gold	526 687	

Kaltstart Auslauf 190° schwenkbar, mit Schlauchauszug**AVONA-S**Herauszieh-/
abnehmbarer
Auslauf

HD

	chrom	521 277	
--	-------	---------	--


Kaltstart Laminarstrahlregler; Auslauf 190° schwenkbar
mit Schlauchauszug, herausziehbarer Auslauf in hochwertiger Metallausführung**AVONA-S**Herauszieh-/
abnehmbarer
Auslauf

SILGRANIT-LOOK HD

	silgranitschwarz	526 170	
	anthrazit	521 278	
	felsgrau	521 285	
	vulkangrau	526 928	
	silgranitweiss	521 280	
	softweiss	526 929	
	tartufo	521 283	

HD

silgranitschwarz anthrazit felsgrau vulkangrau silgranitweiss softweiss tartufo

**AVONA**Rohr-
auslauf


MESSING HD

	chrom	521 267	
--	-------	---------	--

Kaltstart Laminarstrahlregler; Auslauf 360° schwenkbar

ALTA-S II

BESTSELLER

Herauszieh-/
abnehmbarer
AuslaufUmschaltbare
Brause


HD

	chrom	527 543	
	PVD Steel	527 544	
	satin dark steel	527 555	
	satin platinum	527 710	
	satin gold	527 554	
	schwarz matt	527 553	

Laminarstrahlregler; Auslauf 140° schwenkbar
mit umstellbarer Schlauchbrause; Einfache und schnelle Montage mit BLANCOLOCK

ALTA-S II

BESTSELLER

Herauszieh-/
abnehmbarer
AuslaufVariante in
Niederdruck
erhältlich


ND

	chrom	527 556	
--	-------	---------	--

Laminarstrahlregler; Auslauf 140° schwenkbar
mit Schlauchauszug; Einfache und schnelle Montage mit BLANCOLOCK

ALTA-S II

BESTSELLER

Herauszieh-/
abnehmbarer
AuslaufUmschaltbare
Brause


SILGRANIT-LOOK HD

	silgranitschwarz	527 545	
	anthrazit	527 546	
	felsgrau	527 547	
	vulkangrau	527 548	
	silgranitweiß	527 552	
	softweiß	527 551	
	tartufo	527 550	

Laminarstrahlregler; Auslauf 140° schwenkbar
mit umstellbarer Schlauchbrause; Einfache und schnelle Montage mit BLANCOLOCK

ALTA II

BESTSELLER



HD

	chrom	527 528	
	PVD Steel	527 529	
	satin dark steel	527 540	
	satin platinum	527 709	
	satin gold	527 539	
	schwarz matt	527 538	


Laminarstrahlregler; Auslauf 360° schwenkbar
Einfache und schnelle Montage mit BLANCOLOCK

ND

	chrom	527 541	
--	-------	---------	--

ALTA II

BESTSELLER




SILGRANIT-LOOK HD

	silgranitschwarz	527 530	
	anthrazit	527 531	
	felsgrau	527 532	
	vulkangrau	527 533	
	silgranitweiß	527 537	
	softweiß	527 536	
	tartufo	527 535	

Laminarstrahlregler; Auslauf 360° schwenkbar
Einfache und schnelle Montage mit BLANCOLOCK

SONEA-S FLEXO



Herauszieh-/
abnehmbarer
Auslauf



Umschaltbare
Brause

HD


Edelstahl gebürstet

526 616

EU-Produktsicherheitsverordnung: Warnung vor magnetischem Feld

Kaltstart Auslauf 360° schwenkbar mit beweglichem Schlauch und magnetischer Halterung, Brausefunktion

CATRIS-S FLEXO BESTSELLER



Herauszieh-/
abnehmbarer
Auslauf



Umschaltbare
Brause

HD

chrom 525 791

PVD Steel 525 792

satin dark steel 527 731

schwarz matt 525 793

Kaltstart Auslauf 360° schwenkbar mit beweglichem Schlauch, Brausefunktion

- Zwei Strahlarten – Normal- und Brausefunktion
- Feste Arretierung der Brausefunktion
- Komfortable Arretierung der Brause durch präzise Magnethalterung
- Flexibler Gummischlauch in schwarz

EU-Produktsicherheitsverordnung: Warnung vor magnetischem Feld

HD

chrom



PVD Steel




satin dark steel



schwarz matt



CATRIS-S BESTSELLER



Herauszieh-/
abnehmbarer
Auslauf



Umschaltbare
Brause


HD

chrom 521 476

EU-Produktsicherheitsverordnung: Warnung vor magnetischem Feld

Kaltstart Auslauf 360° schwenkbar mit beweglichem Schlauch, Brausefunktion

TRADON




Rohr-
auslauf

HD

chrom 515 990

satin gold 526 688

Kaltstart Auslauf 360° schwenkbar


CARENA-S VARIOHerauszieh-/
abnehmbarer
AuslaufUmschaltbare
Brause

HD



chrom

521 356

Kaltstart Auslauf 190° schwenkbar mit umstellbarer Schlauchbrause**CARENA-S VARIO**Herauszieh-/
abnehmbarer
AuslaufUmschaltbare
Brause

SILGRANIT-LOOK HD

526 172

521 358

521 359

526 930

521 368

526 931

521 376

Kaltstart Auslauf 190° schwenkbar mit umstellbarer Schlauchbrause

HD

silgranitschwarz/
chrom

anthrazit/chrom




felsgrau/chrom

vulkangrau/
chromsilgranitweiß/
chrom

softweiß/chrom



tartufo/chrom


**CARENA-S**Herauszieh-/
abnehmbarer
Auslauf

HD



chrom

520 767

Kaltstart Auslauf 190° schwenkbar mit Schlauchauszug**CARENA**Rohr-
auslauf


HD



chrom

520 766

Kaltstart Auslauf 360° schwenkbar

JURENA-S


Herauszieh-/
abnehmbarer
Auslauf

HD

chrom

520 765

Kaltstart Auslauf 190° schwenkbar mit Schlauchauszug

JURENA


Rohr-
auslauf

HD

chrom

520 764

Kaltstart Auslauf 360° schwenkbar

VIU-S

Herauszieh-/
abnehmbarer
Auslauf

HD

chrom

524 813

Austauschbare Schlauchhülle in vier Akzentfarben


Kaltstart Auslauf 360° schwenkbar mit beweglichem Schlauch

HD



LINUS-S VARIO

BESTSELLER



Herauszieh-/
abnehmbarer
Auslauf



Umschaltbare
Brause


HD

	chrom	518 406
— Zwei Strahlarten – Brausefunktion mit Antikalk- Noppen — Umstellfunktion an der Unterseite der Brause		

Kaltstart Auslauf 140° schwenkbar mit umstellbaren Schlauchauszug

LINUS-S

BESTSELLER



Herauszieh-/
abnehmbarer
Auslauf



Variante in
Niederdruck
erhältlich

HD

	chrom	512 402
	Edelstahl gebürstet	517 184
	PVD Steel	526 242
	satin dark steel	527 733
	satin platinum	527 699
	satin gold	526 684
	schwarz matt	525 807
ND		
	chrom	512 200


Kaltstart Auslauf 140° schwenkbar mit Schlauchauszug, Metallschlauch

HD

chrom	Edelstahl gebürstet	PVD Steel	satin dark steel	satin platinum	satin gold	schwarz matt
-------	---------------------	-----------	------------------	----------------	------------	--------------

**LINUS-S**

BESTSELLER



Herauszieh-/
abnehmbarer
Auslauf


SILGRANIT-LOOK HD

	silgranitschwarz	526 148
	anthrazit	516 688
	felsgrau	518 813
	vulkangrau	526 958
	silgranitweiss	516 692
	softweiss	526 959
	tartufo	517 621

Kaltstart Auslauf 140° schwenkbar mit Schlauchauszug, Metallschlauch

LINUS-S

BESTSELLER



Herauszieh-/
abnehmbarer
Auslauf




Hebel
links

HD

	chrom	514 016
—		

Kaltstart Auslauf 140° schwenkbar mit Schlauchauszug, Metallschlauch, Hebel links

LINUS BESTSELLER

Rohrauslauf
Variante in Niederdruk erhältlich


Kaltstart Auslauf 360° schwenkbar

HD

	chrom	514 019	
	Edelstahl gebürstet	517 183	
	PVD Steel	526 241	
	satin dark steel	527 732	
	satin platinum	527 698	
	satin gold	526 683	
	schwarz matt	525 806	
<hr/>			
	ND chrom	514 020	
	schwarz matt	526 676	

HD

chrom	Edelstahl gebürstet	PVD Steel	satin dark steel	satin platinum	satin gold	schwarz matt
-------	---------------------	-----------	------------------	----------------	------------	--------------

**LINUS** BESTSELLER

Rohrauslauf

Kaltstart Auslauf 360° schwenkbar

SILGRANIT-LOOK HD

	silgranitschwarz	526 149	
	anthrazit	516 698	
	felsgrau	518 814	
	vulkangrau	526 960	
	silgranitweiß	516 702	
	softweiß	526 961	
	tartufo	517 622	


SILGRANIT-LOOK HD

silgranitschwarz	anthrazit	felsgrau	vulkangrau	silgranitweiß	softweiß	tartufo
------------------	-----------	----------	------------	---------------	----------	---------



AMBIS-S

BESTSELLER



Auslauf 130° schwenkbar mit umstellbaren Schlauchauszug

Herauszieh-/
abnehmbarer
AuslaufUmschaltbare
BrauseVariante in
Niederdruck
erhältlich

HD


Edelstahl gebürstet 523 119

ND

Edelstahl gebürstet 525 124

AMBIS

BESTSELLER



Auslauf 360° schwenkbar


Rohr-
auslauf

HD

Edelstahl gebürstet 523 118

CANDOR-S

BESTSELLER



Kaltstart Auslauf 190° schwenkbar mit Schlauchauszug

Herauszieh-/
abnehmbarer
AuslaufVariante in
Niederdruck
erhältlich

HD


Edelstahl gebürstet 523 121

ND

Edelstahl gebürstet 525 125

CANDOR

BESTSELLER



Kaltstart Auslauf 360° schwenkbar


Rohr-
auslauf

HD

Edelstahl gebürstet 523 120

LANORA-S

BESTSELLER

Herauszieh-/
abnehmbarer
AuslaufVariante in
Niederdruk
erhältlich

HD


Edelstahl gebürstet 523 123

ND

Edelstahl gebürstet 525 126


Kaltstart Auslauf 190° schwenkbar mit Schlauchauszug**LANORA**

BESTSELLER

Rohr-
auslauf


HD

Edelstahl gebürstet 523 122

Kaltstart Auslauf 360° schwenkbar**JANDORA-S**Herauszieh-/
abnehmbarer
Auslauf

HD


Edelstahl gebürstet 526 614

Kaltstart Auslauf 190° schwenkbar mit Schlauchauszug**JANDORA**Rohr-
auslauf

HD

Edelstahl gebürstet 526 615

Kaltstart Auslauf 360° schwenkbar


KANO-S VARIO

Auslauf 120° schwenkbar mit umstellbarem Schlauchauszug



- Herauszieh-/
abnehmbarer
Auslauf
- Variante in
Niederdruck
erhältlich
- Umschaltbare
Brause

HD	chrom	527 961
ND	chrom	527 968

KANO-S VARIO

Auslauf 120° schwenkbar mit umstellbarem Schlauchauszug



- Herauszieh-/
abnehmbarer
Auslauf
- Umschaltbare
Brause

HD	silgranitschwarz/chrom	527 963
	anthrazit/chrom	527 962
	vulkangrau/chrom	527 967
	silgranitweiß/chrom	527 964
	softweiß/chrom	527 966


HD

silgranitschwarz/
chrom

anthrazit/chrom

vulkangrau/
chromsilgranitweiß/
chrom

softweiß/chrom


**KANO-S**

Auslauf 120° schwenkbar mit Schlauchauszug



- Herauszieh-/
abnehmbarer
Auslauf
- Variante in
Niederdruck
erhältlich

HD	chrom	521 503
	schwarz matt	526 668
ND	chrom	527 648
	schwarz matt	527 653

KANO-SHerauszieh-/
abnehmbarer
AuslaufVariante in
Niederdruck
erhältlich

Auslauf 120° schwenkbar mit Schlauchauszug


HD

silgranitschwarz/
chrom

anthrazit/chrom

vulkangrau/
chromsilgranitweiß/
chrom

softweiß/chrom

**KANO**Rohr-
auslaufVariante in
Niederdruck
erhältlich

HD


chrom 521 502

schwarz matt 526 667

ND

chrom 527 647

Auslauf 360° schwenkbar

KANORohr-
auslauf

HD

silgranitschwarz/chrom 526 175

anthrazit/chrom 525 028

vulkangrau/chrom 526 950

silgranitweiß/chrom 525 030

softweiß/chrom 526 951

Auslauf 360° schwenkbar

HD

silgranitschwarz/
chrom

anthrazit/chrom


vulkangrau/
chromsilgranitweiß/
chrom

softweiß/chrom



MIDA-S

BESTSELLER

Herauszieh-/
abnehmbarer
Auslauf

Auslauf 360° schwenkbar mit Schlauchauszug, nicht umstellbar

HD


<input type="radio"/> chrom	521 454	_____
<input type="radio"/> schwarz matt	526 653	_____

kurzer Bedienhebel (Platzbedarf 4,5 cm statt 6,8 cm)

<input type="radio"/> chrom	123 252	_____
<input type="radio"/> schwarz matt	124 182	_____

MIDA-S

BESTSELLER

Herauszieh-/
abnehmbarer
Auslauf

Auslauf 360° schwenkbar mit Schlauchauszug

SILGRANIT-LOOK HD

<input type="radio"/> silgranitschwarz	526 146	_____
<input type="radio"/> anthrazit	521 455	_____
<input type="radio"/> vulkangrau	526 967	_____
<input type="radio"/> silgranitweiß	521 457	_____
<input type="radio"/> softweiß	526 968	_____

kurzer Bedienhebel (Platzbedarf 4,5 cm statt 6,8 cm)

<input type="radio"/> chrom	123 252	_____
-----------------------------	---------	-------

SILGRANIT-LOOK HD

silgranitschwarz



anthrazit



vulkangrau




silgranitweiß



softweiß

**MIDA**

BESTSELLER

Rohr-
auslauf

Auslauf 360° schwenkbar

HD


<input type="radio"/> chrom	517 742	_____
<input type="radio"/> schwarz matt	526 649	_____

kurzer Bedienhebel (Platzbedarf 4,5 cm statt 6,8 cm)

<input type="radio"/> chrom	123 252	_____
<input type="radio"/> schwarz matt	124 182	_____

MIDA

BESTSELLER

Rohr-
auslauf

Auslauf 360° schwenkbar

SILGRANIT-LOOK HD



<input type="radio"/> silgranitschwarz	526 145	_____
<input type="radio"/> anthrazit	519 415	_____
<input type="radio"/> vulkangrau	526 965	_____
<input type="radio"/> silgranitweiß	519 418	_____
<input type="radio"/> softweiß	526 966	_____

kurzer Bedienhebel (Platzbedarf 4,5 cm statt 6,8 cm)

<input type="radio"/> chrom	123 252	_____
-----------------------------	---------	-------

MILA-S

BESTSELLER

Herauszieh-/
abnehmbarer
AuslaufVariante in
Niederdruck
erhältlich

Auslauf 360° schwenkbar mit Schlauchauszug

HD



	chrom	519 810	
	schwarz matt	526 660	
	ND		
	chrom	521 466	

kurzer Bedienhebel (Platzbedarf 4,5 cm statt 6,8 cm)

	chrom	123 252	
	schwarz matt	124 182	

MILA

BESTSELLER

Rohr-
auslauf



Auslauf 360° schwenkbar

HD

	chrom	519 414	
	schwarz matt	526 657	

kurzer Bedienhebel (Platzbedarf 4,5 cm statt 6,8 cm)

	chrom	123 252	
	schwarz matt	124 182	

MILIRohr-
auslauf



Auslauf 360° schwenkbar

HD

	chrom	519 413	
	schwarz matt	526 665	

kurzer Bedienhebel (Platzbedarf 4,5 cm statt 6,8 cm)

	chrom	123 252	
	schwarz matt	124 182	

MILIRohr-
auslauf

Auslauf 360° schwenkbar

SILGRANIT-LOOK HD

	silgranitschwarz	526 159	
	anthrazit	523 103	
	vulkangrau	527 460	
	silgranitweiss	523 107	
	softweiss	527 461	

kurzer Bedienhebel (Platzbedarf 4,5 cm statt 6,8 cm)

	chrom	123 252	
--	-------	---------	--

SILGRANIT-LOOK HD

silgranitschwarz


anthrazit

vulkangrau

silgranitweiss

softweiss



BLANCOWEGA-S II

Auslauf 180° schwenkbar mit Schlauchbrause, umstellbar

Herauszieh-/
abnehmbarer
AuslaufUmschaltbare
BrauseVariante in
Niederdruck
erhältlich

HD


chrom

526 416

ND

chrom

526 417

BLANCOWEGA-S II

Auslauf 180° schwenkbar mit Schlauchbrause, umstellbar

Herauszieh-/
abnehmbarer
AuslaufUmschaltbare
Brause

SILGRANIT-LOOK HD

silgranitschwarz/chrom

526 428

anthrazit/chrom

526 420

vulkangrau/chrom

526 983

silgranitweiß/chrom

526 421

softweiß/chrom

526 982


SILGRANIT-LOOK HD

silgranitschwarz/
chrom

anthrazit/chrom

vulkangrau/
chromsilgranitweiß/
chrom

softweiß/chrom

**BLANCOWEGA II**

Auslauf 180° schwenkbar

Rohr-
auslaufVariante in
Niederdruck
erhältlich

HD


chrom

526 402

ND

chrom

526 403

BLANCOWEGA II

Auslauf 180° schwenkbar

Rohr-
auslauf

SILGRANIT-LOOK HD

silgranitschwarz/chrom

526 415

anthrazit/chrom

526 407

vulkangrau/chrom


526 981

silgranitweiß/chrom

526 408

softweiß/chrom

526 980


DARAS-S

Herauszieh-/
abnehmbarer
Auslauf

Variante in
Niederdruck
erhältlich

HD		
chrom	517 731	
ND		
chrom	519 724	

Auslauf 90° schwenkbar mit Schlauchauszug

DARAS-S

Herauszieh-/
abnehmbarer
Auslauf

SILGRANIT-LOOK HD		
silgranitschwarz	526 153	
anthrazit	517 732	
vulkangrau	526 936	
silgranitweiß	517 735	
softweiß	526 937	

Auslauf 90° schwenkbar mit Schlauchauszug

SILGRANIT-LOOK HD


silgranitschwarz

anthrazit

vulkangrau

silgranitweiß

softweiß


**DARAS**

Rohr-
auslauf

Variante in
Niederdruck
erhältlich

HD		
chrom	517 720	
ND		
chrom	519 723	

Auslauf 360° schwenkbar

DARAS

Rohr-
auslauf

SILGRANIT-LOOK HD		
silgranitschwarz	526 152	
anthrazit	517 721	
vulkangrau	526 934	
silgranitweiß	517 724	
softweiß	526 935	

Auslauf 360° schwenkbar



VORFENSTER- ARMATUREN



ELOSCOPE-F II



Auslauf 360° schwenkbar




Vorfenster-
einbau



Rohr-
auslauf

HD



chrom, versenkar

516 672

- Versenkbar, dabei immer voll funktionsfähig.
- Nur 3 cm Mindestabstand zwischen Spüle und Fensterflügel erforderlich.
- Einheitliche Hahnlochbohrung (2 x 35 mm) für Armatur und Bedienhebel (unabhängig vom Einbaumedium).
- Abstand zwischen Bedienteil und Armatur mindestens 70mm, maximal 500mm


Achtung: Diese Armatur kann bei folgenden Modellen nicht direkt hinter dem Überlauf montiert werden: SOLIS, ANDANO IF/A, CLARON IF/A, ETAGON 700 IF/A

ALTA-S-F II

BESTSELLER



Kaltstart Auslauf 140° schwenkbar mit umstellbarer Schlauchbrause
Einfache und schnelle Montage mit BLANCOLOCK



Vorfenster-
einbau




Herauszieh-/
abnehmbarer
Auslauf



Umschaltbare
Brause

HD



chrom, herausnehmbar

527 557


Vorfenstereinbau: Min. Abstand zwischen Spüle und Fensterflügel 35 mm

ALTA-F II

BESTSELLER




Kaltstart Auslauf 360° schwenkbar
Einfache und schnelle Montage mit BLANCOLOCK



Vorfenster-
einbau


HD



chrom, herausnehmbar

527 542

Vorfenstereinbau: Min. Abstand zwischen Spüle und Fensterflügel 25 mm


LINUS-S-F BESTSELLER

- Vorfenster-einbau
- Herauszieh-/abnehmbarer Auslauf
- Variante in Niederdruck erhältlich

Kaltstart Auslauf 140° schwenkbar mit Schlauchauszug, Metallschlauch

HD	
	chrom, herausnehmbar
	schwarz matt, herausnehmbar
ND	
	chrom, herausnehmbar

Vorfenstereinbau: Min. Abstand zwischen Spüle und Fensterflügel 45 mm


LINUS-F BESTSELLER

- Vorfenster-einbau
- Rohr-auslauf
- Variante in Niederdruck erhältlich

Kaltstart Auslauf 360° schwenkbar

HD	
	chrom, herausnehmbar
ND	
	chrom, herausnehmbar

Vorfenstereinbau: Min. Abstand zwischen Spüle und Fensterflügel 25 mm


LANORA-S-F BESTSELLER

- Vorfenster-einbau
- Herauszieh-/abnehmbarer Auslauf

Kaltstart Auslauf 190° schwenkbar mit Schlauchauszug

HD	
	Edelstahl gebürstet, herausnehmbar

Vorfenstereinbau: Min. Abstand zwischen Spüle und Fensterflügel 45 mm


LANORA-F BESTSELLER

- Vorfenster-einbau
- Rohr-auslauf
- Variante in Niederdruck erhältlich

Kaltstart Auslauf 360° schwenkbar

HD	
	Edelstahl gebürstet, herausnehmbar
ND	
	Edelstahl gebürstet, herausnehmbar

Vorfenstereinbau: Min. Abstand zwischen Spüle und Fensterflügel 25 mm

LARESSA-F


- Vorfenster-einbau
- Rohr-auslauf
- Hebel links

Kaltstart Auslauf 360° schwenkbar, Hebel links


HD	
	chrom, klappbar

Vorfenstereinbau: Min. Abstand zwischen Spüle und Fensterflügel 65 mm

LARESSA-F



Kaltstart Auslauf 360° schwenkbar, Hebel rechts




HD

chrom, klappbar


521 545

Vorfenstereinbau: Min. Abstand zwischen Spüle und Fensterflügel 65 mm

CORESSA-F



Kaltstart Auslauf 360° schwenkbar, Hebel links




HD

chrom, klappbar


521 544

Vorfenstereinbau: Min. Abstand zwischen Spüle und Fensterflügel 65 mm

CORESSA-F



Kaltstart Auslauf 360° schwenkbar, Hebel rechts




HD

chrom, klappbar

521 543

Vorfenstereinbau: Min. Abstand zwischen Spüle und Fensterflügel 65 mm

KANO-S-F VARIO



Auslauf 120° schwenkbar, mit umstellbarer Schlauchbrause



HD

chrom, herausnehmbar

527 969


ND

chrom, herausnehmbar


527 970

Vorfenstereinbau: Min. Abstand zwischen Spüle und Fensterflügel 45 mm

KANO-F



Auslauf 360° schwenkbar



HD

chrom, herausnehmbar


527 959

ND

chrom, herausnehmbar

527 960

Vorfenstereinbau: Min. Abstand zwischen Spüle und Fensterflügel 25 mm

BLANCOWEGA-S-F II

Auslauf 180° schwenkbar mit Schlauchbrause, umstellbar


- Vorfenster-einbau
- Herauszieh-/abnehmbarer Auslauf
- Umschaltbare Bräuse

HD

chrom, herausnehmbar

526 418

Vorfenstereinbau: Min. Abstand zwischen Spüle und Fensterflügel 25 mm

BLANCOWEGA-F II

Auslauf 180° schwenkbar


- Vorfenster-einbau
- Rohr-auslauf

HD

chrom, herausnehmbar

526 404

Vorfenstereinbau: Min. Abstand zwischen Spüle und Fensterflügel 25 mm

DARAS-S-F

Auslauf 80° schwenkbar mit Schlauchauszug


- Vorfenster-einbau
- Herauszieh-/abnehmbarer Auslauf

HD

chrom, herausnehmbar

521 752

Vorfenstereinbau: Min. Abstand zwischen Spüle und Fensterflügel 40 mm

DARAS-F

Auslauf 360° schwenkbar

- Vorfenster-einbau
- Rohr-auslauf

HD

chrom, herausnehmbar

521 751

Vorfenstereinbau: Min. Abstand zwischen Spüle und Fensterflügel 30 mm


herausnehmbare Vorfenster-Armatur
(zur Seite/ins Becken legen)

klappbare Vorfenster-Armatur



versenkbare Vorfenster-Armatur


PIONA SPÜLMITTELSPENDER



	chrom	517 667
	Edelstahl gebürstet	517 537
	Edelstahl Seidenmatt	515 992


von oben befüllbar, Flascheninhalt 300 ml, Verwendungshinweis:
Mischverhältnis Wasser VS Spülmittel 1:1 (für Seife ungeeignet),
Lochbohrung 35 mm

LIVIA SPÜLMITTELSPENDER




	chrom	521 291
	satin gold	526 698

von oben befüllbar, Flascheninhalt 500 ml, Verwendungshinweis:
Mischverhältnis Wasser VS Spülmittel 1:1 (für Seife ungeeignet),
Lochbohrung 35 mm

LATO SPÜLMITTELSPENDER BESTSELLER

	chrom	525 808
	PVD Steel	525 809
	satin dark steel	527 743
	satin platinum	527 721
	satin gold	526 699
	schwarz matt	525 789

von oben befüllbar, Flascheninhalt 300 ml, Verwendungshinweis:
Mischverhältnis Wasser VS Spülmittel 1:1 (für Seife ungeeignet),
Lochbohrung 35 mm


LATO SPÜLMITTELSPENDER BESTSELLER

SILGRANIT-LOOK

	silgranitschwarz/chrom	526 177
	anthrazit/chrom	525 810
	felsgrau/chrom	525 817
	vulkangrau/chrom	526 954
	silgranitweiß/chrom	525 814
	softweiß/chrom	526 955
	tartufo/chrom	525 816

von oben befüllbar, Flascheninhalt 300 ml, Verwendungshinweis:
Mischverhältnis Wasser VS Spülmittel 1:1 (für Seife ungeeignet),
Lochbohrung 35 mm

TORRE SPÜLMITTELSPENDER





	chrom	512 593
	Edelstahl gebürstet	521 541
	PVD Steel	526 430
	satin dark steel	527 744
	satin platinum	527 722

von oben befüllbar, Flascheninhalt 300 ml, Verwendungshinweis:
Mischverhältnis Wasser VS Spülmittel 1:1 (für Seife ungeeignet),
Lochbohrung 35 mm



ABFALL-SYSTEME

SELECT II 60/4 ORGA BESTSELLER





600 mm Unter-schrank

Kunststoff, Stahlblech 526 211

- Stabiles Schienensystem mit Vollauszug und gedämpftem Selbsteinzug
- Schnelle einfache Montage, es wird ein Korpus mit losen Fronten ohne Topfbohrungen und mit einer mittigen Griffbohrung benötigt
- Seitenwandmontage, inkl. Organisationsschublade und Deckel für einen 6 l Eimer

Passendes Zubehör finden Sie ab Seite 180.

SELECT II XL 60/3 ORGA BESTSELLER





600 mm Unter-schrank

Kunststoff, Stahlblech 526 210

- Stabiles Schienensystem mit Vollauszug und gedämpftem Selbsteinzug
- Schnelle einfache Montage, es wird ein Korpus mit losen Fronten ohne Topfbohrungen und mit einer mittigen Griffbohrung benötigt
- Seitenwandmontage, inkl. Organisationsschublade und Deckel für einen 8 l Eimer

Passendes Zubehör finden Sie ab Seite 180.

SELECT II 60/3 ORGA BESTSELLER





600 mm Unter-schrank

Kunststoff, Stahlblech 526 209

- Stabiles Schienensystem mit Vollauszug und gedämpftem Selbsteinzug
- Schnelle einfache Montage, es wird ein Korpus mit losen Fronten ohne Topfbohrungen und mit einer mittigen Griffbohrung benötigt
- Seitenwandmontage, inkl. Organisationsschublade, Deckel bitte separat bestellen

Passendes Zubehör finden Sie ab Seite 180.

SELECT II 60/2 ORGA BESTSELLER



600 mm Unter-schrank



Kunststoff, Stahlblech 526 208

- Stabiles Schienensystem mit Vollauszug und gedämpftem Selbsteinzug
- Schnelle einfache Montage, es wird ein Korpus mit losen Fronten ohne Topfbohrungen und mit einer mittigen Griffbohrung benötigt
- Seitenwandmontage, inkl. Organisationsschublade

Passendes Zubehör finden Sie ab Seite 180.

SELECT II 60/4

BESTSELLER



600

mm
Unter-
schrank

Kunststoff, Stahlblech



526 206

- Stabiles Schienensystem mit Vollauszug und gedämpftem Selbsteinzug
- Schnelle einfache Montage, es wird ein Korpus mit losen Fronnen ohne Topfbohrungen und mit einer mittigen Griffbohrung benötigt
- Seitenwandmontage, inkl. Deckel für einen 6 L Eimer

Passendes Zubehör finden Sie ab Seite 180.

SELECT II XL 60/3

BESTSELLER



600

mm
Unter-
schrank

Kunststoff, Stahlblech



526 205

- Stabiles Schienensystem mit Vollauszug und gedämpftem Selbsteinzug
- Schnelle einfache Montage, es wird ein Korpus mit losen Fronnen ohne Topfbohrungen und mit einer mittigen Griffbohrung benötigt
- Seitenwandmontage, inkl. Deckel für einen 8 L Eimer

Passendes Zubehör finden Sie ab Seite 180.

SELECT II 60/3

BESTSELLER



600

mm
Unter-
schrank

Kunststoff, Stahlblech


526 204

- Stabiles Schienensystem mit Vollauszug und gedämpftem Selbsteinzug
- Schnelle einfache Montage, es wird ein Korpus mit losen Fronnen ohne Topfbohrungen und mit einer mittigen Griffbohrung benötigt
- Seitenwandmontage

Passendes Zubehör finden Sie ab Seite 180.

SELECT II 60/2

BESTSELLER



600

mm
Unter-
schrank

Kunststoff, Stahlblech



526 203

- Stabiles Schienensystem mit Vollauszug und gedämpftem Selbsteinzug
- Schnelle einfache Montage, es wird ein Korpus mit losen Fronnen ohne Topfbohrungen und mit einer mittigen Griffbohrung benötigt
- Seitenwandmontage

Passendes Zubehör finden Sie ab Seite 180.

SELECT II BIG 60/3

NEU



600

mm
Unter-
schrank

Kunststoff, Stahlblech



528 148

- Stabiles Schienensystem mit Vollauszug und gedämpftem Selbsteinzug
- Schnelle einfache Montage, es wird ein Korpus mit losen Fronnen ohne Topfbohrungen und mit einer mittigen Griffbohrung benötigt
- Seitenwandmontage
- Großer Eimer (35 Liter) mit cleveren Befestigungselementen und oberem Rahmen für die flexible und komfortable Nutzung von einem oder zwei Müllbeuteln

Passendes Zubehör finden Sie ab Seite 180.

SELECT II BIG 60/2

NEU



600

mm
Unter-
schrank

Kunststoff, Stahlblech


528 147

- Stabiles Schienensystem mit Vollauszug und gedämpftem Selbsteinzug
- Schnelle einfache Montage, es wird ein Korpus mit losen Fronnen ohne Topfbohrungen und mit einer mittigen Griffbohrung benötigt
- Seitenwandmontage
- Großer Eimer (35 Liter) mit cleveren Befestigungselementen und oberem Rahmen für die flexible und komfortable Nutzung von einem oder zwei Müllbeuteln

Passendes Zubehör finden Sie ab Seite 180.

SELECT II 40/1 COMBI

BESTSELLER

**600**mm
Unter-
schrank

Kunststoff, Stahlblech


526 304

- Stabiles Schienensystem mit Vollauszug und gedämpftem Selbsteinzug
- Schnelle einfache Montage, es wird ein Korpus mit losen Fronten ohne Topfbohrungen und mit einer mittigen Griffbohrung benötigt
- Montage am Korpusboden neben einer Wasseraufbereitungseinheit CHOICE oder SODA

Passendes Zubehör finden Sie ab Seite 180.

SELECT II 40/2 COMBI

BESTSELLER

**600**mm
Unter-
schrank

Kunststoff, Stahlblech


527 854

- Stabiles Schienensystem mit Vollauszug und gedämpftem Selbsteinzug
- Schnelle einfache Montage, es wird ein Korpus mit losen Fronten ohne Topfbohrungen und mit einer mittigen Griffbohrung benötigt
- Montage am Korpusboden neben einer Wasseraufbereitungseinheit CHOICE oder SODA

Passendes Zubehör finden Sie ab Seite 180.

SELECT II COMPACT 60/2

BESTSELLER

**600**mm
Unter-
schrank

Kunststoff, Stahlblech


526 207

- Stabiles Schienensystem mit Vollauszug und gedämpftem Selbsteinzug
- Schnelle einfache Montage, es wird ein Korpus mit losen Fronten ohne Topfbohrungen und mit einer mittigen Griffbohrung benötigt
- Montage an der Wand, geeignet für die Kombination mit Boilern und Heißwassersystemen

Passendes Zubehör finden Sie ab Seite 180.

SELECT II 50/3

BESTSELLER

**500**mm
Unter-
schrank

Kunststoff, Stahlblech


526 202

- Stabiles Schienensystem mit Vollauszug und gedämpftem Selbsteinzug
- Schnelle einfache Montage, es wird ein Korpus mit losen Fronten ohne Topfbohrungen und mit einer mittigen Griffbohrung benötigt
- Seitenwandmontage, inkl. Deckel für einen 8 L Eimer

Passendes Zubehör finden Sie ab Seite 180.

SELECT II 50/2

BESTSELLER

**500**mm
Unter-
schrank

Kunststoff, Stahlblech


526 201

- Stabiles Schienensystem mit Vollauszug und gedämpftem Selbsteinzug
- Schnelle einfache Montage, es wird ein Korpus mit losen Fronten ohne Topfbohrungen und mit einer mittigen Griffbohrung benötigt
- Seitenwandmontage

Passendes Zubehör finden Sie ab Seite 180.

SELECT II 45/2

BESTSELLER


**450**mm
Unter-
schrank

Kunststoff, Stahlblech

526 200

- Stabiles Schienensystem mit Vollauszug und gedämpftem Selbsteinzug
- Schnelle einfache Montage, es wird ein Korpus mit losen Fronten ohne Topfbohrungen und mit einer mittigen Griffbohrung benötigt
- Seitenwandmontage

Passendes Zubehör finden Sie ab Seite 180.

FLEXON II 60/4

600


mm
Unter-
schrank

Kunststoff, Stahlblech

521 474

- Das System für den Einbau in vorhandene Auszüge, **es wird daher ein Auszug mit Front vom Küchenhersteller benötigt**
- Für Rahmenfronten ab 90 mm Rahmen geeignet
- inkl. Systemabdeckung (Ablageboden im Korpus)
- inkl. Deckel für einen 6 l Eimer

Passendes Zubehör finden Sie ab Seite 180.

FLEXON II XL 60/3

600


mm
Unter-
schrank

Kunststoff, Stahlblech

521 473

- Das System für den Einbau in vorhandene Auszüge, **es wird daher ein Auszug mit Front vom Küchenhersteller benötigt**
- Für Rahmenfronten ab 90 mm Rahmen geeignet
- inkl. Systemabdeckung (Ablageboden im Korpus)
- inkl. Deckel für einen 8 l Eimer

Passendes Zubehör finden Sie ab Seite 180.

FLEXON II 60/3

600


mm
Unter-
schrank

Kunststoff, Stahlblech

521 472

- Das System für den Einbau in vorhandene Auszüge, **es wird daher ein Auszug mit Front vom Küchenhersteller benötigt**
- Für Rahmenfronten ab 90 mm Rahmen geeignet
- inkl. Systemabdeckung (Ablageboden im Korpus)

Passendes Zubehör finden Sie ab Seite 180.

FLEXON II 60/2

600


mm
Unter-
schrank

Kunststoff, Stahlblech

521 471

- Das System für den Einbau in vorhandene Auszüge, **es wird daher ein Auszug mit Front vom Küchenhersteller benötigt**
- Für Rahmenfronten ab 90 mm Rahmen geeignet
- inkl. Systemabdeckung (Ablageboden im Korpus)

Passendes Zubehör finden Sie ab Seite 180.

FLEXON II 50/3

500


mm
Unter-
schrank

Kunststoff, Stahlblech

521 470

- Das System für den Einbau in vorhandene Auszüge, **es wird daher ein Auszug mit Front vom Küchenhersteller benötigt**
- Für Rahmenfronten ab 90 mm Rahmen geeignet,
- inkl. Systemabdeckung (Ablageboden im Korpus)
- inkl. Deckel für einen 8 l Eimer

Passendes Zubehör finden Sie ab Seite 180.

FLEXON II 50/2

500


mm
Unter-
schrank

Kunststoff, Stahlblech

521 469

- Das System für den Einbau in vorhandene Auszüge, **es wird daher ein Auszug mit Front vom Küchenhersteller benötigt**
- Für Rahmenfronten ab 90 mm Rahmen geeignet
- inkl. Systemabdeckung (Ablageboden im Korpus)

Passendes Zubehör finden Sie ab Seite 180.


FLEXON II 45/2

450 mm Unter-schrank

Kunststoff, Stahlblech 521 468

- Das System für den Einbau in vorhandene Auszüge, es wird daher ein Auszug mit Front vom Küchenhersteller benötigt
- Für Rahmenfronten ab 90 mm Rahmen geeignet
- inkl. Systemabdeckung (Ablageboden im Korpus)

Passendes Zubehör finden Sie ab Seite 180.


FLEXON II 30/2

300 mm Unter-schrank

Kunststoff, Stahlblech 521 467

- Das System für den Einbau in vorhandene Auszüge, es wird daher ein Auszug mit Front vom Küchenhersteller benötigt
- Für Rahmenfronten ab 90 mm Rahmen geeignet
- inkl. Systemabdeckung (Ablageboden im Korpus)
- inkl. Deckel für einen 8 l Eimer

Passendes Zubehör finden Sie ab Seite 180.


FLEXON II 30/1

300 mm Unter-schrank

Kunststoff, Stahlblech 521 542

- Das System für den Einbau in vorhandene Auszüge, es wird daher ein Auszug mit Front vom Küchenhersteller benötigt
- Für Rahmenfronten ab 90 mm Rahmen geeignet
- inkl. Systemabdeckung (Ablageboden im Korpus)

Passendes Zubehör finden Sie ab Seite 180.


FLEXON II LOW 90/4

900 mm Unter-schrank

Kunststoff, Stahlblech 521 475

- Das System für den Einbau in vorhandene Auszüge, es wird daher ein Auszug mit Front vom Küchenhersteller benötigt
- Für Rahmenfronten ab 90 mm Rahmen geeignet
- Ohne Systemabdeckung

Passendes Zubehör finden Sie ab Seite 180.


FLEXON II LOW 80/3

800 mm Unter-schrank

Kunststoff, Stahlblech 525 221

- Das System für den Einbau in vorhandene Auszüge, es wird daher ein Auszug mit Front vom Küchenhersteller benötigt
- Für Rahmenfronten ab 90 mm Rahmen geeignet
- Ohne Systemabdeckung

Passendes Zubehör finden Sie ab Seite 180.



FLEXON II LOW 60/4

600 mm Unter-schrank

Kunststoff, Stahlblech 526 644

- Das System für den Einbau in vorhandene Auszüge, es wird daher ein Auszug mit Front vom Küchenhersteller benötigt
- Für Rahmenfronten ab 90 mm Rahmen geeignet
- Ohne Systemabdeckung
- inkl. Deckel für einen 6 l Eimer

Passendes Zubehör finden Sie ab Seite 180.



FLEXON II LOW XL 60/3**600**mm
Unter-
schrank

Kunststoff, Stahlblech

526 643

- Das System für den Einbau in vorhandene Auszüge, **es wird daher ein Auszug mit Front vom Küchenhersteller benötigt**
- Für Rahmenfronten ab 90 mm Rahmen geeignet
- Ohne Systemabdeckung
- inkl. Deckel für einen 8l Eimer

Passendes Zubehör finden Sie ab Seite 180.



FLEXON II LOW 60/3**600**mm
Unter-
schrank

Kunststoff, Stahlblech

526 642

- Das System für den Einbau in vorhandene Auszüge, **es wird daher ein Auszug mit Front vom Küchenhersteller benötigt**
- Für Rahmenfronten ab 90 mm Rahmen geeignet
- Ohne Systemabdeckung

Passendes Zubehör finden Sie ab Seite 180.



FLEXON II LOW 60/2**600**mm
Unter-
schrank

Kunststoff, Stahlblech

526 641

- Das System für den Einbau in vorhandene Auszüge, **es wird daher ein Auszug mit Front vom Küchenhersteller benötigt**
- Für Rahmenfronten ab 90 mm Rahmen geeignet
- Ohne Systemabdeckung

Passendes Zubehör finden Sie ab Seite 180.



FLEXON II LOW 50/3**500**mm
Unter-
schrank

Kunststoff, Stahlblech

526 640

- Das System für den Einbau in vorhandene Auszüge, **es wird daher ein Auszug mit Front vom Küchenhersteller benötigt**
- Für Rahmenfronten ab 90 mm Rahmen geeignet
- Ohne Systemabdeckung
- inkl. Deckel für einen 8l Eimer

Passendes Zubehör finden Sie ab Seite 180.



FLEXON II LOW 50/2**500**mm
Unter-
schrank

Kunststoff, Stahlblech

526 639

- Das System für den Einbau in vorhandene Auszüge, **es wird daher ein Auszug mit Front vom Küchenhersteller benötigt**
- Für Rahmenfronten ab 90 mm Rahmen geeignet
- Ohne Systemabdeckung

Passendes Zubehör finden Sie ab Seite 180.

BOTTON PRO 60/3 AUTOMATIC



600

mm
Unter-
schrank

Kunststoff

517 470

- **System zur Bodenmontage hinter Drehtüren**, mit Türmitnehmer zum automatischen Öffnen des Abfallsystems beim Öffnen der Tür
- Es werden Türen mit min. 100 Grad Öffnungswinkel benötigt!

BOTTON PRO 45/2 AUTOMATIC



450

mm
Unter-
schrank

Kunststoff

517 468

- **System zur Bodenmontage hinter Drehtüren**, mit Türmitnehmer zum automatischen Öffnen des Abfallsystems beim Öffnen der Tür
- Es werden Türen mit min. 100 Grad Öffnungswinkel benötigt!

BOTTON PRO 60/3 MANUELL


600

mm
Unter-
schrank

Kunststoff

517 469

- **System zur Bodenmontage hinter Drehtüren**, zur händischen Bedienung

BOTTON PRO 45/2 MANUELL



450

mm
Unter-
schrank

Kunststoff

517 467

- **System zur Bodenmontage hinter Drehtüren**, zur händischen Bedienung

BOTTON II 30/2


300

mm
Unter-
schrank

Kunststoff

526 376

- **System zur Bodenmontage hinter Drehtüren**, zur händischen Bedienung

SOLON-IF

300

mm
Unter-
schrank


Edelstahl

512 471

- **System zur Montage in Arbeitsplatten**
- Aufliegender und flächenbündiger Einbau möglich
- Im Lieferumfang ist ein Deckel, 7 l Eimer und ein Aufnahme-Ring aus Edelstahl enthalten

SINGOLO

14 l



450


mm
Unter-
schrank

FÜR DREHTÜREN

Kunststoff	512 880
– System zur Montage an Drehtüren – Eimerdeckel	

SINGOLO XL

20 l




400

mm
Unter-
schrank

FÜR DREHTÜREN

Kunststoff	527 971
– System zur Montage an Drehtüren – Eimerdeckel	

FLAT DRAWER 60 H

600


mm
Unter-
schrank



reddot winner 2025

FÜR DREHTÜREN

	527 666
– Version für 60 cm breite Schränke mit Drehtüren	
– Schublade mit Soft-Closing bietet Stauraum im mittleren Bereich des Unterschranks	
– Ideal zum Verstauen von Spülzubehör, Reinigungsutensilien, Beutelrollen, CO ₂ -Zylindern, Spülmaschinen-Tabs und anderen Kleinteilen	
– Einfacher Zugang dank Aussparung an der Schubladenfront und Vollauszug	
– Leicht zu reinigen	

FLAT DRAWER 60 P

600


mm
Unter-
schrank



reddot winner 2025

FÜR AUSZUGSFRENTEN

	527 665
– Version für 60 cm breite Schränke mit Frontauszug, kann in Kombination mit dem Select oder Flexon Systemen verbaut werden	
– Schublade mit Soft-Closing bietet Stauraum im mittleren Bereich des Unterschranks	
– Ideal zum Verstauen von Spülzubehör, Reinigungsutensilien, Beutelrollen, CO ₂ -Zylindern, Spülmaschinen-Tabs und anderen Kleinteilen	
– Einfacher Zugang dank Aussparung an der Schubladenfront und Vollauszug	
– Leicht zu reinigen	


SELECT II ORGA

600

mm
Unter-
schrank

Zum Nachrüsten bei SELECT II und FLEXON II in 60 cm Unterschränken

	526 212
– Optimale Raumausnutzung durch flexiblen Stauraum	
– Spielend leichtes Schließen der Schublade mit dem hochwertigen, gedämpften Selbsteinzug	
– Zum Nachrüsten bei SELECT II und FLEXON II in 60 cm Unterschränken	
– Perfekt auf SELECT II und FLEXON II abgestimmtes Design	
– Bei SELECT II Orga im Lieferumfang enthalten	

ORG-A-SHELF 60 H

600

mm
Unter-
schrank


FÜR DREHTÜREN

Aluminium 527 459

- Passend zu anderen Schrankelementen wie SELECT II, BOTTON und FLEXON II
- Version für 60 cm breite Schränke mit Drehtüren



reddot winner 2025

ORG-A-SHELF 60 P

600

mm
Unter-
schrank


FÜR AUSZUGSFRTONTEN

Aluminium 527 458

- Passend zu anderen Schrankelementen wie SELECT II und FLEXON II
- Version für 60 cm breite Schränke mit Frontauszug



reddot winner 2025


UNIVERSAL BAG XL 40

reddot winner 2025

FÜR DREHTÜREN

527 669

- XL-Tasche zur Lagerung oder Sammlung von trockenen Recycling-Materialien wie Glas, Papier, Dosen oder Kunststoffen
- Starke Aluminiumstruktur hält den XL-Beutel sicher offen an Ort und Stelle
- Einfacher Zugang dank der weiten Öffnung und der Vollauszugs-Schiebefunktion
- Leicht zu reinigen: Beutel abnehmbar und mit einem milden Reinigungsmittel von Hand waschbar


STORAGE CADDY 40

reddot winner 2025

FÜR DREHTÜREN

527 668

- Der Storage Caddy bietet Stauraum für Flaschen oder andere Utensilien
- Lässt sich leicht abnehmen und wieder auf die verschiebbare Bodenschale stellen
- Einfacher Zugang dank des Griffes und der Vollauszugs-Schiebefunktion mit Softeinzug
- Leicht zu reinigen dank der großzügigen und glatten Oberflächen


STORAGE CADDY 20

reddot winner 2025

FÜR DREHTÜREN

527 667

- Der Storage Caddy bietet Stauraum für Flaschen oder andere Utensilien
- Lässt sich leicht abnehmen und wieder auf die verschiebbare Bodenschale stellen
- Einfacher Zugang dank des Griffes und der Vollauszugs-Schiebefunktion mit Softeinzug
- Leicht zu reinigen dank der großzügigen und glatten Oberflächen

SELECT CLIP

Geeignet für alle SELECT II und FLEXON II-Eimergrößen ab 15 l

521 300

- Praktische Müllbeutel-Halterung für BLANCO SELECT II und FLEXON II
- Clip-On-Leisten zur einfachen und sicheren Müllbeutelbefestigung
- Geeignet für alle BLANCO SELECT II und FLEXON II-Eimergrößen ab 15 Liter und alle Müllbeutelgrößen
- Lösung für optimale Volumennutzung der SELECT II- und FLEXON II-Eimer
- Perfekt auf BLANCO SELECT II und FLEXON II abgestimmtes Design

SELECT AUTOMOVE

Elektrisches Öffnungssystem für
BLANCO SELECT II

521 301


- Elektrisches Öffnungssystem für 60er SELECT II Varianten (nicht für SELECT II COMPACT, sowie die SELECT II COMBI-Varianten)
- Sanfte Öffnungsunterstützung bei allen Auszugsfronten durch Antippen
- Mehr Gestaltungsfreiheit auch für grifflose Fronten in der Küche
- Anlehnschutz gegen unbeabsichtigtes Öffnen
- Einfache und schnelle Montage
- Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr empfohlen

MOVEX

Für alle Auszugsfronten geeignet

519 357

- Die komfortable Fußbetätigung für SELECT II und alle Auszugsfronten in Küchenunterschränken
- Empfohlene Sockelhöhe für den Einbau: mind. 100 mm

UNIVERSALBOX

Einhängbar in 8 l, - 15 l oder 19 l Eimer von
SELECT II und FLEXON II

229 342

BIOMÜLLBEHÄLTER

Passend für SELECT II 40 Combi sowie allen
30 Liter Eimern

235 845

- inkl. Deckel
- spülmaschinenfest
- passt auch in 13 L und 15 L-Eimer sowie in die Orga-Schublade und den Sink Drainer 2-in-1

SELECT EIMER



Geeignet für SELECT II und FLEXON II-Systeme

35 Liter (B 372 x T 346 x H 370 mm)	NEU	218 727	
30 Liter (B 372 x T 309 x H 313 mm)		229 333	
19 Liter (B 372 x T 209 x H 313 mm)		229 332	
17 Liter (B 292 x T 258 x H 313 mm)		235 432	
16 Liter (B 372 x T 184 x H 313 mm)		229 331	
15 Liter (B 372 x T 172 x H 313 mm)		229 330	
13 Liter (B 185 x T 309 x H 313 mm)		205 574	
8 Liter (B 185 x T 210 x H 313 mm)		231 973	
6 Liter (B 185 x T 170 x H 313 mm)		231 971	

SELECT II RAHMENSTEG



Nicht kombinierbar mit SELECT II Combi, SELECT II Compact 60/2 und SELECT II 45/2

239 913

- Flexibel einsetzbarer Rahmensteg
- Ermöglicht die einfache Eimerumrüstung von z.B. SELECT II 60/2 mit zwei Eimern auf XL 60/3 mit drei Eimern
- Noch mehr Möglichkeiten bei der Eimerkonfiguration: bis zu sechs 6 l Eimer im SELECT II
- Nicht kombinierbar mit SELECT II Combi, Compact 60/2 und 45/2

EIMERDECKEL



Geeignet für SELECT II und FLEXON II-Systeme

Deckel für 15 Liter Eimer	229 338		
Deckel für 8 Liter Eimer	231 975		
Deckel für 6 Liter Eimer	231 974		

AKTIVBIO-DECKEL



— Filtertausch alle 3 Monate empfohlen

Passend für SELECT II und FLEXON II Systeme

Deckel für 8 Liter Eimer	524 220		
Deckel für 6 Liter Eimer	524 219		

NACHKAUFARTIKEL FÜR ENDKONSUMENTEN

AKTIVBIO-FILTER



- Set deckt den empfohlenen Jahresbedarf

NACHKAUFARTIKEL FINDEN SIE DIREKT IM BLANCO SHOP
UNTER WWW.BLANCO.AT/NACHKAUF-ABFALL

Filter für AktivBio-Deckel 8 l, 4 Stück 524 226

Filter für AktivBio-Deckel 6 l, 4 Stück 524 225



HAUSHALTSMÜLLBEUTEL



NACHKAUFARTIKEL FINDEN SIE DIREKT IM BLANCO SHOP
UNTER WWW.BLANCO.AT/NACHKAUF-ABFALL


Größe M 13-19 Liter Eimer 527 868

Größe L 30 Liter Eimer 527 869

- Eine Rolle enthält 15 Müllbeutel
- 50% recycelter Kunststoff



ORDNUNG IST DAS HALBE
KÜCHENLEBEN.





ZUBEHÖR

DREHBETÄIGUNG RUND



- Durchmesser 47 mm
- Höhe 18 mm
- Lochbohrung 35 mm

Oberfläche poliert

119 293

ZUGKNOPF




- Lochbohrung 35 mm



	Kunststoff verchromt	225 112	
	chrom	221 339	
	Edelstahl gebürstet (passend zu PVD)	226 540	
	Edelstahl Seidenmatt	222 118	
	satin dark steel	206 902	
	satin platinum	207 411	
	satin gold	203 495	
	schwarz matt	238 688	

PUSHCONTROL III

NEU



- Lochbohrung 35 mm
- Nur für Modelle mit InFino Ablaufsystem geeignet!

	Edelstahl	210 670	
	satin dark steel	210 676	
	satin platinum	210 677	
	satin gold	210 672	
	schwarz	210 671	



NACHRÜSTSET INFINO



232 459

- Nachrüst-Set passend für Becken und Spülen mit dem Ablaufsystem InFino: CLARON, ZEROX, PLEON, SOLIS, ETAGON, VINTERA XL, ANDANO, SUBLINE, ELON, und FARON

STOPFEN MANUELL INFINO



121 710

AB- U. ÜBERLAUFSET



FÜR DOPPELBECKEN


● satin dark steel	206 901
● satin platinum	207 410
● satin gold	203 477
● schwarz	239 979

FÜR EINZELBECKEN

● satin dark steel	206 900
● satin platinum	207 406
● satin gold	203 476
● schwarz	239 975

passend für Spülen mit dem Ablaufsystem InFino: SUBLINE Silgranit, ETAGON, PLEON, PALONA, ZENAR, SOLIS, DIVON II, AXIS III 6S-IF, ZEROX, CLARON, VINTERA, ADIRA

CAPFLOW™ AUSLAUFAUDECKUNG



Ø 114

EDELSTAHL

517 666

- Ästhetische Abdeckung des Auslaufs
- Volle Funktionsstüchtigkeit des Siebkörbchens
- Universell einsetzbar für alle BLANCO Spülen und Becken mit 3,5-Auslauf
- Nicht kompatibel mit InFino-Ablaufsystem

DAILYCLEAN+

NACHKAUFARTIKEL FINDEN SIE DIREKT IM BLANCO SHOP
UNTER WWW.BLANCO.AT/NACHKAUF-PFLEGE

TÄGLICHE PFLEGE

526 305



- Professioneller Kalkentferner für alle Spülen- und Armaturenoberflächen
- Schonend
- für die tägliche Anwendung geeignet

EU-Produktsicherheitsverordnung: Verursacht Hautreizung, schwere Augenreizung

SILGRANIT CLEANING SET

NACHKAUFARTIKEL FINDEN SIE DIREKT IM BLANCO SHOP
UNTER WWW.BLANCO.AT/NACHKAUF-PFLEGE

SILGRANITPFLEGEMITTEL

527 033



- Set bestehend aus DailyClean+, DeepClean Silgranit und Reinigungsschwamm
- DailyClean+ für die Reinigung von Kalkflecken
- DeepClean Silgranit für die Reinigung von Fett und Stärke

EU-Produktsicherheitsverordnung: Verursacht Hautreizung, schwere Augenreizung

DEEPCLEAN STAINLESS STEEL

NACHKAUFARTIKEL FINDEN SIE DIREKT IM BLANCO SHOP
UNTER WWW.BLANCO.AT/NACHKAUF-PFLEGE

EDELSTAHPFLEGEMITTEL

526 306



- Zur Tiefenreinigung von Spülen aus Edelstahl
- Kommt immer dann zum Einsatz, wenn sich Verunreinigungen bei der täglichen Pflege nicht mehr entfernen lassen
- Hilft bei der Entfernung kleiner Kratzer, Fremdrost und Flecken
- Lässt Wasser abperlen, beugt vor gegen Fingerabdrücke und Verschmutzung
- Nicht geeignet für Edelstahloberflächen in Durinox, Naturfinish, DarkSteel, sowie verchromte Flächen und Küchenarmaturen

EU-Produktsicherheitsverordnung: Verursacht schwere Augenreizung

DEEPCLEAN CERAMIC

NACHKAUFARTIKEL FINDEN SIE DIREKT IM BLANCO SHOP
UNTER WWW.BLANCO.AT/NACHKAUF-PFLEGE

KERAMIKPFLEGEMITTEL

526 308



- Zur Tiefenreinigung von Becken aus Keramik
- Kommt immer dann zum Einsatz, wenn sich Verunreinigungen bei der täglichen Pflege nicht mehr entfernen lassen
- Fett- und kalklösend, entfernt Verschmutzungen und Metallabriebe
- Poliert und konserviert
- Auch für Edelstahlpulen in Naturfinish, sowie Ceran-Kochfelder geeignet

EU-Produktsicherheitsverordnung: Verursacht schwere Augenreizung

MICROFASERTUCH

NACHKAUFARTIKEL FINDEN SIE DIREKT IM BLANCO SHOP
UNTER WWW.BLANCO.AT/NACHKAUF-PFLEGE

TÄGLICHE PFLEGE

126 999



- Für alle Oberflächen
- Zur täglichen Reinigung ohne Streifenbildung

SQUEEGHEE

NACHKAUFARTIKEL FINDEN SIE DIREKT IM BLANCO SHOP
UNTER WWW.BLANCO.AT/NACHKAUF-PFLEGE

526 713



- Durch vier verschiedene Ecken passend für nahezu alle Spülenecken
- Mit den glatten Seiten einfach Küchenreste, Schmutz und Wasser von der Arbeitsplatte oder der Spüle wischen
- Ergonomisches Handling dank Kugelform und griffiger Oberfläche
- Hergestellt aus strapazierfähigem, lebensmittelechtem, hochwertigem Silikon
- Funktioniert effizient auf Silgranit-, Keramik- und Edelstahlpulen
- Hygienisch und wiederverwendbar - verliert mit der Zeit nicht seine ursprüngliche Form
- Trocknet schnell und lässt sich dank seiner geringen Größe und Form leicht verstauen

KLAPPMATTE



- Kann auf der Abtropffläche, über dem Becken oder auf der Arbeitsplatte platziert werden
- Erweitert die Vielseitigkeit der Spülen, z.B. beim Abtropfen von Spülgut oder Befüllen von Töpfen
- Variable Platzierung auf der Abtropffläche, dem Becken oder außerhalb der Spüle
- Leicht zu verstauen dank der praktischen Klappfunktion
- Maximale Traglast von 10kg, nicht für den Geschirrspüler geeignet

EDELSTAHL/KUNSTSTOFF

460 x 425 mm	238 482
passend für Becken bis 400 mm Breite insbesondere PLEON, SUBLINE (Silgranit und Keramik) ANDANO, CLARON, SUPRA, ZEROX, SOLIS	
460 x 440 mm	238 483
Passend für Becken bis 420 mm Breite insbesondere, DIVON, PLEON, SUBLINE (Silgranit und Keramik) ANDANO, CLARON, SUPRA, ZEROX, ZENÄR, SOLIS	

TOP-SCHIENEN




- Auf dem Beckenrand platziert, bauen die Top-Schienen eine Brücke über die Spüle und bilden so eine zweite Arbeitsebene
- Weitere Nutzungsmöglichkeiten auf der Arbeitsplatte (z.B. als Topfuntersetzer)
- Aus hochwertigem Edelstahl
- Empfohlen für NAYA, PLEON und SUBLINE aus SILGRANIT sowie folgende Edelstahl Becken: ETAGON (nur oben), CLARON, ZEROX, ANDANO, SOLIS und SUPRA

EDELSTAHL/KUNSTSTOFF

Set Top Schienen 400	235 906
----------------------	---------

BECKENGITTER



- Eingeklemmt in das Becken kreiert das Beckengitter eine zusätzliche Funktionsebene zum Geschirr abtropfen, Lebensmittel abwaschen, etc.
- dient auf der Arbeitsplatte als Topfuntersetzer, aus hochwertigem Edelstahl
- empfohlen für NAYA, PLEON und SUBLINE aus SILGRANIT und Keramik

EDELSTAHL

	234 795
--	---------

ECK-SCHALE



- Spül- und Abtropfschale für Lebensmittel und Geschirr
- Praktische Ablage für Spülutensilien
- Variable Platzierung mit stabilem Halt
- Effektive und flexible Beckennutzung
- Aus hochwertigem Kunststoff
- Empfohlen für DALAGO, METRA, PLEON, ZIA, LEXA, NAYA, SUBLINE, ETAGON, ANDANO, PALONA

KUNSTSTOFF

schwarz	235 866
---------	---------

WELLENTROPF




- Außergewöhnliches, attraktives Design in Wellenoptik
- Hohe Funktionalität durch sehr gute Ablaufwirkung und sicheren Stand für das Geschirrgut
- Ideale Ergänzung zu Becken im Unterbau, mit IF-Flachrand und mit klassischem Profilrand, auch für Silgranit Spülen geeignet

KUNSTSTOFF

schwarz-grau	230 734
--------------	---------


ABTROFWANNE



KUNSTSTOFF

schwarz mit Edelstahl Loch-Einsatz	513 485
Anlegbarer Tropf Edelstahl glatt	223 067




MULTIFUNKTIONSKORB AUS EDELSTAHL



EDELSTAHL

223 297

GESCHIRRKORB



Edelstahl	220 573
Edelstahl, mit Tellerstapler (entnehmbar)	507 829
Geschirrkorb NAYA, PLEON NEU	231 693

(Bilder von links nach Rechts)

SCHNEIDAUFLAGE




- Spülmaschinen geeignet bis 65°C
- Ideale Schonung von Messer und Schneidebrett
- Lebensmittelecht und hygienisch
- Universell einsetzbar auf BLANCO Schneidebrettern

KUNSTSTOFF

flexible Schneidauflage 225 469


UNIVERSALSCHNEIDBRETTER FÜR EINBAU VON OBEN



An den Außenkanten der Spüle geführtes Schneidebrett, erhältlich in massiver Buche oder Kunststoff, geeignet für 500 mm oder 510 mm Außenmaß

Buche massiv, Spülbreite 500 mm	218 313
Buche massiv, Spülbreite 510 mm	225 362
Kunststoff weiß, Spülbreite 500 mm	217 611
Kunststoff weiß, Spülbreite 510 mm	210 521

UNIVERSALSCHNEIDBRETTER FÜR U UND IF BECKEN



Geeignet für Becken mit einer Länge von 400mm (z.B. ETAGON, SUBLINE, ROTAN, PLEON, CLARON, ANDANO, SOLIS - nicht für Keramik oder IF/A-Becken!)

Eiche-Compound	230 700
Sicherheitsglas	227 697
Schneidebrett aus Bambus	239 449

GERUCHSVERSCHLUSS



Standard	137 267
mit flexiblem Schlauch	137 262
Flexloc, Space Saving Siphon	203 333

– alle Varianten mit Abgang 40 und 50mm

BECKENVERBINDUNG



Beckenverbindung beim Einbau von 2 Becken mit 3 1/2" Korbventilen

225 088

SCHLAUCHBRAUSENFÜHRUNG



für Küchenarmaturen

511 920

Verhindert das Verhaken des Brauseschlauches beim Müllsystem bzw. eines Auszuges.

FLEXIBLE VERBINDUNGSSCHLÄUCHE



500 mm (mit 3/8" Schraubverbindung)

511 321

300 mm (mit 3/8" Schraubverbindung)

511 320

HAHNLOCHSTOPFEN



EDELSTAHL GLÄNZEND

48 mm Ø

137 164

Zum Verdecken nicht benötigter Armaturenlochbohrungen

ARMATURENSTABILISIERUNG



75 mm Winkelblech

513 384

60 mm Winkelblech

513 383

Zur Fixierung der Armatur an der Arbeitsplattenunterseite

DIAMANT-LOCHSÄGE FÜR SILGRANIT



Ø 35 mm

122 071

Zum Bohren der vorgefrästen Lochbohrungen (35 mm) bei Spülen aus SILGRANIT

LOCHWERKZEUG



- Lochwerkzeug 35 mm Ø
- Für das Anbringen von Batteriebohrungen in Spülen aus Edelstahl

Ø 35 mm

137 001

LAMINARSTRAHLREGLER

121 193

- Kristallklarer, spritzfreier Laminarstrahl/Klarstrahl
- Verlängerte Lebenszeit des Strahlreglers
- Perfekte Strahlqualität auch unter schwierigen Durchflussbedingungen
- Das integrierte Schutzsieb hält grobe Feststoffe zurück
- passend für BLANCO Modelle: CARENA HD, CORESSA-F HD, JURENA HD, VONDA HD

LAMINARSTRAHLREGLER

121 196

- Kristallklarer, spritzfreier Laminarstrahl/Klarstrahl
- Verlängerte Lebenszeit des Strahlreglers
- Perfekte Strahlqualität auch unter schwierigen Durchflussbedingungen
- Das integrierte Schutzsieb hält grobe Feststoffe zurück
- passend für BLANCO Modelle: FONTAS II / S, CATRIS-S HD, CATRIS-S Flexo HD

LAMINARSTRAHLREGLER

121 195

- Kristallklarer, spritzfreier Laminarstrahl/Klarstrahl
- Verlängerte Lebenszeit des Strahlreglers
- Perfekte Strahlqualität auch unter schwierigen Durchflussbedingungen
- Das integrierte Schutzsieb hält grobe Feststoffe zurück
- passend für BLANCO Modelle: ELOSCOPE-F-II HD

LAMINARSTRAHLREGLER

121 232

- Kristallklarer, spritzfreier Laminarstrahl/Klarstrahl
- Verlängerte Lebenszeit des Strahlreglers
- Perfekte Strahlqualität auch unter schwierigen Durchflussbedingungen
- Das integrierte Schutzsieb hält grobe Feststoffe zurück
- passend für BLANCO Modelle: AMIBS HD, ANTAS HD, ANTAS-S HD, CANDO HD, DARAS HD, DARAS-S HD, DARAS-S-F HD, KANO-S HD, LINUS HD, LINUS-F HD, LINUS-S HD, LINUS-S-F HD, MIDA HD, MILA-S HD, MILI HD, TRADON HD

LAMINARSTRAHLREGLER

122 294

- Kristallklarer, spritzfreier Laminarstrahl/Klarstrahl
- Verlängerte Lebenszeit des Strahlreglers
- Perfekte Strahlqualität auch unter schwierigen Durchflussbedingungen
- Das integrierte Schutzsieb hält grobe Feststoffe zurück
- passend für BLANCO Modelle: AVONA HD, AVONA-S HD

LAMINARSTRAHLREGLER

121 233

- Kristallklarer, spritzfreier Laminarstrahl/Klarstrahl
- Verlängerte Lebenszeit des Strahlreglers
- Perfekte Strahlqualität auch unter schwierigen Durchflussbedingungen
- Das integrierte Schutzsieb hält grobe Feststoffe zurück
- passend für BLANCO Modelle: LANORA HD, LANORA-S HD, LINEE HD, LINEE-S HD, drink.soda EVOL-S Pro HD

LAMINARSTRAHLREGLER

123 426

- Kristallklarer, spritzfreier Laminarstrahl/Klarstrahl
- Verlängerte Lebenszeit des Strahlreglers
- Perfekte Strahlqualität auch unter schwierigen Durchflussbedingungen
- Das integrierte Schutzsieb hält grobe Feststoffe zurück
- passend für BLANCO Modelle: CANDOR-S HD, CARENA-S HD, JURENA-S HD, KANO HD, LALESSA-F HD, LIVIA-S HD, MIDA-S HD, MILA HD,

WORKTOP ORGANIZER MAIN SET



- Verbesserte Funktionalität in der Küche dank des Sets mit ausziehbarem Halter für die Spüle, Spülmittelspender, kleinem Behälter für Reinigungssutensilien und Abtropfgitter
- Ausziehbarer Halter für BLANCO Becken mit einer Breite zwischen 396 mm und 440 mm
- Kunststoffteile aus 100 % recyceltem Material

527 448

WORKTOP ORGANIZER SOAP DISPENSER



- Verbesserte Funktionalität in der Küche dank des Sets mit Spülmittelspender, kleinem Behälter für Reinigungssutensilien und Abtropfgitter
- Flexibler Einsatz auf der Arbeitsplatte oder am Spülbeckenrand für optimierte Arbeitsabläufe in der Küche
- Kunststoffteile aus 100 % recyceltem Material

527 449

WORKTOP ORGANIZER CONTAINER



- Verbesserte Funktionalität in der Küche dank des Sets mit großem Behälter für Reinigungssutensilien und Abtropfgitter
- Flexibler Einsatz auf der Arbeitsplatte oder am Spülbeckenrand für verschiedene Arbeitsabläufe in der Küche
- Kunststoffteile aus 100 % recyceltem Material

527 450

SINK DRAINER 2-IN-1



- Multifunktionale Rahmen- und Resteschalenkombination mit integrierter Abtropffläche
- Mehr Stauraum und Ordnung, perfekt abgestimmt auf die Spülen ADIRA XL 6 S und 45 S sowie die Abfallsysteme SELECT II und FLEXON II
- Die Universalgröße ermöglicht die Verwendung mit anderen Spülen von 40cm Breite
- Hergestellt aus lebensmittelechtem und spülmaschinenfestem Material

527 644

- Passt unter anderen in folgende Spülen/Becken: ADIRA, PLEON, NAYA, SUBLINE, ROTAN, ETAGON SILGRANIT, VINTERA XL



OPTIONALES ZUBEHÖR

Biomüllbehälter

235 845


UNSER BLANCO TEAM VOR ORT

IMMER FÜR SIE DA

Das Sales- und Kundendienstteam in unseren Vertriebsbezirken freut sich auf Ihre Kontaktaufnahme. Wir garantieren schnelle und direkte Problemlösung ohne Umwege. Sie vermissen eine Produktinformation oder haben Fragen zu Lieferzeiten? Sprechen Sie uns an. Sie sind sich nicht sicher, in welcher Region Sie sind? Dann helfen Ihnen die Kollegen am anderen Ende gerne weiter.

IHR ANSPRECHPARTNER NACH REGIONEN

- | | | |
|---|---|--|
| ● | 01 Wien, Niederösterreich (HL, TU, KO, MI, GF, BL, MD, BN), Nördliches Burgenland (ND, E, EU, MA)
Außendienst: Jakob Görtl | T: +43 664/445 32 05
jakob.goeltl@blanco.at |
| ○ | 02 Oberösterreich, westliches Niederösterreich (GD, ZT, WT, HO, KR, ME, AM, SB, LF, P, PL)
Außendienst: Florian Piribauer | T: +43 664/932 16 641
florian.piribauer@blanco.at |
| ● | 03 Tirol, Vorarlberg, Salzburg
Außendienst: Markus Neuner | T: +43 664/425 88 92
markus.neuner@blanco.at |
| ○ | 04 Kärnten, Steiermark, Osttirol, südliches Niederösterreich (WN, NK, WB), südliches Burgenland (OP, OW, GS, JE)
Außendienst: Wolfgang Raffer | T: +43 664/419 12 69
wolfgang.raffer@blanco.at |



SO ERREICHEN SIE UNSER ZENTRALES BLANCO TEAM

VERTRIEBSZENTRUM ÖSTERREICH

BLANCO AUSTRIA KÜCHENTECHNIK
GMBH
Ignaz-Köck-Straße 11
A-1210 Wien
Telefon +43 1 278 28 23
office@blanco.at
blanco.at

UNSER VERTRIEBSZENTRUM
ist Montag–Donnerstag von
8 Uhr–12 Uhr und von 13 Uhr–17 Uhr
und Freitag von 8–12.30 Uhr
erreichbar.

TECHNISCHER KUNDENDIENST

KUNDENDIENST
Telefon +43 1 278 28 23
Mobil +43 664 240 60 44
(außerhalb der Geschäftszeiten)
kundendienst@blanco.at

ERSATZTEILE
Telefon +43 1 278 28 23
ersatzteile@blanco.at

Unseren Online-Ersatzteilkatalog finden
Sie unter: www.blanco.at

SCHAURAUM IN WIEN

Besuchen Sie den BLANCO Schauraum
in unserem Vertriebszentrum in Wien und
überzeugen Sie sich vor Ort von unseren
hochwertigen Produkten.

Von Montag–Donnerstag von
8 Uhr–12 Uhr / 13–16.30 Uhr und am
Freitag von 8 Uhr–12 Uhr werden Sie von
unserem Innendienstteam kompetent und
charmant beraten. Der Verkauf erfolgt
ausschließlich über den qualifizierten
Fachhandel.

24H ONLINESHOP

Online: www.blanco.at