

UNIT VERKAUFSUNTERLAGE 2026

BLANCO

BLANCO.CH

INTEGRIERTE LÖSUNGEN FÜR DEN
WASSERPLATZ IN DER KÜCHE

BLANCO UNIT – ARMATUR,
SPÜLE UND ABFALLSYSTEM



INHALTSVERZEICHNIS

100 JAHRE BLANCO	4–5	EDELSTAHL SPÜLEN	113–130
OBERFLÄCHEN UND FARBEN	6–13	Eckspülen 900x900 mm	113–114
EINBAULÖSUNGEN	14–15	Unterbau 900 mm	114
BLANCO UNIT	16–17	Unterbau 800 mm	114–115
BLANCO INSPIRATION	18–21	Unterbau 600 mm	116–122
FARBIGE KOMPONENTEN	22–29	Unterbau 500 mm	122–124
VELGRANIT BECKEN	22–23	Unterbau 450 mm	124–129
SILGRANIT BECKEN	24–29	Unterbau 400 mm	130
INTEGRIERT/EINBAU VON OBEN	25		
UNTERBAU	26–28		
AB- UND ÜBERLAUFSETS	29		
SILGRANIT BECKEN	30–47	DRINK.SYSTEMS	131–137
INTEGRIERT/EINBAU VON OBEN	30–36	DRINK.SODA EVOL-S PRO	132
UNTERBAU	37–43	DRINK.FILTER EVOL-S PRO	133
FLÄCHENBÜNDIG	44–47	ZUBEHÖR	134–135
EDELSTAHL BECKEN	48–86	PLANUNGSHINWEISE	136–137
MIT ARMATURENBANK	48–59		
INTEGRIERT/EINBAU VON OBEN			
UNTERBAU	60–73		
OHNE ARMATURENBANK			
FLÄCHENBÜNDIG	74–86		
KERAMIK BECKEN/MODULE	87–90	FILTERARMATUREN	138–139
INTEGRIERT/EINBAU VON OBEN	87		
MODULE	88		
UNTERBAU	89–90		
SILGRANIT SPÜLEN	91–112	KÜCHENARMATUREN	140–157
INTEGRIERT/EINBAU VON OBEN	91–106	ALTA II	144
Eckspülen 900x900 mm	91	AMBIS	150
Unterbau 800 mm	92	AVONA	143
Unterbau 600 mm	92–99	CANDOR	150
Unterbau 500 mm	100–101	CARENA	146
Unterbau 450 mm	102–104	CATRIS	145
Unterbau 400 mm	105	BLANCOCULINA II	141
FLÄCHENBÜNDIG	106–112	DARAS	157
Eckspülen 900x900 mm	106	JANDORA	151
Unterbau 600 mm	107–109	JURENA	147
Unterbau 500 mm	109–110	KANO	152–153
Unterbau 450 mm	111–112	LANORA	151
		LINEE	142
		LINUS	148–149
		LIVIA	143
		LUNEOO	140
		MIDA	154
		MILA	155
		MILI	155
		SONEA	145
		TRADON	145
		VIU	147
		VONDA	142
		BLANCOWEGA II	156
		VORFENSTERARMATUREN	158–161
		SPÜLMITTELSPENDER	162

ABFALLSYSTEME	163–175
SELECT II FÜR FRONTMONTAGE	163–166
FLEXON II FÜR AUSZÜGE	167–169
BUTTON HINTER DREHTÜREN	170
SOLON – EINBAU APL	170
SINGOLO	171
ZUBEHÖR	171–174
NACHKAUFARTIKEL	175

ZUBEHÖR	176–186
BEDIENELEMENTE	176
SICHTTEILE	177
PFLEGEMITTEL	178
SPÜLENZUBEHÖR	180–181
ARMATURENZUBEHÖR	182–183
KITCHEN ACCESSOIRES	184

SILGRANIT
BECKEN

EDELSTAHL
BECKEN

KERAMIK
BECKEN

SILGRANIT
SPÜLEN

EDELSTAHL
SPÜLEN

DRINK.
SYSTEMS

KÜCHEN-
ARMATUREN

ABFALL-
SYSTEME

ZUBEHÖR

SEIT ÜBER 100 JAHREN DENKEN WIR DEN WASSERPLATZ DER KÜCHE NEU.



1



2

Eine Idee führt uns seit der Gründung unseres Unternehmens im Jahr 1925 zu immer neuen Innovationen: Den zentralen Ort in der Küche zu einem Ort zu machen, der auf die Wünsche der Menschen zugeschnitten ist. Wo Form und Funktion zu einer Einheit werden – und die Küchenarbeit Freude bereitet.

Auch wenn wir mit unermüdlichem Pioniergeist und bahnbrechenden Lösungen den Küchenwasserplatz immer wieder neu erfinden: Das Versprechen der Marke BLANCO bleibt unverändert bestehen. Mit unserem ganzheitlich gedachten Angebot gewinnen unsere Kundinnen und Kunden tagtäglich ein Stück mehr Lebensqualität. Und auch Ihnen – unseren Handelspartnerinnen und Handelspartnern – bieten wir mit einem konsequent auf die Unterstützung Ihrer Verkaufsaktivitäten ausgerichteten Service-Angebot einen echten Mehrwert.

In diesem Sinne freuen wir uns, Ihnen anlässlich unserer 100-jährigen Erfolgsgeschichte neben unserem breitgefächerten Portfolio mit unseren Jubiläums-UNITS ein besonderes Highlight anbieten zu können: Hoch attraktive Konfigurationen, die all das vereinen, wofür BLANCO steht.

BLANCO VERBINDET TRADITION UND INNOVATION

- Deutsches Familienunternehmen
- Pionier in der unermüdlichen Verbesserung des Küchenwasserplatzes
- Einzigartige Expertise seit 100 Jahren
- Innovative, modulare aufeinander abgestimmte Produkte und Services
- Breites Portfolio an Premium-Produkten
- Qualitätsanspruch "Made in Germany"
- Konsequent auf Handel und Endkonsumenten ausgerichtet
- Vielfach ausgezeichnet für Design, Materialien und Innovationen



reddot winner 2025
brand design & identity

1/2

Von zahlreichen Innovationen geprägt: Der Weg vom ersten Herdwasserschiff(1) bis zur BLANCO UNIT(2).

19 25

20 25

1925	beginnt Heinrich Blanc mit der Serienfabrikation von Herdwasserschiffen. Schneller und zuverlässiger als die Konkurrenz, verschafft er Blanc & Co einen uneinholbaren Vorsprung.
1951	entdeckt der visionäre Unternehmensgründer den rostfreien Edelstahl als idealen Werkstoff für die Küche und bringt ein Jahr später die erste Spüle aus Nirosta auf den Markt.
1962	feiert der Sink Dish Washer Premiere – ein Spültisch mit integrierter Spülmaschine.
1981	vermarktet BLANCO als erstes Unternehmen in der Branche weltweit Spülen aus Verbundwerkstoff: Silacron.
1985	erblickt die BLANCOMULTI BOX das Licht der Welt: Die erste, direkt mit der Spüle verbundene Abfalllösung.
2001	realisiert BLANCO mit dem Axen-Konzept den ergonomischen Wasserplatz. Das Schneidebrett ist entlang der Bewegungssachse verschiebbar und sorgt in Kombination mit cleverem Zubehör für einen fließenden Arbeitsablauf.
2017	BLANCO markiert mit den Smart-Armaturen den Beginn der Ära der drink.systeme mit integriertem Wasserfilter, Heisswassersystem, Sensoren oder Messbecherfunktion.
2020	etabliert BLANCO mit dem ETAGON Konzept eine neue Dimension an Funktionalität: eine Stufe, zwei Schienen, drei Funktionsebenen.
	Im gleichen Jahr vollendet BLANCO mit der Einführung der BLANCO UNIT das Prinzip der Systemlösung: Alle Komponenten des Wasserplatzes sind nahtlos aufeinander abgestimmt.
2022	revolutioniert der BLANCO Multi Frame als Komplettsystem Planung und Einbau der BLANCO UNIT.
2023	Das 6-in-1 Wassersystem BLANCO CHOICE setzt einen neuen Standard in der individuellen Veredelung von Trinkwasser. Die UNIT-App erweitert das ganzheitliche Prinzip der BLANCO UNIT um die digitale Dimension.
2025	BLANCO feiert 100 Jahre Entwicklung und Produktion hochwertiger Produkte, die die moderne Küche auch heute noch prägen. BLANCO stellt die einzigartig gestalteten Armaturen CHOICE LUNEOO-S & LUNEOO-S vor. Die ovale Spüle OOVALON ist ebenfalls in VELGRANIT® erhältlich, dem neuesten Premium-Oberflächenmaterial von BLANCO.

OBERFLÄCHEN UND FARBEN

FÜR BLANCO SPÜLEN UND BECKEN.

EDELSTAHL



Edelstahl Dark Steel



Edelstahl Durinox



Edelstahl Seidenglanz



Edelstahl Bürstfinish



Edelstahl
Naturfinish

SILGRANIT® FARBPALETTE



schwarz



anthrazit



felsgrau



vulkangrau



weiss



softweiss



tartufo



cafe

VELGRANIT FARBPALETTE



mystic black



cloud white

KERAMIK FARBPALETTE



schwarz



kristallweiss glänzend



basalt



magnolia glänzend

SYMBOLE FÜR SPÜLEN UND BECKEN.



Einbau von oben



Flächenbündiger
Einbau



Einbau von oben
oder flächenbündig



Unterbau

OBERFLÄCHEN UND FARBEN

OBERFLÄCHEN UND FARBEN FÜR BLANCO KÜCHENARMATUREN.

METALLISCHE OBERFLÄCHE



chrom

EDELSTAHL



Edelstahl*



Edelstahl seidenmatt

PVD



PVD steel



satin dark steel*



satin gold*



satin platinum*

SONDERFARBE



schwarz matt*

* auch verfügbar für BLANCO Komponenten

SILGRANIT-LOOK



schwarz



weiss



anthrazit



softweiss



felsgrau



tartufo



vulkangrau

SILGRANIT-LOOK ZWEIFARBIG



schwarz/chrom



weiss/chrom



anthrazit/chrom



softweiss/chrom



felsgrau/chrom



tartufo/chrom



vulkangrau/
chrom

SYMBOLE FÜR ARMATUREN UND WASSERSYSTEME.



Filter



Umschaltbare
Brause



Messbecher-
funktion



Variante in Nieder-
druck erhältlich



Rohr-
auslauf



Senso



Vorfenster-
armatur



Herauszieh-/
abnehmbarer Auslauf



Stromversorgung



Hebel
links

ANGLEBIGE SCHÖNHEIT IN EDELSTAHL, VELGRANIT, SILGRANIT UND KERAMIK.

DAS ZEICHNET ALLE BLANCO MATERIALIEN AUS:


- **SCHNELL UND LEICHT ZU REINIGEN*:**
Wasserflecken, Rückstände oder
leichte Kalkablagerungen lassen sich
im Handumdrehen beseitigen.
- **SÄUREBESTÄNDIG UND
SCHMUTZABWEISEND*:**
Haushaltssäuren und farbintensive
Lebensmittel hinterlassen keinerlei
Spuren.
- **HITZE- UND HEISSWASSER-
RESISTENT*:**
Heisse Töpfe und kochendes Wasser
schädigen nicht die Oberfläche.
- **LICHTBESTÄNDIG*:**
Selbst direkte Sonneneinstrahlung
verursacht kein Ausbleichen oder
Verfärben der Oberfläche.

* bei normaler Verwendung über einen
Zeitraum von 20 Jahren.

Über Jahrzehnte entwickelt, verfeinert und perfektioniert,
damit Sie daran über lange Zeit Freude in Ihrer Küche
haben. Jedes Material, das wir für Ihre Spüle oder Armatur
verwenden, hat seine eigenen Stärken – doch alle vereint
eine aussergewöhnliche Robustheit und Langlebigkeit.

EDELSTAHL – FRISCHE SICHTWEISE AUF EINEN ZEITLOSEN KLASSIKER.

Als Vorreiter bei Design, Werkstoffentwicklung und Produktion bringt BLANCO das bevorzugte Material der Küchenchefs jetzt auch in Ihre Küche: Edelstahl – perfekt angepasst an Ihren Einrichtungsstil. Ob als zeitlos klassische, doppelt gehärtete DURINOX Spüle oder als elegante Dark Steel Version: Sie erhalten immer unser BLANCO QUALITÄTSVERSPRECHEN. Es steht für Beständigkeit gegen Korrosion, Hitze, Säuren und UV-Einstrahlung, einfache Reinigung und eine aussergewöhnliche Langlebigkeit. Und weil Nachhaltigkeit für uns viel mehr als nur ein Modewort ist, sind unsere Edelstahlspülen aus 90 % recyceltem Material hergestellt und selbst vollständig recycelbar.



- 1 Naturfinish
- 2 Bürstfinish
- 3 Seidenglanz
- 4 DURINOX
- 5 DURINOX DarkSteel

Zeitlos schön: klassischer Edelstahl.

Drei einzigartige Oberflächen

- Naturfinish: der natürliche Look mit einem leicht kühlen Grundton.
- Bürstfinish: die beliebteste Oberfläche mit einem neutralen Unterton.
- Seidenglanz: die feinste Oberfläche mit einem warmen Unterton.



Unvergängliche Schönheit: DURINOX

Sorgfältig verfeinert: Die DURINOX Oberfläche wird in einem Strahlprozess erzeugt, der ursprünglich aus der Luft- und Raumfahrt stammt. Bei dem als Kugelstrahlen bezeichneten Prozess treffen Millionen kleinster Edelstahlkugeln mit einer Geschwindigkeit von über 300 km/h auf das Edelstahlblech. Das so verdichtete Edelstahl zeichnet sich durch ein optimales Gleichgewicht aus Härte und Biegsamkeit aus. Mehrere Elektrolytbäder schliessen den Prozess ab und schaffen eine reinigungsfreundliche Oberfläche.



Beste Edelstahl-Eigenschaften: Genau wie unser klassischer Edelstahl zeichnet sich DURINOX durch seine einfache Reinigung und die Beständigkeit gegen Korrosion, Hitze, Säure und Licht aus.



Unerreicht schön: DURINOX Dark Steel.

Widerstandsfähig und pflegeleicht: DURINOX Dark Steel bietet alle Vorteile von DURINOX. Mit 380 HV erreicht Dark Steel nicht ganz die Härte der klassischen Durinox-Variante, ist aber immer noch mehr als doppelt so hart wie herkömmlicher Edelstahl.



Langlebige Farbe: Keinerlei Pigmente oder Farbstoffe: Die matt-metallische, glänzende Chromoxidschicht, die durch

Für jede Küche geeignet: Mit seinem klassischen, zurückhaltenden Look passt Edelstahl zu jedem Küchenstil.

Robust und langlebig: Ihre BLANCO Edelstahlspüle ist korrosionsbeständig, pflegeleicht und hitze- und säurebeständig und wird über viele Jahre immer wie neu aussehen.

Er besteht aus 90 % recyceltem Material und ist selbst vollständig recycelbar.

Äusserst kratzfest: Höhere Härte, weniger Kratzer – zum Beispiel von Töpfen oder Sand von geputztem Gemüse unter einer abgestellten Resteschale.

Weniger Fingerabdrücke: Dank der speziellen Struktur der Oberfläche sind Fingerabdrücke kaum sichtbar – und lassen sich leicht beseitigen.

11 schöne Designoptionen: Erhältlich für die Einbauarten IF-Flachrand (IF), mit Armaturenbank (IF/A) und Unterbau (U).

Exklusiv bei BLANCO: Der doppelt gehärtete Edelstahl ist weltweit einzigartig und wird bei uns im Werk hergestellt.

einen rechnergesteuerten elektrochemischen Prozess erzeugt wird, ist integraler Bestandteil des Edelstahls und sorgt für seine Langlebigkeit und UV-Beständigkeit.

Sechs schöne Designs: Erhältlich für die Einbauarten IF-Flachrand (IF) und Unterbau (U).

Exklusiv bei BLANCO: DURINOX Dark Steel wird exklusiv für BLANCO Spülen verwendet.



VELGRANIT CLOUD WHITE

FREUDE BEI JEDER BERÜHRUNG: VELGRANIT

Wie Felsen, die von den Gezeiten glattgeschliffen wurden: Velgranit (vom englischen Wort „Velvet“ für Samt) hat eine unvergleichlich glatte Anmutung. Der hohe Anteil an Granit macht es auch zu unserem härtesten und kratzfestestem Verbundwerkstoff. Die neue Premium-Oberfläche ist zudem besonders vielseitig: Velgranit kann zur Herstellung von Becken in verschiedensten Formen verwendet werden, ohne jegliche Abstriche bei der Qualität. Velgranit ist äusserst langlebig und pflegeleicht. Entwickelt und patentiert von BLANCO und made in Germany – ein weiteres Zeugnis unserer einzigartigen Werkstoffexpertise.

Glatte Oberfläche, herausragende Härte

Die glatte Oberfläche hat eine besonders angenehme Anmutung. Sie ist so hart und widerstandsfähig wie die Rocky Mountains – dank des höchsten Anteils an Granit, den wir jemals verwendet haben.

Neue Premium-Farben

Sorgfältig entwickelt von BLANCO: zwei natürlich matte Premium-Farben – so einzigartig wie elegant.

Äusserst langlebig

Der BLANCO PROTECTION SHIELD schützt gegen Kalkablagerungen, Fingerabdrücke, Ausbleichen und Säureschäden. Und wie steht es um die Reinigung? Nur einmal darüberwischen und fertig. Einfacher geht's nicht.

Hohe Hitzebeständigkeit

Bis zu 300 Grad: Selbst heisse Guss-eisenpfannen können in die Spüle gestellt werden, ohne Schäden zu verursachen.

Ideal für Wassersysteme

Ideal geeignet für die Verwendung mit BLANCO drink.systems und Kochwasser-armaturen – kontinuierlich getestet und zertifiziert von den BLANCO LABORATO-RIES GERMANY.

- 1
Mystic black
2
Cloud white



Granit Komposit: ein Gipfel der Werkstoffforschung.

Der natürliche Look von Granit in Kombination mit hochmoderner Werkstofftechnologie. Unser Silgranit und das neue Velgranit eröffnen bislang unerreichte Optionen für das Design von Ihrem Wasserplatz in der Küche. Lassen Sie sich von unseren Verbundwerkstoffspülen in allen denkbaren Formen und Grössen und einer grossen Palette an Farben inspirieren.

Patentiert und perfektioniert.


Seit den frühen 1980er-Jahren ist BLANCO Vorreiter bei der Entwicklung von Verbundwerkstoffspülen. Auf der Basis des beliebten Naturmaterials Granit setzte BLANCO etwa zur Jahrtausend-wende neue Massstäbe mit dem patentierten Silgranit, das seither kontinuierlich weiterentwickelt und verfeinert wird. Eine vielfach ausgezeichnete Werkstofflösung für das Premium-Segment und die perfekte Grundlage für Velgranit.

NÄTÜRLICH, ELEGANT ODER MODERN – DIE PERFEKTEN FARBEN FÜR IHRE KÜCHE: SILGRANIT

Elegantes Softweiss, kühles Felsgrau oder intensives Schwarz: Mit ihren neutralen Farbtönen und natürlichen Nuancen verleiht eine Spüle aus Silgranit Ihrer Küche einen modernen Look. SIL (vom englischen Wort „Silk“ für Seide) steht für die besonders angenehme, glatte Oberflächenstruktur, die fast wie Rohseide wirkt. Der zweite Teil der Bezeichnung beschreibt die Stärke und Langlebigkeit, die auf dem Hauptbestandteil des Materials zurückzuführen ist: Granit. BLANCO entwickelte die Silgranit-Formel etwa zur Zeit der Jahrtausendwende und hat sie seither in den BLANCO LABORATORIES GERMANY kontinuierlich weiterentwickelt und verfeinert. Zahlreiche Auszeichnungen für die hohe Werkstoffqualität waren der Lohn.



SILGRANIT FELSGRAU



Eine Vielzahl an Formen und Größen - klein, XXL mit mehreren Becken, rund oder quadratisch

Eine Spüle aus Silgranit passt sich perfekt an die Masse von allen Küchen-designs an.

Langlebige Qualität, mühelose Pflege
Kalkablagerungen: einfach zu beseitigen. Fingerabdrücke: keine Spur. Und Farben, die für immer schön bleiben. Silgranit ist pflegeleicht, selbst in Regionen mit hartem Wasser.

Widerstandsfähiger Begleiter im Alltag

Silgranit ist robust gegen Säuren, gefiltertes Wasser und UV-Einstrahlung und widersteht Kratzern und Hitze bis 280 Grad. Sie können sogar heiße Töpfe oder Backformen ohne Probleme darauf abstellen.

Einzigartige Farben

Acht exklusive, von BLANCO entwickelte Farben – sorgfältig ausgewählt für verschiedene Geschmäcker, Küchenstile und Einrichtungskonzepte.

Patentierte Hygiene+Plus Schutzformel

Die spezielle Oberflächenausführung sorgt für eine glatte, porenfreie Oberfläche, auf der sich weder Schmutz, Bakterien noch Kalk ablagern. Für maximale Sicherheit im Alltag – dank antibakterieller Eigenschaften, die nur eine minimale Reinigung verlangen.

Granit von seiner besten Seite. 100 % BLANCO.

Die Rocky Mountains bestehen zu einem Grossteil aus Granit. Wir verarbeiten nur das Beste vom Besten: feinsten Quarzsand aus der Region. Alle unsere Verbundwerkstoffspülen enthalten einen hohen Anteil von Granit. Deshalb sind sie so ungeheuer robust und zeichnen sich zugleich durch ihre natürliche Anmutung aus. Über 50 weitere sorgfältig ausgewählte Bestandteile sorgen für die aussergewöhnliche Qualität unserer Spülen. Made by BLANCO – für die alltägliche Verwendung in Ihrer Küche.



KERAMIK KRISTALLWEISS



- 1 Schwarz
- 2 Basalt
- 3 Kristallweiss glänzend
- 4 Magnolia glänzend



2



3



4

KERAMIK: KLASSISCH SCHÖN, AUCH IN MODERNEN KÜCHEN

Geformt aus Ton, gebrannt in Brennzyklen über 20 Stunden bei über 1.200 Grad und hergestellt ausschliesslich aus natürlichen Bestandteilen: Wer sich für eine BLANCO Keramikspüle entscheidet, schafft in seiner Küche eine direkte Verbindung zur Natur. Unsere Designer kombinieren die Stärken des traditionellen Materials mit dem modernen Designansatz von BLANCO – für effiziente Abläufe in der Küche. Mit perfekt abgestimmten Gittern, Schneidbrettern und anderem intelligentem Zubehör wird der Wasserplatz zu einem funktionalen Arbeitsbereich, an dem alles nahtlos zusammenpasst.

Natürlicher Begleiter

BLANCO Keramikspülen sind aus Ton sowie aus mineralischen und metallischen Bestandteilen wie Schamotte, vulkanischem Feldspat und Kaolin – dem Grundstoff für Porzellan – hergestellt.

Kompromisslose Qualitätsstandards

Jede einzelne Keramikspüle wird mehrfach manuell kontrolliert, bevor sie unsere Fabrik verlässt, damit Sie die Gewissheit haben, dass sie Ihnen über viele Jahre Freude bereiten wird.

Vier einzigartige Farben

Wählen Sie aus einer Palette an Farben, die auf verschiedene Geschmäcker und Küchenstile abgestimmt sind: kristallweiss glänzend, tiefschwarz, mattes basaltgrau oder magnolienbeige.

Pflegeleicht dank PuraPlus

Keramikspülen mit unserer speziellen Glasur sind vollständig dicht – die Oberfläche ist hygienisch, porenfrei und wasserabweisend. Flüssigkeiten und Rückstände perlen einfach ab, genau wie beim Lotuseffekt in der Natur. Küchenpflege kann so einfach sein!

Robust und langlebig

Unsere Keramikspülen sind widerstandsfähig gegen Kratzer, Säure, heißes Wasser und Hitze bis 350 Grad.

FARBE MIT SYSTEM.

Die Farbgebung am Wasserplatz ist ein entscheidendes Element der **INDIVIDUALISIERUNG**. Mit unserem System von farbigen Komponenten und umfangreichen Farbpaletten fügt sich alles zu einem perfekten Gesamtbild – ob einheitlich oder mit Kontrasten.

HARMONY

KONTRASTREICH KOMBINIERT

Komplementäre Farben für Armatur, Spüle und Ablauf zeugen von Raffinesse. Unser farbiges Komponentensystem garantiert, dass die Kontraste optimal miteinander harmonieren. Das nennen wir perfekte Harmonie.



Colour Harmony in Silgranit schwarz und satin gold

KONTRASTREICHES GESAMTBILD IN 3 SCHRITTEN

- Schritt 1: Wahl der Spülensfarbe.
- Schritt 2: Wahl des Armaturenfinish.
- Schritt 3: Wahl farblich komplementärer Komponenten wie Ab- und Überlaufset, Spülmittelspender, Zugknopf/PushControl.



Colour Harmony in Silgranit weiss und schwarz matt

MATCH

TON-IN-TON: SCHÖN-IN-SCHÖN

Wenn vom Spülbecken über die Armatur bis hin zu den Ab- und Überlaufkomponenten alles im exakt gleichen Farbton gehalten ist, ist es das perfekte Match. Silgranit-Spülen bieten mit einer Farbpalette besonders viel Spielraum, Edelstahlspülen lassen sich einheitlich mit Edelstahlarmaturen kombinieren.



Colour Match in Silgranit schwarz und schwarz matt

EINHEITLICHES GESAMTBILD IN 3 SCHRITTEN

- Schritt 1: Wahl der Spülensfarbe.
- Schritt 2: Wahl des Armaturenfinish.
- Schritt 3: Wahl farblich passender Komponenten wie Ab- und Überlaufset, Spülmittelspender, Zugknopf/PushControl.



Colour Match in Silgranit Silgranit softweiss

FÜR JEDEN ANSPRUCH.

VIELSEITIGE BLANCO-EINBAULÖSUNGEN.



EINBAU VON OBEN

Klassischer Einbau von oben mit konventionellem Profilrand bietet eine enorme Vielfalt.

- Grosse Auswahl an Spülen aus Edelstahl, SILGRANIT und Keramik
- Geeignet für alle Arbeitsplattenmaterialien
- Unkompliziert und schnell im Einbau



IF-FLACHRAND

Elegant-modernes Erscheinungsbild durch flächenbündige Optik.

- Breites Produktprogramm an Edelstahlspülen mit IF-Flachrand
- Bei aufliegendem Einbau auch besonders für Schichtstoff-Arbeitsplatten geeignet
- Ein Modell, zwei Einbaumöglichkeiten:
 - Einbau flach aufliegend (sichere und schnelle Montage)
 - Flächenbündiger Einbau



FLÄCHENBÜNDIGER EINBAU

Optische Einheit von Spüle und Arbeitsplatte ohne störende Kanten – funktional und zeitgemäß.

- Breite Auswahl an SILGRANIT®-Modellen, deren Rand besonders ausgeführt ist
- Empfohlen für Arbeitsplatten aus Natur- oder Kunststein
- Dauerhafte und sichere Verbindung von Spüle und Arbeitsplatte durch mechanische Halteelemente bei Silgranit und das Verfugen mit Dichtstoff (keine Halteelemente bei Keramik).



FÜR JEDEN ANSPRUCH.


VIELSEITIGE BLANCO-EINBAULÖSUNGEN.



UNTERBÜNDIGER EINBAU

Fast stufenloser Einbau von unten für eine modern-elegante Optik.

- Geeignete Silgranit®-Produkte sind mit dem Symbol FU gekennzeichnet
- Geeignet für Schichtstoff-Arbeitsplatten
- Extrem dauerhafte Verklebung mittels Giessharz in einem präzise ausgeführten Arbeitsplattenausschnitt



UNTERBAU

Stufenloser Einbau von Becken für einen harmonischen Gesamteindruck.

- Für Arbeitsplatten aus Natur- oder Kunststein, Keramik und Glas
- Mit speziellen Halteelementen wird die Spüle von unten an der Arbeitsplatte befestigt und mit Dichtstoff verfügt



MODUL ZWISCHENGEBAUT

Funktionale Einzelstücke für herausragende Planungen.

- Module eignen sich für alle Arbeitsplattenmaterialien



DIE BLANCO UNIT.




FORM UND FUNKTION IN VOLLKOMMENER EINHEIT.

Die sorgfältig aufeinander abgestimmten Komponenten einer **BLANCO UNIT** ergänzen sich funktional und optisch ideal und ermöglichen fliessende Arbeitsabläufe am Wasserplatz.


ARMATUREN

Unsere hochwertigen Armaturen stehen in vielfältigen Designs und Farben mit nützlichen Funktionen zur Verfügung, fügen sich harmonisch in das Gesamtbild ein – oder setzen gekonnte Akzente.




ACCESSOIRES

Mit smartem Zubehör lässt sich die UNIT noch besser auf die individuellen Wünsche anpassen.



BECKEN & SPÜLEN

Das Spülbecken bildet die Basis der BLANCO UNIT. Unterschiedliche Ausführungen in vielfältigen Formen aus erstklassigen Materialien stehen Ihren Kundinnen und Kunden zur freien Wahl.



DRINK.SYSTEMS

Unsere Wasseraufbereitungssysteme sorgen für köstlich veredeltes Wasser zum Trinken oder zur Nahrungsaufbereitung direkt aus dem Hahn. Filter reduzieren unerwünschte Bestandteile im Wasser für einen puren Geschmack.



ORGANISATION- UND ABFALLLÖSUNGEN

Unsere modularen Lösungen für den Unterschrank sorgen für die optimale Ausnutzung des Raums: Gebrauchsmaterialien, Wasseraufbereitungssysteme und Küchenabfälle sind bestens organisiert.

DESIGNSTARKE BLANCO UNIT



LUNEOO-S
SATIN DARK STEEL



OOVALON 700-U
VELGRANIT MYSTIC BLACK

BLANCO UNIT INSPIRATIONEN

KÜCHENARMATUR	LUNEOO FARBVIELFALT		
	 Herauszieh-/abnehmbarer Auslauf	 Messbecherfunktion	
 Umschaltbare Brause	 Stromversorgung		
LUNEOO-S satin dark steel			
527 975			
PRODUKTDETAILS SIEHE SEITE 140		PRODUKTDETAILS SIEHE SEITE 140	

SPÜLE/BECKEN		
		
OOVALON 700-U VELGRANIT mystic black	OOVALON BUNDLE satin dark steel	OOVALON ist auch in cloud white verfügbar, das OOVALON BUNDLE gibt es in 5 Farben, passend zur LUNEOO. Das Becken ist als Sottotop, sowie in IF-Variante bestellbar.
527 989	527 996	
PRODUKTDETAILS SIEHE SEITE 23		

ABFALL- & ORGANISATIONSLÖSUNGEN	ABFALL- & ORGANISATIONSLÖSUNGEN
	
SELECT II Big 60/2	Alternative Lösungen für die Unterschränkorganisation ab Seite 163.
528 147	527 459
PRODUKTDETAILS SIEHE SEITE 164	PRODUKTDETAILS SIEHE SEITE 172

KÜCHENARMATUR	KÜCHENARMATUR	SPÜLE/BECKEN	ABFALL- & ORGANISATIONSLÖSUNGEN
			
DRINK.SODA WCU	DRINK.SODA EVOL-S PRO schwarz matt	ETAGON 500-U SILGRANIT schwarz	SELECT II 40/1 Combi
527 634	526 629	525 887	526 304
PRODUKTDDETAILS SIEHE SEITE 132	PRODUKTDDETAILS SIEHE SEITE 132	PRODUKTDDETAILS SIEHE SEITE 40	PRODUKTDDETAILS SIEHE SEITE 166

KÜCHENARMATUR	SPÜLE/BECKEN	ABFALL- & ORGANISATIONSLÖSUNGEN
		
BLANCOCULINA-S II schwarz matt	SUBLINE 500-F SILGRANIT schwarz	SELECT II BIG 60/3
527 464	525 994	528 148
PRODUKTDDETAILS SIEHE SEITE 141	PRODUKTDDETAILS SIEHE SEITE 46	PRODUKTDDETAILS SIEHE SEITE 164

KÜCHENARMATUR	SPÜLE/BECKEN	ABFALL- & ORGANISATIONSLÖSUNGEN	ZUBEHÖR
			
CATRIS-S FLEXO Filter schwarz matt	ETAGON 6 SILGRANIT schwarz	SELECT II BIG 60/2	DRINK FILTER SET SOFT L
526 707	525 889	528 147	527 453
PRODUKTDETAILS SIEHE SEITE 138	PRODUKTDETAILS SIEHE SEITE 32	PRODUKTDETAILS SIEHE SEITE 164	PRODUKTDETAILS SIEHE SEITE 138

KÜCHENARMATUR	SPÜLE/BECKEN	ABFALL- & ORGANISATIONSLÖSUNGEN
		
ALTA-S II SILGRANIT schwarz	METRA XL 6 S SILGRANIT schwarz	SELECT II BIG 60/3
527 545	525 931	528 148
PRODUKTDETAILS SIEHE SEITE 144	PRODUKTDETAILS SIEHE SEITE 96	PRODUKTDETAILS SIEHE SEITE 164

FARBIGE KOMPONENTEN

Velgranit Becken



OOVALON 700-U
VELGRANIT CLOUD WHITE

IN LOVE WITH THE
EXTRAORDINARY



OOVALON 700-U VELGRANIT

NEU



1

Das Becken wird **ohne** Ab- und Überlaufgarnitur geliefert. Das passende Ab und Überlauf Set muss extra bestellt werden.



mm
Unter-
schrank
Unterbau

Ausschnitt: 726 x 400 mm
Beckenlänge: 175 mm
Außenmaß: 756 x 430 mm
Mindesteinbauhöhe: 319 mm

Genaue Ausschnittsdaten finden
Sie im Internet-Download

ABLAUF RECHTS

	mystic black	527 989
	cloud white	527 990

- OOVALON BUNDLE Komponenten muss extra dazu bestellt werden
- Arbeitsplattentiefe min. 650 mm, empfohlene Arbeitsplattentiefe 700 mm
- Montage-Klebstoff nicht inkludiert
- Mindestabstand zwischen Ausschnitt Spüle und Bohrung Armatur 60 mm



OOVALON 700-IF VELGRANIT

NEU



1

Das Becken wird **ohne** Ab- und Überlaufgarnitur geliefert. Das passende Ab und Überlauf Set muss extra bestellt werden.



mm
Unter-
schrank
Flächenbündiger
Einbau

Ausschnitt: 726 x 400 mm
Beckenlänge: 175 mm
Außenmaß: 756 x 430 mm
Mindesteinbauhöhe: 319 mm

Ausschnittsdaten für alle
Einbauverfahren finden Sie in
unserem Internet-Download

ABLAUF RECHTS

	mystic black	527 991
	cloud white	527 992

- OOVALON BUNDLE Komponenten muss extra dazu bestellt werden
- Arbeitsplattentiefe min. 650 mm, empfohlene Arbeitsplattentiefe 700 mm
- Arbeitsplattenstärke für flächenbündigen Einbau min. 12 mm, bei einer Arbeitsplattenstärke von mehr als 20 mm muss im Bereich des Überlaufes eine Aussparung vorgesehen werden.
- Keine Halteelemente - Montage-Klebstoff nicht inkludiert
- Mindestabstand zwischen Ausschnitt Spüle und Bohrung Armatur 60 mm

OOVALON BUNDLE KOMPONENTEN

NEU



2

enthält Ab- und Überlaufgarnitur
inkl. Sichtteilen, Push Control und
Grid in der gewählten Farbe.

	Edelstahl gebürstet	527 993
	satin dark steel	527 996
	satin platinum	527 997
	satin gold	527 995
	schwarz matt	527 994





GUTE AUSWAHL IN NUR 3 SCHRITTEN.



1

Spülenmodell und -farbe ohne
Ablaufkomponenten auswählen

ETAGON 6, 500-U, 700-U
PLEON 6, 8
SUBLINE 400-U, 500-U, 700-U, 340/160-U, 350/350-U



2

Passendes Ablauf-Set und Farbe
nach Wunsch wählen

Einzel- oder Doppelbecken
InFino Manuell oder **InFino mit Ablauffernbedienung**
Neue Farben: schwarz matt, satin gold, satin dark steel, satin platinum



3


Gewünschtes Armaturenmodell in
passender Farbe auswählen

Armaturen in grosser Farbauswahl ab Seite 132

PLEON 8 SILGRANIT FARBige KOMPONENTEN




1



Das Becken wird **ohne** Ab- und Überlaufgarnitur geliefert. Das passende Ab und Überlauf Set muss extra bestellt werden.

- 2 vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen
- 1 fixe Bohrung, mittig




schwarz	527 778	
anthrazit	527 781	
felsgrau	527 782	
vulkangrau	527 779	
weiss	527 783	
softweiss	527 780	
tartufo	527 785	
cafe	527 784	

OPTIONALES ZUBEHÖR

Set TOP-Schienen	235 906	
Geschirrkorb	231 693	
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 689	
Schneidbrett aus Bambus	239 449	

ETAGON 6 SILGRANIT FARBige KOMPONENTEN BESTSELLER

1



2 ETAGON Schienen aus Edelstahl, das Becken wird **ohne** Ab- und Überlaufgarnitur geliefert. Das passende Ab und Überlauf Set muss extra bestellt werden.

- 2 vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen
- 1 fixe Bohrung, mittig



schwarz	527 746	
anthrazit	527 749	
felsgrau	527 750	
vulkangrau	527 747	
weiss	527 751	
softweiss	527 748	
tartufo	527 753	
cafe	527 752	


OPTIONALES ZUBEHÖR

Wellentropf	230 734	
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 689	
Schneidbrett aus Bambus	239 449	

PLEON 6 SILGRANIT FARBige KOMPONENTEN



1



Das Becken wird **ohne** Ab- und Überlaufgarnitur geliefert. Das passende Ab und Überlauf Set muss extra bestellt werden.

- 2 vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen
- 1 fixe Bohrung, mittig



schwarz	527 770	
anthrazit	527 773	
felsgrau	527 774	
vulkangrau	527 771	
weiss	527 775	
softweiss	527 772	
tartufo	527 777	
cafe	527 776	


OPTIONALES ZUBEHÖR

Set TOP-Schienen	235 906	
Geschirrkorb	231 693	
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 689	
Schneidbrett aus Bambus	239 449	

ETAGON 700-U SILGRANIT FARBIGE KOMPONENTEN



2 ETAGON Schienen aus Edelstahl, das Becken wird **ohne** Ab- und Überlaufgarnitur geliefert. Das passende Ab- und Überlauf Set muss extra bestellt werden.



Ausschnitt 700 x 400 mm
Beckentiefe: 200 mm
Aussenmaß: 730 x 460 mm
Mindeststeinbauhöhe: 317 mm

schwarz	527 762	
anthrazit	527 765	
felsgrau	527 766	
vulkangrau	527 763	
weiss	527 767	
softweiss	527 764	
tartufo	527 769	
cafe	527 768	




OPTIONALES ZUBEHÖR

Wellentropf	230 734	
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 689	
Schneidbrett aus Bambus	239 449	

SUBLINE 350/350-U SILGRANIT FARBIGE KOMPONENTEN



Das Becken wird **ohne** Ab- und Überlaufgarnitur geliefert. Das passende Ab- und Überlauf Set muss extra bestellt werden.



Ausschnitt 725 x 400 mm
Beckentiefe: 200 mm
Aussenmaß: 755 x 460 mm
Mindeststeinbauhöhe: 323 mm

schwarz	527 826	
anthrazit	527 829	
felsgrau	527 830	
vulkangrau	527 827	
weiss	527 831	
softweiss	527 828	
tartufo	527 833	
cafe	527 832	

OPTIONALES ZUBEHÖR


Set TOP-Schienen	235 906	
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 689	
Beckengitter	234 795	
Schneidbrett aus Bambus	239 449	

Für die Bedienung beider Becken mit Zugknopf wird ein zusätzlicher Zugknopf und ein weiteres InFino Nachrüstset benötigt **siehe S.177**

SUBLINE 700-U SILGRANIT FARBIGE KOMPONENTEN



Das Becken wird **ohne** Ab- und Überlaufgarnitur geliefert. Das passende Ab- und Überlauf Set muss extra bestellt werden.



Ausschnitt 700 x 400 mm
Beckentiefe: 190 mm
Aussenmaß: 730 x 460 mm
Mindeststeinbauhöhe: 312 mm

schwarz	527 802	
anthrazit	527 805	
felsgrau	527 806	
vulkangrau	527 803	
weiss	527 807	
softweiss	527 804	
tartufo	527 809	
cafe	527 808	

OPTIONALES ZUBEHÖR

Set TOP-Schienen	235 906	
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 689	
Beckengitter	234 795	
Schneidbrett aus Bambus	239 449	


ETAGON 500-U SILGRANIT FARBige KOMPONENTEN

BESTSELLER



1

2 ETAGON Schienen aus Edelstahl, das Becken wird **ohne** Ab und Überlaufgarnitur geliefert. Das passende Ab und Überlauf Set muss extra bestellt werden.



Ausschnitt 500 x 400 mm
Beckentiefe: 200 mm
Aussenmaß: 530 x 460 mm
Mindesteinbauhöhe: 317 mm



schwarz	527 754	
anthrazit	527 757	
felsgrau	527 758	
vulkangrau	527 755	
weiss	527 759	
softweiss	527 756	
tartufo	527 761	
cafe	527 760	

OPTIONALES ZUBEHÖR


Wellentropf	230 734	
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 689	
Schneidbrett aus Bambus	239 449	

SUBLINE 340/160-U SILGRANIT FARBige KOMPONENTEN



1

Das Becken wird **ohne** Ab und Überlaufgarnitur geliefert. Das passende Ab und Überlauf Set muss extra bestellt werden.



Ausschnitt 525 x 400 mm
Beckentiefe: 130/190 mm
Aussenmaß: 555 x 460 mm
Mindesteinbauhöhe: 313 mm



BECKEN LINKS	BECKEN RECHTS
schwarz	527 818
anthrazit	527 821
felsgrau	527 822
vulkangrau	527 819
weiss	527 823
softweiss	527 820
tartufo	527 825
cafe	527 824

OPTIONALES ZUBEHÖR

Set TOP-Schienen	235 906	
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 689	
Beckengitter	234 795	
Schneidbrett aus Bambus	239 449	
Für die Bedienung beider Becken mit Zugknopf wird ein zusätzlicher Zugknopf und ein weiteres InFino Nachrüstset benötigt siehe S.177		


SUBLINE 500-U SILGRANIT FARBige KOMPONENTEN

BESTSELLER



1

Das Becken wird **ohne** Ab und Überlaufgarnitur geliefert. Das passende Ab und Überlauf Set muss extra bestellt werden.



Ausschnitt 500 x 400 mm
Beckentiefe: 190 mm
Aussenmaß: 530 x 460 mm
Mindesteinbauhöhe: 312 mm



schwarz	527 794	
anthrazit	527 797	
felsgrau	527 798	
vulkangrau	527 795	
weiss	527 799	
softweiss	527 796	
tartufo	527 801	
cafe	527 800	

OPTIONALES ZUBEHÖR


Set TOP-Schienen	235 906	
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 689	
Beckengitter	234 795	
Schneidbrett aus Bambus	239 449	

SUBLINE 400-U SILGRANIT FARBIGE KOMPONENTEN



1

Das Becken wird **ohne**
Ab und Überlaufgarnitur geliefert.
Das passende Ab und Überlauf Set
muss extra bestellt werden.



Ausschnitt 400 x 400 mm
Beckentiefe: 190 mm
Aussenmaß: 430 x 460 mm
Mindeststeinbauhöhe: 313 mm

mm Unter-
schrank

Unterbau

Radius
10 mm

● schwarz	527 786	
● anthrazit	527 789	
● felsgrau	527 790	
● vulkangrau	527 787	
● weiss	527 791	
● softweiss	527 788	
● tartufo	527 793	
● cafe	527 792	



OPTIONALES ZUBEHÖR

Set TOP-Schienen	235 906	
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 689	
Beckengitter	234 795	
Schneidebrett aus Bambus	239 449	

AB- U. ÜBERLAUFSET INFINO MANUELL

BESTSELLER



Ablaufgarnitur Set 1 x 3,5" ohne
Ablauffernbedienung - InFino manuell

	satin dark steel	207 424	_____
	satin platinum	207 425	_____
	satin gold	207 423	_____
	schwarz	207 422	_____

AB- U. ÜBERLAUFSET INFINO MIT ZUGKNOPF

BESTSELLER



Ablaufgarnitur Set 1 x 3,5" mit
Zugknopf InFino

	satin dark steel	207 429	_____
	satin platinum	207 435	_____
	satin gold	207 427	_____
	schwarz	207 426	_____

AB- U. ÜBERLAUFSET INFINO FÜR DOPPELBECKEN



Ablaufgarnitur Set 2 x 3,5" ohne
Ablauffernbedienung - InFino manuell

	satin dark steel	207 440	_____
	satin platinum	207 441	_____
	satin gold	207 439	_____
	schwarz	207 438	_____

AB- U. ÜBERLAUFSET INFINO FÜR DOPPELBECKEN



Ablaufgarnitur Set 2 x 3,5" mit
Zugknopf InFino

	satin dark steel	207 444	_____
	satin platinum	207 445	_____
	satin gold	207 443	_____
	schwarz	207 442	_____

AB- U. ÜBERLAUFSET MIT PUSH CONTROL III

Bitte wählen Sie das entsprechende manuelle Set **2A**
+ Nachrüstset + Push Control



NACHRÜSTEN AUF PUSHCONTROL

Nachrüstset InFino	232 459	_____
	PushControl III satin dark steel	210 676
	PushControl III satin platinum	210 677
	PushControl III satin gold	210 672
	PushControl III schwarz matt	210 671




SILGRANIT BECKEN

Integriert / Einbau von oben

PLEON 9 SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
2 x 3 1/2" InFino-Korbventil manuell



Ausschnitt: 840 x 480 mm
Beckentiefe: 220/220 mm
Aussenmass: 860 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 331 mm

- 1 vorgefräste Bohrung zum Durchschlagen
- 1 fixe Bohrung, rechts



Nachrüsten auf Ablauf-fernbedienung mit Nachrüstset Infino + Bedienelement (ab S.176)




BECKEN RECHTS

● schwarz	525 958	
● anthrazit	523 057	
● felsgrau	523 058	
● vulkangrau	527 325	
● weiss	523 061	
● softweiss	527 142	
● tartufo	523 064	
● cafe	523 066	

METRA 9 SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
2 x 3 1/2" Korbventil manuell



Ausschnitt: 840 x 480 mm
Beckentiefe: 190 mm
Aussenmass: 860 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 324 mm

- 2 vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen
- 1 fixe Bohrung, links



HAUPTBECKEN LINKS

● schwarz	525 936	
● anthrazit	513 273	
● felsgrau	518 886	
● vulkangrau	527 304	
● weiss	513 269	
● softweiss	527 121	
● tartufo	517 364	
● cafe	515 050	


OPTIONALES ZUBEHÖR

Nachrüstset ohne Drehbetätigung	118 979	
Drehbetätigung rund	119 293	
Schneidbrett aus wertigem Kunststoff in weiss	217 611	
Schneidbrett aus massiver Buche	218 313	

NAYA XL 9 SILGRANIT



Ablaugarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" Korbventil manuell



Ausschnitt: 840 x 490 mm
Beckentiefe: 220 mm
Aussenmass: 860 x 510 mm
Mindesteinbauhöhe: 352 mm

- 2 vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen
- 1 fixe Bohrung, mittig



schwarz	525 947	
anthrazit	521 811	
felsgrau	521 813	
vulkangrau	527 316	
weiss	521 816	
softweiss	527 133	
tartufo	521 819	
cafe	521 820	


OPTIONALES ZUBEHÖR

Nachrüstset mit Drehbetätigung	217 163	
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 689	
Geschirrkorb	231 693	
Schneidbrett aus Bambus	239 449	

ZIA 9 SILGRANIT



Ablaugarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 1/2" Korbventil manuell



Ausschnitt: 840 x 480 mm
Beckentiefe: 190 mm
Aussenmass: 860 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 333 mm

- 2 vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen



schwarz	526 029	
anthrazit	516 686	
vulkangrau	527 393	
weiss	516 678	
softweiss	527 210	
cafe	516 683	


OPTIONALES ZUBEHÖR

Nachrüstset mit Drehbetätigung	221 496	
Eck-Schale	235 866	
Schneidbrett aus wertigem Kunststoff in weiss	217 611	
Schneidbrett aus massiver Buche	218 313	

ETAGON 8 SILGRANIT



2 ETAGON-Schienen aus Edelstahl, Ablaugarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil **mit Ablauffernbedienung** (Zugknopf chrom)



Ausschnitt: 768 x 498 mm
Beckentiefe: 220 mm
Aussenmass: 780 x 510 mm
Mindesteinbauhöhe: 332 mm

- 4 vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen
- 1 fixe Bohrung, mittig



schwarz	525 892	
anthrazit	525 177	
felsgrau	525 178	
vulkangrau	527 263	
weiss	525 181	
softweiss	527 080	
tartufo	525 184	
cafe	525 186	

OPTIONALES ZUBEHÖR


Wellentropf	230 734	
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 689	
Schneidbrett aus Bambus	239 449	

Alternative Bedienelemente, sowie Ab- u. Überlaufset in schwarz matt, satin gold, satin dark steel und satin platinum **ab Seite 176**

PLEON 8 SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil manuell



Ausschnitt: 680 x 490 mm
Beckentiefe: 220 mm
Aussenmass: 700 x 510 mm
Mindesteinbauhöhe: 355 mm

- 2 vorgefräste Bohrungen
zum Durchschlagen
- 1 fixe Bohrung, mittig




Nachrüsten auf Ablauf-
fernbedienung mit
Nachrüstset InFino +
Bedienelement (ab S.176)

schwarz	525 957	
anthrazit	523 043	
felsgrau	523 044	
vulkangrau	527 323	
weiss	523 047	
softweiss	527 140	
tartufo	523 050	
cafe	523 052	

ETAGON 6 SILGRANIT BESTSELLER

2 ETAGON Schienen aus Edelstahl,
Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil **mit**
Ablauffernbedienung
(Zugknopf chrom)



Ausschnitt: 588 x 498 mm
Beckentiefe: 220 mm
Aussenmass: 600 x 510 mm
Mindesteinbauhöhe: 332 mm

- 2 vorgefräste Bohrungen
zum Durchschlagen
- 1 fixe Bohrung, mittig



InFino mit
Ablauffern-
bedienung

schwarz	525 889	
anthrazit	524 529	
felsgrau	524 530	
vulkangrau	527 260	
weiss	524 533	
softweiss	527 077	
tartufo	524 536	
cafe	524 538	



OPTIONALES ZUBEHÖR


Wellentropf	230 734	
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 689	
Schneidbrett aus Bambus	239 449	

Alternative Bedienelemente, sowie Ab- u. Überlaufset in schwarz matt, satin gold, satin dark steel und satin platinum **ab Seite 176**

SUBLINE 500-IF/A STEELFRAME SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil **mit**
Ablauffernbedienung
(Zugknopf chrom)




Ausschnitt bei Einbau von
oben: 532 x 499 mm
Beckentiefe: 190 mm
Aussenmass: 543 x 510 mm
Mindesteinbauhöhe: 312 mm

- 2 fixe Bohrungen



InFino mit
Ablauffern-
bedienung

schwarz	525 999	
anthrazit	524 111	
weiss	524 112	



OPTIONALES ZUBEHÖR


Set TOP-Schienen	235 906	
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 689	
Beckengitter	234 795	
Schneidbrett aus Bambus	239 449	

Alternative Bedienelemente, sowie Ab- u. Überlaufset in schwarz matt, satin gold, satin dark steel und satin platinum **ab Seite 176**

PLEON 6 SPLIT SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil manuell



Ausschnitt: 595 x 490 mm
Beckentiefe: 220 mm
Aussenmass: 615 x 510 mm
Mindesteinbauhöhe: 331 mm

- 1 vorgefräste Bohrung
zum Durchschlagen
- 1 fixe Bohrung, mittig



Nachrüsten auf Ablauf-
fernbedienung mit
Nachrüstset InFino +
Bedienelement (ab S.176)




schwarz	525 955	
anthrazit	521 689	
felsgrau	521 690	
vulkangrau	527 322	
weiss	521 693	
softweiss	527 139	
tartufo	521 696	
cafe	521 698	

OPTIONALES ZUBEHÖR

Set TOP-Schienen	235 906	
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 689	
Schneidbrett aus Bambus	239 449	
Alternative Bedienelemente, sowie Ab- u. Überlaufset in schwarz matt, satin gold, satin dark steel und satin platinum ab Seite 176		

PLEON 6 SILGRANIT BESTSELLER

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil mit
Ablauffernbedienung
(Drehbetätigung)



Ausschnitt: 595 x 490 mm
Beckentiefe: 220 mm
Aussenmass: 615 x 510 mm
Mindesteinbauhöhe: 331 mm

- 2 vorgefräste Bohrungen
zum Durchschlagen
- 1 fixe Bohrung, mittig



schwarz	525 954	
anthrazit	523 686	
felsgrau	523 687	
vulkangrau	527 319	
weiss	523 690	
softweiss	527 136	
tartufo	523 693	
cafe	523 695	


OPTIONALES ZUBEHÖR

Set TOP-Schienen	235 906	
Geschirrkorb	231 693	
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 689	
Schneidbrett aus Bambus	239 449	

DALAGO 6 SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" Korbventil mit
Ablauffernbedienung
(Drehbetätigung)



Ausschnitt: 595 x 490 mm
Beckentiefe: 190 mm
Aussenmass: 615 x 510 mm
Mindesteinbauhöhe: 320 mm

- 4 vorgefräste Bohrungen
zum Durchschlagen
- 1 fixe Bohrung, mittig



schwarz	525 873	
anthrazit	514 197	
felsgrau	518 850	
vulkangrau	527 246	
weiss	514 199	
softweiss	527 063	
tartufo	517 320	
cafe	515 066	


OPTIONALES ZUBEHÖR

Wellentropf	230 734	
Eck-Schale	235 866	

METRA 6 SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
2 x 3 1/2" Korbventil **mit**
Ablauffernbedienung
(Drehbetätigung) für das
Hauptbecken



Ausschnitt: 595 x 480 mm
Beckentiefe: 130/190 mm
Aussenmass: 615 x 500 mm
Mindeststeinbauhöhe: 318 mm

4 vorgefräste Bohrungen
zum Durchschlagen



REVERSIBEL

<input checked="" type="radio"/> schwarz	525 922	
<input checked="" type="radio"/> anthrazit	516 165	
<input checked="" type="radio"/> felsgrau	518 874	
<input checked="" type="radio"/> vulkangrau	527 295	
<input checked="" type="radio"/> weiss	516 157	
<input checked="" type="radio"/> softweiss	527 112	
<input checked="" type="radio"/> tartufo	517 351	
<input checked="" type="radio"/> cafe	516 162	


OPTIONALES ZUBEHÖR

Multifunktionsschale aus Edelstahl	217 796	
Eck-Schale	235 866	
Schneidbrett aus wertigem Kunststoff in weiss	217 611	
Schneidbrett aus massiver Buche	218 313	

NAYA 6 SILGRANIT BESTSELLER



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" Korbventil manuell



Ausschnitt: 595 x 490 mm
Beckentiefe: 200 mm
Aussenmass: 615 x 510 mm
Mindeststeinbauhöhe: 330 mm

2 vorgefräste Bohrungen
zum Durchschlagen
 1 fixe Bohrung, mittig



<input checked="" type="radio"/> schwarz	525 941	
<input checked="" type="radio"/> anthrazit	519 638	
<input checked="" type="radio"/> felsgrau	519 639	
<input checked="" type="radio"/> vulkangrau	527 311	
<input checked="" type="radio"/> weiss	519 641	
<input checked="" type="radio"/> softweiss	527 128	
<input checked="" type="radio"/> tartufo	519 644	
<input checked="" type="radio"/> cafe	519 645	


OPTIONALES ZUBEHÖR

Nachrüstset mit Drehbetätigung	217 163	
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 689	
Geschirrkorb	231 693	
Schneidbrett aus Bambus	239 449	

LEGRA 6 SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" Korbventil manuell



Ausschnitt: 565 x 480 mm
Beckentiefe: 190 mm
Aussenmass: 585 x 500 mm
Mindeststeinbauhöhe: 329 mm

2 vorgefräste Bohrungen
zum Durchschlagen
 1 fixe Bohrung, mittig




<input checked="" type="radio"/> schwarz	526 084	
<input checked="" type="radio"/> anthrazit	523 332	
<input checked="" type="radio"/> vulkangrau	527 269	
<input checked="" type="radio"/> weiss	523 334	
<input checked="" type="radio"/> softweiss	527 086	
<input checked="" type="radio"/> cafe	523 337	

OPTIONALES ZUBEHÖR

Nachrüstset mit Drehbetätigung	217 163	
Eck-Schale	235 866	
Schneidbrett aus wertigem Kunststoff in weiss	217 611	
Schneidbrett aus massiver Buche	218 313	

PLEON 5 SILGRANIT BESTSELLER

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" Korbventil **mit Ablauffernbedienung**
(Drehbetätigung)



Ausschnitt: 495 x 490 mm
Beckentiefe: 220 mm
Aussenmass: 515 x 510 mm
Mindesteinbauhöhe: 331 mm

- 2 vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen
- 1 fixe Bohrung, mittig




schwarz	525 952	
anthrazit	523 676	
felsgrau	523 677	
vulkangrau	527 317	
weiss	523 680	
softweiss	527 134	
tartufo	523 683	
cafe	523 685	

DALAGO 5 SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" Korbventil **mit Ablauffernbedienung**
(Drehbetätigung)



Ausschnitt: 495 x 490 mm
Beckentiefe: 190 mm
Aussenmass: 515 x 510 mm
Mindesteinbauhöhe: 320 mm

- 2 vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen
- 1 fixe Bohrung, mittig




schwarz	525 871	
anthrazit	518 521	
felsgrau	518 848	
vulkangrau	527 244	
weiss	518 524	
softweiss	527 061	
tartufo	518 528	
cafe	518 529	

OPTIONALES ZUBEHÖR

Wellentropf	230 734	
Eck-Schale	235 866	

NAYA 5 SILGRANIT BESTSELLER

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" Korbventil manuell



Ausschnitt: 495 x 490 mm
Beckentiefe: 200 mm
Aussenmass: 515 x 510 mm
Mindesteinbauhöhe: 334 mm

- 2 vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen
- 1 fixe Bohrung, mittig



schwarz	526 578	
anthrazit	526 579	
felsgrau	526 580	
vulkangrau	527 310	
weiss	526 582	
softweiss	527 127	
tartufo	526 584	
cafe	526 585	

OPTIONALES ZUBEHÖR


Nachrüstset mit Drehbetätigung	217 163	
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 689	
Set TOP-Schienen	235 906	
Schneidbrett aus Bambus	239 449	

SILGRANIT BECKEN INTEGRIERT/EINBAU VON OBEN 450 MM

DALAGO 45 SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" Korbventil **mit**
Ablauffernbedienung
(Drehbetätigung)



Ausschnitt: 445 x 490 mm
Beckentiefe: 190 mm
Aussenmass: 465 x 510 mm
Mindesteinbauhöhe: 320 mm


- 2 vorgefräste Bohrungen
zum Durchschlagen
- 1 fixe Bohrung, mittig

mm Unter-
schralkEinbau
von obenmit
Ablauffern-
bedienung

<input checked="" type="radio"/> schwarz	525 869	
<input checked="" type="radio"/> anthrazit	517 156	
<input checked="" type="radio"/> felsgrau	518 846	
<input checked="" type="radio"/> vulkangrau	527 242	
<input checked="" type="radio"/> weiss	517 160	
<input checked="" type="radio"/> softweiss	527 059	
<input checked="" type="radio"/> tartufo	517 317	
<input checked="" type="radio"/> cafe	517 165	

NAYA 45 SILGRANIT BESTSELLER

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" Korbventil manuell



Ausschnitt: 445 x 490 mm
Beckentiefe: 200 mm
Aussenmass: 465 x 510 mm
Mindesteinbauhöhe: 334 mm

- 2 vorgefräste Bohrungen
zum Durchschlagen
- 1 fixe Bohrung, mittig

mm Unter-
schralkEinbau
von oben

manuell

<input checked="" type="radio"/> schwarz	526 572	
<input checked="" type="radio"/> anthrazit	525 222	
<input checked="" type="radio"/> felsgrau	525 223	
<input checked="" type="radio"/> vulkangrau	527 309	
<input checked="" type="radio"/> weiss	526 574	
<input checked="" type="radio"/> softweiss	527 126	
<input checked="" type="radio"/> tartufo	526 576	
<input checked="" type="radio"/> cafe	526 577	




OPTIONALES ZUBEHÖR

Wellentropf	230 734	
Eck-Schale	235 866	

BLANCORONDO SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" Korbventil manuell



Ausschnitt: Durchmesser 430 mm
Beckentiefe: 165 mm
Aussenmass: Durchmesser 450
mm
Mindesteinbauhöhe: 307 mm

mm Unter-
schralkEinbau
von oben


manuell

<input checked="" type="radio"/> schwarz	525 959	
<input checked="" type="radio"/> anthrazit	511 629	
<input checked="" type="radio"/> vulkangrau	527 240	
<input checked="" type="radio"/> weiss	511 621	
<input checked="" type="radio"/> softweiss	527 057	
<input checked="" type="radio"/> cafe	515 028	



OPTIONALES ZUBEHÖR

Nachrüstset mit Drehbetätigung	217 163	
CapFlow™ Auslaufabdeckung	517 666	
Geschirrkorb aus Edelstahl	220 574	



SILGRANIT BECKEN

Unterbau


Unterbau

Silgranit Becken

VINTERA XL 9-UF SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil manuell



Ausschnittdaten für alle
Einbauverfahren finden Sie in
unserem Internet-Download
Beckentiefe 220 mm
Aussenmass: 896 x 510 mm
Mindesteinbauhöhe: 337 mm

900	mm Unter- schränke
	Unterbau
	Flächenbündiger Einbau
	Radius 15 mm
	InFino manuell

Nachrüsten auf Ablauf-
fernbedienung mit
Nachrüstset InFino +
Bedienelement (ab S.176)



	schwarz	526 110	
	anthrazit	526 101	
	felsgrau	526 102	
	vulkangrau	526 800	
	weiss	526 105	
	softweiss	526 803	
	tartufo	526 107	
	cafe	526 108	

OPTIONALES ZUBEHÖR

Eck-Schale	235 866	
Beckengitter	234 795	
Alternative Bedienelemente, sowie Ab- u. Überlaufset in schwarz matt, satin gold, satin dark steel und satin platinum ab Seite 176		



VINTERA UNTERBAU




VINTERA Flächenbündig



SUBLINE 480/320-U SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, Ablaufverbindung 2 x 3 1/2", InFino-Korbventil manuell, Befestigungsset



Nachrüsten auf Ablauf-fernbedienung mit Nachrüstset Infino + Bedienelement (ab S.176)




BECKEN LINKS

schwarz	525 993	
anthrazit	523 584	
felsgrau	523 585	
vulkangrau	527 351	
weiss	523 588	
softweiss	527 168	
tartufo	523 591	
cafe	523 593	

SUBLINE 800-U SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil manuell, Befestigungsset



Nachrüsten auf Ablauf-fernbedienung mit Nachrüstset Infino + Bedienelement (ab S.176)



schwarz	526 005	
anthrazit	523 141	
felsgrau	523 142	
vulkangrau	527 357	
weiss	523 145	
softweiss	527 174	
tartufo	523 148	
cafe	523 150	


OPTIONALES ZUBEHÖR

Set TOP-Schienen	235 906	
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 689	
Beckengitter	234 795	
Schneidbrett aus Bambus	239 449	

ETAGON 700-U SILGRANIT



2 Etagon Schienen aus Edelstahl, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil manuell, Befestigungsset



Nachrüsten auf Ablauf-fernbedienung mit Nachrüstset Infino + Bedienelement (ab S.176)



schwarz	525 891	
anthrazit	525 167	
felsgrau	525 168	
vulkangrau	527 261	
weiss	525 171	
softweiss	527 078	
tartufo	525 174	
cafe	525 176	

OPTIONALES ZUBEHÖR


Wellentropf	230 734	
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 689	
Schneidbrett aus Bambus	239 449	

Alternative Bedienelemente, sowie Ab- u. Überlaufset in schwarz matt, satin gold, satin dark steel und satin platinum **ab Seite 176**

SUBLINE 350/350-U SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, Ablauverbindung, 3 1/2" InFino-Korbventil manuell, Befestigungsset



Ausschnitt: 725 x 400 mm

Beckentiefe: 200 mm

Aussenmass: 755 x 460 mm

Mindesteinbauhöhe: 323 mm

Nachrüsten auf Ablauf-fernbedienung mit Nachrüstset Infino + Bedienelement (ab S.176)



schwarz	525 987	
anthrazit	523 574	
felsgrau	523 575	
vulkangrau	527 347	
weiss	523 578	
softweiss	527 164	
tartufo	523 581	
cafe	523 583	

OPTIONALES ZUBEHÖR


Set TOP-Schienen	235 906	
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 689	
Beckengitter	234 795	
Schneidbrett aus Bambus	239 449	

Alternative Bedienelemente, sowie Ab- u. Überlaufset in schwarz matt, satin gold, satin dark steel und satin platinum **ab Seite 176**

SUBLINE 430/270-U SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, Ablauverbindung, 3 1/2" InFino-Korbventil manuell, Befestigungsset



Ausschnitt: 725 x 400 mm

Beckentiefe: 200 mm

Aussenmass: 755 x 460 mm

Mindesteinbauhöhe: 317 mm

Nachrüsten auf Ablauf-fernbedienung mit Nachrüstset Infino + Bedienelement (ab S.176)



HAUPTBECKEN LINKS

schwarz	525 991	
anthrazit	523 151	
felsgrau	523 152	
vulkangrau	527 350	
weiss	523 155	
softweiss	527 167	
tartufo	523 158	
cafe	523 160	

OPTIONALES ZUBEHÖR


Set TOP-Schienen	235 906	
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 689	
Beckengitter	234 795	
Schneidbrett aus Bambus	239 449	

Alternative Bedienelemente, sowie Ab- u. Überlaufset in schwarz matt, satin gold, satin dark steel und satin platinum **ab Seite 176**

SUBLINE 700-U LEVEL SILGRANIT



Inkl. Multifunktionskorb, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil manuell, Befestigungsset



Ausschnitt: 700 x 400 mm

Beckentiefe: 200/140 mm

Aussenmass: 730 x 460 mm

Mindesteinbauhöhe: 322 mm

Nachrüsten auf Ablauf-fernbedienung mit Nachrüstset Infino + Bedienelement (ab S.176)



inklusive



schwarz	526 003	
anthrazit	523 452	
felsgrau	523 453	
vulkangrau	527 354	
weiss	523 456	
softweiss	527 171	
tartufo	523 459	
cafe	523 461	

OPTIONALES ZUBEHÖR


Set TOP-Schienen	235 906	
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 689	
Beckengitter	234 795	
Schneidbrett aus Bambus	239 449	

Alternative Bedienelemente, sowie Ab- u. Überlaufset in schwarz matt, satin gold, satin dark steel und satin platinum **ab Seite 176**

SUBLINE 700-U SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil manuell, Befestigungsset



Ausschnitt: 700 x 400 mm
Beckentiefe: 190 mm
Aussenmass: 730 x 460 mm
Mindesteinbauhöhe: 312 mm

800 mm Unter-
schrack

Unterbau

Radius 10 mm

InFino
manuell

Nachrüsten auf Ablauf-
fernbedienung mit
Nachrüstset InFino +
Bedienelement (ab S.176)



schwarz	526 001	
anthrazit	523 442	
felsgrau	523 443	
vulkangrau	527 356	
weiss	523 446	
softweiss	527 173	
tartufo	523 449	
cafe	523 451	


OPTIONALES ZUBEHÖR

Set TOP-Schienen	235 906	
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 689	
Beckengitter	234 795	
Schneidebrett aus Bambus	239 449	

Alternative Bedienelemente, sowie Ab- u. Überlaufset in schwarz matt, satin gold, satin dark steel und satin platinum **ab Seite 176**

ETAGON 500-U SILGRANIT BESTSELLER

2 Etagon Schienen aus Edelstahl,
Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil manuell,
Befestigungsset



Ausschnitt: 500 x 400 mm
Beckentiefe: 200 mm
Aussenmass: 530 x 460 mm
Mindesteinbauhöhe: 317 mm

600 mm Unter-
schrack

Unterbau

Radius 20 mm

InFino
manuell

Nachrüsten auf Ablauf-
fernbedienung mit
Nachrüstset InFino +
Bedienelement (ab S.176)



schwarz	525 887	
anthrazit	522 227	
felsgrau	522 228	
vulkangrau	527 258	
weiss	522 231	
softweiss	527 075	
tartufo	522 234	
cafe	522 236	

OPTIONALES ZUBEHÖR


Wellentropf	230 734	
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 689	
Schneidebrett aus Bambus	239 449	

Alternative Bedienelemente, sowie Ab- u. Überlaufset in schwarz matt, satin gold, satin dark steel und satin platinum **ab Seite 176**

SUBLINE 340/160-U SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
Ablaufverbindung,
2 x 3 1/2" InFino-Korbventil manuell,
Befestigungsset



Ausschnitt: 525 x 400 mm
Beckentiefe: 130/190 mm
Aussenmass: 555 x 460 mm
Mindesteinbauhöhe: 313 mm

600 mm Unter-
schrack

Unterbau

Radius 10 mm

InFino
manuell

Nachrüsten auf Ablauf-
fernbedienung mit
Nachrüstset InFino +
Bedienelement (ab S.176)



BECKEN LINKS	BECKEN RECHTS
schwarz	525 985
anthrazit	523 548
felsgrau	523 549
vulkangrau	527 345
weiss	523 552
softweiss	527 162
tartufo	523 556
cafe	523 557

OPTIONALES ZUBEHÖR

Set TOP-Schienen	235 906	
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 689	
Beckengitter	234 795	
Schneidebrett aus Bambus	239 449	


Alternative Bedienelemente, sowie Ab- u. Überlaufset in schwarz matt, satin gold, satin dark steel und satin platinum **ab Seite 176**

SUBLINE 500-U SILGRANIT

BESTSELLER



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil manuell, Befestigungsset



Nachrüsten auf Ablauffernbedienung mit Nachrüstset InFino + Bedienelement (ab S.176)



schwarz	525 995	
anthrazit	523 432	
felsgrau	523 433	
vulkangrau	527 353	
weiss	523 436	
softweiss	527 170	
tartufo	523 439	
cafe	523 441	


OPTIONALES ZUBEHÖR

Set TOP-Schienen	235 906	
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 689	
Beckengitter	234 795	
Schneidebrett aus Bambus	239 449	
Alternative Bedienelemente, sowie Ab- u. Überlaufset in schwarz matt, satin gold, satin dark steel und satin platinum ab Seite 176		

ROTAN 340/160-U SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 1/2" Korbventil manuell



Ausschnitt: 525 x 400 mm
Beckentiefe: 190/130 mm
Aussenmass: 555 x 460 mm
Mindesteinbauhöhe: 333 mm



BECKEN LINKS

schwarz	526 096	
anthrazit	523 077	
vulkangrau	527 327	
weiss	523 078	
softweiss	527 144	
cafe	521 351	


OPTIONALES ZUBEHÖR

Nachrüstset mit Drehbetätigung für das Hauptbecken	217 163	
Set TOP-Schienen	235 906	
Wellentropf	230 734	
Beckengitter	234 795	

ROTAN 500-U SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, Ablaufverbindung, 3 1/2" Korbventil manuell



Ausschnitt: 500 x 400 mm
Beckentiefe: 190 mm
Aussenmass: 530 x 460 mm
Mindesteinbauhöhe: 333 mm



schwarz	526 098	
anthrazit	523 075	
vulkangrau	527 329	
weiss	523 076	
softweiss	527 146	
cafe	521 353	


OPTIONALES ZUBEHÖR

Nachrüstset mit Drehbetätigung	217 163	
Set TOP-Schienen	235 906	
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 689	
Beckengitter	234 795	

SUBLINE 400-U SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil manuell, Befestigungsset



Ausschnitt: 400 x 400 mm
Beckentiefe: 190 mm
Aussenmaß: 430 x 460 mm
Mindeststeinbauhöhe: 313 mm

500 mm Unter-
schrank

Unterbau

Radius
10 mm

InFino
manuell

Nachrüsten auf Ablauffernbedienung mit
Nachrüstset InFino +
Bedienelement (ab S.176)



schwarz	525 990	
anthrazit	523 422	
felsgrau	523 423	
vulkangrau	527 349	
weiss	523 426	
softweiss	527 166	
tartufo	523 429	
cafe	523 431	

OPTIONALES ZUBEHÖR


Set TOP-Schienen	235 906	
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 689	
Beckengitter	234 795	
Schneidbrett aus Bambus	239 449	

Alternative Bedienelemente, sowie Ab- u. Überlaufset in schwarz matt, satin gold, satin dark steel und satin platinum ab Seite 176

ROTAN 400-U SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" Korbventil manuell



Ausschnitt: 400 x 400 mm
Beckentiefe: 190 mm
Aussenmaß: 430 x 460 mm
Mindeststeinbauhöhe: 333 mm

500 mm Unter-
schrank

Unterbau

Radius
10 mm

manuell

schwarz	526 097	
anthrazit	521 332	
vulkangrau	527 328	
weiss	521 334	
softweiss	527 145	
cafe	521 337	


OPTIONALES ZUBEHÖR

Nachrüstset mit Drehbetätigung	217 163	
Set TOP-Schienen	235 906	
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 689	
Beckengitter	234 795	

SUBLINE 320-U SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil, Befestigungsset manuell



Ausschnitt: 320 x 400 mm
Beckentiefe: 190 mm
Aussenmaß: 350 x 460 mm
Mindeststeinbauhöhe: 313 mm

400 mm Unter-
schrank

Unterbau

Radius
10 mm

InFino
manuell

Nachrüsten auf Ablauffernbedienung mit
Nachrüstset InFino +
Bedienelement (ab S.176)

schwarz	525 983	
anthrazit	523 406	
felsgrau	523 407	
vulkangrau	527 343	
weiss	523 410	
softweiss	527 160	
tartufo	523 414	
cafe	523 415	


OPTIONALES ZUBEHÖR

Set TOP-Schienen	235 906	
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 689	
Wellentropf	230 734	

SUBLINE 160-U SILGRANIT




Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil manuell,
Befestigungsset




Ausschnitt: 160 x 400 mm
Beckentiefe: 130 mm
Aussenmaß: 190 x 460 mm
Mindesteinbauhöhe: 253 mm



mm
Unter-
schrank



Unterbau



Radius
10 mm



InFino
manuell

Nachrüsten auf Ablauf-
fernbedienung mit
Nachrüstset Infino +
Bedienelement (ab S.176)



● schwarz	525 981	
● anthrazit	523 396	
● felsgrau	523 397	
● vulkangrau	526 799	
● weiss	523 400	
● softweiss	526 802	
● tartufo	523 403	
● cafe	523 405	

OPTIONALES ZUBEHÖR

Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 689	
Wellentropf	230 734	

Alternative Bedienelemente, sowie Ab- u. Überlaufset in schwarz matt, satin gold, satin dark steel und satin platinum ab Seite 176




SILGRANIT BECKEN

Flächenbündig

DALAGO 8-F SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit
Raumsparrohr, 3 1/2" Korbventil,
mit Ablauffernbedienung
(Drehbetätigung)



Ausschnittsdaten für alle
Einbauverfahren finden Sie in
unserem Internet-Download
Beckentiefe: 190 mm
Aussenmaß: 805 x 500 mm
Mindeststeinbauhöhe: 326 mm

- 4 vorgefräste Bohrungen
zum Durchschlagen
- 1 fixe Bohrung, mittig



●	schwarz	525 878	
●	anthrazit	516 639	
●	felsgrau	518 853	
●	vulkangrau	527 249	
●	weiss	516 644	
●	softweiss	527 066	
●	cafe	516 645	




OPTIONALES ZUBEHÖR

Wellentropf	230 734	
Eck-Schale	235 866	

ETAGON 6-F SILGRANIT BESTSELLER



2 ETAGON Schienen aus Edelstahl,
Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil, **mit**
Ablauffernbedienung (Zugknopf)
Befestigungsset



Ausschnittsdaten für alle
Einbauverfahren finden Sie in
unserem Internet-Download
Beckentiefe: 200 mm
Aussenmaß: 591 x 501 mm
Mindeststeinbauhöhe: 337 mm

- 2 vorgefräste Bohrungen
zum Durchschlagen
- 1 fixe Bohrung, mittig



●	schwarz	527 674	
●	anthrazit	527 675	
●	felsgrau	527 676	
●	vulkangrau	527 677	
●	weiss	527 678	
●	softweiss	527 681	
●	tartufo	527 680	
●	cafe	527 679	



OPTIONALES ZUBEHÖR

Wellentropf	230 734	
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 689	
Schneidbrett aus Bambus	239 449	


Alternative Bedienelemente, sowie Ab- u. Überlaufset in schwarz matt, satin gold, satin dark steel und satin platinum **ab Seite 176**

ETAGON 500-F SILGRANIT

BESTSELLER



2 ETAGON Schienen aus Edelstahl, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil manuell, Befestigungsset



Ausschnittsdaten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download Beckentiefe: 200 mm Außenmaß: 527 x 427 mm Mindesteinbauhöhe: 317 mm



Nachrüsten auf Ablauffernbedienung mit Nachrüstset Infino + Bedienelement (ab S.176)



schwarz	526 349	
anthrazit	526 343	
felsgrau	526 344	
vulkangrau	527 257	
weiss	526 346	
softweiss	527 074	
tartufo	527 690	
cafe	526 348	


OPTIONALES ZUBEHÖR

Wellentropf	230 734	
Sink Drainer 2-in-1	527 644	
Schneidbrett aus Bambus	239 449	
Alternative Bedienelemente, sowie Ab- u. Überlaufset in schwarz matt, satin gold, satin dark steel und satin platinum ab Seite 176		

SUBLINE 500-IF STEELFRAME SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil manuell



Ausschnittsdaten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download Beckentiefe: 190 mm Außenmaß: 543 x 443 mm Mindesteinbauhöhe: 312 mm



Nachrüsten auf Ablauffernbedienung mit Nachrüstset Infino + Bedienelement (ab S.176)



schwarz	525 997	
anthrazit	524 107	
weiss	524 110	


OPTIONALES ZUBEHÖR

Set TOP-Schienen	235 906	
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 689	
Beckengitter	234 795	
Schneidbrett aus Bambus	239 449	
Alternative Bedienelemente, sowie Ab- u. Überlaufset in schwarz matt, satin gold, satin dark steel und satin platinum ab Seite 176		

SUBLINE 340/160-F SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 1/2" InFino-Korbventil manuell



Ausschnittsdaten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download Beckentiefe: 190/130 mm Außenmaß: 552 x 427 mm Mindesteinbauhöhe: 313 mm



Nachrüsten auf Ablauffernbedienung mit Nachrüstset Infino + Bedienelement (ab S.176)



schwarz	525 984	
anthrazit	523 568	
felsgrau	523 569	
vulkangrau	527 344	
weiss	523 571	
softweiss	527 161	
cafe	523 573	


OPTIONALES ZUBEHÖR

Set TOP-Schienen	235 906	
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 689	
Beckengitter	234 795	
Schneidbrett aus Bambus	239 449	
Alternative Bedienelemente, sowie Ab- u. Überlaufset in schwarz matt, satin gold, satin dark steel und satin platinum ab Seite 176		

SUBLINE 500-F SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil manuell, Befestigungset



Ausschnittsdaten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download Beckentiefe: 190 mm Aussenmass: 527 x 427 mm Mindesteinbauhöhe: 312 mm

- 600** mm Unter-schrank
- Flächenbündiger Einbau
- InFino manuell

Nachrüsten auf Ablauf-fernbedienung mit Nachrüstset InFino + Bedienelement (ab S.176)



schwarz	525 994	
anthrazit	523 532	
felsgrau	523 533	
vulkangrau	527 352	
weiss	523 535	
softweiss	527 169	
cafe	523 537	

OPTIONALES ZUBEHÖR


Set TOP-Schienen	235 906	
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 689	
Beckengitter	234 795	
Schneidbrett aus Bambus	239 449	

Alternative Bedienelemente, sowie Ab- u. Überlaufset in schwarz matt, satin gold, satin dark steel und satin platinum **ab Seite 176**

DALAGO 6-F SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" Korbventil **mit Ablauffernbedienung** (Drehbetätigung)



Ausschnittsdaten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download Beckentiefe: 190 mm Aussenmass: 605 x 500 mm Mindesteinbauhöhe: 326 mm

- 4 vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen
- 1 fixe Bohrung, mittig

- 600** mm Unter-schrank
- Flächenbündiger Einbau
- mit Ablauffernbedienung



schwarz	525 875	
anthrazit	514 773	
felsgrau	518 851	
vulkangrau	527 247	
weiss	514 771	
softweiss	527 064	
cafe	515 095	


OPTIONALES ZUBEHÖR

Wellentropf	230 734	
Eck-Schale	235 866	

SUBLINE 400-F SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil manuell, Befestigungset



Ausschnittsdaten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download Beckentiefe: 190 mm Aussenmass: 427 x 427 mm Mindesteinbauhöhe: 313 mm

- 500** mm Unter-schrank
- Flächenbündiger Einbau
- InFino manuell

Nachrüsten auf Ablau-fernbedienung mit Nachrüstset InFino + Bedienelement (ab S.176)



schwarz	525 988	
anthrazit	523 475	
felsgrau	523 495	
vulkangrau	527 348	
weiss	523 497	
softweiss	527 165	
cafe	523 499	

OPTIONALES ZUBEHÖR


Set TOP-Schienen	235 906	
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 689	
Beckengitter	234 795	
Schneidbrett aus Bambus	239 449	

Alternative Bedienelemente, sowie Ab- u. Überlaufset in schwarz matt, satin gold, satin dark steel und satin platinum **ab Seite 176**

DALAGO 5-F SILGRANIT



Ablaugarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" Korbventil **mit**
Ablauffernbedienung
(Drehbetätigung)



Ausschnittsdaten für alle
Einbauverfahren finden Sie in
unserem Internet-Download
Beckentiefe: 190 mm
Aussenmaß: 505 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 326 mm

- 4 vorgefräste Bohrungen
zum Durchschlagen
- 1 fixe Bohrung, mittig



schwarz	525 872	
anthrazit	518 530	
felsgrau	518 849	
vulkangrau	527 245	
weiss	518 532	
softweiss	527 062	
cafe	518 536	




OPTIONALES ZUBEHÖR

Wellentropf	230 734	
Eck-Schale	235 866	

DALAGO 45-F SILGRANIT



Ablaugarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" Korbventil **mit**
Ablauffernbedienung
(Drehbetätigung)



Ausschnittsdaten für alle
Einbauverfahren finden Sie in
unserem Internet-Download
Beckentiefe: 190 mm
Aussenmaß: 455 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 326 mm

- 2 vorgefräste Bohrungen
zum Durchschlagen
- 1 fixe Bohrung, mittig



schwarz	525 870	
anthrazit	517 166	
felsgrau	518 847	
vulkangrau	527 243	
weiss	517 169	
softweiss	527 060	
cafe	517 171	




OPTIONALES ZUBEHÖR

Wellentropf	230 734	
Eck-Schale	235 866	

SUBLINE 320-F SILGRANIT



Ablaugarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil manuell,
Befestigungsset



Ausschnittsdaten für alle
Einbauverfahren finden Sie in
unserem Internet-Download
Beckentiefe: 190 mm
Aussenmaß: 347 x 427 mm
Mindesteinbauhöhe: 313 mm



Nachrüsten auf Ablauffernbedienung mit
Nachrüstset InFino +
Bedienelement (ab S.176)

schwarz	525 982	
anthrazit	523 416	
felsgrau	523 417	
vulkangrau	527 342	
weiss	523 419	
softweiss	527 159	
cafe	523 421	



OPTIONALES ZUBEHÖR

Set TOP-Schienen	235 906	
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 689	
Wellentropf	230 734	

Alternative Bedienelemente, sowie Ab- u. Überlaufset in schwarz matt, satin gold, satin dark steel und satin platinum **ab Seite 176**




EDELSTAHL BECKEN

Mit Armaturenbank
Integriert / Einbau von Oben
Flächenbündig

ANDANO 400/400-IF/A EDELSTAHL




Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
2 x 3 1/2" InFino-Korbventil **mit**
Ablauffernbedienung (PushControl)
für 1 Becken, Befestigungsset



Ausschnitt: 855 x 490 mm
Beckentiefe: 190 mm
Aussenmaß: 865 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 291 mm

2 fixe Bohrungen



mm Unter-
schrank



Einbau von
oben oder
flächenbündig



InFino mit
Ablauffern-
bedienung

Edelstahl Seidenglanz

525 249




OPTIONALES ZUBEHÖR

Set TOP-Schienen	235 906
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 692
Schneidbrett aus Bambus	239 449

TOP EZ 8 X 4 EDELSTAHL



Doppel-Ablaufgarnitur 1 1/2"
bitte separat bestellen.



Ausschnitt: 842 x 417 mm
Beckentiefe: 150 mm
Aussenmaß: 860 x 435 mm
Mindesteinbauhöhe: 285 mm



mm Unter-
schrank



Einbau von
oben



manuell

REVERSIBEL

Edelstahl Naturfinish	500 372
+ Doppel-Ab- und Überlaufgarnitur 1 1/2" TOP	137 034



OPTIONALES ZUBEHÖR


Geschirrkorb aus Edelstahl	514 238
----------------------------	---------

DIVON II 8-IF EDELSTAHL

NEU



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil
mit Ablauffernbedienung
(Drehbetätigung), Befestigungsset



Ausschnitt: 840 x 490 mm
Beckentiefe: 196 mm
Aussenmaß: 860 x 510 mm
Mindesteinbauhöhe: 302 mm

○ 2 fixe Bohrungen

Edelstahl Seidenglanz 521 663




OPTIONALES ZUBEHÖR

Set ETAGON-Schienen	234 164
Multifunktionsschale aus Edelstahl	231 396
Schneidbrett aus Sicherheitsglas, silber	230 970

ETAGON 700-IF/A EDELSTAHL



2 ETAGON Schienen aus Edelstahl,
Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" InFino- Korbventil **mit
Ablauffernbedienung** (Zugknopf
chrom), Befestigungsset



Ausschnitt: 730 x 490 mm
Beckentiefe: 190 mm
Aussenmaß: 740 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 290 mm

○ 2 fixe Bohrungen

REVERSIBEL

Edelstahl Seidenglanz 524 274




OPTIONALES ZUBEHÖR

Wellentropf	230 734
Multifunktionsschale aus Edelstahl	231 396
Schneidbrett aus Bambus	239 449

CLARON 700-IF/A DURINOX



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil **mit
Ablauffernbedienung**
(PushControl), Befestigungsset



Ausschnitt: 740 x 490 mm
Beckentiefe: 190 mm
Aussenmaß: 760 x 510 mm
Mindesteinbauhöhe: 325 mm

○ 2 fixe Bohrungen

Edelstahl Durinox 523 394




OPTIONALES ZUBEHÖR

Set TOP-Schienen	235 906
Resteschale Edelstahl	219 649
Esche-Compound-Schneidbrett	230 700

CLARON 700-IF/A EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil **mit**
Ablauffernbedienung (PushControl), Befestigungsset



Ausschnitt: 740 x 490 mm
Beckentiefe: 190 mm
Aussenmaß: 760 x 510 mm
Mindeststeinbauhöhe: 325 mm

○ 2 fixe Bohrungen



mm Unter-
schrank
Einbau von
oben oder
flächenbündig
InFino mit
Ablauffern-
bedienung

Edelstahl Seidenglanz 521 634




OPTIONALES ZUBEHÖR

Set TOP-Schienen	235 906
Resteschale Edelstahl	219 649
Esche-Compound-Schneidbrett	230 700

ANDANO 340/340-IF/A EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
2 x 3 1/2" InFino-Korbventil **mit**
Ablauffernbedienung (PushControl)
für 1 Becken, Befestigungsset



Ausschnitt: 735 x 490 mm
Beckentiefe: 190 mm
Aussenmaß: 745 x 500 mm
Mindeststeinbauhöhe: 290 mm

○ 2 fixe Bohrungen



mm Unter-
schrank
Einbau von
oben oder
flächenbündig
InFino mit
Ablauffern-
bedienung

Edelstahl Seidenglanz 525 248




OPTIONALES ZUBEHÖR

Set TOP-Schienen	235 906
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 692
Schneidbrett aus Bambus	239 449

ANDANO 700-IF/A EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
2 x 3 1/2" InFino-Korbventil **mit**
Ablauffernbedienung (PushControl)
für 1 Becken, Befestigungsset



Ausschnitt: 730 x 490 mm
Beckentiefe: 190 mm
Aussenmaß: 740 x 500 mm
Mindeststeinbauhöhe: 290 mm

○ 2 fixe Bohrungen



mm Unter-
schrank
Einbau von
oben oder
flächenbündig
InFino mit
Ablauffern-
bedienung

Edelstahl Seidenglanz 525 246




OPTIONALES ZUBEHÖR

Set TOP-Schienen	235 906
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 692
Schneidbrett aus Bambus	239 449

SOLIS 700-IF/A EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil **mit**
Ablauffernbedienung (PushControl)
für 1 Becken, Befestigungsset



Ausschnitt: 730 x 490 mm
Beckentiefe: 185 mm
Aussenmaß: 740 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 285 mm

2 fixe Bohrungen



Edelstahl Bürstfinish 526 127




OPTIONALES ZUBEHÖR

Wellentropf	230 734
Set TOP-Schienen	235 906
Schneidbrett aus Bambus	239 449

ETAGON 500-IF/A EDELSTAHL




2 ETAGON Schienen aus Edelstahl
Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
2 x 3 1/2" InFino-Korbventil **mit**
Ablauffernbedienung (Zugknopf
verchromt), Befestigungsset



Ausschnitt: 530 x 490 mm
Beckentiefe: 190 mm
Aussenmaß: 540 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 290 mm

2 fixe Bohrungen



Edelstahl Seidenglanz 521 748




OPTIONALES ZUBEHÖR

Wellentropf	230 734
Multifunktionsschale aus Edelstahl	231 396
Schneidbrett aus Bambus	239 449

CLARON 500-IF/A DURINOX



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil **mit**
Ablauffernbedienung
(PushControl), Befestigungsset



Ausschnitt: 540 x 490 mm
Beckentiefe: 190 mm
Aussenmaß: 560 x 510 mm
Mindesteinbauhöhe: 325 mm

2 fixe Bohrungen



Edelstahl Durinox 523 393




OPTIONALES ZUBEHÖR

Set TOP-Schienen	235 906
Resteschale Edelstahl	219 649
Esche-Compound-Schneidbrett	230 700

CLARON 550-IF/A EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil **mit Ablauffernbedienung** (PushControl), Befestigungsset



Ausschnitt: 590 x 490 mm
Beckentiefe: 190 mm
Aussenmaß: 610 x 510 mm
Mindesteinbauhöhe: 325 mm

○ 2 fixe Bohrungen



Edelstahl Seidenglanz 521 639




OPTIONALES ZUBEHÖR

Set TOP-Schienen	235 906
Resteschale Edelstahl	219 649
Esche-Compound-Schneidbrett	230 700

CLARON 500-IF/A EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil **mit Ablauffernbedienung** (PushControl), Befestigungsset



Ausschnitt: 540 x 490 mm
Beckentiefe: 190 mm
Aussenmaß: 560 x 510 mm
Mindesteinbauhöhe: 325 mm

○ 2 fixe Bohrungen



Edelstahl Seidenglanz 521 633




OPTIONALES ZUBEHÖR

Set TOP-Schienen	235 906
Resteschale Edelstahl	219 649
Esche-Compound-Schneidbrett	230 700

ANDANO 340/180-IF/A EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
2 x 3 1/2" InFino-Korbventil **mit Ablauffernbedienung** (PushControl) für das Hauptbecken, Befestigungsset



Ausschnitt: 575 x 490 mm
Beckentiefe: 130/190 mm
Aussenmaß: 585 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 290 mm

○ 2 fixe Bohrungen



BECKEN RECHTS

Edelstahl Seidenglanz 525 247




OPTIONALES ZUBEHÖR

Set TOP-Schienen	235 906
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 692
Schneidbrett aus Bambus	239 449

ANDANO 500-IF/A EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil **mit**
Ablauffernbedienung
(PushControl), Befestigungsset



Ausschnitt: 530 x 490 mm
Beckentiefe: 190 mm
Aussenmaß: 540 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 290 mm

○ 2 fixe Bohrungen

BESTSELLER




mm
Unter-
schrank



Einbau von
oben oder
flächenbündig



InFino mit
Ablauffern-
bedienung



Edelstahl Seidenglanz

525 245



OPTIONALES ZUBEHÖR

Set TOP-Schienen

235 906

Multifunktionsschale aus Edelstahl

227 692

Schneidbrett aus Bambus


239 449

LEMIS 6-IF EDELSTAHL

BESTSELLER



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" Korbventil **mit**
Ablauffernbedienung
(Drehbetätigung), Befestigungsset



Ausschnittsdaten für alle
Einbauverfahren finden Sie
in unserem Internet-Download
Beckentiefe: 205 mm
Aussenmaß: 615 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 312 mm

○ 2 fixe Bohrungen



mm
Unter-
schrank



Einbau von
oben oder
flächenbündig



mit
Ablauffern-
bedienung



Edelstahl Bürstfinish

525 109



OPTIONALES ZUBEHÖR

Wellentropf

230 734

Multifunktionsschale aus Edelstahl

226 189


CapFLow™ Auslaufabdeckung

517 666

LANTOS 6-IF EDELSTAHL



Gelochte Schale aus Edelstahl,
Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
2 x 3 1/2" Korbventil **mit**
Ablauffernbedienung
(Drehbetätigung) für das
Hauptbecken



Ausschnittsdaten für alle
Einbauverfahren finden Sie
in unserem Internet-Download
Beckentiefe: 160/130 mm
Aussenmaß: 593 x 488 mm
Mindesteinbauhöhe: 287 mm

○ 2 fixe Bohrungen



mm
Unter-
schrank



Einbau von
oben oder
flächenbündig



mit
Ablauffern-
bedienung

REVERSIBEL



Edelstahl Bürstfinish

516 676



OPTIONALES ZUBEHÖR

Wellentropf

230 734

Geschirrkorb aus Edelstahl

220 573

CapFLow™ Auslaufabdeckung

517 666


Mit Armaturenbank,
Integriert/Einbau von oben

Edelstahl
Becken

SOLIS 340/180-IF/A EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
2 x 3 1/2" InFino-Korbventil
mit Ablauffernbedienung
(PushControl), Befestigungsset



Ausschnitt: 575 x 490 mm
Beckentiefe: 125/185 mm
Aussenmaß: 585 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 285 mm

2 fixe Bohrungen

- 600 mm Unter-schrank
- Einbau von oben oder flächenbündig
- InFino mit Ablauffernbedienung

BECKEN RECHTS

Edelstahl Bürstfinish

526 132




OPTIONALES ZUBEHÖR

Wellentropf	230 734
Set TOP-Schienen	235 906
Schneidbrett aus Bambus	239 449

SOLIS 500-IF/A EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil **mit**
Ablauffernbedienung
(PushControl), Befestigungsset



Ausschnitt: 530 x 490 mm
Beckentiefe: 185 mm
Aussenmaß: 540 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 285 mm

2 fixe Bohrungen

- 600 mm Unter-schrank
- Einbau von oben oder flächenbündig
- InFino mit Ablauffernbedienung

Edelstahl Bürstfinish

526 124




OPTIONALES ZUBEHÖR

Wellentropf	230 734
Set TOP-Schienen	235 906
Schneidbrett aus Bambus	239 449

SUPRA 500-IF/A R12 EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" Korbventil **mit**
Ablauffernbedienung (Zugknopf verchromt), Befestigungsset



Ausschnitt: 530 x 490 mm
Beckentiefe: 175 mm
Aussenmaß: 540 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 285 mm

2 fixe Bohrungen

- 600 mm Unter-schrank
- Einbau von oben oder flächenbündig
- mit Ablauffernbedienung

Edelstahl Bürstfinish

526 355




OPTIONALES ZUBEHÖR

Wellentropf	230 734
Set TOP-Schienen	235 906
Eck-Schale	235 866

SUPRA 500-IF/A R12 EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2"Korbventil manuell



Ausschnitt: 530 x 490 mm
Beckentiefe: 175 mm
Aussenmass: 540 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 285 mm

1 fixe Bohrung



Edelstahl Bürstfinish 526 354




OPTIONALES ZUBEHÖR

Wellentropf	230 734
Set TOP-Schienen	235 906
Eck-Schale	235 866

BLANCODANA 6 EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2"Korbventil manuell



Ausschnitt: 587 x 482 mm
Beckentiefe: 158 mm
Aussenmass: 605 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 283 mm

1 fixe Bohrung



Edelstahl Naturfinish 525 323




OPTIONALES ZUBEHÖR

Nachrüstset mit Drehbetätigung	237 859
Schneidbrett aus wertigem Kunststoff in weiss	217 611
Schneidbrett aus massiver Buche	218 313

CLARON 400-IF/A DURINOX



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2"Infino-Korbventil **mit
Ablauffernbedienung**
(PushControl), Befestigungsset



Ausschnitt: 440 x 490 mm
Beckentiefe: 190 mm
Aussenmass: 460 x 510 mm
Mindesteinbauhöhe: 325 mm

2 fixe Bohrungen



Edelstahl Durinox 523 392




OPTIONALES ZUBEHÖR

Set TOP-Schienen	235 906
Resteschale Edelstahl	219 649
Esche-Compound-Schneidbrett	230 700

CLARON 400-IF/A EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" InFino-Korbventil **mit**
Ablauffernbedienung
(PushControl), Befestigungsset



Ausschnitt: 440 x 490 mm
Beckentiefe: 190 mm
Aussenmaß: 460 x 510 mm
Mindesteinbauhöhe: 325 mm

○ 2 fixe Bohrungen

- 450 mm Unter-schrank
- Einbau von oben oder flächenbündig
- InFino mit Ablauffernbedienung

Edelstahl Seidenglanz 521 632




OPTIONALES ZUBEHÖR

Set TOP-Schienen	235 906
Resteschale Edelstahl	219 649
Esche-Compound-Schneidbrett	230 700

ANDANO 400-IF/A EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" InFino-Korbventil **mit**
Ablauffernbedienung
(PushControl), Befestigungsset



Ausschnitt: 430 x 490 mm
Beckentiefe: 190 mm
Aussenmaß: 440 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 290 mm

○ 2 fixe Bohrungen

- 450 mm Unter-schrank
- Einbau von oben oder flächenbündig
- InFino mit Ablauffernbedienung

Edelstahl Seidenglanz 525 244




OPTIONALES ZUBEHÖR

Set TOP-Schienen	235 906
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 692
Schneidbrett aus Bambus	239 449

SOLIS 400-IF/A EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" InFino-Korbventil **mit**
Ablauffernbedienung
(PushControl), Befestigungsset



Ausschnitt: 430 x 490 mm
Beckentiefe: 185 mm
Aussenmaß: 440 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 285 mm

○ 2 fixe Bohrungen

- 450 mm Unter-schrank
- Einbau von oben oder flächenbündig
- InFino mit Ablauffernbedienung

Edelstahl Bürstfinish 526 119




OPTIONALES ZUBEHÖR

Wellentropf	230 734
Set TOP-Schienen	235 906
Schneidbrett aus Bambus	239 449

SUPRA 400-IF/A R12 EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2"Korbventil **mit**
Ablauffernbedienung
(Zugknopf verchromt),
Befestigungsset



Ausschnitt: 430 x 490 mm
Beckentiefe: 175 mm
Aussenmaß: 440 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 285 mm

2 fixe Bohrungen

450

mm
Unter-
schrank



Einbau von
oben oder
flächenbündig



mit
Ablauffern-
bedienung



Edelstahl Bürstfinish


526 353

Mit Armaturenbank,
Integriert/Einbau von oben

**Edelstahl
Becken**

SUPRA 400-IF/A R12 EDELSTAHL NEU

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2"Korbventil, manuell



Ausschnitt: 430 x 490 mm
Beckentiefe: 175 mm
Aussenmaß: 440 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 285 mm

1 fixe Bohrung

450

mm
Unter-
schrank



Einbau von
oben oder
flächenbündig



manuell




Edelstahl Bürstfinish

526 352

RONDOSOL 3 1/2" EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2"Korbventil manuell



Ausschnitt Durchmesser:
444 mm
Beckentiefe: 165 mm
Durchmesser: 460 mm
Mindesteinbauhöhe: 320 mm

450

mm
Unter-
schrank



Einbau
von oben



manuell



Edelstahl Bürstfinish

513 306

OPTIONALES ZUBEHÖR

Nachrüstset ohne Bedienelement

118 979

Drehbetätigung rund

119 293

Geschirrkorb aus Edelstahl

220 574


Schneidbrett aus massiver Buche

218 421

TIPO 45 EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2"Korbventil manuell




Ausschnitt: 462 x 482 mm
Beckentiefe: 160 mm
Aussenmass: 480 x 500 mm
Mindeststeinbauhöhe: 300 mm

- mm Unter-schrank
- Einbau von oben
- manuell

REVERSIBEL

Edelstahl Naturfinish 525 320




OPTIONALES ZUBEHÖR

Nachrüstset mit Drehbetätigung	237 859
Geschirrkorb aus Edelstahl	220 573
Schneidbrett aus wertigem Kunststoff in weiss	217 611
Schneidbrett aus massiver Buche	218 313

BLANCODANA 45 EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2"Korbventil manuell



Ausschnitt: 462 x 482 mm
Beckentiefe: 158 mm
Aussenmass: 480 x 500 mm
Mindeststeinbauhöhe: 283 mm

1 fixe Bohrung

- mm Unter-schrank
- Einbau von oben
- manuell

Edelstahl Naturfinish 525 322




OPTIONALES ZUBEHÖR

Nachrüstset mit Drehbetätigung	237 859
Schneidbrett aus wertigem Kunststoff in weiss	217 611
Schneidbrett aus massiver Buche	218 313

TOP EE 4 X 4 EDELSTAHL



Ablaufgarnitur 1 1/2"
bitte separat bestellen



Ausschnitt: 417 x 452 mm
Beckentiefe 150 mm
Aussenmass 435 x 470 mm
Mindeststeinbauhöhe: 285 mm



- mm Unter-schrank
- Einbau von oben
- manuell

Edelstahl Naturfinish 501 065
+ Überlaufventil 1 1/2" TOP 222 458




OPTIONALES ZUBEHÖR

Geschirrkorb aus Edelstahl 514 238

TOP EE 3 X 4 EDELSTAHL



Ablaufgarnitur 1 1/2"
bitte separat bestellen



Ausschnitt: 312 x 452 mm
Beckentiefe 150 mm
Aussenmaß 330 x 470 mm
Mindesteinbauhöhe: 285 mm



Edelstahl Naturfinish	501 067
+ Überlaufventil 1 1/2" TOP	222 458

Mit Armaturenbank,
Integriert/Einbau von oben

Edelstahl
Becken




EDELSTAHL BECKEN

Unterbau

CLARON 400/400-U EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, Ablaufverbindung, 2 x 3 ½", InFino-Korbventil manuell, Befestigungsset,



Ausschnitt: 825 x 400 mm
Beckentiefe: 190/190 mm
Aussenmass: 865 x 440 mm
Mindesteinbauhöhe: 325 mm

900

mm
Unter-
schrank

U

Unterbau

R10

Radius
10 mm

R10

InFino
manuell

U

Nachrüsten auf Ablauf-
fernbedienung mit
Nachrüstset Infino +
Bedienelement (ab S.176)

Edelstahl Seidenglanz

521 618



OPTIONALES ZUBEHÖR

Set TOP-Schienen 235 906


Resteschale Edelstahl 219 649

Esche-Compound-Schneidbrett 230 700

ANDANO 400/400-U EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
2 x 3 ½" InFino-Korbventil manuell,
Befestigungsset



Ausschnitt: 825 x 400 mm
Beckentiefe: 190 mm
Aussenmass: 865 x 440 mm
Mindesteinbauhöhe: 290 mm

900

mm
Unter-
schrank

U

Unterbau

R22

Radius
22 mm

R22

InFino
manuell

U

Nachrüsten auf Ablauf-
fernbedienung mit
Nachrüstset Infino +
Bedienelement (ab S.176)

Edelstahl Seidenglanz

522 987



OPTIONALES ZUBEHÖR

Set TOP-Schienen 235 906


Multifunktionsschale aus Edelstahl 227 692

Schneidbrett aus Bambus 239 449


ETAGON 700-U EDELSTAHL



2 ETAGON Schienen aus Edelstahl,
Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil manuell,
Befestigungsset



Ausschnitt: 700 x 400 mm
Beckentiefe: 190 mm
Aussenmaß: 740 x 440 mm
Mindesteinbauhöhe: 290 mm



Nachrüsten auf Ablauf-
fernbedienung mit
Nachrüstset InFino +
Bedienelement (ab S.176)



Edelstahl Seidenglanz

524 270


OPTIONALES ZUBEHÖR

Wellentropf	230 734
Multifunktionsschale aus Edelstahl	231 396
Schneidebrett aus Bambus	239 449


CLARON 700-U DARKSTEEL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2". InFino-Korbventil in
DarkSteel manuell, Befestigungsset



Ausschnitt: 700 x 400 mm
Beckentiefe: 190 mm
Aussenmaß: 740 x 440 mm
Mindesteinbauhöhe: 325 mm



Edelstahl Darksteel

527 835



reddot winner 2024
materials and surfaces design


OPTIONALES ZUBEHÖR

Set TOP-Schienen	235 906
Resteschale Edelstahl	219 649
Esche-Compound-Schneidebrett	230 700


CLARON 700-U DURINOX



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil manuell,
Befestigungsset



Ausschnitt: 700 x 400 mm
Beckentiefe: 190 mm
Aussenmaß: 740 x 440 mm
Mindesteinbauhöhe: 325 mm



Nachrüsten auf Ablauf-
fernbedienung mit
Nachrüstset InFino +
Bedienelement (ab S.176)



Edelstahl Durinox

523 387


OPTIONALES ZUBEHÖR

Set TOP-Schienen	235 906
Resteschale Edelstahl	219 649
Esche-Compound-Schneidebrett	230 700


CLARON 700-U EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil manuell, Befestigungsset



Ausschnitt: 700 x 400 mm
Beckentiefe: 190 mm
Aussenmass: 740 x 440 mm
Mindesteinbauhöhe: 325 mm



Nachrüsten auf Ablauf-fernbedienung mit Nachrüstset Infino + Bedienelement (ab S.176)



Edelstahl Seidenglanz 521 581


OPTIONALES ZUBEHÖR

Set TOP-Schienen	235 906
Resteschale Edelstahl	219 649
Esche-Compound-Schneidbrett	230 700


ZEROX 700-U DARKSTEEL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil manuell, Befestigungsset



Ausschnitt: 700 x 400 mm
Beckentiefe: 185 mm
Aussenmass: 740 x 440 mm
Mindesteinbauhöhe: 320 mm



Nachrüsten auf Ablauf-fernbedienung mit Nachrüstset Infino + Bedienelement (ab S.176)



Edelstahl Darksteel 526 244



reddot winner 2024
materials and surfaces design


OPTIONALES ZUBEHÖR

Set TOP-Schienen	235 906
Resteschale Edelstahl	219 649
Esche-Compound-Schneidbrett	230 700


ANDANO 500/180-U EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 1/2" InFino-Korbventil manuell, Befestigungsset



Ausschnitt: 705 x 400 mm
Beckentiefe: 130/190 mm
Aussenmass: 745 x 440 mm
Mindesteinbauhöhe: 290 mm



Nachrüsten auf Ablauf-fernbedienung mit Nachrüstset Infino + Bedienelement (ab S.176)



BECKEN
LINKS 522 991

BECKEN
RECHTS 522 989

Edelstahl Seidenglanz 522 991 522 989


OPTIONALES ZUBEHÖR

Set TOP-Schienen	235 906
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 692
Schneidbrett aus Bambus	239 449

ANDANO 340/340-U EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 1/2" InFino-Korbventil manuell, Befestigungsset



Nachrüsten auf Ablauf-fernbedienung mit Nachrüstset Infino + Bedienelement (ab S.176)




Edelstahl Seidenglanz 522 983

ANDANO 700-U EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil manuell, Befestigungsset



Nachrüsten auf Ablauf-fernbedienung mit Nachrüstset Infino + Bedienelement (ab S.176)




Edelstahl Seidenglanz 522 971

SOLIS 700-U EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil manuell, Befestigungsset



Nachrüsten auf Ablauf-fernbedienung mit Nachrüstset Infino + Bedienelement (ab S.176)




Edelstahl Bürstfinish 526 125

ETAGON 500-U EDELSTAHL

BESTSELLER



2 ETAGON Schienen aus Edelstahl, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil manuell, Befestigungsset



Ausschnitt: 500 x 400 mm
Beckentiefe: 190 mm
Aussenmass: 540 x 440 mm
Mindesteinbauhöhe: 290 mm

600 mm
Unterschrank
Unterbau

Radius
35 mm/
25 mm

InFino
manuell

Nachrüsten auf Ablauf-
fernbedienung mit
Nachrüstset Infino +
Bedienelement (ab S.176)

Edelstahl Seidenglanz

521 841

Unterbau

Edelstahl
Becken

OPTIONALES ZUBEHÖR


Wellentropf	230 734
Multifunktionsschale aus Edelstahl	231 396
Schneidbrett aus Bambus	239 449

CLARON 500-U DARKSTEEL

BESTSELLER



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil in DarkSteel
manuell, Befestigungsset



Ausschnitt: 500 x 400 mm
Beckentiefe: 190 mm
Aussenmass: 540 x 440 mm
Mindesteinbauhöhe: 325 mm

600 mm
Unterschrank
Unterbau

Radius
10 mm

InFino
manuell

Nachrüsten auf Ablauf-
fernbedienung mit
Nachrüstset Infino +
Bedienelement (ab S.176)

Edelstahl Darksteel

527 834



reddot winner 2024
materials and surfaces design



OPTIONALES ZUBEHÖR


Set TOP-Schienen	235 906
Resteschale Edelstahl	219 649
Esche-Compound-Schneidbrett	230 700

CLARON 500-U DURINOX

BESTSELLER



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil manuell,
Befestigungsset



Ausschnitt: 500 x 400 mm
Beckentiefe: 190 mm
Aussenmass: 540 x 440 mm
Mindesteinbauhöhe: 325 mm

600 mm
Unterschrank
Unterbau

Radius
10 mm

InFino
manuell

Nachrüsten auf Ablauf-
fernbedienung mit
Nachrüstset Infino +
Bedienelement (ab S.176)

Edelstahl Durinox

523 386




OPTIONALES ZUBEHÖR

Set TOP-Schienen	235 906
Resteschale Edelstahl	219 649
Esche-Compound-Schneidbrett	230 700


CLARON 340/180-U EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
2 x 3 1/2" InFino-Korbventil manuell,
Befestigungsset



Ausschnitt: 545 x 400 mm
Beckentiefe: 130/190 mm
Aussenmass: 585 x 440 mm
Mindesteinbauhöhe: 325 mm



Nachrüsten auf Ablauf-
fernbedienung mit
Nachrüstset Infino +
Bedienelement (ab S.176)



BECKEN
LINKS BECKEN
RECHTS

Edelstahl
Seidenglanz 521 609 521 610


Unterbau

Edelstahl
Becken

CLARON 550-U EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil manuell,
Befestigungsset



Ausschnitt: 550 x 400 mm
Beckentiefe: 190 mm
Aussenmass: 590 x 440 mm
Mindesteinbauhöhe: 325 mm



Nachrüsten auf Ablauf-
fernbedienung mit
Nachrüstset Infino +
Bedienelement (ab S.176)




Edelstahl Seidenglanz 521 579

Unterbau

CLARON 500-U EDELSTAHL BESTSELLER

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil manuell,
Befestigungsset



Ausschnitt: 500 x 400 mm
Beckentiefe: 190 mm
Aussenmass: 540 x 440 mm
Mindesteinbauhöhe: 325 mm



Nachrüsten auf Ablauf-
fernbedienung mit
Nachrüstset Infino +
Bedienelement (ab S.176)



Edelstahl Seidenglanz 521 577

Unterbau


OPTIONALES ZUBEHÖR

Set TOP-Schienen 235 906
Resteschale Edelstahl 219 649
Esche-Compound-Schneidbrett 230 700


ZEROX 500-U DARKSTEEL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil manuell, Befestigungsset



Ausschnitt: 500 x 400 mm
Beckentiefe: 175 mm
Aussenmass: 540 x 440 mm
Mindesteinbauhöhe: 310 mm



Nachrüsten auf Ablauf-fernbedienung mit Nachrüstset Infino + Bedienelement (ab S.176)



Edelstahl Darksteel 526 243




reddot winner 2024
materials and surfaces design


ANDANO 340/180-U EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 1/2" InFino-Korbventil manuell, Befestigungsset



Ausschnitt: 545 x 400 mm
Beckentiefe: 190/130 mm
Aussenmass: 585 x 440 mm
Mindesteinbauhöhe: 290 mm



Nachrüsten auf Ablauf-fernbedienung mit Nachrüstset Infino + Bedienelement (ab S.176)



BECKEN
LINKS BECKEN
RECHTS


Edelstahl Seidenglanz 522 979 522 977

OPTIONALES ZUBEHÖR


Set TOP-Schienen 235 906
Multifunktionsschale aus Edelstahl 227 692
Schneidbrett aus Bambus 239 449

ANDANO 500-U EDELSTAHL BESTSELLER

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil manuell, Befestigungsset



Ausschnitt: 500 x 400 mm
Beckentiefe: 190 mm
Aussenmass: 540 x 440 mm
Mindesteinbauhöhe: 290 mm



Nachrüsten auf Ablauf-fernbedienung mit Nachrüstset Infino + Bedienelement (ab S.176)



Edelstahl Seidenglanz 522 967


OPTIONALES ZUBEHÖR

Set TOP-Schienen 235 906
Multifunktionsschale aus Edelstahl 227 692
Schneidbrett aus Bambus 239 449


SOLIS 340/180-U EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
2 x 3 1/2" InFino-Korbventil manuell,
Befestigungsset



Ausschnitt: 545 x 400 mm
Beckentiefe: 185/125 mm
Aussenmass: 585 x 440 mm
Mindesteinbauhöhe: 285 mm



Nachrüsten auf Ablauf-
fernbedienung mit
Nachrüstset InFino +
Bedienelement (ab S.176)



BECKEN
LINKS BECKEN
RECHTS

Edelstahl
Bürstfinish 526 129 526 128


Unterbau

Edelstahl
Becken


SOLIS 500-U EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil manuell,
Befestigungsset



Ausschnitt: 500 x 400 mm
Beckentiefe: 185 mm
Aussenmass: 540 x 440 mm
Mindesteinbauhöhe: 285 mm



Nachrüsten auf Ablauf-
fernbedienung mit
Nachrüstset InFino +
Bedienelement (ab S.176)




Edelstahl Bürstfinish 526 122

Unterbau


SUPRA 500-U EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" Korbventil manuell,
Befestigungsset



Ausschnitt: 500 x 400 mm
Beckentiefe: 175 mm
Aussenmass: 530 x 430 mm
Mindesteinbauhöhe: 283 mm



Edelstahl Bürstfinish 518 205

Unterbau



OPTIONALES ZUBEHÖR

Nachrüstset mit Drehbetätigung 237 859


Set TOP-Schienen 235 906

Eck-Schale 235 866

CLARON 450-U EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil manuell, Befestigungsset



Ausschnitt: 450 x 400 mm
Beckentiefe: 190 mm
Aussenmaß: 490 x 440 mm
Mindeststeinbauhöhe: 325 mm

500 mm
Unterschrank
Unterbau

U Radius
10 mm

R10 InFino
manuell

Nachrüsten auf Ablauf-
fernbedienung mit
Nachrüstset Infino +
Bedienelement (ab S.176)




Edelstahl Seidenglanz 521 575

OPTIONALES ZUBEHÖR

Set TOP-Schienen	235 906
Restschale aus Edelstahl	219 649
Esche-Compound-Schneidbrett	230 700

ANDANO 450-U EDELSTAHL BESTSELLER

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil manuell, Befestigungsset



Ausschnitt: 450 x 400 mm
Beckentiefe: 190 mm
Aussenmaß: 490 x 440 mm
Mindeststeinbauhöhe: 290 mm

500 mm
Unterschrank
Unterbau

U Radius
22 mm

R22 InFino
manuell

Nachrüsten auf Ablauf-
fernbedienung mit
Nachrüstset Infino +
Bedienelement (ab S.176)



Edelstahl Seidenglanz 522 963


OPTIONALES ZUBEHÖR

Set TOP-Schienen	235 906
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 692
Schneidbrett aus Bambus	239 449

SOLIS 450-U EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil manuell, Befestigungsset



Ausschnitt: 450 x 400 mm
Beckentiefe: 185 mm
Aussenmaß: 490 x 440 mm
Mindeststeinbauhöhe: 285 mm

500 mm
Unterschrank
Unterbau

U Radius
42 mm

R42 InFino
manuell

Nachrüsten auf Ablauf-
fernbedienung mit
Nachrüstset Infino +
Bedienelement (ab S.176)



Edelstahl Bürstfinish 526 120


OPTIONALES ZUBEHÖR

Wellentropf	230 734
Set TOP-Schienen	235 906
Schneidbrett aus Bambus	239 449

SUPRA 450-U EDELSTAHL




Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" Korbventil manuell, Befestigungsset



Ausschnitt: 450 x 400 mm
Beckentiefe: 175 mm
Aussenmaß: 480 x 430 mm
Mindesteinbauhöhe: 282 mm



mm
Unterschrank



Unterbau



Radius
60 mm



manuell

Edelstahl Bürstfinish

518 203



OPTIONALES ZUBEHÖR


Nachrüstset mit Drehbetätigung	237 859
Set TOP-Schienen	235 906
Eck-Schale	235 866

Unterbau

Edelstahl
Becken

CLARON 400-U DURINOX BESTSELLER

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil manuell, Befestigungsset



Ausschnitt: 400 x 400 mm
Beckentiefe: 190 mm
Aussenmaß: 440 x 440 mm
Mindesteinbauhöhe: 325 mm



mm
Unterschrank



Unterbau



Radius
10 mm



InFino
manuell

Nachrüsten auf Ablauf-
fernbedienung mit
Nachrüstset InFino +
Bedienelement (ab S.176)

Edelstahl Durinox

523 385




OPTIONALES ZUBEHÖR

Set TOP-Schienen	235 906
Resteschale Edelstahl	219 649
Esche-Compound-Schneidbrett	230 700

CLARON 400-U EDELSTAHL BESTSELLER


Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil manuell, Befestigungsset



Ausschnitt: 400 x 400 mm
Beckentiefe: 190 mm
Aussenmaß: 440 x 440 mm
Mindesteinbauhöhe: 325 mm



mm
Unterschrank



Unterbau



Radius
10 mm



InFino
manuell

Nachrüsten auf Ablauf-
fernbedienung mit
Nachrüstset InFino +
Bedienelement (ab S.176)

Edelstahl Seidenglanz

521 573




OPTIONALES ZUBEHÖR

Set TOP-Schienen	235 906
Resteschale Edelstahl	219 649
Esche-Compound-Schneidbrett	230 700

ANDANO 400-U EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil manuell, Befestigungsset



Ausschnitt: 400 x 400 mm
Beckentiefe: 190 mm
Aussenmass: 440 x 440 mm
Mindesteinbauhöhe: 290 mm

- 450** mm Unter-schrank
- Unterbau
- Radius 22 mm
- InFino manuell

Nachrüsten auf Ablauf-fernbedienung mit Nachrüstset Infino + Bedienelement (ab S.176)



Edelstahl Seidenglanz 522 959

Edelstahl Bürstfinish 526 117


OPTIONALES ZUBEHÖR

Set TOP-Schienen	235 906
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 692
Schneidbrett aus Bambus	239 449

SOLIS 400-U EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil manuell, Befestigungsset



Ausschnitt: 400 x 400 mm
Beckentiefe: 185 mm
Aussenmass: 440 x 440 mm
Mindesteinbauhöhe: 285 mm

- 450** mm Unter-schrank
- Unterbau
- Radius 42 mm
- InFino manuell

Nachrüsten auf Ablauf-fernbedienung mit Nachrüstset Infino + Bedienelement (ab S.176)



Edelstahl Bürstfinish 526 117

Edelstahl Seidenglanz 522 959


OPTIONALES ZUBEHÖR

Wellentropf	230 734
Set TOP-Schienen	235 906
Schneidbrett aus Bambus	239 449

SUPRA 400-U EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" Korbventil manuell, Befestigungsset



Ausschnitt: 400 x 400 mm
Beckentiefe: 175 mm
Aussenmass: 430 x 430 mm
Mindesteinbauhöhe: 282 mm

- 450** mm Unter-schrank
- Unterbau
- Radius 60 mm
- manuell



Edelstahl Bürstfinish 518 201

Edelstahl Seidenglanz 522 959


OPTIONALES ZUBEHÖR

Nachrüstset mit Drehbetätigung	237 859
Set TOP-Schienen	235 906
Eck-Schale	235 866


CLARON 340-U DURINOX



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil manuell, Befestigungsset



Ausschnitt: 340 x 400 mm
Beckentiefe: 190 mm
Aussenmaß: 380 x 440 mm
Mindesteinbauhöhe: 325 mm



Nachrüsten auf Ablauffernbedienung mit Nachrüstset InFino + Bedienelement (ab S.176)




Edelstahl Durinox 523 384


CLARON 340-U EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil manuell, Befestigungsset



Ausschnitt: 340 x 400 mm
Beckentiefe: 190 mm
Aussenmaß: 380 x 440 mm
Mindesteinbauhöhe: 325 mm



Nachrüsten auf Ablauffernbedienung mit Nachrüstset InFino + Bedienelement (ab S.176)




Edelstahl Seidenglanz 521 571


ANDANO 340-U EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil manuell, Befestigungsset



Ausschnitt: 340 x 400 mm
Beckentiefe: 190 mm
Aussenmaß: 380 x 440 mm
Mindesteinbauhöhe: 290 mm



Nachrüsten auf Ablauffernbedienung mit Nachrüstset InFino + Bedienelement (ab S.176)




Edelstahl Seidenglanz 522 955

SOLIS 340-U EDELSTAHL




Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil manuell, Befestigungsset



Ausschnitt: 340 x 400 mm
Beckentiefe: 185 mm
Aussenmass: 380 x 440 mm
Mindesteinbauhöhe: 285 mm



mm
Unter-
schrank



Unterbau




Radius
42 mm



InFino
manuell

Nachrüsten auf Ablauf-
fernbedienung mit
Nachrüstset InFino +
Bedienelement (ab S.176)



Edelstahl Bürstfinish

526 115

Unterbau

Edelstahl
Becken



OPTIONALES ZUBEHÖR

Wellentropf 230 734


Set TOP-Schienen 235 906

Schneidbrett aus Bambus 239 449

SUPRA 340-U EDELSTAHL




Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" Korbventil manuell,
Befestigungsset




Ausschnitt: 340 x 400 mm
Beckentiefe: 175 mm
Aussenmass: 370 x 430 mm
Mindesteinbauhöhe: 282 mm



mm
Unter-
schrank



Unterbau



Radius
60 mm



manuell



OPTIONALES ZUBEHÖR

Nachrüstset mit Drehbetätigung 237 859


Set TOP-Schienen 235 906

Eck-Schale 235 866

CLARON 180-U EDELSTAHL




Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil manuell,
Befestigungsset



Ausschnitt: 180 x 400 mm
Beckentiefe: 130 mm
Aussenmass: 220 x 440 mm
Mindesteinbauhöhe 265



mm
Unter-
schrank



Unterbau



Radius
10 mm



InFino
manuell

Nachrüsten auf Ablauf-
fernbedienung mit
Nachrüstset InFino +
Bedienelement (ab S.176)



Edelstahl Seidenglanz

521 565




OPTIONALES ZUBEHÖR

Resteschale Edelstahl 219 649

ANDANO 180-U EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil manuell,
Befestigungsset



Ausschnitt: 180 x 400 mm
Beckentiefe: 130 mm
Aussenmaß: 220 x 440 mm
Mindesteinbauhöhe: 230 mm



mm
Unter-
schränk



Unter-
bau



Radius
22 mm



InFino
manuell

Nachrüsten auf Ablau-
fernbedienung mit
Nachrüstset Infino +
Bedienelement (ab S.176)

Edelstahl Seidenglanz

522 952



OPTIONALES ZUBEHÖR

Multifunktionsschale aus Edelstahl

227 692


Unterbau

Edelstahl
Becken

SOLIS 180-U EDELSTAHL




Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil manuell,
Befestigungsset



Ausschnitt: 180 x 400 mm
Beckentiefe: 125 mm
Aussenmaß: 220 x 440 mm
Mindesteinbauhöhe: 225 mm



mm
Unter-
schränk



Unter-
bau



Radius
42 mm



InFino
manuell


Nachrüsten auf Ablau-
fernbedienung mit
Nachrüstset Infino +
Bedienelement (ab S.176)

Edelstahl Bürstfinish

526 113

Ohne Armaturenbank, Flächenbündig
Integriert/Einbau von oben

Edelstahl
Becken




EDELSTAHL BECKEN

Ohne Armaturenbank
Flächenbündig
Integriert / Einbau von Oben

CLARON 400/400-IF EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
Ablaufverbindung, 2 x 3
1/2" InFino-Korbventil manuell,
Befestigungsset



Ausschnittsdaten für alle
Einbauverfahren finden Sie
in unserem Internet-Download
Beckentiefe: 190/190 mm
Aussenmaß: 865 x 440 mm
Mindeststeinbauhöhe: 325 mm



mm
Unterschrank



Einbau von
oben oder
flächenbündig



InFino
manuell

Nachrüsten auf Ablauf-
fernbedienung mit
Nachrüstset InFino +
Bedienelement (ab S.176)

Edelstahl Seidenglanz

521 617




OPTIONALES ZUBEHÖR

Set TOP-Schienen	235 906
Resteschale Edelstahl	219 649
Esche-Compound-Schneidbrett	230 700


ANDANO 400/400-IF EDELSTAHL




Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
Ablaufverbindung, 2 x 3
1/2" InFino-Korbventil manuell,
Befestigungsset



Ausschnittsdaten für alle
Einbauverfahren finden Sie
in unserem Internet-Download
Beckentiefe: 190/190 mm
Aussenmaß: 865 x 440 mm
Mindeststeinbauhöhe: 290 mm



mm
Unterschrank



Einbau von
oben oder
flächenbündig



InFino
manuell

Nachrüsten auf Ablauf-
fernbedienung mit
Nachrüstset InFino +
Bedienelement (ab S.176)

Edelstahl Seidenglanz

522 985




OPTIONALES ZUBEHÖR

Set TOP-Schienen	235 906
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 692
Schneidbrett aus Bambus	239 449

ETAGON 700-IF EDELSTAHL



2 ETAGON Schienen aus Edelstahl,
Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" InFino-Korbventil manuell,
Befestigungsset



Ausschnittsdaten für alle
Einbauverfahren finden Sie
in unserem Internet-Download
Beckentiefe: 190 mm
Aussenmaß: 740 x 440 mm
Mindeststeinbauhöhe: 290 mm



Nachrüsten auf Ablauf-
fernbedienung mit
Nachrüstset InFino +
Bedienelement (ab S.176)

Edelstahl Seidenglanz

524 272




OPTIONALES ZUBEHÖR

Wellentropf	230 734
Multifunktionsschale aus Edelstahl	231 396
Schneidbrett aus Bambus	239 449

CLARON 700-IF DARKSTEEL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" InFino-Korbventil manuell,
Befestigungsset



Ausschnittsdaten für alle
Einbauverfahren finden Sie
in unserem Internet-Download
Beckentiefe: 190 mm
Aussenmaß: 740 x 440 mm
Mindeststeinbauhöhe: 325 mm



Nachrüsten auf Ablauf-
fernbedienung mit
Nachrüstset InFino +
Bedienelement (ab S.176)

Edelstahl Darksteel

527 837



reddot winner 2024
materials and surfaces design




OPTIONALES ZUBEHÖR

Set TOP-Schienen	235 906
Resteschale Edelstahl	219 649
Esche-Compound-Schneidbrett	230 700

CLARON 700-IF DURINOX



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" InFino-Korbventil manuell,
Befestigungsset



Ausschnittsdaten für alle
Einbauverfahren finden Sie
in unserem Internet-Download
Beckentiefe: 190 mm
Aussenmaß: 740 x 440 mm
Mindeststeinbauhöhe: 325 mm



Nachrüsten auf Ablauf-
fernbedienung mit
Nachrüstset InFino +
Bedienelement (ab S.176)

Edelstahl Durinox

523 391




OPTIONALES ZUBEHÖR

Set TOP-Schienen	235 906
Resteschale Edelstahl	219 649
Esche-Compound-Schneidbrett	230 700

CLARON 700-IF EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil manuell,
Befestigungsset



Ausschnittsdaten für alle
Einbauverfahren finden Sie
in unserem Internet-Download
Beckentiefe: 190 mm
Aussenmass: 740 x 440 mm
Mindeststeinbauhöhe: 325 mm

800

mm
Unter-
schrank

F

Einbau von
oben oder
flächenbündig

F

InFino
manuell

F

Nachrüsten auf Ablauffernbedienung mit
Nachrüstset InFino +
Bedienelement (ab S.176)

Edelstahl Seidenglanz

521 580




OPTIONALES ZUBEHÖR

Set TOP-Schienen	235 906
Resteschale Edelstahl	219 649
Esche-Compound-Schneidbrett	230 700

ANDANO 340/340-IF EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
2 x 3 1/2" InFino-Korbventil manuell,
Befestigungsset



Ausschnittsdaten für alle
Einbauverfahren finden Sie
in unserem Internet-Download
Beckentiefe: 190 mm
Aussenmass: 745 x 440 mm
Mindeststeinbauhöhe: 290 mm

800

mm
Unter-
schrank

F

Einbau von
oben oder
flächenbündig

F

InFino
manuell

F

Nachrüsten auf Ablauffernbedienung mit
Nachrüstset InFino +
Bedienelement (ab S.176)

Edelstahl Seidenglanz

522 981




OPTIONALES ZUBEHÖR

Set TOP-Schienen	235 906
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 692
Schneidbrett aus Bambus	239 449

ANDANO 700-IF EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil manuell,
Befestigungsset



Ausschnittsdaten für alle
Einbauverfahren finden Sie
in unserem Internet-Download
Beckentiefe: 190 mm
Aussenmass: 740 x 440 mm
Mindeststeinbauhöhe: 290 mm

800

mm
Unter-
schrank

F

Einbau von
oben oder
flächenbündig

F

InFino
manuell

F

Nachrüsten auf Ablauffernbedienung mit
Nachrüstset InFino +
Bedienelement (ab S.176)

Edelstahl Seidenglanz

522 969




OPTIONALES ZUBEHÖR

Set TOP-Schienen	235 906
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 692
Schneidbrett aus Bambus	239 449

SOLIS 700-IF EDELSTAHL




Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil manuell, Befestigungsset



Ausschnittsdaten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download Beckentiefe: 185 mm Außenmaß: 740 x 440 mm Mindesteinbauhöhe: 285 mm



Nachrüsten auf Ablauffernbedienung mit Nachrüstset Infino + Bedienelement (ab S.176)



526 126




OPTIONALES ZUBEHÖR

Wellentropf	230 734
Set TOP-Schienen	235 906
Schneidbrett aus Bambus	239 449

ETAGON 500-IF EDELSTAHL BESTSELLER

2 ETAGON Schienen aus Edelstahl, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil manuell, Befestigungsset



Ausschnittsdaten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download Beckentiefe: 190 mm Außenmaß: 540 x 440 mm Mindesteinbauhöhe: 290 mm



Nachrüsten auf Ablauffernbedienung mit Nachrüstset Infino + Bedienelement (ab S.176)



521 840




OPTIONALES ZUBEHÖR

Wellentropf	230 734
Multifunktionsschale aus Edelstahl	231 396
Schneidbrett aus Bambus	239 449

CLARON 500-IF DARKSTEEL BESTSELLER


Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil manuell, Befestigungsset



Ausschnittsdaten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download Beckentiefe: 190 mm Außenmaß: 540 x 440 mm Mindesteinbauhöhe: 325 mm



Nachrüsten auf Ablauffernbedienung mit Nachrüstset Infino + Bedienelement (ab S.176)



527 836



red dot winner 2024
materials and surfaces design




OPTIONALES ZUBEHÖR

Set TOP-Schienen	235 906
Resteschale Edelstahl	219 649
Esche-Compound-Schneidbrett	230 700

CLARON 500-IF DURINOX BESTSELLER

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil manuell, Befestigungsset



Ausschnittsdaten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download Beckentiefe: 190 mm Aussenmaß: 540 x 440 mm Mindesteinbauhöhe: 325 mm



mm Unter-schrank
Einbau von oben oder flächenbündig
InFino manuell

Nachrüsten auf Ablauf-fernbedienung mit Nachrüstset Infino + Bedienelement (ab S.176)

Edelstahl Durinox 523 390




OPTIONALES ZUBEHÖR

	BECKEN LINKS	BECKEN RECHTS
Edelstahl Seidenglanz	521 607	521 608

CLARON 340/180-IF EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, Ablaufverbindung, 2 x 3 1/2" InFino-Korbventil manuell, Befestigungsset



Ausschnittsdaten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download Beckentiefe: 130/190 mm Aussenmaß: 585 x 440 mm Mindesteinbauhöhe: 325 mm



mm Unter-schrank
Einbau von oben oder flächenbündig
InFino manuell

Nachrüsten auf Ablauf-fernbedienung mit Nachrüstset Infino + Bedienelement (ab S.176)


OPTIONALES ZUBEHÖR

	BECKEN LINKS	BECKEN RECHTS
Edelstahl Seidenglanz	521 607	521 608

CLARON 550-IF EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil manuell, Befestigungsset



Ausschnittsdaten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download Beckentiefe: 190 mm Aussenmaß: 590 x 440 mm Mindesteinbauhöhe: 325 mm



mm Unter-schrank
Einbau von oben oder flächenbündig
InFino manuell

Nachrüsten auf Ablauf-fernbedienung mit Nachrüstset Infino + Bedienelement (ab S.176)

Edelstahl Seidenglanz 521 578



OPTIONALES ZUBEHÖR


	BECKEN LINKS	BECKEN RECHTS
Edelstahl Seidenglanz	521 578	

CLARON 500-IF EDELSTAHL

BESTSELLER



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil manuell, Befestigungsset



600

mm Unter-
schrackEinbau von
oben oder
flächenbündigInFino
manuell

Ausschnittsdaten für alle
Einbauverfahren finden Sie
in unserem Internet-Download
Beckentiefe: 190 mm
Aussenmass: 540 x 440 mm
Mindesteinbauhöhe: 325 mm

Nachrüsten auf Ablau-
fernbedienung mit
Nachrüstset InFino +
Bedienelement (ab S.176)

Edelstahl Seidenglanz

521 576



OPTIONALES ZUBEHÖR

Set TOP-Schienen 235 906


Resteschale Edelstahl 219 649

Esche-Compound-Schneidbrett 230 700

ANDANO 340/180-IF EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
2 x 3 1/2" InFino-Korbventil manuell,
Befestigungsset



600

mm Unter-
schrackEinbau von
oben oder
flächenbündigInFino
manuell

Ausschnittsdaten für alle
Einbauverfahren finden Sie
in unserem Internet-Download
Beckentiefe: 130/190 mm
Aussenmass: 585 x 440 mm
Mindesteinbauhöhe: 290 mm

Nachrüsten auf Ablau-
fernbedienung mit
Nachrüstset InFino +
Bedienelement (ab S.176)



OPTIONALES ZUBEHÖR

Set TOP-Schienen 235 906

Multifunktionsschale aus Edelstahl 227 692


Schneidbrett aus Bambus 239 449

ANDANO 500-IF EDELSTAHL

BESTSELLER



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil manuell,
Befestigungsset



600

mm Unter-
schrackEinbau von
oben oder
flächenbündigInFino
manuell

Ausschnittsdaten für alle
Einbauverfahren finden Sie
in unserem Internet-Download
Beckentiefe: 190 mm
Aussenmass: 540 x 440 mm
Mindesteinbauhöhe: 290 mm

Nachrüsten auf Ablau-
fernbedienung mit
Nachrüstset InFino +
Bedienelement (ab S.176)



OPTIONALES ZUBEHÖR

Set TOP-Schienen 235 906


Multifunktionsschale aus Edelstahl 227 692

Schneidbrett aus Bambus 239 449

SOLIS 340/180-IF EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 1/2" InFino-Korbventil manuell, Befestigungsset



Ausschnittsdaten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download Beckentiefe: 125/185 mm Außenmaß: 585 x 440 mm Mindeststeinbauhöhe: 285 mm



mm Unter-schrank



Einbau von oben oder flächenbündig



InFino manuell

Nachrüsten auf Ablauffernbedienung mit Nachrüstset InFino + Bedienelement (ab S.176)

	BECKEN LINKS	BECKEN RECHTS
Edelstahl Bürstfinish	526 131	526 130




OPTIONALES ZUBEHÖR

Wellentropf	230 734	
Set TOP-Schienen	235 906	
Schneidbrett aus Bambus	239 449	

SOLIS 500-IF EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil manuell, Befestigungsset



Ausschnittsdaten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download Beckentiefe: 185 mm Außenmaß: 540 x 440 mm Mindeststeinbauhöhe: 285 mm



mm Unter-schrank



Einbau von oben oder flächenbündig



InFino manuell

Nachrüsten auf Ablauffernbedienung mit Nachrüstset InFino + Bedienelement (ab S.176)

Edelstahl Bürstfinish	526 123	
-----------------------	---------	--




OPTIONALES ZUBEHÖR

Wellentropf	230 734	
Set TOP-Schienen	235 906	
Schneidbrett aus Bambus	239 449	


SUPRA 500-IF R12 EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" Korbventil manuell, Befestigungsset



Ausschnittsdaten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download Beckentiefe: 175 mm Außenmaß: 540 x 440 mm Mindeststeinbauhöhe: 285 mm



mm Unter-schrank



Einbau von oben oder flächenbündig



manuell

Edelstahl Bürstfinish	526 351	
-----------------------	---------	--




OPTIONALES ZUBEHÖR

Nachrüstset mit Drehbetätigung	237 859	
Set TOP-Schienen	235 906	
Eck-Schale	235 866	

CLARON 450-IF EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil manuell, Befestigungsset



- 500** mm Unterschrank
- Einbau von oben oder flächenbündig
- InFino manuell

Ausschnittsdaten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download Beckentiefe: 190 mm Außenmaß: 490 x 440 mm Mindesteinbauhöhe: 325 mm

Nachrüsten auf Ablauffernbedienung mit Nachrüstset InFino + Bedienelement (ab S.176)

Edelstahl Seidenglanz

521 574




OPTIONALES ZUBEHÖR

Set TOP-Schienen	235 906
Resteschale Edelstahl	219 649
Esche-Compound-Schneidbrett	230 700

ANDANO 450-IF EDELSTAHL BESTSELLER

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil manuell, Befestigungsset



- 500** mm Unterschrank
- Einbau von oben oder flächenbündig
- InFino manuell

Ausschnittsdaten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download Beckentiefe: 190 mm Außenmaß: 490 x 440 mm Mindesteinbauhöhe: 290 mm

Nachrüsten auf Ablauffernbedienung mit Nachrüstset InFino + Bedienelement (ab S.176)

Edelstahl Seidenglanz

522 961




OPTIONALES ZUBEHÖR

Set TOP-Schienen	235 906
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 692
Schneidbrett aus Bambus	239 449

SOLIS 450-IF EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil manuell, Befestigungsset



- 500** mm Unterschrank
- Einbau von oben oder flächenbündig
- InFino manuell

Ausschnittsdaten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download Beckentiefe: 185 mm Außenmaß: 490 x 440 mm Mindesteinbauhöhe: 285 mm

Nachrüsten auf Ablauffernbedienung mit Nachrüstset InFino + Bedienelement (ab S.176)

Edelstahl Bürstfinish

526 121




OPTIONALES ZUBEHÖR

Wellentropf	230 734
Set TOP-Schienen	235 906
Schneidbrett aus Bambus	239 449

CLARON 400-IF DURINOX BESTSELLER

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil manuell, Befestigungsset



Ausschnittsdaten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download Beckentiefe: 190 mm Aussenmaß: 440 x 440 mm Mindesteinbauhöhe: 325 mm

450

mm Unter-
schrank

F

Einbau von
oben oder
flächenbündig

F

InFino
manuell

F

Nachrüsten auf Ablauf-
fernbedienung mit
Nachrüstset InFino +
Bedienelement (ab S.176)



Edelstahl Durinox

523 389




OPTIONALES ZUBEHÖR

Set TOP-Schienen	235 906
Resteschale Edelstahl	219 649
Esche-Compound-Schneidbrett	230 700

CLARON 400-IF EDELSTAHL BESTSELLER

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil manuell,
Befestigungsset



Ausschnittsdaten für alle
Einbauverfahren finden Sie
in unserem Internet-Download
Beckentiefe: 190 mm
Aussenmaß: 440 x 440 mm
Mindesteinbauhöhe: 325 mm

450

mm Unter-
schrank

F

Einbau von
oben oder
flächenbündig

F

InFino
manuell

F

Nachrüsten auf Ablauf-
fernbedienung mit
Nachrüstset InFino +
Bedienelement (ab S.176)

Edelstahl Seidenglanz

521 572




OPTIONALES ZUBEHÖR

Set TOP-Schienen	235 906
Resteschale Edelstahl	219 649
Esche-Compound-Schneidbrett	230 700

ANDANO 400-IF EDELSTAHL BESTSELLER

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil manuell,
Befestigungsset



Ausschnittsdaten für alle
Einbauverfahren finden Sie
in unserem Internet-Download
Beckentiefe: 190 mm
Aussenmaß: 440 x 440 mm
Mindesteinbauhöhe: 290 mm

450

mm Unter-
schrank

F

Einbau von
oben oder
flächenbündig

F

InFino
manuell

F

Nachrüsten auf Ablauf-
fernbedienung mit
Nachrüstset InFino +
Bedienelement (ab S.176)

Edelstahl Seidenglanz

522 957




OPTIONALES ZUBEHÖR

Set TOP-Schienen	235 906
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 692
Schneidbrett aus Bambus	239 449

SOLIS 400-IF EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil manuell, Befestigungsset



Ausschnittsdaten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download Beckentiefe: 185 mm Außenmaß: 440 x 440 mm Mindesteinbauhöhe: 285 mm

- 450 mm Unterschrank
- Einbau von oben oder flächenbündig
- InFino manuell

Nachrüsten auf Ablauffernbedienung mit Nachrüstset InFino + Bedienelement (ab S.176)

Edelstahl Bürstfinish 526 118




OPTIONALES ZUBEHÖR

- | | |
|-------------------------|---------|
| Wellentropf | 230 734 |
| Set TOP-Schienen | 235 906 |
| Schneidbrett aus Bambus | 239 449 |

SUPRA 400-IF R12 EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" Korbventil manuell, Befestigungsset



Ausschnittsdaten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download Beckentiefe: 175 mm Außenmaß: 440 x 440 mm Mindesteinbauhöhe: 285 mm

- 450 mm Unterschrank
- Einbau von oben oder flächenbündig
- manuell

Edelstahl Bürstfinish 526 350




OPTIONALES ZUBEHÖR

- | | |
|--------------------------------|---------|
| Nachrüstset mit Drehbetätigung | 237 859 |
| Set TOP-Schienen | 235 906 |
| CapFLow™ Auslaufabdeckung | 517 666 |

RONDOSOL-IF EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" Korbventil manuell



Ausschnittsdaten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download Beckentiefe: 165 mm Außenmaß: 448 mm Mindesteinbauhöhe: 320 mm

- 450 mm Unterschrank
- Einbau von oben oder flächenbündig
- manuell

Edelstahl Bürstfinish 514 647




OPTIONALES ZUBEHÖR

- | | |
|---------------------------------|---------|
| Nachrüstset ohne Bedienelement | 118 979 |
| Drehbetätigung rund | 119 293 |
| Geschirrkorb aus Edelstahl | 220 574 |
| Schneidbrett aus massiver Buche | 218 421 |

CLARON 340-IF DURINOX



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil manuell, Befestigungsset



Ausschnittsdaten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download Beckentiefe: 190 mm Aussenmaß: 380 x 440 mm Mindesteinbauhöhe: 325 mm

400

mm Unter-
schrank

Einbau von
oben oder
flächenbündig

InFino
manuell

Nachrüsten auf Ablauf-
fernbedienung mit
Nachrüstset Infino +
Bedienelement (ab S.176)



Edelstahl Durinox

523 388



OPTIONALES ZUBEHÖR

Set TOP-Schienen 235 906


Resteschale Edelstahl 219 649

Esche-Compound-Schneidbrett 230 700

CLARON 340-IF EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil manuell, Befestigungsset



Ausschnittsdaten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download Beckentiefe: 190 mm Aussenmaß: 380 x 440 mm Mindesteinbauhöhe: 325 mm

400

mm Unter-
schrank

Einbau von
oben oder
flächenbündig

InFino
manuell

Nachrüsten auf Ablauf-
fernbedienung mit
Nachrüstset Infino +
Bedienelement (ab S.176)



Edelstahl Seidenglanz

521 570



OPTIONALES ZUBEHÖR

Set TOP-Schienen 235 906


Resteschale Edelstahl 219 649

Esche-Compound-Schneidbrett 230 700

ANDANO 340-IF EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil manuell, Befestigungsset



Ausschnittsdaten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download Beckentiefe: 190 mm Aussenmaß: 380 x 440 mm Mindesteinbauhöhe: 290 mm

400

mm Unter-
schrank

Einbau von
oben oder
flächenbündig

InFino
manuell

Nachrüsten auf Ablauf-
fernbedienung mit
Nachrüstset Infino +
Bedienelement (ab S.176)



Edelstahl Seidenglanz

522 953



OPTIONALES ZUBEHÖR

Set TOP-Schienen 235 906


Multifunktionsschale aus Edelstahl 227 692

Schneidbrett aus Bambus 239 449

SOLIS 340-IF EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil manuell, Befestigungsset



Ausschnittsdaten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download Beckentiefe: 185 mm Außenmaß: 380 x 440 mm Mindesteinbauhöhe: 285 mm

- 400 mm Unterschrank
- Einbau von oben oder flächenbündig
- InFino manuell

Nachrüsten auf Ablauffernbedienung mit Nachrüstset InFino + Bedienelement (ab S.176)

Edelstahl Bürstfinish

526 116




OPTIONALES ZUBEHÖR

Wellentropf	230 734
Set TOP-Schienen	235 906
Schneidbrett aus Bambus	239 449

CLARON 180-IF EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil manuell, Befestigungsset



Ausschnittsdaten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download Beckentiefe: 130 mm Außenmaß: 220 x 440 mm Mindesteinbauhöhe: 265 mm

- 300 mm Unterschrank
- Einbau von oben oder flächenbündig
- InFino manuell

Nachrüsten auf Ablauffernbedienung mit Nachrüstset InFino + Bedienelement (ab S.176)

Edelstahl Seidenglanz

521 564




OPTIONALES ZUBEHÖR

Resteschale Edelstahl	219 649
-----------------------	---------

ANDANO 180-IF EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil manuell, Befestigungsset



Ausschnittsdaten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download Beckentiefe: 130 mm Außenmaß: 220 x 440 mm Mindesteinbauhöhe: 229 mm

- 300 mm Unterschrank
- Einbau von oben oder flächenbündig
- InFino manuell

Nachrüsten auf Ablauffernbedienung mit Nachrüstset InFino + Bedienelement (ab S.176)

Edelstahl Seidenglanz

522 951




OPTIONALES ZUBEHÖR

Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 692
------------------------------------	---------

SOLIS 180-IF EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil manuell,
Befestigungsset



Ausschnittsdaten für alle
Einbauverfahren finden Sie
in unserem Internet-Download
Beckentiefe: 125 mm
Aussenmaß: 220 x 440 mm
Mindeststeinbauhöhe: 226 mm



mm
Unter-
schränk



Einbau von
oben oder
flächenbündig



InFino
manuell



Edelstahl Bürstfinish

526 114



BECKEN/ MODULE KERAMIK


Integriert/Einbau von oben

Keramik
Becken

ETAGON 6 KERAMIK

BESTSELLER

WIEDER VERFÜGBAR



mm
Unter-
schrank
Einbau
von oben
InFino mit
Ablauffern-
bedienung


Ausschnitt: 562 x 488 mm
Beckentiefe: 220 mm
Aussenmaß: 584 x 510 mm
Mindesteinbauhöhe: 334 mm

○ 2 fixe Bohrungen



PALONA 6 KERAMIK

WIEDER VERFÜGBAR



mm
Unter-
schrank
Einbau
von oben
InFino mit
Ablauffern-
bedienung

Ausschnitt: 592 x 488 mm
Beckentiefe: 190 mm
Aussenmaß: 615 x 510 mm
Mindesteinbauhöhe: 323 mm

○ 2 fixe Bohrungen



schwarz	525 162
basalt	525 161
kristallweiss glänzend	525 156
magnolia glänzend	525 157

OPTIONALES ZUBEHÖR

Wellentropf	230 734
Multifunktionsschale aus Edelstahl	226 189
Schneidbrett aus massiver Buche	225 362
Alternative Bedienelemente, sowie Ab- u. Überlaufset in schwarz matt, satin gold, satin dark steel und satin platinum ab Seite 176	

schwarz	524 738
basalt	524 737
kristallweiss glänzend	524 731
magnolia glänzend	524 732


OPTIONALES ZUBEHÖR

Wellentropf	230 734
Eck-Schale	235 866
Schneidbrett aus massiver Buche	225 362
Alternative Bedienelemente, sowie Ab- u. Überlaufset in schwarz matt, satin gold, satin dark steel und satin platinum ab Seite 176	

PANOR 60 MODUL/SPÜLSTEIN MIT 2 BOHRUNGEN



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" Korbventil manuell,
Schürzenhöhe 220 mm



Beckentiefe: 190 mm
Aussenmass: 600 x 630 mm
Höhe Spülstein aussen 220 mm
Mindesteinbauhöhe: 326 mm



kristallweiss glänzend 514 501

Achtung! Rückseite ist nicht glasiert.

- 1 vorgefräste Bohrung zum Durchschlagen
- 2 fixe Bohrungen, mittig + rechts




OPTIONALES ZUBEHÖR

Nachrüstset ohne Bedienelement	118 981
Drehbetätigung rund	119 293
CapFlow™ Auslaufabdeckung	517 666

PANOR 60 MODUL/SPÜLSTEIN MIT 1 BOHRUNG



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" Korbventil manuell,
Schürzenhöhe 220 mm



Beckentiefe: 190 mm
Aussenmass: 600 x 630 mm
Höhe Spülstein aussen 220 mm
Mindesteinbauhöhe: 326 mm



- 2 vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen
- 1 fixe Bohrung, mittig



OPTIONALES ZUBEHÖR

CapFlow™ Auslaufabdeckung	517 666
---------------------------	---------



PANOR 60



VILLAE 795 Einzelbecken




VILLAE 795 Doppelbecken


VILLAE 795 DOPPELBECKEN



Ablaufgarnitur, 2 x 3 1/2" Korbventil manuell



Ausschnitt nach Naturmass
Schürzenhöhe: 220 mm
Beckentiefe: 195 mm
Aussenmass: 794 x 490 mm
Mindesteinbauhöhe: 359 mm



kristallweiss glänzend 525 164



OPTIONALES ZUBEHÖR


Nachrüstset mit Zugknopf chrom	224 817
CapFlow™ Auslaufabdeckung	517 666
Beckengitter	234 795

Unterbau


VILLAE 795 EINZELBECKEN



Ablaufgarnitur, 3 1/2" Korbventil manuell



Ausschnitt nach Naturmass
Schürzenhöhe: 220 mm
Beckentiefe: 195 mm
Aussenmass: 795 x 460 mm
Mindesteinbauhöhe: 359 mm



kristallweiss glänzend 525 163



OPTIONALES ZUBEHÖR

Nachrüstset mit Zugknopf chrom	224 817
CapFlow™ Auslaufabdeckung	517 666
Beckengitter	234 795

Keramik Becken


ETAGON 500-U KERAMIK

BESTSELLER


WIEDER VERFÜGBAR



2 ETAGON Schienen aus Edelstahl,
Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil manuell,
Befestigungsset



Ausschnitt: 490 x 386 mm
Beckentiefe: 200 mm
Aussenmass: 540 x 456 mm
Mindesteinbauhöhe: 314 mm



Nachrüsten auf Ablauf-
fernbedienung mit
Nachrüstset InFino +
Bedienelement (ab S.177)

schwarz	525 155
basalt	525 154
kristallweiss glänzend	525 149
magnolia glänzend	525 150



OPTIONALES ZUBEHÖR

Wellentropf	230 734
Multifunktionsschale aus Edelstahl	226 189
Schneidbrett aus massiver Buche	514 544


Alternative Bedienelemente, sowie Ab- u. Überlaufset in schwarz matt, satin gold, satin dark steel und satin platinum ab Seite 176

SUBLINE 350/150-U KERAMIK

WIEDER VERFÜGBAR



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" und 1 1/2" InFino-Korbventil manuell, Befestigungsset, Nebenbecken nicht schliessbar

600 mm Unter-
schrank

Unterbau

Radius
15 mmInFino
manuell

Nachrüsten auf Ablauf-
fernbedienung mit
Nachrüstset Infino +
Bedienelement (ab S.177)



Unterbau


Keramik
Becken

SUBLINE 500-U KERAMIK

WIEDER VERFÜGBAR



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil manuell,
Befestigungsset

600 mm Unter-
schrank

Unterbau

Radius
15 mmInFino
manuell

Nachrüsten auf Ablauf-
fernbedienung mit
Nachrüstset Infino +
Bedienelement (ab S.177)




SUBLINE 375-U KERAMIK

WIEDER VERFÜGBAR



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil manuell,
Befestigungsset

450 mm Unter-
schrank

Unterbau

Radius
15 mmInFino
manuell

Nachrüsten auf Ablauf-
fernbedienung mit
Nachrüstset Infino +
Bedienelement (ab S.177)



HAUPTBECKEN LINKS

schwarz	523 747	
basalt	523 746	
kristallweiss glänzend	523 741	
magnolia glänzend	523 742	

OPTIONALES ZUBEHÖR

Beckengitter	234 795	
Multifunktionsschale aus Edelstahl	514 542	
Schneidbrett aus Sicherheitsglas	227 699	
Schneidbrett aus massiver Buche	514 544	

OPTIONALES ZUBEHÖR

schwarz	523 740	
basalt	523 739	
kristallweiss glänzend	523 733	
magnolia glänzend	523 734	

OPTIONALES ZUBEHÖR

Beckengitter	234 795	
Multifunktionsschale aus Edelstahl	514 542	
Schneidbrett aus Sicherheitsglas	227 699	
Schneidbrett aus massiver Buche	514 544	




SILGRANIT SPÜLEN

Integriert / Einbau von oben

BLANCODELTA II SILGRANIT



Multifunktionsschale aus Edelstahl, Ablaugarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 1/2" InFino-Korbventil **mit Ablauffernbedienung** (Drehbetätigung) für das Hauptbecken



Ausschnitt nach Schablone
Beckentiefe: 185/130 mm
Aussenmass: 575 x 1057 mm
Mindesteinbauhöhe: 300 mm

○ 2 fixe Bohrungen




mm
Unter-
schrank
Einbau
von oben
InFino mit
Ablauffern-
bedienung

schwarz	525 867	
anthrazit	523 656	
felsgrau	523 657	
vulkangrau	527 238	
weiss	523 660	
softweiss	527 055	
tartufo	523 666	
cafe	523 669	

ZIA 9 E SILGRANIT



Ablaugarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" Korbventil **mit Ablauffernbedienung** (Drehbetätigung)



Ausschnitt nach Schablone
Beckentiefe: 180/27 mm
Aussenmass: 930 x 510 mm
Mindesteinbauhöhe: 310 mm

○ 2 vorgefräste Bohrungen
zum Durchschlagen



mm
Unter-
schrank
Einbau
von oben
mit
Ablauffern-
bedienung

schwarz	526 030	
anthrazit	514 756	
vulkangrau	527 394	
weiss	514 750	
softweiss	527 211	
cafe	515 073	




OPTIONALES ZUBEHÖR

CapFLow™ Auslaufabdeckung	517 666	
Multifunktionskorb aus Edelstahl	223 297	

ZIA 8 S SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" Korbventil manuell



Ausschnitt: 1140 x 480 mm
Beckentiefe: 190 mm
Aussenmass: 1160 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 330 mm

○ 2 vorgefräste Bohrungen
zum Durchschlagen

- 800 mm Unter-schrank
- Einbau von oben
- manuell




Integriert/Einbau von oben

AXIA III 6 S SILGRANIT



Esche-Compound-Brückenschneidbrett, Multifunktionschale aus Edelstahl, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 1/2" InFino-Korbventil, **mit Ablauffernbedienung** (Drehbetätigung) für das Hauptbecken



Ausschnitt: 980 x 490 mm
Beckentiefe: 145/190 mm
Aussenmass: 1000 x 510 mm
Mindesteinbauhöhe: 302 mm

○ 2 fixe Bohrungen

- 600 mm Unter-schrank
- Einbau von oben
- InFino mit Ablauffern-bedienung


inklusive



AXIA III 6 S SILGRANIT



GlasSchneidbrett, Multifunktionschale aus Edelstahl, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 1/2" InFino-Korbventil, **mit Ablauffernbedienung** (Drehbetätigung) für das Hauptbecken



Ausschnitt: 980 x 490 mm
Beckentiefe: 145/190 mm
Aussenmass: 1000 x 510 mm
Mindesteinbauhöhe: 302 mm

○ 2 fixe Bohrungen

- 600 mm Unter-schrank
- Einbau von oben
- InFino mit Ablauffern-bedienung

inklusive



REVERSIBEL

schwarz	526 027	
anthrazit	515 605	
vulkangrau	527 392	
weiss	515 597	
softweiss	527 209	
cafe	515 602	

OPTIONALES ZUBEHÖR

Nachrüstset mit Drehbetätigung	221 496	
Eck-Schale	235 866	
Schneidbrett aus wertigem Kunststoff in weiss	217 611	
Schneidbrett aus massiver Buche	218 313	

BECKEN LINKS BECKEN RECHTS

schwarz	525 849	525 851
anthrazit	524 643	523 462
felsgrau	524 644	523 463
vulkangrau	527 227	527 229
weiss	524 647	523 466
softweiss	527 044	527 046
tartufo	524 650	523 469
cafe	524 652	523 471


BECKEN LINKS BECKEN RECHTS

schwarz	525 848	525 850
anthrazit	524 653	523 472
felsgrau	524 654	523 473
vulkangrau	527 226	527 228
weiss	524 657	523 477
softweiss	527 043	527 045
tartufo	524 660	523 480
cafe	524 662	523 482

AXIA III XL 6 S SILGRANIT



Brückenschneidbrett,
Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil,
mit Ablauffernbedienung
(Drehbetätigung)



Ausschnitt: 980 x 490 mm
Beckentiefe: 190/45 mm
Aussenmass: 1000 x 510 mm
Mindesteinbauhöhe: 302 mm

○ 2 fixe Bohrungen



mm
Unter-
schrack
600
Einbau
von oben
InFino mit
Ablauffern-
bedienung


REVERSIBEL

schwarz	525 858	
anthrazit	523 500	
felsgrau	523 501	
vulkangrau	527 235	
weiss	523 504	
softweiss	527 052	
tartufo	523 507	
cafe	523 509	

AXIA III XL 6 S SILGRANIT



GlasSchneidbrett, Ablaufgarnitur
mit Raumsparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil,
mit Ablauffernbedienung
(Drehbetätigung)



Ausschnitt: 980 x 490 mm
Beckentiefe: 190/45 mm
Aussenmass: 1000 x 510 mm
Mindesteinbauhöhe: 302 mm

○ 2 fixe Bohrungen



mm
Unter-
schrack
600
Einbau
von oben
InFino mit
Ablauffern-
bedienung

REVERSIBEL

schwarz	525 857	
anthrazit	523 510	
felsgrau	523 511	
vulkangrau	527 234	
weiss	523 514	
softweiss	527 051	
tartufo	523 517	
cafe	523 519	


ETAGON XL 6 S SILGRANIT

BESTSELLER

NEU



2 x ETAGON-Schienen aus
Edelstahl, Ablaufgarnitur mit
Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-
Korbventil **mit Ablauffern-
bedienung** (PushControl)



Ausschnitt: 980 x 490 mm
Beckentiefe: 190 mm
Aussenmass: 1000 x 510 mm
Mindesteinbauhöhe: 320 mm



mm
Unter-
schrack
600
Einbau
von oben
InFino mit
Ablauffern-
bedienung

ETAGON XL
+ 6S Schienen
inklusive

○ 4 vorgefräste Bohrung
zum Durchschlagen

BECKEN
RECHTS

schwarz	528 092	
anthrazit	528 093	
felsgrau	528 094	
vulkangrau	528 095	
weiss	528 096	
softweiss	528 099	
tartufo	528 098	
cafe	528 097	


OPTIONALES ZUBEHÖR

Multifunktionsschale aus Edelstahl	223 077	
Esche-Compound Schneidbrett	232 791	

ZENAR XL 6 S SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil
mit Ablauffernbedienung
(Drehbetätigung)



	BECKEN LINKS	BECKEN RECHTS
schwarz	526 059	526 062
anthrazit	523 994	523 964
felsgrau	523 996	523 965
vulkangrau	527 370	527 372
weiss	524 001	523 968
softweiss	527 187	527 189
tartufo	524 007	523 971
cafe	524 011	523 973


OPTIONALES ZUBEHÖR

Multifunktionsschale aus Edelstahl	223 077
Etagon Schienen Keramik	237 362
Esche-Compound Schneidebrett	229 411
Alternative Bedienelemente, sowie Ab- u. Überlaufset in schwarz matt, satin gold, satin dark steel und satin platinum ab Seite 176	

ZENAR XL 6 S COMPACT SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil
mit Ablauffernbedienung
(Drehbetätigung)



	BECKEN RECHTS
schwarz	526 052
anthrazit	523 774
felsgrau	523 775
vulkangrau	527 368
weiss	523 778
softweiss	527 185
tartufo	523 782
cafe	523 784


OPTIONALES ZUBEHÖR

Multifunktionsschale aus Edelstahl	223 077
Etagon Schienen Keramik	237 362
Brett Zenar Compact	233 679
Alternative Bedienelemente, sowie Ab- u. Überlaufset in schwarz matt, satin gold, satin dark steel und satin platinum ab Seite 176	

COLLECTIS 6 S SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" und 1 1/2" InFino-Korbventil
mit Ablauffernbedienung
(Drehbetätigung) für das Hauptbecken



	BECKEN RECHTS
schwarz	525 866
anthrazit	523 344
felsgrau	523 345
vulkangrau	527 241
weiss	523 348
softweiss	527 058
tartufo	523 351
cafe	523 353


OPTIONALES ZUBEHÖR

Holzschnidebrett Ahorn	235 844
------------------------	---------

FARON XL 6 S SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil manuell



Ausschnitt: 980 x 480 mm
Beckentiefe: 200 mm
Aussenmass: 1000 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 309 mm

4 vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen



Nachrüsten auf Ablauf-fernbedienung mit Nachrüstset InFino + Bedienelement (ab S.176)




REVERSIBEL

schwarz	525 896	
anthrazit	524 803	
felsgrau	524 804	
vulkangrau	527 265	
weiss	524 807	
softweiss	527 082	
tartufo	524 810	
cafe	524 812	

ELON XL 6 S SILGRANIT BESTSELLER

Tropfgitter aus Edelstahl, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil **mit Ablauffernbedienung** (Drehbetätigung)



Ausschnitt: 760 x 480 mm
Beckentiefe: 190 mm
Aussenmass: 780 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 301 mm

2 vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen



InFino mit Ablauffernbedienung



REVERSIBEL


schwarz	525 882	
anthrazit	524 834	
felsgrau	524 835	
vulkangrau	527 253	
weiss	524 838	
softweiss	527 070	
tartufo	524 841	
cafe	524 843	

OPTIONALES ZUBEHÖR

Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 689	
Schneidbrett aus wertigem Kunststoff in weiss	217 611	
Schneidbrett aus massiver Buche	218 313	

ELON XL 6 S SILGRANIT BESTSELLER NEU

Tropfgitter aus Edelstahl, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 1/2" InFino Korbventil manuell



Ausschnitt: 760 x 480 mm
Beckentiefe: 190 mm
Aussenmass: 780 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 301 mm

2 vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen



InFino manuell



REVERSIBEL

schwarz	525 883	
anthrazit	524 844	
felsgrau	524 845	
vulkangrau	527 252	
weiss	524 848	
softweiss	527 069	
tartufo	524 851	
cafe	524 853	

OPTIONALES ZUBEHÖR


Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 689	
Schneidbrett aus wertigem Kunststoff in weiss	217 611	
Schneidbrett aus massiver Buche	218 313	

METRA 6 S SILGRANIT

BESTSELLER



Multifunktionsschale aus Edelstahl, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 1/2" Korbventil **mit Ablauffernbedienung** (Drehbetätigung) für das Hauptbecken



Ausschnitt: 980 x 480 mm
Beckentiefe: 190/145 mm
Aussenmaß: 1000 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 318 mm

4 vorgefräste Bohrungen
zum Durchschlagen

mm
Unter-
schrank

Einbau
von oben

mit
Ablauffern-
bedienung



REVERSIBEL

schwarz	525 926	
anthrazit	513 053	
felsgrau	518 877	
vulkangrau	527 299	
weiss	513 046	
softweiss	527 116	
tartufo	517 354	
cafe	515 045	

OPTIONALES ZUBEHÖR

CapFlow™ Auslaufabdeckung	517 666	
Eck-Schale	235 866	
Schneidbrett aus wertigem Kunststoff in weiss	217 611	
Schneidbrett aus massiver Buche	218 313	

Integriert/Einbau von oben




METRA XL 6 S SILGRANIT

BESTSELLER



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" Korbventil **mit Ablauffernbedienung** (Drehbetätigung) für das Hauptbecken



Ausschnitt: 980 x 480 mm
Beckentiefe: 190 mm
Aussenmaß: 1000 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 320 mm

2 vorgefräste Bohrungen
zum Durchschlagen

mm
Unter-
schrank

Einbau
von oben

mit
Ablauffern-
bedienung



REVERSIBEL

schwarz	525 931	
anthrazit	515 286	
felsgrau	518 881	
vulkangrau	527 306	
weiss	515 280	
softweiss	527 123	
tartufo	517 360	
cafe	515 287	

OPTIONALES ZUBEHÖR


CapFlow™ Auslaufabdeckung	517 666	
Eck-Schale	235 866	
Schneidbrett aus wertigem Kunststoff in weiss	217 611	
Schneidbrett aus massiver Buche	218 313	



METRA 6 S COMPACT SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
2 x 3 1/2" Korbventil **mit Ablauffernbedienung** (Drehbetätigung) für das Hauptbecken



Ausschnitt: 760 x 480 mm
Beckentiefe: 190/145 mm
Aussenmaß: 780 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 318 mm

4 vorgefräste Bohrungen
zum Durchschlagen

mm
Unter-
schrank

Einbau
von oben

mit
Ablauffern-
bedienung



REVERSIBEL

schwarz	525 925	
anthrazit	513 473	
felsgrau	518 876	
vulkangrau	527 297	
weiss	513 468	
softweiss	527 114	
tartufo	517 353	
cafe	515 044	

OPTIONALES ZUBEHÖR


Multifunktionsschale aus Edelstahl	217 796	
Eck-Schale	235 866	
Schneidbrett aus wertigem Kunststoff in weiss	217 611	
Schneidbrett aus massiver Buche	218 313	



SONA XL 6 S SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" Korbventil manuell



Ausschnitt: 980 x 480 mm
Beckentiefe: 190 mm
Aussenmass: 1000 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 329 mm

2 vorgefräste Bohrungen
zum Durchschlagen



mm
Unter-schrank

Einbau
von oben

manuell



REVERSIBEL

schwarz	525 977	
anthrazit	519 689	
felsgrau	519 690	
vulkangrau	527 341	
weiss	519 692	
softweiss	527 158	
tartufo	519 696	
cafe	519 697	


OPTIONALES ZUBEHÖR

Nachrüstset mit Drehbetätigung	217 163	
CapFLow™ Auslaufabdeckung	517 666	
Schneidbrett aus wertigem Kunststoff in weiss	217 611	
Schneidbrett aus massiver Buche	218 313	

ZIA 6 S SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
2 x 3 1/2" Korbventil **mit**
Ablauffernbedienung
(Drehbetätigung) für das
Hauptbecken



Ausschnitt: 980 x 480 mm
Beckentiefe: 190/140 mm
Aussenmass: 1000 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 330 mm

4 vorgefräste Bohrungen
zum Durchschlagen



mm
Unter-schrank

Einbau
von oben

mit
Ablauffern-
bedienung



REVERSIBEL

schwarz	526 020	
anthrazit	514 740	
vulkangrau	527 389	
weiss	514 734	
softweiss	527 206	
cafe	515 071	


OPTIONALES ZUBEHÖR

CapFLow™ Auslaufabdeckung	517 666	
Resteschale	220 736	
Schneidbrett aus wertigem Kunststoff in weiss	217 611	
Schneidbrett aus massiver Buche	218 313	

ZIA XL 6 S SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" Korbventil **mit**
Ablauffernbedienung
(Drehbetätigung)



Ausschnitt: 980 x 480 mm
Beckentiefe: 190 mm
Aussenmass: 1000 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 320 mm

2 vorgefräste Bohrungen
zum Durchschlagen



mm
Unter-schrank

Einbau
von oben

mit
Ablauffern-
bedienung



REVERSIBEL

schwarz	526 023	
anthrazit	517 558	
vulkangrau	527 399	
weiss	517 561	
softweiss	527 216	
cafe	517 567	


OPTIONALES ZUBEHÖR

CapFLow™ Auslaufabdeckung	517 666	
Eck-Schale	235 866	
Schneidbrett aus wertigem Kunststoff in weiss	217 611	
Schneidbrett aus massiver Buche	218 313	

ZIA XL 6 S COMPACT SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" Korbventil **mit**
Ablauffernbedienung
(Drehbetätigung)



Ausschnitt: 760 x 480 mm
Beckentiefe: 190 mm
Aussenmass: 780 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 325 mm

2 vorgefräste Bohrungen
zum Durchschlagen



mm Unter-
schrank

Einbau
von oben

mit
Ablauffern-
bedienung

REVERSIBEL

schwarz	526 018	
anthrazit	523 263	
vulkangrau	527 396	
weiss	523 267	
softweiss	527 213	
cafe	523 272	


Integriert/Einbau von oben



LEGRA 6 S SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
2 x 3 1/2" Korbventil manuell



Ausschnitt: 980 x 480 mm
Beckentiefe: 190/135 mm
Aussenmass: 1000 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 329 mm

2 vorgefräste Bohrungen
zum Durchschlagen



mm Unter-
schrank

Einbau
von oben

manuell

REVERSIBEL

schwarz	526 086	
anthrazit	522 207	
vulkangrau	527 271	
weiss	522 209	
softweiss	527 088	
cafe	522 212	


Silgranit
Spülen



LEGRA XL 6 S SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
2 x 3 1/2" Korbventil manuell



Ausschnitt: 840 x 480 mm
Beckentiefe: 190 mm
Aussenmass: 860 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 329 mm

2 vorgefräste Bohrungen
zum Durchschlagen



mm Unter-
schrank

Einbau
von oben

manuell

REVERSIBEL

schwarz	526 087	
anthrazit	523 326	
vulkangrau	527 274	
weiss	523 328	
softweiss	527 091	
cafe	523 331	




OPTIONALES ZUBEHÖR

Nachrüstset mit Drehbetätigung	217 163	
Schneidbrett aus Kunststoff, weiss	217 611	
Schneidbrett aus massiver Buche	218 313	

FAVUM XL 6 S SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" Korbventil manuell



Ausschnitt: 840 x 415 mm
Beckentiefe: 180 mm
Aussenmass: 860 x 435 mm
Mindesteinbauhöhe: 314 mm


○ 2 vorgefräste Bohrungen
zum Durchschlagen



AXIA III 5 S SILGRANIT




Esche-Compound-
Brückenschneidbrett,
Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil
mit Ablauffernbedienung
(Drehbetätigung)



Ausschnitt: 895 x 490 mm
Beckentiefe: 190/55 mm
Aussenmass: 915 x 510 mm
Mindesteinbauhöhe: 302 mm


○ 2 fixe Bohrungen



AXIA III 5 S SILGRANIT




Glasschneidbrett, Ablaufgarnitur
mit Raumsparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil
mit Ablauffernbedienung
(Drehbetätigung)



Ausschnitt: 895 x 490 mm
Beckentiefe: 190/55 mm
Aussenmass: 915 x 510 mm
Mindesteinbauhöhe: 302 mm

○ 2 fixe Bohrungen



REVERSIBEL

schwarz	526 082	
anthrazit	524 233	
vulkangrau	527 267	
weiss	524 235	
softweiss	527 084	
cafe	524 238	

OPTIONALES ZUBEHÖR

Nachrüstset ohne Drehbetätigung	118 979	
Drehbetätigung rund	119 293	
Eck-Schale	235 866	
Set ETAGON-Schienen	234 164	

Integriert/Einbau von oben

REVERSIBEL

schwarz	525 845	
anthrazit	523 205	
felsgrau	523 206	
vulkangrau	527 223	
weiss	523 209	
softweiss	527 040	
tartufo	523 212	
cafe	523 214	

OPTIONALES ZUBEHÖR

Multifunktionsschale aus Edelstahl	233 739	
------------------------------------	---------	--

REVERSIBEL

schwarz	525 844	
anthrazit	523 215	
felsgrau	523 216	
vulkangrau	527 222	
weiss	523 219	
softweiss	527 039	
tartufo	523 222	
cafe	523 224	


OPTIONALES ZUBEHÖR

Multifunktionsschale aus Edelstahl	233 739	
------------------------------------	---------	--

ZENAR 5 S SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil
mit Ablauffernbedienung
(Drehbetätigung)



Ausschnitt: 895 x 490 mm
Beckentiefe: 190 mm
Aussenmaß: 915 x 510 mm
Mindesteinbauhöhe: 320 mm

4 vorgefräste Bohrungen
zum Durchschlagen



mm Unter-
schrank
Einbau
von oben
InFino mit
Ablauffern-
bedienung



Integriert/Einbau von oben

BECKEN RECHTS


schwarz	526 046	
anthrazit	523 934	
felsgrau	523 935	
vulkangrau	527 365	
weiss	523 938	
softweiss	527 182	
tartufo	523 941	
cafe	523 943	

OPTIONALES ZUBEHÖR

Multifunktionsschale aus Edelstahl	223 077	
ETAGON-Schienen	237 362	
Esche-Compound Schneidbrett	229 421	
Alternative Bedienelemente, sowie Ab- u. Überlaufset in schwarz matt, satin gold, satin dark steel und satin platinum ab Seite 176		

METRA 5 S SILGRANIT BESTSELLER

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" Korbventil **mit**
Ablauffernbedienung
(Drehbetätigung)



Ausschnitt: 840 x 480 mm
Beckentiefe: 190 mm
Aussenmaß: 860 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 320 mm

2 vorgefräste Bohrungen
zum Durchschlagen



mm Unter-
schrank
Einbau
von oben
mit
Ablauffern-
bedienung



REVERSIBEL

schwarz	525 918	
anthrazit	513 044	
felsgrau	518 871	
vulkangrau	527 292	
weiss	513 037	
softweiss	527 109	
tartufo	517 348	
cafe	515 041	


OPTIONALES ZUBEHÖR

CapFlow™ Auslaufabdeckung	517 666	
Eck-Schale	235 866	
Schneidbrett aus Kunststoff, weiss	217 611	
Schneidbrett aus massiver Buche	218 313	

SONA 5 S SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" Korbventil manuell



Ausschnitt: 840 x 480 mm
Beckentiefe: 190 mm
Aussenmaß: 860 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 329 mm

2 vorgefräste Bohrungen
zum Durchschlagen



mm Unter-
schrank
Einbau
von oben
manuell



REVERSIBEL

schwarz	525 972	
anthrazit	519 671	
felsgrau	519 672	
vulkangrau	527 334	
weiss	519 674	
softweiss	527 151	
tartufo	519 678	
cafe	519 679	


OPTIONALES ZUBEHÖR

Nachrüstset mit Drehbetätigung	217 163	
CapFlow™ Auslaufabdeckung	517 666	
Schneidbrett aus Kunststoff, weiss	217 611	
Schneidbrett aus massiver Buche	218 313	

ZIA 5 S SILGRANIT



Ablaugarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" Korbventil **mit Ablauffernbedienung**
(Drehbetätigung)



Ausschnitt: 840 x 480 mm
Beckentiefe: 190 mm
Aussenmass: 860 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 332 mm

○ 2 vorgefräste Bohrungen
zum Durchschlagen



REVERSIBEL

schwarz	526 015	
anthrazit	520 502	
vulkangrau	527 386	
weiss	520 506	
softweiss	527 203	
cafe	520 510	


OPTIONALES ZUBEHÖR

CapFlow™ Auslaufabdeckung	517 666	
Eck-Schale	235 866	
Schneidbrett aus Kunststoff, weiss	217 611	
Schneidbrett aus massiver Buche	218 313	

AXIA III 45 S SILGRANIT



Esche-Compound-Brückenschneidbrett,
Ablaugarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil
mit Ablauffernbedienung
(Drehbetätigung)



Ausschnitt: 760 x 490 mm
Beckentiefe: 190/20 mm
Aussenmass: 780 x 510 mm
Mindesteinbauhöhe: 302 mm

○ 2 fixe Bohrungen

REVERSIBEL

schwarz	525 841	
anthrazit	523 173	
felsgrau	523 174	
vulkangrau	527 219	
weiss	523 177	
softweiss	527 036	
tartufo	523 180	
cafe	523 182	


Integriert/Einbau von oben

Silgranit
Spülen

AXIA III 45 S SILGRANIT



Glasschneidbrett, Ablaugarnitur
mit Raumsparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil
mit Ablauffernbedienung
(Drehbetätigung)



Ausschnitt: 760 x 490 mm
Beckentiefe: 190/20 mm
Aussenmass: 780 x 510 mm
Mindesteinbauhöhe: 302 mm

○ 2 fixe Bohrungen

REVERSIBEL


schwarz	525 840	
anthrazit	523 183	
felsgrau	523 184	
vulkangrau	527 218	
weiss	523 187	
softweiss	527 035	
tartufo	523 190	
cafe	523 192	

ZENAR 45 S SILGRANIT

BESTSELLER



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil
mit Ablauffernbedienung
(Drehbetätigung)



Ausschnitt: 840 x 490 mm
Beckentiefe: 190 mm
Aussenmaß: 860 x 510 mm
Mindesteinbauhöhe: 320 mm

4 vorgefräste Bohrungen
zum Durchschlagen



InFino mit
Ablauffern-
bedienung



	BECKEN LINKS	BECKEN RECHTS
schwarz	526 034	526 037
anthrazit	523 850	523 781
felsgrau	523 851	523 785
vulkangrau	527 359	527 361
weiss	523 854	523 788
softweiss	527 176	527 178
tartufo	523 859	523 796
cafe	523 861	523 798


OPTIONALES ZUBEHÖR

Multifunktionsschale aus Edelstahl	223 077	
ETAGON-Schienen Keramik	237 362	
Esche-Compound Schneidbrett	229 421	

ELON 45 S SILGRANIT



Tropfgitter aus Edelstahl,
Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil
mit Ablauffernbedienung
(Drehbetätigung)



Ausschnitt: 630 x 480 mm
Beckentiefe: 190 mm
Aussenmaß: 650 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 301 mm

2 vorgefräste Bohrungen
zum Durchschlagen



InFino mit
Ablauffern-
bedienung



REVERSIBEL

schwarz	525 879	
anthrazit	524 814	
felsgrau	524 815	
vulkangrau	527 251	
weiss	524 818	
softweiss	527 068	
tartufo	524 821	
cafe	524 823	

OPTIONALES ZUBEHÖR


Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 689	
Schneidbrett aus wertigem Kunststoff in weiss	217 611	
Schneidbrett aus massiver Buche	218 313	

METRA 45 S SILGRANIT

BESTSELLER



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" Korbventil **mit
Ablauffernbedienung**
(Drehbetätigung)



Ausschnitt: 760 x 480 mm
Beckentiefe: 190 mm
Aussenmaß: 780 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 297 mm

2 vorgefräste Bohrungen
zum Durchschlagen



mit
Ablauffern-
bedienung



REVERSIBEL

schwarz	525 914	
anthrazit	513 035	
felsgrau	518 868	
vulkangrau	527 288	
weiss	513 028	
softweiss	527 105	
tartufo	517 345	
cafe	515 038	


OPTIONALES ZUBEHÖR

CapFlow™ Auslaufabdeckung	517 666	
Eck-Schale	235 866	
Schneidbrett aus Kunststoff, weiss	217 611	
Schneidbrett aus massiver Buche	218 313	

METRA 45 S COMPACT SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" Korbventil **mit**
Ablauffernbedienung
(Drehbetätigung)



- 450 mm
Unterschrank
Einbau von oben
mit Ablauffernbedienung

Ausschnitt: 660 x 480 mm
Beckentiefe: 190 mm
Aussenmass: 680 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 297 mm

2 vorgefräste Bohrungen
zum Durchschlagen



REVERSIBEL

schwarz	525 913	
anthrazit	519 572	
felsgrau	519 573	
vulkangrau	527 285	
weiss	519 576	
softweiss	527 102	
tartufo	519 580	
cafe	519 581	


OPTIONALES ZUBEHÖR

CapFlow™ Auslaufabdeckung	517 666	
Eck-Schale	235 866	
Schneidbrett aus Kunststoff, weiss	217 611	
Schneidbrett aus massiver Buche	218 313	

SONA 45 S SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" Korbventil manuell



- 450 mm
Unterschrank
Einbau von oben
manuell

Ausschnitt: 760 x 480 mm
Beckentiefe: 190 mm
Aussenmass: 780 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 329 mm

2 vorgefräste Bohrungen
zum Durchschlagen



REVERSIBEL

schwarz	525 970	
anthrazit	519 662	
felsgrau	519 663	
vulkangrau	527 332	
weiss	519 665	
softweiss	527 149	
tartufo	519 669	
cafe	519 670	


OPTIONALES ZUBEHÖR

Nachrüstset mit Drehbetätigung	217 163	
CapFlow™ Auslaufabdeckung	517 666	
Schneidbrett aus Kunststoff, weiss	217 611	
Schneidbrett aus massiver Buche	218 313	

ZIA 45 S SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" Korbventil **mit**
Ablauffernbedienung
(Drehbetätigung)



- 450 mm
Unterschrank
Einbau von oben
mit Ablauffernbedienung

Ausschnitt: 760 x 480 mm
Beckentiefe: 190 mm
Aussenmass: 780 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 330 mm

2 vorgefräste Bohrungen
zum Durchschlagen



REVERSIBEL

schwarz	526 012	
anthrazit	514 724	
vulkangrau	527 382	
weiss	514 718	
softweiss	527 199	
cafe	515 069	


OPTIONALES ZUBEHÖR

CapFlow™ Auslaufabdeckung	517 666	
Eck-Schale	235 866	
Schneidbrett aus Kunststoff, weiss	217 611	
Schneidbrett aus massiver Buche	218 313	

ZIA 45 S COMPACT SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" Korbventil mit
Ablauffernbedienung
(Drehbetätigung)



Ausschnitt: 660 x 480 mm
Beckentiefe: 190 mm
Aussenmaß: 680 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 332 mm

2 vorgefräste Bohrungen
zum Durchschlagen

BESTSELLER




Integriert/Einbau von oben



LEGRA 45 S SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" Korbventil manuell



Ausschnitt: 760 x 480 mm
Beckentiefe: 190 mm
Aussenmaß: 780 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 329 mm


2 vorgefräste Bohrungen
zum Durchschlagen



FAVUM 45 S SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" Korbventil manuell



Ausschnitt: 840 x 415 mm
Beckentiefe: 180 mm
Aussenmaß: 860 x 435 mm
Mindesteinbauhöhe: 314 mm

2 vorgefräste Bohrungen
zum Durchschlagen



Integriert/Einbau von oben



REVERSIBEL

schwarz	526 008	
anthrazit	524 711	
vulkangrau	527 379	
weiss	524 715	
softweiss	527 196	
cafe	524 720	

OPTIONALES ZUBEHÖR

CapFlow™ Auslaufabdeckung	517 666	
Eck-Schale	235 866	
Schneidbrett aus Kunststoff, weiss	217 611	
Schneidbrett aus massiver Buche	218 313	

REVERSIBEL

schwarz	526 083	
anthrazit	522 201	
vulkangrau	527 268	
weiss	522 203	
softweiss	527 085	
cafe	522 206	

OPTIONALES ZUBEHÖR

Nachrüstset mit Drehbetätigung	217 163	
Schneidbrett aus wertigem Kunststoff in weiss	217 611	
Schneidbrett aus massiver Buche	218 313	

REVERSIBEL

schwarz	526 081	
anthrazit	524 227	
vulkangrau	527 266	
weiss	524 229	
softweiss	527 083	
cafe	524 232	


OPTIONALES ZUBEHÖR

Nachrüstset ohne Bedienelement	118 979	
Drehbetätigung rund	119 293	
Eck-Schale	235 866	
Set ETAGON-Schienen	234 164	

ZIA 40 S SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" Korbventil manuell



Ausschnitt: 595 x 480 mm
Beckentiefe: 190 mm
Aussenmaß: 615 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 333 mm

2 vorgefräste Bohrungen
zum Durchschlagen



REVERSIBEL

schwarz	526 006	
anthrazit	516 918	
vulkangrau	527 378	
weiss	516 922	
softweiss	527 195	
cafe	516 927	



OPTIONALES ZUBEHÖR

Nachrüstset mit Drehbetätigung	217 163	
Eck-Schale	235 866	
Schneidbrett aus wertigem Kunststoff in weiss	217 611	
Schneidbrett aus massiver Buche	218 313	



Flächenbündig


SILGRANIT SPÜLEN

Flächenbündig

BLANCODELTA II-F SILGRANIT



Multifunktionsschale aus Edelstahl, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 1/2" InFino-Korbventil **mit Ablauffernbedienung** (Drehbetätigung) für das Hauptbecken



Ausschnittsdaten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download Beckentiefe: 185/130 mm Außenmaß: 560 x 1042 mm Mindeststeinbauhöhe: 306 mm

○ 2 fixe Bohrungen



mm Unter-
schrank



Flächenbündig



InFino mit Ablauffern-
bedienung


REVERSIBEL

● schwarz	525 868	
● anthrazit	523 670	
● felsgrau	523 671	
● vulkangrau	527 239	
● weiss	523 673	
● softweiss	527 056	
● cafe	523 675	

AXIA III 6 S-F SILGRANIT



Esche-Compound-Brückenschneidbrett, Multifunktionsschale aus Edelstahl, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 1/2" InFino-Korbventil **mit Ablauffernbedienung** (Drehbetätigung) für das Hauptbecken



Ausschnittsdaten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download Beckentiefe: 190/145 mm Außenmaß: 990 x 500 mm Mindeststeinbauhöhe: 307 mm

○ 2 fixe Bohrungen

inklusive



mm Unter-
schrank



Flächenbündig



InFino mit Ablauffern-
bedienung


BECKEN LINKS BECKEN RECHTS

● schwarz	525 853	525 855
● anthrazit	524 663	523 483
● felsgrau	524 664	523 484
● vulkangrau	527 231	527 233
● weiss	524 666	523 486
● softweiss	527 047	527 050
● cafe	524 668	523 488

AXIA III 6 S-F SILGRANIT



Glasschneidbrett,
Multifunktionsschale aus Edelstahl,
Ablaugarnitur mit Raumsparrohr,
2 x 3 1/2" InFino-Korbventil
mit Ablauffernbedienung
(Drehbetätigung) für das
Hauptbecken



Ausschnittsdaten für alle
Einbauverfahren finden Sie in
unserem Internet-Download
Beckentiefe: 190/145 mm
Aussenmaß: 990 x 500 mm
Mindeststeinbauhöhe: 307 mm



inklusive


 2 fixe Bohrungen


	BECKEN LINKS	BECKEN RECHTS
schwarz	525 852	525 854
anthrazit	524 669	523 489
felsgrau	524 670	523 490
vulkangrau	527 230	527 232
weiss	524 672	523 492
softweiss	527 048	527 049
cafe	524 674	523 494

AXIA III XL 6 S-F SILGRANIT



Esche-Compound-
Brückenschneidbrett,
Ablaugarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil
mit Ablauffernbedienung
(Drehbetätigung)



Ausschnittsdaten für alle
Einbauverfahren finden Sie in
unserem Internet-Download
Beckentiefe: 190/45 mm
Aussenmaß: 990 x 500 mm
Mindeststeinbauhöhe: 307 mm


 2 fixe Bohrungen


REVERSIBEL

schwarz	525 860	
anthrazit	523 520	
felsgrau	523 521	
vulkangrau	527 237	
weiss	523 523	
softweiss	527 054	
cafe	523 525	

AXIA III XL 6 S-F SILGRANIT



Glasschneidbrett, Ablaugarnitur
mit Raumsparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil
mit Ablauffernbedienung
(Drehbetätigung)



Ausschnittsdaten für alle
Einbauverfahren finden Sie in
unserem Internet-Download
Beckentiefe: 190/45 mm
Aussenmaß: 990 x 500 mm
Mindeststeinbauhöhe: 307 mm

 2 fixe Bohrungen


REVERSIBEL


schwarz	525 859	
anthrazit	523 526	
felsgrau	523 527	
vulkangrau	527 236	
weiss	523 529	
softweiss	527 053	
cafe	523 531	

ETAGON XL 6S-F SILGRANIT




2 x ETAGON-Schiene aus Edelstahl, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil **mit Ablauffernbedienung** (PushControl)

+ ETAGON XL 6S Schienen inklusive



Ausschnittsdaten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download Beckentiefe: 190 mm Außenmaß: 988 x 498 mm Mindesteinbauhöhe: 326 mm

4 vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen



mm Unter-schrank
Flächenbündig
InFino mit Ablauffernbedienung



BECKEN RECHTS

schwarz	528 100	
anthrazit	528 101	
felsgrau	528 102	
vulkangrau	528 103	
weiss	528 104	
softweiss	528 107	
tartufo	528 106	
cafe	528 105	


OPTIONALES ZUBEHÖR

Multifunktionsschale aus Edelstahl	223 077	
Esche Compound Brett	232 791	
Alternative Bedienelemente, sowie Ab- u. Überlaufset in schwarz matt, satin gold, satin dark steel und satin platinum ab Seite 176		

ZENAR XL 6 S-F SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil **mit Ablauffernbedienung** (Drehbetätigung)



Ausschnittsdaten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download Beckentiefe: 190 mm Außenmaß: 988 x 498 mm Mindesteinbauhöhe: 326 mm

4 vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen



mm Unter-schrank
Flächenbündig
InFino mit Ablauffernbedienung



BECKEN LINKS BECKEN RECHTS

schwarz	526 065	526 068
anthrazit	523 924	523 902
felsgrau	523 926	523 903
vulkangrau	527 374	527 375
weiss	523 929	523 905
softweiss	527 191	527 192
cafe	523 933	523 908


OPTIONALES ZUBEHÖR

Multifunktionsschale aus Edelstahl	223 077	
ETAGON-Schienen Keramik	237 362	
Esche-Compound-Schneidbrett	229 411	
Alternative Bedienelemente, sowie Ab- u. Überlaufset in schwarz matt, satin gold, satin dark steel und satin platinum ab Seite 176		

ELON XL 6 S-F SILGRANIT




Tropfgitter aus Edelstahl, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil **mit Ablauffernbedienung** (Drehbetätigung)



Ausschnittsdaten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download Beckentiefe: 190 mm Außenmaß: 770 x 490 mm Mindesteinbauhöhe: 307 mm

2 vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen



mm Unter-schrank
Flächenbündig
InFino mit Ablauffernbedienung



REVERSIBEL

schwarz	525 884	
anthrazit	524 854	
felsgrau	524 855	
vulkangrau	527 254	
weiss	524 857	
softweiss	527 071	
cafe	524 859	


OPTIONALES ZUBEHÖR

Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 689	
------------------------------------	---------	--

METRA 6 S-F SILGRANIT



Multifunktionsschale aus Edelstahl, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 1/2" Korbventil **mit Ablauffernbedienung** (Drehbetätigung) für das Hauptbecken



Ausschnittsdaten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download Beckentiefe: 190/145 mm Aussenmaß: 990 x 490 mm Mindesteinbauhöhe: 324 mm

4 vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen



REVERSIBEL


schwarz	525 929	
anthrazit	519 113	
felsgrau	519 118	
vulkangrau	527 301	
weiss	519 115	
softweiss	527 118	
cafe	519 120	



METRA XL 6 S-F SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" Korbventil **mit Ablauffernbedienung** (Drehbetätigung)



Ausschnittsdaten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download Beckentiefe: 190 mm Aussenmaß: 990 x 490 mm Mindesteinbauhöhe: 326 mm

2 vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen



REVERSIBEL


schwarz	525 933	
anthrazit	519 150	
felsgrau	518 883	
vulkangrau	527 308	
weiss	516 522	
softweiss	527 125	
cafe	519 157	



AXIA III 5 S-F SILGRANIT



Esche-Compound-Brückenschneidbrett, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil **mit Ablauffernbedienung** (Drehbetätigung)



Ausschnittsdaten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download Beckentiefe: 190/55 mm Aussenmaß: 905 x 500 mm Mindesteinbauhöhe: 307 mm

2 fixe Bohrungen



REVERSIBEL

schwarz	525 847	
anthrazit	523 225	
felsgrau	523 226	
vulkangrau	527 225	
weiss	523 228	
softweiss	527 041	
cafe	523 230	




OPTIONALES ZUBEHÖR

Multifunktionsschale aus Edelstahl	233 739	
------------------------------------	---------	--

AXIA III 5 S-F SILGRANIT



Glasschneidbrett, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil **mit Ablauffernbedienung** (Drehbetätigung)



Ausschnittsdaten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download Beckentiefe: 190/55 mm Außenmaß: 905 x 500 mm Mindesteinbauhöhe: 307 mm

○ 2 fixe Bohrungen



REVERSIBEL


schwarz	525 846	
anthrazit	523 231	
felsgrau	523 232	
vulkangrau	527 224	
weiss	523 234	
softweiss	527 042	
cafe	523 236	

Flächenbündig

ZENAR 5 S-F SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil **mit Ablauffernbedienung** (Drehbetätigung)



Ausschnittsdaten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download Beckentiefe: 190 mm Außenmaß: 903 x 498 mm Mindesteinbauhöhe: 326 mm

○ 4 vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen



BECKEN RECHTS

schwarz	526 049	
anthrazit	523 873	
felsgrau	523 874	
vulkangrau	527 366	
weiss	523 876	
softweiss	527 183	
cafe	523 878	




OPTIONALES ZUBEHÖR

Multifunktionsschale aus Edelstahl	233 739	
------------------------------------	---------	--

METRA 5 S-F SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" Korbventil **mit Ablauffernbedienung** (Drehbetätigung)



Ausschnittsdaten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download Beckentiefe: 190 mm Außenmaß: 850 x 490 mm Mindesteinbauhöhe: 326 mm

○ 2 vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen



REVERSIBEL

schwarz	525 921	
anthrazit	519 097	
felsgrau	519 102	
vulkangrau	527 294	
weiss	519 099	
softweiss	527 111	
cafe	519 104	




OPTIONALES ZUBEHÖR

CapFlow™ Auslaufabdeckung	517 666	
Eck-Schale	235 866	

AXIA III 45 S-F SILGRANIT



Esche-Compound-Brückenschneidbrett, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil **mit Ablauffernbedienung** (Drehbetätigung)



Ausschnittsdaten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download Beckentiefe: 190/20 mm Außenmaß: 770 x 500 mm Mindeststeinbauhöhe: 307 mm

○ 2 fixe Bohrungen




REVERSIBEL

schwarz	525 843	
anthrazit	523 193	
felsgrau	523 194	
vulkangrau	527 221	
weiss	523 196	
softweiss	527 038	
cafe	523 198	

AXIA III 45 S-F SILGRANIT



Glasschneidbrett, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil **mit Ablauffernbedienung** (Drehbetätigung)



Ausschnittsdaten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download Beckentiefe: 190/20 mm Außenmaß: 770 x 500 mm Mindeststeinbauhöhe: 307 mm

○ 2 fixe Bohrungen



REVERSIBEL

schwarz	525 842	
anthrazit	523 199	
felsgrau	523 200	
vulkangrau	527 220	
weiss	523 202	
softweiss	527 037	
cafe	523 204	


Flächenbündig

Silgranit Spülen

ZENAR 45 S-F SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil **mit Ablauffernbedienung** (Drehbetätigung)



Ausschnittsdaten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download Beckentiefe: 190 mm Außenmaß: 848 x 498 mm Mindeststeinbauhöhe: 326 mm

○ 4 vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen



BECKEN LINKS BECKEN RECHTS

schwarz	526 040	526 043
anthrazit	523 832	523 811
felsgrau	523 833	523 813
vulkangrau	527 362	527 363
weiss	523 836	523 816
softweiss	527 179	527 180
cafe	523 839	523 818




OPTIONALES ZUBEHÖR

Multifunktionsschale aus Edelstahl	223 077	
ETAGON-Schienen Keramik	237 362	
Esche-Compound-Schneidbrett	229 421	
Alternative Bedienelemente, sowie Ab- u. Überlaufset in schwarz matt, satin gold, satin dark steel und satin platinum ab Seite 176		

METRA 45 S-F SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" Korbventil **mit**
Ablauffernbedienung
(Drehbetätigung)



Ausschnittsdaten für alle
Einbauverfahren finden Sie in
unserem Internet-Download
Beckentiefe: 190 mm
Aussenmaß: 770 x 490 mm
Mindesteinbauhöhe: 303 mm

2 vorgefräste Bohrungen
zum Durchschlagen



REVERSIBEL

schwarz	525 917	
anthrazit	519 081	
felsgrau	519 086	
vulkangrau	527 290	
weiss	519 083	
softweiss	527 107	
cafe	519 088	



OPTIONALES ZUBEHÖR

CapFlow™ Auslaufabdeckung	517 666	
Eck-Schale	235 866	




EDELSTAHL SPÜLEN

BLANCODELTA 9 E-IF EDELSTAHL



Gelochte Funktionsschale aus Edelstahl, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 ½" und 1 ½" InFino-Korbventil **mit Ablauffernbedienung** (Drehbetätigung) für das Hauptbecken



Ausschnitt nach Schablone
Beckentiefe: 185/130 mm
Aussenmass: 575 x 1056 mm
Mindesteinbauhöhe: 285 mm

○ 2 fixe Bohrungen



mm
Unter-
schrank



Einbau von
oben oder
flächenbündig



InFino mit
Ablauffern-
bedienung


Edelstahl Seidenglanz

523 667

LANTOS 9 E-IF EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" Korbventil **mit Ablauffernbedienung**
(Drehbetätigung)



Ausschnitt nach Schablone
Beckentiefe: 170/35 mm
Aussenmass: 930 x 510 mm
Mindesteinbauhöhe: 295 mm

○ 2 fixe Bohrungen



mm
Unter-
schrank



Einbau von
oben oder
flächenbündig



mit
Ablauffern-
bedienung

Edelstahl Bürstfinish

516 277



OPTIONALES ZUBEHÖR

Geschirrkorb aus Edelstahl

220 573


CapFLow™ Auslaufabdeckung

517 666

TIPO 9 E EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" Korbventil **mit Ablauffernbedienung**
(Drehbetätigung)



Ausschnitt nach Schablone
Beckentiefe: 165/30 mm
Aussenmass: 930 x 510 mm
Mindesteinbauhöhe: 295 mm

○ 2 fixe Bohrungen

- 900 x 900** mm Unterschrank
- Einbau von oben
- mit Ablauffernbedienung

Edelstahl Naturfinish 526 338




OPTIONALES ZUBEHÖR

CapFlow™ Auslaufabdeckung 517 666
Geschirrkorb aus Edelstahl 220 573

TOP EZS 12 X 4-2 EDELSTAHL



Doppel-Ablaufgarnitur 1 1/2"
bitte separat bestellen



Ausschnitt 1217 x 417 mm
Beckentiefe 150 mm
Aussenmass 1235 x 435 mm
Mindesteinbauhöhe: 285 mm



- 900** mm Unterschrank
- Einbau von oben
- manuell

REVERSIBEL

Edelstahl Naturfinish 500 374
+ Doppel-Ab- und Überlaufgarnitur 1 1/2" TOP 137 034




OPTIONALES ZUBEHÖR

Geschirrkorb aus Edelstahl 514 238

DIVON II 8 S-IF EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
2 x 3 1/2" InFino-Korbventil
mit Ablauffernbedienung
(Drehbetätigung) für 1 Becken



Ausschnitt Einbau von oben:
1140 x 490 mm
Beckentiefe: 195 mm
Aussenmass: 1160 x 510 mm
Mindesteinbauhöhe: 302 mm

○ 2 fixe Bohrungen

- 800** mm Unterschrank
- Einbau von oben oder flächenbündig
- InFino mit Ablauffernbedienung

BECKEN LINKS BECKEN RECHTS

Edelstahl Seidenglanz 521 664 521 665




OPTIONALES ZUBEHÖR

Set ETAGON-Schienen 234 164
Multifunktionsschale aus Edelstahl 231 396
Schneidbrett aus Sicherheitsglas in silber 230 970

LEMIS 8 S-IF EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
2 x 3 1/2" Korbventil **mit**
Ablauffernbedienung
(Drehbetätigung) für 1 Becken



- mm Unter-schrank
- Einbau von oben oder flächenbündig
- mit Ablauffern-bedienung

Ausschnitt Einbau von oben:
1140 x 480 mm
Beckentiefe: 205 mm
Aussenmass: 1160 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 322 mm


2 fixe Bohrungen

REVERSIBEL



523 037

OPTIONALES ZUBEHÖR



517 666

REVERSIBEL




519 713

LANTOS 8 S-IF COMPACT EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
2 x 3 1/2" Korbventil **mit**
Ablauffernbedienung
(Drehbetätigung) für 1 Becken




- mm Unter-schrank
- Einbau von oben oder flächenbündig
- mit Ablauffern-bedienung

Ausschnitt Einbau von oben:
1136 x 476 mm
Beckentiefe: 165 mm
Aussenmass: 1160 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 285 mm

2 fixe Bohrungen



OPTIONALES ZUBEHÖR



220 573




517 666

TOP EZS 11 X 4 EDELSTAHL



Doppel-Ablaufgarnitur 1 1/2"
bitte separat bestellen




- mm Unter-schrank
- Einbau von oben
- manuell

Ausschnitt 1082 x 417 mm
Beckentiefe 145/155 mm
Aussenmass 1100 x 435 mm
Mindesteinbauhöhe: 285 mm

REVERSIBEL




500 847



137 034



OPTIONALES ZUBEHÖR




514 238

CLARON 6 S-IF EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
2 x 3 1/2" InFino-Korbventil
mit Ablauffernbedienung
(PushControl) für das
Hauptbecken, Befestigungsset



Ausschnitt Einbau von oben:
980 x 490 mm
Beckentiefe: 190/130 mm
Aussenmass: 1000 x 510 mm
Mindesteinbauhöhe: 325 mm

○ 2 fixe Bohrungen




	BECKEN LINKS	BECKEN RECHTS
Edelstahl Seidenglanz	521 646	521 645

DIVON II 6 S-IF EDELSTAHL



Multifunktionsschale aus Edelstahl
(umhängbar ins Hauptbecken),
Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
2 x 3 1/2" InFino-Korbventil
mit Ablauffernbedienung
(Drehbetätigung) für das
Hauptbecken



Ausschnitt Einbau von oben:
980 x 490 mm
Beckentiefe: 195/135 mm
Aussenmass: 1000 x 510 mm
Mindesteinbauhöhe: 302 mm

○ 2 fixe Bohrungen




OPTIONALES ZUBEHÖR		
Set TOP-Schienen	235 906	
Resteschale Edelstahl	219 649	
Esche-Compound-Schneidbrett	230 700	

AXIS III 6 S-IF EDELSTAHL



Schneidbrett aus Sicherheitsglas,
Multifunktionsschale aus
Edelstahl (umhängbar ins
Hauptbecken), Ablaufgarnitur mit
Raumsparrohr, 2 x 3 1/2"
**InFino-Korbventil mit
Ablauffernbedienung**
(Drehbetätigung) für das
Hauptbecken



Ausschnitt Einbau von oben:
979 x 489 mm
Beckentiefe: 190/130 mm
Aussenmass: 1000 x 510 mm
Mindesteinbauhöhe: 290 mm

○ 2 fixe Bohrungen




	BECKEN LINKS	BECKEN RECHTS
Edelstahl Seidenglanz	522 105	522 104

OPTIONALES ZUBEHÖR		
Schneidauflage	225 469	
Brückenschneidbrett aus massivem Nussbaum	225 331	

ANDANO XL 6 S-IF EDELSTAHL



Multifunktionsschale,
Ablaugarnitur mit Raumsparrohr,
2 x 3 1/2" InFino-Korbventil
mit Ablauffernbedienung
(Drehbetätigung)



Ausschnitt Einbau von oben:
976 x 476 mm
Beckentiefe: 215 mm
Aussenmass: 1000 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 290 mm

○ 2 fixe Bohrungen



	BECKEN LINKS	BECKEN RECHTS
Edelstahl Seidenglanz	523 000	522 999


OPTIONALES ZUBEHÖR

Set TOP-Schienen	235 906
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 692
Schneidbrett Glas ANDANO XL	232 846

ANDANO XL 6 S-IF COMPACT EDELSTAHL



Multifunktionsschale,
Ablaugarnitur mit Raumsparrohr,
2 x 3 1/2" InFino-Korbventil
mit Ablauffernbedienung
(Drehbetätigung)



Ausschnitt Einbau von oben:
836 x 476 mm
Beckentiefe: 215 mm
Aussenmass: 860 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 290 mm

○ 2 fixe Bohrungen



	BECKEN LINKS	BECKEN RECHTS
Edelstahl Seidenglanz	523 002	523 001


OPTIONALES ZUBEHÖR

Set TOP-Schienen	235 906
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 692
Schneidbrett Glas ANDANO XL	232 846

CLASSIC PRO 6 S-IF EDELSTAHL



Gelochte Funktionsschale aus
Edelstahl, Ablaugarnitur mit
Raumsparrohr, 2 x 3 1/2"
InFino-Korbventil **mit**
Ablauffernbedienung
(Drehbetätigung) für das
Hauptbecken



Ausschnitt Einbau von oben:
979 x 489 mm
Beckentiefe: 185/150 mm
Aussenmass: 1000 x 510 mm
Mindesteinbauhöhe: 283 mm

○ 2 fixe Bohrungen



	REVERSIBEL
Edelstahl Seidenglanz	523 665


CLASSIMO 6 S-IF EDELSTAHL

BESTSELLER

REVERSIBEL



Multifunktionsschale aus Edelstahl, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 1/2" InFino-Korbventil **mit Ablauffernbedienung** (PushControl) für das Hauptbecken



600

mm Unter-schrank



Einbau von oben oder flächenbündig



InFino mit Ablauffernbedienung

Ausschnitt Einbau von oben: 980 x 480 mm
Beckentiefe: 205/145 mm
Aussenmaß: 1000 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 313 mm

2 fixe Bohrungen

Edelstahl Bürstfinish

525 329


CLASSIMO XL 6 S-IF EDELSTAHL

BESTSELLER

REVERSIBEL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil **mit Ablauffernbedienung** (PushControl)



600

mm Unter-schrank



Einbau von oben oder flächenbündig



InFino mit Ablauffernbedienung

Ausschnitt Einbau von oben: 980 x 480 mm
Beckentiefe: 205 mm
Aussenmaß: 1000 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 313 mm

2 fixe Bohrungen

Edelstahl Bürstfinish

525 327


LEMIS 6 S-IF EDELSTAHL

BESTSELLER

REVERSIBEL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 1/2" Korbventil



600

mm Unter-schrank



Einbau von oben oder flächenbündig



mit Ablauffernbedienung

Ausschnitt Einbau von oben: 980 x 480 mm
Beckentiefe: 205/145 mm
Aussenmaß: 1000 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 329 mm

2 fixe Bohrungen




OPTIONALES ZUBEHÖR

Multifunktionsschale aus Edelstahl

240 729

CapFlow™ Auslaufabdeckung

517 666

LEMIS XL 6 S-IF EDELSTAHL BESTSELLER

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" Korbventil

Ausschnitt Einbau von oben:
980 x 480 mm
Beckentiefe: 205 mm
Aussenmass: 1000 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 307 mm

2 fixe Bohrungen




REVERSIBEL

Edelstahl Bürstfinish 523 035



OPTIONALES ZUBEHÖR

CapFlow™ Auslaufabdeckung 517 666

LEMIS XL 6 S-IF COMPACT EDELSTAHL BESTSELLER

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" Korbventil

Ausschnitt Einbau von oben:
760 x 480 mm
Beckentiefe: 205 mm
Aussenmass: 780 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 309 mm

2 fixe Bohrungen



REVERSIBEL


Edelstahl Bürstfinish 525 110



OPTIONALES ZUBEHÖR

CapFlow™ Auslaufabdeckung 517 666

LANTOS II 6S-IF EDELSTAHL



Multifunktionsschale aus Edelstahl,
Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
2 x 3 1/2" Korbventil **mit
Ablauffernbedienung**
(Drehbetätigung) für das
Hauptbecken

Ausschnitt Einbau von oben:
976 x 476 mm
Beckentiefe: 170/90 mm
Aussenmass: 1000 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 293 mm

2 fixe Bohrungen



REVERSIBEL

Edelstahl Bürstfinish 526 628



OPTIONALES ZUBEHÖR


Geschirrkorb aus Edelstahl 220 573

CapFlow™ Auslaufabdeckung 517 666

LANTOS XL 6 S-IF EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" Korbventil



Ausschnitt Einbau von oben:
976 x 476 mm
Beckentiefe: 165 mm
Aussenmass: 1000 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 274 mm


2 fixe Bohrungen



REVERSIBEL

Edelstahl Bürstfinish

519 709



OPTIONALES ZUBEHÖR

Geschirrkorb aus Edelstahl

220 573


CapFlow™ Auslaufabdeckung

517 666

LANTOS XL 6 S-IF COMPACT EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" Korbventil **mit Ablauffernbedienung**
(Drehbetätigung)



Ausschnitt Einbau von oben:
756 x 476 mm
Beckentiefe: 165 mm
Aussenmass: 780 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 274 mm

2 fixe Bohrungen



OPTIONALES ZUBEHÖR

Geschirrkorb aus Edelstahl

220 573


CapFlow™ Auslaufabdeckung

517 666

DINAS 6 S EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" Korbventil **mit Ablauffernbedienung**
(Drehbetätigung)



Ausschnitt: 980 x 480 mm
Beckentiefe: 195/145 mm
Aussenmass: 1000 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 304 mm

2 fixe Bohrungen



REVERSIBEL

Edelstahl Bürstfinish

523 379



OPTIONALES ZUBEHÖR

CapFlow™ Auslaufabdeckung

517 666

Schneidbrett aus wertigem
Kunststoff in weiss

217 611


Schneidbrett aus massiver Buche

218 313

DINAS XL 6 S EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" Korbventil **mit**
Ablauffernbedienung
(Drehbetätigung)



Ausschnitt: 980 x 480 mm
Beckentiefe: 195 mm
Aussenmass: 1000 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 292 mm

2 fixe Bohrungen



mm Unter-
schrank
Einbau von oben
mit Ablauffern-
bedienung




REVERSIBEL

Edelstahl Bürstfinish 524 255

DINAS XL 6 S COMPACT EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" Korbventil **mit**
Ablauffernbedienung
(Drehbetätigung)



Ausschnitt: 760 x 480 mm
Beckentiefe: 195 mm
Aussenmass: 780 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 292 mm

2 fixe Bohrungen



mm Unter-
schrank
Einbau von oben
mit Ablauffern-
bedienung




REVERSIBEL

Edelstahl Bürstfinish 525 120

RONDOSET 3 1/2" EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" Korbventil manuell, Dichtung



Ausschnitt nach Schablone
Beckentiefe: 175 mm
Aussenmass: 460 mm
Mindesteinbauhöhe: 320 mm



mm Unter-
schrank
Einbau von oben
manuell



REVERSIBEL

Edelstahl Bürstfinish 513 310

OPTIONALES ZUBEHÖR

Nachrüstset ohne Bedienelement 118 979

Drehbetätigung rund 119 293


Geschirrkorb aus Edelstahl 220 574

Schneidbrett aus massiver Buche 218 421

TIPO II 6S EDELSTAHL



Multifunktionsschale aus Edelstahl, Ablaufgarnitur, 3 1/2" Korbventil **mit Ablauffernbedienung** (Drehbetätigung)



Ausschnitt: 982 x 482 mm
Beckentiefe: 170/90 mm
Aussenmaß: 1000 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 295 mm

2 fixe Bohrungen

- 600 mm Unter-schrank
- Einbau von oben
- mit Ablauffern-bedienung

REVERSIBEL

Edelstahl Naturfinish


526 622



TIPO XL 6 S EDELSTAHL



Ablaufgarnitur, 3 1/2" Korbventil **mit Ablauffernbedienung** (Drehbetätigung)



Ausschnitt: 932 x 482 mm
Beckentiefe: 190 mm
Aussenmaß: 950 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 320 mm


2 fixe Bohrungen

- 600 mm Unter-schrank
- Einbau von oben
- mit Ablauffern-bedienung

REVERSIBEL

Edelstahl Naturfinish


514 243



CLARON 5 S-IF EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparröhr, 3 1/2" InFino-Korbventil **mit Ablauffernbedienung** (PushControl), Befestigungsset



Ausschnitt Einbau von oben: 980 x 490 mm
Beckentiefe: 190 mm
Aussenmaß: 1000 x 510 mm
Mindesteinbauhöhe: 345 mm

2 fixe Bohrungen

- 500 mm Unter-schrank
- Einbau von oben oder flächenbündig
- InFino mit Ablauffern-bedienung

BECKEN LINKS BECKEN RECHTS

Edelstahl Seidenglanz

521 626

521 625



OPTIONALES ZUBEHÖR

Set TOP-Schienen

235 906


Resteschale Edelstahl

219 649

Esche-Compound-Schneidbrett

230 700

DIVON II 5 S-IF EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil
mit Ablaufernbedienung
(Drehbetätigung)

Ausschnitt Einbau von oben:
980 x 490 mm
Beckentiefe: 195 mm
Aussenmass: 1000 x 510 mm
Mindesteinbauhöhe: 302 mm

○ 2 fixe Bohrungen



BECKEN
LINKS BECKEN
RECHTS


Edelstahl Seidenglanz 521 659 521 660



OPTIONALES ZUBEHÖR

Set ETAGON-Schienen	234 164
Multifunktionsschale aus Edelstahl	231 396
Schneidebrett aus Sicherheitsglas in silber	230 970

AXIS III 5 S-IF EDELSTAHL



Verschiebbares Schneidebrett
aus Sicherheitsglas, gelochter
Einsatz aus Edelstahl,
Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" und 1 1/2" InFino-Korbventil
mit Ablaufernbedienung
(Drehbetätigung) für das
Hauptbecken

Ausschnitt Einbau von oben:
894 x 489 mm
Beckentiefe: 190/60 mm
Aussenmass: 915 x 510 mm
Mindesteinbauhöhe: 292 mm

○ 2 fixe Bohrungen



REVERSIBEL


Edelstahl Seidenglanz 522 103



OPTIONALES ZUBEHÖR

Multifunktionsschale aus Edelstahl	224 787
Schneidauflage	225 469
Brückenschneidebrett aus massivem Nussbaum	225 331

CLASSIC PRO 5 S-IF EDELSTAHL



Gelochter Einsatz aus Edelstahl,
Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil
mit Ablaufernbedienung
(Drehbetätigung)

Ausschnitt Einbau von oben:
894 x 489 mm
Beckentiefe: 185/55 mm
Aussenmass: 915 x 510 mm
Mindesteinbauhöhe: 286 mm

○ 2 fixe Bohrungen



REVERSIBEL

Edelstahl Seidenglanz 523 663




OPTIONALES ZUBEHÖR

Funktionsschale aus Edelstahl	225 253
-------------------------------	---------

LANTOS 5 S-IF EDELSTAHL



Gelochter Einsatz aus Edelstahl, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" Korbventil **mit Ablauffernbedienung** (Drehbetätigung) für das Hauptbecken



Ausschnitt Einbau von oben: 928 x 478 mm
Beckentiefe: 165/40 mm
Aussenmass: 940 x 490 mm
Mindesteinbauhöhe: 289 mm

2 fixe Bohrungen

- 500 mm Unterschrank
- Einbau von oben oder flächenbündig
- mit Ablauffernbedienung

REVERSIBEL

Edelstahl Bürstfinish

517 281



OPTIONALES ZUBEHÖR

Geschirrkorb aus Edelstahl

220 573


CapFlow™ Auslaufabdeckung

517 666

TIPO 5 S EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" Korbventil **mit Ablauffernbedienung** (Drehbetätigung)



Ausschnitt: 933 x 483 mm
Beckentiefe: 165/50 mm
Aussenmass: 950 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 325 mm


2 fixe Bohrungen

- 500 mm Unterschrank
- Einbau von oben
- mit Ablauffernbedienung

REVERSIBEL

Edelstahl Naturfinish

526 336



OPTIONALES ZUBEHÖR

CapFlow™ Auslaufabdeckung

517 666

Geschirrkorb aus Edelstahl

220 573

Schneidbrett aus wertigem Kunststoff in weiss

217 611


Schneidbrett aus massiver Buche

218 313

DIVON II 45 S-IF EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil **mit Ablauffernbedienung** (Drehbetätigung)



Ausschnitt Einbau von oben: 840 x 490 mm
Beckentiefe: 195 mm
Aussenmass: 860 x 510 mm
Mindesteinbauhöhe: 302 mm

2 fixe Bohrungen

- 450 mm Unterschrank
- Einbau von oben oder flächenbündig
- InFino mit Ablauffernbedienung

BECKEN LINKS BECKEN RECHTS

Edelstahl Seidenglanz

521 657

521 658



OPTIONALES ZUBEHÖR

Set ETAGON-Schienen

234 164

Multifunktionsschale aus Edelstahl

231 396


Schneidbrett aus Sicherheitsglas in silber

230 970

AXIS III 45 S-IF EDELSTAHL



Verschiebbares Schneidbrett aus Sicherheitsglas, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil **mit Ablauffernbedienung** (Drehbetätigung)



- 450** mm Unterschrank
- Einbau von oben oder flächenbündig
- InFino mit Ablauffernbedienung

Ausschnitt Einbau von oben: 839 x 489 mm
Beckentiefe: 190/40 mm
Aussenmass: 860 x 510 mm
Mindesteinbauhöhe: 292 mm

2 fixe Bohrungen

REVERSIBEL

Edelstahl Seidenglanz

522 102



OPTIONALES ZUBEHÖR

Schneidauflage

225 469


Brückenschneidbrett aus massivem Nussbaum

225 331

CLASSIC PRO 45 S-IF EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil **mit Ablauffernbedienung** (Drehbetätigung)



- 450** mm Unterschrank
- Einbau von oben oder flächenbündig
- InFino mit Ablauffernbedienung

Ausschnitt Einbau von oben: 839 x 489 mm
Beckentiefe: 185 mm
Aussenmass: 860 x 510 mm
Mindesteinbauhöhe: 287 mm

2 fixe Bohrungen

Edelstahl Seidenglanz

523 661



OPTIONALES ZUBEHÖR


Funktionsschale aus Edelstahl

225 253

CLASSIMO 45 S-IF EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil **mit Ablauffernbedienung** (PushControl)



BESTSELLER

- 450** mm Unterschrank
- Einbau von oben oder flächenbündig
- InFino mit Ablauffernbedienung

Ausschnitt Einbau von oben: 840 x 480 mm
Beckentiefe: 205 mm
Aussenmass: 860 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 313 mm

2 fixe Bohrungen

REVERSIBEL

Edelstahl Bürstfinish


525 330

LEMIS 45 S-IF EDELSTAHL

BESTSELLER



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" Korbventil **mit**
Ablauffernbedienung
(Drehbetätigung)



mm Unter-schrank
Einbau von oben oder flächenbündig
mit Ablauffernbedienung

Ausschnitt Einbau von oben:
840 x 480 mm
Beckentiefe: 205 mm
Aussenmaß: 860 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 307 mm

2 fixe Bohrungen

REVERSIBEL

Edelstahl Bürstfinish

523 031



OPTIONALES ZUBEHÖR

CapFlow™ Auslaufabdeckung


517 666

LEMIS 45 S-IF MINI EDELSTAHL

BESTSELLER



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" Korbventil **mit**
Ablauffernbedienung
(Drehbetätigung)



mm Unter-schrank
Einbau von oben oder flächenbündig
mit Ablauffernbedienung

Ausschnitt Einbau von oben:
585 x 480 mm
Beckentiefe: 205 mm
Aussenmaß: 605 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 309 mm

2 fixe Bohrungen



OPTIONALES ZUBEHÖR

CapFlow™ Auslaufabdeckung


517 666

LANTOS 45 S-IF EDELSTAHL

REVERSIBEL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" Korbventil **mit**
Ablauffernbedienung
(Drehbetätigung)



mm Unter-schrank
Einbau von oben oder flächenbündig
mit Ablauffernbedienung

Ausschnitt Einbau von oben:
836 x 476 mm
Beckentiefe: 165/25 mm
Aussenmaß: 860 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 288 mm

2 fixe Bohrungen



OPTIONALES ZUBEHÖR

Geschirrkorb aus Edelstahl

220 573


CapFlow™ Auslaufabdeckung

517 666

LANTOS 45 S-IF SALTO EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit
Raumsparrohr, 3 1/2" Korbventil
mit Ablauffernbedienung
(Drehbetätigung)



Ausschnitt Einbau von oben:
836 x 476 mm
Beckentiefe: 165 mm
Aussenmass: 860 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 274 mm

2 fixe Bohrungen

REVERSIBEL

Edelstahl Bürstfinish 519 707



OPTIONALES ZUBEHÖR


Geschirrkorb aus Edelstahl 220 573

CapFlow™ Auslaufabdeckung 517 666

LANTOS 45 S-IF COMPACT EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit
Raumsparrohr, 3 1/2" Korbventil
mit Ablauffernbedienung
(Drehbetätigung)




Ausschnitt Einbau von oben:
756 x 476 mm
Beckentiefe: 165 mm
Aussenmass: 768 x 488 mm
Mindesteinbauhöhe: 273 mm

2 fixe Bohrungen

REVERSIBEL

Edelstahl Bürstfinish 519 059



OPTIONALES ZUBEHÖR


Geschirrkorb aus Edelstahl 220 573

CapFlow™ Auslaufabdeckung 517 666

DINAS 45 S EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit
Raumsparrohr, 3 1/2" Korbventil
mit Ablauffernbedienung
(Drehbetätigung)



Ausschnitt: 840 x 480 mm
Beckentiefe: 195 mm
Aussenmass: 860 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 284 mm

2 fixe Bohrungen

REVERSIBEL

Edelstahl Bürstfinish 523 378



OPTIONALES ZUBEHÖR

CapFlow™ Auslaufabdeckung 517 666


Schneidbrett aus wertigem
Kunststoff in weiss 217 611

Schneidbrett aus massiver Buche 218 313

DINAS 45 S MINI EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" Korbventil
mit Ablauffernbedienung
(Drehbetätigung)



Ausschnitt: 585 x 480 mm
Beckentiefe: 195 mm
Aussenmass: 605 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 284 mm

2 fixe Bohrungen

- 450 mm Unterschrank
- Einbau von oben
- mit Ablauffernbedienung

REVERSIBEL

Edelstahl Bürstfinish

525 123



OPTIONALES ZUBEHÖR

CapFlow™ Auslaufabdeckung

517 666

Schneidbrett aus wertigem Kunststoff in weiss

217 611


Schneidbrett aus massiver Buche

218 313

TIPO 45 S EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" Korbventil **mit Ablauffernbedienung**
(Drehbetätigung)



Ausschnitt: 842 x 482 mm
Beckentiefe: 165 mm
Aussenmass: 860 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 325 mm


2 fixe Bohrungen

- 450 mm Unterschrank
- Einbau von oben
- mit Ablauffernbedienung

REVERSIBEL

Edelstahl Naturfinish

526 335



OPTIONALES ZUBEHÖR

CapFlow™ Auslaufabdeckung

517 666

Geschirrkorb aus Edelstahl

220 573

Schneidbrett aus wertigem Kunststoff in weiss

217 611


Schneidbrett aus massiver Buche

218 313

TIPO 45 S EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" Korbventil manuell



Ausschnitt: 842 x 482 mm
Beckentiefe: 165 mm
Aussenmass: 860 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 325 mm


manuell

- 450 mm Unterschrank
- Einbau von oben
- manuell

REVERSIBEL

Edelstahl Naturfinish

511 942



OPTIONALES ZUBEHÖR

CapFlow™ Auslaufabdeckung

517 666

Geschirrkorb aus Edelstahl

220 573

Schneidbrett aus wertigem Kunststoff in weiss

217 611


Schneidbrett aus massiver Buche

218 313

TIPO 45 S COMPACT EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" Korbventil mit
Ablauffernbedienung
(Drehbetätigung)



○ 2 fixe Bohrungen




REVERSIBEL

<input type="radio"/> Edelstahl Naturfinish	514 104	
---	---------	--

TIPO 45 S COMPACT EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" Korbventil manuell



Ausschnitt: 762 x 482 mm
Beckentiefe: 165 mm
Aussenmass: 780 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 325 mm




REVERSIBEL

<input type="radio"/> Edelstahl Naturfinish	513 441	
---	---------	--

TIPO 45 S MINI EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" Korbventil manuell



Ausschnitt: 587 x 482 mm
Beckentiefe: 165 mm
Aussenmass: 605 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 300 mm



REVERSIBEL

<input type="radio"/> Edelstahl Naturfinish	516 524	
---	---------	--


OPTIONALES ZUBEHÖR

Nachrüstset mit Drehbetätigung	237 859	
CapFlow™ Auslaufabdeckung	517 666	
Schneidbrett aus wertigem Kunststoff in weiß	217 611	
Schneidbrett aus massiver Buche	218 313	

CLASSIC 40 S EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" Korbventil manuell



Ausschnitt: 762 x 492 mm
Beckentiefe: 195 mm
Aussenmaß: 780 x 510 mm
Mindeststeinbauhöhe: 289 mm

○ 1 fixe Bohrung

- mm Unter-schrank
- Einbau von oben
- manuell

	BECKEN LINKS	BECKEN RECHTS
Edelstahl Seidenglanz	511 125	511 124



OPTIONALES ZUBEHÖR

Nachrüstset ohne Bedienelement	118 981
Drehbetätigung rund	119 293

BLANCO DRINK.SODA EVOL-S PRO

Das 5-in-1-Wassersystem bietet eine individuelle Einstellung von Kühltemperatur, Karbonisierung und Wassermenge und verbindet damit höchste Funktionalität mit maximalem Trinkkomfort. Das DRINK.SODA EVOL-S PRO System besteht aus perfekt aufeinander abgestimmten Komponenten: der ergonomischen Armatur EVOL-S PRO sowie einer platzsparenden

Wasseraufbereitungseinheit. Rechts lässt sich wie gewohnt über einen Mischhebel konventionelles kaltes oder heißes Leitungswasser entnehmen, während auf der linken Seite gefiltertes und gekühltes Wasser gezapft wird. Die Temperatur kann zwischen 4 °C und 10 °C eingestellt werden – und die Karbonisierung ist in den drei Stufen still, medium oder sprudelnd wählbar.



DRINK.SODA EVOL-S PRO



Kaltstart



HD

	PVD Steel	526 254
	satin gold	527 423
	schwarz matt	526 629

Still, medium, prickelnd: Wassermenge nach Wunsch.

- 5-in-1 Semi-Profi-Armatur: Kaltes, warmes, sowie gekühltes, veredeltes Trinkwasser still, medium und prickelnd
- Still, medium, prickelnd: Kohlensäuregehalt des gefilterten Wassers wählbar über separates Drehrad
- Click & Touch: Einstellung der gefilterten Wassermenge dank präzisem Drehrad und intuitive Touch-Bedienung für bedarfsgerechten Wasserverbrauch
- Separater Auslauf für veredeltes Trinkwasser
- Intuitive App zur Steuerung des Armatur und Bestellung der Nachkaufartikel

EU-Produktsicherheitsverordnung: Warnung vor magnetischem Feld, elektrischer Spannung

DRINK.SODA

NEU

+



Die Wasseraufbereitungseinheit bitte
separat zur Armatur bestellen.

DRINK.SODA
Wasseraufbereitungseinheit

527 634

EU-Produktsicherheitsverordnung: Warnung vor elektrischer Spannung, feuergefährlichen Stoffen, vor Gasflaschen. Alle weiteren Informationen sind den dem Produkt beiliegenden Unterlagen zu entnehmen.

Das dazu passende Abfalltrennsystem BLANCO SELECT II Combi finden Sie auf Seite 166

IM LIEFERUMFANG DER WASSERAUFBEREITUNGSEINHEIT ENTHALTEN

BLANCO Soda

CO2-Zylinder

BLANCO Drink

Filter Soft S

BWT EasyClean

Adapter

BZW EasyClean

Tab



Gekühltes, gefiltertes Wasser – still, medium oder prickelnd und in der gewünschten Menge, von 100 ml bis 1.000 ml.



Zwei Ausläufe: zeitgleiche Nutzung von Filter- und Leitungswasser.



Integrierte Kühlung: Perfekter Trinkgenuss zwischen Low und 10 °C.



Die innovative und von vorne ablesbare Steuereinheit des Wassersystems zeigt die Restkapazität des Aktivkohlefilters und den Verbrauch des CO2 an.



Einfaches Tauschen durch Herausdrehen des CO2-Zylinders und des Filters.




Unterschrank perfekt genutzt: Steuereinheit und Abfallsystem SELECT II Combi plus Ablageböden für Putzutensilien und Ersatz-Kartuschen.

DRINK.FILTER EVOL-S PRO



Kaltstart



- Herauszieh-/abnehmbarer Auslauf
- Umschaltbare Brause
- Filter
- Messbecherfunktion

HD

PVD Steel	526 311
satin gold	527 430
schwarz matt	526 636

Gefilterte Wassermenge nach Wunsch.

- 3-in-1 Semi-Profi-Armatur: Kaltes, warmes und gefiltertes Wasser
- Click & Touch: Einstellung der gefilterten Wassermenge dank präzisem Drehrad und intuitive Touch-Bedienung für bedarfsgerechten Wasserverbrauch
- Separater Auslauf für gefiltertes Wasser

EU-Produktsicherheitsverordnung: Warnung vor magnetischem Feld, elektrischer Spannung

Das dazu passende Abfalltrennsystem BLANCO SELECT II Compact 60/2 finden Sie auf Seite 166

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Drink Filter Soft L



Filterkopf


Steuereinheit



Hygienisch: Wasserkreislauf mit extra Auslauf für gefiltertes Wasser.



Zusätzliche Flexibilität dank des abnehmbaren Auslaufs. Umschaltbare Brause mit zwei Strahlarten



Der im Unterschrank installierte Mehrstufenfilter reduziert neben Kalk auch den Schwermetall- und Chlorgehalt.

DRINK FILTER MICROPLASTIC S



Der Microfilter reduziert Mikroplastik und andere Partikel grösser als 0,001 mm. Die integrierte Aktivkohle reduziert Partikel und geruchs- und geschmacksstörende Stoffe wie Chlor aus dem Wasser. Der Filter ist perfekt geeignet für die Wasserfiltration in der Küche, eingebaut in ein BLANCO Wasser- oder Filtersystem.

Diesen Filter empfehlen wir bei einer Wasserhärte unter 12dH

NACHKAUFARTIKEL FINDEN SIE DIREKT IM BLANCO SHOP
UNTER WWW.BLANCO.CH/DE/SHOP

527 454

DRINK FILTER SOFT S/M



Weniger Kalk. Mehr Geschmack. In Kombination mit einer BLANCO Armatur verfeinern Sie mit diesem Filter spürbar den Geschmack des Leitungswassers für langanhaltenden Genuss. Der Filter optimiert das Wasser. Er reduziert Partikel und geruchs- und geschmacksstörende Stoffe wie Chlor aus dem Wasser. Ausserdem bietet er perfekten Schutz vor Kalkablagerungen und reduziert Schwermetalle. Der Filter ist perfekt geeignet für die Wasserfiltration in der Küche, eingebaut in ein BLANCO Wasser- oder Filtersystem.

NACHKAUFARTIKEL FINDEN SIE DIREKT IM BLANCO SHOP
UNTER WWW.BLANCO.CH/DE/SHOP

Drink Filter Soft S

526 259

Drink Filter Soft M

527 889

DRINK FILTER SOFT MAGNESIUM M



Optimiert das Wasser. Der Filter ist mit der patentierten BWT Magnesium-Technologie ausgestattet und verwandelt in fünf Filtrationsstufen Leitungswasser in Magnesium mineralisiertes Wasser (BWT). Er reduziert Partikel und geruchs- und geschmacksstörende Stoffe wie Chlor aus dem Wasser. Ausserdem bietet er perfekten Schutz vor Kalkablagerungen, reduziert Schwermetalle und reichert das Wasser mit dem wertvollen Mineral Magnesium an. Der Filter ist perfekt geeignet für die Wasserfiltration in der Küche, eingebaut in ein BLANCO Wasser- oder Filtersystem.

Diesen Filter empfehlen wir bei einer Wasserhärte unter 12dH

NACHKAUFARTIKEL FINDEN SIE DIREKT IM BLANCO SHOP
UNTER WWW.BLANCO.CH/DE/SHOP

526 260

DRINK FILTER SOFT L



Weniger Kalk. Mehr Geschmack. In Kombination mit einer BLANCO Armatur verfeinern Sie mit diesem Filter spürbar den Geschmack des Leitungswassers für langanhaltenden Genuss. Der Filter optimiert das Wasser. Er reduziert Partikel und geruchs- und geschmacksstörende Stoffe wie Chlor aus dem Wasser. Ausserdem bietet er perfekten Schutz vor Kalkablagerungen und reduziert Schwermetalle. Der Filter ist perfekt geeignet für die Wasserfiltration in der Küche, eingebaut in ein BLANCO Wasser- oder Filtersystem.

Der Filter Soft L passt weder in die BLANCO drink.soda EVOL-S Pro, noch in die CHOICE-Systeme.

NACHKAUFARTIKEL FINDEN SIE DIREKT IM BLANCO SHOP
UNTER WWW.BLANCO.CH/DE/SHOP

525 273

BWT EASYCLEAN TAB



Die BZW EasyClean Tab ist Bestandteil des Reinigungssets für Ihr BLANCO Soda-System und perfekt für die halbjährliche hygienische Reinigung und Desinfektion auf das System abgestimmt.

Achtung! Wird bei jeder Reinigung und bei jedem Filterwechsel benötigt!

NACHKAUFARTIKEL FINDEN SIE DIREKT IM BLANCO SHOP
UNTER WWW.BLANCO.CH/DE/SHOP

526 263

EU-Produktsicherheitsverordnung: Gesundheitsschädlich beim Verschlucken, Verursacht Hautreizung, Verursacht schwere Augenreizung, Kann Atemwege reizen. Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

BWT EASYCLEAN ADAPTER



Adapter für die Reinigung mit dem EasyClean Tab - wiederverwendbar

NACHKAUFARTIKEL FINDEN SIE DIREKT IM BLANCO SHOP
UNTER WWW.BLANCO.CH/DE/SHOP

526 262

STARTERKIT CO₂-ZYLINDER 4ER SET



NACHKAUFARTIKEL FINDEN SIE DIREKT IM BLANCO SHOP
UNTER WWW.BLANCO.CH/DE/SHOP

526 138

EU-Produktsicherheitsverordnung: Warnung vor
explosionsgefährlichen Stoffen, vor Gasflaschen

REFILL CO₂-ZYLINDER 4ER SET



Voraussetzung für die Bestellung des BLANCO Soda Refill, ist die einmalige Bestellung des BLANCO Soda Starterkits (526 138), mit dem Sie die CO2-Zylinder erwerben.

NACHKAUFARTIKEL FINDEN SIE DIREKT IM BLANCO SHOP
UNTER WWW.BLANCO.CH/DE/SHOP


526 139

EU-Produktsicherheitsverordnung: Warnung vor
explosionsgefährlichen Stoffen, vor Gasflaschen

DRINK-ZUBEHÖR

TRINKGLÄSER

NEU



- Set mit 4 zeitlos eleganten Trinkgläsern mit gerippter Struktur und ergonomischer Form.
- Ideale Ergänzung zu jeder BLANCO Filterarmatur oder jedem drink.system.
- Sorgloser Alltagseinsatz: robust und spülmaschinenfest.
- Hergestellt aus Borosilikatglas
- Für den Hausgebrauch, ohne Eichstrich.

NACHKAUFARTIKEL FINDEN SIE DIREKT IM BLANCO SHOP
UNTER WWW.BLANCO.CH/DE/SHOP

Trinkgläser 4 Stück

528 232

WASSERKARAFFE



- 1 Liter Wasserkaraffe aus Borosilikatglas mit Marmordeckel
- Karaffe spülmaschinengeeignet, Deckel per Hand zu reinigen
- Perfekte Ergänzung für alle Filterarmaturen oder drink.systems

NACHKAUFARTIKEL FINDEN SIE DIREKT IM BLANCO SHOP
UNTER WWW.BLANCO.CH/DE/SHOP

Klarglas

527 671

Milchglas

527 672

STAINLESS STEEL WATER BOTTLE



- Doppelwandige, isolierte 700-ml-Edelstahlflasche für prickelndes, heißes und normales Leitungswasser
- Perfekte Ergänzung für alle Filterarmaturen oder drink.systems
- Einfaches Befüllen und Reinigen durch breiten Ausguss und spülmaschinenfeste Materialien

NACHKAUFARTIKEL FINDEN SIE DIREKT IM BLANCO SHOP
UNTER WWW.BLANCO.CH/DE/SHOP

Edelstahl


527 673

PLANUNGSHINWEISE

FÜR DIE PLANUNG VON BLANCO WASSERSYSTEMEN:




Sodasysteme: (z.B. BLANCO drink.soda EVOL-S):
Mit einem **BLANCO-Abfallsystem (SELECT II Combi)**



Die Unterschrank-Einheit kann wahlweise links oder rechts im Unterschrank positioniert sein.
Keine Installationen (Wasseranschlüsse oder Steckdosen etc.) hinter der Untertisch-Einheit (200 x 440 mm).

Ohne Abfallsystem (Erforderlicher Bauraum für die Unterschrank-Einheit)



Das System benötigt trotzdem ein Mindestvolumen des Unterschrances für die warme Abluft oder alternativ ausreichend dimensionierte Lüftungsöffnungen, um einen dauerhaften Luftaustausch aus dem Unterschrank heraus zu gewährleisten.

CHECKLISTE

SPEZIELLE ANFORDERUNGEN UND HINWEISE FÜR DIE MONTAGE VON BLANCO WASSERSYSTEMEN:

RECHTLICHTER HINWEIS:

BLANCO empfiehlt, BLANCO Küchenarmaturen und Wassersysteme nur durch geschulte Fachkräfte installieren zu lassen. Fachkräfte im genannten Sinne sind:

- Handwerker, die technische Einrichtungen für Gas, Strom und Wasser in Gebäuden einbauen und betreuen.
- Fachbetriebe, die in ein Installateurverzeichnis eines Wasserversorgungsunternehmens eingetragen sind.
- Geschulte Küchenmonteure, die eine Zusatzqualifikation für „festgelegte Sanitärtätigkeiten bei der Küchen- und Möbelmontage“ oder vergleichbares haben. Dabei ist sicherzustellen, dass die technischen Regeln der Trinkwasserinstallation DIN EN 806; DIN EN 1717 eingehalten werden.

ALLGEMEINE ANFORDERUNGEN FÜR DIE MONTAGE VON BLANCO WASSERSYSTEMEN:

- Abwasseranschluss und Wasseranschlüsse warm und kalt (3/8“) sind vorhanden und entsprechen in der Lage den Abbildungen auf Seite 136.
- Die Küche ist zum Montagetermin aufgebaut, die Spüle ist eingebaut.
- Für die Installation der Armatur in die Arbeitsplatte oder Küchenspüle ist eine Bohrung mit 35 mm Durchmesser erforderlich.
- Für die CHOICE LUNEOO muss bezüglich dem Lochbild der Armatur und der Bedienplatte die separate Ausschnittszeichnung zwingend beachtet werden. Die Armatur und das Bedienelement sind nicht mit Spülen/Becken mit einer Armaturenbank kompatibel.

Tipp:

Laden Sie die Checkliste als interaktives PDF von blanco.de/unit herunter.

Für die BLANCO Wassersysteme muss die direkte Nutzung von folgender Anzahl an Schutzkontakt-Steckdosen im Unterschrank gewährleistet sein (220 - 240 V AC/50 Hz):

GERÄT	STROMAUFNAHMEN	ANZAHL STECKDOSEN
drink.filter	0,5 A	1
drink.soda EVOL-S Pro	1,1 A	1

Der maximal zulässige Summenstrom der bauseits installierten Leitung/Sicherung ist zu beachten (Bspw. Drink.System + Spülmaschine o.ä.).

- Der Aufstellort ist dauerhaft frostfrei und die Raumtemperatur beträgt zwischen 16 – 43 °C.
- Die Größe des Unterschrankes ist ausreichend entsprechend den Abbildungen auf Seite 136.
- Die Unterschrankhöhe (A) ist mindestens 715 mm (Empfehlung 780 mm)
- Die Arbeitsplatte hat ein Mindesttiefen entsprechend den Abbildungen auf Seite 136.

Zusätzlich für Soda-Systeme (z.B. BLANCO Soda):

- Der Unterschrank besitzt das erforderliche Mindestvolumen entsprechend den Abbildungen auf Seite 136 und zusätzlich Lüftungsschlitz von mindestens 150 cm² oder alternativ ausreichend dimensionierte Öffnungen, um einen dauerhaften Luftaustausch aus dem Unterschrank heraus zu gewährleisten.
- Die Größe des Raums, in dem das System installiert wird, beträgt mindestens 5 m². Sollte der Raum eine geringere Deckenhöhe als 2 m besitzen, muss der Raum größer als 5 m² sein.
- Der maximale Abstand zwischen Armatur und Unterschrankseite beträgt 80 cm.

Hinweis: Zur vollständigen Montage ist eventuell Anschlussmaterial zum Anschluss an den Siphon notwendig.




FILTER- ARMATUREN

CATRIS-S FLEXO FILTER



Kaltstart Auslauf 360° schwenkbar
mit beweglichem Schlauch, Brausefunktion NEU



- Herauszieh-/abnehmbarer Auslauf
- Filter
- Umschaltbare Brause

HD

	chrom	526 705	_____
	PVD Steel	526 706	_____
	schwarz matt	526 707	_____

— Komfortable 3-in-1-Armatur


- mit Mischhebel rechts für Kalt- und Warmwasser sowie Drehgriff links für gefiltertes Wasser
- Hygienisch: getrennte Wasserführung und separater Auslauf für gefiltertes Wasser
- Filtersystem nicht im Lieferumfang enthalten

EU-Produktsicherheitsverordnung: Warnung vor magnetischem Feld

FONTAS-S II FILTER



Auslauf 180° schwenkbar mit Schlauchauszug



- Herauszieh-/abnehmbarer Auslauf
- Filter

OPTIONALES ZUBEHÖR

Drink Filter Set Soft L (Batteriebetrieb)	527 453	_____
--	---------	-------

HD

	chrom	525 198	_____
	PVD Steel	525 199	_____
	satin platinum NEU	527 715	_____
	satin dark steel	527 737	_____
	schwarz matt	526 672	_____

— Komfortable 3 in 1 Armatur

- Kaltwasserhebel links (für extra Kaltwasserleitung z.B. Brunnenwasser)
- Kalt- und Warmwasser-Mischhebel rechts
- Filtersystem nicht im Lieferumfang enthalten




OPTIONALES ZUBEHÖR

Drink Filter Set Soft L (Batteriebetrieb)	527 453	_____
--	---------	-------

FONTAS-S II FILTER



Auslauf 180° schwenkbar mit Schlauchauszug

Herauszieh-/
abnehmbarer
Auslauf

Filter

SILGRANIT-LOOK HD

● silgranitschwarz	526 158	
● anthrazit	525 200	
● felsgrau	525 207	
● vulkangrau	526 946	
● silgranitweiss	525 204	
● softweiss	526 947	
● tartufo	525 206	


Komfortable 3 in 1 Armatur

- Kaltwasserhebel links (für extra Kaltwasserleitung z.B. Brunnenwasser)
- Kalt- und Warmwasser-Mischhebel rechts
- Filtersystem nicht im Lieferumfang enthalten

FONTAS II FILTER



Auslauf 360° schwenkbar

Rohr-
auslauf

Filter

OPTIONALES ZUBEHÖR

Drink Filter Set Soft L (Batteriebetrieb)	527 453	
--	---------	--

HD

● chrom	523 128	
● PVD Steel	523 129	
● satin platinum NEU	527 714	
● satin dark steel	527 736	
● schwarz matt	526 670	


Komfortable 3 in 1 Armatur

- Kaltwasserhebel links (für extra Kaltwasserleitung z.B. Brunnenwasser)
- Kalt- und Warmwasser-Mischhebel rechts
- Filtersystem nicht im Lieferumfang enthalten

FONTAS II FILTER



Auslauf 360° schwenkbar

Rohr-
auslauf

Filter

OPTIONALES ZUBEHÖR

Drink Filter Set Soft L (Batteriebetrieb)	527 453	
---	---------	--

SILGRANIT-LOOK HD

● silgranitschwarz	526 157	
● anthrazit	523 130	
● felsgrau	523 137	
● vulkangrau	526 942	
● silgranitweiss	523 134	
● softweiss	526 943	
● tartufo	523 136	

Komfortable 3 in 1 Armatur

- Kaltwasserhebel links (für extra Kaltwasserleitung z.B. Brunnenwasser)
- Kalt- und Warmwasser-Mischhebel rechts
- Filtersystem nicht im Lieferumfang enthalten

OPTIONALES ZUBEHÖR



Drink Filter Set Soft L (Batteriebetrieb)	527 453	
--	---------	--

ARMATUREN



LUNEOO-S

NEU



Herauszieh-/
abnehmbarer
Auslauf

Strom-
versorgung

Umschaltbare
Brause



Ausschnittsdaten für
die Bedienelemente
finden Sie im Internet-
Download

Laminarstrahlregler; Auslauf 180° schwenkbar; umstellbarer Schlauchauszug mit magnetischer Halterung; Einfache und schnelle Montage mit BLANCOLOCK



Magnetische Halterung



Umschaltbare Brause

HD

Edelstahl gebürstet	527 972
satin dark steel	527 975
satin platinum	527 976
satin gold	527 974
schwarz matt	527 973

- Armatur zur Montage in der APL in Kombination mit einem Becken ohne Armaturenbank. **Eine Montage in einer Armaturenbank ist nicht möglich.**
- Der mobile Brausekopf ermöglicht einen unbegrenzten Arbeitsradius umgeschaltet werden
- Es kann zwischen Laminarstrahl und kraftvollem Duschstrahl umgeschaltet werden
- Das Steuerpanel kann flexibel platziert werden, z. B. für Links- oder Rechtshänder, hinter, neben oder vor der Spüle
- Einfach zu bedienen, auch mit nassen Fingern. Ein Controller für Ein/Aus, eine Drehung für die Durchflussmenge und eine weitere Drehung für die Temperatur.
- Abstand zwischen Ausschnitt des Beckens und Mitte Bohrung der Armatur mindestens 60 mm. Achtung Versatz zwischen Armatur und Bedienelement beachten! Details, siehe Ausschnittsdaten.
- Stromanschluss bauseits notwendig

EU-Produktsicherheitsverordnung: Warnung vor magnetischem Feld, elektrischer Spannung



Alternative Aufnahme für Bedienknobel und Push Control im Lieferumfang enthalten, Push Control muss extra dazubestellt werden

HD

Edelstahl gebürstet



satin dark steel



satin platinum




satin gold



schwarz matt



BLANCOCULINA-S II (SENSOR)



Kaltstart Laminarstrahlregler; Auslauf 180° schwenkbar; mit umstellbarem Schlauchauszug; Einfache und schnelle Montage mit BLANCOLOCK

BESTSELLER



Herauszieh-/
abnehmbarer
Auslauf



Senso-
Ausführung



Strom-
versorgung



Umschaltbare
Brause

HD

PVD Steel

527 462

- Manuelle oder freihändige Bedienung mit ausgeklügelter Dual-Sensor-Technologie, die in den Schlaucharm und den Armaturenkörper integriert ist, für optimierte Arbeitsabläufe in der Küche
- Wave-Sensor am Armaturenkörper aktiviert die Sensorfunktion für eine Reihe von Spülauflagen
- Sensor am Sprüharm startet automatisch für schnelles Befüllen von Töpfen und Gläsern mit kaltem Wasser
- Stromanschluss bauseits notwendig


EU-Produktsicherheitsverordnung: Warnung vor magnetischem Feld, elektrischer Spannung



reddot winner 2025

BLANCOCULINA-S II

BESTSELLER



Kaltstart Laminarstrahlregler; Auslauf 180° schwenkbar; mit umstellbarem Schlauchauszug, Metallschlauch; Einfache und schnelle Montage mit BLANCOLOCK



Herauszieh-/
abnehmbarer
Auslauf



Umschaltbare
Brause



reddot winner 2025

HD

PVD Steel

527 463

satin dark steel

527 465

satin platinum

527 702

schwarz matt


527 464

- Dualer Strahl und integrierter Durchflusstopp: einfacher Wechsel zwischen belüftetem weichem Strahl und kraftvoller hochster Sprühfunktion
- Komfortable Arretierung des Schlauches mit versteckter Magnethalterung

EU-Produktsicherheitsverordnung: Warnung vor magnetischem Feld

BLANCOCULINA-S II MINI (SENSOR)

BESTSELLER



Kaltstart Laminarstrahlregler; Auslauf 180° schwenkbar; mit umstellbarem Schlauchauszug; Einfache und schnelle Montage mit BLANCOLOCK



Herauszieh-/
abnehmbarer
Auslauf



Senso-
Ausführung



Strom-
versorgung



Umschaltbare
Brause

HD

PVD Steel

527 466

- Manuelle oder freihändige Bedienung mit ausgeklügelter Dual-Sensor-Technologie die in den Schlaucharm und den Armaturenkörper integriert ist, für optimiert Arbeitsabläufe in der Küche
- Wave-Sensor am Armaturenkörper aktiviert die Sensorfunktion für eine Reihe von Spülauflagen
- Sensor am Sprüharm startet automatisch für schnelles Befüllen von Töpfen und Gläsern mit kaltem Wasser
- Stromanschluss bauseits notwendig


EU-Produktsicherheitsverordnung: Warnung vor magnetischem Feld, elektrischer Spannung



reddot winner 2025

BLANCOCULINA-S II MINI

BESTSELLER



Kaltstart Laminarstrahlregler; Auslauf 180° schwenkbar; mit umstellbarem Schlauchauszug; Einfache und schnelle Montage mit BLANCOLOCK



Herauszieh-/
abnehmbarer
Auslauf



Umschaltbare
Brause



reddot winner 2025

HD

PVD Steel

527 467

satin dark steel

527 469

satin platinum

527 703

schwarz matt

527 468

- Dualer Strahl und integrierter Durchflusstopp: einfacher Wechsel zwischen belüftetem weichem Strahl und kraftvoller hochster Sprühfunktion
- Komfortable Arretierung des Schlauches mit versteckter Magnethalterung

EU-Produktsicherheitsverordnung: Warnung vor magnetischem Feld

HD

PVD steel



satin dark steel




satin platinum



schwarz matt



LINEE-S

Herauszieh-/
abnehmbarer
Auslauf


HD

Auslauf 170° schwenkbar mit Schlauchauszug, Metallschlauch

chrom 517 591

Edelstahl seidenmatt 517 593

LINEE-S

Herauszieh-/
abnehmbarer
Auslauf

SILGRANIT-LOOK HD

Auslauf 170° schwenkbar mit Schlauchauszug, Metallschlauch

silgranitschwarz/chrom	526 171
anthrazit/chrom	518 438
felsgrau/chrom	518 804
vulkangrau/chrom	526 956
silgranitweiss/chrom	518 441
softweiss/chrom	526 957
tartufo/chrom	518 446

HD

silgranitschwarz/
chrom

anthrazit/chrom

felsgrau/chrom


vulkangrau/
chromsilgranitweiss/
chrom

softweiss/chrom

tartufo/chrom



LINEE

Rohr-
auslauf


HD

Auslauf 360° schwenkbar

chrom 517 594

Edelstahl seidenmatt 517 596

VONDA


Rohr-
auslauf

HD

Auslauf 200° schwenkbar


chrom 518 434

Edelstahl gebürstet 518 435

LIVIA-SHerauszieh-/
abnehmbarer
Auslauf


HD

chrom	521 288
satin gold	526 687

Kaltstart Auslauf 190° schwenkbar, mit Schlauchauszug**AVONA-S**Herauszieh-/
abnehmbarer
Auslauf

HD

chrom	521 277
-------	---------

Kaltstart Laminarstrahlregler; Auslauf 190° schwenkbar
mit Schlauchauszug, herausziehbarer Auslauf in hochwertiger Metallausführung**AVONA-S**Herauszieh-/
abnehmbarer
Auslauf


SILGRANIT-LOOK HD

silgranitschwarz	526 170
anthrazit	521 278
felsgrau	521 285
vulkangrau	526 928
silgranitweiss	521 280
softweiss	526 929
tartufo	521 283

Kaltstart Laminarstrahlregler; Auslauf 190° schwenkbar
mit Schlauchauszug, herausziehbarer Auslauf in hochwertiger Metallausführung

HD

silgranitschwarz anthrazit felsgrau vulkangrau silgranitweiss softweiss tartufo

**AVONA**Rohr-
auslauf


HD

chrom	521 267
-------	---------

Kaltstart Laminarstrahlregler; Auslauf 360° schwenkbar

ALTA-S II

BESTSELLER

Herauszieh-/
abnehmbarer
AuslaufUmschaltbare
Brause


HD

chrom	527 543	
PVD Steel	527 544	
satin dark steel	527 555	
satin platinum	527 710	
satin gold	527 554	
schwarz matt	527 553	

Laminarstrahlregler; Auslauf 140° schwenkbar
mit umstellbarer Schlauchbrause; Einfache und schnelle Montage mit BLANCOLOCK

ALTA-S II

BESTSELLER

Herauszieh-/
abnehmbarer
AuslaufVariante in
Niederdruck
erhältlich


ND

chrom	527 556	
-------	---------	--

Laminarstrahlregler; Auslauf 140° schwenkbar
mit Schlauchauszug; Einfache und schnelle Montage mit BLANCOLOCK

ALTA-S II

BESTSELLER

Herauszieh-/
abnehmbarer
AuslaufUmschaltbare
Brause


SILGRANIT-LOOK HD

silgranitschwarz	527 545	
anthrazit	527 546	
felsgrau	527 547	
vulkangrau	527 548	
silgranitweiss	527 552	
softweiss	527 551	
tartufo	527 550	

Laminarstrahlregler; Auslauf 140° schwenkbar
mit umstellbarer Schlauchbrause; Einfache und schnelle Montage mit BLANCOLOCK

ALTA II

BESTSELLER

Rohr-
auslaufVariante in
Niederdruck
erhältlich

HD

chrom	527 528	
PVD Steel	527 529	
satin dark steel	527 540	
satin platinum	527 709	
satin gold	527 539	
schwarz matt	527 538	


ND

chrom	527 541	
-------	---------	--

Laminarstrahlregler; Auslauf 360° schwenkbar
Einfache und schnelle Montage mit BLANCOLOCK

ALTA II

BESTSELLER


Rohr-
auslauf

SILGRANIT-LOOK HD

silgranitschwarz	527 530	
anthrazit	527 531	
felsgrau	527 532	
vulkangrau	527 533	
silgranitweiss	527 537	
softweiss	527 536	
tartufo	527 535	

Laminarstrahlregler; Auslauf 360° schwenkbar
Einfache und schnelle Montage mit BLANCOLOCK

SONEA-S FLEXO



Herauszieh-/
abnehmbarer
Auslauf



Umschaltbare
Brause

HD


Edelstahl gebürstet

526 616

EU-Produktsicherheitsverordnung: Warnung vor magnetischem Feld

Kaltstart Auslauf 360° schwenkbar mit beweglichem Schlauch und magnetischer Halterung, Brausefunktion

CATRIS-S FLEXO BESTSELLER



Herauszieh-/
abnehmbarer
Auslauf



Umschaltbare
Brause

HD

chrom 525 791

PVD Steel 525 792

satin dark steel 527 731

schwarz matt 525 793

- Zwei Strahlarten – Normal- und Brausefunktion
- Feste Arretierung der Brausefunktion
- Komfortable Arretierung der Brause durch präzise Magnethalterung
- Flexibler Gummischlauch in schwarz

EU-Produktsicherheitsverordnung: Warnung vor magnetischem Feld

HD

chrom



PVD Steel




satin dark steel



schwarz matt



CATRIS-S BESTSELLER



Herauszieh-/
abnehmbarer
Auslauf



Umschaltbare
Brause


HD

chrom 521 476

EU-Produktsicherheitsverordnung: Warnung vor magnetischem Feld

Kaltstart Auslauf 360° schwenkbar mit beweglichem Schlauch, Brausefunktion

TRADON



Rohr-
auslauf


HD

chrom 515 990

satin gold 526 688

Kaltstart Auslauf 360° schwenkbar

CARENA-S VARIO

Herauszieh-/
abnehmbarer
AuslaufUmschaltbare
Brause


HD

chrom

521 356

Kaltstart Auslauf 190° schwenkbar mit umstellbarer Schlauchbrause

CARENA-S VARIO

Herauszieh-/
abnehmbarer
AuslaufUmschaltbare
Brause

SILGRANIT-LOOK HD


● silgranitschwarz/chrom	526 172	
● anthrazit/chrom	521 358	
● felsgrau/chrom	521 359	
● vulkangrau/chrom	526 930	
● silgranitweiss/chrom	521 368	
● softweiss/chrom	526 931	
● tartufo/chrom	521 376	

Kaltstart Auslauf 190° schwenkbar mit umstellbarer Schlauchbrause

HD

silgranitschwarz/
chrom anthrazit/chrom felsgrau/chrom vulkangrau/
chrom silgranitweiss/
chrom softweiss/chrom tartufo/chrom

CARENA-S

Herauszieh-/
abnehmbarer
Auslauf


HD

chrom

520 767

Kaltstart Auslauf 190° schwenkbar mit Schlauchauszug

CARENA


Rohr-
auslauf

HD

chrom

520 766

Kaltstart Auslauf 360° schwenkbar

JURENA-S


Herauszieh-/
abnehmbarer
Auslauf

HD

chrom

520 765

Kaltstart Auslauf 190° schwenkbar mit Schlauchauszug

JURENA


Rohr-
auslauf

HD

chrom

520 764

Kaltstart Auslauf 360° schwenkbar

VIU-S

Herauszieh-/
abnehmbarer
Auslauf

HD

chrom


524 813

Austauschbare Schlauchhülle in vier Akzentfarben

Kaltstart Auslauf 360° schwenkbar mit beweglichem Schlauch

HD



LINUS BESTSELLER

Rohr-auslauf

Variante in
Niederdruck
erhältlich


Kaltstart Auslauf 360° schwenkbar

HD

	chrom	514 019	
	Edelstahl gebürstet	517 183	
	PVD Steel	526 241	
	satin dark steel	527 732	
	satin platinum	527 698	
	satin gold	526 683	
	schwarz matt	525 806	
	ND		
	chrom	514 020	
	schwarz matt	526 676	

HD

chrom Edelstahl gebürstet PVD Steel satin dark steel satin platinum satin gold schwarz matt

**LINUS** BESTSELLER

Rohr-auslauf

Kaltstart Auslauf 360° schwenkbar

SILGRANIT-LOOK HD

	silgranitschwarz	526 149	
	anthrazit	516 698	
	felsgrau	518 814	
	vulkangrau	526 960	
	silgranitweiss	516 702	
	softweiss	526 961	
	tartufo	517 622	


SILGRANIT-LOOK HD

silgranitschwarz anthrazit felsgrau vulkangrau silgranitweiss softweiss tartufo



AMBIS-S

BESTSELLER



Auslauf 130° schwenkbar mit umstellbaren Schlauchauszug

Herauszieh-/
abnehmbarer
AuslaufUmschaltbare
BrauseVariante in
Niederdruck
erhältlich

HD


Edelstahl gebürstet 523 119

ND

Edelstahl gebürstet 525 124

AMBIS

BESTSELLER



Auslauf 360° schwenkbar


Rohr-
auslauf

HD

Edelstahl gebürstet 523 118

CANDOR-S

BESTSELLER



Kaltstart Auslauf 190° schwenkbar mit Schlauchauszug

Herauszieh-/
abnehmbarer
AuslaufVariante in
Niederdruck
erhältlich

HD


Edelstahl gebürstet 523 121

ND

Edelstahl gebürstet 525 125

CANDOR

BESTSELLER



Kaltstart Auslauf 360° schwenkbar


Rohr-
auslauf

HD

Edelstahl gebürstet 523 120

LANORA-S

BESTSELLER

Herauszieh-/
abnehmbarer
AuslaufVariante in
Niederdruk
erhältlich

HD

Edelstahl gebürstet 523 123


ND

Edelstahl gebürstet 525 126

Kaltstart Auslauf 190° schwenkbar mit Schlauchauszug

LANORA

BESTSELLER


Rohr-
auslauf

HD

Edelstahl gebürstet 523 122

Kaltstart Auslauf 360° schwenkbar

JANDORA-S


Herauszieh-/
abnehmbarer
Auslauf

HD

Edelstahl gebürstet 526 614

Kaltstart Auslauf 190° schwenkbar mit Schlauchauszug

JANDORA


Rohr-
auslauf

HD

Edelstahl gebürstet 526 615

Kaltstart Auslauf 360° schwenkbar

KANO-S VARIO



Auslauf 120° schwenkbar mit umstellbarem Schlauchauszug




Herauszieh-/
abnehmbarer
Auslauf

Variante in
Niederdruck
erhältlich

Umschaltbare
Brause

HD	chrom	527 961
ND	chrom	527 968

KANO-S VARIO



Auslauf 120° schwenkbar mit umstellbarem Schlauchauszug



Herauszieh-/
abnehmbarer
Auslauf

Umschaltbare
Brause

SILGRANIT-LOOK HD		
●	silgranitschwarz/chrom	527 963
●	anthrazit/chrom	527 962
●	vulkangrau/chrom	527 967
●	silgranitweiss/chrom	527 964
●	softweiss/chrom	527 966

HD

silgranitschwarz/
chrom


anthrazit/chrom

vulkangrau/
chromsilgranitweiss/
chrom

softweiss/chrom



KANO-S




Auslauf 120° schwenkbar mit Schlauchauszug



Herauszieh-/
abnehmbarer
Auslauf

Variante in
Niederdruck
erhältlich

HD	chrom	521 503
	schwarz matt	526 668
ND	chrom	527 648
	schwarz matt	527 653

KANO-S

Herauszieh-/
abnehmbarer
Auslauf



Variante in
Niederdruck
erhältlich

Auslauf 120° schwenkbar mit Schlauchauszug

HD

silgranitschwarz/
chrom



anthrazit/chrom



vulkangrau/
chrom



silgranitweiss/
chrom




softweiss/chrom

**SILGRANIT-LOOK HD**

● silgranitschwarz/chrom	526 174	
● anthrazit/chrom	525 038	
● vulkangrau/chrom	526 952	
● silgranitweiss/chrom	525 040	
● softweiss/chrom	526 953	

ND

● silgranitschwarz/chrom	527 652	
● anthrazit/chrom	527 649	
● vulkangrau/chrom	527 654	
● silgranitweiss/chrom	527 650	
● softweiss/chrom	527 655	

KANO

Rohr-
auslauf



Variante in
Niederdruck
erhältlich


Auslauf 360° schwenkbar

HD

● chrom	521 502	
● schwarz matt	526 667	

ND

● chrom	527 647	
---------	---------	--

KANO

Rohr-
auslauf

Auslauf 360° schwenkbar

SILGRANIT-LOOK HD

● silgranitschwarz/chrom	526 175	
● anthrazit/chrom	525 028	
● vulkangrau/chrom	526 950	
● silgranitweiss/chrom	525 030	
● softweiss/chrom	526 951	

HD

silgranitschwarz/
chrom



anthrazit/chrom



vulkangrau/
chrom



silgranitweiss/
chrom




softweiss/chrom



MIDA-S

BESTSELLER

Herauszieh-/
abnehmbarer
Auslauf

Auslauf 360° schwenkbar mit Schlauchauszug, nicht umstellbar

HD


<input type="radio"/> chrom	521 454	_____
<input type="radio"/> schwarz matt	526 653	_____

kurzer Bedienhebel (Platzbedarf 4,5 cm statt 6,8 cm)

<input type="radio"/> chrom	123 252	_____
<input type="radio"/> schwarz matt	124 182	_____

MIDA-S

BESTSELLER

Herauszieh-/
abnehmbarer
Auslauf

Auslauf 360° schwenkbar mit Schlauchauszug

SILGRANIT-LOOK HD

<input type="radio"/> silgranitschwarz	526 146	_____
<input type="radio"/> anthrazit	521 455	_____
<input type="radio"/> vulkangrau	526 967	_____
<input type="radio"/> silgranitweiss	521 457	_____
<input type="radio"/> softweiss	526 968	_____

kurzer Bedienhebel (Platzbedarf 4,5 cm statt 6,8 cm)

<input type="radio"/> chrom	123 252	_____
-----------------------------	---------	-------

SILGRANIT-LOOK HD

silgranitschwarz



anthrazit



vulkangrau




silgranitweiss



softweiss

**MIDA**

BESTSELLER

Rohr-
auslauf

Auslauf 360° schwenkbar

HD


<input type="radio"/> chrom	517 742	_____
<input type="radio"/> schwarz matt	526 649	_____

kurzer Bedienhebel (Platzbedarf 4,5 cm statt 6,8 cm)

<input type="radio"/> chrom	123 252	_____
<input type="radio"/> schwarz matt	124 182	_____

MIDA

BESTSELLER

Rohr-
auslauf

Auslauf 360° schwenkbar

SILGRANIT-LOOK HD



<input type="radio"/> silgranitschwarz	526 145	_____
<input type="radio"/> anthrazit	519 415	_____
<input type="radio"/> vulkangrau	526 965	_____
<input type="radio"/> silgranitweiss	519 418	_____
<input type="radio"/> softweiss	526 966	_____

kurzer Bedienhebel (Platzbedarf 4,5 cm statt 6,8 cm)

<input type="radio"/> chrom	123 252	_____
-----------------------------	---------	-------

MILA-S

BESTSELLER

Herauszieh-/
abnehmbarer
AuslaufVariante in
Niederdruck
erhältlich

Auslauf 360° schwenkbar mit Schlauchauszug

HD



chrom	519 810
schwarz matt	526 660
ND	
chrom	521 466

kurzer Bedienhebel (Platzbedarf 4,5 cm statt 6,8 cm)

chrom	123 252
schwarz matt	124 182

MILA

BESTSELLER

Rohr-
auslauf



Auslauf 360° schwenkbar

HD

chrom	519 414
schwarz matt	526 657

kurzer Bedienhebel (Platzbedarf 4,5 cm statt 6,8 cm)

chrom	123 252
schwarz matt	124 182

MILIRohr-
auslauf



Auslauf 360° schwenkbar

HD

chrom	519 413
schwarz matt	526 665

kurzer Bedienhebel (Platzbedarf 4,5 cm statt 6,8 cm)

chrom	123 252
schwarz matt	124 182

MILIRohr-
auslauf

Auslauf 360° schwenkbar

SILGRANIT-LOOK HD

silgranitschwarz	526 159
anthrazit	523 103
vulkangrau	527 460
silgranitweiss	523 107
softweiss	527 461

kurzer Bedienhebel (Platzbedarf 4,5 cm statt 6,8 cm)

chrom	123 252
-------	---------

SILGRANIT-LOOK HD

silgranitschwarz



anthrazit



vulkangrau




silgranitweiss



softweiss



BLANCOWEGA-S II



Auslauf 180° schwenkbar mit Schlauchbrause, umstellbar

Herauszieh-/
abnehmbarer
AuslaufUmschaltbare
BrauseVariante in
Niederdruck
erhältlich


HD

chrom 526 416

ND

chrom 526 417

BLANCOWEGA-S II



Auslauf 180° schwenkbar mit Schlauchbrause, umstellbar

Herauszieh-/
abnehmbarer
AuslaufUmschaltbare
Brause

SILGRANIT-LOOK HD

● silgranitschwarz/chrom	526 428
● anthrazit/chrom	526 420
● vulkangrau/chrom	526 983
● silgranitweiss/chrom	526 421
● softweiss/chrom	526 982

SILGRANIT-LOOK HD

silgranitschwarz/
chrom


anthrazit/chrom

vulkangrau/
chromsilgranitweiss/
chrom

softweiss/chrom



BLANCOWEGA II



Auslauf 180° schwenkbar

Rohr-
auslaufVariante in
Niederdruck
erhältlich


HD

chrom 526 402

ND

chrom 526 403

BLANCOWEGA II




Auslauf 180° schwenkbar

Rohr-
auslauf

SILGRANIT-LOOK HD


● silgranitschwarz/chrom	526 415
● anthrazit/chrom	526 407
● vulkangrau/chrom	526 981
● silgranitweiss/chrom	526 408
● softweiss/chrom	526 980

DARAS-SHerauszieh-/
abnehmbarer
AuslaufVariante in
Niederdruck
erhältlich

HD

chrom	517 731
ND	519 724

Auslauf 90° schwenkbar mit Schlauchauszug

DARAS-SHerauszieh-/
abnehmbarer
Auslauf

SILGRANIT-LOOK HD

silgranitschwarz	526 153
anthrazit	517 732
vulkangrau	526 936
silgranitweiss	517 735
softweiss	526 937

Auslauf 90° schwenkbar mit Schlauchauszug

SILGRANIT-LOOK HD

silgranitschwarz



anthrazit




vulkangrau



silgranitweiss




softweiss

**DARAS**Rohr-
auslaufVariante in
Niederdruck
erhältlich

HD

chrom	517 720
ND	519 723

Auslauf 360° schwenkbar

DARASRohr-
auslauf

SILGRANIT-LOOK HD

silgranitschwarz	526 152
anthrazit	517 721
vulkangrau	526 934
silgranitweiss	517 724
softweiss	526 935

Auslauf 360° schwenkbar



VORFENSTER- ARMATUREN



ELOSCOPE-F II



Auslauf 360° schwenkbar



HD


chrom, versenkbar 516 672

- Versenkbar, dabei immer voll funktionsfähig.
- Nur 3 cm Mindestabstand zwischen Spüle und Fensterflügel erforderlich.
- Einheitliche Hahnlochbohrung (2 x 35 mm) für Armatur und Bedienhebel (unabhängig vom Einbaumedium).
- Abstand zwischen Bedienteil und Armatur mindestens 70mm, maximal 500mm

Achtung: Diese Armatur kann bei folgenden Modellen nicht direkt hinter dem Überlauf montiert werden: SOLIS, ANDANO IF/A, CLARON IF/A, ETAGON 700 IF/A

ALTA-S-F II

BESTSELLER



Kaltstart Auslauf 140° schwenkbar mit umstellbarer Schlauchbrause
Einfache und schnelle Montage mit BLANCOLOCK




HD

chrom, herausnehmbar 527 557

Vorfenstereinbau: Min. Abstand zwischen Spüle und Fensterflügel 35 mm

ALTA-F II

BESTSELLER




Kaltstart Auslauf 360° schwenkbar
Einfache und schnelle Montage mit BLANCOLOCK



HD

chrom, herausnehmbar 527 542

Vorfenstereinbau: Min. Abstand zwischen Spüle und Fensterflügel 25 mm


LINUS-S-F BESTSELLER

-  Vorfenster-einbau
-  Herauszieh-/abnehmbarer Auslauf
-  Variante in Niederdruck erhältlich

Kaltstart Auslauf 140° schwenkbar mit Schlauchauszug, Metallschlauch

HD	
 chrom, herausnehmbar	514 023
 schwarz matt, herausnehmbar	527 523
ND	
 chrom, herausnehmbar	514 276

Vorfenstereinbau: Min. Abstand zwischen Spüle und Fensterflügel 45 mm


LINUS-F BESTSELLER

-  Vorfenster-einbau
-  Rohr-auslauf
-  Variante in Niederdruck erhältlich

Kaltstart Auslauf 360° schwenkbar

HD	
 chrom, herausnehmbar	514 025
ND	
 chrom, herausnehmbar	514 277

Vorfenstereinbau: Min. Abstand zwischen Spüle und Fensterflügel 25 mm


LANORA-S-F BESTSELLER

-  Vorfenster-einbau
-  Herauszieh-/abnehmbarer Auslauf

Kaltstart Auslauf 190° schwenkbar mit Schlauchauszug

HD	
 Edelstahl gebürstet, herausnehmbar	526 180

Vorfenstereinbau: Min. Abstand zwischen Spüle und Fensterflügel 45 mm

LANORA-F BESTSELLER


-  Vorfenster-einbau
-  Rohr-auslauf
-  Variante in Niederdruck erhältlich

Kaltstart Auslauf 360° schwenkbar

HD	
 Edelstahl gebürstet, herausnehmbar	526 179
ND	
 Edelstahl gebürstet, herausnehmbar	526 181

Vorfenstereinbau: Min. Abstand zwischen Spüle und Fensterflügel 25 mm

LARESSA-F




-  Vorfenster-einbau
-  Rohr-auslauf
-  Hebel links

Kaltstart Auslauf 360° schwenkbar, Hebel links


HD	
 chrom, klappbar	521 546

Vorfenstereinbau: Min. Abstand zwischen Spüle und Fensterflügel 65 mm

LARESSA-F



Kaltstart Auslauf 360° schwenkbar, Hebel rechts




HD

chrom, klappbar


521 545

Vorfenstereinbau: Min. Abstand zwischen Spüle und Fensterflügel 65 mm

CORESSA-F



Kaltstart Auslauf 360° schwenkbar, Hebel links




HD

chrom, klappbar


521 544

Vorfenstereinbau: Min. Abstand zwischen Spüle und Fensterflügel 65 mm

CORESSA-F



Kaltstart Auslauf 360° schwenkbar, Hebel rechts




HD

chrom, klappbar

521 543

Vorfenstereinbau: Min. Abstand zwischen Spüle und Fensterflügel 65 mm

KANO-S-F VARIO



Auslauf 120° schwenkbar, mit umstellbarer Schlauchbrause



HD

chrom, herausnehmbar

527 969


ND

chrom, herausnehmbar


527 970

Vorfenstereinbau: Min. Abstand zwischen Spüle und Fensterflügel 45 mm

KANO-F



Auslauf 360° schwenkbar



HD

chrom, herausnehmbar

527 959


ND

chrom, herausnehmbar

527 960

Vorfenstereinbau: Min. Abstand zwischen Spüle und Fensterflügel 25 mm

BLANCOWEGA-S-F II



Auslauf 180° schwenkbar mit Schlauchbrause, umstellbar

- Vorfenster-einbau
- Herauszieh-/abnehmbarer Auslauf
- Umschaltbare Bräuse


HD

chrom, herausnehmbar

526 418

Vorfenstereinbau: Min. Abstand zwischen Spüle und Fensterflügel 25 mm

BLANCOWEGA-F II



Auslauf 180° schwenkbar

- Vorfenster-einbau
- Rohrauslauf


HD

chrom, herausnehmbar

526 404

Vorfenstereinbau: Min. Abstand zwischen Spüle und Fensterflügel 25 mm

DARAS-S-F



Auslauf 80° schwenkbar mit Schlauchauszug

- Vorfenster-einbau
- Herauszieh-/abnehmbarer Auslauf


HD

chrom, herausnehmbar

521 752

Vorfenstereinbau: Min. Abstand zwischen Spüle und Fensterflügel 40 mm

DARAS-F



Auslauf 360° schwenkbar

- Vorfenster-einbau
- Rohrauslauf

HD

chrom, herausnehmbar

521 751

Vorfenstereinbau: Min. Abstand zwischen Spüle und Fensterflügel 30 mm


herausnehmbare Vorfenster-Armatur
(zur Seite/ins Becken legen)

klappbare Vorfenster-Armatur



versenkbare Vorfenster-Armatur


PIONA SPÜLMITTELSPENDER



chrom	517 667
Edelstahl gebürstet	517 537
Edelstahl Seidenmatt	515 992


von oben befüllbar, Flascheninhalt 300 ml, Verwendungshinweis:
Mischverhältnis Wasser VS Spülmittel 1:1 (für Seife ungeeignet),
Lochbohrung 35 mm

LIVIA SPÜLMITTELSPENDER




chrom	521 291
satin gold	526 698

von oben befüllbar, Flascheninhalt 500 ml, Verwendungshinweis:
Mischverhältnis Wasser VS Spülmittel 1:1 (für Seife ungeeignet),
Lochbohrung 35 mm

LATO SPÜLMITTELSPENDER BESTSELLER

chrom	525 808
PVD Steel	525 809
satin dark steel	527 743
satin platinum	527 721
satin gold	526 699
schwarz matt	525 789

von oben befüllbar, Flascheninhalt 300 ml, Verwendungshinweis:
Mischverhältnis Wasser VS Spülmittel 1:1 (für Seife ungeeignet),
Lochbohrung 35 mm


LATO SPÜLMITTELSPENDER BESTSELLER

SILGRANIT-LOOK

silgranitschwarz/chrom	526 177
anthrazit/chrom	525 810
felsgrau/chrom	525 817
vulkangrau/chrom	526 954
silgranitweiss/chrom	525 814
softweiss/chrom	526 955
tartufo/chrom	525 816

von oben befüllbar, Flascheninhalt 300 ml, Verwendungshinweis:
Mischverhältnis Wasser VS Spülmittel 1:1 (für Seife ungeeignet),
Lochbohrung 35 mm

TORRE SPÜLMITTELSPENDER





chrom	512 593
Edelstahl gebürstet	521 541
PVD Steel	526 430
satin dark steel	527 744
satin platinum	527 722

von oben befüllbar, Flascheninhalt 300 ml, Verwendungshinweis:
Mischverhältnis Wasser VS Spülmittel 1:1 (für Seife ungeeignet),
Lochbohrung 35 mm



ABFALL- SYSTEME

SELECT II 60/4 ORGA BESTSELLER





600 mm Unter-
schrank

Kunststoff, Stahlblech 526 211

- Stabiles Schienensystem mit Vollauszug und gedämpftem Selbsteinzug
- Schnelle einfache Montage, es wird ein Korpus mit losen Fronten ohne Topfbohrungen und mit einer mittigen Griffbohrung benötigt
- Seitenwandmontage, inkl. Organisationsschublade und Deckel für einen 6 l Eimer

Passendes Zubehör finden Sie ab Seite 171.

SELECT II XL 60/3 ORGA BESTSELLER





600 mm Unter-
schrank

Kunststoff, Stahlblech 526 210

- Stabiles Schienensystem mit Vollauszug und gedämpftem Selbsteinzug
- Schnelle einfache Montage, es wird ein Korpus mit losen Fronten ohne Topfbohrungen und mit einer mittigen Griffbohrung benötigt
- Seitenwandmontage, inkl. Organisationsschublade und Deckel für einen 8 l Eimer

Passendes Zubehör finden Sie ab Seite 171.

SELECT II 60/3 ORGA BESTSELLER





600 mm Unter-
schrank

Kunststoff, Stahlblech 526 209

- Stabiles Schienensystem mit Vollauszug und gedämpftem Selbsteinzug
- Schnelle einfache Montage, es wird ein Korpus mit losen Fronten ohne Topfbohrungen und mit einer mittigen Griffbohrung benötigt
- Seitenwandmontage, inkl. Organisationsschublade, Deckel bitte separat bestellen

Passendes Zubehör finden Sie ab Seite 171.

SELECT II 60/2 ORGA BESTSELLER



600 mm Unter-
schrank



Kunststoff, Stahlblech 526 208

- Stabiles Schienensystem mit Vollauszug und gedämpftem Selbsteinzug
- Schnelle einfache Montage, es wird ein Korpus mit losen Fronten ohne Topfbohrungen und mit einer mittigen Griffbohrung benötigt
- Seitenwandmontage, inkl. Organisationsschublade

Passendes Zubehör finden Sie ab Seite 171.

SELECT II 60/4

BESTSELLER



600

mm
Unterschrank



Kunststoff, Stahlblech 526 206

- Stabiles Schienensystem mit Vollauszug und gedämpftem Selbsteinzug
- Schnelle einfache Montage, es wird ein Korpus mit losen Fronten ohne Topfbohrungen und mit einer mittigen Griffbohrung benötigt
- Seitenwandmontage, inkl. Deckel für einen 6 l Eimer

Passendes Zubehör finden Sie ab Seite 171.

SELECT II XL 60/3

BESTSELLER



600

mm
Unterschrank



Kunststoff, Stahlblech 526 205

- Stabiles Schienensystem mit Vollauszug und gedämpftem Selbsteinzug
- Schnelle einfache Montage, es wird ein Korpus mit losen Fronten ohne Topfbohrungen und mit einer mittigen Griffbohrung benötigt
- Seitenwandmontage, inkl. Deckel für einen 8 l Eimer

Passendes Zubehör finden Sie ab Seite 171.

SELECT II 60/3

BESTSELLER



600

mm
Unterschrank



Kunststoff, Stahlblech 526 204

- Stabiles Schienensystem mit Vollauszug und gedämpftem Selbsteinzug
- Schnelle einfache Montage, es wird ein Korpus mit losen Fronten ohne Topfbohrungen und mit einer mittigen Griffbohrung benötigt
- Seitenwandmontage

Passendes Zubehör finden Sie ab Seite 171.

SELECT II 60/2

BESTSELLER



600

mm
Unterschrank



Kunststoff, Stahlblech 526 203

- Stabiles Schienensystem mit Vollauszug und gedämpftem Selbsteinzug
- Schnelle einfache Montage, es wird ein Korpus mit losen Fronten ohne Topfbohrungen und mit einer mittigen Griffbohrung benötigt
- Seitenwandmontage

Passendes Zubehör finden Sie ab Seite 171.

SELECT II BIG 60/3

NEU



600

mm
Unterschrank


Kunststoff, Stahlblech 528 148

- Stabiles Schienensystem mit Vollauszug und gedämpftem Selbsteinzug
- Schnelle einfache Montage, es wird ein Korpus mit losen Fronten ohne Topfbohrungen und mit einer mittigen Griffbohrung benötigt
- Seitenwandmontage
- Grosser Eimer (35 Liter) mit cleveren Befestigungselementen und oberem Rahmen für die flexible und komfortable Nutzung von einem oder zwei Müllbeuteln

Passendes Zubehör finden Sie ab Seite 171.

SELECT II BIG 60/2

NEU



600

mm
Unterschrank

Kunststoff, Stahlblech 528 147

- Stabiles Schienensystem mit Vollauszug und gedämpftem Selbsteinzug
- Schnelle einfache Montage, es wird ein Korpus mit losen Fronten ohne Topfbohrungen und mit einer mittigen Griffbohrung benötigt
- Seitenwandmontage
- Grosser Eimer (35 Liter) mit cleveren Befestigungselementen und oberem Rahmen für die flexible und komfortable Nutzung von einem oder zwei Müllbeuteln

Passendes Zubehör finden Sie ab Seite 171.

ABFALLSYSTEM SELECT II BIG

Maximale Raumausnutzung ohne Kompromisse beim Bedienkomfort. Mit einer um 6 cm höheren Bauweise greift das System den aktuellen Trend zu höheren Unterschränken in europäischen Küchen auf.



Zusätzlicher Rahmen schliesst die Lücke zwischen Eimer und Müllbeutel und verhindert, dass Abfall dazwischen hineinfällt.



Jede Beutelbefestigung hat eine integrierte Nut, in die ein Beutel seitlich eingesteckt wird – so lassen sich zwei Müllbeutel gleichzeitig nebeneinander fixieren.




Grosser Eimer (35 Liter) mit cleveren Befestigungselementen und oberem Rahmen für die flexible und komfortable Nutzung von einem oder zwei Müllbeuteln. Massgeschneidert für Schweizer Kehrichtsäcke – alltagstauglich und konsumentenfreundlich.



Der 35-Liter-Eimer kann ohne Zusatzbauteile in zwei Bereiche unterteilt werden.

SELECT II 40/1 COMBI

BESTSELLER

**600**mm
Unterschrank


Kunststoff, Stahlblech 526 304

- Stabiles Schienensystem mit Vollauszug und gedämpftem Selbsteinzug
- Schnelle einfache Montage, es wird ein Korpus mit losen Fronten ohne Topfbohrungen und mit einer mittigen Griffbohrung benötigt
- Montage am Korpusboden neben einer Wasseraufbereitungseinheit CHOICE oder SODA

Passendes Zubehör finden Sie ab Seite 171.

SELECT II 40/2 COMBI

BESTSELLER

**600**mm
Unterschrank



Kunststoff, Stahlblech 527 854

- Stabiles Schienensystem mit Vollauszug und gedämpftem Selbsteinzug
- Schnelle einfache Montage, es wird ein Korpus mit losen Fronten ohne Topfbohrungen und mit einer mittigen Griffbohrung benötigt
- Montage am Korpusboden neben einer Wasseraufbereitungseinheit CHOICE oder SODA

Passendes Zubehör finden Sie ab Seite 171.

SELECT II COMPACT 60/2

BESTSELLER

**600**mm
Unterschrank



Kunststoff, Stahlblech 526 207

- Stabiles Schienensystem mit Vollauszug und gedämpftem Selbsteinzug
- Schnelle einfache Montage, es wird ein Korpus mit losen Fronten ohne Topfbohrungen und mit einer mittigen Griffbohrung benötigt
- Seitenwandmontage, geeignet für die Kombination mit Boilern und Heisswassersystemen

Passendes Zubehör finden Sie ab Seite 171.

SELECT II 50/3

BESTSELLER

**500**mm
Unterschrank



Kunststoff, Stahlblech 526 202

- Stabiles Schienensystem mit Vollauszug und gedämpftem Selbsteinzug
- Schnelle einfache Montage, es wird ein Korpus mit losen Fronten ohne Topfbohrungen und mit einer mittigen Griffbohrung benötigt
- Seitenwandmontage, inkl. Deckel für einen 8 L Eimer

Passendes Zubehör finden Sie ab Seite 171.

SELECT II 50/2

BESTSELLER

**500**mm
Unterschrank



Kunststoff, Stahlblech 526 201

- Stabiles Schienensystem mit Vollauszug und gedämpftem Selbsteinzug
- Schnelle einfache Montage, es wird ein Korpus mit losen Fronten ohne Topfbohrungen und mit einer mittigen Griffbohrung benötigt
- Seitenwandmontage

Passendes Zubehör finden Sie ab Seite 171.

SELECT II 45/2



BESTSELLER

**450**mm
Unterschrank

Kunststoff, Stahlblech 526 200

- Stabiles Schienensystem mit Vollauszug und gedämpftem Selbsteinzug
- Schnelle einfache Montage, es wird ein Korpus mit losen Fronten ohne Topfbohrungen und mit einer mittigen Griffbohrung benötigt
- Seitenwandmontage

Passendes Zubehör finden Sie ab Seite 171.



FLEXON II 60/4**600**mm
Unter-
schrank

Kunststoff, Stahlblech

521 474

- Das System für den Einbau in vorhandene Auszüge, **es wird daher ein Auszug mit Front vom Küchenhersteller benötigt**
- Für Rahmenfronten ab 90 mm Rahmen geeignet
- inkl. Systemabdeckung (Ablageboden im Korpus)
- inkl. Deckel für einen 6 l Eimer

Passendes Zubehör finden Sie ab Seite 171.



FLEXON II XL 60/3**600**mm
Unter-
schrank

Kunststoff, Stahlblech

521 473

- Das System für den Einbau in vorhandene Auszüge, **es wird daher ein Auszug mit Front vom Küchenhersteller benötigt**
- Für Rahmenfronten ab 90 mm Rahmen geeignet
- inkl. Systemabdeckung (Ablageboden im Korpus)
- inkl. Deckel für einen 8 l Eimer

Passendes Zubehör finden Sie ab Seite 171.



FLEXON II 60/3**600**mm
Unter-
schrank

Kunststoff, Stahlblech

521 472

- Das System für den Einbau in vorhandene Auszüge, **es wird daher ein Auszug mit Front vom Küchenhersteller benötigt**
- Für Rahmenfronten ab 90 mm Rahmen geeignet
- inkl. Systemabdeckung (Ablageboden im Korpus)

Passendes Zubehör finden Sie ab Seite 171.



FLEXON II 60/2**600**mm
Unter-
schrank

Kunststoff, Stahlblech

521 471

- Das System für den Einbau in vorhandene Auszüge, **es wird daher ein Auszug mit Front vom Küchenhersteller benötigt**
- Für Rahmenfronten ab 90 mm Rahmen geeignet
- inkl. Systemabdeckung (Ablageboden im Korpus)

Passendes Zubehör finden Sie ab Seite 171.



FLEXON II 50/3**500**mm
Unter-
schrank

Kunststoff, Stahlblech

521 470

- Das System für den Einbau in vorhandene Auszüge, **es wird daher ein Auszug mit Front vom Küchenhersteller benötigt**
- Für Rahmenfronten ab 90 mm Rahmen geeignet,
- inkl. Systemabdeckung (Ablageboden im Korpus)
- inkl. Deckel für einen 8 l Eimer

Passendes Zubehör finden Sie ab Seite 171.


FLEXON II 50/2**500**mm
Unter-
schrank

Kunststoff, Stahlblech

521 469

- Das System für den Einbau in vorhandene Auszüge, **es wird daher ein Auszug mit Front vom Küchenhersteller benötigt**
- Für Rahmenfronten ab 90 mm Rahmen geeignet
- inkl. Systemabdeckung (Ablageboden im Korpus)

Passendes Zubehör finden Sie ab Seite 171.


FLEXON II 45/2**450**mm
Unter-
schrank

Kunststoff, Stahlblech

521 468

- Das System für den Einbau in vorhandene Auszüge, **es wird daher ein Auszug mit Front vom Küchenhersteller benötigt**
- Für Rahmenfronten ab 90 mm Rahmen geeignet
- inkl. Systemabdeckung (Ablageboden im Korpus)

Passendes Zubehör finden Sie ab Seite 171.


FLEXON II 30/2**300**mm
Unter-
schrank

Kunststoff, Stahlblech

521 467

- Das System für den Einbau in vorhandene Auszüge, **es wird daher ein Auszug mit Front vom Küchenhersteller benötigt**
- Für Rahmenfronten ab 90 mm Rahmen geeignet
- inkl. Systemabdeckung (Ablageboden im Korpus)
- inkl. Deckel für einen 8 l Eimer

Passendes Zubehör finden Sie ab Seite 171.


FLEXON II 30/1**300**mm
Unter-
schrank

Kunststoff, Stahlblech

521 542

- Das System für den Einbau in vorhandene Auszüge, **es wird daher ein Auszug mit Front vom Küchenhersteller benötigt**
- Für Rahmenfronten ab 90 mm Rahmen geeignet
- inkl. Systemabdeckung (Ablageboden im Korpus)

Passendes Zubehör finden Sie ab Seite 171.


FLEXON II LOW 90/4**900**mm
Unter-
schrank

Kunststoff, Stahlblech

521 475

- Das System für den Einbau in vorhandene Auszüge, **es wird daher ein Auszug mit Front vom Küchenhersteller benötigt**
- Für Rahmenfronten ab 90 mm Rahmen geeignet
- Ohne Systemabdeckung

Passendes Zubehör finden Sie ab Seite 171.


FLEXON II LOW 80/3**800**mm
Unter-
schrank

Kunststoff, Stahlblech

525 221

- Das System für den Einbau in vorhandene Auszüge, **es wird daher ein Auszug mit Front vom Küchenhersteller benötigt**
- Für Rahmenfronten ab 90 mm Rahmen geeignet
- Ohne Systemabdeckung

Passendes Zubehör finden Sie ab Seite 171.



FLEXON II LOW 60/4**600**mm
Unter-
schrank

Kunststoff, Stahlblech

526 644

- Das System für den Einbau in vorhandene Auszüge, **es wird daher ein Auszug mit Front vom Küchenhersteller benötigt**
- Für Rahmenfronten ab 90 mm Rahmen geeignet
- inkl. Deckel für einen 6l Eimer

Passendes Zubehör finden Sie ab Seite 171.



FLEXON II LOW XL 60/3**600**mm
Unter-
schrank

Kunststoff, Stahlblech

526 643

- Das System für den Einbau in vorhandene Auszüge, **es wird daher ein Auszug mit Front vom Küchenhersteller benötigt**
- Für Rahmenfronten ab 90 mm Rahmen geeignet
- Ohne Systemabdeckung
- inkl. Deckel für einen 8l Eimer

Passendes Zubehör finden Sie ab Seite 171.



FLEXON II LOW 60/3**600**mm
Unter-
schrank

Kunststoff, Stahlblech

526 642

- Das System für den Einbau in vorhandene Auszüge, **es wird daher ein Auszug mit Front vom Küchenhersteller benötigt**
- Für Rahmenfronten ab 90 mm Rahmen geeignet
- Ohne Systemabdeckung

Passendes Zubehör finden Sie ab Seite 171.



FLEXON II LOW 60/2**600**mm
Unter-
schrank

Kunststoff, Stahlblech

526 641

- Das System für den Einbau in vorhandene Auszüge, **es wird daher ein Auszug mit Front vom Küchenhersteller benötigt**
- Für Rahmenfronten ab 90 mm Rahmen geeignet
- Ohne Systemabdeckung

Passendes Zubehör finden Sie ab Seite 171.



FLEXON II LOW 50/3**500**mm
Unter-
schrank

Kunststoff, Stahlblech

526 640

- Das System für den Einbau in vorhandene Auszüge, **es wird daher ein Auszug mit Front vom Küchenhersteller benötigt**
- Für Rahmenfronten ab 90 mm Rahmen geeignet
- Ohne Systemabdeckung
- inkl. Deckel für einen 8l Eimer

Passendes Zubehör finden Sie ab Seite 171.



FLEXON II LOW 50/2**500**mm
Unter-
schrank

Kunststoff, Stahlblech

526 639

- Das System für den Einbau in vorhandene Auszüge, **es wird daher ein Auszug mit Front vom Küchenhersteller benötigt**
- Für Rahmenfronten ab 90 mm Rahmen geeignet
- Ohne Systemabdeckung

Passendes Zubehör finden Sie ab Seite 171.


BOTTON PRO 60/3 AUTOMATIC

600

mm
Unter-
schrank

Kunststoff 517 470

- **System zur Bodenmontage hinter Drehtüren**, mit Türmitnehmer zum automatischen Öffnen des Abfallsystems beim Öffnen der Tür
- Es werden Türen mit min. 100 Grad Öffnungswinkel benötigt!


BOTTON PRO 45/2 AUTOMATIC

450

mm
Unter-
schrank

Kunststoff 517 468

- **System zur Bodenmontage hinter Drehtüren**, mit Türmitnehmer zum automatischen Öffnen des Abfallsystems beim Öffnen der Tür
- Es werden Türen mit min. 100 Grad Öffnungswinkel benötigt!


BOTTON PRO 60/3 MANUELL

600

mm
Unter-
schrank

Kunststoff 517 469

- **System zur Bodenmontage hinter Drehtüren**, zur händischen Bedienung


BOTTON PRO 45/2 MANUELL

450

mm
Unter-
schrank

Kunststoff 517 467

- **System zur Bodenmontage hinter Drehtüren**, zur händischen Bedienung


BOTTON II 30/2

300

mm
Unter-
schrank

Kunststoff 526 376

- **System zur Bodenmontage hinter Drehtüren**, zur händischen Bedienung


SOLON-IF

300

mm
Unter-
schrank

Edelstahl 512 471

- **System zur Montage in Arbeitsplatten**
- Aufliegender und flächenbündiger Einbau möglich
- Im Lieferumfang ist ein Deckel, 7 l Eimer und ein Aufnahme-Ring aus Edelstahl enthalten


SINGOLO

450

mm
Unter-
schrank

FÜR DREHTÜREN

Kunststoff	512 880
– System zur Montage an Drehtüren – Eimerdeckel	


SINGOLO XL

400

mm
Unter-
schrank

FÜR DREHTÜREN

Kunststoff	527 971
– System zur Montage an Drehtüren – Eimerdeckel	

FLAT DRAWER 60 H


600

mm
Unter-
schrank

reddot winner 2025

FÜR DREHTÜREN

527 666
– Version für 60 cm breite Schränke mit Drehtüren
– Schublade mit Soft-Closing bietet Stauraum im mittleren Bereich des Unterschranks
– Ideal zum Verstauen von Spülzubehör, Reinigungssutensilien, Beutelrollen, CO ₂ -Zylindern, Spülmaschinen-Tabs und anderen Kleinteilen
– Einfacher Zugang dank Aussparung an der Schubladenfront und Vollauszug
– Leicht zu reinigen

FLAT DRAWER 60 P


600

mm
Unter-
schrank

reddot winner 2025

FÜR AUSZUGSFRONTEN

527 665
– Version für 60 cm breite Schränke mit Frontauszug, kann in Kombination mit dem Select oder Flexon Systemen verbaut werden
– Schublade mit Soft-Closing bietet Stauraum im mittleren Bereich des Unterschranks
– Ideal zum Verstauen von Spülzubehör, Reinigungssutensilien, Beutelrollen, CO ₂ -Zylindern, Spülmaschinen-Tabs und anderen Kleinteilen
– Einfacher Zugang dank Aussparung an der Schubladenfront und Vollauszug
– Leicht zu reinigen


SELECT II ORGA

600

mm
Unter-
schrankZum Nachrüsten bei SELECT II und FLEXON II
in 60 cm Unterschränken

526 212
– Optimale Raumausnutzung durch flexiblen Stauraum

– Spielend leichtes Schließen der Schublade mit dem hochwertigen, gedämpften Selbsteinzug
– Zum Nachrüsten bei SELECT II und FLEXON II in 60 cm Unterschränken
– Perfekt auf SELECT II und FLEXON II abgestimmtes Design
– Bei SELECT II Orga im Lieferumfang enthalten

ORG-A-SHELF 60 H

600

mm
Unter-
schränk


FÜR DREHTÜREN

Aluminium 527 459

- Passend zu anderen Schrankelementen wie SELECT II, BOTTON und FLEXON II
- Version für 60 cm breite Schränke mit Drehtüren



reddot winner 2025

ORG-A-SHELF 60 P

600

mm
Unter-
schränk


FÜR AUSZUGSFRONTEN

Aluminium 527 458

- Passend zu anderen Schrankelementen wie SELECT II und FLEXON II
- Version für 60 cm breite Schränke mit Frontauszug



reddot winner 2025


UNIVERSAL BAG XL 40

reddot winner 2025

FÜR DREHTÜREN

527 669

- XL-Tasche zur Lagerung oder Sammlung von trockenen Recycling-Materialien wie Glas, Papier, Dosen oder Kunststoffen
- Starke Aluminiumstruktur hält den XL-Beutel sicher offen an Ort und Stelle
- Einfacher Zugang dank der weiten Öffnung und der Vollauszugs-Schiebefunktion
- Leicht zu reinigen: Beutel abnehmbar und mit einem milden Reinigungsmittel von Hand waschbar


STORAGE CADDY 40

reddot winner 2025

FÜR DREHTÜREN

527 668

- Der Storage Caddy bietet Stauraum für Flaschen oder andere Utensilien
- Lässt sich leicht abnehmen und wieder auf die verschiebbare Bodenschale stellen
- Einfacher Zugang dank des Griffes und der Vollauszugs-Schiebefunktion mit Softeinzug
- Leicht zu reinigen dank der grosszügigen und glatten Oberflächen


STORAGE CADDY 20

reddot winner 2025

FÜR DREHTÜREN

527 667

- Der Storage Caddy bietet Stauraum für Flaschen oder andere Utensilien
- Lässt sich leicht abnehmen und wieder auf die verschiebbare Bodenschale stellen
- Einfacher Zugang dank des Griffes und der Vollauszugs-Schiebefunktion mit Softeinzug
- Leicht zu reinigen dank der grosszügigen und glatten Oberflächen

SELECT CLIP

Geeignet für alle **SELECT II** und **FLEXON II**-Eimergrößen ab 15 l

521 300

- Praktische Müllbeutel-Halterung für BLANCO SELECT II und FLEXON II
- Clip-On-Leisten zur einfachen und sicheren Müllbeutelbefestigung
- Geeignet für alle BLANCO SELECT II und FLEXON II-Eimergrößen ab 15 Liter und alle Müllbeutelgrößen
- Lösung für optimale Volumennutzung der SELECT II- und FLEXON II-Eimer
- Perfekt auf BLANCO SELECT II und FLEXON II abgestimmtes Design

SELECT AUTOMOVE

Elektrisches Öffnungssystem für
BLANCO SELECT II

521 301


- Elektrisches Öffnungssystem für 60er SELECT II Varianten (nicht für SELECT II COMPACT, sowie die SELECT II COMBI-Varianten)
- Sanfte Öffnungsunterstützung bei allen Auszugsfronten durch Antippen
- Mehr Gestaltungsfreiheit auch für grifflose Fronten in der Küche
- Anlehnschutz gegen unbeabsichtigtes Öffnen
- Einfache und schnelle Montage
- Ablaufgarnitur mit Raumsparröhr empfohlen

MOVEX

Für alle Auszugsfronten geeignet

519 357

- Die komfortable Fußbetätigung für SELECT II und alle Auszugsfronten in Küchenunterschränken
- Empfohlene Sockelhöhe für den Einbau: mind. 100 mm

UNIVERSALBOX

Einhängbar in 8 l, - 15 l oder 19 l Eimer von
SELECT II und **FLEXON II**

229 342

BIOMÜLLBEHÄLTER

Passend für **SELECT II** 40 Combi sowie allen
30 Liter Eimern

235 845

- inkl. Deckel
- spülmaschinenfest
- passt auch in 13 L und 15 L-Eimer sowie in die Orga-Schublade und den Sink Drainer 2-in-1

SELECT EIMER



Geeignet für SELECT II und FLEXON II-Systeme

35 Liter (B 372 x T 346 x H 370 mm)	NEU	218 727	
30 Liter (B 372 x T 309 x H 313 mm)		229 333	
19 Liter (B 372 x T 209 x H 313 mm)		229 332	
17 Liter (B 292 x T 258 x H 313 mm)		235 432	
16 Liter (B 372 x T 184 x H 313 mm)		229 331	
15 Liter (B 372 x T 172 x H 313 mm)		229 330	
13 Liter (B 185 x T 309 x H 313 mm)		205 574	
8 Liter (B 185 x T 210 x H 313 mm)		231 973	
6 Liter (B 185 x T 170 x H 313 mm)		231 971	

SELECT II RAHMENSTEG



Nicht kombinierbar mit SELECT II Combi, SELECT II Compact 60/2 und SELECT II 45/2

239 913

- Flexibel einsetzbarer Rahmensteg
- Ermöglicht die einfache Eimerumrüstung von z.B. SELECT II 60/2 mit zwei Eimern auf XL 60/3 mit drei Eimern
- Noch mehr Möglichkeiten bei der Eimerkonfiguration: bis zu sechs 6 l Eimer im SELECT II
- Nicht kombinierbar mit SELECT II Combi, Compact 60/2 und 45/2

EIMERDECKEL



Geeignet für SELECT II und FLEXON II-Systeme

Deckel für 15 Liter Eimer	229 338		
Deckel für 8 Liter Eimer	231 975		
Deckel für 6 Liter Eimer	231 974		

AKTIVBIO-DECKEL



– Filtertausch alle 3 Monate empfohlen

Passend für SELECT II und FLEXON II Systeme

Deckel für 8 Liter Eimer	524 220		
Deckel für 6 Liter Eimer	524 219		

NACHKAUFARTIKEL FÜR ENDKONSUMENTEN

AKTIVBIO-FILTER



- Set deckt den empfohlenen Jahresbedarf

Filter für AktivBio-Deckel 8 l, 4 Stück	524 226	
Filter für AktivBio-Deckel 6 l, 4 Stück	524 225	

HAUSHALTSMÜLLBEUTEL



Grösse M 13-19 Liter Eimer	527 868	
Grösse L 30 Liter Eimer	527 869	

- Eine Rolle enthält 15 Müllbeutel
- 50% recycelter Kunststoff



ZUBEHÖR

DREHBETÄIGUNG RUND



- Durchmesser 47 mm
- Höhe 18 mm
- Lochbohrung 35 mm

● Oberfläche poliert 119 293

ZUGKNOPF




- Lochbohrung 35 mm



●	Kunststoff verchromt	225 112
●	chrom	221 339
●	Edelstahl gebürstet (passend zu PVD)	226 540
●	Edelstahl Seidenmatt	222 118
●	satin dark steel	206 902
●	satin platinum	207 411
●	satin gold	203 495
●	schwarz matt	238 688

PUSHCONTROL III

NEU



- Lochbohrung 35 mm
- Nur für Modelle mit InFino Ablaufsystem geeignet!

●	Edelstahl	210 670
●	satin dark steel	210 676
●	satin platinum	210 677
●	satin gold	210 672
●	schwarz	210 671



NACHRÜSTSET INFINO



232 459

- Nachrüst-Set passend für Becken und Spülen mit dem Ablaufsystem InFino: CLARON, ZEROX, PLEON, SOLIS, ETAGON, VINTERA XL, ANDANO, SUBLINE, ELON, und FARON

STOPFEN MANUELL INFINO



121 710

AB- U. ÜBERLAUFSET



FÜR DOPPELBECKEN


● satin dark steel	206 901
● satin platinum	207 410
● satin gold	203 477
● schwarz	239 979

FÜR EINZELBECKEN

● satin dark steel	206 900
● satin platinum	207 406
● satin gold	203 476
● schwarz	239 975

passend für Spülen mit dem Ablaufsystem InFino: SUBLINE Silgranit, ETAGON, PLEON, PALONA, ZENAR, SOLIS, DIVON II, AXIS III 6S-IF, ZEROX, CLARON, VINTERA, ADIRA

CAPFLOW™ AUSLAUFABDECKUNG



Ø 114

EDELSTAHL

517 666

- Ästhetische Abdeckung des Auslaufs
- Volle Funktionsstüchtigkeit des Siebkörbchens
- Universell einsetzbar für alle BLANCO Spülen und Becken mit 3,5-Auslauf
- Nicht kompatibel mit InFino-Ablaufsystem

DAILYCLEAN+NACHKAUFARTIKEL FINDEN SIE DIREKT IM BLANCO SHOP
UNTER WWW.BLANCO.CH/DE/SHOP

TÄGLICHE PFLEGE

526 305

- Professioneller Kalkentferner für alle Spülen- und Armaturenoberflächen
- Schonend
- für die tägliche Anwendung geeignet

EU-Produktsicherheitsverordnung: Verursacht Hautreizung, schwere Augenreizung

SILGRANIT CLEANING SETNACHKAUFARTIKEL FINDEN SIE DIREKT IM BLANCO SHOP
UNTER WWW.BLANCO.CH/DE/SHOP

SILGRANITPFLEGEMITTEL

527 033

- Set bestehend aus DailyClean+, DeepClean Silgranit und Reinigungsschwamm
- DailyClean+ für die Reinigung von Kalkflecken
- DeepClean Silgranit für die Reinigung von Fett und Stärke

EU-Produktsicherheitsverordnung: Verursacht Hautreizung, schwere Augenreizung

DEEPCLEAN STAINLESS STEELNACHKAUFARTIKEL FINDEN SIE DIREKT IM BLANCO SHOP
UNTER WWW.BLANCO.CH/DE/SHOP

EDELSTAHPFLEGEMITTEL

526 306

- Zur Tiefenreinigung von Spülen aus Edelstahl
- Kommt immer dann zum Einsatz, wenn sich Verunreinigungen bei der täglichen Pflege nicht mehr entfernen lassen
- Hilft bei der Entfernung kleiner Kratzer, Fremdrost und Flecken
- Lässt Wasser abperlen, beugt vor gegen Fingerabdrücke und Verschmutzung
- Nicht geeignet für Edelstahloberflächen in Durinox, Naturfinish, DarkSteel, sowie verchromte Flächen und Küchenarmaturen

EU-Produktsicherheitsverordnung: Verursacht schwere Augenreizung

DEEPCLEAN CERAMICNACHKAUFARTIKEL FINDEN SIE DIREKT IM BLANCO SHOP
UNTER WWW.BLANCO.CH/DE/SHOP

KERAMIKPFLEGEMITTEL

526 308

- Zur Tiefenreinigung von Becken aus Keramik
- Kommt immer dann zum Einsatz, wenn sich Verunreinigungen bei der täglichen Pflege nicht mehr entfernen lassen
- Fett- und kalklösend, entfernt Verschmutzungen und Metallabriebe
- Poliert und konserviert
- Auch für Edelstahlspülen in Naturfinish, sowie Ceran-Kochfelder geeignet

EU-Produktsicherheitsverordnung: Verursacht schwere Augenreizung

MICROFASERTUCHNACHKAUFARTIKEL FINDEN SIE DIREKT IM BLANCO SHOP
UNTER WWW.BLANCO.CH/DE/SHOP

TÄGLICHE PFLEGE

126 999

- Für alle Oberflächen
- Zur täglichen Reinigung ohne Streifenbildung

SQUEEGHEENACHKAUFARTIKEL FINDEN SIE DIREKT IM BLANCO SHOP
UNTER WWW.BLANCO.CH/DE/SHOP

526 713

- Durch vier verschiedene Ecken passend für nahezu alle Spülenecken
- Mit den glatten Seiten einfach Küchenreste, Schmutz und Wasser von der Arbeitsplatte oder der Spüle wischen
- Ergonomisches Handling dank Kugelform und griffiger Oberfläche
- Hergestellt aus strapazierfähigem, lebensmittelechtem, hochwertigem Silikon
- Funktioniert effizient auf Silgranit-, Keramik- und Edelstahlspülen
- Hygienisch und wiederverwendbar - verliert mit der Zeit nicht seine ursprüngliche Form
- Trocknet schnell und lässt sich dank seiner geringen Größe und Form leicht verstauen




CO

TOP-SCHIENEN

- Auf dem Beckenrand platziert, bauen die Top-Schienen eine Brücke über die Spüle und bilden so eine zweite Arbeitsebene
- Weitere Nutzungsmöglichkeiten auf der Arbeitsplatte (z.B. als Topuntersetzer)
- Aus hochwertigem Edelstahl
- Empfohlen für NAYA, PLEON und SUBLINE aus SILGRANIT sowie folgende Edelstahl Becken: ETAGON (nur oben), CLARON, ZEROX, ANDANO, SOLIS und SUPRA

EDELSTAHL/KUNSTSTOFF

Set Top Schienen 400	235 906
----------------------	---------

BECKENGITTER

- Eingeklemmt in das Becken kreiert das Beckengitter eine zusätzliche Funktionsebene zum Geschirr abtropfen, Lebensmittel abwaschen, etc.
- dient auf der Arbeitsplatte als Topuntersetzer, aus hochwertigem Edelstahl
- empfohlen für NAYA, PLEON und SUBLINE aus SILGRANIT und Keramik

EDELSTAHL

234 795

ECK-SCHALE

- Spül- und Abtropfschale für Lebensmittel und Geschirr
- Praktische Ablage für Spülutensilien
- Variable Platzierung mit stabilem Halt
- Effektive und flexible Beckennutzung
- Aus hochwertigem Kunststoff
- Empfohlen für DALAGO, METRA, PLEON, ZIA, LEXA, NAYA, SUBLINE, ETAGON, ANDANO, PALONA

KUNSTSTOFF


schwarz	235 866
---------	---------

WELLENTROPF

- Aussergewöhnliches, attraktives Design in Wellenoptik
- Hohe Funktionalität durch sehr gure Ablaufwirkung und sicherer Stand für das Geschirrgut
- Ideale Ergänzung zu Becken im Unterbau, mit IF-Flachrand und mit klassischem Profilrand, auch für Silgranit Spülen geeignet


KUNSTSTOFF

schwarz-grau	230 734
--------------	---------

ABTROPFWANNE**KUNSTSTOFF**

schwarz mit Edelstahl Loch-Einsatz	513 485
Anlegbarer Tropf Edelstahl glatt	223 067




MULTIFUNKTIONSKORB AUS EDELSTAHL



EDELSTAHL

223 297

GESCHIRRKORB



Edelstahl	220 573
Edelstahl, mit Tellerstapler (entnehmbar)	507 829
Geschirrkorb NAYA, PLEON NEU	231 693

(Bilder von links nach rechts)

SCHNEIDAUFLAGE




- Spülmaschinen geeignet bis 65°C
- Ideale Schonung von Messer und Schneidbrett
- Lebensmittelecht und hygienisch
- Universell einsetzbar auf BLANCO Schneidbrettern

KUNSTSTOFF

flexible Schneidaulage 225 469

UNIVERSALSCHNEIDBRETTER FÜR EINBAU VON OBEN



An den Aussenkanten der Spüle geführtes Schneidbrett, erhältlich in massiver Buche oder Kunststoff, geeignet für 500 mm oder 510 mm Aussenmass

Buche massiv, Spülbreite 500 mm	218 313
Buche massiv, Spülbreite 510 mm	225 362
Kunststoff weiss, Spülbreite 500 mm	217 611
Kunststoff weiss, Spülbreite 510 mm	210 521

UNIVERSALSCHNEIDBRETTER FÜR U UND IF BECKEN



Geeignet für Becken mit einer Lichte von 400mm (zB. ETAGON, SUBLINE, ROTAN, PLEON, CLARON, ANDANO, SOLIS - nicht für Keramik oder IF/A-Becken!)

Esche-Compound	230 700
Sicherheitsglas	227 697
Schneidbrett aus Bambus	239 449

GERUCHSVERSCHLUSS



Standard	137 267
mit flexilem Schlauch	137 262
Flexloc, Space Saving Siphon	203 333

— alle Varianten mit Abgang 40 und 50mm

BECKENVERBINDUNG



Beckenverbindung beim Einbau von 2 Becken mit 3 1/2" Korbventilen

225 088

SCHLAUCHBRAUSENFÜHRUNG



für Küchenarmaturen

511 920

Verhindert das Verhaken des Brauseschlauches beim Müllsystem bzw. eines Auszuges.

FLEXIBLE VERBINDUNGSSCHLÄUCHE



500 mm (mit 3/8" Schraubverbindung)

511 321

300 mm (mit 3/8" Schraubverbindung)

511 320

HAHNLOCHSTOPFEN



EDELSTAHL GLÄNZEND

48 mm Ø

137 164

Zum Verdecken nicht benötigter Armaturenlochbohrungen

ARMATURENSTABILISIERUNG



75 mm Winkelblech

513 384

60 mm Winkelblech

513 383

Zur Fixierung der Armatur an der Arbeitsplattenunterseite

DIAMANT-LOCHSÄGE FÜR SILGRANIT



ø 35 mm

122 071

Zum Bohren der vorgefrästen Lochbohrungen (35 mm) bei Spülen aus SILGRANIT

LOCHWERKZEUG



- Lochwerkzeug 35 mm Ø
- Für das Anbringen von Batteriebohrungen in Spülen aus Edelstahl

ø 35 mm

137 001

LAMINARSTRAHLREGLER

121 193

- Kristallklarer, spritzfreier Laminarstrahl/Klarstrahl
- Verlängerte Lebenszeit des Strahlreglers
- Perfekte Strahlqualität auch unter schwierigen Durchflussbedingungen
- Das integrierte Schutzsieb hält grobe Feststoffe zurück
- passend für BLANCO Modelle: CARENA HD, CORESSA-F HD, JURENA HD, VONDA HD

LAMINARSTRAHLREGLER

121 196

- Kristallklarer, spritzfreier Laminarstrahl/Klarstrahl
- Verlängerte Lebenszeit des Strahlreglers
- Perfekte Strahlqualität auch unter schwierigen Durchflussbedingungen
- Das integrierte Schutzsieb hält grobe Feststoffe zurück
- passend für BLANCO Modelle: FONTAS II / S, CATRIS-S HD, CATRIS-S Flexo HD

LAMINARSTRAHLREGLER

121 195

- Kristallklarer, spritzfreier Laminarstrahl/Klarstrahl
- Verlängerte Lebenszeit des Strahlreglers
- Perfekte Strahlqualität auch unter schwierigen Durchflussbedingungen
- Das integrierte Schutzsieb hält grobe Feststoffe zurück
- passend für BLANCO Modelle: ELOSCOPE-F-II HD

LAMINARSTRAHLREGLER

121 232

- Kristallklarer, spritzfreier Laminarstrahl/Klarstrahl
- Verlängerte Lebenszeit des Strahlreglers
- Perfekte Strahlqualität auch unter schwierigen Durchflussbedingungen
- Das integrierte Schutzsieb hält grobe Feststoffe zurück
- passend für BLANCO Modelle: AMIBS HD, ANTAS HD, ANTAS-S HD, CANDO HD, DARAS HD, DARAS-S HD, DARAS-S-F HD, KANO-S HD, LINUS HD, LINUS-F HD, LINUS-S HD, LINUS-S-F HD, MIDA HD, MILA-S HD, MILI HD, TRADON HD

LAMINARSTRAHLREGLER

122 294

- Kristallklarer, spritzfreier Laminarstrahl/Klarstrahl
- Verlängerte Lebenszeit des Strahlreglers
- Perfekte Strahlqualität auch unter schwierigen Durchflussbedingungen
- Das integrierte Schutzsieb hält grobe Feststoffe zurück
- passend für BLANCO Modelle: AVONA HD, AVONA-S HD

LAMINARSTRAHLREGLER

121 233

- Kristallklarer, spritzfreier Laminarstrahl/Klarstrahl
- Verlängerte Lebenszeit des Strahlreglers
- Perfekte Strahlqualität auch unter schwierigen Durchflussbedingungen
- Das integrierte Schutzsieb hält grobe Feststoffe zurück
- passend für BLANCO Modelle: LANORA HD, LANORA-S HD, LINEE HD, LINEE-S HD, drink.soda EVOL-S Pro HD

LAMINARSTRAHLREGLER

123 426

- Kristallklarer, spritzfreier Laminarstrahl/Klarstrahl
- Verlängerte Lebenszeit des Strahlreglers
- Perfekte Strahlqualität auch unter schwierigen Durchflussbedingungen
- Das integrierte Schutzsieb hält grobe Feststoffe zurück
- passend für BLANCO Modelle: CANDOR-S HD, CARENA-S HD, JURENA-S HD, KANO HD, LARESSA-F HD, LIVIA-S HD, MIDA-S HD, MILA HD,

WORKTOP ORGANIZER MAIN SET



- Verbesserte Funktionalität in der Küche dank des Sets mit ausziehbarem Halter für die Spüle, Spülmittelspender, kleinem Behälter für Reinigungstensilien und Abtropfgitter
- Ausziehbarer Halter für BLANCO Becken mit einer Breite zwischen 396 mm und 440 mm
- Kunststoffteile aus 100 % recyceltem Material

527 448

WORKTOP ORGANIZER SOAP DISPENSER



- Verbesserte Funktionalität in der Küche dank des Sets mit Spülmittelspender, kleinem Behälter für Reinigungstensilien und Abtropfgitter
- Flexibler Einsatz auf der Arbeitsplatte oder am Spülbeckenrand für optimierte Arbeitsabläufe in der Küche
- Kunststoffteile aus 100 % recyceltem Material

527 449

WORKTOP ORGANIZER CONTAINER



- Verbesserte Funktionalität in der Küche dank des Sets mit grossem Behälter für Reinigungstensilien und Abtropfgitter
- Flexibler Einsatz auf der Arbeitsplatte oder am Spülbeckenrand für verschiedene Arbeitsabläufe in der Küche
- Kunststoffteile aus 100 % recyceltem Material

527 450

SINK DRAINER 2-IN-1



- Multifunktionale Rahmen- und Resteschenkombination mit integrierter Abtropffläche
- Mehr Stauraum und Ordnung, perfekt abgestimmt auf die Spülen ADIRA XL 6 S und 45 S sowie die Abfallsysteme SELECT II und FLEXON II
- Die Universalgröße ermöglicht die Verwendung mit anderen Spülen von 40cm Breite
- Hergestellt aus lebensmittelechtem und spülmaschinenfestem Material

527 644

- Passt unter anderen in folgende Spülen/Becken: ADIRA, PLEON, NAYA, SUBLINE, ROTAN, ETAGON SILGRANIT, VINTERA XL



OPTIONALES ZUBEHÖR

Biomüllbehälter

235 845



WENN SIE UNS BRAUCHEN,
SIND WIR DA.




UNSER BLANCO TEAM VOR ORT

IMMER FÜR SIE DA

Das Sales- und Kundendienstteam in unseren Vertriebsbezirken freut sich auf Ihre Kontaktaufnahme. Wir garantieren schnelle und direkte Problemlösung ohne Umwege. Sie vermissen eine Produktinformation oder haben Fragen zu Lieferzeiten? Sprechen Sie uns an. Sie sind sich nicht sicher, in welcher Region Sie sind? Dann helfen Ihnen die Kollegen am anderen Ende gerne weiter.

IHR ANSPRECHPARTNER NACH REGIONEN

- | | | |
|---|--|---|
| ○ | Waadt, Wallis, Freiburg, Neuchatel, Jura, Genf
Antonio Martins, Gebietsverkaufsleiter | T: +41 79 607 32 22
antonio.martins@blanco.ch |
| ● | Thurgau, Schaffhausen, Schwyz, Glarus, St. Gallen, Graubünden, Tessin, Appenzell Au./In., Zürich, Lichtenstein
Flavio Coppolino, Gebietsverkaufsleiter | T: +41 79 333 61 23
flavio.coppolino@blanco.ch |
| ○ | Aargau, Zug, Uri, Obwalden, Nidwalden, Bern, Luzern, Solothurn, Basel Stadt, Basel Land
Sven Witteman, Gebietsverkaufsleiter | T: +41 79 536 58 36
sven.witteman@blanco.ch |



SO ERREICHEN SIE UNSER ZENTRALES BLANCO TEAM

BLANCO SCHWEIZ

Küchentechnik
Hinterbergstrasse 38b
6312 Steinhausen
Tel. +41 62 388 89 90
blanco@blanco.ch
blanco.ch

AUSSTELLUNG + BESTELLUNG

Küchentechnik
Hinterbergstrasse 38b
6312 Steinhausen
Tel. +41 62 388 89 90
blanco@blanco.ch
bestellung@blanco.ch
blanco.ch

24H ONLINESHOP

Online: www.blanco.ch/de/shop