

BLANCO

UNIT SUPPORT DE VENTE 2026

BLANCO.CH

SOLUTIONS INTÉGRÉES POUR LE
POINT D'EAU DANS LA CUISINE

UNIT BLANCO – ROBINETTERIE,
ÉVIER ET SYSTÈME DE DÉCHETAGE



SOMMAIRE

100 ANS DE BLANCO	4–5	ÉVIERS EN INOX	113–130
SURFACES ET COULEURS	6–13	Éviers d'angle 900x900 mm	113–114
SOLUTIONS DE MONTAGE	14–15	Sous-meuble 900 mm	114
BLANCO UNIT	16–17	Sous-meuble 800 mm	114–115
INSPIRATION BLANCO	18–21	Sous-meuble 600 mm	116–122
COMPOSANTS COLORÉS	22–29	Sous-meuble 500 mm	122–124
CUVE VELGRANIT	22–23	Sous-meuble 450 mm	124–129
CUVE SILGRANIT	24–29	Sous-meuble 400 mm	130
INTÉGRÉ/A ENCASTRER PAR LE DESSUS	25		
MONTAGE PAR LE DESSOUS	26–28		
ENSEMBLES DE VIDANGE ET DE TROP-PLEIN	29		
CUVES EN SILGRANIT	30–47	DRINK.SYSTEMS	131–137
INTÉGRÉ/A ENCASTRER PAR LE DESSUS	30–36	DRINK.SODA EVOL-S PRO	132
MONTAGE PAR LE DESSOUS	37–43	DRINK.FILTER EVOL-S PRO	133
ENCASTREMENT À FLEUR	44–47	ACCESOIRIES	134–135
CUVES EN INOX	48–86	PRÉCISIONS POUR LA PLANIFICATION	136–137
AVEC TABLEAU DE BORD	48–59		
INTÉGRÉ/A ENCASTRER PAR LE DESSUS			
MONTAGE PAR LE DESSOUS	60–73		
SANS TABLEAU DE BORD			
ENCASTREMENT À FLEUR	74–86		
CUVES EN CÉRAMIQUE/MODULES	87–90	MITIGEURS À FILTRE	138–139
INTÉGRÉ/A ENCASTRER PAR LE DESSUS	87		
MODULES	88		
MONTAGE PAR LE DESSOUS	89–90		
ÉVIERS SILGRANIT	91–112	ROBINETTERIE	140–157
INTÉGRÉ/A ENCASTRER PAR LE DESSUS	91–106	ALTA II	144
Éviers d'angle 900x900 mm	91	AMBIS	150
Sous-meuble 600 mm	92	AVONA	143
Sous-meuble 600 mm	92–99	CANDOR	150
Sous-meuble 500 mm	100–101	CARENA	146
Sous-meuble 450 mm	102–104	CATRIS	145
Sous-meuble 400 mm	105	BLANCOCULINA II	141
ENCASTREMENT À FLEUR	106–112	DARAS	157
Éviers d'angle 900x900 mm	106	JANDORA	151
Sous-meuble 600 mm	107–109	JURENA	147
Sous-meuble 500 mm	109–110	KANO	152–153
Sous-meuble 450 mm	111–112	LANORA	151
		LINEE	142
		LINUS	148–149
		LIVIA	143
		LUNEOO	140
		MIDA	154
		MILA	155
		MILI	155
		SONEA	145
		TRADON	145
		VIU	147
		VONDA	142
		BLANCOWEGA II	156
		ROBINETTERIE POUR FENÊTRES	158–161
		DISTRIBUTEURS DE DÉTERGENT	162

COMPOSANTS COLORÉS

SYSTÈMES DE TRI DES DÉCHETS	163-175
SELECT II – POUR MONTAGE FRONTAL	163-166
FLEXON II – PORTES COULISSANTES	167-169
BOTTON – INSTALLATION PORTES BATTANTES	170
SOLON – INSTALLATION PORTE BATTANTE	170
SINGOLO	171
ACCESSOIRES	171-174
PIÈCES DE RECHANGE	175

CUVES EN SILGRANIT

ACCESSOIRES	176-186
ÉLÉMENTS DE COMMANDE	176
PIÈCES VISIBLES	177
PRODUITS DE SOINS	178
ACCESSOIRES D'ÉVIER	180-181
ACCESSOIRES DE ROBINETTERIE	182-183
ACCESSOIRES DE CUISINE	184

CUVES EN INOX

CUVES EN CÉRAMIQUE

ÉVIERS EN SILGRANIT

ÉVIERS EN INOX

DRINK. SYSTEMS

ROBINETTERIE DE CUISINE

SYSTÈMES DE TRI DES DÉCHETS

ACCESSOIRES

DEPUIS PLUS DE 100 ANS, NOUS REPENSONS LE POINT D'EAU DES CUISINES.



1



2

Depuis la création de notre entreprise en 1925, une idée nous a amené à innover sans cesse : faire de la place centrale de la cuisine un lieu adapté aux souhaits de chacun. Où la forme et la fonction ne font plus qu'un – et travailler en cuisine devient amusant.

Même si nous continuons à réinventer le point d'eau de la cuisine avec un esprit pionnier infatigable et des solutions révolutionnaires, la promesse de la marque BLANCO reste inchangée. Grâce à notre offre globale, nos clients gagnent chaque jour un peu plus en qualité de vie. Et nous vous offrons également, à vous, nos partenaires commerciaux, une réelle valeur ajoutée avec une offre de services qui vise systématiquement à soutenir vos activités de vente.

C'est pourquoi, à l'occasion de nos 100 ans de réussite, nous sommes heureux de pouvoir vous proposer, en plus de notre large gamme, un point fort particulier avec nos offres UNIT anniversaire : des configurations très attrayantes qui combinent tout ce que BLANCO représente.

BLANCO CONNECTE TRADITION ET INNOVATION

- Entreprise familiale allemande
- Pionnier dans l'amélioration inlassable du point d'eau des cuisines
- Un savoir-faire unique depuis 100 ans
- Produits et services innovants, modulaires et coordonnés
- Large gamme de produits haut de gamme
- Déclaration de qualité « Made in Germany »
- Constamment destiné aux détaillants et aux consommateurs finaux
- Plusieurs récompenses pour le design, les matériaux et les innovations



reddot winner 2025
brand design & identity

1/2

Caractérisé par de nombreuses innovations : Le chemin depuis le premier bateau à eau de poêle (1) jusqu'à l'UNIT BLANCO (2).

1925 — 2025

1925

Heinrich Blanc commence la production en série de bateaux à eau pour poêles. Plus rapide et plus fiable que la concurrence, il donne à Blanc & Co une avance inattaquable.

1951

Le fondateur visionnaire de l'entreprise découvre l'acier inoxydable comme matériau idéal pour la cuisine et lance un an plus tard le premier évier en inox.

1962

Le lave-vaisselle Sink célèbre sa première : un évier avec lavevaisselle intégré.

1981

BLANCO est la première entreprise du secteur au monde à commercialiser des éviers en matériau composite : Silacron.

1985

la BLANCOMULTI BOX voit le jour : la première solution de vidage reliée directement à l'évier.

2001

BLANCO réalise l'espace aquatique ergonomique avec le concept Axen. La planche à découper peut être déplacée le long de l'axe de mouvement et, en combinaison avec des accessoires astucieux, assure un flux de travail fluide.

2017

BLANCO marque le début de l'ère des boissons avec ses robinets intelligents. systèmes avec filtre à eau intégré, système d'eau chaude, capteurs ou fonction tasse à mesurer.

2020

BLANCO établit une nouvelle dimension de fonctionnalité avec le concept ETAGON : une marche, deux rails, trois niveaux fonctionnels.

La même année, BLANCO a complété le principe de la solution système avec l'introduction du BLANCO UNIT : tous les composants de la zone d'eau sont parfaitement coordonnés les uns avec les autres.

2022

L'application UNIT étend le principe holistique de BLANCO UNIT pour inclure la dimension numérique.

2023

Le système d'eau potable 6-en-1 BLANCO CHOICE établit une nouvelle norme dans le traitement personnalisé de l'eau. L'application UNIT étend le principe global de la BLANCO UNIT à la dimension numérique.

2025

BLANCO célèbre 100 ans de développement et de production de solutions de haute qualité, qui continuent à façonner les cuisines modernes. BLANCO présente les mitigeurs au design unique CHOICE LUNEOO-S et LUNEOO-S. L'évier de forme ovale OOVALON est également disponible en VELGRANIT®, le dernier matériau de surface haut de gamme de BLANCO.

SURFACES ET COULEURS

POUR ÉVIERS BLANCO.

ACIER INOXYDABLE



Dark Steel




Inox brossé



Durinox



Inox



Inox satiné

SILGRANIT® PALETTE DE COULEURS



noir



blanc



anthracite



blanc cassé



gris rocher



tartufo




gris volcanique



café

VELGRANIT PALETTE DE COULEURS



mystic black



cloud white

CÉRAMIQUE PALETTE DE COULEURS



noir



blanc cristal



basalte



magnolia cristal

SYMBOLES D'ÉVIER ET DE CUVE.



A encastrer par le dessus



À fleur



Montage par le haut ou à fleur



Montage par le dessous

SURFACES ET COULEURS

SURFACES ET COULEURS POUR LES ÉQUIPEMENTS DE CUISINE BLANCO.

SURFACE MÉTALLIQUE



chromé

ACIER INOXYDABLE



Acier inoxydable*



Acier Inox satiné

PVD



PVD steel



satin dark steel*



satin gold*



satin platinum*

COULEUR SPÉCIALE



noir mat*

* disponible également pour des composants BLANCO

LOOK SILGRANIT



noir



blanc



anthracite



blanc cassé



gris rocher



tartufo



gris volcanie

LOOK SILGRANIT BICOLORE



noir/chromé



blanc/chromé



anthracite/chromé



blanc cassé/chromé



gris rocher/chromé



tartufo/chromé



gris volcanie/chromé

SYMBOLES POUR RACCORDS ET SYSTÈMES D'EAU.



Filtre



Douchette
commutable



Volume



Également disponible
en basse pression



Sans
douchette



Sensor



Mitigeur escamotable,
spécial fenêtre



Douchette
amovible



Alimentation
électrique



Levier à
gauche

ESTHÉTIQUE DURABLE EN ACIER INOXYDABLE, VELGRANIT, SILGRANIT ET CÉRAMIQUE.

CE QUI DISTINGUE TOUS LES MATÉRIAUX BLANCO :

- **NETTOYAGE RAPIDE ET FACILE* :**
Les traces d'eau, les résidus ou les dépôts de calcaire légers peuvent être éliminés en un rien de temps.
- **RÉSISTANCE AUX ACIDES ET À L'ENCRASSEMENT* :**
Les acides ménagers et les aliments colorés ne laissent aucune trace.
- **RÉSISTANCE À LA CHALEUR ET À L'EAU CHAUE* :**
Les casseroles chaudes et l'eau bouillante n'endommagent pas la surface.
- **RÉSISTANCE À LA LUMIÈRE* :**
Même la lumière directe du soleil ne provoque pas de décoloration ou de changement de couleur de la surface.

* utilisation normale sur une période de 20 ans.

Développé, affiné et perfectionné pendant des décennies pour que vous puissiez en profiter longtemps dans votre cuisine. Chaque matériau que nous utilisons pour votre évier ou mitigeur a ses propres points forts, mais tous allient une robustesse et une durabilité exceptionnelles.

ACIER INOXYDABLE – UN CLASSIQUE INTEMPOREL.

En tant que pionnier du design, du développement des matériaux et de la production, BLANCO intègre désormais le matériau préféré des chefs dans votre cuisine : Acier inoxydable – parfaitement adapté à votre style d'intérieur. Qu'il s'agisse d'un évier classique intemporel en DURINOX doublement trempé ou de la version élégante Dark Steel, vous bénéficiez toujours de la PROMESSE DE QUALITÉ BLANCO : résistance à la corrosion, à la chaleur, aux acides et aux rayons UV, entretien facile et longévité exceptionnelle. Et comme le développement durable est bien plus qu'un simple mot pour nous, nos éviers en acier inoxydable sont fabriqués avec 90 % de matériaux recyclés et sont entièrement recyclables.



- 1 Finition naturelle
- 2 Finition au pinceau
- 3 Brillance soyeuse
- 4 DURINOX
- 5 DURINOX DarkSteel

Esthétique intemporelle : acier inoxydable classique.

Trois surfaces uniques

- Fini naturel : le look naturel avec une teinte de base légèrement froide.
- Finition brossée : la surface la plus populaire avec un sous-ton neutre.
- Satin brillant : la surface la plus fine avec un sous-ton chaud.

Une esthétique intemporelle : DURINOX

Un traitement fin et soigné : La surface DURINOX est obtenue par un processus de grenaiillage emprunté au secteur de l'aérospatiale. Dans le cadre de ce processus de grenaiillage, des millions de minuscules billes d'acier inoxydable frappent la tôle à une vitesse supérieure à 300 km/h. L'acier inoxydable ainsi compacté se distingue par un équilibre optimal entre dureté et flexibilité. Plusieurs bains d'électrolyte complètent le processus et créent une surface facile d'entretien.

Propriétés optimales de l'acier inoxydable : Tout comme notre acier inoxydable classique, le DURINOX se distingue par un entretien facilité et sa résistance à la corrosion, à la chaleur, à l'acide et à la lumière. Il est composé

Une esthétique inégalée : DURINOX Dark Steel

Résistance et entretien facilité : DURINOX Dark Steel offre tous les avantages de DURINOX. Avec 380 HV, Dark Steel n'atteint pas tout à fait la dureté de la variante classique en Durinox, mais est toujours plus de deux fois plus dur que l'acier inoxydable traditionnel.

Couleur durable : Pas de pigments ni de colorants : La couche brillante d'oxyde de



Convient à toutes les cuisines : Avec son aspect classique et discret, l'acier inoxydable s'adapte à tous les styles de cuisine.

Robuste et durable : Votre évier en acier inoxydable BLANCO est résistant à la corrosion, à l'entretien facilité, à la chaleur et aux acides et restera comme neuf pendant de nombreuses années.

à 90 % de matériaux recyclés et entièrement recyclable.

Résistance élevée aux rayures : Dureté supérieure, moins de rayures (p. ex. faites par les casseroles ou le sable des légumes nettoyés).

Moins de traces de doigts : Grâce à la structure spéciale de la surface, les traces de doigts sont à peine visibles et peuvent être facilement éliminées.

11 options de design esthétiques : Disponible pour les méthodes d'installation IF – bord plat (IF), avec plage de robinetterie (IF/A) et montage par le dessous (U).

Exclusivité BLANCO : L'acier inoxydable doublement trempé est unique et fabriqué par nos soins.

chrome métallisé mat, générée par un processus électrochimique contrôlé par ordinateur, fait partie intégrante de l'acier inoxydable et garantit sa durabilité et sa résistance aux UV.

Six designs esthétiques : Disponible pour les méthodes d'installation IF – bord plat (IF) et un montage par le dessous (U).

Exclusivité BLANCO : DURINOX Dark Steel est exclusivement utilisé pour les évier BLANCO.



VELGRANIT CLOUD WHITE

UN PLAISIR RENOUVELÉ À CHAQUE CONTACT : VELGRANIT

Comme les rochers lissés par les marées : Le Velgranit (de l'anglais « Velvet », qui signifie velours) a une aspect incomparablement lisse. Sa forte teneur en granit en fait également notre matériau composite le plus dur et le plus résistant aux rayures. Sa nouvelle surface haut de gamme est également particulièrement polyvalente : Le Velgranit peut être utilisé pour fabriquer des cuves de différentes formes sans compromettre la qualité. Le Velgranit est extrêmement durable et offre un entretien facilité. Conçu et breveté par BLANCO et fabriqué en Allemagne — une autre preuve de notre expertise unique en matière de matériaux.

Surface lisse, dureté exceptionnelle

La surface lisse est particulièrement agréable. Elle est aussi dure et résistante que les Montagnes Rocheuses, grâce à l'utilisation d'une proportion de granit inédite.

Nouvelles couleurs haut de gamme

Élaborées avec soin par BLANCO : deux couleurs naturellement mates haut de gamme — aussi uniques qu'élégantes.

Longévité

Le BLANCO PROTECTION SHIELD protège contre les dépôts de calcaire, les traces de doigts, la décoloration et les dommages causés par l'acide. Quid de l'entretien ? Il suffit de l'essuyer une fois et le tour est joué. Rien de plus simple.

Haute résistance à la chaleur

Jusqu'à 300 degrés : Même les poêles en fonte chaude peuvent être placées dans l'évier sans causer de dommages.

Idéal pour les systèmes d'eau potable

Idéal pour une utilisation avec BLANCO drink.systems et les mitigeurs d'eau de cuisson — testé et certifié en permanence par BLANCO LABORATORIES GERMANY.

- 1
Mystic
black
2
Cloud
white



Composite de granit : le sommet de la recherche sur les matériaux.

L'aspect naturel du granit combiné à une technologie de matériaux de pointe. Notre Silgranit et le nouveau Velgranit ouvrent des perspectives inégalées pour la conception de votre point d'eau en cuisine. Laissez-vous inspirer par nos évier en granit composite de toutes les formes et tailles imaginables et dans une large gamme de couleurs.

Système breveté et perfectionné.


Depuis le début des années 1980, BLANCO est pionnier dans le développement d'évier en granit composite. Sur la base du granit, un matériau naturel très prisé, BLANCO a établi de nouvelles références au tournant du millénaire avec le Silgranit breveté, qui n'a cessé d'être perfectionné et affiné depuis. Une solution de matériau primée pour le segment haut de gamme et la base parfaite pour le Velgranit.

NATUREL ET ÉLÉGANT OU MODERNES – LES COULEURS IDÉALES POUR VOTRE CUISINE : SILGRANIT

Blanc doux élégant, gris rocher froid ou noir intense : Avec ses tons neutres et ses nuances naturelles, un évier en Silgranit donne un look moderne à votre cuisine. SIL (de l'anglais « Silk », qui signifie « soie ») est synonyme de texture de surface particulièrement agréable et lisse, semblable à s'y méprendre à de la soie brute. La deuxième partie de la désignation décrit la résistance et la longévité dues au composant principal du matériau: Granit. BLANCO a développé la formule Silgranit au tournant du millénaire et l'a continuellement perfectionnée et affinée depuis dans les BLANCO LABORATORIES GERMANY. Des efforts qui lui ont valu de nombreuses récompenses pour la haute qualité de ses matériaux.



SILGRANIT GRIS ROCHER



Une variété de formes et de tailles – petit, XXL avec plusieurs cuves rondes ou carrées

Un évier en Silgranit s'intègre parfaitement dans la masse de tous les designs de cuisine.

Qualité durable, entretien facile

Dépôts de calcaire : faciles à éliminer. Traces de doigts : aucune. Et des couleurs qui durent longtemps. Le Silgranit offre un entretien facilité, même dans les régions avec une haut à dureté élevée.

Le compagnon le plus résistant au quotidien

Silgranit résiste aux acides, à l'eau filtrée et aux rayons UV, ainsi qu'aux rayures et à la chaleur jusqu'à 280 degrés. Vous pouvez même y poser des casseroles ou des moules chauds sans problème.

Couleurs exclusives

Huit couleurs exclusives développées par BLANCO – soigneusement sélectionnées pour s'adapter à différents goûts, styles de cuisine et concepts d'intérieur.

Formule de protection brevetée

Hygiène+Plus

La finition spéciale de la surface garantit une surface lisse et sans pores, sans dépôts de saletés, de bactéries ou de calcaire. Pour une sécurité maximale au quotidien – grâce à des propriétés antibactériennes qui ne nécessitent qu'un nettoyage minimal.

Le granit sous son meilleur jour. 100 % BLANCO.

Les Montagnes Rocheuses sont constituées en grande partie de granit. Nous ne transformons que le meilleur : le sable de quartz le plus fin de la région. Tous nos éviers en granit composite sont ainsi très riches en granit. Cela explique leur robustesse et leur esthétique naturelle. Plus de 50 autres composants soigneusement sélectionnés garantissent la qualité exceptionnelle de nos éviers. Made by BLANCO – pour une utilisation quotidienne dans votre cuisine.



CÉRAMIQUE BLANC CRISTAL



- 1 noir
2 basalte
3 magnolia
cristal
4 blanc cristal



2

3

4

CÉRAMIQUE : CLASSIQUE, MÊME DANS LES CUISINES MODERNES

Façonnage à l'argile, cycles de cuisson de plus de 20 heures à plus de 1 200 degrés et fabrication exclusivement à partir de matières naturelles: En optant pour un évier en céramique BLANCO, vous créez un lien direct avec la nature dans votre cuisine. Nos designers associent les points forts du matériau traditionnel à l'approche moderne du design de BLANCO – pour des processus efficaces en cuisine. Avec des grilles, des planches à découper et d'autres accessoires intelligents parfaitement assortis, le point d'eau devient un espace de travail fonctionnel où tout s'intègre parfaitement.

Un compagnon naturel

Les évier en céramique BLANCO sont fabriqués à base d'argile et de composants minéraux et métalliques comme la chamotte, le feldspath volcanique et le kaolin, la matière première de la porcelaine.

Des normes de qualité sans compromis

Chaque évier en céramique est soumis à plusieurs contrôles manuelles avant de quitter notre usine. Vous avez ainsi la certitude qu'il vous apportera satisfaction pendant de nombreuses années.

Quatre couleurs uniques

Choisissez parmi une palette de couleurs adaptées à différents goûts et styles de cuisine : blanc cristal brillant, noir profond, gris basalte mat ou beige magnolia.

Entretien facilité grâce à PuraPlus

Les évier en céramique dotés de notre émail spécial sont entièrement étanches – la surface est hygiénique, sans pores et hydrofuge. Les liquides et les résidus s'écoulent facilement, imitant l'effet lotus naturel. L'entretien de la cuisine peut être si simple !

Robuste et durable

Nos évier en céramique sont résistants aux rayures, aux acides, à l'eau chaude et à la chaleur jusqu'à 350 degrés.

COULEUR SYSTÈME.

La couleur du point d'eau est un élément décisif de la **PERSONNALISATION**. Grâce à notre système de composants colorés et à nos vastes palettes de couleurs, tout se fond parfaitement dans l'ensemble, qu'il s'agisse d'obtenir un résultat homogène ou des contrastes.

UNE HARMONIE TOUT EN CONTRASTES

Les couleurs complémentaires pour le mitigeur, l'évier et la bonde attestent du niveau de sophistication de nos produits. Notre système de composants colorés garantit une harmonie tout en contrastes. C'est notre idée d'une harmonie parfaite.



Harmonie des couleurs avec Silgranit noir et satin gold

UNE ESTHÉTIQUE GLOBALE RICHE EN CONTRASTES EN 3 ÉTAPES

Étape 1 : Choix de la couleur de l'évier.
 Étape 2 : Choix de la finition des robinets.
 Étape 3 : Choix de composants aux couleurs complémentaires tels que kit de trop-plein et la bonde de vidage, distributeur de savon, bonde automatique/PushControl.



Harmonie des couleurs avec Silgranit blanc et noir mat

TON SUR TON : BEAU SUR BEAU

Si tout est dans la même couleur, de la cuve au mitigeur en passant par les composants d'évacuation et de trop-plein, c'est la combinaison parfaite. Avec une palette de couleurs, les évier Silgranit offrent une grande liberté, tandis que les évier en acier inoxydable peuvent être combinés de manière homogène avec des mitigeurs en acier inoxydable.



Couleurs assorties avec Silgranit noir et noir mat

UNE ESTHÉTIQUE HOMOGÈNE EN 3 ÉTAPES

Étape 1 : Choix de la couleur de l'évier.
 Étape 2 : Choix de la finition des robinets.
 Étape 3 : Choix de composants assortis au niveau des couleurs, tels que kit de vidage et trop-plein, distributeur de produit vaisselle, bouton poussoir/PushControl.



Couleurs assorties avec Silgranit blanc doux

UNE RÉPONSE À TOUTES LES DEMANDES.

SOLUTIONS ENCASTRÉES POLYVALENTE BLANCO.



INSTALLATION PAR LE HAUT

L'installation classique par le haut avec bord profilé courant offre une grande polyvalence.

- Grand choix d'éviers en acier inoxydable, SILGRANIT et céramique
- Convient à tous les matériaux de plan de travail
- Montage simple et rapide



IF – BORD PLAT

Look élégant et moderne grâce à l'aspect affleurant.

- Large gamme d'éviers en acier inoxydable IF – bord plat
- Particulièrement adapté aux plans de travail en stratifié pour une installation du haut vers le bas.
- Un modèle, deux options d'installation :
 - Installation à plat (montage sûr et rapide)
 - Montage affleurant



MONTAGE AFFLEURANT

Unité visuelle entre évier et plan de travail sans bords gênants – fonctionnalité et esthétique moderne.

- Large choix de modèles SILGRANIT® avec bord de conception spéciale
- Recommandé pour les plans de travail en pierre naturelle ou artificielle
- Liaison durable et sûre entre l'évier et le plan de travail grâce à des éléments de fixation mécaniques pour le Silgranit et au jointage avec du mastic d'étanchéité (pas d'éléments de fixation pour la céramique).



UNE RÉPONSE À TOUTES LES DEMANDES.

SOLUTIONS ENCASTRÉES POLYVALENTE BLANCO.



MONTAGE AFFLEURANT SOUS-PLAN

Montage presque continu par le bas pour un aspect moderne et élégant.


- Les produits Silgranit® adaptés sont marqués du symbole FU
- Convient aux plans de travail en stratifié HPL
- Collage extrêmement durable au moyen de résines coulées dans une découpe de plan de travail réalisée avec précision



MONTAGE PAR LE DESSOUS

Installation des cuves sans espace pour une impression générale harmonieuse.

- Pour plans de travail en pierre naturelle ou artificielle, céramique et verre
- Grâce à des éléments de fixation spéciaux, l'évier est fixé par le bas au plan de travail et jointé avec du mastic d'étanchéité



MODULE INTERMÉDIAIRE

Des pièces fonctionnelles pour des projets exceptionnels.

- Les modules conviennent à tous les matériaux de plan de travail



BLANCO UNIT.



FORME ET FONCTION UN ENSEMBLE UNIT.

Les composants soigneusement coordonnés d'un **BLANCO UNIT** Fonctionnellement et visuellement, ils se complètent parfaitement et permettent des processus de travail fluides au bord de l'eau.


ROBINETS

Nos robinets de haute qualité sont disponibles dans une large gamme de designs et de couleurs avec des fonctions utiles, s'intègrent harmonieusement dans l'ensemble – ou mettent des accents habiles.



ACCESSOIRES

Grâce à des accessoires intelligents, l'UNIT peut être encore mieux adaptée aux souhaits individuels.



CUVES & ÉVIERS

L'évier constitue la base de l'UNIT BLANCO. Vos clients sont libres de choisir parmi différents modèles aux formes variées, fabriqués à partir de matériaux de première qualité.



DRINK.SYSTEMS

Nos systèmes de traitement de l'eau garantissent une eau délicieusement raffinée pour boire ou préparer des aliments directement au robinet. Les filtres réduisent les composants indésirables dans l'eau pour un goût pur.



ORGANISATION ET SOLUTIONS DE DÉCHETS

Nos solutions modulaires pour le meuble bas garantissent une utilisation optimale de l'espace : les consommables, les systèmes de traitement de l'eau et les déchets de cuisine sont organisés de manière optimale.

BLANCO UNIT AU DESIGN DISTINCTIF




LUNEOO-S
SATIN DARK STEEL




OOVALON 700-U
VELGRANIT MYSTIC BLACK

BLANCO UNIT INSPIRATION

ROBINETTERIE DE CUISINE	LUNEOO VARIÉTÉ DE COULEURS			
		Douchette extractible/ amovible		Volume
		Double jet		Alimentation électrique
				
LUNEOO-S satin dark steel				
527 975				

DÉTAILS DU PRODUIT
VOIR PAGE 140

DÉTAILS DU PRODUIT
VOIR PAGE 140

ÉVIER/CUVE		
		
OOVALON 700-U VELGRANIT mystic black	OOVALON BUNDLE satin dark steel	OOVALON également disponible en cloud white, BUNDLE OOVALON disponible en 5 couleurs assorties au LUNEOO. La cuve peut être commandée sous-plan ou en version IF.
527 989	527 996	

DÉTAILS DU PRODUIT
VOIR PAGE 23

SOLUTIONS DÉCHETS ET ORGANISATION	SOLUTIONS DÉCHETS ET ORGANISATION
	
SELECT II Big 60/2	Solutions alternatives pour organisation des meubles bas à partir de la page 163.
528 147	
DÉTAILS DU PRODUIT VOIR PAGE 164	DÉTAILS DU PRODUIT VOIR PAGE 172

ROBINETTERIE DE CUISINE	ROBINETTERIE DE CUISINE	ÉVIER/CUVE	SOLUTIONS DÉCHETS ET ORGANISATION
			
DRINK.SODA WCU	DRINK.SODA EVOL-S PRO noir mat	ETAGON 500-U SILGRANIT noir	SELECT II 40/1 Combi
527 634	526 629	525 887	526 304
DÉTAILS DU PRODUIT VOIR PAGE 132	DÉTAILS DU PRODUIT VOIR PAGE 132	DÉTAILS DU PRODUIT VOIR PAGE 40	DÉTAILS DU PRODUIT VOIR PAGE 166
ROBINETTERIE DE CUISINE	ÉVIER/CUVE	SOLUTIONS DÉCHETS ET ORGANISATION	
			
BLANCOCULINA-S II noir mat	SUBLINE 500-F SILGRANIT noir	SELECT II BIG 60/3	
527 464	525 994	528 148	
DÉTAILS DU PRODUIT VOIR PAGE 141	DÉTAILS DU PRODUIT VOIR PAGE 46	DÉTAILS DU PRODUIT VOIR PAGE 164	

ROBINETTERIE DE CUISINE	ÉVIER/CUVE	SOLUTIONS DÉCHETS ET ORGANISATION	ACCESSOIRES
			
CATRIS-S FLEXO Filter noir mat 526 707	ETAGON 6 SILGRANIT noir 525 889	SELECT II BIG 60/2 528 147	DRINK FILTER SET SOFT L 527 453

ROBINETTERIE DE CUISINE	ÉVIER/CUVE	SOLUTIONS DÉCHETS ET ORGANISATION
		
ALTA-S II SILGRANIT noir 527 545	METRA XL 6 S SILGRANIT noir 525 931	SELECT II BIG 60/3 528 148

COMPOSANTS COLORÉS

Cuve Velgranit




OOVALON 700-U
VELGRANIT CLOUD WHITE

IN LOVE WITH THE
EXTRAORDINARY

OOVALON 700-U VELGRANIT NOUVEAU

1



800

mm Sous-meuble



Montage par le dessous

La cuve est livrée **sans** bonde de vidage ni kit de trop-plein. La bonde de vidage et kit de trop-plein adaptés doivent être commandés séparément.

Découpe : 726 x 400 mm
Profondeur : 175 mm
Dimensions extérieures : 756 x 430 mm
Hauteur d'installation minimale : 319 mm

Vous trouverez les données de découpe exactes dans la documentation téléchargeable en ligne


ÉCOULEMENT DROIT

●	mystic black	527 989	
●	cloud white	527 990	

- Les composants du PACK OOVALON doivent être commandés séparément
- Profondeur min. du plan de travail 650 mm, profondeur recommandée : 700 mm
- Colle de montage non incluse
- Distance minimale entre découpe de l'évier et trou du mitigeur 60 mm

OOVALON 700-IF VELGRANIT NOUVEAU

1



800

mm Sous-meuble



À fleur

La cuve est livrée **sans** bonde de vidage ni kit de trop-plein. La bonde de vidage et kit de trop-plein adaptés doivent être commandés séparément.

Découpe : 726 x 400 mm
Profondeur : 175 mm
Dimensions extérieures : 756 x 430 mm
Hauteur d'installation minimale : 319 mm

Vous trouverez les données de découpe exactes dans la documentation téléchargeable en ligne

ÉCOULEMENT DROIT

●	mystic black	527 991	
●	cloud white	527 992	

- Ces composants du PACK OOVALON doivent être commandés séparément
- Profondeur min. du plan de travail 650 mm, recommandée : 700 mm
- Épaisseur min. du plan de travail pour montage affleurant 12 mm ; si l'épaisseur du plan de travail dépasse 20 mm, prévoir un arrêt au niveau du trop-plein.
- Pas d'éléments de fixation — Colle de montage non incluse
- Distance minimale entre découpe de l'évier et trou du mitigeur 60 mm

OOVALON BUNDLE COMPOSANTS NOUVEAU

2

Comprend une bonde de vidage et un kit de trop-plein avec éléments visibles, Push Control et grille dans la couleur choisie.



●	inox brossé	527 993	
●	satin dark steel	527 996	
●	satin platinum	527 997	
●	satin gold	527 995	
●	noir mat	527 994	





BONNE SÉLECTION EN SEULEMENT 3 ÉTAPES.



1

Choisissez votre évier et la couleur
sans composants d'évacuation

ETAGON 6, 500-U, 700-U
PLEON 6, 8
SUBLINE 400-U, 500-U, 700-U, 340/160-U, 350/350-U



2

Choisissez la bonde de vidage et
la couleur de votre choix

Cuve simple ou double
Manuelle InFino ou InFino avec commande de vidage automatique
Nouvelles couleurs : noir mat, satin gold, satin dark steel, satin platinum



3


Sélectionner le modèle de mitigeur
souhaité dans la couleur correspondante

Robinetteries dans un grand choix de couleurs à partir
de la page 132

PLEON 8 SILGRANIT COMPOSANTS COLORÉS




1



La cuve est livré **sans** garniture d'écoulement et de trop-plein. Le set de vidage et de trop-plein correspondant doit être commandé séparément.

Découpe : 680 x 490 mm
Profondeur : 220 mm
Dimensions extérieures : 700 x 510 mm
Hauteur d'installation minimale : 355 mm

- 2 trous pré-fraisés à percer
- 1 alésage fixe, au centre



noir	527 778	
anthracite	527 781	
gris rocher	527 782	
gris volcanique	527 779	
blanc	527 783	
blanc cassé	527 780	
tartufo	527 785	
café	527 784	


ACCESOIRES

Lot de deux rails TOP	235 906	
Panier à vaisselle	231 693	
Cuvette multifonction en inox	227 689	
Planche à découper en bambou	239 449	

ETAGON 6 SILGRANIT COMPOSANTS COLORÉS



1



2 rails ETAGON en inox, la cuve est livré **sans** garniture d'écoulement et de trop-plein. Le set de vidage et de trop-plein correspondant doit être commandé séparément.

Découpe : 588 x 498 mm
Profondeur : 220 mm
Dimensions extérieures : 600 x 510 mm
Hauteur d'installation minimale : 332 mm

- 2 trous pré-fraisés à percer
- 1 alésage fixe, au centre



BESTSELLER

noir	527 746	
anthracite	527 749	
gris rocher	527 750	
gris volcanique	527 747	
blanc	527 751	
blanc cassé	527 748	
tartufo	527 753	
café	527 752	


ACCESOIRES

Égouttoir	230 734	
Cuvette multifonction en inox	227 689	
Planche à découper en bambou	239 449	

PLEON 6 SILGRANIT COMPOSANTS COLORÉS




1



La cuve est livré **sans** garniture d'écoulement et de trop-plein. Le set de vidage et de trop-plein correspondant doit être commandé séparément.

Découpe : 595 x 490 mm
Profondeur : 220 mm
Dimensions extérieures : 615 x 510 mm
Hauteur d'installation minimale : 331 mm

- 2 trous pré-fraisés à percer
- 1 alésage fixe, au centre




BESTSELLER

noir	527 770	
anthracite	527 773	
gris rocher	527 774	
gris volcanique	527 771	
blanc	527 775	
blanc cassé	527 772	
tartufo	527 777	
café	527 776	

ACCESOIRES

Lot de deux rails TOP	235 906	
Panier à vaisselle	231 693	
Cuvette multifonction en inox	227 689	
Planche à découper en bambou	239 449	

ETAGON 700-U SILGRANIT COMPOSANTS COLORÉS



2 rails ETAGON en inox, la cuve est livré **sans** garniture d'écoulement et de trop-plein. Le set de vidage et de trop-plein correspondant doit être commandé séparément.


Découpe : 700 x 400 mm
Profondeur : 200 mm
Dimensions extérieures : 730 x 460 mm
Hauteur d'installation minimale : 317 mm

Rayon 20 mm

noir	527 762	
anthracite	527 765	
gris rocher	527 766	
gris volcanique	527 763	
blanc	527 767	
blanc cassé	527 764	
tartufo	527 769	
café	527 768	



SUBLINE 350/350-U SILGRANIT COMPOSANTS COLORÉS



La cuve est livré **sans** garniture d'écoulement et de trop-plein. Le set de vidage et de trop-plein correspondant doit être commandé séparément.

Découpe : 725 x 400 mm
Profondeur : 200 mm
Dimensions extérieures : 755 x 460 mm
Hauteur d'installation minimale : 323 mm

Rayon 10 mm


noir	527 826	
anthracite	527 829	
gris rocher	527 830	
gris volcanique	527 827	
blanc	527 831	
blanc cassé	527 828	
tartufo	527 833	
café	527 832	

ACCESSOIRES		
Lot de deux rails TOP	235 906	
Cuvette multifonction en inox	227 689	
Grille suspendue	234 795	
Planche à découper en bambou	239 449	

Pour l'utilisation des deux cuves avec bonde automatique, une bonde automatique supplémentaire et un kit de transformation InFino sont nécessaires, voir p. 176



SUBLINE 700-U SILGRANIT COMPOSANTS COLORÉS



La cuve est livré **sans** garniture d'écoulement et de trop-plein. Le set de vidage et de trop-plein correspondant doit être commandé séparément.

Découpe : 700 x 400 mm
Profondeur : 190 mm
Dimensions extérieures : 730 x 460 mm
Hauteur d'installation minimale : 312 mm

Rayon 10 mm

noir	527 802	
anthracite	527 805	
gris rocher	527 806	
gris volcanique	527 803	
blanc	527 807	
blanc cassé	527 804	
tartufo	527 809	
café	527 808	

ACCESSOIRES		
Lot de deux rails TOP	235 906	
Cuvette multifonction en inox	227 689	
Grille suspendue	234 795	
Planche à découper en bambou	239 449	


ETAGON 500-U SILGRANIT COMPOSANTS COLORÉS

BESTSELLER



1

2 rails ETAGON en inox, la cuve est livré **sans** garniture d'écoulement et de trop-plein. Le set de vidage et de trop-plein correspondant doit être commandé séparément.



600

mm
Sous-
meubleMontage par
le dessousRayon
20 mm

Découpe : 500 x 400 mm
Profondeur : 200 mm
Dimensions extérieures :
530 x 460 mm
Hauteur d'installation minimale :
317 mm



noir	527 754	
anthracite	527 757	
gris rocher	527 758	
gris volcanique	527 755	
blanc	527 759	
blanc cassé	527 756	
tartufo	527 761	
café	527 760	

ACCESOIRES


Égouttoir	230 734	
Cuvette multifonction en inox	227 689	
Planche à découper en bambou	239 449	

SUBLINE 340/160-U SILGRANIT COMPOSANTS COLORÉS



1

La cuve est livré **sans** garniture d'écoulement et de trop-plein. Le set de vidage et de trop-plein correspondant doit être commandé séparément.



600

mm
Sous-
meubleMontage par
le dessousRayon
10 mm

Découpe : 525 x 400 mm
Profondeur : 130/190 mm
Dimensions extérieures :
555 x 460 mm
Hauteur d'installation minimale :
313 mm



CUVE À GAUCHE	CUVE À DROITE
noir	527 818
anthracite	527 821
gris rocher	527 822
gris volcanique	527 819
blanc	527 823
blanc cassé	527 820
tartufo	527 825
café	527 824

ACCESOIRES


Lot de deux rails TOP	235 906	
Cuvette multifonction en inox	227 689	
Grille suspendue	234 795	
Planche à découper en bambou	239 449	
Pour l'utilisation des deux cuves avec bonde automatique, une bonde automatique supplémentaire et un kit de transformation InFino sont nécessaires, voir p. 176		

SUBLINE 500-U SILGRANIT COMPOSANTS COLORÉS



1

La cuve est livré **sans** garniture d'écoulement et de trop-plein. Le set de vidage et de trop-plein correspondant doit être commandé séparément.



600

mm
Sous-
meubleMontage par
le dessousRayon
10 mm

Découpe : 500 x 400 mm
Profondeur : 190 mm
Dimensions extérieures :
530 x 460 mm
Hauteur d'installation minimale :
312 mm



noir	527 794	
anthracite	527 797	
gris rocher	527 798	
gris volcanique	527 795	
blanc	527 799	
blanc cassé	527 796	
tartufo	527 801	
café	527 800	

ACCESOIRES


Lot de deux rails TOP	235 906	
Cuvette multifonction en inox	227 689	
Grille suspendue	234 795	
Planche à découper en bambou	239 449	

SUBLINE 400-U SILGRANIT COMPOSANTS COLORÉS



1

La cuve est livré **sans** garniture d'écoulement et de trop-plein. Le set de vidage et de trop-plein correspondant doit être commandé séparément.



Découpe : 400 x 400 mm
Profondeur : 190 mm
Dimensions extérieures : 430 x 460 mm
Hauteur d'installation minimale : 313 mm

mm
Sous-
meubleMontage par
le dessousRayon
10 mm

● noir	527 786	
● anthracite	527 789	
● gris rocher	527 790	
● gris volcanique	527 787	
● blanc	527 791	
● blanc cassé	527 788	
● tartufo	527 793	
● café	527 792	

ACCESOIRES



Lot de deux rails TOP	235 906	
Cuvette multifonction en inox	227 689	
Grille suspendue	234 795	
Planche à découper en bambou	239 449	

SET DE VIDAGE ET DE TROP-PLEIN INFINO, MANUELLE BESTSELLER

2A

Kit de bonde 1 x 3,5" sans commande de vidage automatique - InFino manuelle

●	satin dark steel	207 424	_____
●	satin platinum	207 425	_____
●	satin gold	207 423	_____
●	noir	207 422	_____

SET DE VIDAGE ET DE TROP-PLEIN INFINO AVEC TIRETTE BESTSELLER

2B

Kit de bonde 1 x 3,5" avec tirette et commande de vidage automatique InFino

●	satin dark steel	207 429	_____
●	satin platinum	207 435	_____
●	satin gold	207 427	_____
●	noir	207 426	_____

SET DE VIDAGE ET DE TROP-PLEIN INFINO POUR DOUBLE CUVE



2A

Kit de bonde 2 x 3,5" sans commande de vidage automatique - InFino manuelle

●	satin dark steel	207 440	_____
●	satin platinum	207 441	_____
●	satin gold	207 439	_____
●	noir	207 438	_____

SET DE VIDAGE ET DE TROP-PLEIN INFINO POUR DOUBLE CUVE



2B

Kit de bonde 2 x 3,5" avec tirette et commande de vidage automatique InFino

●	satin dark steel	207 444	_____
●	satin platinum	207 445	_____
●	satin gold	207 443	_____
●	noir	207 442	_____

SET DE VIDAGE ET DE TROP-PLEIN AVEC COMMANDE PUSH

Veuillez sélectionner le jeu de manuelles approprié 2A
+ commande de vidage automatique InFino
+ Commande Push



MISE À NIVEAU VERS PUSHCONTROL

Set de transformation InFino	232 459	_____
● PushControl III satin dark steel	210 676	_____
● PushControl III satin platinum	210 677	_____
● PushControl III satin gold	210 672	_____
● PushControl III noir mat	210 671	_____




CUVES EN SILGRANIT

Intégré /
À encastrer par le dessus

PLEON 9 SILGRANIT



Bonde de vidage avec tuyau à faible encombrement, 2 bondes à panier InFino manuelle 3 1/2"



Découpe : 840 x 480 mm
Profondeur : 220/220 mm
Dimensions extérieures : 860 x 500 mm
Hauteur d'installation minimale : 331 mm

- 1 alésage pré-fraisé à percer
- 1 alésage fixe, à droite



mm
Sous-
meuble

A encastrer
par le
dessus



InFino
manuelle

Equipement ultérieur
de la télécommande
d'écoulement avec le kit de
vidange automatique InFino
+ tirette (dès la p.176)



CUVE À DROITE

<input checked="" type="radio"/> noir	525 958	
<input type="radio"/> anthracite	523 057	
<input type="radio"/> gris rocher	523 058	
<input type="radio"/> gris volcanique	527 325	
<input type="radio"/> blanc	523 061	
<input type="radio"/> blanc cassé	527 142	
<input type="radio"/> tartufo	523 064	
<input type="radio"/> café	523 066	


ACCESOIRES

Grille suspendue (petite cuve)	234 795	
Étagère d'angle	235 866	

METRA 9 SILGRANIT



Bonde de vidage avec tuyau à faible encombrement, 2 bondes à panier InFino manuelle 3 1/2"



Découpe : 840 x 480 mm
Profondeur : 190 mm
Dimensions extérieures : 860 x 500 mm
Hauteur d'installation minimale : 324 mm

- 2 trous pré-fraisés à percer
- 1 alésage fixe, à gauche



mm
Sous-
meuble

A encastrer
par le
dessus



manuelle

CUVE PRINCIPALE À GAUCHE

<input checked="" type="radio"/> noir	525 936	
<input type="radio"/> anthracite	513 273	
<input type="radio"/> gris rocher	518 886	
<input type="radio"/> gris volcanique	527 304	
<input type="radio"/> blanc	513 269	
<input type="radio"/> blanc cassé	527 121	
<input type="radio"/> tartufo	517 364	
<input type="radio"/> café	515 050	


ACCESOIRES

Kit d'adaptation sans manette rotative	118 979	
Manette de commande rotative	119 293	
Planche à découper en plastique, blanc	217 611	
Planche à découper hêtre massif	218 313	

NAYA XL 9 SILGRANIT




Bonde de vidage avec tuyau à faible encombrement, bonde à panier manuelle 3 1/2"



Décopte : 840 x 490 mm
Profondeur : 220 mm
Dimensions extérieures : 860 x 510 mm
Hauteur d'installation minimale : 352 mm

- 2 trous pré-fraîsés à percer
- 1 alésage fixe, au centre



noir	525 947
anthracite	521 811
gris rocher	521 813
gris volcanique	527 316
blanc	521 816
blanc cassé	527 133
tartufo	521 819
café	521 820


ACCESSOIRES

Kit d'adaptation avec manette rotative	217 163
Cuvette multifonction	227 689
Panier à vaisselle	231 693
Planche à découper en bambou	239 449

ZIA 9 SILGRANIT



Bonde de vidage avec tuyau à faible encombrement, 2 bondes à panier InFino manuelle 3 1/2"



Décopte : 840 x 480 mm
Profondeur : 190 mm
Dimensions extérieures : 860 x 500 mm
Hauteur d'installation minimale : 333 mm

- 2 trous pré-fraîsés à percer



noir	526 029
anthracite	516 686
gris volcanique	527 393
blanc	516 678
blanc cassé	527 210
café	516 683


ACCESSOIRES

Kit d'adaptation avec manette rotative	221 496
Étagère d'angle	235 866
Planche à découper en plastique, blanc	217 611
Planche à découper hêtre massif	218 313

ETAGON 8 SILGRANIT



2 rails ETAGON en inox, bonde de vidage avec tuyau à faible encombrement, bonde à panier InFino 3 1/2" avec commande de vidage automatique (tirette chromé)



Décopte : 768 x 498 mm
Profondeur : 220 mm
Dimensions extérieures : 780 x 510 mm
Hauteur d'installation minimale : 332 mm

- 4 trous pré-fraîsés à percer
- 1 alésage fixe, au centre



noir	525 892
anthracite	525 177
gris rocher	525 178
gris volcanique	527 263
blanc	525 181
blanc cassé	527 080
tartufo	525 184
café	525 186

ACCESSOIRES


Égouttoir	230 734
Cuvette multifonction	227 689
Planche à découper en bambou	239 449

Commandes alternatives, kit de vidage et trop-plein disponibles en noir matt, satin gold, satin dark steel et satin platinum **voir p. 176**

PLEON 8 SILGRANIT



Bonde de vidage avec tuyau à faible encombrement, bonde à panier InFino manuelle 3 1/2"



Découpe : 680 x 490 mm
Profondeur : 220 mm
Dimensions extérieures : 700 x 510 mm
Hauteur d'installation minimale : 355 mm

- 2 trous pré-fraîsés à percer
- 1 alésage fixe, au centre



mm Sous-meuble
A encastrer par le dessus
InFino manuelle
Equipement ultérieur de la télécommande d'écoulement avec le kit de vidange automatique InFino + tirette (dès la p.176)




noir	525 957	
anthracite	523 043	
gris rocher	523 044	
gris volcanique	527 323	
blanc	523 047	
blanc cassé	527 140	
tartufo	523 050	
café	523 052	

ACCESOIRES

Lot de deux rails TOP	235 906	
Panier à vaisselle	231 693	
Cuvette multifonction	227 689	
Planche à découper en bambou	239 449	

ETAGON 6 SILGRANIT BESTSELLER

2 rails ETAGON en inox, bonde de vidage avec tuyau à faible encombrement, bonde à panier InFino 3 1/2" **avec commande de vidage automatique** (tirette chromé)



Découpe : 588 x 498 mm
Profondeur : 220 mm
Dimensions extérieures : 600 x 510 mm
Hauteur d'installation minimale : 332 mm

- 2 trous pré-fraîsés à percer
- 1 alésage fixe, au centre



mm Sous-meuble
A encastrer par le dessus
InFino avec commande de vidage automatique



noir	525 889	
anthracite	524 529	
gris rocher	524 530	
gris volcanique	527 260	
blanc	524 533	
blanc cassé	527 077	
tartufo	524 536	
café	524 538	

ACCESOIRES


Égouttoir	230 734	
Cuvette multifonction	227 689	
Planche à découper en bambou	239 449	

Commandes alternatives, kit de vidage et trop-plein disponibles en noir matt, satin gold, satin dark steel et satin platinum **voir p. 176**

SUBLINE 500-IF/A STEELFRAME SILGRANIT



Bonde de vidage avec tuyau à faible encombrement, bonde à panier InFino 3 1/2" **avec commande de vidage automatique** (tirette chromé)



Découpe : bei Einbau von oben: 532 x 499 mm
Profondeur : 190 mm
Dimensions extérieures : 543 x 510 mm
Hauteur d'installation minimale : 312 mm

- 2 alésage fixe



mm Sous-meuble
Montage par le haut ou à fleur
InFino avec commande de vidage automatique



noir	525 999	
anthracite	524 111	
blanc	524 112	

ACCESOIRES


Lot de deux rails TOP	235 906	
Cuvette multifonction	227 689	
Grille suspendue	234 795	
Planche à découper en bambou	239 449	

Commandes alternatives, kit de vidage et trop-plein disponibles en noir matt, satin gold, satin dark steel et satin platinum **voir p. 176**

PLEON 6 SPLIT SILGRANIT



Bonde de vidage avec tuyau à faible encombrement, bonde à panier InFino manuelle 3 1/2"



- 600** mm Sous-meuble
- A encastrer par le dessus
- InFino manuelle

Découpe : 595 x 490 mm
Profondeur : 220 mm
Dimensions extérieures : 615 x 510 mm
Hauteur d'installation minimale : 331 mm

- 1 alésage pré-fraisé à percer
- 1 alésage fixe, au centre




noir	525 955	
anthracite	521 689	
gris rocher	521 690	
gris volcanique	527 322	
blanc	521 693	
blanc cassé	527 139	
tartufo	521 696	
café	521 698	

ACCESOIRS

Lot de deux rails TOP	235 906	
Cuvette multifonction	227 689	
Planche à découper en bambou	239 449	
Commandes alternatives, kit de vidage et trop-plein disponibles en noir matt, satin gold, satin dark steel et satin platinum voir p. 176		

PLEON 6 SILGRANIT BESTSELLER

Bonde de vidage avec tuyau à faible encombrement, bonde à panier InFino 3 1/2" **avec commande de vidage automatique** (Commande rotative)



- 600** mm Sous-meuble
- A encastrer par le dessus
- InFino avec commande de vidage automatique

Découpe : 595 x 490 mm
Profondeur : 220 mm
Dimensions extérieures : 615 x 510 mm
Hauteur d'installation minimale : 331 mm

- 2 trous pré-fraisés à percer
- 1 alésage fixe, au centre



noir	525 954	
anthracite	523 686	
gris rocher	523 687	
gris volcanique	527 319	
blanc	523 690	
blanc cassé	527 136	
tartufo	523 693	
café	523 695	


ACCESOIRS

Lot de deux rails TOP	235 906	
Panier à vaisselle	231 693	
Cuvette multifonction	227 689	
Planche à découper en bambou	239 449	

DALAGO 6 SILGRANIT



Bonde de vidage avec tuyau à faible encombrement, bonde à panier InFino 3 1/2" **avec commande de vidage automatique** (Commande rotative)



- 600** mm Sous-meuble
- A encastrer par le dessus
- avec commande de vidage automatique

Découpe : 595 x 490 mm
Profondeur : 190 mm
Dimensions extérieures : 615 x 510 mm
Hauteur d'installation minimale : 320 mm

- 4 trous pré-fraisés à percer
- 1 alésage fixe, au centre



noir	525 873	
anthracite	514 197	
gris rocher	518 850	
gris volcanique	527 246	
blanc	514 199	
blanc cassé	527 063	
tartufo	517 320	
café	515 066	


ACCESOIRS

Égouttoir	230 734	
Étagère d'angle	235 866	

METRA 6 SILGRANIT



Bonde de vidage avec tuyau à faible encombrement, 2 bondes à panier 3 1/2" avec **commande de vidage automatique** (Commande rotative) pour la cuve principale



Découpe : 595 x 480 mm
Profondeur : 130/190 mm
Dimensions extérieures : 615 x 500 mm
Hauteur d'installation minimale : 318 mm

4 trous pré-fraisés à percer

- 600** mm Sous-meuble
- A encastrer par le dessus
- avec commande de vidage automatique



RÉVERSIBLE

<input checked="" type="radio"/> noir	525 922	
<input checked="" type="radio"/> anthracite	516 165	
<input checked="" type="radio"/> gris rocher	518 874	
<input checked="" type="radio"/> gris volcanique	527 295	
<input checked="" type="radio"/> blanc	516 157	
<input checked="" type="radio"/> blanc cassé	527 112	
<input checked="" type="radio"/> tartufo	517 351	
<input checked="" type="radio"/> café	516 162	

ACCESOIRES


Cuvette multifonction	217 796	
Étagère d'angle	235 866	
Planche à découper en plastique, blanc	217 611	
Planche à découper hêtre massif	218 313	

NAYA 6 SILGRANIT

BESTSELLER



Bonde de vidage avec tuyau à faible encombrement, bonde à panier manuelle 3 1/2"



Découpe : 595 x 490 mm
Profondeur : 200 mm
Dimensions extérieures : 615 x 510 mm
Hauteur d'installation minimale : 330 mm

2 trous pré-fraisés à percer
 1 alésage fixe, au centre

- 600** mm Sous-meuble
- A encastrer par le dessus
- manuelle



<input checked="" type="radio"/> noir	525 941	
<input checked="" type="radio"/> anthracite	519 638	
<input checked="" type="radio"/> gris rocher	519 639	
<input checked="" type="radio"/> gris volcanique	527 311	
<input checked="" type="radio"/> blanc	519 641	
<input checked="" type="radio"/> blanc cassé	527 128	
<input checked="" type="radio"/> tartufo	519 644	
<input checked="" type="radio"/> café	519 645	


ACCESOIRES

Kit d'adaptation avec manette rotative	217 163	
Cuvette multifonction	227 689	
Panier à vaisselle	231 693	
Planche à découper en bambou	239 449	

LEGRA 6 SILGRANIT



Bonde de vidage avec tuyau à faible encombrement, bonde à panier manuelle 3 1/2"



Découpe : 565 x 480 mm
Profondeur : 190 mm
Dimensions extérieures : 585 x 500 mm
Hauteur d'installation minimale : 329 mm

2 trous pré-fraisés à percer
 1 alésage fixe, au centre

- 600** mm Sous-meuble
- A encastrer par le dessus
- manuelle



<input checked="" type="radio"/> noir	526 084	
<input checked="" type="radio"/> anthracite	523 332	
<input checked="" type="radio"/> gris volcanique	527 269	
<input checked="" type="radio"/> blanc	523 334	
<input checked="" type="radio"/> blanc cassé	527 086	
<input checked="" type="radio"/> café	523 337	

ACCESOIRES


Kit d'adaptation avec manette rotative	217 163	
Étagère d'angle	235 866	
Planche à découper en plastique, blanc	217 611	
Planche à découper hêtre massif	218 313	

PLEON 5 SILGRANIT

BESTSELLER



Bonde de vidage avec tuyau à faible encombrement, bonde à panier InFino 3 1/2" **avec commande de vidage automatique** (Commande rotative)



500

mm
Sous-
meubleA encastrer
par le
dessusInFino avec comm-
ande de vidage
automatique

Découpe : 495 x 490 mm
Profondeur : 220 mm
Dimensions extérieures :
515 x 510 mm
Hauteur d'installation
minimale : 331 mm


- 2 trous pré-fraîsés à percer
 1 alésage fixe, au centre



DALAGO 5 SILGRANIT



Bonde de vidage avec tuyau à faible encombrement, bonde à panier 3 1/2" **avec commande de vidage automatique** (Commande rotative)



500

mm
Sous-
meubleA encastrer
par le
dessusavec commande
de vidage
automatique

Découpe : 495 x 490 mm
Profondeur : 190 mm
Dimensions extérieures :
515 x 510 mm
Hauteur d'installation minimale :
320 mm

- 2 trous pré-fraîsés à percer
 1 alésage fixe, au centre




NAYA 5 SILGRANIT

BESTSELLER



Bonde de vidage avec tuyau à faible encombrement, bonde à panier manuelle 3 1/2"



500

mm
Sous-
meubleA encastrer
par le
dessus

manuelle

Découpe : 495 x 490 mm
Profondeur : 200 mm
Dimensions extérieures :
515 x 510 mm
Hauteur d'installation minimale :
334 mm

- 2 trous pré-fraîsés à percer
 1 alésage fixe, au centre



noir	525 952	
anthracite	523 676	
gris rocher	523 677	
gris volcanique	527 317	
blanc	523 680	
blanc cassé	527 134	
tartufo	523 683	
café	523 685	

ACCESOIRS

Lot de deux rails TOP	235 906	
Cuvette multifonction	227 689	
Planche à découper en bambou	239 449	

ACCESOIRS

Égouttoir	230 734	
Étagère d'angle	235 866	

noir	526 578	
anthracite	526 579	
gris rocher	526 580	
gris volcanique	527 310	
blanc	526 582	
blanc cassé	527 127	
tartufo	526 584	
café	526 585	


ACCESOIRS

Kit d'adaptation avec manette rotative	217 163	
Cuvette multifonction	227 689	
Lot de deux rails TOP	235 906	
Planche à découper en bambou	239 449	

DALAGO 45 SILGRANIT



Bonde de vidage avec tuyau à faible encombrement, bonde à panier 3 1/2" **avec commande de vidage automatique** (Commande rotative)



450 mm Sous-meuble
A encastrer par le dessus
avec commande de vidage automatique

Découpe : 445 x 490 mm
Profondeur : 190 mm
Dimensions extérieures : 465 x 510 mm
Hauteur d'installation minimale : 320 mm


- 2 trous pré-fraîsés à percer
- 1 alésage fixe, au centre



noir	525 869	
anthracite	517 156	
gris rocher	518 846	
gris volcanique	527 242	
blanc	517 160	
blanc cassé	527 059	
tartufo	517 317	
café	517 165	

NAYA 45 SILGRANIT BESTSELLER

Bonde de vidage avec tuyau à faible encombrement, bonde à panier manuelle 3 1/2"



450 mm Sous-meuble
A encastrer par le dessus
manuelle

Découpe : 445 x 490 mm
Profondeur : 200 mm
Dimensions extérieures : 465 x 510 mm
Hauteur d'installation minimale : 334 mm

- 2 trous pré-fraîsés à percer
- 1 alésage fixe, au centre



ACCESOIRS

Égouttoir	230 734	
Étagère d'angle	235 866	

noir	526 572	
anthracite	525 222	
gris rocher	525 223	
gris volcanique	527 309	
blanc	526 574	
blanc cassé	527 126	
tartufo	526 576	
café	526 577	


ACCESOIRS

Kit d'adaptation avec manette rotative	217 163	
Cuvette multifonction	227 689	
Lot de deux rails TOP	235 906	
Planche à découper en bambou	239 449	

BLANCORONDO SILGRANIT



Bonde de vidage avec tuyau à faible encombrement, bonde à panier manuelle 3 1/2"



450 mm Sous-meuble
A encastrer par le dessus
manuelle


Découpe : Dimensions extérieures 430 mm
Profondeur : 165 mm
Dimensions extérieures : 450 mm
Hauteur d'installation minimale : 307 mm



noir	525 959	
anthracite	511 629	
gris volcanique	527 240	
blanc	511 621	
blanc cassé	527 057	
café	515 028	

ACCESOIRS

Kit d'adaptation avec manette rotative	217 163	
CapFlow™ Couvercle de sortie	517 666	
Panier à vaisselle en inox	220 574	



CUVES EN SILGRANIT

Montage par
le dessous


Montage par
le dessous

Cuves en
Silgranit

VINTERA XL 9-UF SILGRANIT



Bonde de vidage avec tuyau à
faible encombrement, bonde à
panier InFino manuelle 3 1/2"



Les données de découpe
pour toutes les de montage
sont disponibles dans notre
téléchargement Internet
Profondeur : 220 mm
Dimensions extérieures :
896 x 510 mm
Hauteur d'installation minimale :
337 mm

900

mm
Sous-
meuble



Montage par
le dessous



À fleur



Rayon
15 mm



InFino
manuelle

Équipement ultérieur
de la télécommande
d'écoulement avec le kit de
vidange automatique InFino
+ tirette (dès la p.176)



● noir	526 110	
● anthracite	526 101	
● gris rocher	526 102	
● gris volcanique	526 800	
● blanc	526 105	
● blanc cassé	526 803	
● tartufo	526 107	
● café	526 108	

ACCESOIRES


Étagère d'angle	235 866	
Grille suspendue	234 795	
Commandes alternatives, kit de vidage et trop-plein disponibles en noir matt, satin gold, satin dark steel et satin platinum voir p. 176		



VINTERA Montage par le dessous




VINTERA À fleur




SUBLINE 480/320-U SILGRANIT



Bonde de vidage avec tuyau à faible encombrement, raccord d'évacuation, 2 bondes à panier InFino manuelle 3 1/2", kit de fixation



Découpe : 825 x 400 mm
Profondeur : 200 mm
Dimensions extérieures : 855 x 460 mm
Hauteur d'installation minimale : 337 mm



mm Sous-meuble
Montage par le dessous
Rayon 10 mm
InFino manuelle
Equipement ultérieur de la télécommande d'écoulement avec le kit de vidange automatique InFino + tirette (dès la p.176)



CUVE À GAUCHE

noir	525 993	
anthracite	523 584	
gris rocher	523 585	
gris volcanique	527 351	
blanc	523 588	
blanc cassé	527 168	
tartufo	523 591	
café	523 593	


ACCESOIRES

Lot de deux rails TOP	235 906	
Cuvette multifonction	227 689	
Grille suspendue	234 795	
Planche à découper en bambou	239 449	


SUBLINE 800-U SILGRANIT



Bonde de vidage avec tuyau à faible encombrement, bonde à panier InFino manuelle 3 1/2", kit de fixation



Découpe : 800 x 400 mm
Profondeur : 220 mm
Dimensions extérieures : 830 x 460 mm
Hauteur d'installation minimale : 337 mm



mm Sous-meuble
Montage par le dessous
Rayon 10 mm
InFino manuelle
Equipement ultérieur de la télécommande d'écoulement avec le kit de vidange automatique InFino + tirette (dès la p.176)



noir	526 005	
anthracite	523 141	
gris rocher	523 142	
gris volcanique	527 357	
blanc	523 145	
blanc cassé	527 174	
tartufo	523 148	
café	523 150	


ACCESOIRES

Lot de deux rails TOP	235 906	
Cuvette multifonction	227 689	
Grille suspendue	234 795	
Planche à découper en bambou	239 449	


ETAGON 700-U SILGRANIT



2 rails ETAGON en inox, bonde de vidage avec tuyau à faible encombrement, bonde à panier InFino manuelle 3 1/2", kit de fixation



Découpe : 700 x 400 mm
Profondeur : 200 mm
Dimensions extérieures : 730 x 460 mm
Hauteur d'installation minimale : 290 mm



mm Sous-meuble
Montage par le dessous
Rayon 20 mm
InFino manuelle
Equipement ultérieur de la télécommande d'écoulement avec le kit de vidange automatique InFino + tirette (dès la p.176)



noir	525 891	
anthracite	525 167	
gris rocher	525 168	
gris volcanique	527 261	
blanc	525 171	
blanc cassé	527 078	
tartufo	525 174	
café	525 176	

ACCESOIRES

Égouttoir	230 734	
Cuvette multifonction	227 689	
Planche à découper en bambou	239 449	

Commandes alternatives, kit de vidage et trop-plein disponibles en noir matt, satin gold, satin dark steel et satin platinum voir p. 176

SUBLINE 350/350-U SILGRANIT

Bonde de vidage avec tuyau à faible encombrement, raccord d'évacuation, bonde à panier InFino manuelle 3 1/2", kit de fixation

755	mm Sous-meuble
460	Montage par le dessous
400	Rayon 10 mm
350	InFino manuelle
350	Equipement ultérieur de la télécommande d'écoulement avec le kit de vidange automatique InFino + tirette (dès la p.176)
725	
30	

Découpe : 725 x 400 mm
Profondeur : 200 mm
Dimensions extérieures : 755 x 460 mm
Hauteur d'installation minimale : 323 mm



noir	525 987
anthracite	523 574
gris rocher	523 575
gris volcanique	527 347
blanc	523 578
blanc cassé	527 164
tartufo	523 581
café	523 583

ACCESOIRS

Lot de deux rails TOP	235 906
Cuvette multifonction	227 689
Grille suspendue	234 795
Planche à découper en bambou	239 449

Commandes alternatives, kit de vidage et trop-plein disponibles en noir matt, satin gold, satin dark steel et satin platinum **voir p. 176**

SUBLINE 430/270-U SILGRANIT

Bonde de vidage avec tuyau à faible encombrement, raccord d'évacuation, bonde à panier InFino manuelle 3 1/2", kit de fixation

755	mm Sous-meuble
460	Montage par le dessous
400	Rayon 10 mm
430	InFino manuelle
270	Equipement ultérieur de la télécommande d'écoulement avec le kit de vidange automatique InFino + tirette (dès la p.176)
725	
30	

Découpe : 725 x 400 mm
Profondeur : 200 mm
Dimensions extérieures : 755 x 460 mm
Hauteur d'installation minimale : 317 mm



CUVE PRINCIPALE À GAUCHE

noir	525 991
anthracite	523 151
gris rocher	523 152
gris volcanique	527 350
blanc	523 155
blanc cassé	527 167
tartufo	523 158
café	523 160

ACCESOIRS

Lot de deux rails TOP	235 906
Cuvette multifonction	227 689
Grille suspendue	234 795
Planche à découper en bambou	239 449

Commandes alternatives, kit de vidage et trop-plein disponibles en noir matt, satin gold, satin dark steel et satin platinum **voir p. 176**

SUBLINE 700-U LEVEL SILGRANIT

Avec panier multifonctio, bonde d'écoulement avec tube peu encombrant, raccord d'évacuation, bonde à panier InFino manuelle 3 1/2", kit de fixation

730	mm Sous-meuble
460	Montage par le dessous
400	Rayon 10 mm
490	InFino manuelle
190	Equipement ultérieur de la télécommande d'écoulement avec le kit de vidange automatique InFino + tirette (dès la p.176)
15	
700	

Découpe : 700 x 400 mm
Profondeur : 200/140 mm
Dimensions extérieures : 730 x 460 mm
Hauteur d'installation minimale : 322 mm



noir	526 003
anthracite	523 452
gris rocher	523 453
gris volcanique	527 354
blanc	523 456
blanc cassé	527 171
tartufo	523 459
café	523 461

ACCESOIRS


Lot de deux rails TOP	235 906
Cuvette multifonction	227 689
Grille suspendue	234 795
Planche à découper en bambou	239 449

Commandes alternatives, kit de vidage et trop-plein disponibles en noir matt, satin gold, satin dark steel et satin platinum **voir p. 176**


SUBLINE 700-U SILGRANIT



Bonde de vidage avec tuyau à faible encombrement, raccord d'évacuation, bonde à panier InFino manuelle 3 1/2", kit de fixation




Découpe : 700 x 400 mm
Profondeur : 190 mm
Dimensions extérieures : 730 x 460 mm
Hauteur d'installation minimale : 312 mm




mm Sous-meuble
Montage par le dessous
Rayon 10 mm
InFino manuelle
Equipement ultérieur de la télécommande d'écoulement avec le kit de vidange automatique InFino + tirette (dès la p.176)

ETAGON 500-U SILGRANIT BESTSELLER

2 rails ETAGON en inox, bonde de vidage avec tuyau à faible encombrement, Bonde à panier InFino manuelle 3 1/2", kit de fixation



Découpe : 500 x 400 mm
Profondeur : 200 mm
Dimensions extérieures : 530 x 460 mm
Hauteur d'installation minimale : 317 mm




mm Sous-meuble
Montage par le dessous
Rayon 20 mm
InFino manuelle
Equipement ultérieur de la télécommande d'écoulement avec le kit de vidange automatique InFino + tirette (dès la p.176)




SUBLINE 340/160-U SILGRANIT



Cuve d'écoulement avec tuyau peu encombrant, raccord d'évacuation, 2 x bonde à panier InFino manuelle 3 1/2", kit de montage



Découpe : 525 x 400 mm
Profondeur : 130/190 mm
Dimensions extérieures : 555 x 460 mm
Hauteur d'installation minimale : 313 mm



mm Sous-meuble
Montage par le dessous
Rayon 10 mm
InFino manuelle
Equipement ultérieur de la télécommande d'écoulement avec le kit de vidange automatique InFino + tirette (dès la p.176)



CUVE À GAUCHE CUVE À DROITE

noir	525 985	525 986
anthracite	523 548	523 558
gris rocher	523 549	523 559
gris volcanique	527 345	527 346
blanc	523 552	523 562
blanc cassé	527 162	527 163
tartufo	523 556	523 565
café	523 557	523 567

ACCESOIRS

Lot de deux rails TOP	235 906
Cuvette multifonction	227 689
Grille suspendue	234 795
Planche à découper en bambou	239 449


Commandes alternatives, kit de vidage et trop-plein disponibles en noir matt, satin gold, satin dark steel et satin platinum **voir p. 176**

SUBLINE 500-U SILGRANIT

BESTSELLER



Bonde de vidage avec tuyau à faible encombrement, raccord d'évacuation, bonde à panier InFino manuelle 3 1/2", kit de fixation



Découpe : 500 x 400 mm
Profondeur : 190 mm
Dimensions extérieures :
530 x 460 mm
Hauteur d'installation minimale :
312 mm

- 600 mm Sous-meuble
- Montage par le dessous
- Rayon 10 mm
- InFino manuelle

Équipement ultérieur de la télécommande d'écoulement avec le kit de vidange automatique InFino + tirette (dès la p.176)



noir	525 995	
anthracite	523 432	
gris rocher	523 433	
gris volcanique	527 353	
blanc	523 436	
blanc cassé	527 170	
tartufo	523 439	
café	523 441	

ACCESOIRES


Lot de deux rails TOP	235 906	
Cuvette multifonction	227 689	
Grille suspendue	234 795	
Planche à découper en bambou	239 449	

Commandes alternatives, kit de vidage et trop-plein disponibles en noir matt, satin gold, satin dark steel et satin platinum voir p. 176

ROTAN 340/160-U SILGRANIT



Bonde de vidage avec tuyau à faible encombrement, 2 bondes à panier manuelles 3 1/2"



Découpe : 525 x 400 mm
Profondeur : 190/130 mm
Dimensions extérieures :
555 x 460 mm
Hauteur d'installation minimale :
333 mm

- 600 mm Sous-meuble
- Montage par le dessous
- Rayon 10 mm
- manuelle



CUVE À GAUCHE

noir	526 096	
anthracite	523 077	
gris volcanique	527 327	
blanc	523 078	
blanc cassé	527 144	
café	521 351	


ACCESOIRES

Kit d'adaptation avec manette rotative pour la cuve principale	217 163	
Lot de deux rails TOP	235 906	
Égouttoir	230 734	
Grille suspendue	234 795	

ROTAN 500-U SILGRANIT



Bonde de vidage avec tuyau à faible encombrement, raccord d'évacuation, bonde à panier manuelle 3 1/2"



Découpe : 500 x 400 mm
Profondeur : 190 mm
Dimensions extérieures :
530 x 460 mm
Hauteur d'installation minimale :
333 mm

- 600 mm Sous-meuble
- Montage par le dessous
- Rayon 10 mm
- manuelle



noir	526 098	
anthracite	523 075	
gris volcanique	527 329	
blanc	523 076	
blanc cassé	527 146	
café	521 353	


ACCESOIRES

Kit d'adaptation avec manette rotative	217 163	
Lot de deux rails TOP	235 906	
Cuvette multifonction	227 689	
Grille suspendue	234 795	


SUBLINE 400-U SILGRANIT



Bonde de vidage avec tuyau à faible encombrement, bonde à panier InFino manuelle 3 1/2", kit de fixation



Découpe : 400 x 400 mm
Profondeur : 190 mm
Dimensions extérieures : 430 x 460 mm
Hauteur d'installation minimale : 313 mm



Equipement ultérieur de la télécommande d'écoulement avec le kit de vidange automatique InFino + tirette (dès la p.176)



noir	525 990	
anthracite	523 422	
gris rocher	523 423	
gris volcanique	527 349	
blanc	523 426	
blanc cassé	527 166	
tartufo	523 429	
café	523 431	

ACCESOIRES


Lot de deux rails TOP	235 906	
Cuvette multifonction	227 689	
Grille suspendue	234 795	
Planche à découper en bambou	239 449	

Commandes alternatives, kit de vidage et trop-plein disponibles en noir matt, satin gold, satin dark steel et satin platinum [voir p. 176](#)


ROTAN 400-U SILGRANIT



Bonde de vidage avec tuyau à faible encombrement, bonde à panier manuelle 3 1/2"



Découpe : 400 x 400 mm
Profondeur : 190 mm
Dimensions extérieures : 430 x 460 mm
Hauteur d'installation minimale : 333 mm



noir	526 097	
anthracite	521 332	
gris volcanique	527 328	
blanc	521 334	
blanc cassé	527 145	
café	521 337	


ACCESOIRES

Kit d'adaptation avec manette rotative	217 163	
Lot de deux rails TOP	235 906	
Cuvette multifonction	227 689	
Grille suspendue	234 795	


SUBLINE 320-U SILGRANIT




Bonde de vidage avec tuyau à faible encombrement, bonde à panier InFino manuelle 3 1/2", kit de fixation



Découpe : 320 x 400 mm
Profondeur : 190 mm
Dimensions extérieures : 350 x 460 mm
Hauteur d'installation minimale : 313 mm



Equipement ultérieur de la télécommande d'écoulement avec le kit de vidange automatique InFino + tirette (dès la p.176)




noir	525 983	
anthracite	523 406	
gris rocher	523 407	
gris volcanique	527 343	
blanc	523 410	
blanc cassé	527 160	
tartufo	523 414	
café	523 415	

ACCESOIRES

Lot de deux rails TOP	235 906	
Cuvette multifonction	227 689	
Égouttoir	230 734	

SUBLINE 160-U SILGRANIT

Bonde de vidage avec tuyau à faible encombrement, bonde à panier InFino manuelle 3 1/2", kit de fixation



Découpe : 160 x 400 mm
Profondeur : 130 mm
Dimensions extérieures : 190 x 460 mm
Hauteur d'installation minimale : 253 mm

300

mm
Sous-
meubleMontage par
le dessousRayon
10 mmInFino
manuelle

Equipement ultérieur
de la télécommande
d'écoulement avec le kit de
vidange automatique InFino
+ tirette (dès la p.176)



noir	525 981	
anthracite	523 396	
gris rocher	523 397	
gris volcanique	526 799	
blanc	523 400	
blanc cassé	526 802	
tartufo	523 403	
café	523 405	

ACCESOIRES

Cuvette multifonction	227 689	
Égouttoir	230 734	

Commandes alternatives, kit de vidage et trop-plein disponibles en noir matt, satin gold, satin dark steel et satin platinum **voir p. 176**




CUVES EN SILGRANIT

Encastrement à Fleur

DALAGO 8-F SILGRANIT



Bonde de vidage avec tuyau à faible encombrement, bonde à panier 3 1/2", **avec commande de vidage automatique** (Commande rotative)



Les données de découpe pour toutes les de montage sont disponibles dans notre téléchargement Internet
Profondeur : 190 mm
Dimensions extérieures : 805 x 500 mm
Hauteur d'installation minimale : 326 mm

- 4 trous pré-fraisés à percer
- 1 alésage fixe, au centre



● noir	525 878	
● anthracite	516 639	
● gris rocher	518 853	
● gris volcanique	527 249	
● blanc	516 644	
● blanc cassé	527 066	
● café	516 645	


ACCESOIRS

Égouttoir	230 734	
Étagère d'angle	235 866	

ETAGON 6-F SILGRANIT BESTSELLER



2 rails ETAGON en inox, bonde de vidage avec tuyau à faible encombrement, bonde à panier InFino 3 1/2", **avec commande de vidage** (bonde automatique), kit de fixation



Les données de découpe pour toutes les de montage sont disponibles dans notre téléchargement Internet
Profondeur : 200 mm
Dimensions extérieures : 591 x 501 mm
Hauteur d'installation minimale : 337 mm

- 2 trous pré-fraisés à percer
- 1 alésage fixe, au centre



● noir	527 674	
● anthracite	527 675	
● gris rocher	527 676	
● gris volcanique	527 677	
● blanc	527 678	
● blanc cassé	527 681	
● tartufo	527 680	
● café	527 679	

ACCESOIRS

Égouttoir	230 734	
Cuvette multifonction	227 689	
Planche à découper en bambou	239 449	


Commandes alternatives, kit de vidage et trop-plein disponibles en noir matt, satin gold, satin dark steel et satin platinum **voir p. 176**

ETAGON 500-F SILGRANIT

BESTSELLER



2 rails ETAGON en inox, bonde de vidage avec tuyau à faible encombrement, bonde à panier InFino manuelle 3 1/2", kit de fixation



Les données de découpe pour toutes les de montage sont disponibles dans notre téléchargement Internet Profondeur : 200 mm Dimensions extérieures : 527 x 427 mm Hauteur d'installation minimale : 317 mm




Equipement ultérieur de la télécommande d'écoulement avec le kit de vidange automatique InFino + tirette (dès la p.176)



SUBLINE 500-IF STEELFRAME SILGRANIT



Bonde de vidage avec tuyau à faible encombrement, bonde à panier InFino manuelle 3 1/2"



Les données de découpe pour toutes les de montage sont disponibles dans notre téléchargement Internet Profondeur : 190 mm Dimensions extérieures : 543 x 443 mm Hauteur d'installation minimale : 312 mm




Equipement ultérieur de la télécommande d'écoulement avec le kit de vidange automatique InFino + tirette (dès la p.176)




SUBLINE 340/160-F SILGRANIT



Bonde de vidage avec tuyau à faible encombrement, 2 bondes à panier InFino manuelle 3 1/2"



Les données de découpe pour toutes les de montage sont disponibles dans notre téléchargement Internet Profondeur : 190/130 mm Dimensions extérieures : 552 x 427 mm Hauteur d'installation minimale : 313 mm



Equipement ultérieur de la télécommande d'écoulement avec le kit de vidange automatique InFino + tirette (dès la p.176)



noir	526 349	
anthracite	526 343	
gris rocher	526 344	
gris volcanique	527 257	
blanc	526 346	
blanc cassé	527 074	
tartufo	527 690	
café	526 348	

ACCESOIRS

Égouttoir	230 734	
Sink Drainer 2-in-1	527 644	
Planche à découper en bambou	239 449	
Commandes alternatives, kit de vidage et trop-plein disponibles en noir matt, satin gold, satin dark steel et satin platinum voir p. 176		

noir	525 997	
anthracite	524 107	
blanc	524 110	

ACCESOIRS

Lot de deux rails TOP	235 906	
Cuvette multifonction	227 689	
Grille suspendue	234 795	
Planche à découper en bambou	239 449	
Commandes alternatives, kit de vidage et trop-plein disponibles en noir matt, satin gold, satin dark steel et satin platinum voir p. 176		

CUVE PRINCIPALE À GAUCHE

noir	525 984	
anthracite	523 568	
gris rocher	523 569	
gris volcanique	527 344	
blanc	523 571	
blanc cassé	527 161	
café	523 573	


ACCESOIRS

Lot de deux rails TOP	235 906	
Cuvette multifonction	227 689	
Grille suspendue	234 795	
Planche à découper en bambou	239 449	
Commandes alternatives, kit de vidage et trop-plein disponibles en noir matt, satin gold, satin dark steel et satin platinum voir p. 176		


SUBLINE 500-F SILGRANIT



Bonde de vidage avec tuyau à faible encombrement, bonde à panier InFino manuelle 3 1/2", kit de fixation



Les données de découpe pour toutes les de montage sont disponibles dans notre téléchargement Internet Profondeur : 190 mm Dimensions extérieures : 527 x 427 mm Hauteur d'installation minimale : 312 mm



Equipement ultérieur de la télécommande d'écoulement avec le kit de vidange automatique InFino + tirette (dès la p.176)



noir	525 994	
anthracite	523 532	
gris rocher	523 533	
gris volcanique	527 352	
blanc	523 535	
blanc cassé	527 169	
café	523 537	

ACCESOIRIES


Lot de deux rails TOP	235 906	
Cuvette multifonction	227 689	
Grille suspendue	234 795	
Planche à découper en bambou	239 449	

Commandes alternatives, kit de vidage et trop-plein disponibles en noir matt, satin gold, satin dark steel et satin platinum **voir p. 176**

DALAGO 6-F SILGRANIT




Bonde de vidage avec tuyau à faible encombrement, bonde à panier 3 1/2" **avec commande de vidage automatique** (Commande rotative)



Les données de découpe pour toutes les de montage sont disponibles dans notre téléchargement Internet Profondeur : 190 mm Dimensions extérieures : 605 x 500 mm Hauteur d'installation minimale : 326 mm

- 4 trous pré-fraisés à percer
- 1 alésage fixe, au centre



noir	525 875	
anthracite	514 773	
gris rocher	518 851	
gris volcanique	527 247	
blanc	514 771	
blanc cassé	527 064	
café	515 095	


ACCESOIRIES

Égouttoir	230 734	
Étagère d'angle	235 866	


SUBLINE 400-F SILGRANIT



Bonde de vidage avec tuyau à faible encombrement, bonde à panier InFino manuelle 3 1/2", kit de fixation



Les données de découpe pour toutes les de montage sont disponibles dans notre téléchargement Internet Profondeur : 190 mm Dimensions extérieures : 427 x 427 mm Hauteur d'installation minimale : 313 mm



Equipement ultérieur de la télécommande d'écoulement avec le kit de vidange automatique InFino + tirette (dès la p.176)



noir	525 988	
anthracite	523 475	
gris rocher	523 495	
gris volcanique	527 348	
blanc	523 497	
blanc cassé	527 165	
café	523 499	

ACCESOIRIES


Lot de deux rails TOP	235 906	
Cuvette multifonction	227 689	
Grille suspendue	234 795	
Planche à découper en bambou	239 449	

Commandes alternatives, kit de vidage et trop-plein disponibles en noir matt, satin gold, satin dark steel et satin platinum **voir p. 176**

DALAGO 5-F SILGRANIT



Bonde de vidage avec tuyau à faible encombrement, bonde à panier 3 1/2 avec **commande de vidage automatique** (Commande rotative)



500 mm Sous-meuble

À fleur

avec commande de vidage automatique

Les données de découpe pour toutes les de montage sont disponibles dans notre téléchargement Internet
Profondeur : 190 mm
Dimensions extérieures : 505 x 500 mm
Hauteur d'installation minimale : 326 mm

- 4 trous pré-fraîsés à percer
- 1 alésage fixe, au centre



noir	525 872	
anthracite	518 530	
gris rocher	518 849	
gris volcanique	527 245	
blanc	518 532	
blanc cassé	527 062	
café	518 536	


ACCESOIRES

Égouttoir	230 734	
Étagère d'angle	235 866	

DALAGO 45-F SILGRANIT



Bonde de vidage avec tuyau à faible encombrement, bonde à panier 3 1/2 avec **commande de vidage automatique** (Commande rotative)



450 mm Sous-meuble

À fleur

avec commande de vidage automatique

Les données de découpe pour toutes les de montage sont disponibles dans notre téléchargement Internet
Profondeur : 190 mm
Dimensions extérieures : 455 x 500 mm
Hauteur d'installation minimale : 326 mm

- 2 trous pré-fraîsés à percer
- 1 alésage fixe, au centre



noir	525 870	
anthracite	517 166	
gris rocher	518 847	
gris volcanique	527 243	
blanc	517 169	
blanc cassé	527 060	
café	517 171	


ACCESOIRES

Égouttoir	230 734	
Étagère d'angle	235 866	

SUBLINE 320-F SILGRANIT



Bonde de vidage avec tuyau à faible encombrement, bonde à panier InFino manuelle 3 1/2", kit de fixation



400 mm Sous-meuble

À fleur

InFino manuelle

Les données de découpe pour toutes les de montage sont disponibles dans notre téléchargement Internet
Profondeur : 190 mm
Dimensions extérieures : 347 x 427 mm
Hauteur d'installation minimale : 313 mm

Équipement ultérieur de la télécommande d'écoulement avec le kit de vidange automatique InFino + tirette (dès la p.176)



noir	525 982	
anthracite	523 416	
gris rocher	523 417	
gris volcanique	527 342	
blanc	523 419	
blanc cassé	527 159	
café	523 421	

ACCESOIRES

Lot de deux rails TOP	235 906	
Cuvette multifonction	227 689	
Égouttoir	230 734	

Commandes alternatives, kit de vidage et trop-plein disponibles en noir matt, satin gold, satin dark steel et satin platinum **voir p. 176**




CUVES EN INOX

Avec tableau de bord
Intégré / A encastrer
par le dessus
Montage par le dessus

ANDANO 400/400-IF/A ACIER INOXYDABLE



Bonde de vidage avec tuyau à faible encombrement,
2 bondes à panier InFino 3 1/2" avec **commande de vidage automatique** (PushControl) pour 1 cuve, kit de montage



Découpe : 855 x 490 mm
Profondeur : 190 mm
Dimensions extérieures : 865 x 500 mm
Hauteur d'installation minimale : 291 mm

○ 2 alésage fixe



mm
Sous-
meuble

Montage par le
haut ou à fleur



InFino avec comm-
ande de vidage
automatique

Inox satiné

525 249




ACCESOIRES

Lot de deux rails TOP	235 906
Cuvette multifonction en inox	227 692
Planche à découper en bambou	239 449


TOP EZ 8 X 4 ACIER INOXYDABLE



Double garniture d'écoulement et de trop-plein 1 1/2" **veuillez commander séparément.**



Découpe : 842 x 417 mm
Profondeur : 150 mm
Dimensions extérieures : 860 x 435 mm
Hauteur d'installation minimale : 285 mm



mm
Sous-
meuble

A encastrer
par le
dessus
manuelle

Inox

500 372

+ Double garniture d'écoulement et de trop-plein 1 1/2" TOP

137 034

RÉVERSIBLE




ACCESOIRES

Panier à vaisselle	514 238
--------------------	---------

DIVON II 8-IF ACIER INOXYDABLE



Bonde de vidage avec tuyau à faible encombrement, 2 bondes à panier InFino 3 1/2" **avec commande de vidage automatique** (Commande rotative), kit de fixation



NOUVEAU

800 mm Sous-meuble

Montage par le haut ou à fleur

InFino avec commande de vidage automatique

Découpe : 840 x 490 mm
Profondeur : 196 mm
Dimensions extérieures : 860 x 510 mm
Hauteur d'installation minimale : 302 mm

2 alésage fixe

Inox satiné 521 663



ACCESOIRS

Lot de deux rails TOP 234 164


Cuvette multifonction en inox 231 396

Planche à découper en verre sécurit gris argent 230 970

ETAGON 700-IF/A ACIER INOXYDABLE



2 rails ETAGON en inox, bonde de vidage avec tuyau à faible encombrement, bonde à panier InFino 3 1/2" **avec commande de vidage automatique** (tirette chromé), kit de fixation



800 mm Sous-meuble

Montage par le haut ou à fleur

InFino avec commande de vidage automatique

Découpe : 730 x 490 mm
Profondeur : 190 mm
Dimensions extérieures : 740 x 500 mm
Hauteur d'installation minimale : 290 mm

2 alésage fixe

RÉVERSIBLE

Inox satiné 524 274



ACCESOIRS

Égouttoir 230 734


Cuvette multifonction en inox 231 396

Planche à découper en bambou 239 449

CLARON 700-IF/A INOX DURINOX



Bonde de vidage avec tuyau à faible encombrement, bonde à panier InFino 3 1/2" **avec commande de vidage automatique** (PushControl), kit de fixation



800 mm Sous-meuble

Montage par le haut ou à fleur

InFino avec commande de vidage automatique

Découpe : 740 x 490 mm
Profondeur : 190 mm
Dimensions extérieures : 760 x 510 mm
Hauteur d'installation minimale : 325 mm

2 alésage fixe

Inox Durinox 523 394



ACCESOIRS

Lot de deux rails TOP 235 906


Panier multifonctions en inox 219 649

Planche à découper en frêne compound 230 700

CLARON 700-IF/A ACIER INOXYDABLE



Bonde de vidage avec tuyau à faible encombrement,
bonde à panier InFino 3 1/2" **avec commande de vidage automatique** (PushControl),
kit de fixation



Découpe : 740 x 490 mm
Profondeur : 190 mm
Dimensions extérieures :
760 x 510 mm
Hauteur d'installation minimale :
325 mm

2 alésage fixe



mm Sous-meuble
Montage par le haut ou à fleur
InFino avec commande de vidage automatique

Inox satiné 521 634

ACCESOIRS


Lot de deux rails TOP	235 906
Panier multifonctions en inox	219 649
Planche à découper en frêne compound	230 700



ANDANO 340/340-IF/A ACIER INOXYDABLE




Bonde de vidage avec tuyau à faible encombrement, 2
bondes à panier InFino 3 1/2" **avec commande de vidage automatique** (PushControl) pour
1 cuve, kit de montage



Découpe : 735 x 490 mm
Profondeur : 190 mm
Dimensions extérieures :
745 x 500 mm
Hauteur d'installation minimale :
290 mm

2 alésage fixe



mm Sous-meuble
Montage par le haut ou à fleur
InFino avec commande de vidage automatique

Inox satiné 525 248

ACCESOIRS


Lot de deux rails TOP	235 906
Cuvette multifonction en inox	227 692
Planche à découper en bambou	239 449



ANDANO 700-IF/A ACIER INOXYDABLE



Bonde de vidage avec tuyau à faible encombrement, 2
bondes à panier InFino 3 1/2" **avec commande de vidage automatique** (PushControl) pour
1 cuve, kit de montage



Découpe : 730 x 490 mm
Profondeur : 190 mm
Dimensions extérieures :
740 x 500 mm
Hauteur d'installation minimale :
290 mm

2 alésage fixe



mm Sous-meuble
Montage par le haut ou à fleur
InFino avec commande de vidage automatique

Inox satiné 525 246


ACCESOIRS

Lot de deux rails TOP	235 906
Cuvette multifonction en inox	227 692
Planche à découper en bambou	239 449



SOLIS 700-IF/A ACIER INOXYDABLE

Bonde de vidage avec tuyau à faible encombrement, 2 bennes à panier InFino 3 1/2" **avec commande de vidage automatique** (PushControl) pour 1 cuve, kit de montage



- 800** mm Sous-meuble
- Montage par le haut ou à fleur
- InFino avec commande de vidage automatique

Découpe : 730 x 490 mm
Profondeur : 185 mm
Dimensions extérieures : 740 x 500 mm
Hauteur d'installation minimale : 285 mm

2 alésage fixe




Inox brossé 526 127

ACCESOIRS

Égouttoir	230 734
Lot de deux rails TOP	235 906
Planche à découper en bambou	239 449

ETAGON 500-IF/A ACIER INOXYDABLE BESTSELLER

2 rails ETAGON en inox, garniture d'écoulement avec tube peu encombrant, bonde à panier InFino 3 1/2" **avec commande de vidage automatique** (tirette chromé), kit de montage



- 600** mm Sous-meuble
- Montage par le haut ou à fleur
- InFino avec commande de vidage automatique

Découpe : 530 x 490 mm
Profondeur : 190 mm
Dimensions extérieures : 540 x 500 mm
Hauteur d'installation minimale : 290 mm

2 alésage fixe




Inox satiné 521 748

ACCESOIRS

Égouttoir	230 734
Cuvette multifonction en inox	231 396
Planche à découper en bambou	239 449

CLARON 500-IF/A INOX DURINOX

Bonde de vidage avec tuyau à faible encombrement, bonde à panier InFino 3 1/2" **avec commande de vidage automatique** (PushControl), kit de fixation



- 600** mm Sous-meuble
- Montage par le haut ou à fleur
- InFino avec commande de vidage automatique

Découpe : 540 x 490 mm
Profondeur : 190 mm
Dimensions extérieures : 560 x 510 mm
Hauteur d'installation minimale : 325 mm

2 alésage fixe



Inox Durinox 523 393


ACCESOIRS

Lot de deux rails TOP	235 906
Panier multifonctions en inox	219 649
Planche à découper en frêne compound	230 700

CLARON 550-IF/A ACIER INOXYDABLE



Bonde de vidage avec tuyau à faible encombrement,
bonde à panier InFino 3 1/2"
avec commande de vidage automatique(PushControl),
kit de fixation



- 600** mm Sous-meuble
Montage par le haut ou à fleur
InFino avec commande de vidage automatique

2 alésage fixe



Inox satiné 521 639


ACCESOIRES

Lot de deux rails TOP	235 906
Panier multifonctions en inox	219 649
Planche à découper en frêne compound	230 700

CLARON 500-IF/A ACIER INOXYDABLE



Bonde de vidage avec tuyau à faible encombrement,
bonde à panier InFino 3 1/2"
avec commande de vidage automatique (PushControl),
kit de fixation



- 600** mm Sous-meuble
Montage par le haut ou à fleur
InFino avec commande de vidage automatique

2 alésage fixe



Inox satiné 521 633


ACCESOIRES

Lot de deux rails TOP	235 906
Panier multifonctions en inox	219 649
Planche à découper en frêne compound	230 700

ANDANO 340/180-IF/A ACIER INOXYDABLE



Bonde de vidage avec tuyau à faible encombrement, 2 bondes à panier InFino 3 1/2"
avec commande de vidage automatique (PushControl) pour la cuve principale, kit de fixation



- 600** mm Sous-meuble
Montage par le haut ou à fleur
InFino avec commande de vidage automatique

2 alésage fixe





CUVE À DROITE
 Inox satiné 525 247

ACCESOIRES

Lot de deux rails TOP	235 906
Cuvette multifonction en inox	227 692
Planche à découper en bambou	239 449

ANDANO 500-IF/A ACIER INOXYDABLE BESTSELLER

Bonde de vidage avec tuyau à faible encombrement,
Bonde à panier InFino 3 1/2" **avec commande de vidage automatique** (PushControl),
kit de fixation



Découpe : 530 x 490 mm
Profondeur : 190 mm
Dimensions extérieures :
540 x 500 mm
Hauteur d'installation minimale :
290 mm

2 alésage fixe




<input type="radio"/> Inox satiné	525 245
<input type="radio"/> Inox brossé	525 109
Lot de deux rails TOP	235 906
Cuvette multifonction en inox	227 692
Planche à découper en bambou	239 449

Avec tableau de bord,
Intégré/A encastrer par le dessus

Cuves en acier inoxydable

LEMIS 6-IF ACIER INOXYDABLE BESTSELLER

Bonde de vidage avec tuyau à faible encombrement,
bonde à panier 3 1/2" **avec commande de vidage automatique** (Commande rotative), kit de fixation



Les données de découpe pour toutes les de montage sont disponibles dans notre téléchargement Internet
Profondeur : 205 mm
Dimensions extérieures :
615 x 500 mm
Hauteur d'installation minimale :
312 mm


2 alésage fixe



<input type="radio"/> Inox brossé	525 109
Égouttoir	230 734
Cuvette multifonction en inox	226 189
CapFlow™ Couvercle de sortie	517 666

LANTOS 6-IF ACIER INOXYDABLE RÉVERSIBLE

Cuve perforée en acier inoxydable,
bonde service d'écoulement avec tube peu encombrant,
2 bondes à panier 3 1/2" **avec commande de vidage automatique** (Commande rotative)
pour la cuve principale



Les données de découpe pour toutes les de montage sont disponibles dans notre téléchargement Internet
Profondeur : 160/130 mm
Dimensions extérieures :
593 x 488 mm
Hauteur d'installation minimale :
287 mm

2 alésage fixe




<input type="radio"/> Inox brossé	516 676
Égouttoir	230 734
Panier à vaisselle	220 573
CapFlow™ Couvercle de sortie	517 666

SOLIS 340/180-IF/A ACIER INOXYDABLE




Bonde d'écoulement avec tube peu encombrant, 2 bondes à panier InFino 3 1/2" **avec commande de vidage automatique** (PushControl), kit de fixation



Découpe : 575 x 490 mm
Profondeur : 125/185 mm
Dimensions extérieures : 585 x 500 mm
Hauteur d'installation minimale : 285 mm

2 alésage fixe



mm
Sous-
meuble

Montage par le
haut ou à fleur



InFino avec comm-
ande de vidage
automatique

CUVE À
DROITE

Inox brossé


526 132



SOLIS 500-IF/A ACIER INOXYDABLE



Bonde de vidage avec tuyau à faible encombrement, bonde à panier InFino 3 1/2" **avec commande de vidage automatique** (PushControl), kit de fixation



Découpe : 530 x 490 mm
Profondeur : 185 mm
Dimensions extérieures : 540 x 500 mm
Hauteur d'installation minimale : 285 mm

2 alésage fixe



mm
Sous-
meuble

Montage par le
haut ou à fleur



InFino avec comm-
ande de vidage
automatique

Inox brossé


526 124



SUPRA 500-IF/A R12 ACIER INOXYDABLE



Bonde avec tube gain de place, bonde à panier 3 1/2" **avec commande de vidage automatique** (tirette chromé), kit de fixation



Découpe : 530 x 490 mm
Profondeur : 175 mm
Dimensions extérieures : 540 x 500 mm
Hauteur d'installation minimale : 285 mm

2 alésage fixe



mm
Sous-
meuble

Montage par le
haut ou à fleur



avec commande
de vidage
automatique

Inox brossé

526 355



ACCESOIRS

Égouttoir

230 734

Lot de deux rails TOP

235 906

Etagère d'angle


235 866

SUPRA 500-IF/A R12 ACIER INOXYDABLE


NOUVEAU



Bonde de vidage avec tuyau à faible encombrement, bonde à panier manuelle 3 1/2"



600

mm
Sous-
meubleMontage par le
haut ou à fleur

manuel

Découpe : 530 x 490 mm
Profondeur : 175 mm
Dimensions extérieures :
540 x 500 mm
Hauteur d'installation minimale :
285 mm

1 alésage fixe



Inox brossé

526 354

ACCESOIRES

Égouttoir

230 734

Lot de deux rails TOP


235 906

Etagère d'angle


235 866

BLANCODANA 6 ACIER INOXYDABLE

Bonde de vidage avec tuyau à faible encombrement, conde à panier manuelle 3 1/2"



600

mm
Sous-
meubleA encastrer
par le
dessus

manuel

Découpe : 587 x 482 mm
Profondeur : 158 mm
Dimensions extérieures :
605 x 500 mm
Hauteur d'installation minimale :
283 mm

1 alésage fixe



Inox

525 323

ACCESOIRES

Kit d'adaptation avec manette rotative

237 859

Planche à découper en plastique, blanc


217 611

Planche à découper hêtre massif


218 313

CLARON 400-IF/A INOX DURINOX

Bonde de vidage avec tuyau à faible encombrement, bonde à panier InFino 3 1/2" avec **commande de vidage automatique** (PushControl), kit de fixation



450

mm
Sous-
meubleMontage par le
haut ou à fleurInFino avec comm-
ande de vidage
automatique

2 alésages fixe



Inox Durinox

523 392

ACCESOIRES

Lot de deux rails TOP

235 906

Panier multifonctions en inox

219 649

Planche à découper en frêne
compound

230 700


CLARON 400-IF/A ACIER INOXYDABLE



Avec tableau de bord,
Intégré/A encastre par le dessus

Cuves en acier
inoxydable

Bonde de vidage avec tuyau à
faible encombrement,
bonde à panier InFino 3 1/2"
**avec commande de vidage
automatique** (PushControl),
kit de fixation



Découpe : 440 x 490 mm
Profondeur : 190 mm
Dimensions extérieures :
460 x 510 mm
Hauteur d'installation minimale :
325 mm

2 alésage fixe

450 mm
Sous-meuble

Montage par le
haut ou à fleur

InFino avec comm-
ande de vidage
automatique

Inox satiné

521 632




ACCESOIRES

Lot de deux rails TOP 235 906

Panier multifonctions en inox 219 649

Planche à découper en frêne
compound 230 700

ANDANO 400-IF/A ACIER INOXYDABLE BESTSELLER

Bonde de vidage avec tuyau à
faible encombrement,
bonde à panier InFino 3
1/2" **avec commande de vidage
automatique** (PushControl),
kit de fixation

Découpe : 430 x 490 mm
Profondeur : 190 mm
Dimensions extérieures :
440 x 500 mm
Hauteur d'installation minimale :
290 mm

2 alésage fixe

450 mm
Sous-meuble

Montage par le
haut ou à fleur

InFino avec comm-
ande de vidage
automatique

Inox satiné

525 244




ACCESOIRES

Lot de deux rails TOP 235 906

Cuvette multifonction en inox 227 692

Planche à découper en bambou 239 449

SOLIS 400-IF/A ACIER INOXYDABLE



Bonde de vidage avec tuyau à
faible encombrement,
bonde à panier InFino 3 1/2"
**avec commande de vidage
automatique** (PushControl),
kit de fixation

Découpe : 430 x 490 mm
Profondeur : 185 mm
Dimensions extérieures :
440 x 500 mm
Hauteur d'installation minimale :
285 mm

2 alésage fixe

450 mm
Sous-meuble

Montage par le
haut ou à fleur

InFino avec comm-
ande de vidage
automatique

Inox brossé

526 119



ACCESOIRES


Égouttoir 230 734

Lot de deux rails TOP 235 906

Planche à découper en bambou 239 449

SUPRA 400-IF/A R12 ACIER INOXYDABLE

Bonde de vidage avec tuyau à faible encombrement, bonde à panier 3 1/2" **avec commande de vidage automatique** (tirette chromé), kit de fixation



450

mm Sous-meuble



Montage par le haut ou à fleur



avec commande de vidage automatique

 2 alésage fixe Inox brossé

526 353

ACCESOIRES

Égouttoir

230 734

Lot de deux rails TOP

235 906

Etagère d'angle


235 866

Avec tableau de bord, Intégré/A encastrer par le dessus

Cuves en acier inoxydable

SUPRA 400-IF/A R12 ACIER INOXYDABLE

Bonde de vidage avec tuyau à faible encombrement, bonde à panier manuelle 3 1/2"



450

mm Sous-meuble



Montage par le haut ou à fleur



manuelle

 1 alésage fixe Inox brossé

526 352

ACCESOIRES

Égouttoir

230 734

Lot de deux rails TOP


235 906

Etagère d'angle

235 866

RONDOSOL 3 1/2" ACIER INOXYDABLE

Bonde de vidage avec tuyau à faible encombrement, bonde à panier manuelle 3 1/2"



450

mm Sous-meuble



A encastrer par le dessus



manuelle

Découpe Diamètre : 444 mm
Profondeur : 165 mm
Dimensions extérieures : 460 mm
Hauteur d'installation minimale : 320 mm

 Inox brossé

513 306

ACCESOIRES

Kit d'adaptation sans manette rotative

118 979

Manette de commande rotative

119 293

Panier à vaisselle

220 574


Planche à découper hêtre massif

218 421

TIPO 45 ACIER INOXYDABLE



Avec tableau de bord,
Intégré/A encastre par le dessus



Bonde de vidage avec tuyau à
faible encombrement,
bonde à panier manuelle 3 1/2"


Découpe : 462 x 482 mm
Profondeur : 160 mm
Dimensions extérieures :
480 x 500 mm
Hauteur d'installation minimale :
300 mm



RÉVERSIBLE



525 320




ACCESOIRES

Kit d'adaptation avec manette rotative	237 859
Panier à vaisselle	220 573
Planche à découper en plastique, blanc	217 611
Planche à découper hêtre massif	218 313

BLANCODANA 45 ACIER INOXYDABLE



Bonde de vidage avec tuyau à
faible encombrement,
bonde à panier manuelle 3 1/2"



Découpe : 462 x 482 mm
Profondeur : 158 mm
Dimensions extérieures :
480 x 500 mm
Hauteur d'installation minimale :
283 mm



○ 1 alésage fixe



525 322


ACCESOIRES

Kit d'adaptation avec manette rotative	237 859
Planche à découper en plastique, blanc	217 611
Planche à découper hêtre massif	218 313


TOP EE 4 X 4 ACIER INOXYDABLE



Garniture d'écoulement 1 1/2"
à commander séparément



Découpe : 417 x 452 mm
Profondeur : 150 mm
Dimensions extérieures :
435 x 470 mm
Hauteur d'installation minimale :
285 mm



501 065

+ Soupape de trop-plein 1

1/2" TOP 222 458




ACCESOIRES

Panier à vaisselle	514 238
--------------------	---------

TOP EE 3 X 4 ACIER INOXYDABLE



Garniture d'écoulement 1 1/2"
à commander séparément



Découpe : 312 x 452 mm
Profondeur : 150 mm
Dimensions extérieures :
330 x 470 mm
Hauteur d'installation minimale :
285 mm

● Inox	501 067
+	Soupape de trop-plein 1 1/2" TOP

222 458

Avec tableau de bord,
Intégré/A encastrer par le dessus

Cuves en acier
inoxydable

Montage par le dessous

Cuves en acier inoxydable




CUVES EN INOX

Montage par le dessous

CLARON 400/400-U ACIER INOXYDABLE



Bonde d'écoulement avec tube peu encombrant, raccord d'évacuation, 2 bondes à panier InFino manuelle 3 1/2", kit de fixation



Découpe : 825 x 400 mm
Profondeur : 190/190 mm
Dimensions extérieures : 865 x 440 mm
Hauteur d'installation minimale : 325 mm

900

mm Sous-meuble



Montage par le dessous



Rayon 10 mm



InFino manuelle

Equipement ultérieur de la télécommande d'écoulement avec le kit de vidange automatique InFino + tirette (dès la p.176)



Inox satiné

521 618


ACCESOIRES

Lot de deux rails TOP	235 906
Panier multifonctions en inox	219 649
Planche à découper en frêne compound	230 700

ANDANO 400/400-U ACIER INOXYDABLE



Bonde de vidage avec tuyau à faible encombrement, 2 bondes à panier InFino manuelle 3 1/2", kit de fixation



Découpe : 825 x 400 mm
Profondeur : 190 mm
Dimensions extérieures : 865 x 440 mm
Hauteur d'installation minimale : 290 mm

900

mm Sous-meuble



Montage par le dessous



Rayon 22 mm



InFino manuelle

Equipement ultérieur de la télécommande d'écoulement avec le kit de vidange automatique InFino + tirette (dès la p.176)



Inox satiné

522 987


ACCESOIRES

Lot de deux rails TOP	235 906
Cuvette multifonction en inox	227 692
Planche à découper en bambou	239 449


ETAGON 700-U ACIER INOXYDABLE



2 rails ETAGON en inox, bonde d'écoulement avec tube peu encombrant, bonde à panier InFino manuelle 3 1/2", kit de fixation



Découpe : 700 x 400 mm
Profondeur : 190 mm
Dimensions extérieures : 740 x 440 mm
Hauteur d'installation minimale : 290 mm



Rayon 35 mm/
25 mm
InFino manuelle
Equipement ultérieur
de la télécommande
d'écoulement avec le kit de
vidange automatique InFino
+ tirette (dès la p.176)



524 270

Montage par
le dessous

ACCESOIRES


Égouttoir	230 734
Cuvette multifonction en inox	231 396
Planche à découper en bambou	239 449

Cuves en acier
inoxydable


CLARON 700-U INOX DARKSTEEL



Bonde d'évacuation avec tuyau peu encombrant, bonde à panier InFino manuelle 3 1/2" en inox Darksteel, kit de fixation



Découpe : 700 x 400 mm
Profondeur : 190 mm
Dimensions extérieures : 740 x 440 mm
Hauteur d'installation minimale : 325 mm



527 835

reddot winner 2024
materials and surfaces design


ACCESOIRES

Lot de deux rails TOP	235 906
Panier multifonctions en inox	219 649
Planche à découper en frêne compound	230 700


CLARON 700-U INOX DURINOX




Bonde d'évacuation avec tuyau peu encombrant, bonde à panier InFino manuelle 3 1/2", kit de fixation



Découpe : 700 x 400 mm
Profondeur : 190 mm
Dimensions extérieures : 740 x 440 mm
Hauteur d'installation minimale : 325 mm



Equipement ultérieur
de la télécommande
d'écoulement avec le kit de
vidange automatique InFino
+ tirette (dès la p.176)



523 387

ACCESOIRES

Lot de deux rails TOP	235 906
Panier multifonctions en inox	219 649
Planche à découper en frêne compound	230 700


CLARON 700-U ACIER INOXYDABLE

Montage par le dessous

Cuves en acier inoxydable



Bonde d'évacuation avec tuyau peu encombrant, bonde à panier InFino manuelle 3 1/2", kit de fixation



800 mm Sous-meuble

Montage par le dessous

Rayon 10 mm

InFino manuelle

Découpe : 700 x 400 mm
Profondeur : 190 mm
Dimensions extérieures : 740 x 440 mm
Hauteur d'installation minimale : 325 mm

Équipement ultérieur de la télécommande d'écoulement avec le kit de vidange automatique InFino + tirette (dès la p.176)

Inox satiné

521 581



ACCESOIRS

Lot de deux rails TOP

235 906

Panier multifonctions en inox

219 649


Planche à découper en frêne compound

230 700

ZEROX 700-U INOX DARKSTEEL



Bonde d'évacuation avec tuyau peu encombrant, bonde à panier InFino manuelle 3 1/2", kit de fixation



800 mm Sous-meuble

Montage par le dessous

Rayon 0 mm

InFino manuelle

Découpe : 700 x 400 mm
Profondeur : 185 mm
Dimensions extérieures : 740 x 440 mm
Hauteur d'installation minimale : 320 mm

Équipement ultérieur de la télécommande d'écoulement avec le kit de vidange automatique InFino + tirette (dès la p.176)



reddot winner 2024
materials and surfaces design



ACCESOIRS

Lot de deux rails TOP

235 906

Panier multifonctions en inox

219 649


Planche à découper en frêne compound

230 700

ANDANO 500/180-U ACIER INOXYDABLE



Bonde de vidage avec tuyau à faible encombrement, 2 bondes à panier InFino manuelles 3 1/2", kit de fixation



800 mm Sous-meuble

Montage par le dessous

Rayon 22 mm

InFino manuelle

Découpe : 705 x 400 mm
Profondeur : 130/190 mm
Dimensions extérieures : 745 x 440 mm
Hauteur d'installation minimale : 290 mm

Équipement ultérieur de la télécommande d'écoulement avec le kit de vidange automatique InFino + tirette (dès la p.176)



CUVE À GAUCHE CUVE À DROITE

Inox satiné

522 991

522 989

ACCESOIRS

Lot de deux rails TOP

235 906

Cuvette multifonction en inox

227 692


Planche à découper en bambou

239 449

ANDANO 340/340-U ACIER INOXYDABLE



Bonde de vidage avec tuyau à faible encombrement, 2 bondes à panier InFino manuelles 3 1/2", kit de fixation




inox satiné	522 983
-------------	---------

Montage par le dessous

ANDANO 700-U ACIER INOXYDABLE



Bonde de vidage avec tuyau à faible encombrement, bonde à panier InFino manuelle 3 1/2", kit de fixation




inox satiné	522 971
-------------	---------

Cuves en acier inoxydable

SOLIS 700-U ACIER INOXYDABLE



2 rails ETAGON en inox, bonde de vidage avec tuyau à faible encombrement, bonde à panier InFino manuelle 3 1/2", kit de fixation



inox brossé	526 125
-------------	---------

Égouttoir	230 734
Lot de deux rails TOP	235 906
Planche à découper en bambou	239 449


ETAGON 500-U ACIER INOXYDABLE

BESTSELLER




Montage par le dessous

2 rails ETAGON en inox, bonde de vidage avec tuyau à faible encombrement, bonde à panier InFino manuelle 3 1/2", kit de fixation



Découpe : 500 x 400 mm
Profondeur : 190 mm
Dimensions extérieures : 540 x 440 mm
Hauteur d'installation minimale : 290 mm



mm Sous-meuble
Montage par le dessous
Rayon 35 mm/ 25 mm
InFino manuelle

Équipement ultérieur de la télécommande d'écoulement avec le kit de vidange automatique InFino + tirette (dès la p.176)



Inox satiné

521 841

ACCESOIRS


Égouttoir	230 734
Cuvette multifonction en inox	231 396
Planche à découper en bambou	239 449

CLARON 500-U INOX DARKSTEEL


BESTSELLER



Bonde de vidage avec tuyau à faible encombrement, bonde à panier InFino manuelle 3 1/2" en inox Darksteel, kit de fixation



Découpe : 500 x 400 mm
Profondeur : 190 mm
Dimensions extérieures : 540 x 440 mm
Hauteur d'installation minimale : 325 mm



mm Sous-meuble
Montage par le dessous
Rayon 10 mm
InFino manuelle

Équipement ultérieur de la télécommande d'écoulement avec le kit de vidange automatique InFino + tirette (dès la p.176)



Inox Darksteel

527 834




reddot winner 2024
materials and surfaces design

CLARON 500-U INOX DURINOX


BESTSELLER



Bonde de vidage avec tuyau à faible encombrement, bonde à panier InFino manuelle 3 1/2", kit de fixation



Découpe : 500 x 400 mm
Profondeur : 190 mm
Dimensions extérieures : 540 x 440 mm
Hauteur d'installation minimale : 325 mm



mm Sous-meuble
Montage par le dessous
Rayon 10 mm
InFino manuelle

Équipement ultérieur de la télécommande d'écoulement avec le kit de vidange automatique InFino + tirette (dès la p.176)



Inox Durinox


523 386

ACCESOIRS

Lot de deux rails TOP	235 906
Panier multifonctions en inox	219 649
Planche à découper en frêne compound	230 700

CLARON 340/180-U ACIER INOXYDABLE

Bonde de vidage avec tuyau à faible encombrement, 2 bondes à panier InFino manuelle 3 1/2", kit de fixation



CUVE À GAUCHE CUVE À DROITE

Inox satiné 521 609 521 610

Montage par le dessous


ACCESOIRES

Lot de deux rails TOP	235 906
Panier multifonctions en inox	219 649
Planche à découper en frêne compound	230 700

Cuves en acier inoxydable

CLARON 550-U ACIER INOXYDABLE

Bonde de vidage avec tuyau à faible encombrement, bonde à panier InFino manuelle 3 1/2", kit de fixation




Inox satiné 521 579

ACCESOIRES

Lot de deux rails TOP	235 906
Panier multifonctions en inox	219 649
Planche à découper en frêne compound	230 700

CLARON 500-U ACIER INOXYDABLE

Bonde de vidage avec tuyau à faible encombrement, bonde à panier InFino manuelle 3 1/2", kit de fixation



BESTSELLER

Inox satiné 521 577

ACCESOIRES


Lot de deux rails TOP	235 906
Panier multifonctions en inox	219 649
Planche à découper en frêne compound	230 700

ZEROX 500-U INOX DARKSTEEL




Montage par le dessous

Bonde de vidage avec tuyau à faible encombrement, bonde à panier InFino manuelle 3 1/2", kit de fixation



Découpe : 500 x 400 mm
Profondeur : 175 mm
Dimensions extérieures : 540 x 440 mm
Hauteur d'installation minimale : 310 mm



600 mm Sous-meuble
Montage par le dessous
Rayon 0 mm
InFino manuelle
Equipement ultérieur de la télécommande d'écoulement avec le kit de vidange automatique InFino + tirette (dès la p.176)



Inox Darksteel 526 243



reddot winner 2024
materials and surfaces design


ACCESOIRS

Lot de deux rails TOP	235 906
Panier multifonctions en inox	219 649
Planche à découper en frêne compound	230 700


ANDANO 340/180-U ACIER INOXYDABLE



Bonde de vidage avec tuyau à faible encombrement, 2 bondes à panier InFino manuelle 3 1/2", kit de fixation



Découpe : 545 x 400 mm
Profondeur : 190/130 mm
Dimensions extérieures : 585 x 440 mm
Hauteur d'installation minimale : 290 mm



600 mm Sous-meuble
Montage par le dessous
Rayon 22 mm
InFino manuelle
Equipement ultérieur de la télécommande d'écoulement avec le kit de vidange automatique InFino + tirette (dès la p.176)



CUVE À GAUCHE CUVE À DROITE


Inox satiné 522 979 522 977

ACCESOIRS


Lot de deux rails TOP	235 906
Cuvette multifonction en inox	227 692
Planche à découper en bambou	239 449

ANDANO 500-U ACIER INOXYDABLE BESTSELLER

Bonde de vidage avec tuyau à faible encombrement, bonde à panier InFino manuelle 3 1/2", kit de fixation



Découpe : 500 x 400 mm
Profondeur : 190 mm
Dimensions extérieures : 540 x 440 mm
Hauteur d'installation minimale : 290 mm



600 mm Sous-meuble
Montage par le dessous
Rayon 22 mm
InFino manuelle
Equipement ultérieur de la télécommande d'écoulement avec le kit de vidange automatique InFino + tirette (dès la p.176)




Inox satiné 522 967

ACCESOIRS


Lot de deux rails TOP	235 906
Cuvette multifonction en inox	227 692
Planche à découper en bambou	239 449

SOLIS 340/180-U ACIER INOXYDABLE

Bonde de vidage avec tuyau à faible encombrement, 2 bondes à panier InFino manuelles 3 1/2", kit de fixation



Découpe : 545 x 400 mm
Profondeur : 185/125 mm
Dimensions extérieures : 585 x 440 mm
Hauteur d'installation minimale : 285 mm



mm Sous-meuble
Montage par le dessous
Rayon 42 mm
InFino manuelle

Equipement ultérieur de la télécommande d'écoulement avec le kit de vidange automatique InFino + tirette (dès la p.176)




CUVE À GAUCHE	CUVE À DROITE
● Inox brossé 526 129	526 128

Montage par le dessous

Cuves en acier inoxydable

SOLIS 500-U ACIER INOXYDABLE

Bonde de vidage avec tuyau à faible encombrement, bonde à panier InFino manuelle 3 1/2", kit de fixation



Découpe : 500 x 400 mm
Profondeur : 185 mm
Dimensions extérieures : 540 x 440 mm
Hauteur d'installation minimale : 285 mm



mm Sous-meuble
Montage par le dessous
Rayon 42 mm
InFino manuelle

Equipement ultérieur de la télécommande d'écoulement avec le kit de vidange automatique InFino + tirette (dès la p.176)




ACCESSOIRES	
Égouttoir	230 734
Lot de deux rails TOP	235 906
Planche à découper en bambou	239 449

● Inox brossé	526 122
---------------	---------


Montage par le dessous

SUPRA 500-U ACIER INOXYDABLE

Bonde de vidage avec tuyau à faible encombrement, bonde à panier manuelle 3 1/2", kit de fixation



Découpe : 500 x 400 mm
Profondeur : 175 mm
Dimensions extérieures : 530 x 430 mm
Hauteur d'installation minimale : 283 mm



mm Sous-meuble
Montage par le dessous
Rayon 60 mm
manuelle



● Inox brossé	518 205
---------------	---------

ACCESSOIRES	
Kit d'adaptation avec manette rotative	237 859
Lot de deux rails TOP	235 906
Étagère d'angle	235 866


CLARON 450-U ACIER INOXYDABLE

Montage par le dessous

Cuves en acier inoxydable



Bonde de vidage avec tuyau à faible encombrement, bonde à panier InFino manuelle 3 1/2", kit de fixation



- 500 mm Sous-meuble
- Montage par le dessous
- Rayon 10 mm
- InFino manuelle

Découpe : 450 x 400 mm
Profondeur : 190 mm
Dimensions extérieures : 490 x 440 mm
Hauteur d'installation minimale : 325 mm

Equipement ultérieur de la télécommande d'écoulement avec le kit de vidange automatique InFino + tirette (dès la p.176)




Inox satiné 521 575

ACCESOIRS

Lot de deux rails TOP	235 906
Panier multifonctions en inox	219 649
Planche à découper en frêne compound	230 700

ANDANO 450-U ACIER INOXYDABLE BESTSELLER

Bonde de vidage avec tuyau à faible encombrement, bonde à panier InFino manuelle 3 1/2", kit de fixation



- 500 mm Sous-meuble
- Montage par le dessous
- Rayon 22 mm
- InFino manuelle

Découpe : 450 x 400 mm
Profondeur : 190 mm
Dimensions extérieures : 490 x 440 mm
Hauteur d'installation minimale : 290 mm

Equipement ultérieur de la télécommande d'écoulement avec le kit de vidange automatique InFino + tirette (dès la p.176)



Inox satiné 522 963


ACCESOIRS

Lot de deux rails TOP	235 906
Cuvette multifonction en inox	227 692
Planche à découper en bambou	239 449

SOLIS 450-U ACIER INOXYDABLE



Bonde de vidage avec tuyau à faible encombrement, bonde à panier InFino manuelle 3 1/2", kit de fixation



- 500 mm Sous-meuble
- Montage par le dessous
- Rayon 42 mm
- InFino manuelle

Découpe : 450 x 400 mm
Profondeur : 185 mm
Dimensions extérieures : 490 x 440 mm
Hauteur d'installation minimale : 285 mm

Equipement ultérieur de la télécommande d'écoulement avec le kit de vidange automatique InFino + tirette (dès la p.176)




Inox brossé 526 120

ACCESOIRS

Égouttoir	230 734
Lot de deux rails TOP	235 906
Planche à découper en bambou	239 449

SUPRA 450-U ACIER INOXYDABLE

Bonde de vidage avec tuyau à faible encombrement, bonde à panier manuelle 3 1/2", kit de fixation



Découpe : 450 x 400 mm
Profondeur : 175 mm
Dimensions extérieures : 480 x 430 mm
Hauteur d'installation minimale : 282 mm

- 500** mm Sous-meuble
- Montage par le dessous
- Rayon 60 mm
- manuelle

Inox brossé 518 203



ACCESOIRES


- | | |
|--|---------|
| Kit d'adaptation avec manette rotative | 237 859 |
| Lot de deux rails TOP | 235 906 |
| Étagère d'angle | 235 866 |

Montage par le dessous

Cuves en acier inoxydable

CLARON 400-U INOX DURINOX

Bonde de vidage avec tuyau à faible encombrement, bonde à panier InFino manuelle 3 1/2", kit de fixation



Découpe : 400 x 400 mm
Profondeur : 190 mm
Dimensions extérieures : 440 x 440 mm
Hauteur d'installation minimale : 325 mm

BESTSELLER

- 450** mm Sous-meuble
- Montage par le dessous
- Rayon 10 mm
- InFino manuelle

Équipement ultérieur de la télécommande d'écoulement avec le kit de vidange automatique InFino + tirette (dès la p.176)

Inox Durinox 523 385




ACCESOIRES

- | | |
|--------------------------------------|---------|
| Lot de deux rails TOP | 235 906 |
| Panier multifonctions en inox | 219 649 |
| Planche à découper en frêne compound | 230 700 |

Montage par le dessous

CLARON 400-U ACIER INOXYDABLE

Bonde de vidage avec tuyau à faible encombrement, bonde à panier InFino manuelle 3 1/2", kit de fixation



Découpe : 400 x 400 mm
Profondeur : 190 mm
Dimensions extérieures : 440 x 440 mm
Hauteur d'installation minimale : 325 mm

BESTSELLER

- 450** mm Sous-meuble
- Montage par le dessous
- Rayon 10 mm
- InFino manuelle

Équipement ultérieur de la télécommande d'écoulement avec le kit de vidange automatique InFino + tirette (dès la p.176)

Inox satiné 521 573



ACCESOIRES


- | | |
|--------------------------------------|---------|
| Lot de deux rails TOP | 235 906 |
| Panier multifonctions en inox | 219 649 |
| Planche à découper en frêne compound | 230 700 |

ANDANO 400-U ACIER INOXYDABLE



Montage par le dessous

Bonde de vidage avec tuyau à faible encombrement, bonde à panier InFino manuelle 3 1/2", kit de fixation



BESTSELLER

- 450 mm Sous-meuble
- Montage par le dessous
- Rayon 22 mm
- InFino manuelle

Découpe : 400 x 400 mm
Profondeur : 190 mm
Dimensions extérieures : 440 x 440 mm
Hauteur d'installation minimale : 290 mm


Équipement ultérieur de la télécommande d'écoulement avec le kit de vidange automatique InFino + tirette (dès la p.176)



Inox satiné 522 959

Inox brossé

SOLIS 400-U ACIER INOXYDABLE



- 450 mm Sous-meuble
- Montage par le dessous
- Rayon 42 mm
- InFino manuelle

Découpe : 400 x 400 mm
Profondeur : 185 mm
Dimensions extérieures : 440 x 440 mm
Hauteur d'installation minimale : 285 mm


Équipement ultérieur de la télécommande d'écoulement avec le kit de vidange automatique InFino + tirette (dès la p.176)



Inox brossé 526 117

Inox brossé

SUPRA 400-U ACIER INOXYDABLE



- 450 mm Sous-meuble
- Montage par le dessous
- Rayon 60 mm
- manuelle

Découpe : 400 x 400 mm
Profondeur : 175 mm
Dimensions extérieures : 430 x 430 mm
Hauteur d'installation minimale : 282 mm




Inox brossé 518 201

Inox brossé


CLARON 340-U INOX DURINOX



Bonde de vidage avec tuyau à faible encombrement,
Bonde à panier InFino manuelle 3 1/2, kit de fixation



Découpe : 340 x 400 mm
Profondeur : 190 mm
Dimensions extérieures : 380 x 440 mm
Hauteur d'installation minimale : 325 mm



Equipement ultérieur de la télécommande d'écoulement avec le kit de vidange automatique InFino + tirette (dès la p.176)



ACCESOIRES

Lot de deux rails TOP	235 906
Panier multifonctions en inox	219 649
Planche à découper en frêne compound	230 700


Montage par le dessous

Cuves en acier inoxydable


CLARON 340-U ACIER INOXYDABLE



Bonde de vidage avec tuyau à faible encombrement,
Bonde à panier InFino manuelle 3 1/2, kit de fixation



Découpe : 340 x 400 mm
Profondeur : 190 mm
Dimensions extérieures : 380 x 440 mm
Hauteur d'installation minimale : 325 mm



Equipement ultérieur de la télécommande d'écoulement avec le kit de vidange automatique InFino + tirette (dès la p.176)



ACCESOIRES


Lot de deux rails TOP	235 906
Panier multifonctions en inox	219 649
Planche à découper en frêne compound	230 700

Montage par le dessous


ANDANO 340-U ACIER INOXYDABLE



Bonde de vidage avec tuyau à faible encombrement,
Bonde à panier InFino manuelle 3 1/2, kit de fixation



Découpe : 340 x 400 mm
Profondeur : 190 mm
Dimensions extérieures : 380 x 440 mm
Hauteur d'installation minimale : 290 mm



Equipement ultérieur de la télécommande d'écoulement avec le kit de vidange automatique InFino + tirette (dès la p.176)



ACCESOIRES


Lot de deux rails TOP	235 906
Cuvette multifonction en inox	227 692
Planche à découper en bambou	239 449

SOLIS 340-U ACIER INOXYDABLE



Montage par le dessous


Bonde de vidage avec tuyau à faible encombrement, bonde à panier InFino manuelle 3 1/2", kit de fixation



Découpe : 340 x 400 mm
Profondeur : 185 mm
Dimensions extérieures : 380 x 440 mm
Hauteur d'installation minimale : 285 mm



mm Sous-meuble



Montage par le dessous




Rayon 42 mm



InFino manuelle

Equipement ultérieur de la télécommande d'écoulement avec le kit de vidange automatique InFino + tirette (dès la p.176)



Inox brossé

526 115



ACCESOIRS



Égouttoir

230 734



Lot de deux rails TOP

235 906




Planche à découper en bambou

239 449

SUPRA 340-U ACIER INOXYDABLE



Bonde de vidage avec tuyau à faible encombrement, bonde à panier manuelle 3 1/2", kit de fixation



Découpe : 340 x 400 mm
Profondeur : 175 mm
Dimensions extérieures : 370 x 430 mm
Hauteur d'installation minimale : 282 mm



mm Sous-meuble




Montage par le dessous



Rayon 60 mm



manuelle



Inox brossé

518 199



ACCESOIRS



Kit d'adaptation avec manette rotative

237 859



Lot de deux rails TOP

235 906




Étagère d'angle

235 866

CLARON 180-U ACIER INOXYDABLE



Bonde de vidage avec tuyau à faible encombrement, bonde à panier InFino manuelle 3 1/2", kit de fixation



Découpe : 180 x 400 mm
Profondeur : 130 mm
Dimensions extérieures : 220 x 440 mm
Hauteur d'installation minimale : 265



mm Sous-meuble



Montage par le dessous




Rayon 10 mm



InFino manuelle

Equipement ultérieur de la télécommande d'écoulement avec le kit de vidange automatique InFino + tirette (dès la p.176)



Inox satiné

521 565



ACCESOIRS




Panier multifonctions en inox

219 649

ANDANO 180-U ACIER INOXYDABLE

Bonde de vidage avec tuyau à faible encombrement, bonde à panier InFino manuelle 3 1/2", kit de fixation



Découpe : 180 x 400 mm

Profondeur : 130 mm

Dimensions extérieures :

220 x 440 mm

Hauteur d'installation minimale : 230 mm



mm
Sous-
meuble



Montage par
le dessous




Rayon
22 mm



InFino
manuelle

Equipement ultérieur
de la télécommande
d'écoulement avec le kit de
vidange automatique InFino
+ tirette (dès la p.176)



Inox satiné

522 952



ACCESOIRES

Cuvette multifonction en inox


227 692

Montage par
le dessous

Cuves en acier
inoxydable

SOLIS 180-U ACIER INOXYDABLE

Bonde de vidage avec tuyau à faible encombrement, bonde à panier InFino manuelle 3 1/2", kit de fixation



Découpe : 180 x 400 mm

Profondeur : 125 mm

Dimensions extérieures :

220 x 440 mm

Hauteur d'installation minimale : 225 mm



mm
Sous-
meuble



Montage par
le dessous



Rayon
42 mm



InFino
manuelle

Equipement ultérieur de la
télécommande d'écoulement
avec le kit de vidange
automatique InFino
+ tirette (dès la p.176)




Inox brossé

526 113

Sans tableau de bord, À fleur
Intégré/Montage par le dessus

Cuves en acier
inoxydable




CUVES EN INOX

Sans tableau de bord
À fleur
Intégré / Montage par le
dessus

CLARON 400/400-IF ACIER INOXYDABLE



Bonde d'écoulement avec tube peu encombrant, raccord d'évacuation, 2 bondes à panier InFino manuelles 3 1/2", kit de fixation



Les données de découpe pour toutes les de montage sont disponibles dans notre téléchargement Internet
Profondeur : 190/190 mm
Dimensions extérieures : 865 x 440 mm
Hauteur d'installation minimale : 325 mm



Equipement ultérieur de la télécommande d'écoulement avec le kit de vidange automatique InFino + tirette (dès la p.176)



Inox satiné 521 617


ACCESOIRES

Lot de deux rails TOP	235 906
Panier multifonctions en inox	219 649
Planche à découper en frêne compound	230 700

ANDANO 400/400-IF ACIER INOXYDABLE



Bonde d'écoulement avec tube peu encombrant, raccord d'évacuation, 2 bondes à panier InFino manuelles 3 1/2", kit de fixation



Les données de découpe pour toutes les de montage sont disponibles dans notre téléchargement Internet
Profondeur : 190/190 mm
Dimensions extérieures : 865 x 440 mm
Hauteur d'installation minimale : 290 mm



Equipement ultérieur de la télécommande d'écoulement avec le kit de vidange automatique InFino + tirette (dès la p.176)



Inox satiné 522 985


ACCESOIRES

Lot de deux rails TOP	235 906
Cuvette multifonction en inox	227 692
Planche à découper en bambou	239 449

ETAGON 700-IF ACIER INOXYDABLE



2 rails ETAGON en acier inoxydable, bonde d'écoulement avec tube peu encombrant, raccord d'évacuation, bonde à panier InFino manuelle 3 1/2", kit de fixation



Les données de découpe pour toutes les de montage sont disponibles dans notre téléchargement Internet Profondeur : 190 mm Dimensions extérieures : 740 x 440 mm Hauteur d'installation minimale : 290 mm



Equipement ultérieur de la télécommande d'écoulement avec le kit de vidange automatique InFino + tirette (dès la p.176)



Inox satiné 524 272


Sans tableau de bord, À fleur Intégré/Montage par le dessus

Cuves en acier inoxydable

CLARON 700-IF INOX DARKSTEEL



Bonde de vidage avec tuyau à faible encombrement, bonde à panier InFino manuelle 3 1/2", kit de fixation



Les données de découpe pour toutes les de montage sont disponibles dans notre téléchargement Internet Profondeur : 190 mm Dimensions extérieures : 740 x 440 mm Hauteur d'installation minimale : 325 mm



Equipement ultérieur de la télécommande d'écoulement avec le kit de vidange automatique InFino + tirette (dès la p.176)



Inox Darksteel 527 837



reddot winner 2024 materials and surfaces design


ACCESOIRES

Lot de deux rails TOP	235 906
Panier multifonctions en inox	219 649
Planche à découper en frêne compound	230 700

CLARON 700-IF INOX DURINOX



Bonde de vidage avec tuyau à faible encombrement, bonde à panier InFino manuelle 3 1/2", kit de fixation



Les données de découpe pour toutes les de montage sont disponibles dans notre téléchargement Internet Profondeur : 190 mm Dimensions extérieures : 740 x 440 mm Hauteur d'installation minimale : 325 mm



Equipement ultérieur de la télécommande d'écoulement avec le kit de vidange automatique InFino + tirette (dès la p.176)



Inox Durinox 523 391

ACCESOIRES


Lot de deux rails TOP	235 906
Panier multifonctions en inox	219 649
Planche à découper en frêne compound	230 700

CLARON 700-IF ACIER INOXYDABLE

Sans tableau de bord, À fleur
Intégré/Montage par le dessus



Bonde de vidage avec tuyau à faible encombrement,
Bonde à panier InFino manuelle 3 1/2", kit de fixation



Les données de découpe pour toutes les de montage sont disponibles dans notre téléchargement Internet
Profondeur : 190 mm
Dimensions extérieures : 740 x 440 mm
Hauteur d'installation minimale : 325 mm

mm Sous-meuble
Montage par le haut ou à fleur

InFino manuelle

Equipement ultérieur de la télécommande d'écoulement avec le kit de vidange automatique InFino + tirette (dès la p.176)



Inox satiné 521 580


ACCESOIRES

Lot de deux rails TOP	235 906
Panier multifonctions en inox	219 649
Planche à découper en frêne compound	230 700

ANDANO 340/340-IF ACIER INOXYDABLE



Bonde de vidage avec tuyau à faible encombrement,
2 bondes à panier InFino manuelles 3 1/2", kit de fixation



Les données de découpe pour toutes les de montage sont disponibles dans notre téléchargement Internet
Profondeur : 190 mm
Dimensions extérieures : 745 x 440 mm
Hauteur d'installation minimale : 290 mm

mm Sous-meuble

Montage par le haut ou à fleur

InFino manuelle

Equipement ultérieur de la télécommande d'écoulement avec le kit de vidange automatique InFino + tirette (dès la p.176)



Inox satiné 522 981


ACCESOIRES

Lot de deux rails TOP	235 906
Cuvette multifonction en inox	227 692
Planche à découper en bambou	239 449

ANDANO 700-IF ACIER INOXYDABLE



Bonde de vidage avec tuyau à faible encombrement,
bonde à panier InFino manuelle 3 1/2", kit de fixation



Les données de découpe pour toutes les de montage sont disponibles dans notre téléchargement Internet
Profondeur : 190 mm
Dimensions extérieures : 740 x 440 mm
Hauteur d'installation minimale : 290 mm

mm Sous-meuble

Montage par le haut ou à fleur

InFino manuelle

Equipement ultérieur de la télécommande d'écoulement avec le kit de vidange automatique InFino + tirette (dès la p.176)




Inox satiné 522 969

ACCESOIRES

Lot de deux rails TOP	235 906
Cuvette multifonction en inox	227 692
Planche à découper en bambou	239 449

SOLIS 700-IF ACIER INOXYDABLE

Bonde de vidage avec tuyau à faible encombrement, bonde à panier InFino manuelle 3 1/2", kit de fixation



800

mm
Sous-
meubleMontage par le
haut ou à fleurInFino
manuelle

Les données de découpe pour toutes les de montage sont disponibles dans notre téléchargement Internet Profondeur : 185 mm Dimensions extérieures : 740 x 440 mm Hauteur d'installation minimale : 285 mm

Equipement ultérieur de la télécommande d'écoulement avec le kit de vidange automatique InFino + tirette (dès la p.176)



Inox brossé


526 126

Sans tableau de bord, À fleur
Intégré/Montage par le dessus


Cuves en acier
inoxydable

ETAGON 500-IF ACIER INOXYDABLE

2 rails ETAGON en inox, bonde de vidage avec tuyau à faible encombrement, bonde à panier manuelle 3 1/2", kit de fixation



600

mm
Sous-
meubleMontage par le
haut ou à fleurInFino
manuelle

Les données de découpe pour toutes les de montage sont disponibles dans notre téléchargement Internet Profondeur : 190 mm Dimensions extérieures : 540 x 440 mm Hauteur d'installation minimale : 290 mm

Equipement ultérieur de la télécommande d'écoulement avec le kit de vidange automatique InFino + tirette (dès la p.176)



Inox satiné

521 840

ACCESOIRS

Égouttoir

230 734

Cuvette multifonction en inox


231 396

Planche à découper en bambou

239 449

CLARON 500-IF INOX DARKSTEEL

Bonde de vidage avec tuyau à faible encombrement, bonde à panier manuelle InFino 3 1/2", kit de fixation



600

mm
Sous-
meubleMontage par le
haut ou à fleurInFino
manuelle

Les données de découpe pour toutes les de montage sont disponibles dans notre téléchargement Internet Profondeur : 190 mm Dimensions extérieures : 540 x 440 mm Hauteur d'installation minimale : 325 mm

Equipement ultérieur de la télécommande d'écoulement avec le kit de vidange automatique InFino + tirette (dès la p.176)



Inox Darksteel

527 836



red dot winner 2024
materials and surfaces design

ACCESOIRS

Lot de deux rails TOP

235 906

Panier multifonctions en inox

219 649

Planche à découper en frêne compound


230 700

CLARON 500-IF INOX DURINOX

BESTSELLER



Sans tableau de bord, À fleur
Intégré/Montage par le dessus



Bonde de vidage avec tuyau à
faible encombrement,
bonde à panier InFino manuelle
3 1/2", kit de fixation

Les données de découpe
pour toutes les de montage
sont disponibles dans notre
téléchargement Internet
Profondeur : 190 mm
Dimensions extérieures :
540 x 440 mm
Hauteur d'installation minimale :
325 mm

600 mm Sous-meuble

Montage par le haut ou à fleur

InFino manuelle

Equipement ultérieur
de la télécommande
d'écoulement avec le kit de
vidange automatique InFino
+ tirette (dès la p.176)


Inox Durinox 523 390



ACCESOIRS

Lot de deux rails TOP	235 906
Panier multifonctions en inox	219 649
Planche à découper en frêne compound	230 700

CLARON 340/180-IF ACIER INOXYDABLE



Bonde de vidage avec tuyau à
faible encombrement, raccord
d'évacuation, 2 bondes à panier
InFino manuelles 3 1/2", kit de
fixation

Les données de découpe
pour toutes les de montage
sont disponibles dans notre
téléchargement Internet
Profondeur : 130/190 mm
Dimensions extérieures :
585 x 440 mm
Hauteur d'installation minimale :
325 mm

600 mm Sous-meuble

Montage par le haut ou à fleur

InFino manuelle

Equipement ultérieur
de la télécommande
d'écoulement avec le kit de
vidange automatique InFino
+ tirette (dès la p.176)


CUVE À GAUCHE 521 607 CUVE À DROITE 521 608



ACCESOIRS

Lot de deux rails TOP	235 906
Panier multifonctions en inox	219 649
Planche à découper en frêne compound	230 700

CLARON 550-IF ACIER INOXYDABLE



Bonde de vidage avec tuyau à
faible encombrement,
bonde à panier InFino manuelle
3 1/2", kit de fixation

Les données de découpe
pour toutes les de montage
sont disponibles dans notre
téléchargement Internet
Profondeur : 190 mm
Dimensions extérieures :
590 x 440 mm
Hauteur d'installation minimale :
325 mm

600 mm Sous-meuble

Montage par le haut ou à fleur

InFino manuelle

Equipement ultérieur
de la télécommande
d'écoulement avec le kit de
vidange automatique InFino
+ tirette (dès la p.176)

Inox satiné 521 578




ACCESOIRS

Lot de deux rails TOP	235 906
Panier multifonctions en inox	219 649
Planche à découper en frêne compound	230 700

CLARON 500-IF ACIER INOXYDABLE



Bonde de vidage avec tuyau à faible encombrement, bonde à panier InFino manuelle 3 1/2", kit de fixation



Les données de découpe pour toutes les de montage sont disponibles dans notre téléchargement Internet Profondeur : 190 mm Dimensions extérieures : 540 x 440 mm Hauteur d'installation minimale : 325 mm

BESTSELLER



Equipement ultérieur de la télécommande d'écoulement avec le kit de vidange automatique InFino + tirette (dès la p.176)

Inox satiné	521 576
-------------	---------


Sans tableau de bord, À fleur Intégré/Montage par le dessus



ANDANO 340/180-IF ACIER INOXYDABLE



Bonde d'écoulement avec tube peu encombrant, raccord d'évacuation, 2 bondes à panier InFino manuelles 3 1/2", kit de fixation



Les données de découpe pour toutes les de montage sont disponibles dans notre téléchargement Internet Profondeur : 130/190 mm Dimensions extérieures : 585 x 440 mm Hauteur d'installation minimale : 290 mm



Equipement ultérieur de la télécommande d'écoulement avec le kit de vidange automatique InFino + tirette (dès la p.176)

CUVE À GAUCHE CUVE À DROITE


Inox satiné	522 975	522 973
-------------	---------	---------



ANDANO 500-IF ACIER INOXYDABLE



Bonde de vidage avec tuyau à faible encombrement, bonde à panier InFino manuelle 3 1/2", kit de fixation



Les données de découpe pour toutes les de montage sont disponibles dans notre téléchargement Internet Profondeur : 190 mm Dimensions extérieures : 540 x 440 mm Hauteur d'installation minimale : 290 mm



Equipement ultérieur de la télécommande d'écoulement avec le kit de vidange automatique InFino + tirette (dès la p.176)

Inox satiné	522 965
-------------	---------




Lot de deux rails TOP	235 906
Cuvette multifonction en inox	227 692
Planche à découper en bambou	239 449

SOLIS 340/180-IF ACIER INOXYDABLE



Bonde d'écoulement avec tube peu encombrant, raccord d'évacuation, 2 bondes à panier InFino manuelles 3 1/2", kit de fixation



Les données de découpe pour toutes les de montage sont disponibles dans notre téléchargement Internet Profondeur : 125/185 mm Dimensions extérieures : 585 x 440 mm Hauteur d'installation minimale : 285 mm

- 600 mm Sous-meuble
- Montage par le haut ou à fleur
- InFino manuelle

Equipement ultérieur de la télécommande d'écoulement avec le kit de vidange automatique InFino + tirette (dès la p.176)



	CUVE À GAUCHE	CUVE À DROITE
	526 131	526 130


ACCESOIRS

Égouttoir	230 734
Lot de deux rails TOP	235 906
Planche à découper en bambou	239 449

SOLIS 500-IF ACIER INOXYDABLE



Bonde de vidage avec tuyau à faible encombrement, bonde à panier InFino manuelle 3 1/2", kit de fixation



Les données de découpe pour toutes les de montage sont disponibles dans notre téléchargement Internet Profondeur : 185 mm Dimensions extérieures : 540 x 440 mm Hauteur d'installation minimale : 285 mm

- 600 mm Sous-meuble
- Montage par le haut ou à fleur
- InFino manuelle

Equipement ultérieur de la télécommande d'écoulement avec le kit de vidange automatique InFino + tirette (dès la p.176)



	526 123
--	---------


ACCESOIRS

Égouttoir	230 734
Lot de deux rails TOP	235 906
Planche à découper en bambou	239 449

SUPRA 500-IF R12 ACIER INOXYDABLE



Bonde de vidage avec tuyau à faible encombrement, bonde à panier manuelle 3 1/2", kit de fixation



Les données de découpe pour toutes les de montage sont disponibles dans notre téléchargement Internet Profondeur : 175 mm Dimensions extérieures : 540 x 440 mm Hauteur d'installation minimale : 285 mm

- 600 mm Sous-meuble
- Montage par le haut ou à fleur
- manuelle



	526 351
--	---------


ACCESOIRS

Kit d'adaptation avec manette rotative	237 859
Lot de deux rails TOP	235 906
Étagère d'angle	235 866

CLARON 450-IF ACIER INOXYDABLE



Bonde de vidage avec tuyau à faible encombrement, bonde à panier InFino manuelle 3 1/2", kit de fixation



Les données de découpe pour toutes les de montage sont disponibles dans notre téléchargement Internet Profondeur : 190 mm Dimensions extérieures : 490 x 440 mm Hauteur d'installation minimale : 325 mm



Equipement ultérieur de la télécommande d'écoulement avec le kit de vidange automatique InFino + tirette (dès la p.176)




Sans tableau de bord, À fleur Intégré/Montage par le dessus



ANDANO 450-IF ACIER INOXYDABLE



Bonde de vidage avec tuyau à faible encombrement, bonde à panier InFino manuelle 3 1/2", kit de fixation



Les données de découpe pour toutes les de montage sont disponibles dans notre téléchargement Internet Profondeur : 190 mm Dimensions extérieures : 490 x 440 mm Hauteur d'installation minimale : 290 mm



Equipement ultérieur de la télécommande d'écoulement avec le kit de vidange automatique InFino + tirette (dès la p.176)

ACCESOIRS

Lot de deux rails TOP	235 906
Panier multifonctions en inox	219 649
Planche à découper en frêne compound	230 700


Cuves en acier inoxydable




SOLIS 450-IF ACIER INOXYDABLE



Bonde de vidage avec tuyau à faible encombrement, bonde à panier InFino manuelle 3 1/2", kit de fixation



Les données de découpe pour toutes les de montage sont disponibles dans notre téléchargement Internet Profondeur : 185 mm Dimensions extérieures : 490 x 440 mm Hauteur d'installation minimale : 285 mm



Equipement ultérieur de la télécommande d'écoulement avec le kit de vidange automatique InFino + tirette (dès la p.176)




Égouttoir	230 734
Lot de deux rails TOP	235 906
Planche à découper en bambou	239 449

CLARON 400-IF INOX DURINOX



Sans tableau de bord, À fleur
Intégré/Montage par le dessus



Bonde de vidage avec tuyau à
faible encombrement,
bonde à panier InFino manuelle
3 1/2", kit de fixation

Les données de découpe
pour toutes les de montage
sont disponibles dans notre
téléchargement Internet
Profondeur : 190 mm
Dimensions extérieures :
440 x 440 mm
Hauteur d'installation minimale :
325 mm

BESTSELLER

450

mm
Sous-
meubleMontage par le
haut ou à fleurInFino
manuelle

Equipement ultérieur
de la télécommande
d'écoulement avec le kit de
vidange automatique InFino
+ tirette (dès la p.176)

Inox Durinox

523 389



ACCESOIRS

Lot de deux rails TOP

235 906

Panier multifonctions en inox

219 649


Planche à découper en frêne
compound

230 700

CLARON 400-IF ACIER INOXYDABLE



Bonde de vidage avec tuyau à
faible encombrement,
bonde à panier InFino manuelle
3 1/2", kit de fixation



Les données de découpe
pour toutes les de montage
sont disponibles dans notre
téléchargement Internet
Profondeur : 190 mm
Dimensions extérieures :
440 x 440 mm
Hauteur d'installation minimale :
325 mm

BESTSELLER

450

mm
Sous-
meubleMontage par le
haut ou à fleurInFino
manuelle

Equipement ultérieur
de la télécommande
d'écoulement avec le kit de
vidange automatique InFino
+ tirette (dès la p.176)

Inox satiné

521 572



ACCESOIRS

Lot de deux rails TOP

235 906

Panier multifonctions en inox

219 649


Planche à découper en frêne
compound

230 700

ANDANO 400-IF ACIER INOXYDABLE



Bonde de vidage avec tuyau à
faible encombrement,
bonde à panier InFino manuelle
3 1/2", kit de fixation



Les données de découpe
pour toutes les de montage
sont disponibles dans notre
téléchargement Internet
Profondeur : 190 mm
Dimensions extérieures :
440 x 440 mm
Hauteur d'installation minimale :
290 mm

BESTSELLER

450

mm
Sous-
meubleMontage par le
haut ou à fleurInFino
manuelle

Equipement ultérieur
de la télécommande
d'écoulement avec le kit de
vidange automatique InFino
+ tirette (dès la p.176)

Inox satiné

522 957



ACCESOIRS

Lot de deux rails TOP

235 906

Cuvette multifonction en inox


227 692

Planche à découper en bambou

239 449

SOLIS 400-IF ACIER INOXYDABLE

Bonde de vidage avec tuyau à faible encombrement, bonde à panier InFino manuelle 3 1/2", kit de fixation



450 mm Sous-meuble

Montage par le haut ou à fleur

InFino manuelle

Les données de découpe pour toutes les de montage sont disponibles dans notre téléchargement Internet
Profondeur : 185 mm
Dimensions extérieures : 440 x 440 mm
Hauteur d'installation minimale : 285 mm

Equipement ultérieur de la télécommande d'écoulement avec le kit de vidange automatique InFino + tirette (dès la p.176)



Inox brossé


526 118

Sans tableau de bord, À fleur
Intégré/Montage par le dessus

Cuves en acier inoxydable

SUPRA 400-IF R12 ACIER INOXYDABLE

Bonde de vidage avec tuyau à faible encombrement, bonde à panier manuelle 3 1/2", kit de fixation



450 mm Sous-meuble

Montage par le haut ou à fleur

manuelle

Les données de découpe pour toutes les de montage sont disponibles dans notre téléchargement Internet
Profondeur : 175 mm
Dimensions extérieures : 440 x 440 mm
Hauteur d'installation minimale : 285 mm




Inox brossé

526 350

RONDOSOL-IF ACIER INOXYDABLE

Bonde de vidage avec tuyau à faible encombrement, bonde à panier manuelle 3 1/2"



450 mm Sous-meuble

Montage par le haut ou à fleur

manuelle

Les données de découpe pour toutes les de montage sont disponibles dans notre téléchargement Internet
Profondeur : 165 mm
Dimensions extérieures : 448 mm
Hauteur d'installation minimale : 320 mm



Inox brossé

514 647

ACCESSOIRES

Kit d'adaptation sans manette rotative 118 979

Manette de commande rotative 119 293


Panier à vaisselle 220 574

Planche à découper hêtre massif 218 421

CLARON 340-IF INOX DURINOX



Bonde de vidage avec tuyau à faible encombrement, bonde à panier InFino manuelle 3 1/2", kit de fixation



Les données de découpe pour toutes les de montage sont disponibles dans notre téléchargement Internet
Profondeur : 190 mm
Dimensions extérieures : 380 x 440 mm
Hauteur d'installation minimale : 325 mm

- 400** mm Sous-meuble
- Montage par le haut ou à fleur
- InFino manuelle

Equipement ultérieur de la télécommande d'écoulement avec le kit de vidange automatique InFino + tirette (dès la p.176)



Inox Durinox 523 388


ACCESOIRS

Lot de deux rails TOP	235 906
Panier multifonctions en inox	219 649
Planche à découper en frêne compound	230 700

CLARON 340-IF ACIER INOXYDABLE



Bonde de vidage avec tuyau à faible encombrement, bonde à panier InFino manuelle 3 1/2", kit de fixation



Les données de découpe pour toutes les de montage sont disponibles dans notre téléchargement Internet
Profondeur : 190 mm
Dimensions extérieures : 380 x 440 mm
Hauteur d'installation minimale : 325 mm

- 400** mm Sous-meuble
- Montage par le haut ou à fleur
- InFino manuelle

Equipement ultérieur de la télécommande d'écoulement avec le kit de vidange automatique InFino + tirette (dès la p.176)



Inox satiné 521 570


ACCESOIRS

Lot de deux rails TOP	235 906
Panier multifonctions en inox	219 649
Planche à découper en frêne compound	230 700

ANDANO 340-IF ACIER INOXYDABLE



Bonde de vidage avec tuyau à faible encombrement, bonde à panier InFino manuelle 3 1/2", kit de fixation



Les données de découpe pour toutes les de montage sont disponibles dans notre téléchargement Internet
Profondeur : 190 mm
Dimensions extérieures : 380 x 440 mm
Hauteur d'installation minimale : 290 mm

- 400** mm Sous-meuble
- Montage par le haut ou à fleur
- InFino manuelle

Equipement ultérieur de la télécommande d'écoulement avec le kit de vidange automatique InFino + tirette (dès la p.176)




Inox satiné 522 953

ACCESOIRS


Lot de deux rails TOP	235 906
Cuvette multifonction en inox	227 692
Planche à découper en bambou	239 449

SOLIS 340-IF ACIER INOXYDABLE

Bonde de vidage avec tuyau à faible encombrement, bonde à panier InFino manuelle 3 1/2", kit de fixation



Les données de découpe pour toutes les de montage sont disponibles dans notre téléchargement Internet
Profondeur : 185 mm
Dimensions extérieures : 380 x 440 mm
Hauteur d'installation minimale : 285 mm

mm
Sous-meuble

Montage par le haut ou à fleur



InFino manuelle



Inox brossé

526 116



ACCESOIRES

Égouttoir 230 734

Lot de deux rails TOP 235 906


Planche à découper en bambou 239 449

Sans tableau de bord, À fleur
Intégré/Montage par le dessus

Cuves en acier inoxydable

CLARON 180-IF ACIER INOXYDABLE

Bonde de vidage avec tuyau à faible encombrement, bonde à panier InFino manuelle 3 1/2", kit de fixation



Les données de découpe pour toutes les de montage sont disponibles dans notre téléchargement Internet
Profondeur : 130 mm
Dimensions extérieures : 220 x 440 mm
Hauteur d'installation minimale : 265 mm

mm
Sous-meuble

Montage par le haut ou à fleur



InFino manuelle



Inox brossé

521 564




ACCESOIRES

Panier multifonctions en inox 219 649

ANDANO 180-IF ACIER INOXYDABLE

Bonde de vidage avec tuyau à faible encombrement, bonde à panier InFino manuelle 3 1/2", kit de fixation



Les données de découpe pour toutes les de montage sont disponibles dans notre téléchargement Internet
Profondeur : 130 mm
Dimensions extérieures : 220 x 440 mm
Hauteur d'installation minimale : 229 mm

mm
Sous-meuble

Montage par le haut ou à fleur



InFino manuelle



Inox brossé

522 951



ACCESOIRES


Cuvette multifonction en inox 227 692

SOLIS 180-IF ACIER INOXYDABLE

Sans tableau de bord, À fleur
Intégré/Montage par le dessus



Bonde de vidage avec tuyau à
faible encombrement,
bonde à panier InFino manuelle
3 1/2", kit de fixation



Les données de découpe
pour toutes les de montage
sont disponibles dans notre
téléchargement Internet
Profondeur : 125 mm
Dimensions extérieures :
220 x 440 mm
Hauteur d'installation minimale :
226 mm

300

mm
Sous-
meuble



Montage par le
haut ou à fleur



InFino
manuelle

Inox brossé

526 114



CUVES/ MODULES CÉRAMIQUE


A encastrer par
le dessus

Cuves
Céramique

ETAGON 6 CÉRAMIQUE BESTSELLER



2 rails ETAGON en acier inox, garniture d'écoulement avec tube peu encombrant, bonde à panier InFino 3 1/2" **avec commande de vidage automatique** (trette chromé)



Découpe : 562 x 488 mm
Profondeur : 220 mm
Dimensions extérieures :
584 x 510 mm
Hauteur d'installation minimale :
334 mm

○ 2 alésage fixe



mm
Sous-
meuble

A encastrer
par le
dessus

InFino avec comm-
ande de vidage
automatique

noir	525 162	
basalte	525 161	
blanc cristal	525 156	
magnolia cristal	525 157	


ACCESOIRES

Égouttoir	230 734	
Cuvette multifonction en inox	226 189	
Planche à découper hêtre massif	225 362	
Commandes alternatives, kit de vidage et trop-plein disponibles en noir matt, satin gold, satin dark steel et satin platinum voir p. 176		

PALONA 6 CÉRAMIQUE À NOUVEAU DISPONIBLE



Bonde de vidage avec tuyau à faible encombrement, bonde à panier InFino 3 1/2" **avec commande de vidage automatique** (trette chromé)



Découpe : 592 x 488 mm
Profondeur : 190 mm
Dimensions extérieures :
615 x 510 mm
Hauteur d'installation minimale :
323 mm

○ 2 alésage fixe



mm
Sous-
meuble

A encastrer
par le
dessus

InFino avec comm-
ande de vidage
automatique

noir	524 738	
basalte	524 737	
blanc cristal	524 731	
magnolia cristal	524 732	


ACCESOIRES

Égouttoir	230 734	
Étagère d'angle	235 866	
Planche à découper hêtre massif	225 362	
Commandes alternatives, kit de vidage et trop-plein disponibles en noir matt, satin gold, satin dark steel et satin platinum voir p. 176		

PANOR 60 MODULE/BRIQUE DE RINÇAGE AVEC 2 TROUS



Bonde de vidage avec tuyau à faible encombrement, bonde à panier InFino manuelle 3 1/2", 2 perçages, hauteur du tablier 220 mm



Profondeur : 190 mm
Dimensions extérieures : 600 x 630 mm
Höhe Spülstein aussen 220 mm
Hauteur d'installation minimale : 326 mm

- 1 alésage pré-fraisé à percer
- 2 alésage fixe, au centre + à droite



blanc cristal
Attention ! Arrière non émaillé.

514 501

ACCESOIRS


Kit d'adaptation sans manette rotative	118 981
Manette de commande rotative	119 293
CapFlow™ Couvercle de sortie	517 666



PANOR 60 MODULE/BRIQUE DE RINÇAGE AVEC 1 TROU




Bonde de vidage avec tuyau à faible encombrement, bonde à panier InFino manuelle 3 1/2", 1 trou, hauteur de tablier 220 mm



Profondeur : 190 mm
Dimensions extérieures : 600 x 630 mm
Höhe Spülstein aussen 220 mm
Hauteur d'installation minimale : 326 mm

- 2 trous pré-fraisés à percer
- 1 alésage fixe, au centre



blanc cristal
Attention ! Arrière non émaillé.

514 486

ACCESOIRS

CapFlow™ Couvercle de sortie	517 666
------------------------------	---------



PANOR 60



VILLAE 795 Cuve simple




VILLAE 795 Double cuve

VILLAE 795 DOUBLE CUVE



Bonde de vidage, 2 bondes à panier manuelles 3 1/2"



Découpe sur mesure
Hauteur du tablier : 220 mm
Profondeur : 195 mm
Dimensions extérieures :
794 x 490 mm
Hauteur d'installation minimale :
359 mm



blanc cristal	525 164
---------------	---------

Montage par le dessous

manuelle

ACCESOIRS

Kit de transformation avec bonde automatique en chrome	224 817
CapFlow™ Couvercle de sortie	517 666
Grille suspendue	234 795


Montage par le dessous

Cuves Céramique

VILLAE 795 CUVE SIMPLE



Bonde de vidage, bonde à panier manuelle 3 1/2"



Découpe sur mesure
Hauteur du tablier : 220 mm
Profondeur : 195 mm
Dimensions extérieures :
795 x 460 mm
Hauteur d'installation minimale :
359 mm



blanc cristal	525 163
---------------	---------

ACCESOIRS


Kit de transformation avec bonde automatique en chrome	224 817
CapFlow™ Couvercle de sortie	517 666
Grille suspendue	234 795

ETAGON 500-U CÉRAMIQUE BESTSELLER


À NOUVEAU DISPONIBLE



2 rails ETAGON en inox, bonde de vidage avec tuyau à faible encombrement, bonde à panier InFino manuelle 3 1/2", kit de fixation



Découpe : 490 x 386 mm
Profondeur : 200 mm
Dimensions extérieures :
540 x 456 mm
Hauteur d'installation minimale :
314 mm



Équipement ultérieur de la télécommande d'écoulement avec le kit de vidange automatique InFino + tirette (dès la p.176)



noir	525 155
basalte	525 154
blanc cristal	525 149
magnolia cristal	525 150


ACCESOIRS

Égouttoir	230 734
Cuvette multifonction en inox	226 189
Planche à découper hêtre massif	514 544
Commandes alternatives, kit de vidage et trop-plein disponibles en noir matt, satin gold, satin dark steel et satin platinum voir p. 176	


SUBLINE 350/150-U CÉRAMIQUE



Bonde de vidage avec tuyau à faible encombrement, bonde à panier InFino manuelle 3 1/2" et 1 1/2", kit de fixation, cuve secondaire ne pouvant pas être fermée



Découpe : 515 x 386 mm
Profondeur : 185/130 mm
Dimensions extérieures : 567 x 456 mm
Hauteur d'installation minimale : 314 mm



mm Sous-meuble
Montage par le dessous
Rayon 15 mm
InFino manuelle
Equipement ultérieur de la télécommande d'écoulement avec le kit de vidange automatique InFino + tirette (dès la p.176)



À NOUVEAU DISPONIBLE

CUVE À GAUCHE

noir	523 747	
basalte	523 746	
blanc cristal	523 741	
magnolia cristal	523 742	


ACCESOIRES

Grille suspendue	234 795	
Cuvette multifonction en inox	514 542	
Planche à découper en verre de sécurité	227 699	
Planche à découper hêtre massif	514 544	


SUBLINE 500-U CÉRAMIQUE




Bonde de vidage avec tuyau à faible encombrement, bonde à panier InFino manuelle 3 1/2", kit de fixation



Découpe : 490 x 386 mm
Profondeur : 185 mm
Dimensions extérieures : 543 x 456 mm
Hauteur d'installation minimale : 312 mm



mm Sous-meuble
Montage par le dessous
Rayon 15 mm
InFino manuelle
Equipement ultérieur de la télécommande d'écoulement avec le kit de vidange automatique InFino + tirette (dès la p.176)



noir	523 740	
basalte	523 739	
blanc cristal	523 733	
magnolia cristal	523 734	


ACCESOIRES

Grille suspendue	234 795	
Cuvette multifonction en inox	514 542	
Planche à découper en verre de sécurité	227 699	
Planche à découper hêtre massif	514 544	

SUBLINE 375-U CÉRAMIQUE



Bonde de vidage avec tuyau à faible encombrement, bonde à panier InFino manuelle 3 1/2", kit de fixation



Découpe : 364 x 386 mm
Profondeur : 185 mm
Dimensions extérieures : 414 x 456 mm
Hauteur d'installation minimale : 311 mm



mm Sous-meuble
Montage par le dessous
Rayon 15 mm
InFino manuelle
Equipement ultérieur de la télécommande d'écoulement avec le kit de vidange automatique InFino + tirette (dès la p.176)



noir	523 732	
basalte	523 731	
blanc cristal	523 726	
magnolia cristal	523 727	

ACCESOIRES

Grille suspendue	234 795	
Cuvette multifonction en inox	514 542	
Planche à découper en verre de sécurité	227 699	
Planche à découper hêtre massif	514 544	




ÉVIERS EN SILGRANIT

Intégré / A encastrer par le dessus

BLANCODELTA II SILGRANIT



Cuve multifonctionnelle en acier inoxydable, Évier d'écoulement avec tuyau peu encombrant, 2 bandes à panier InFino 3 1/2" **avec commande de vidage automatique** (Commande rotative) pour la cuve principale



Découpe selon gabarit
Profondeur : 185/130 mm
Dimensions extérieures :
575 x 1057 mm
Hauteur d'installation minimale :
300 mm

○ 2 alésage fixe



mm
Sous-
meuble

A encastrer
par le
dessus




InFino avec comm-
ande de vidage
automatique

● noir	525 867	
● anthracite	523 656	
● gris rocher	523 657	
● gris volcanique	527 238	
● blanc	523 660	
● blanc cassé	527 055	
● tartufo	523 666	
● café	523 669	

ZIA 9 E SILGRANIT



Bonde de vidage avec tuyau à faible encombrement, bonde à panier 3 1/2" **avec commande de vidage automatique** (Commande rotative)



Découpe selon gabarit
Profondeur : 180/27 mm
Dimensions extérieures :
930 x 510 mm
Hauteur d'installation minimale :
310 mm

○ 2 trous pré-fraisés à percer



mm
Sous-
meuble

A encastrer
par le
dessus



avec commande
de vidage
automatique

● noir	526 030	
● anthracite	514 756	
● gris volcanique	527 394	
● blanc	514 750	
● blanc cassé	527 211	
● café	515 073	




ACCESOIRES

CapFLow™ Couvercle de sortie	517 666	
Panier multifonctions en inox	223 297	

ZIA 8 S SILGRANIT



Bonde de vidage avec tuyau à faible encombrement, bonde à panier manuelle 3 1/2"



- mm Sous-meuble
- A encastrer par le dessus
- manuelle

Découpe : 1140 x 480 mm
Profondeur : 190 mm
Dimensions extérieures : 1160 x 500 mm
Hauteur d'installation minimale : 330 mm

2 trous pré-fraisés à percer




Intégré / A encastrer par le dessus

AXIA III 6 S SILGRANIT



Planche à découper en pont en frêne compound, cuvette multifonctionnelle en acier inoxydable, bonde d'écoulement avec tuyau peu encombrant, 2 bondes à panier InFino 3 1/2", **avec commande de vidage automatique** (Commande rotative) pour la cuve principale



- mm Sous-meuble
- A encastrer par le dessus
- InFino avec commande de vidage automatique

Découpe : 980 x 490 mm
Profondeur : 145/190 mm
Dimensions extérieures : 1000 x 510 mm
Hauteur d'installation minimale : 302 mm

2 alésage fixe


inclus



AXIA III 6 S SILGRANIT



Planche à découper en verre, cuvette multifonctionnelle en acier inoxydable, bonde d'écoulement avec tuyau peu encombrant, 2 bondes à panier InFino 3 1/2", **avec commande de vidage automatique** (Commande rotative) pour la cuve principale



- mm Sous-meuble
- A encastrer par le dessus
- InFino avec commande de vidage automatique

Découpe : 980 x 490 mm
Profondeur : 145/190 mm
Dimensions extérieures : 1000 x 510 mm
Hauteur d'installation minimale : 302 mm

2 alésage fixe

inclus



RÉVERSIBLE

<input type="radio"/> noir	526 027	
<input type="radio"/> anthracite	515 605	
<input type="radio"/> gris volcanique	527 392	
<input type="radio"/> blanc	515 597	
<input type="radio"/> blanc cassé	527 209	
<input type="radio"/> café	515 602	

ACCESOIRS

Kit d'adaptation avec manette rotative	221 496	
Étagère d'angle	235 866	
Planche à découper en plastique, blanc	217 611	
Planche à découper hêtre massif	218 313	

CUVE À GAUCHE CUVE À DROITE

<input type="radio"/> noir	525 849	525 851
<input type="radio"/> anthracite	524 643	523 462
<input type="radio"/> gris rocher	524 644	523 463
<input type="radio"/> gris volcanique	527 227	527 229
<input type="radio"/> blanc	524 647	523 466
<input type="radio"/> blanc cassé	527 044	527 046
<input type="radio"/> tartufo	524 650	523 469
<input type="radio"/> café	524 652	523 471


CUVE À GAUCHE CUVE À DROITE

<input type="radio"/> noir	525 848	525 850
<input type="radio"/> anthracite	524 653	523 472
<input type="radio"/> gris rocher	524 654	523 473
<input type="radio"/> gris volcanique	527 226	527 228
<input type="radio"/> blanc	524 657	523 477
<input type="radio"/> blanc cassé	527 043	527 045
<input type="radio"/> tartufo	524 660	523 480
<input type="radio"/> café	524 662	523 482

AXIA III XL 6 S SILGRANIT



Planche à découper en pont en frêne compound, cuvette multifonctionnelle en acier inoxydable, bonde d'écoulement avec tuyau peu encombrant, 2 bennes à panier InFino 3 1/2", **avec commande de vidage automatique** (Commande rotative)



Découpe : 980 x 490 mm
Profondeur : 190/45 mm
Dimensions extérieures : 1000 x 510 mm
Hauteur d'installation minimale : 302 mm

○ 2 alésage fixe




RÉVERSIBLE

noir	525 858	
anthracite	523 500	
gris rocher	523 501	
gris volcanique	527 235	
blanc	523 504	
blanc cassé	527 052	
tartufo	523 507	
café	523 509	

AXIA III XL 6 S SILGRANIT



Planche à découper en verre, bonde avec tuyau peu encombrant, bonde à panier InFino 3 1/2", **avec commande de vidage automatique** (Commande rotative)



Découpe : 980 x 490 mm
Profondeur : 190/45 mm
Dimensions extérieures : 1000 x 510 mm
Hauteur d'installation minimale : 302 mm

○ 2 alésage fixe



RÉVERSIBLE

noir	525 857	
anthracite	523 510	
gris rocher	523 511	
gris volcanique	527 234	
blanc	523 514	
blanc cassé	527 051	
tartufo	523 517	
café	523 519	

Intégré / A encastrer par le dessus

Éviers en Silgranit



ETAGON XL 6 S SILGRANIT

BESTSELLER

NOUVEAU



2 x rails ETAGON en acier inoxydable, bonde de vidage avec tuyau à faible encombrement, bonde à panier InFino 3 1/2" **avec commande de vidage** (PushControl)



Découpe : 980 x 490 mm
Profondeur : 190 mm
Dimensions extérieures : 1000 x 510 mm
Hauteur d'installation minimale : 320 mm

○ 4 alésage pré-fraisé à percer



CUVE À DROITE

noir	528 092	
anthracite	528 093	
gris rocher	528 094	
gris volcanique	528 095	
blanc	528 096	
blanc cassé	528 099	
tartufo	528 098	
café	528 097	

ACCESOIRES


Cuvette multifonction en inox	223 077	
Planche à découper en frêne compound	232 791	



ZENAR XL 6 S SILGRANIT



Bonde de vidage avec tuyau à faible encombrement, bonde à panier InFino 3 1/2" **avec commande de vidage automatique** (Commande rotative)



Découpe : 980 x 490 mm
Profondeur : 190 mm
Dimensions extérieures : 1000 x 510 mm
Hauteur d'installation minimale : 320 mm

4 trous pré-fraîsés à percer



mm
Sous-
meuble

A encastrer
par le
dessus

InFino avec com-
mande de vidage
automatique

CUVE À
GAUCHE CUVE À
DROITE

● noir	526 059	526 062
● anthracite	523 994	523 964
● gris rocher	523 996	523 965
● gris volcanique	527 370	527 372
● blanc	524 001	523 968
● blanc cassé	527 187	527 189
● tartufo	524 007	523 971
● café	524 011	523 973

ACCESOIRS


Cuvette multifonction en inox	223 077
Rails Etagon Céramique	237 362
Planche à découper en frêne compound	229 411

Commandes alternatives, kit de vidage et trop-plein disponibles en noir matt, satin gold, satin dark steel et satin platinum **voir p. 176**

ZENAR XL 6 S COMPACT SILGRANIT



Bonde de vidage avec tuyau à faible encombrement, bonde à panier InFino 3 1/2" **avec commande de vidage automatique** (Commande rotative)



Découpe : 760 x 490 mm
Profondeur : 190 mm
Dimensions extérieures : 780 x 510 mm
Hauteur d'installation minimale : 301 mm

4 trous pré-fraîsés à percer



mm
Sous-
meuble

A encastrer
par le
dessus

InFino avec com-
mande de vidage
automatique

CUVE À
DROITE

● noir	526 052
● anthracite	523 774
● gris rocher	523 775
● gris volcanique	527 368
● blanc	523 778
● blanc cassé	527 185
● tartufo	523 782
● café	523 784

ACCESOIRS


Cuvette multifonction en inox	223 077
Rails Etagon Céramique	237 362
Planche Zenar Compact	233 679

Commandes alternatives, kit de vidage et trop-plein disponibles en noir matt, satin gold, satin dark steel et satin platinum **voir p. 176**

COLLECTIS 6 S SILGRANIT



Cuvette de dépôt avec couvercle en plastique anthracite, bonde d'écoulement avec tuyau peu encombrant, bonde de panier InFino 3 1/2" et 1 1/2" **avec commande de vidage automatique** (Commande rotative) pour la cuve principale



Découpe : 984 x 494 mm
Profondeur : 190/155 mm
Dimensions extérieures : 1000 x 510 mm
Hauteur d'installation minimale : 302 mm

2 alésage fixe



Avec bac à déchets bio

mm
Sous-
meuble

A encastrer
par le
dessus

InFino avec com-
mande de vidage
automatique

CUVE À
DROITE

● noir	525 866
● anthracite	523 344
● gris rocher	523 345
● gris volcanique	527 241
● blanc	523 348
● blanc cassé	527 058
● tartufo	523 351
● café	523 353


ACCESOIRS

Planche à découper hêtre massif d'érable	235 844
--	---------

FARON XL 6 S SILGRANIT



Bonde de vidage avec tuyau à faible encombrement, bonde à panier InFino manuelle 3 1/2"



Découpe : 980 x 480 mm
Profondeur : 200 mm
Dimensions extérieures : 1000 x 500 mm
Hauteur d'installation minimale : 309 mm

mm Sous-meuble
A encastrer par le dessus
InFino manuelle
Equipement ultérieur de la télécommande d'écoulement avec le kit de vidange automatique InFino + tirette (dès la p.176)

4 trou pré-fraisés à percer

RÉVERSIBLE

noir	525 896	
anthracite	524 803	
gris rocher	524 804	
gris volcanique	527 265	
blanc	524 807	
blanc cassé	527 082	
tartufo	524 810	
café	524 812	




ACCESOIRS

Planche à découper hêtre massif de frêne	237 118	
--	---------	--

ELON XL 6 S SILGRANIT BESTSELLER

Grille d'égouttage en acier inoxydable, bonde d'écoulement avec tube peu encombrant, bonde à panier InFino 3 1/2" **avec commande de vidage automatique** (Commande rotative)



Découpe : 760 x 480 mm
Profondeur : 190 mm
Dimensions extérieures : 780 x 500 mm
Hauteur d'installation minimale : 301 mm

mm Sous-meuble
A encastrer par le dessus
InFino avec commande de vidage automatique

2 trou pré-fraisés à percer



RÉVERSIBLE


noir	525 882	
anthracite	524 834	
gris rocher	524 835	
gris volcanique	527 253	
blanc	524 838	
blanc cassé	527 070	
tartufo	524 841	
café	524 843	

ACCESOIRS

Cuvette multifonction en inox	227 689	
Planche à découper en plastique, blanc	217 611	
Planche à découper hêtre massif	218 313	

ELON XL 6 S SILGRANIT BESTSELLER

Grille d'égouttage en acier inoxydable, bonde de vidage avec tuyau à faible encombrement, 2 bondes à panier InFino manuelles 3 1/2"



Découpe : 760 x 480 mm
Profondeur : 190 mm
Dimensions extérieures : 780 x 500 mm
Hauteur d'installation minimale : 301 mm

mm Sous-meuble
A encastrer par le dessus
InFino manuelle

2 trou pré-fraisés à percer



RÉVERSIBLE


noir	525 883	
anthracite	524 844	
gris rocher	524 845	
gris volcanique	527 252	
blanc	524 848	
blanc cassé	527 069	
tartufo	524 851	
café	524 853	

ACCESOIRS


Cuvette multifonction en inox	227 689	
Planche à découper en plastique, blanc	217 611	
Planche à découper hêtre massif	218 313	

METRA 6 S SILGRANIT

BESTSELLER



Cuve multifonctionnelle en acier inoxydable, bonde d'écoulement avec tuyau peu encombrant, 2 bondes à panier 3 1/2" **avec commande de vidage automatique** (Commande rotative) pour la cuve principale



mm Sous-meuble

A encastrer par le dessus

avec commande de vidage automatique



RÉVERSIBLE

noir	525 926	
anthracite	513 053	
gris rocher	518 877	
gris volcanique	527 299	
blanc	513 046	
blanc cassé	527 116	
tartufo	517 354	
café	515 045	

ACCESOIRS


CapFlow™ Couvercle de sortie	517 666	
Étagère d'angle	235 866	
Planche à découper en plastique, blanc	217 611	
Planche à découper hêtre massif	218 313	

METRA XL 6 S SILGRANIT

BESTSELLER



Bonde de vidage avec tuyau à faible encombrement, bonde à panier 3 1/2" **avec commande de vidage automatique** (Commande rotative)



mm Sous-meuble

A encastrer par le dessus

avec commande de vidage automatique



RÉVERSIBLE

noir	525 931	
anthracite	515 286	
gris rocher	518 881	
gris volcanique	527 306	
blanc	515 280	
blanc cassé	527 123	
tartufo	517 360	
café	515 287	


ACCESOIRS

CapFlow™ Couvercle de sortie	517 666	
Étagère d'angle	235 866	
Planche à découper en plastique, blanc	217 611	
Planche à découper hêtre massif	218 313	

METRA 6 S COMPACT SILGRANIT



Bonde d'écoulement avec tube automatique peu encombrant, 2 bondes à panier 3 1/2" **avec commande de vidage automatique** (Commande rotative) pour la cuve principale



mm Sous-meuble

A encastrer par le dessus

avec commande de vidage automatique



RÉVERSIBLE

noir	525 925	
anthracite	513 473	
gris rocher	518 876	
gris volcanique	527 297	
blanc	513 468	
blanc cassé	527 114	
tartufo	517 353	
café	515 044	


ACCESOIRS

Cuvette multifonction en inox	217 796	
Étagère d'angle	235 866	
Planche à découper en plastique, blanc	217 611	
Planche à découper hêtre massif	218 313	

SONA XL 6 S SILGRANIT



Bonde de vidage avec tuyau à faible encombrement, bonde à panier manuelle 3 1/2"



Découpe : 980 x 480 mm
Profondeur : 190 mm
Dimensions extérieures : 1000 x 500 mm
Hauteur d'installation minimale : 329 mm


2 trous pré-fraîsés à percer



ZIA 6 S SILGRANIT



Bonde d'écoulement avec tube automatique peu encombrant, 2 bondes à panier 3 1/2" **avec commande de vidage automatique** (Commande rotative) pour la cuve principale



Découpe : 980 x 480 mm
Profondeur : 190/140 mm
Dimensions extérieures : 1000 x 500 mm
Hauteur d'installation minimale : 330 mm


4 trous pré-fraîsés à percer



ZIA XL 6 S SILGRANIT



Bonde avec tube gain de place, bonde à panier 3 1/2" **avec commande de vidage automatique** (Commande rotative)



Découpe : 980 x 480 mm
Profondeur : 190 mm
Dimensions extérieures : 1000 x 500 mm
Hauteur d'installation minimale : 320 mm

2 trous pré-fraîsés à percer



RÉVERSIBLE

noir	525 977	
anthracite	519 689	
gris rocher	519 690	
gris volcanique	527 341	
blanc	519 692	
blanc cassé	527 158	
tartufo	519 696	
café	519 697	

ACCESOIRS

Kit d'adaptation avec manette rotative	217 163	
CapFlow™ Couvercle de sortie	517 666	
Planche à découper en plastique, blanc	217 611	
Planche à découper hêtre massif	218 313	

RÉVERSIBLE

noir	526 020	
anthracite	514 740	
gris volcanique	527 389	
blanc	514 734	
blanc cassé	527 206	
café	515 071	

Intégré / A encastrer par le dessus

Éviers en Silgranit

ACCESOIRS

CapFlow™ Couvercle de sortie	517 666	
Bol à restes	220 736	
Planche à découper en plastique, blanc	217 611	
Planche à découper hêtre massif	218 313	

RÉVERSIBLE

noir	526 023	
anthracite	517 558	
gris volcanique	527 399	
blanc	517 561	
blanc cassé	527 216	
café	517 567	


ACCESOIRS

CapFlow™ Couvercle de sortie	517 666	
Étagère d'angle	235 866	
Planche à découper en plastique, blanc	217 611	
Planche à découper hêtre massif	218 313	

ZIA XL 6 S COMPACT SILGRANIT



Bonde avec tube gain de place, bonde à panier 3 1/2" avec **commande de vidage automatique** (Commande rotative)



Découpe : 760 x 480 mm
Profondeur : 190 mm
Dimensions extérieures : 780 x 500 mm
Hauteur d'installation minimale : 325 mm

2 trous pré-fraisés à percer



RÉVERSIBLE	
● noir	526 018
● anthracite	523 263
● gris volcanique	527 396
● blanc	523 267
● blanc cassé	527 213
● café	523 272


ACCESOIRS

CapFlow™ Couvercle de sortie	517 666
Étagère d'angle	235 866
Planche à découper en plastique, blanc	217 611
Planche à découper hêtre massif	218 313

LEGRA 6 S SILGRANIT



Bonde de vidage avec tuyau à faible encombrement, 2 bondes à panier manuelle 3 1/2"



Découpe : 980 x 480 mm
Profondeur : 190/135 mm
Dimensions extérieures : 1000 x 500 mm
Hauteur d'installation minimale : 329 mm

2 trous pré-fraisés à percer



RÉVERSIBLE	
● noir	526 086
● anthracite	522 207
● gris volcanique	527 271
● blanc	522 209
● blanc cassé	527 088
● café	522 212


ACCESOIRS

Kit d'adaptation avec manette rotative	217 163
Planche à découper en plastique, blanc	217 611
Planche à découper hêtre massif	218 313

LEGRA XL 6 S SILGRANIT



Bonde de vidage avec tuyau à faible encombrement, 2 bondes à panier manuelle 3 1/2"



Découpe : 840 x 480 mm
Profondeur : 190 mm
Dimensions extérieures : 860 x 500 mm
Hauteur d'installation minimale : 329 mm

2 trous pré-fraisés à percer



RÉVERSIBLE	
● noir	526 087
● anthracite	523 326
● gris volcanique	527 274
● blanc	523 328
● blanc cassé	527 091
● café	523 331


ACCESOIRS

Kit d'adaptation avec manette rotative	217 163
Planche à découper en plastique, blanc	217 611
Planche à découper hêtre massif	218 313

FAVUM XL 6 S SILGRANIT



Bonde de vidage avec tuyau à faible encombrement, bonde à panier manuelle 3 1/2"



Découpe : 840 x 415 mm
Profondeur : 180 mm
Dimensions extérieures : 860 x 435 mm
Hauteur d'installation minimale : 314 mm



○ 2 trous pré-fraisés à percer



AXIA III 5 S SILGRANIT



Planche à découper en pont en frêne compound, bonde avec tube gain de place, bonde à panier InFino 3 1/2" **avec commande de vidage automatique** (Commande rotative)



Découpe : 895 x 490 mm
Profondeur : 190/55 mm
Dimensions extérieures : 915 x 510 mm
Hauteur d'installation minimale : 302 mm



○ 2 alésage fixe



AXIA III 5 S SILGRANIT



Planche à découper en verre, bonde avec tuyau peu encombrant, bonde à panier InFino 3 1/2" **avec commande de vidage automatique** (Commande rotative)



Découpe : 895 x 490 mm
Profondeur : 190/55 mm
Dimensions extérieures : 915 x 510 mm
Hauteur d'installation minimale : 302 mm

○ 2 alésage fixe



RÉVERSIBLE

noir	526 082	
anthracite	524 233	
gris volcanique	527 267	
blanc	524 235	
blanc cassé	527 084	
café	524 238	

ACCESOIRS

Kit d'adaptation sans manette rotative	118 979	
Manette de commande rotative	119 293	
Étagère d'angle	235 866	
Lot de deux rails TOP	234 164	

Intégré / A encastrer par le dessus

Éviers en Silgranit

RÉVERSIBLE

noir	525 845	
anthracite	523 205	
gris rocher	523 206	
gris volcanique	527 223	
blanc	523 209	
blanc cassé	527 040	
tartufo	523 212	
café	523 214	

ACCESOIRS

Cuvette multifonction en inox	233 739	
-------------------------------	---------	--

RÉVERSIBLE

noir	525 844	
anthracite	523 215	
gris rocher	523 216	
gris volcanique	527 222	
blanc	523 219	
blanc cassé	527 039	
tartufo	523 222	
café	523 224	


ACCESOIRS

Cuvette multifonction en inox	233 739	
-------------------------------	---------	--

ZENAR 5 S SILGRANIT



Bonde de vidage avec tuyau à faible encombrement, bonde à panier InFino 3 1/2" **avec commande de vidage automatique** (Commande rotative)



- 500 mm Sous-meuble
A encastrer par le dessus
InFino avec commande de vidage automatique

Découpe : 895 x 490 mm
Profondeur : 190 mm
Dimensions extérieures : 915 x 510 mm
Hauteur d'installation minimale : 320 mm

4 trous pré-fraîsés à percer




Intégré / A encastrer par le dessus

Éviens en Silgranit

METRA 5 S SILGRANIT BESTSELLER

Bonde de vidage avec tuyau à faible encombrement, bonde à panier 3 1/2" **avec commande de vidage automatique** (Commande rotative)



- 500 mm Sous-meuble
A encastrer par le dessus
avec commande de vidage automatique

Découpe : 840 x 480 mm
Profondeur : 190 mm
Dimensions extérieures : 860 x 500 mm
Hauteur d'installation minimale : 320 mm


2 trous pré-fraîsés à percer



SONA 5 S SILGRANIT



Bonde de vidage avec tuyau à faible encombrement, bonde à panier manuelle 3 1/2"



- 500 mm Sous-meuble
A encastrer par le dessus
manuelle

Découpe : 840 x 480 mm
Profondeur : 190 mm
Dimensions extérieures : 860 x 500 mm
Hauteur d'installation minimale : 329 mm

2 trous pré-fraîsés à percer



CUVE À DROITE

noir	526 046	
anthracite	523 934	
gris rocher	523 935	
gris volcanique	527 365	
blanc	523 938	
blanc cassé	527 182	
tartufo	523 941	
café	523 943	

ACCESOIRES

Cuvette multifonction en inox	223 077	
Rails ETAGON	237 362	
Planche à découper en frêne compound	229 421	
Commandes alternatives, kit de vidage et trop-plein disponibles en noir matt, satin gold, satin dark steel et satin platinum voir p. 176		

RÉVERSIBLE

noir	525 918	
anthracite	513 044	
gris rocher	518 871	
gris volcanique	527 292	
blanc	513 037	
blanc cassé	527 109	
tartufo	517 348	
café	515 041	

ACCESOIRES

CapFlow™ Couvercle de sortie	517 666	
Étagère d'angle	235 866	
Planche à découper en plastique, blanc	217 611	
Planche à découper hêtre massif	218 313	

RÉVERSIBLE

noir	525 972	
anthracite	519 671	
gris rocher	519 672	
gris volcanique	527 334	
blanc	519 674	
blanc cassé	527 151	
tartufo	519 678	
café	519 679	


ACCESOIRES

Kit d'adaptation avec manette rotative	217 163	
CapFlow™ Couvercle de sortie	517 666	
Planche à découper en plastique, blanc	217 611	
Planche à découper hêtre massif	218 313	

ZIA 5 S SILGRANIT



Bonde de vidage avec tuyau à faible encombrement, bonde à panier 3 1/2" **avec commande de vidage automatique** (Commande rotative)



Découpe : 840 x 480 mm
Profondeur : 190 mm
Dimensions extérieures : 860 x 500 mm
Hauteur d'installation minimale : 332 mm

○ 2 trous pré-fraisés à percer




RÉVERSIBLE

noir	526 015	
anthracite	520 502	
gris volcanique	527 386	
blanc	520 506	
blanc cassé	527 203	
café	520 510	

AXIA III 45 S SILGRANIT



Planche à découper en pont en frêne compound, Bonde avec tube gain de place, bonde à panier InFino 3 1/2" **avec commande de vidage automatique** (Commande rotative)



Découpe : 760 x 490 mm
Profondeur : 190/20 mm
Dimensions extérieures : 780 x 510 mm
Hauteur d'installation minimale : 302 mm

○ 2 alésage fixe


RÉVERSIBLE

noir	525 841	
anthracite	523 173	
gris rocher	523 174	
gris volcanique	527 219	
blanc	523 177	
blanc cassé	527 036	
tartufo	523 180	
café	523 182	

AXIA III 45 S SILGRANIT



Planche à découper en verre, Évier avec tuyau peu encombrant, bonde à panier InFino 3 1/2" **avec commande de vidage automatique** (Commande rotative)



Découpe : 760 x 490 mm
Profondeur : 190/20 mm
Dimensions extérieures : 780 x 510 mm
Hauteur d'installation minimale : 302 mm

○ 2 alésage fixe

RÉVERSIBLE


noir	525 840	
anthracite	523 183	
gris rocher	523 184	
gris volcanique	527 218	
blanc	523 187	
blanc cassé	527 035	
tartufo	523 190	
café	523 192	

ZENAR 45 S SILGRANIT

BESTSELLER



Bonde de vidage avec tuyau à faible encombrement, bonde à panier InFino 3 1/2" **avec commande de vidage automatique** (Commande rotative)



Découpe : 840 x 490 mm
Profondeur : 190 mm
Dimensions extérieures : 860 x 510 mm
Hauteur d'installation minimale : 320 mm

4 trous pré-fraisés à percer




mm Sous-meuble
A encastrer par le dessus
InFino avec commande de vidage automatique



ELON 45 S SILGRANIT



Grille d'égouttement en acier inoxydable, Évier d'écoulement avec tube peu encombrant, bonde à panier InFino 3 1/2" **avec commande de vidage automatique** (Commande rotative)



Découpe : 630 x 480 mm
Profondeur : 190 mm
Dimensions extérieures : 650 x 500 mm
Hauteur d'installation minimale : 301 mm

2 trous pré-fraisés à percer



mm Sous-meuble
A encastrer par le dessus
InFino avec commande de vidage automatique




METRA 45 S SILGRANIT

BESTSELLER



Bonde de vidage avec tuyau à faible encombrement, bonde à panier 3 1/2" **avec commande de vidage automatique** (Commande rotative)



Découpe : 760 x 480 mm
Profondeur : 190 mm
Dimensions extérieures : 780 x 500 mm
Hauteur d'installation minimale : 297 mm

2 trous pré-fraisés à percer



mm Sous-meuble
A encastrer par le dessus
avec commande de vidage automatique



CUVE À GAUCHE CUVE À DROITE

noir	526 034	526 037	
anthracite	523 850	523 781	
gris rocher	523 851	523 785	
gris volcanique	527 359	527 361	
blanc	523 854	523 788	
blanc cassé	527 176	527 178	
tartufo	523 859	523 796	
café	523 861	523 798	

ACCESOIRS

Cuvette multifonction en inox 223 077

Rails ETAGON en céramique 237 362

Planche à découper en frêne compound 229 421

RÉVERSIBLE

noir	525 879	
anthracite	524 814	
gris rocher	524 815	
gris volcanique	527 251	
blanc	524 818	
blanc cassé	527 068	
tartufo	524 821	
café	524 823	

ACCESOIRS

Cuvette multifonction en inox 227 689

Planche à découper en plastique, blanc 217 611

Planche à découper hêtre massif 218 313

RÉVERSIBLE

noir	525 914	
anthracite	513 035	
gris rocher	518 868	
gris volcanique	527 288	
blanc	513 028	
blanc cassé	527 105	
tartufo	517 345	
café	515 038	

ACCESOIRS

CapFlow™ Couvercle de sortie 517 666


Étagère d'angle 235 866

Planche à découper en plastique, blanc 217 611

Planche à découper hêtre massif 218 313

METRA 45 S COMPACT SILGRANIT

Bonde de vidage avec tuyau à faible encombrement, bonde à panier 3 1/2" **avec commande de vidage automatique** (Commande rotative)



- 450** mm Sous-meuble
A encastrer par le dessus
avec commande de vidage automatique

Découpe : 660 x 480 mm
Profondeur : 190 mm
Dimensions extérieures : 680 x 500 mm
Hauteur d'installation minimale : 297 mm

2 trous pré-fraisés à percer

**RÉVERSIBLE**


noir	525 913	
anthracite	519 572	
gris rocher	519 573	
gris volcanique	527 285	
blanc	519 576	
blanc cassé	527 102	
tartufo	519 580	
café	519 581	

ACCESOIRES

CapFlow™ Couvercle de sortie	517 666	
Étagère d'angle	235 866	
Planche à découper en plastique, blanc	217 611	
Planche à découper hêtre massif	218 313	

SONA 45 S SILGRANIT

Bonde de vidage avec tuyau à faible encombrement, bonde à panier 3 1/2" manuelle



- 450** mm Sous-meuble
A encastrer par le dessus
manuelle

Découpe : 760 x 480 mm
Profondeur : 190 mm
Dimensions extérieures : 780 x 500 mm
Hauteur d'installation minimale : 329 mm

2 trous pré-fraisés à percer

**RÉVERSIBLE**


noir	525 970	
anthracite	519 662	
gris rocher	519 663	
gris volcanique	527 332	
blanc	519 665	
blanc cassé	527 149	
tartufo	519 669	
café	519 670	

ACCESOIRES

Kit d'adaptation avec manette rotative	217 163	
CapFlow™ Couvercle de sortie	517 666	
Planche à découper en plastique, blanc	217 611	
Planche à découper hêtre massif	218 313	

ZIA 45 S SILGRANIT

Bonde de vidage avec tuyau à faible encombrement, bonde à panier 3 1/2" **avec commande de vidage automatique** (Commande rotative)



- 450** mm Sous-meuble
A encastrer par le dessus
avec commande de vidage automatique

Découpe : 760 x 480 mm
Profondeur : 190 mm
Dimensions extérieures : 780 x 500 mm
Hauteur d'installation minimale : 330 mm

2 trous pré-fraisés à percer

**RÉVERSIBLE**

noir	526 012	
anthracite	514 724	
gris volcanique	527 382	
blanc	514 718	
blanc cassé	527 199	
café	515 069	


ACCESOIRES

CapFlow™ Couvercle de sortie	517 666	
Étagère d'angle	235 866	
Planche à découper en plastique, blanc	217 611	
Planche à découper hêtre massif	218 313	

ZIA 45 S COMPACT SILGRANIT



Bonde de vidage avec tuyau à faible encombrement, bonde à panier 3 1/2" avec **commande de vidage automatique** (Commande rotative)



BESTSELLER

- 450 mm Sous-meuble
- A encastrer par le dessus
- avec commande de vidage automatique

Découpe : 660 x 480 mm
Profondeur : 190 mm
Dimensions extérieures : 680 x 500 mm
Hauteur d'installation minimale : 332 mm

2 trous pré-fraîsés à percer



RÉVERSIBLE

noir	526 008	
anthracite	524 711	
gris volcanique	527 379	
blanc	524 715	
blanc cassé	527 196	
café	524 720	


ACCESOIRS

CapFlow™ Couvercle de sortie	517 666	
Étagère d'angle	235 866	
Planche à découper en plastique, blanc	217 611	
Planche à découper hêtre massif	218 313	

LEGRA 45 S SILGRANIT



Bonde de vidage avec tuyau à faible encombrement, bonde à panier manuelle 3 1/2"



- 450 mm Sous-meuble
- A encastrer par le dessus
- manuelle

Découpe : 760 x 480 mm
Profondeur : 190 mm
Dimensions extérieures : 780 x 500 mm
Hauteur d'installation minimale : 329 mm

2 trous pré-fraîsés à percer



RÉVERSIBLE

noir	526 083	
anthracite	522 201	
gris volcanique	527 268	
blanc	522 203	
blanc cassé	527 085	
café	522 206	


ACCESOIRS

Kit d'adaptation avec manette rotative	217 163	
Planche à découper en plastique, blanc	217 611	
Planche à découper hêtre massif	218 313	

FAVUM 45 S SILGRANIT



Bonde de vidage avec tuyau à faible encombrement, bonde à panier manuelle 3 1/2"



- 450 mm Sous-meuble
- A encastrer par le dessus
- manuelle

Découpe : 840 x 415 mm
Profondeur : 180 mm
Dimensions extérieures : 860 x 435 mm
Hauteur d'installation minimale : 314 mm

2 trous pré-fraîsés à percer



RÉVERSIBLE

noir	526 081	
anthracite	524 227	
gris volcanique	527 266	
blanc	524 229	
blanc cassé	527 083	
café	524 232	


ACCESOIRS

Kit d'adaptation sans manette rotative	118 979	
Manette de commande rotative	119 293	
Étagère d'angle	235 866	
Lot de deux rails TOP	234 164	

ZIA 40 S SILGRANIT



Bonde de vidage avec tuyau à faible encombrement,
bonde à panier manuelle 3 1/2"



Découpe : 595 x 480 mm
Profondeur : 190 mm
Dimensions extérieures :
615 x 500 mm
Hauteur d'installation minimale :
333 mm

2 trous pré-fraisés à percer



mm Sous-meuble

A encastrer par le dessus

manuelle

RÉVERSIBLE

noir	526 006	
anthracite	516 918	
gris volcanique	527 378	
blanc	516 922	
blanc cassé	527 195	
café	516 927	



ACCESOIRES

Kit d'adaptation avec manette rotative	217 163	
Étagère d'angle	235 866	
Planche à découper en plastique, blanc	217 611	
Planche à découper hêtre massif	218 313	




ÉVIERS EN SILGRANIT

Encastrement à fleur

BLANCODELTA II-F SILGRANIT



Cuvette multifonctionnelle en acier inoxydable, évier d'écoulement avec tuyau peu encombrant, 2 bondes à panier InFino 3 1/2" **avec commande de vidage automatique** (Commande rotative) pour la cuve principale



Les données de découpe pour toutes les de montage sont disponibles dans notre téléchargement Internet
Profondeur : 185/130 mm
Dimensions extérieures : 560 x 1042 mm
Hauteur d'installation minimale : 306 mm

○ 2 alésage fixe



mm
Sous-
meuble

Encastrement
à fleur



InFino avec comm-
ande de vidage
automatique

RÉVERSIBLE


● noir	525 868	
● anthracite	523 670	
● gris rocher	523 671	
● gris volcanique	527 239	
● blanc	523 673	
● blanc cassé	527 056	
● café	523 675	

AXIA III 6 S-F SILGRANIT



Planche à découper en pont en frêne compound, cuve multifonctionnelle en acier inoxydable, évier d'écoulement avec tuyau peu encombrant, 2 bondes à panier InFino 3 1/2" **avec commande de vidage automatique** (Commande rotative) pour la cuve principale

inclus



Les données de découpe pour toutes les de montage sont disponibles dans notre téléchargement Internet
Profondeur : 190/145 mm
Dimensions extérieures : 990 x 500 mm
Hauteur d'installation minimale : 307 mm

○ 2 alésage fixe



mm
Sous-
meuble

Encastrement
à fleur



InFino avec comm-
ande de vidage
automatique

CUVE À GAUCHE CUVE À DROITE

● noir	525 853	525 855
● anthracite	524 663	523 483
● gris rocher	524 664	523 484
● gris volcanique	527 231	527 233
● blanc	524 666	523 486
● blanc cassé	527 047	527 050
● café	524 668	523 488

AXIA III 6 S-F SILGRANIT




Planche à découper en verre, cuve multifonctionnelle en acier inoxydable, évier d'écoulement avec tuyau peu encombrant, 2 bondes à panier InFino 3 1/2" **avec commande de vidage automatique** (Commande rotative) pour la cuve principale

inclus



2 alésage fixe



	CUVE À GAUCHE	CUVE À DROITE
noir	525 852	525 854
anthracite	524 669	523 489
gris rocher	524 670	523 490
gris volcanique	527 230	527 232
blanc	524 672	523 492
blanc cassé	527 048	527 049
café	524 674	523 494

AXIA III XL 6 S-F SILGRANIT





Planche à découper en pont en frêne compound, bonde avec tube gain de place, bonde à panier InFino 3 1/2" **avec commande de vidage automatique** (Commande rotative)

Les données de découpe pour toutes les de montage sont disponibles dans notre téléchargement Internet Profondeur : 190/45 mm Dimensions extérieures : 990 x 500 mm Hauteur d'installation minimale : 307 mm

2 alésage fixe



	RÉVERSIBLE
noir	525 860
anthracite	523 520
gris rocher	523 521
gris volcanique	527 237
blanc	523 523
blanc cassé	527 054
café	523 525

Encastrement à fleur

Éviers en Silgranit

AXIA III XL 6 S-F SILGRANIT





Planche à découper en verre, évier avec tuyau peu encombrant, bonde à panier InFino 3 1/2" **avec commande de vidage automatique** (Commande rotative)

Les données de découpe pour toutes les de montage sont disponibles dans notre téléchargement Internet Profondeur : 190/45 mm Dimensions extérieures : 990 x 500 mm Hauteur d'installation minimale : 307 mm

2 alésage fixe




	RÉVERSIBLE
noir	525 859
anthracite	523 526
gris rocher	523 527
gris volcanique	527 236
blanc	523 529
blanc cassé	527 053
café	523 531

ETAGON XL 6S-F SILGRANIT



2 x rail ETAGON en acier inoxydable, bonde de vidage avec tuyau à faible encombrement, bonde à panier InFino 3 1/2" **avec commande de vidage (PushControl)**

Rails ETAGON + XL 6S inclus



Les données de découpe pour toutes les de montage sont disponibles dans notre téléchargement Internet
Profondeur : 190 mm
Dimensions extérieures : 988 x 498 mm
Hauteur d'installation minimale : 326 mm

4 trous pré-fraîsés à percer

BESTSELLER

NOUVEAU

mm Sous-meuble

Encastrement à fleur

InFino avec commande de vidage automatique



CUVE À DROITE

noir	528 100	
anthracite	528 101	
gris rocher	528 102	
gris volcanique	528 103	
blanc	528 104	
blanc cassé	528 107	
tartufo	528 106	
café	528 105	

ACCESOIRS

Cuvette multifonction en inox	223 077	
Planche à découper en frêne compoundt	232 791	
Commandes alternatives, kit de vidage et trop-plein disponibles en noir matt, satin gold, satin dark steel et satin platinum voir p. 176		


Encastrement à fleur

Éviens en Silgranit

ZENAR XL 6 S-F SILGRANIT



Bonde de vidage avec tuyau à faible encombrement, bonde à panier InFino 3 1/2" **avec commande de vidage automatique (Commande rotative)**





Les données de découpe pour toutes les de montage sont disponibles dans notre téléchargement Internet
Profondeur : 190 mm
Dimensions extérieures : 988 x 498 mm
Hauteur d'installation minimale : 326 mm

4 trous pré-fraîsés à percer

mm Sous-meuble

Encastrement à fleur

InFino avec commande de vidage automatique



CUVE À GAUCHE CUVE À DROITE

noir	526 065	526 068
anthracite	523 924	523 902
gris rocher	523 926	523 903
gris volcanique	527 374	527 375
blanc	523 929	523 905
blanc cassé	527 191	527 192
café	523 933	523 908


ACCESOIRS

Cuvette multifonction en inox	223 077	
Rails ETAGON en céramique	237 362	
Planche à découper en frêne compound	229 411	
Commandes alternatives, kit de vidage et trop-plein disponibles en noir matt, satin gold, satin dark steel et satin platinum voir p. 176		

ELON XL 6 S-F SILGRANIT



Grille d'égouttement en acier inoxydable, évier d'écoulement avec tube peu encombrant, bonde à panier InFino 3 1/2" **avec commande de vidage automatique (Commande rotative)**



Les données de découpe pour toutes les de montage sont disponibles dans notre téléchargement Internet
Profondeur : 190 mm
Dimensions extérieures : 770 x 490 mm
Hauteur d'installation minimale : 307 mm

2 trous pré-fraîsés à percer

mm Sous-meuble

Encastrement à fleur

InFino avec commande de vidage automatique




RÉVERSIBLE

noir	525 884	
anthracite	524 854	
gris rocher	524 855	
gris volcanique	527 254	
blanc	524 857	
blanc cassé	527 071	
café	524 859	

ACCESOIRS

Cuvette multifonction en inox	227 689	
-------------------------------	---------	--

METRA 6 S-F SILGRANIT

Cuvette multifonctionnelle en acier inoxydable, évier d'écoulement avec tuyau peu encombrant, 2 bondes à panier 3 1/2" **avec commande de vidage automatique** (Commande rotative) pour la cuve principale


Les données de découpe pour toutes les de montage sont disponibles dans notre téléchargement Internet
Profondeur : 190/145 mm
Dimensions extérieures : 990 x 490 mm
Hauteur d'installation minimale : 324 mm

4 trous pré-fraisés à percer



RÉVERSIBLE

noir	525 929	
anthracite	519 113	
gris rocher	519 118	
gris volcanique	527 301	
blanc	519 115	
blanc cassé	527 118	
café	519 120	

METRA XL 6 S-F SILGRANIT

Bonde de vidage avec tuyau à faible encombrement, bonde à panier 3 1/2" **avec commande de vidage automatique** (Commande rotative)

Les données de découpe pour toutes les de montage sont disponibles dans notre téléchargement Internet
Profondeur : 190 mm
Dimensions extérieures : 990 x 490 mm
Hauteur d'installation minimale : 326 mm

2 trous pré-fraisés à percer



RÉVERSIBLE

noir	525 933	
anthracite	519 150	
gris rocher	518 883	
gris volcanique	527 308	
blanc	516 522	
blanc cassé	527 125	
café	519 157	


AXIA III 5 S-F SILGRANIT

Planche à découper en pont en frêne compound, bonde avec tube gain de place, bonde à panier 3 1/2" **avec commande de vidage automatique** (Commande rotative)

Les données de découpe pour toutes les de montage sont disponibles dans notre téléchargement Internet
Profondeur : 190/55 mm
Dimensions extérieures : 905 x 500 mm
Hauteur d'installation minimale : 307 mm

2 alésage fixe



RÉVERSIBLE

noir	525 847	
anthracite	523 225	
gris rocher	523 226	
gris volcanique	527 225	
blanc	523 228	
blanc cassé	527 041	
café	523 230	


ACCESOIRS

Cuvette multifonction en inox	233 739	
-------------------------------	---------	--

AXIA III 5 S-F SILGRANIT




Planche à découper en verre, évier avec tuyau peu encombrant, bonde à panier InFino 3 1/2" **avec commande de vidage automatique** (Commande rotative)



Les données de découpe pour toutes les de montage sont disponibles dans notre téléchargement Internet
Profondeur : 190/55 mm
Dimensions extérieures : 905 x 500 mm
Hauteur d'installation minimale : 307 mm

2 alésage fixe



InFino avec commande de vidage automatique

RÉVERSIBLE

<input type="radio"/> noir	525 846	
<input type="radio"/> anthracite	523 231	
<input type="radio"/> gris rocher	523 232	
<input type="radio"/> gris volcanique	527 224	
<input type="radio"/> blanc	523 234	
<input type="radio"/> blanc cassé	527 042	
<input type="radio"/> café	523 236	


Encastrement à fleur

Éviens en
Silgranit

ZENAR 5 S-F SILGRANIT




Bonde de vidage avec tuyau à faible encombrement, bonde à panier InFino 3 1/2" **avec commande de vidage automatique** (Commande rotative)



Les données de découpe pour toutes les de montage sont disponibles dans notre téléchargement Internet
Profondeur : 190 mm
Dimensions extérieures : 903 x 498 mm
Hauteur d'installation minimale : 326 mm

4 trous pré-fraîsés à percer



InFino avec commande de vidage automatique

CUVE À DROITE

<input type="radio"/> noir	526 049	
<input type="radio"/> anthracite	523 873	
<input type="radio"/> gris rocher	523 874	
<input type="radio"/> gris volcanique	527 366	
<input type="radio"/> blanc	523 876	
<input type="radio"/> blanc cassé	527 183	
<input type="radio"/> café	523 878	


ACCESOIRES

Cuvette multifonction en inox	233 739	
-------------------------------	---------	--

METRA 5 S-F SILGRANIT



Bonde de vidage avec tuyau à faible encombrement, bonde à panier 3 1/2" **avec commande de vidage automatique** (Commande rotative)



Les données de découpe pour toutes les de montage sont disponibles dans notre téléchargement Internet
Profondeur : 190 mm
Dimensions extérieures : 850 x 490 mm
Hauteur d'installation minimale : 326 mm

2 trous pré-fraîsés à percer



avec commande de vidage automatique

RÉVERSIBLE

<input type="radio"/> noir	525 921	
<input type="radio"/> anthracite	519 097	
<input type="radio"/> gris rocher	519 102	
<input type="radio"/> gris volcanique	527 294	
<input type="radio"/> blanc	519 099	
<input type="radio"/> blanc cassé	527 111	
<input type="radio"/> café	519 104	


ACCESOIRES

CapFlow™ Couvercle de sortie	517 666	
Étagère d'angle	235 866	


AXIA III 45 S-F SILGRANIT



Planche à découper en bois, frêne compound, bonde avec tube gain de place, bonde à panier InFino 3 1/2" **avec commande de vidage automatique** (Commande rotative)



Les données de découpe pour toutes les de montage sont disponibles dans notre téléchargement Internet Profondeur : 190/20 mm Dimensions extérieures : 770 x 500 mm Hauteur d'installation minimale : 307 mm




RÉVERSIBLE

noir	525 843	
anthracite	523 193	
gris rocher	523 194	
gris volcanique	527 221	
blanc	523 196	
blanc cassé	527 038	
café	523 198	


AXIA III 45 S-F SILGRANIT



Planche à découper en verre, évier avec tuyau peu encombrant, bonde à panier InFino 3 1/2" **avec commande de vidage automatique** (Commande rotative)



Les données de découpe pour toutes les de montage sont disponibles dans notre téléchargement Internet Profondeur : 190/20 mm Dimensions extérieures : 770 x 500 mm Hauteur d'installation minimale : 307 mm



RÉVERSIBLE

noir	525 842	
anthracite	523 199	
gris rocher	523 200	
gris volcanique	527 220	
blanc	523 202	
blanc cassé	527 037	
café	523 204	


Encastrement à fleur

Évier en Silgranit


ZENAR 45 S-F SILGRANIT



Bonde de vidage avec tuyau à faible encombrement, bonde à panier InFino 3 1/2" **avec commande de vidage automatique** (Commande rotative)



Les données de découpe pour toutes les de montage sont disponibles dans notre téléchargement Internet Profondeur : 190 mm Dimensions extérieures : 848 x 498 mm Hauteur d'installation minimale : 326 mm



CUVE À GAUCHE CUVE À DROITE

noir	526 040	526 043
anthracite	523 832	523 811
gris rocher	523 833	523 813
gris volcanique	527 362	527 363
blanc	523 836	523 816
blanc cassé	527 179	527 180
café	523 839	523 818

ACCESOIRES


Cuvette multifonction en inox	223 077	
Rails ETAGON en céramique	237 362	
Planche à découper en frêne compound	229 421	
Commandes alternatives, kit de vidage et trop-plein disponibles en noir matt, satin gold, satin dark steel et satin platinum voir p. 176		



METRA 45 S-F SILGRANIT



Bonde de vidage avec tuyau à faible encombrement, bonde à panier 3 1/2" **avec commande de vidage automatique** (Commande rotative)



Les données de découpe pour toutes les montages sont disponibles dans notre téléchargement Internet
Profondeur : 190 mm
Dimensions extérieures : 770 x 490 mm
Hauteur d'installation minimale : 303 mm

2 trous pré-fraisés à percer

- 450** mm Sous-meuble
- Encastrement à fleur
- avec commande de vidage automatique



RÉVERSIBLE

noir	525 917	
anthracite	519 081	
gris rocher	519 086	
gris volcanique	527 290	
blanc	519 083	
blanc cassé	527 107	
café	519 088	

ACCESOIRES

CapFlow™ Couvercle de sortie	517 666	
Étagère d'angle	235 866	




ÉVIERS EN INOX

BLANCODELTA 9 E-IF ACIER INOXYDABLE



Cuvette fonctionnelle perforée en acier inoxydable, bonde d'écoulement avec tube peu encombrant, 2 bondes à panier InFino 3 ½" et 1 ½" **avec commande de vidage automatique** (Commande rotative) pour la cuve principale



Découpe selon gabarit
Profondeur : 185/130 mm
Dimensions extérieures :
575 x 1056 mm
Dimensions extérieures :
285 mm

○ 2 alésage fixe




900
mm
x
900
Sous-
meuble



Montage par le
haut ou à fleur



InFino avec comm-
ande de vidage
automatique




523 667

LANTOS 9 E-IF ACIER INOXYDABLE




Bonde de vidage avec tuyau à faible encombrement, bonde à panier 3 ½" **avec commande de vidage automatique** (Commande rotative) pour la cuve principale



Découpe selon gabarit
Profondeur : 170/35 mm
Dimensions extérieures :
930 x 510 mm
Dimensions extérieures :
295 mm

○ 2 alésage fixe




900
mm
x
900
Sous-
meuble



Montage par le
haut ou à fleur



avec commande
de vidage
automatique



516 277



ACCESOIRES

Panier à vaisselle

220 573


CapFlow™ Couvercle de sortie

517 666

TIPO 9 E ACIER INOXYDABLE



Bonde de vidage avec tuyau à faible encombrement,
bonde à panier 3 1/2" **avec commande de vidage automatique** (Commande rotative)



Découpe selon gabarit
Profondeur : 165/30 mm
Dimensions extérieures : 930 x 510 mm
Dimensions extérieures : 295 mm

○ 2 alésage fixe



● Inox 526 338




ACCESOIRES

CapFlow™ Couvercle de sortie 517 666
Panier à vaisselle 220 573

TOP EZS 12 X 4-2 ACIER INOXYDABLE



Double garniture d'écoulement et de trop-plein 1 1/2"
veuillez commander séparément



Découpe : 1217 x 417 mm
Profondeur : 150 mm
Dimensions extérieures : 1235 x 435 mm
Dimensions extérieures : 285 mm



RÉVERSIBLE

● Inox 500 374
+ Double garniture d'écoulement et de trop-plein 1 1/2" TOP 137 034




ACCESOIRES

Panier à vaisselle 514 238

DIVON II 8 S-IF ACIER INOXYDABLE




Bonde de vidage avec tuyau à faible encombrement, 2 bondes à panier InFino 3 1/2" **avec commande de vidage automatique** (Commande rotative) pour 1 cuve



Découpe à encastre par le dessus :
1140 x 490 mm
Profondeur : 195 mm
Dimensions extérieures : 1160 x 510 mm
Dimensions extérieures : 302 mm

○ 2 alésage fixe



CUVE À GAUCHE CUVE À DROITE

● Inox satiné 521 664 521 665




ACCESOIRES

Lot de deux rails TOP 234 164
Cuvette multifonction en inox 231 396
Planche à découper en verre sécurit gris argent 230 970

LEMIS 8 S-IF ACIER INOXYDABLE



peu encombrant, 2 bondes à panier 3 1/2" avec **commande de vidage automatique** (Commande rotative) pour 1 cuve



- 800** mm Sous-meuble
- Montage par le haut ou à fleur
- avec commande de vidage automatique

Découpe à encastrer par le dessus : 1140 x 480 mm
Profondeur : 205 mm
Dimensions extérieures : 1160 x 500 mm
Dimensions extérieures : 322 mm

2 alésage fixe

RÉVERSIBLE

<input type="radio"/> Inox brossé	523 037
-----------------------------------	---------




ACCESOIRS

CapFlow™ Couvercle de sortie	517 666
------------------------------	---------

LANTOS 8 S-IF COMPACT ACIER INOXYDABLE



Bonde de vidage avec tuyau à faible encombrement, 2 bondes à panier 3 1/2" avec **commande de vidage automatique** (Commande rotative) pour 1 cuve



- 800** mm Sous-meuble
- Montage par le haut ou à fleur
- avec commande de vidage automatique

Découpe à encastrer par le dessus : 1136 x 476 mm
Profondeur : 165 mm
Dimensions extérieures : 1160 x 500 mm
Dimensions extérieures : 285 mm

2 alésage fixe

RÉVERSIBLE

<input type="radio"/> Inox brossé	519 713
-----------------------------------	---------



ACCESOIRS


Panier à vaisselle	220 573
CapFlow™ Couvercle de sortie	517 666

Éviers en acier inoxydable

TOP EZS 11 X 4 ACIER INOXYDABLE



Double garniture d'écoulement et de trop-plein 1 1/2" veuillez commander séparément.



- 800** mm Sous-meuble
- A encastrer par le dessus
- manuelle

Découpe : 1082 x 417 mm
Profondeur : 145/155 mm
Dimensions extérieures : 1100 x 435 mm
Dimensions extérieures : 285 mm



RÉVERSIBLE

<input type="radio"/> Inox	500 847
+ Double garniture d'écoulement et de trop-plein 1 1/2" TOP	137 034


ACCESOIRS

Panier à vaisselle	514 238
--------------------	---------

CLARON 6 S-IF ACIER INOXYDABLE



Bonde de vidage avec tuyau à faible encombrement,
2 bondes à panier InFino 3 1/2" **avec commande de vidage automatique** (Commande rotative) pour la cuve principale, kit de montage



- 600 mm Sous-meuble
Montage par le haut ou à fleur
InFino avec commande de vidage automatique


○ 2 alésage fixe



DIVON II 6 S-IF ACIER INOXYDABLE



Cuvette multifonctionnelle en acier inoxydable (peut être fixée au lavabo principal), bonde de vidage avec tuyau à faible encombrement, 2 x bondes de panier InFino 3 1/2" **avec commande de vidage automatique** (Commande rotative) pour la cuve principale



- 600 mm Sous-meuble
Montage par le haut ou à fleur
InFino avec commande de vidage automatique


○ 2 alésage fixe



AXIS III 6 S-IF ACIER INOXYDABLE



Planche à découper en verre de sécurité, bol multifonction, acier inoxydable (peut être fixé à la cuve principale), bonde d'évacuation avec tuyau peu encombrant, 2 x 3 1/2" bonde à panier InFino **avec commande de vidage automatique** (Commande rotative) pour la cuve principale



- 600 mm Sous-meuble
Montage par le haut ou à fleur
InFino avec commande de vidage automatique

○ 2 alésage fixe



CUVE À GAUCHE CUVE À DROITE

● Inox satiné	521 646	521 645
---------------	---------	---------

ACCESOIRES

Lot de deux rails TOP	235 906
Panier multifonctions en inox	219 649
Planche à découper en frêne compound	230 700

CUVE À GAUCHE CUVE À DROITE

● Inox satiné	521 661	521 662
---------------	---------	---------

ACCESOIRES

Lot de deux rails TOP	234 164
Cuvette multifonction en inox	231 396
Planche à découper en verre sécurit gris argent	230 970

CUVE À GAUCHE CUVE À DROITE

● Inox satiné	522 105	522 104
---------------	---------	---------


ACCESOIRES

Support de coupe	225 469
Planche à découper pont en noyer massif	225 331


ANDANO XL 6 S-IF ACIER INOXYDABLE



Coque multifonctionnelle, bonde d'écoulement avec tube peu encombrant, 2 bondes à panier InFino 3 1/2" **avec commande de vidage automatique** (Commande rotative)



Découpe à encastrer par le dessus : 976 x 476 mm
Profondeur : 215 mm
Dimensions extérieures : 1000 x 500 mm
Dimensions extérieures : 290 mm




	CUVE À GAUCHE	CUVE À DROITE
 Inox satiné	523 000	522 999


ANDANO XL 6 S-IF COMPACT ACIER INOXYDABLE



Coque multifonctionnelle, bonde d'écoulement avec tube peu encombrant, 2 bondes à panier InFino 3 1/2" **avec commande de vidage automatique** (Commande rotative)



Découpe à encastrer par le dessus : 836 x 476 mm
Profondeur : 215 mm
Dimensions extérieures : 860 x 500 mm
Dimensions extérieures : 290 mm




BLE	CUVE À GAUCHE	CUVE À DROITE
 Inox satiné	523 002	523 001


CLASSIC PRO 6 S-IF ACIER INOXYDABLE



Cuvette fonctionnelle perforée en acier inoxydable, bonde de vidage avec tuyau à faible encombrement, 2 x 3 1/2" bonde à panier InFino avec commande de vidage automatique (Commande rotative) pour la cuve principale



Découpe à encastrer par le dessus : 979 x 489 mm
Profondeur : 185/150 mm
Dimensions extérieures : 1000 x 510 mm
Dimensions extérieures : 283 mm




RÉVERSIBLE

CLASSIMO 6 S-IF ACIER INOXYDABLE



Cuvette multifonctionnelle en acier inoxydable, bonde d'écoulement avec tuyau peu encombrant, 2 bondes à panier InFino 3 1/2" **avec commande de vidage automatique** (PushControl) pour la cuve principale



600

mm
Sous-
meubleMontage par le
haut ou à fleurInFino avec com-
mande de vidage
automatique

Découpe à encastrer par le
dessus : 980 x 480 mm
Profondeur : 205/145 mm
Dimensions extérieures :
1000 x 500 mm
Dimensions extérieures :
313 mm

2 alésage fixe

BESTSELLER

RÉVERSIBLE


Inox brossé

525 329

CLASSIMO XL 6 S-IF ACIER INOXYDABLE



Bonde de vidage avec tuyau à
faible encombrement,
bonde à panier InFino 3 1/2"
**avec commande de vidage
automatique** (PushControl)



600

mm
Sous-
meubleMontage par le
haut ou à fleurInFino avec com-
mande de vidage
automatique

Découpe à encastrer par le
dessus : 980 x 480 mm
Profondeur : 205 mm
Dimensions extérieures :
1000 x 500 mm
Dimensions extérieures :
313 mm

2 alésage fixe

BESTSELLER

RÉVERSIBLE


Inox brossé

525 327

LEMIS 6 S-IF ACIER INOXYDABLE



Bonde de vidage avec tuyau à
faible encombrement, 2 bondes à
panier 3 1/2", Joint d'étanchéité



600

mm
Sous-
meubleMontage par le
haut ou à fleuravec comande
de vidage
automatique

Découpe à encastrer par le
dessus : 980 x 480 mm
Profondeur : 205/145 mm
Dimensions extérieures :
1000 x 500 mm
Dimensions extérieures :
329 mm

2 alésage fixe



ACCESOIRES

Cuvette multifonction en inox

240 729


CapFlow™ Couvercle de sortie

517 666

LEMIS XL 6 S-IF ACIER INOXYDABLE



Bonde de vidage avec tuyau à faible encombrement, bonde à panier 3 1/2"



Découpe à encastrer par le dessus : 980 x 480 mm
Profondeur : 205 mm
Dimensions extérieures : 1000 x 500 mm
Dimensions extérieures : 307 mm

2 alésage fixe

BESTSELLER

600

mm Sous-meuble

Montage par le haut ou à fleur



avec commande de vidage automatique

RÉVERSIBLE

Inox brossé

523 035



ACCESSOIRES


CapFlow™ Couvercle de sortie

517 666

LEMIS XL 6 S-IF COMPACT ACIER INOXYDABLE



Bonde de vidage avec tuyau à faible encombrement, bonde à panier 3 1/2"



Découpe à encastrer par le dessus : 760 x 480 mm
Profondeur : 205 mm
Dimensions extérieures : 780 x 500 mm
Dimensions extérieures : 309 mm

2 alésage fixe

600

mm Sous-meuble

Montage par le haut ou à fleur



avec commande de vidage automatique

RÉVERSIBLE

Inox brossé

525 110



ACCESSOIRES


CapFlow™ Couvercle de sortie

517 666

LANTOS II 6S-IF ACIER INOXYDABLE



Cuvette multifonctionnelle en acier inoxydable, bonde d'écoulement avec tuyau peu encombrant, 2 bondes à panier 3 1/2" **avec commande de vidage automatique** (Commande rotative) pour la cuve principale



Découpe à encastrer par le dessus : 976 x 476 mm
Profondeur : 170/90 mm
Dimensions extérieures : 1000 x 500 mm
Dimensions extérieures : 293 mm

2 alésage fixe

600

mm Sous-meuble

Montage par le haut ou à fleur



avec commande de vidage automatique

RÉVERSIBLE

Inox brossé

526 628



ACCESSOIRES

Panier à vaisselle

220 573


CapFlow™ Couvercle de sortie

517 666

LANTOS XL 6 S-IF ACIER INOXYDABLE



Bonde de vidage avec tuyau à faible encombrement, bonde à panier 3 1/2"



Découpe à encastrer par le dessus : 976 x 476 mm
Profondeur : 165 mm
Dimensions extérieures : 1000 x 500 mm
Dimensions extérieures : 274 mm

2 alésage fixe



RÉVERSIBLE

Inox brossé

519 709



ACCESOIRES

Panier à vaisselle

220 573


CapFlow™ Couvercle de sortie

517 666

LANTOS XL 6 S-IF COMPACT ACIER INOXYDABLE



Bonde de vidage avec tuyau à faible encombrement, bonde à panier 3 1/2" **avec commande de vidage automatique** (Commande rotative)



Découpe à encastrer par le dessus : 756 x 476 mm
Profondeur : 165 mm
Dimensions extérieures : 780 x 500 mm
Dimensions extérieures : 274 mm

2 alésage fixe



RÉVERSIBLE

Inox brossé

523 140



ACCESOIRES

Panier à vaisselle

220 573


CapFlow™ Couvercle de sortie

517 666

DINAS 6 S ACIER INOXYDABLE



Bonde de vidage avec tuyau à faible encombrement, bonde à panier 3 1/2" **avec commande de vidage automatique** (Commande rotative)



Découpe : 980 x 480 mm
Profondeur : 195/145 mm
Dimensions extérieures : 1000 x 500 mm
Dimensions extérieures : 304 mm

2 alésage fixe



RÉVERSIBLE

Inox brossé

523 379



ACCESOIRES

CapFlow™ Couvercle de sortie

517 666

Planche à découper en plastique, blanc

217 611


Planche à découper hêtre massif

218 313

DINAS XL 6 S ACIER INOXYDABLE



Bonde de vidage avec tuyau à faible encombrement, bonde à panier 3 1/2" **avec commande de vidage automatique** (Commande rotative)



- 600 mm Sous-meuble
- A encastrer par le dessus
- avec commande de vidage automatique

Découpe : 980 x 480 mm
Profondeur : 195 mm
Dimensions extérieures : 1000 x 500 mm
Dimensions extérieures : 292 mm

○ 2 alésage fixe




RÉVERSIBLE

● Inox brossé	524 255
---------------	---------

DINAS XL 6 S COMPACT ACIER INOXYDABLE



Bonde de vidage avec tuyau à faible encombrement, bonde à panier 3 1/2" **avec commande de vidage automatique** (Commande rotative)



- 600 mm Sous-meuble
- A encastrer par le dessus
- avec commande de vidage automatique

Découpe : 760 x 480 mm
Profondeur : 195 mm
Dimensions extérieures : 780 x 500 mm
Dimensions extérieures : 292 mm

○ 2 alésage fixe




RÉVERSIBLE

● Inox brossé	525 120
---------------	---------

RONDOSET 3 1/2" ACIER INOXYDABLE




Bonde de vidage avec tuyau à faible encombrement, bonde à panier manuelle 3 1/2", Joint d'étanchéité



- 600 mm Sous-meuble
- A encastrer par le dessus
- manuelle

Découpe selon gabarit
Profondeur : 175 mm
Dimensions extérieures : 460 mm
Dimensions extérieures : 320 mm



RÉVERSIBLE

● Inox brossé	513 310
---------------	---------


ACCESOIRS

Kit d'adaptation sans manette rotative	118 979
Manette de commande rotative	119 293
Panier à vaisselle	220 574
Planche à découper hêtre massif	218 421

TIPO II 6S ACIER INOXYDABLE



Cuvette multifonctionnelle en acier inoxydable, bonde de vidage, bonde à panier 3 1/2" **avec commande de vidage automatique** (Commande rotative)



Découpe : 982 x 482 mm
Profondeur : 170/90 mm
Dimensions extérieures : 1000 x 500 mm
Dimensions extérieures : 295 mm

2 alésage fixe



mm
Sous-
meuble

A encastrer
par le
dessus

avec commande
de vidage
automatique

RÉVERSIBLE

Inox


526 622



TIPO XL 6 S ACIER INOXYDABLE



Raccord de vidange, bonde à panier 3 1/2" **avec commande de vidage automatique** (Commande rotative)



Découpe : 932 x 482 mm
Profondeur : 190 mm
Dimensions extérieures : 950 x 500 mm
Dimensions extérieures : 320 mm

2 alésage fixe



mm
Sous-
meuble


A encastrer
par le
dessus

avec commande
de vidage
automatique

RÉVERSIBLE

Inox


514 243



CLARON 5 S-IF ACIER INOXYDABLE



Bonde de vidage avec tuyau à faible encombrement, bonde à panier InFino 3 1/2" **avec commande de vidage automatique** (PushControl), kit de montage



Découpe à encastrer par le dessus : 980 x 490 mm
Profondeur : 190 mm
Dimensions extérieures : 1000 x 510 mm
Dimensions extérieures : 345 mm

2 alésage fixe



mm
Sous-
meuble

Montage par le
haut ou à fleur

InFino avec comm-
ande de vidage
automatique

CUVE À
GAUCHE
CUVE À
DROITE

Inox satiné

521 626

521 625



ACCESSOIRES

Lot de deux rails TOP

235 906

Panier multifonctions en inox

219 649


Planche à découper en frêne compound

230 700

DIVON II 5 S-IF ACIER INOXYDABLE



Bonde de vidage avec tuyau à faible encombrement, bonde à panier InFino 3 1/2" avec **commande de vidage automatique** (Commande rotative)



- 500 mm Sous-meuble
- Montage par le haut ou à fleur
- InFino avec commande de vidage automatique


2 alésage fixe



AXIS III 5 S-IF ACIER INOXYDABLE



Planche à découper coulissante en verre de sécurité, insert perforé en acier inoxydable, bonde avec tube gain de place, bonde à panier InFino 3 1/2" et 1 1/2" avec **commande de vidage automatique** (Commande rotative) pour la cuve principale



- 500 mm Sous-meuble
- Montage par le haut ou à fleur
- InFino avec commande de vidage automatique


2 alésage fixe



CLASSIC PRO 5 S-IF ACIER INOXYDABLE



Insert perforé en acier inoxydable, bonde d'écoulement avec tuyau peu encombrant, bonde à panier InFino 3 1/2" avec **commande de vidage automatique** (Commande rotative)



- 500 mm Sous-meuble
- Montage par le haut ou à fleur
- InFino avec commande de vidage automatique

2 alésage fixe



CUVE À GAUCHE CUVE À DROITE

Inox satiné 521 659 521 660

ACCESOIRS

Lot de deux rails TOP	234 164
Cuvette multifonction en inox	231 396
Planche à découper en verre sécurit gris argent	230 970

RÉVERSIBLE

Inox satiné 522 103

ACCESOIRS

Cuvette multifonction en inox	224 787
Support de coupe	225 469
Planche à découper pont en noyer massif	225 331

RÉVERSIBLE

Inox satiné 523 663


ACCESOIRS

Cuvette multifonction en inox 225 253

LANTOS 5 S-IF ACIER INOXYDABLE



Insert perforé en acier inoxydable, bonde d'écoulement avec tuyau peu encombrant, bonde à panier 3 1/2" **avec commande de vidage automatique** (Commande rotative) pour la cuve principale



Découpe à encastrer par le dessus : 928 x 478 mm
Profondeur : 165/40 mm
Dimensions extérieures : 940 x 490 mm
Dimensions extérieures : 289 mm

○ 2 alésage fixe



RÉVERSIBLE

● Inox brossé

517 281

avec commande de vidage automatique

ACCESOIRS

Panier à vaisselle

220 573


CapFlow™ Couvercle de sortie

517 666

TIPO 5 S ACIER INOXYDABLE




Bonde de vidage avec tuyau à faible encombrement, bonde à panier 3 1/2" **avec commande de vidage automatique** (Commande rotative)



Découpe : 933 x 483 mm
Profondeur : 165/50 mm
Dimensions extérieures : 950 x 500 mm
Dimensions extérieures : 325 mm

○ 2 alésage fixe



RÉVERSIBLE

● Inox

526 336

ACCESOIRS

CapFlow™ Couvercle de sortie

517 666

Panier à vaisselle

220 573

Planche à découper en plastique, blanc

217 611


Planche à découper hêtre massif

218 313

DIVON II 45 S-IF ACIER INOXYDABLE



Bonde de vidage avec tuyau à faible encombrement, bonde à panier InFino 3 1/2" **avec commande de vidage automatique** (Commande rotative)



Découpe à encastrer par le dessus : 840 x 490 mm
Profondeur : 195 mm
Dimensions extérieures : 860 x 510 mm
Dimensions extérieures : 302 mm

○ 2 alésage fixe



CUVE À GAUCHE CUVE À DROITE

● Inox satiné

521 657

521 658

ACCESOIRS

Lot de deux rails TOP

234 164

Cuvette multifonction en inox

231 396

Planche à découper en verre sécurit gris argent

230 970

AXIS III 45 S-IF ACIER INOXYDABLE




Planche à découper coulissante en verre de sécurité, Bonde avec tube gain de place, Bonde à panier InFino 3 1/2" **avec commande de vidage automatique** (Commande rotative)

Découpe à encastrer par le dessus : 839 x 489 mm
Profondeur : 190/40 mm
Dimensions extérieures : 860 x 510 mm
Dimensions extérieures : 292 mm

2 alésage fixe



RÉVERSIBLE

Inox satiné

522 102

ACCESOIRES



Support de coupe

225 469

Planche à découper pont en noyer massif

225 331

CLASSIC PRO 45 S-IF ACIER INOXYDABLE



Bonde de vidage avec tuyau à faible encombrement, bonde à panier InFino 3 1/2" **avec commande de vidage automatique** (Commande rotative)

Découpe à encastrer par le dessus : 839 x 489 mm
Profondeur : 185 mm
Dimensions extérieures : 860 x 510 mm
Dimensions extérieures : 287 mm

2 alésage fixe



Inox satiné

523 661



ACCESOIRES

Cuvette multifonction en inox

225 253

CLASSIMO 45 S-IF ACIER INOXYDABLE

BESTSELLER



Bonde de vidage avec tuyau à faible encombrement, bonde à panier InFino 3 1/2" **avec commande de vidage automatique** (PushControl)

Découpe à encastrer par le dessus : 840 x 480 mm
Profondeur : 205 mm
Dimensions extérieures : 860 x 500 mm
Dimensions extérieures : 313 mm

2 alésage fixe

RÉVERSIBLE

Inox brossé

525 330


LEMIS 45 S-IF ACIER INOXYDABLE

BESTSELLER

RÉVERSIBLE



Bonde de vidage avec tuyau à faible encombrement, bonde à panier 3 1/2" **avec commande de vidage automatique** (Commande rotative)



Découpe à encastrer par le dessus : 840 x 480 mm
Profondeur : 205 mm
Dimensions extérieures : 860 x 500 mm
Dimensions extérieures : 307 mm

2 alésage fixe

mm
Sous-meuble

Montage par le haut ou à fleur
avec commande de vidage automatique



Inox brossé

523 031


LEMIS 45 S-IF MINI ACIER INOXYDABLE

BESTSELLER

RÉVERSIBLE



Bonde de vidage avec tuyau à faible encombrement, bonde à panier 3 1/2" **avec commande de vidage automatique** (Commande rotative)



Découpe à encastrer par le dessus : 585 x 480 mm
Profondeur : 205 mm
Dimensions extérieures : 605 x 500 mm
Dimensions extérieures : 309 mm

2 alésage fixe

mm
Sous-meuble

Montage par le haut ou à fleur
avec commande de vidage automatique




Inox brossé

525 114

LANTOS 45 S-IF ACIER INOXYDABLE



Bonde de vidage avec tuyau à faible encombrement, bonde à panier 3 1/2" **avec commande de vidage automatique** (Commande rotative)



Découpe à encastrer par le dessus : 836 x 476 mm
Profondeur : 165/25 mm
Dimensions extérieures : 860 x 500 mm
Dimensions extérieures : 288 mm

2 alésage fixe

mm
Sous-meuble

Montage par le haut ou à fleur
avec commande de vidage automatique



RÉVERSIBLE

Inox brossé

519 717

ACCESOIRES

Panier à vaisselle

220 573


CapFlow™ Couvercle de sortie

517 666

LANTOS 45 S-IF SALTO ACIER INOXYDABLE



Bonde de vidage avec tuyau à faible encombrement, bonde à panier 3 1/2" **avec commande de vidage automatique** (Commande rotative)



- 450** mm Sous-meuble
- Montage par le haut ou à fleur
- avec commande de vidage automatique

2 alésage fixe

RÉVERSIBLE

Inox brossé 519 707




ACCESOIRES

Panier à vaisselle	220 573
CapFlow™ Couvercle de sortie	517 666

LANTOS 45 S-IF COMPACT ACIER INOXYDABLE



Bonde de vidage avec tuyau à faible encombrement, bonde à panier 3 1/2" **avec commande de vidage automatique** (Commande rotative)




- 450** mm Sous-meuble
- Montage par le haut ou à fleur
- avec commande de vidage automatique

2 alésage fixe

RÉVERSIBLE

Inox brossé 519 059




ACCESOIRES

Panier à vaisselle	220 573
CapFlow™ Couvercle de sortie	517 666

DINAS 45 S ACIER INOXYDABLE



Bonde de vidage avec tuyau à faible encombrement, bonde à panier 3 1/2" **avec commande de vidage automatique** (Commande rotative)



- 450** mm Sous-meuble
- A encastrer par le dessus
- avec commande de vidage automatique

2 alésage fixe

RÉVERSIBLE

Inox brossé 523 378




ACCESOIRES

CapFlow™ Couvercle de sortie	517 666
Planche à découper en plastique, blanc	217 611
Planche à découper hêtre massif	218 313

DINAS 45 S MINI ACIER INOXYDABLE



Bonde de vidage avec tuyau à faible encombrement, bonde à panier 3 1/2" **avec commande de vidage automatique** (Commande rotative)



Découpe : 585 x 480 mm
Profondeur : 195 mm
Dimensions extérieures : 605 x 500 mm
Dimensions extérieures : 284 mm

2 alésage fixe

- 450 mm Sous-meuble
- A encastrer par le dessus
- avec commande de vidage automatique

RÉVERSIBLE

Inox brossé

525 123




ACCESOIRS

CapFlow™ Couvercle de sortie	517 666
Planche à découper en plastique, blanc	217 611
Planche à découper hêtre massif	218 313

TIPO 45 S ACIER INOXYDABLE



Bonde de vidage avec tuyau à faible encombrement, bonde à panier 3 1/2" **avec commande de vidage automatique** (Commande rotative)



Découpe : 842 x 482 mm
Profondeur : 165 mm
Dimensions extérieures : 860 x 500 mm
Dimensions extérieures : 325 mm

2 alésage fixe

- 450 mm Sous-meuble
- A encastrer par le dessus
- avec commande de vidage automatique

RÉVERSIBLE

Inox

526 335




ACCESOIRS

CapFlow™ Couvercle de sortie	517 666
Panier à vaisselle	220 573
Planche à découper en plastique, blanc	217 611
Planche à découper hêtre massif	218 313

TIPO 45 S ACIER INOXYDABLE



Bonde de vidage avec tuyau à faible encombrement, bonde à panier manuelle 3 1/2"



Découpe : 842 x 482 mm
Profondeur : 165 mm
Dimensions extérieures : 860 x 500 mm
Dimensions extérieures : 325 mm

- 450 mm Sous-meuble
- A encastrer par le dessus
- manuelle

RÉVERSIBLE

Inox

511 942




ACCESOIRS

CapFlow™ Couvercle de sortie	517 666
Panier à vaisselle	220 573
Planche à découper en plastique, blanc	217 611
Planche à découper hêtre massif	218 313

TIPO 45 S COMPACT ACIER INOXYDABLE



Bonde de vidage avec tuyau à faible encombrement, bonde à panier 3 1/2" avec commande de vidage automatique (Commande rotative)



- 450 mm Sous-meuble
- A encastrer par le dessus
- avec commande de vidage automatique

Découpe : 762 x 482 mm
Profondeur : 165 mm
Dimensions extérieures : 780 x 500 mm
Dimensions extérieures : 325 mm

○ 2 alésage fixe



RÉVERSIBLE

Inox

514 104

ACCESOIRES

CapFlow™ Couvercle de sortie	517 666
Panier à vaisselle	220 573
Planche à découper en plastique, blanc	217 611
Planche à découper hêtre massif	218 313


TIPO 45 S COMPACT ACIER INOXYDABLE

NOUVEAU

RÉVERSIBLE



Bonde de vidage avec tuyau à faible encombrement, bonde à panier manuelle 3 1/2"



- 450 mm Sous-meuble
- A encastrer par le dessus
- manuelle

Découpe : 762 x 482 mm
Profondeur : 165 mm
Dimensions extérieures : 780 x 500 mm
Dimensions extérieures : 325 mm




ACCESOIRES

CapFlow™ Couvercle de sortie	517 666
Panier à vaisselle	220 573
Planche à découper en plastique, blanc	217 611
Planche à découper hêtre massif	218 313

TIPO 45 S MINI ACIER INOXYDABLE



Bonde de vidage avec tuyau à faible encombrement, bonde à panier manuelle 3 1/2"



- 450 mm Sous-meuble
- A encastrer par le dessus
- manuelle

Découpe : 587 x 482 mm
Profondeur : 165 mm
Dimensions extérieures : 605 x 500 mm
Dimensions extérieures : 300 mm



RÉVERSIBLE

Inox

516 524


ACCESOIRES

Kit d'adaptation avec manette rotative	237 859
CapFlow™ Couvercle de sortie	517 666
Planche à découper en plastique, blanc	217 611
Planche à découper hêtre massif	218 313

CLASSIC 40 S ACIER INOXYDABLE



Bonde de vidage avec tuyau à faible encombrement,
bonde à panier manuelle 3 1/2"



Découpe : 762 x 492 mm
Profondeur : 195 mm
Dimensions extérieures :
780 x 510 mm
Dimensions extérieures :
289 mm

○ 1 alésage fixe



	CUVE À GAUCHE	CUVE À DROITE
<input checked="" type="radio"/> Inox satiné	511 125	511 124



ACCESOIRES

Kit d'adaptation sans manette rotative	118 981
Manette de commande rotative	119 293

BLANCO DRINK.SODA EVOL-S PRO

Le système de traitement de l'eau 5-en-1 permet un réglage personnalisé de la température de refroidissement, de la gazéification et de la quantité d'eau, alliant ainsi une fonctionnalité optimale à un confort de consommation inégalé. Le système DRINK.SODA EVOL-S PRO se compose de composants parfaitement coordonnés : le mitigeur ergonomique


EVOL-S PRO ainsi qu'une unité de traitement de l'eau peu encombrante. À droite, vous prélevez l'eau du robinet froide ou chaude via le mitigeur, à gauche, vous prélevez de l'eau filtrée et fraîche. La température peut être réglée entre 4 °C et 10 °C - et trois modes de gazéification sont disponibles : faible, moyenne ou forte.



DRINK.SODA EVOL-S PRO



Démarrage à froid



	Soda		Volume
	Douchette extractible/amovible		Filtre
	Douchette commutable		Alimentation électrique

HAUTE PRESSION

	PVD Steel	526 254	
	satin gold	527 423	
	noir mat	526 629	

Plate, moyenne pétillante, pétillante: quantité d'eau au choix.

- Robinet semi-professionnel 5 en 1 : eau du réseau froide et chaude, et réfrigérée, filtré plate, moyenne pétillante, pétillante
- Plate, moyenne pétillante, pétillante : la teneur en dioxyde de carbone de l'eau filtrée peut être sélectionnée à l'aide d'un cadran séparé
- Click & Touch : Réglage de la quantité d'eau filtrée grâce à la molette rotative précise et une commande tactile intuitive pour une consommation d'eau selon les besoins
- Sortie séparée pour l'eau potable filtré
- Application intuitive pour contrôler le robinet et commander des consommables

Règlement européen sur la sécurité des produits : Avertissement : champ magnétique, tension électrique

DRINK.SODA

NOUVEAU



L'unité de traitement de l'eau et le mitigeur doivent être commandés séparément.

DRINK.SODA
Unité de traitement de l'eau

527 634

Règlement européen sur la sécurité des produits : Avertissement : tension électrique, substances inflammables, cylindre de gaz. Toutes les autres informations sont disponibles dans la documentation jointe au produit.

Le système de tri des déchets assorti BLANCO SELECT II Combi vous le trouverez à la page 166

INCLUS DANS LA LIVRAISON DE L'UNITÉ DE TRAITEMENT DE L'EAU



Eau fraîche et filtrée – plate, moyenne pétillante ou pétillante et dans la quantité souhaitée, de 100 ml à 1 000 ml.

Deux sorties : utilisation simultanée de l'eau filtrée et de l'eau du réseau.

Refroidissement intégré : un plaisir de boire parfait entre 4 et 10 °C.



L'unité de commande innovante et lisible à l'avant du système d'eau indique la capacité restante du filtre à charbon actif et la consommation de CO2.



Facile à remplacer en dévissant la bouteille de CO2 et le filtre.





Meuble bas parfaitement utilisé : unité de commande et système de vidage SELECT II Combi plus étagère pour ustensiles de nettoyage et cartouches de remplacement.

DRINK.FILTER EVOL-S PRO



Démarrage à froid



HAUTE PRESSION

PVD Steel	526 311
satin gold	527 430
noir mat	526 636

Quantité d'eau filtrée au choix.

- Robinet semi-professionnel 3 en 1 : du réseau froide et chaude, et filtrée
- Click & Touch : Réglage de la quantité d'eau filtrée grâce à la molette rotative précise et une commande tactile intuitive pour une consommation d'eau selon les besoins
- Sortie séparée pour l'eau filtrée

Règlement européen sur la sécurité des produits : Avertissement : champ magnétique, tension électrique

Le système de tri des déchets assorti BLANCO SELECT II Combi vous le trouverez à la page 166

LIVRÉ AVEC

Drink Filter Soft L



Tête de filtre



Unité de contrôle



Hygiénique : Circuit d'eau avec sortie supplémentaire pour l'eau filtrée.



Flexibilité supplémentaire grâce au bec amovible. Douchette commutable avec deux types de jet



Le filtre à plusieurs niveaux installé dans l'armoire basse réduit non seulement le calcaire, mais également la concentration en métaux lourds et en chlore.

DRINK FILTRE MICROPLASTIC S



Le microfiltre réduit les microplastiques et autres particules de taille supérieure à 0,001 mm. Le charbon actif intégré réduit les particules et les substances altérant les odeurs et le goût telles que le chlore de l'eau. Le filtre est parfait pour la filtration de l'eau dans la cuisine, installé dans un système d'eau ou de filtration BLANCO.

Nous recommandons ce filtre pour une dureté d'eau inférieure à 12dH

VOUS TROUVEREZ LES ARTICLES EN RÉASSORT DIRECTEMENT DANS BLANCO SHOP SOUS WWW.BLANCO.CH/FR/BOUTIQUE

527 454

DRINK FILTRE SOFT S/M



Moins de chaux. Plus de saveur. En combinaison avec un robinet BLANCO, vous pouvez utiliser ce filtre pour affiner sensiblement le goût de l'eau du robinet pour un plaisir durable. Le filtre optimise l'eau. Il réduit les particules et les substances perturbant les odeurs et le goût telles que le chlore de l'eau. Il offre également une parfaite protection contre les dépôts de calcaire et réduit les métaux lourds. Le filtre est parfait pour la filtration de l'eau dans la cuisine, installé dans un système d'eau ou de filtration BLANCO.

VOUS TROUVEREZ LES ARTICLES EN RÉASSORT DIRECTEMENT DANS BLANCO SHOP SOUS WWW.BLANCO.CH/FR/BOUTIQUE

Drink Filtre Soft S

526 259

Drink Filtre Soft M

527 889

DRINK FILTRE SOFT MAGNESIUM M



Optimise l'eau. Le filtre est équipé de la technologie brevetée BWT magnésium et convertit l'eau du robinet en eau minéralisée en magnésium (BWT) en cinq étapes de filtration. Il réduit les particules et les substances altérant les odeurs et le goût telles que le chlore de l'eau. Il offre également une protection parfaite contre les dépôts de calcaire, réduit les métaux lourds et enrichit l'eau avec le précieux magnésium minéral. Le filtre est parfait pour la filtration de l'eau dans la cuisine, installé dans un système d'eau ou de filtration BLANCO.

Nous recommandons ce filtre pour une dureté d'eau inférieure à 12dH

VOUS TROUVEREZ LES ARTICLES EN RÉASSORT DIRECTEMENT DANS BLANCO SHOP SOUS WWW.BLANCO.CH/FR/BOUTIQUE

526 260

DRINK FILTRE SOFT L



Moins de chaux. Plus de saveur. En combinaison avec un robinet BLANCO, vous pouvez utiliser ce filtre pour affiner sensiblement le goût de l'eau du robinet pour un plaisir durable. Le filtre optimise l'eau. Il réduit les particules et les substances perturbant les odeurs et le goût telles que le chlore de l'eau. Il offre également une parfaite protection contre les dépôts de calcaire et réduit les métaux lourds. Le filtre est parfait pour la filtration de l'eau dans la cuisine, installé dans un système d'eau ou de filtration BLANCO.

Le filtre Soft L ne rentre pas dans la boisson BLANCO.soda EVOL-S Pro

VOUS TROUVEREZ LES ARTICLES EN RÉASSORT DIRECTEMENT DANS BLANCO SHOP SOUS WWW.BLANCO.CH/FR/BOUTIQUE

525 273

BWT EASYCLEAN TAB



Le BWT EasyCare Tab fait partie du kit de nettoyage de votre système de soda BLANCO et est parfaitement adapté au système pour le nettoyage et la désinfection hygiéniques semestriels.

Attention ! Nécessaire à chaque nettoyage et à chaque remplacement du filtre !

VOUS TROUVEREZ LES ARTICLES EN RÉASSORT DIRECTEMENT DANS BLANCO SHOP SOUS WWW.BLANCO.CH/FR/BOUTIQUE

526 263

Règlement européen sur la sécurité des produits : Nocif en cas d'ingestion. Provoque des irritations cutanées et oculaires sévères. Peut irriter les voies respiratoires. Très toxique pour les organismes aquatiques, avec des effets à long terme.

BWT EASYCLEAN ADAPTER



Adaptateur de nettoyage avec tablette EasyClean - réutilisable

VOUS TROUVEREZ LES ARTICLES EN RÉASSORT DIRECTEMENT DANS BLANCO SHOP SOUS WWW.BLANCO.CH/FR/BOUTIQUE

526 262

KIT DE DÉMARRAGE, CYLINDRE DE CO₂, JEU DE 4



RECHARGE CO₂ CYLINDRE LOT DE 4



La condition préalable à la commande de BLANCO Soda Refill est la commande d'un kit de base, commandé unique du kit de démarrage BLANCO Soda (526 138), avec lequel vous achetez les cylindres de CO₂.

VOUS TROUVEREZ LES ARTICLES EN RÉASSORT DIRECTEMENT
DANS BLANCO SHOP SOUS WWW.BLANCO.CH/FR/BOUTIQUE


526 138

Règlement européen sur la sécurité des produits :
Avertissement : substances explosives, cylindre de gaz

ACCESOIRES BOISSON

VERRES

NOUVEAU



- Lot de 4 verres élégants et intemporels à structure cannelée de forme ergonomique.
- Complément idéal de tout mitigeur à filtre BLANCO ou drink.systems.
- Utilisation quotidienne sans souci : robuste et lavable au lave-vaisselle.
- Verre borosilicate
- Pour un usage domestique, sans repère de niveau.

VOUS TROUVEREZ LES ARTICLES EN RÉASSORT DIRECTEMENT
DANS BLANCO SHOP SOUS WWW.BLANCO.CH/FR/BOUTIQUE

4 verres 528 232

CARAFÉ À EAU



- Carafe à eau 1 litre en verre borosilicate avec couvercle marbré
- Carafe lavable au lave-vaisselle, couvercle lavable à la main
- Complément idéal de tout mitigeur à filtre ou drink.systems

VOUS TROUVEREZ LES ARTICLES EN RÉASSORT DIRECTEMENT
DANS BLANCO SHOP SOUS WWW.BLANCO.CH/FR/BOUTIQUE

Verre transparent 527 671
Verre opaque 527 672

STAINLESS STEEL WATER BOTTLE



- Bouteille en acier inoxydable isolée à double paroi de 700 ml pour eau pétillante et eau plate chaude et froide
- Complément idéal de tout mitigeur à filtre ou drink.systems
- Remplissage et nettoyage faciles grâce au large bec verseur et aux matériaux passant au lave-vaisselle

VOUS TROUVEREZ LES ARTICLES EN RÉASSORT DIRECTEMENT
DANS BLANCO SHOP SOUS WWW.BLANCO.CH/FR/BOUTIQUE


Inox 527 673

PRÉCISIONS POUR LA PLANIFICATION

POUR LA PLANIFICATION DES SYSTÈMES D'EAU BLANCO.




Systèmes de soude : (par exemple boisson BLANCO drink.soda EVOL-S) : Avec un système de vidage BLANCO (SELECT II Combi)



Le meuble bas peut être positionné à gauche ou à droite du meuble bas. Aucune installation (raccordements ou prises d'eau, etc.) derrière le meuble sous table (200 x 440 mm).

Sans système de déchets (Espace d'installation requis pour le meuble bas)



Le système nécessite toujours un volume minimum du meuble bas pour l'air chaud évacué ou, en alternative, des ouvertures de ventilation suffisamment dimensionnées pour assurer un échange d'air permanent depuis le meuble bas.

LISTE DE CONTRÔLE

EXIGENCES SPÉCIALES ET REMARQUES POUR L'INSTALLATION DES SYSTÈMES D'EAU BLANCO :

AVIS JURIDIQUE :

BLANCO recommande de faire installer uniquement les robinets de cuisine et les systèmes d'eau BLANCO par des spécialistes qualifiés. Les spécialistes dans le sens mentionné sont :

- Les artisans qui installent et entretiennent les équipements techniques du gaz, de l'électricité et de l'eau dans les bâtiments.
- Entreprises spécialisées inscrites au répertoire des installateurs d'une entreprise de distribution d'eau.
- Des cuisinistes formés qui disposent de qualifications supplémentaires pour les « activités sanitaires spécifiées dans le montage de cuisines et de meubles » ou comparables. Il faut s'assurer que les règles techniques pour les installations d'eau potable sont conformes à la norme DIN EN 806 ; La norme DIN EN 1717 doit être respectée.

EXIGENCES GÉNÉRALES POUR L'INSTALLATION DES SYSTÈMES D'EAU BLANCO :

- Des raccordements aux eaux usées et des raccordements d'eau chaude et froide (3/8") sont disponibles et correspondent aux illustrations de la page 136.
- La cuisine est mise en place à la date de montage et l'évier est installé.
- Un trou de 35 mm de diamètre est nécessaire pour installer le robinet dans le plan de travail ou l'évier de la cuisine.
- Pour le CHOICE LUNEOO, il est impératif de respecter le dessin de découpe séparé concernant la configuration des trous du mitigeur et du panneau de commande. Le mitigeur et l'élément de commande ne sont pas compatibles avec les évier/cuves avec plage de robinetterie.

Conseil :

Téléchargez la liste de contrôle au format PDF interactif sur blanco.de/unit.

Pour les systèmes d'eau BLANCO, l'utilisation directe du nombre suivant de prises de contact de terre dans l'armoire inférieure doit être garantie (220 - 240 V AC/50 Hz) :

APPAREIL	CONSOMMATIONS COURANTES	NOMBRE DE PRISES
drink.Filtre	0,5 A	1
drink.soda EVOL-S Pro	1,1 A	1

Le courant total maximum autorisé du câble/fusible installé sur place doit être respecté (par exemple Drink.System + lave-vaisselle ou similaire).

- Le lieu d'installation est en permanence à l'abri du gel et la température ambiante se situe entre 16 et 43 °C.
- La taille du meuble bas est suffisante selon les illustrations de la page 136.
- La hauteur du meuble bas (A) est d'au moins 715 mm (recommandation 780 mm)
- Le plan de travail a une profondeur minimale comme indiqué sur les illustrations de la page 136.

De plus pour les systèmes de soda (par exemple BLANCO Soda) :


- Le meuble bas a le volume minimum requis comme indiqué dans les illustrations de la page 136 et des fentes d'aération supplémentaires d'au moins 150 cm² ou, en alternative, des ouvertures suffisamment dimensionnées pour assurer un échange d'air permanent depuis le meuble bas.
- La taille de la pièce dans laquelle le système est installé est d'au moins 5 m². Si la pièce a une hauteur sous plafond inférieure à 2 m, la pièce doit être supérieure à 5 m².
- La distance maximale entre le robinet et le meuble bas est de 80 cm.

Un avis : Pour un assemblage complet, du matériel de connexion peut être nécessaire pour se connecter au siphon.




MITIGEURS À FILTRE

CATRIS-S FLEXO FILTRE



Démarrage à froid Le bec pivote à 360° avec flexible mobile, fonction douche NOUVEAU



HAUTE PRESSION


chrome	526 705	
PVD Steel	526 706	
noir mat	526 707	

— Ajustement confortable 3 en 1

- Avec mélangeur à droite pour l'eau froide et l'eau chaude courante, et un robinet rotatif à gauche pour l'eau filtrée.
- Hygiénique : alimentation en eau séparée et sortie séparée pour l'eau filtrée
- Système de filtration non fourni

Règlement européen sur la sécurité des produits : Avertissement ; champ magnétique

FONTAS-S II FILTRE



Bec orientable à 180° avec rallonge de tuyau



ACCESSOIRES

Drink Filter Set Soft L (fonctionnement sur batterie)	527 453	
--	---------	--

HAUTE PRESSION

chrome	525 198	
PVD Steel	525 199	
satin platinum NOUVEAU	527 715	
satin dark steel	527 737	
noir mat	526 672	

— Ajustement confortable 3 en 1

- Levier d'eau froide à gauche (pour conduite d'eau froide supplémentaire, p. ex. eau de puits)
- Mélangeur eau froide et eau chaude à droite
- Système de filtration non fourni


ACCESSOIRES

Drink Filter Set Soft L (fonctionnement sur batterie)	527 453	
--	---------	--

FONTAS-S II FILTRE



Bec orientable à 180° avec rallonge de tuyau



Douchette extractible/ amovible

Filtre

LOOK SILGRANIT HAUTE PRESSION

noir	526 158	
anthracite	525 200	
gris rocher	525 207	
gris volcanie	526 946	
blanc	525 204	
blanc cassé	526 947	
tartufo	525 206	



Ajustement confortable 3 en 1

- Levier d'eau froide à gauche (pour conduite d'eau froide supplémentaire, p. ex. eau de puits)
- Mélangeur eau froide et eau chaude à droite
- Système de filtration non fourni

FONTAS II FILTRE



Le bec pivote à 360°



Sans douchette

Filtre

HAUTE PRESSION

chrome	523 128	
PVD Steel	523 129	
satin platinum NOUVEAU	527 714	
satin dark steel	527 736	
noir mat	526 670	


Ajustement confortable 3 en 1

- Levier d'eau froide à gauche (pour conduite d'eau froide supplémentaire, p. ex. eau de puits)
- Mélangeur eau froide et eau chaude à droite
- Système de filtration non fourni

FONTAS II FILTRE



Le bec pivote à 360°



Sans douchette

Filtre

LOOK SILGRANIT HAUTE PRESSION


noir	526 157	
anthracite	523 130	
gris rocher	523 137	
gris volcanie	526 942	
blanc	523 134	
blanc cassé	526 943	
tartufo	523 136	

Ajustement confortable 3 en 1

- Levier d'eau froide à gauche (pour conduite d'eau froide supplémentaire, p. ex. eau de puits)
- Mélangeur eau froide et eau chaude à droite
- Système de filtration non fourni



ACCESSOIRES

Drink Filter Set Soft L (fonctionnement sur batterie)	527 453	
---	---------	--



ROBINETTERIE

LUNEOO-S NOUVEAU



- Douchette extractible/ amovible
- Alimentation électrique
- Douchette commutable



Vous trouverez les données de découpe pour les éléments de commande dans la documentation téléchargeable en ligne

Régulateur de jet laminaire ; bec orientable à 180° ; sortie de tuyau réversible avec support aimanté ; montage simple et rapide avec BLANCOLOCK



Support aimanté



Douchette commutable

HAUTE PRESSION

●	Inox brossé	527 972	
●	satin dark steel	527 975	
●	satin platinum	527 976	
●	satin gold	527 974	
●	noir mat	527 973	

- Mitigeurs pour montage dans l'APL en combinaison avec une cuve sans plage de robinetterie. **Ne peut être monté dans une plage de robinetterie.**
- Le distributeur mobile permet un rayon d'action illimité
- Possibilité de commuter entre jet laminaire et jet puissant
- Positionnement flexible du panneau de commande, p. ex. pour droitiers ou gauchers, derrière, à côté ou devant l'évier
- Facile à utiliser, même avec les mains mouillées. Un régulateur marche/arrêt, une rotation pour le débit et une rotation supplémentaire pour la température.
- Distance entre la découpe de la cuve et le centre de l'alésage du robinet d'au moins 60 mm. Attention, tenir compte du décalage entre le robinet et l'élément de commande ! Pour plus de détails, se reporter aux données de découpe.
- Raccordement électrique sur site nécessaire

Règlement européen sur la sécurité des produits : Avertissement ; champ magnétique, tension électrique




Support alternatif pour manette de commande et Push Control fourni ; le Push Control doit être commandé séparément

HAUTE PRESSION

Inox brossé	satin dark steel	satin platinum	satin gold	noir mat

BLANCOCULINA-S II (CAPTEUR)



Démarrage à froid Régulateur à jet laminaire ; Le bec pivote à 180° ; avec rallonge de tuyau réglable ; Installation rapide et facile avec BLANCOLOCK

BESTSELLER



Douchette extractible/ amovible



Sensor



Alimentation électrique



Douchette commutable

HAUTE PRESSION



527 462

- Fonctionnement manuelle ou mains libres grâce à une technologie sophistiquée à double capteur intégrée dans le bras de tuyau et le corps du robinet pour des processus de travail optimisés dans la cuisine
- Le capteur de vagues sur le corps du robinet active la fonction de capteur pour une gamme de tâches de chasse d'eau
- Le capteur sur le bras d'aspersion démarre automatiquement pour remplir rapidement les pots et les verres avec de l'eau froide
- Connexion électrique requise sur place


Règlement européen sur la sécurité des produits : Avertissement ; champ magnétique, tension électrique



reddot winner 2025

BLANCOCULINA-S II

BESTSELLER



Démarrage à froid Régulateur à jet laminaire ; Le bec pivote à 180° ; avec rallonge de tuyau réglable ; Installation rapide et facile avec BLANCOLOCK



Douchette extractible/ amovible



Douchette commutable




reddot winner 2025


HAUTE PRESSION




527 463



527 465



527 702




527 464

- Douchette commutable et arrêt de débit intégré : commutation facile entre un jet doux ventilé et une puissante fonction de pulvérisation élevée
- Verrouillage pratique du tuyau avec support magnétique caché

Règlement européen sur la sécurité des produits : Avertissement ; champ magnétique

BLANCOCULINA-S II MINI (CAPTEUR)

BESTSELLER



Démarrage à froid Régulateur à jet laminaire ; Le bec pivote à 180° ; avec rallonge de tuyau réglable ; Installation rapide et facile avec BLANCOLOCK



Douchette extractible/ amovible



Sensor



Alimentation électrique



Douchette commutable

HAUTE PRESSION



527 466

- Fonctionnement manuelle ou mains libres grâce à une technologie sophistiquée à double capteur intégrée dans le bras de tuyau et le corps du robinet pour des processus de travail optimisés dans la cuisine
- Le capteur de vagues sur le corps du robinet active la fonction de capteur pour une gamme de tâches de chasse d'eau
- Le capteur sur le bras d'aspersion démarre automatiquement pour remplir rapidement les pots et les verres avec de l'eau froide
- Connexion électrique requise sur place


Règlement européen sur la sécurité des produits : Avertissement ; champ magnétique, tension électrique



reddot winner 2025

BLANCOCULINA-S II MINI

BESTSELLER



Démarrage à froid Régulateur à jet laminaire ; Le bec pivote à 180° ; avec rallonge de tuyau réglable ; Installation rapide et facile avec BLANCOLOCK



Douchette extractible/ amovible



Douchette commutable



reddot winner 2025

HAUTE PRESSION




527 467



527 469



527 703



527 468

- Douchette commutable et arrêt de débit intégré : commutation facile entre un jet doux ventilé et une puissante fonction de pulvérisation élevée
- Verrouillage pratique du tuyau avec support magnétique caché

Règlement européen sur la sécurité des produits : Avertissement ; champ magnétique

HAUTE PRESSION

PVD steel



satin dark steel




satin platinum



noir mat



LINEE-S


Douchette extractible/
amovible

HAUTE PRESSION

● chrome	517 591	
● Inox satiné	517 593	

Bec orientable à 170° avec rallonge de tuyau, tuyau métallique

LINEE-S

Douchette extractible/
amovible

LOOK SILGRANIT HAUTE PRESSION

● noir/chrome	526 171	
● anthracite/chrome	518 438	
● gris rocher/chrome	518 804	
● gris volcanie/chrome	526 956	
● blanc/chrome	518 441	
● blanc cassé/chrome	526 957	
● tartufo/chrome	518 446	

Bec orientable à 170° avec rallonge de tuyau, tuyau métallique

HAUTE PRESSION

noir/chrome

anthracite/
chromegris rocher/
chromegris volcanie/
chrome


blanc/chrome

blanc cassé/
chrome

tartufo/chrome



LINEE


Sans
douchette

HAUTE PRESSION

● chrome	517 594	
● Inox satiné	517 596	

Le bec pivote à 360°

VOBASSE PRESSIONA

Sans
douchette


HAUTE PRESSION

● chrome	518 434	
● Inox brossé	518 435	

Le bec peut être pivoté à 200°

ALTA-S II

BESTSELLER



Régulateur à jet laminaire ; Le bec peut être pivoté à 140° avec douchette à flexible réglable ; Installation rapide et facile avec BLANCOLOCK



Douchette extractible/ amovible




Douchette commutable

HAUTE PRESSION

● chrome	527 543	
● PVD Steel	527 544	
● satin dark steel	527 555	
● satin platinum	527 710	
● satin gold	527 554	
● noir mat	527 553	

ALTA-S II

BESTSELLER



Régulateur à jet laminaire ; Le bec peut être pivoté à 140° avec douchette à flexible réglable ; Installation rapide et facile avec BLANCOLOCK



Douchette extractible/ amovible




Également disponible en basse pression

BASSE PRESSION

● chrome	527 556	
----------	---------	--

ALTA-S II

BESTSELLER



Régulateur à jet laminaire ; Le bec peut être pivoté à 140° avec douchette à flexible réglable ; Installation rapide et facile avec BLANCOLOCK



Douchette extractible/ amovible




Douchette commutable

LOOK SILGRANIT HAUTE PRESSION

● noir	527 545	
● anthracite	527 546	
● gris rocher	527 547	
● gris volcanie	527 548	
● blanc	527 552	
● blanc cassé	527 551	
● tartufo	527 550	

ALTA II

BESTSELLER



Régulateur à jet laminaire ; Bec orientable à 360° Installation simple et rapide avec BLANCOLOCK



Sans douchette



Également disponible en basse pression

HAUTE PRESSION


● chrome	527 528	
● PVD Steel	527 529	
● satin dark steel	527 540	
● satin platinum	527 709	
● satin gold	527 539	
● noir mat	527 538	

BASSE PRESSION

● chrome	527 541	
----------	---------	--

ALTA II

BESTSELLER



Régulateur à jet laminaire ; Bec orientable à 360° Installation simple et rapide avec BLANCOLOCK




Sans douchette

LOOK SILGRANIT HAUTE PRESSION

● noir	527 530	
● anthracite	527 531	
● gris rocher	527 532	
● gris volcanie	527 533	
● blanc	527 537	
● blanc cassé	527 536	
● tartufo	527 535	

SONEA-S FLEXO



Démarrage à froid Bec pivotant à 360° avec flexible mobile et support magnétique, fonction douche



Douchette extractible/ amovible



Douchette commutable


HAUTE PRESSION

Inox brossé

526 616

Règlement européen sur la sécurité des produits : Avertissement ; champ magnétique

CATRIS-S FLEXO BESTSELLER



Démarrage à froid Bec orientable à 360° avec flexible mobile, fonction douche



Douchette extractible/ amovible



Douchette commutable

HAUTE PRESSION

chrome

525 791

PVD Steel

525 792

satin dark steel

527 731

noir mat

525 793

- Deux types de jets – fonction normale et douche
- Verrouillage ferme de la fonction douche
- Verrouillage pratique de la douche grâce à un support magnétique précis
- Tuyau flexible en caoutchouc noir

Règlement européen sur la sécurité des produits : Avertissement ; champ magnétique

HAUTE PRESSION

chrome



PVD Steel




satin dark steel



noir mat



CATRIS-S BESTSELLER



Douchette extractible/ amovible



Douchette commutable

HAUTE PRESSION


chrome

521 476

Règlement européen sur la sécurité des produits : Avertissement ; champ magnétique

Démarrage à froid Bec orientable à 360° avec flexible mobile, fonction douche

TRADON



Sans douchette

HAUTE PRESSION


chrome

515 990


satin gold

526 688

Démarrage à froid Le bec pivote à 360°


JURENA-SDouchette
extractible/
amovible

HAUTE PRESSION




chrome

520 765


Démarrage à froid Bec orientable à 190° avec rallonge de tuyau**JURENA**Sans
douchette

HAUTE PRESSION




chrome

520 764

Démarrage à froid Le bec pivote à 360°**VIU-S**Douchette
extractible/
amovible

HAUTE PRESSION



chrome



524 813

Couvercle-tuyau interchangeable en quatre couleurs accentuées

Démarrage à froid Bec pivotant à 360° avec tuyau mobile

HAUTE PRESSION





LINUS-S VARIO BESTSELLER

Démarrage à froid Bec orientable à 140° avec rallonge de tuyau réglable

HAUTE PRESSION

	chrome	518 406
--	--------	---------

- Deux types de jets – fonction douche avec boutons anticalcaire
- Fonction inverseur au bas de la douche

LINUS-S BESTSELLER

Démarrage à froid Bec orientable 140° avec rallonge de tuyau, tuyau métallique

HAUTE PRESSION



	chrome	512 402
	Inox brossé	517 184
	PVD Steel	526 242
	satin dark steel	527 733
	satin platinum	527 699
	satin gold	526 684
	noir mat	525 807

BASSE PRESSION

	chrome	512 200
--	--------	---------

HAUTE PRESSION

chrome Inox brossé PVD Steel satin dark steel satin platinum satin gold noir mat


LINUS-S BESTSELLER

Douchette extractible/ amovible

Démarrage à froid Bec orientable 140° avec rallonge de tuyau, tuyau métallique

LOOK SILGRANIT HAUTE PRESSION

	noir	526 148
	anthracite	516 688
	gris rocher	518 813
	gris volcanie	526 958
	blanc	516 692
	blanc cassé	526 959
	tartufo	517 621

LINUS-S BESTSELLER

Douchette extractible/ amovible




Ouverture à gauche

Démarrage à froid Bec orientable 140° avec rallonge de tuyau, tuyau métallique, levier à gauche

HAUTE PRESSION

	chrome	514 016
--	--------	---------

LINUS BESTSELLER

Démarrage à froid Le bec pivote à 360°



Sans douchette

Également disponible en basse pression

HAUTE PRESSION


chrome	514 019	
Inox brossé	517 183	
PVD Steel	526 241	
satin dark steel	527 732	
satin platinum	527 698	
satin gold	526 683	
noir mat	525 806	

BASSE PRESSION

chrome	514 020	
noir mat	526 676	

HAUTE PRESSION

chrome Inox brossé PVD Steel satin dark steel satin platinum satin gold noir mat

**LINUS** BESTSELLER

Sans douchette

Démarrage à froid Le bec pivote à 360°

LOOK SILGRANIT HAUTE PRESSION

noir	526 149	
anthracite	516 698	
gris rocher	518 814	
gris volcanie	526 960	
blanc	516 702	
blanc cassé	526 961	
tartufo	517 622	


LOOK SILGRANIT HAUTE PRESSION

noir anthracite gris rocher gris volcanie blanc blanc cassé tartufo



AMBIS-S

BESTSELLER



Bec orientable à 130° avec rallonge de tuyau réglable



Douchette extractible/ amovible



Douchette commutable



Également disponible en basse pression

HAUTE PRESSION


Inox brossé 523 119

BASSE PRESSION

Inox brossé 525 124

AMBIS

BESTSELLER



Le bec pivote à 360°




Sans douchette

HAUTE PRESSION

Inox brossé 523 118

CANDOR-S

BESTSELLER



Démarrage à froid Bec orientable à 190° avec rallonge de tuyau



Douchette extractible/ amovible



Également disponible en basse pression

HAUTE PRESSION


Inox brossé 523 121

BASSE PRESSION

Inox brossé 525 125

CANDOR

BESTSELLER



Démarrage à froid Le bec pivote à 360°




Sans douchette

HAUTE PRESSION

Inox brossé 523 120

LANORA-S

BESTSELLER

Douchette
extractible/
amovibleÉgalement
disponible en
basse pression

HAUTE PRESSION

Inox brossé 523 123


BASSE PRESSION

Inox brossé 525 126

Démarrage à froid Bec orientable à 190° avec rallonge de tuyau

LANORA

BESTSELLER


Sans
douchette

HAUTE PRESSION

Inox brossé 523 122

Démarrage à froid Le bec pivote à 360°

JANDORA-S


Douchette
extractible/
amovible

HAUTE PRESSION

Inox brossé 526 614

Démarrage à froid Bec orientable à 190° avec rallonge de tuyau

JANDORA


Sans
douchette

HAUTE PRESSION

Inox brossé 526 615

Démarrage à froid Le bec pivote à 360°

KANO-S VARIO



Bec orientable à 120° avec rallonge de tuyau réglable



- Douche extractible/ amovible
- Également disponible en basse pression
- Douche commutable


HAUTE PRESSION

chrome	527 961
--------	---------

BASSE PRESSION

chrome	527 968
--------	---------

KANO-S VARIO



Bec orientable à 120° avec rallonge de tuyau réglable



- Douche extractible/ amovible
- Douche commutable

HLOOK SILGRANIT HAUTE PRESSION

noir/chrome	527 963
-------------	---------

anthracite/chrome	527 962
-------------------	---------

gris volcanie/chrome	527 967
----------------------	---------

blanc/chrome	527 964
--------------	---------

blanc cassé/chrome	527 966
--------------------	---------

HAUTE PRESSION

noir/chrome

anthracite/chrome


gris volcanie/chrome

blanc/chrome

blanc cassé/chrome



KANO-S



Bec pivotant à 120° avec rallonge de tuyau



- Douche extractible/ amovible
- Également disponible en basse pression

HAUTE PRESSION


chrome	521 503
--------	---------

noir mat	526 668
----------	---------

BASSE PRESSION

chrome	527 648
--------	---------

noir mat	527 653
----------	---------

KANO-S

Douchette extractible/amovible



Également disponible en basse pression

Bec pivotant à 120° avec rallonge de tuyau

LOOK SILGRANIT HAUTE PRESSION

noir/chrome	526 174
anthracite/chrome	525 038
gris volcanie/chrome	526 952
blanc/chrome	525 040
blanc cassé/chrome	526 953

BASSE PRESSION

noir/chrome	527 652
anthracite/chrome	527 649
gris volcanie/chrome	527 654
blanc/chrome	527 650
blanc cassé/chrome	527 655


HAUTE PRESSION

noir/chrome	anthracite/chrome	gris volcanie/chrome	blanc/chrome	blanc cassé/chrome
-------------	-------------------	----------------------	--------------	--------------------



blanc/chrome

blanc cassé/chrome

KANO

Sans douchette

Également disponible en basse pression


HAUTE PRESSION

chrome	521 502
noir mat	526 667

BASSE PRESSION

chrome	527 647
--------	---------

Le bec pivote à 360°

KANO

Sans douchette

LOOK SILGRANIT HAUTE PRESSION

noir/chrome	526 175
anthracite/chrome	525 028
gris volcanie/chrome	526 950
blanc/chrome	525 030
blanc cassé/chrome	526 951

Le bec pivote à 360°

HAUTE PRESSION

noir/chrome	anthracite/chrome	gris volcanie/chrome	blanc/chrome	blanc cassé/chrome
-------------	-------------------	----------------------	--------------	--------------------




blanc/chrome

blanc cassé/chrome

MIDA-S

BESTSELLER

Douchette extractible/
amovible


Bec pivotant à 360° avec rallonge de tuyau, non convertible

HAUTE PRESSION

chrome	521 454	
noir mat	526 653	

MIDA-S

BESTSELLER

Douchette extractible/
amovible

Bec pivotant à 360° avec rallonge de tuyau

Levier de commande court (encombrement 4,5 cm au lieu de 6,8 cm)

chrome	123 252	
noir mat	124 182	

LOOK SILGRANIT HAUTE PRESSION

noir	526 146	
anthracite	521 455	
gris volcanie	526 967	
blanc	521 457	
blanc cassé	526 968	

Levier de commande court (encombrement 4,5 cm au lieu de 6,8 cm)

chrome	123 252	
--------	---------	--

LOOK SILGRANIT HAUTE PRESSION

noir

anthracite


gris volcanie

blanc

blanc cassé

**MIDA**

BESTSELLER



Sans douchette

Le bec pivote à 360°

HAUTE PRESSION


chrome	517 742	
noir mat	526 649	

Levier de commande court (encombrement 4,5 cm au lieu de 6,8 cm)

chrome	123 252	
noir mat	124 182	

MIDA

BESTSELLER



Sans douchette

Le bec pivote à 360°

LOOK SILGRANIT HAUTE PRESSION



noir	526 145	
anthracite	519 415	
gris volcanie	526 965	
blanc	519 418	
blanc cassé	526 966	

Levier de commande court (encombrement 4,5 cm au lieu de 6,8 cm)

chrome	123 252	
--------	---------	--

MILA-S

BESTSELLER

Douchette
extractible/
amovibleÉgalement
disponible en
basse pression

Bec pivotant à 360° avec rallonge de tuyau

HAUTE PRESSION



chrome	519 810	
noir mat	526 660	
BASSE PRESSION		
chrome	521 466	

Levier de commande court (encombrement 4,5 cm au lieu de 6,8 cm)

chrome	123 252	
noir mat	124 182	

MILA

BESTSELLER

Sans
douchette



Le bec pivote à 360°

HAUTE PRESSION

chrome	519 414	
noir mat	526 657	

Levier de commande court (encombrement 4,5 cm au lieu de 6,8 cm)

chrome	123 252	
noir mat	124 182	

MILISans
douchette



Le bec pivote à 360°

HAUTE PRESSION

chrome	519 413	
noir mat	526 665	

Levier de commande court (encombrement 4,5 cm au lieu de 6,8 cm)

chrome	123 252	
noir mat	124 182	

MILISans
douchette

Le bec pivote à 360°

LOOK SILGRANIT HAUTE PRESSION

noir	526 159	
anthracite	523 103	
gris volcanie	527 460	
blanc	523 107	
blanc cassé	527 461	

Levier de commande court (encombrement 4,5 cm au lieu de 6,8 cm)

chrome	123 252	
--------	---------	--

LOOK SILGRANIT HAUTE PRESSION

noir

anthracite


gris volcanie

blanc

blanc cassé



BLANCOWEGA-S II



Bec orientable à 180° avec douchette, réglable



Douchette extractible/ amovible



Douchette commutable



Également disponible en basse pression


HAUTE PRESSION

chrome 526 416

BASSE PRESSION

chrome 526 417

BLANCOWEGA-S II



Bec orientable à 180° avec douchette, réglable



Douchette extractible/ amovible



Douchette commutable

LOOK SILGRANIT HAUTE PRESSION

noir/chrome 526 428

anthracite/chrome 526 420

gris volcanie/chrome 526 983

blanc/chrome 526 421

blanc cassé/chrome 526 982

LOOK SILGRANIT HAUTE PRESSION

noir/chrome

anthracite/chrome


gris volcanie/chrome

blanc/chrome

blanc cassé/chrome



BLANCOWEGA II



Le bec peut être pivoté à 180°



Sans douchette



Également disponible en basse pression


HAUTE PRESSION

chrome 526 402

BASSE PRESSION

chrome 526 403

BLANCOWEGA II



Le bec peut être pivoté à 180°



Sans douchette

LOOK SILGRANIT HAUTE PRESSION


noir/chrome 526 415

anthracite/chrome 526 407

gris volcanie/chrome 526 981

blanc/chrome 526 408


blanc cassé/chrome 526 980

DARAS-SDouchette
extractible/
amovibleÉgalement
disponible en
basse pression

HAUTE PRESSION

chrome	517 731
chrome	519 724

Bec orientable à 90° avec rallonge de tuyau

DARAS-SDouchette
extractible/
amovible

LOOK SILGRANIT HAUTE PRESSION

noir	526 153
anthracite	517 732
gris volcanie	526 936
blanc	517 735
blanc cassé	526 937

Bec orientable à 90° avec rallonge de tuyau

LOOK SILGRANIT HAUTE PRESSION


noir

anthracite

gris volcanie

blanc


blanc cassé

**DARAS**Sans
douchetteÉgalement
disponible en
basse pression

HAUTE PRESSION

chrome	517 720
chrome	519 723

Le bec pivote à 360°

DARASSans
douchette

LOOK SILGRANIT HAUTE PRESSION

noir	526 152
anthracite	517 721
gris volcanie	526 934
blanc	517 724
blanc cassé	526 935

Auslauf 360° schwenkbar




ROBINETTERIE POUR FENÊTRES

ELOSCOPE-F II



Le bec pivote à 360°



Mitrigeur escamotable, spécial fenêtre



Sans douchette


HAUTE PRESSION

chrome, rétractable 516 672

- Rétractable, mais toujours entièrement fonctionnel.
- Seule une distance minimale de 3 cm est requise entre l'évier et le châssis de la fenêtre.
- Trou de robinetterie uniforme (2 x 35 mm) pour le levier de robinetterie et de commande (quel que soit le support d'installation).
- Distance entre le panneau de commande et le raccord au moins 70 m, maximum 500 mm

Attention : Cette robinetterie ne peut pas être installée directement derrière le trop-plein sur les modèles suivants : SOLIS, ABASSE PRESSIONANO IF/A, CLARON IF/A, ETAGON 700 IF/A

ALTA-S-F II BESTSELLER



Démarrage à froid Bec orientable à 140° avec jet réglable
Installation rapide et facile avec BLANCOLOCK.



Mitrigeur escamotable, spécial fenêtre



Douchette extractible/ amovible




Douchette commutable

HAUTE PRESSION

chrome, amovible 527 557

Installation devant la fenêtre : Distance min. entre l'évier et le châssis de la fenêtre 35 mm

ALTA-F II BESTSELLER



Démarrage à froid Le bec pivote à 360°
Installation rapide et facile avec BLANCOLOCK




Mitrigeur escamotable, spécial fenêtre

HAUTE PRESSION

chrome, amovible 527 542

Installation devant la fenêtre : Distance min. entre l'évier et le châssis de la fenêtre 35 mm

LINUS-S-F BESTSELLER

Démarrage à froid Bec orientable 140° avec rallonge de tuyau, tuyau métallique




Mitigeur escamotable, spécial fenêtre
Douchette extractible/amovible
Également disponible en basse pression

HAUTE PRESSION

chrome, amovible	514 023
noir mat, amovible	527 523
BASSE PRESSION	
chrome, amovible	514 276

Installation devant la fenêtre : Distance min. entre l'évier et le châssis de la fenêtre 45 mm

LINUS-F BESTSELLER

Démarrage à froid Le bec pivote à 360°




Mitigeur escamotable, spécial fenêtre
Sans douchette
Également disponible en basse pression

HAUTE PRESSION

chrome, amovible	514 025
BASSE PRESSION	

514 277

Installation devant la fenêtre : Distance min. entre l'évier et le châssis de la fenêtre 25 mm

LANORA-S-F BESTSELLER

Démarrage à froid Bec orientable à 190° avec rallonge de tuyau




Mitigeur escamotable, spécial fenêtre
Douchette extractible/amovible

HAUTE PRESSION

Inox brossé, amovible	526 180
-----------------------	---------

526 180

Installation devant la fenêtre : Distance min. entre l'évier et le châssis de la fenêtre 45 mm

LANORA-F BESTSELLER

Démarrage à froid Le bec pivote à 360°




Mitigeur escamotable, spécial fenêtre
Sans douchette
Également disponible en basse pression

HAUTE PRESSION

Inox brossé, amovible	526 179
BASSE PRESSION	

526 181

Installation devant la fenêtre : Distance min. entre l'évier et le châssis de la fenêtre 25 mm

LARESSA-F

Démarrage à froid Bec orientable à 360°, levier à gauche



Mitigeur escamotable, spécial fenêtre
Sans douchette
Ouverture à gauche


HAUTE PRESSION

chrome, pliable	521 546
-----------------	---------


521 546

Installation devant la fenêtre : Distance min. entre l'évier et le châssis de la fenêtre 65 mm

LARESSA-F



Démarrage à froid Bec orientable à 360°, levier à droite




HAUTE PRESSION

chrome, pliable


521 545

Installation devant la fenêtre : Distance min. entre l'évier et le châssis de la fenêtre 65 mm

CORESSA-F



Démarrage à froid Bec orientable à 360°, levier à gauche




HAUTE PRESSION

chrome, pliable


521 544

Installation devant la fenêtre : Distance min. entre l'évier et le châssis de la fenêtre 65 mm

CORESSA-F



Démarrage à froid Bec orientable à 360°, levier à gauche




HAUTE PRESSION

chrome, pliable


521 543

Installation devant la fenêtre : Distance min. entre l'évier et le châssis de la fenêtre 65 mm

KANO-S-F VARIO



Bec orientable à 120°, avec jet réglable



HAUTE PRESSION

chrome, amovible

527 969


BASSE PRESSION

chrome, amovible

527 970

Installation devant la fenêtre : Distance min. entre l'évier et le châssis de la fenêtre 45 mm

KANO-F



Le bec pivote à 360°



HAUTE PRESSION

chrome, amovible

527 959


BASSE PRESSION

chrome, amovible

527 960

Installation devant la fenêtre : Distance min. entre l'évier et le châssis de la fenêtre 25 mm

BLANCOWEGA-S-F II



Bec orientable à 180° avec douchette, réglable


- Mitigeur escamotable, spécial fenêtre
- Douchette extractible/amovible
- Douchette commutable

HAUTE PRESSION

chrome, amovible

526 418

BLANCOWEGA-F II



Le bec peut être pivoté à 180°

- Mitigeur escamotable, spécial fenêtre
- Sans douchette


HAUTE PRESSION

chrome, amovible

526 404

Installation devant la fenêtre : Distance min. entre l'évier et le châssis de la fenêtre 25 mm

DARAS-S-F



Bec pivotant à 80° avec rallonge de tuyau

- Mitigeur escamotable, spécial fenêtre
- Douchette extractible/amovible


HAUTE PRESSION

chrome, amovible

521 752

Installation devant la fenêtre : Distance min. entre l'évier et le châssis de la fenêtre 40 mm

DARAS-F



Le bec pivote à 360°

- Mitigeur escamotable, spécial fenêtre
- Sans douchette

HAUTE PRESSION

chrome, amovible

521 751

Installation devant la fenêtre : Distance min. entre l'évier et le châssis de la fenêtre 30 mm




Robinet de vitre avant amovible (à placer sur le côté/dans la vasque)

robinet de fenêtre avant pliable

robinet de fenêtre avant escamotable

PIONA DISTRIBUTEUR DE DÉTERGENT




chrome	517 667
Inox brossé	517 537
Inox satiné	515 992

peut être rempli par le haut, contenance du flacon 300 ml, mode d'emploi : rapport de mélange eau VS détergent 1:1 (ne convient pas au savon),

Trou de perçage 35 mm


LIVIA DISTRIBUTEUR DE DÉTERGENT



chrome	521 291
satin gold	526 698


peut être rempli par le haut, capacité du flacon 500 ml, mode d'emploi : rapport de mélange eau VS détergent 1:1 (ne convient pas au savon),

Trou de perçage 35 mm

LATO DISTRIBUTEUR DE DÉTERGENT BESTSELLER

chrome	525 808
PVD Steel	525 809
satin dark steel	527 743
satin platinum	527 721
satin gold	526 699
noir mat	525 789

peut être rempli par le haut, capacité du flacon 300 ml, mode d'emploi : rapport de mélange eau/détergent 1:1 (ne convient pas au savon), Trou de perçage 35 mm


LATO DISTRIBUTEUR DE DÉTERGENT BESTSELLER

LOOK SILGRANIT

noir/chrome	526 177
anthracite/chrome	525 810
gris rocher/chrome	525 817
gris volcanie/chrome	526 954
blanc/chrome	525 814
blanc cassé/chrome	526 955
tartufo/chrome	525 816

peut être rempli par le haut, capacité du flacon 300 ml, mode d'emploi : rapport de mélange eau/détergent 1:1 (ne convient pas au savon), Trou de perçage 35 mm

TORRE DISTRIBUTEUR DE DÉTERGENT



chrome	512 593
Inox brossé	521 541
PVD Steel	526 430
satin dark steel	527 744
satin platinum	527 722




peut être rempli par le haut, contenance du flacon 300 ml, mode d'emploi : rapport de mélange eau VS détergent 1:1 (ne convient pas au savon),

Trou de perçage 35 mm



SYSTÈMES DE TRI DES DÉCHETS

SELECT II 60/4 ORGA BESTSELLER



600 mm Sous-meuble




Plastique, tôle d'acier

526 211

- Système de rail stable à extension totale et fermeture automatique amortie
- Assemblage simple et rapide, **un corps avec des façades mobiles sans nids-de-poule et avec un trou de poignée central est requis**
- Montage mural latéral, comprenant un tiroir de rangement et un couvercle pour un seau de 6 litres

Vous trouverez les accessoires adaptés à partir de la page 171.

SELECT II XL 60/3 ORGA BESTSELLER



600 mm Sous-meuble




Plastique, tôle d'acier

526 210

- Système de rail stable à extension totale et fermeture automatique amortie
- Assemblage simple et rapide, **un corps avec des façades mobiles sans nids-de-poule et avec un trou de poignée central est requis**
- Montage mural latéral, comprenant un tiroir de rangement et un couvercle pour un seau de 6 litres

Vous trouverez les accessoires adaptés à partir de la page 171.

SELECT II 60/3 ORGA BESTSELLER



600 mm Sous-meuble




Plastique, tôle d'acier

526 209

- Système de rail stable à extension totale et fermeture automatique amortie
- Assemblage simple et rapide, **un corps avec des façades mobiles sans nids-de-poule et avec un trou de poignée central est requis**
- Installation sur paroi latérale, y compris tiroir de rangement, veuillez commander le couvercle séparément

Vous trouverez les accessoires adaptés à partir de la page 171.

SELECT II 60/2 ORGA BESTSELLER



600 mm Sous-meuble

Plastique, tôle d'acier



526 208

- Système de rail stable à extension totale et fermeture automatique amortie
- Assemblage simple et rapide, **un corps avec des façades mobiles sans nids-de-poule et avec un trou de poignée central est requis**
- Montage mural latéral, avec tiroir de rangement

Vous trouverez les accessoires adaptés à partir de la page 171.

SELECT II 60/4

BESTSELLER



600



mm
Sous-
meuble

- Plastique, tôle d'acier 526 206
- Système de rail stable à extension totale et fermeture automatique amortie
 - Assemblage simple et rapide, **un corps avec des façades mobiles sans nids-de-poule et avec un trou de poignée central est requis**
 - Montage mural latéral, avec couvercle pour seau de 6 litres

Vous trouverez les accessoires adaptés à partir de la page 171.

SELECT II XL 60/3

BESTSELLER



600



mm
Sous-
meuble

- Plastique, tôle d'acier 526 205
- Système de rail stable à extension totale et fermeture automatique amortie
 - Assemblage simple et rapide, **un corps avec des façades mobiles sans nids-de-poule et avec un trou de poignée central est requis**
 - Montage mural latéral, avec couvercle pour seau de 8 litres

Vous trouverez les accessoires adaptés à partir de la page 171.

SELECT II 60/3

BESTSELLER



600


mm
Sous-
meuble

- Plastique, tôle d'acier 526 204
- Système de rail stable à extension totale et fermeture automatique amortie
 - Assemblage simple et rapide, **un corps avec des façades mobiles sans nids-de-poule et avec un trou de poignée central est requis**
 - Installation sur paroi latérale

Vous trouverez les accessoires adaptés à partir de la page 171.

SELECT II 60/2

BESTSELLER



600



mm
Sous-
meuble

- Plastique, tôle d'acier 526 203
- Système de rail stable à extension totale et fermeture automatique amortie
 - Assemblage simple et rapide, **un corps avec des façades mobiles sans nids-de-poule et avec un trou de poignée central est requis**
 - Installation sur paroi latérale

Vous trouverez les accessoires adaptés à partir de la page 171.

SELECT II BIG 60/3

NOUVEAU



600



mm
Sous-
meuble

- Plastique, tôle d'acier 528 148
- Système de rail stable à extension totale et fermeture automatique amortie
 - Assemblage simple et rapide, **un corps avec des façades mobiles sans nids-de-poule et avec un trou de poignée central est requis**
 - Installation sur paroi latérale
 - Grande poubelle (35 litres) avec éléments de fixation astucieux et cadre supérieur pour utilisation flexible et confortable d'un ou deux sacs poubelle.

Vous trouverez les accessoires adaptés à partir de la page 171.

SELECT II BIG 60/2

NOUVEAU



600

mm
Sous-
meuble

- Plastique, tôle d'acier 528 147
- Système de rail stable à extension totale et fermeture automatique amortie
 - Assemblage simple et rapide, **un corps avec des façades mobiles sans nids-de-poule et avec un trou de poignée central est requis**
 - Installation sur paroi latérale
 - Grande poubelle (35 litres) avec éléments de fixation astucieux et cadre supérieur pour utilisation flexible et confortable d'un ou deux sacs poubelle.

Vous trouverez les accessoires adaptés à partir de la page 171.

SYSTÈME DE TRI DES DÉCHETS SELECT II BIG

Utilisation maximale de l'espace sans compromettre le confort d'utilisation. Présentant une hauteur de construction augmentée de 6 cm, le système répond à la tendance actuelle des meubles bas plus hauts dans les cuisines européennes.



Un cadre supplémentaire comble l'espace entre la poubelle et le sac poubelle, permettant d'éviter une chute de déchets entre les deux.



Chaque système de fixation de sac est dotée d'une rainure latérale intégrée dans laquelle le sac est inséré, ce qui permet de fixer deux sacs poubelle l'un à côté de l'autre.




Grande poubelle (35 litres) avec éléments de fixation astucieux et cadre supérieur pour utilisation flexible et confortable d'un ou deux sacs poubelle. Conception sur mesure pour les sacs poubelles suisses - adapté au quotidien et convivial.



Poubelle 35 litres divisible en deux zones sans composants supplémentaires.

SELECT II 40/1 COMBI

BESTSELLER



600

mm
Sous-
meuble


Plastique, tôle d'acier 526 304

- Système de rail stable à extension totale et fermeture automatique amortie
- Assemblage simple et rapide, **un corps avec des façades mobiles sans nids-de-poule et avec un trou de poignée central est requis**
- Montage au sol du caisson à côté d'une unité de traitement de l'eau CHOICE ou SODA

Vous trouverez les accessoires adaptés à partir de la page 171.

SELECT II 40/2 COMBI

BESTSELLER



600

mm
Sous-
meuble



Plastique, tôle d'acier 527 854

- Système de rail stable à extension totale et fermeture automatique amortie
- Assemblage simple et rapide, **un corps avec des façades mobiles sans nids-de-poule et avec un trou de poignée central est requis**
- Montage am Corpusboden neben einer Wasseraufbereitungseinheit CHOICE oder SODA

Vous trouverez les accessoires adaptés à partir de la page 171.

SELECT II COMPACT 60/2

BESTSELLER



600

mm
Sous-
meuble



Plastique, tôle d'acier 526 207

- Système de rail stable à extension totale et fermeture automatique amortie
- Assemblage simple et rapide, **un corps avec des façades mobiles sans nids-de-poule et avec un trou de poignée central est requis**
- Montage sur paroi latérale, adapté à une combinaison avec des chauffe-eau et des systèmes d'eau chaude.

Vous trouverez les accessoires adaptés à partir de la page 171.

SELECT II 50/3

BESTSELLER



500

mm
Sous-
meuble



Plastique, tôle d'acier 526 202

- Système de rail stable à extension totale et fermeture automatique amortie
- Assemblage simple et rapide, **un corps avec des façades mobiles sans nids-de-poule et avec un trou de poignée central est requis**
- Montage mural latéral, avec couvercle pour seau de 8 litres

Vous trouverez les accessoires adaptés à partir de la page 171.

SELECT II 50/2

BESTSELLER



500

mm
Sous-
meuble



Plastique, tôle d'acier 526 201

- Système de rail stable à extension totale et fermeture automatique amortie
- Assemblage simple et rapide, **un corps avec des façades mobiles sans nids-de-poule et avec un trou de poignée central est requis**
- Installation sur paroi latérale

Vous trouverez les accessoires adaptés à partir de la page 171.

SELECT II 45/2

BESTSELLER



450

mm
Sous-
meuble

Plastique, tôle d'acier 526 200

- Système de rail stable à extension totale et fermeture automatique amortie
- Assemblage simple et rapide, **un corps avec des façades mobiles sans nids-de-poule et avec un trou de poignée central est requis**
- Installation sur paroi latérale

Vous trouverez les accessoires adaptés à partir de la page 171.

FLEXON II 60/4

Plastique, tôle d'acier 521 474

- Le système d'installation dans des coulissants existants, **un tiroir avec façade du fabricant de la cuisine est donc nécessaire**
- Convient aux façades à cadre avec un cadre de 90 mm ou plus
- y compris le couvercle du système (étagère dans le corps)
- y compris couvercle pour un seau de 6 litres

Vous trouverez les accessoires adaptés à partir de la page 171.

FLEXON II XL 60/3

Plastique, tôle d'acier 521 473

- Le système d'installation dans des coulissants existants, **un tiroir avec façade du fabricant de la cuisine est donc nécessaire**
- Convient aux façades à cadre avec un cadre de 90 mm ou plus
- y compris le couvercle du système (étagère dans le corps)
- y compris couvercle pour un seau de 8 litres

Vous trouverez les accessoires adaptés à partir de la page 171.

FLEXON II 60/3

Plastique, tôle d'acier 521 472

- Le système d'installation dans des coulissants existants, **un tiroir avec façade du fabricant de la cuisine est donc nécessaire**
- Convient aux façades à cadre avec un cadre de 90 mm ou plus
- y compris le couvercle du système (étagère dans le corps)


Vous trouverez les accessoires adaptés à partir de la page 171.

FLEXON II 60/2

Plastique, tôle d'acier 521 471

- Le système d'installation dans des coulissants existants, **un tiroir avec façade du fabricant de la cuisine est donc nécessaire**
- Convient aux façades à cadre avec un cadre de 90 mm ou plus
- y compris le couvercle du système (étagère dans le corps)


Vous trouverez les accessoires adaptés à partir de la page 171.

FLEXON II 50/3

Plastique, tôle d'acier 521 470

- Le système d'installation dans des coulissants existants, **un tiroir avec façade du fabricant de la cuisine est donc nécessaire**
- Convient aux façades à cadre avec un cadre de 90 mm ou plus
- y compris le couvercle du système (étagère dans le corps)
- y compris couvercle pour un seau de 8 litres


Vous trouverez les accessoires adaptés à partir de la page 171.

FLEXON II 50/2

Plastique, tôle d'acier 521 469

- Le système d'installation dans des coulissants existants, **un tiroir avec façade du fabricant de la cuisine est donc nécessaire**
- Convient aux façades à cadre avec un cadre de 90 mm ou plus
- y compris le couvercle du système (étagère dans le corps)

Vous trouverez les accessoires adaptés à partir de la page 171.


FLEXON II 45/2**450**mm
Sous-
meuble

Plastique, tôle d'acier

521 468

- Le système d'installation dans des coulissants existants, **un tiroir avec façade du fabricant de la cuisine est donc nécessaire**
- Convient aux façades à cadre avec un cadre de 90 mm ou plus
- y compris le couvercle du système (étagère dans le corps)

Vous trouverez les accessoires adaptés à partir de la page 171.


FLEXON II 30/2**300**mm
Sous-
meuble

Plastique, tôle d'acier

521 467

- Le système d'installation dans des coulissants existants, **un tiroir avec façade du fabricant de la cuisine est donc nécessaire**
- Convient aux façades à cadre avec un cadre de 90 mm ou plus
- y compris le couvercle du système (étagère dans le corps)
- y compris couvercle pour un seau de 8 litres

Vous trouverez les accessoires adaptés à partir de la page 171.


FLEXON II 30/1**300**mm
Sous-
meuble

Plastique, tôle d'acier

521 542

- Le système d'installation dans des coulissants existants, **un tiroir avec façade du fabricant de la cuisine est donc nécessaire**
- Convient aux façades à cadre avec un cadre de 90 mm ou plus
- y compris le couvercle du système (étagère dans le corps)

Vous trouverez les accessoires adaptés à partir de la page 171.


FLEXON II LOW 90/4**900**mm
Sous-
meuble

Plastique, tôle d'acier

521 475

- Le système d'installation dans des coulissants existants, **un tiroir avec façade du fabricant de la cuisine est donc nécessaire**
- Convient aux façades à cadre avec un cadre de 90 mm ou plus
- Sans couvercle du système

Vous trouverez les accessoires adaptés à partir de la page 171.


FLEXON II LOW 80/3**800**mm
Sous-
meuble

Plastique, tôle d'acier

525 221

- Le système d'installation dans des coulissants existants, **un tiroir avec façade du fabricant de la cuisine est donc nécessaire**
- Convient aux façades à cadre avec un cadre de 90 mm ou plus
- Sans couvercle du système

Vous trouverez les accessoires adaptés à partir de la page 171.



FLEXON II LOW 60/4**600**mm
Sous-
meuble

Plastique, tôle d'acier

526 644

- Le système d'installation dans des coulissants existants, **un tiroir avec façade du fabricant de la cuisine est donc nécessaire**
- Convient aux façades à cadre avec un cadre de 90 mm ou plus
- Sans couvercle du système
- y compris couvercle pour un seau de 6 litres

Vous trouverez les accessoires adaptés à partir de la page 171.



FLEXON II LOW XL 60/3**600**mm
Sous-
meuble

Plastique, tôle d'acier

526 643

- Le système d'installation dans des coulissants existants, **un tiroir avec façade du fabricant de la cuisine est donc nécessaire**
- Convient aux façades à cadre avec un cadre de 90 mm ou plus
- Sans couvercle du système
- y compris couvercle pour un seau de 8 litres

Vous trouverez les accessoires adaptés à partir de la page 171.



FLEXON II LOW 60/3**600**mm
Sous-
meuble

Plastique, tôle d'acier

526 642

- Le système d'installation dans des coulissants existants, **un tiroir avec façade du fabricant de la cuisine est donc nécessaire**
- Convient aux façades à cadre avec un cadre de 90 mm ou plus
- Sans couvercle du système

Vous trouverez les accessoires adaptés à partir de la page 171.



FLEXON II LOW 60/2**600**mm
Sous-
meuble

Plastique, tôle d'acier

526 641

- Le système d'installation dans des coulissants existants, **un tiroir avec façade du fabricant de la cuisine est donc nécessaire**
- Convient aux façades à cadre avec un cadre de 90 mm ou plus
- Sans couvercle du système

Vous trouverez les accessoires adaptés à partir de la page 171.



FLEXON II LOW 50/3**500**mm
Sous-
meuble

Plastique, tôle d'acier

526 640

- Le système d'installation dans des coulissants existants, **un tiroir avec façade du fabricant de la cuisine est donc nécessaire**
- Convient aux façades à cadre avec un cadre de 90 mm ou plus
- Sans couvercle du système
- y compris couvercle pour un seau de 8 litres

Vous trouverez les accessoires adaptés à partir de la page 171.

FLEXON II LOW 50/2**500**mm
Sous-
meuble



Plastique, tôle d'acier

526 639

- Le système d'installation dans des coulissants existants, **un tiroir avec façade du fabricant de la cuisine est donc nécessaire**
- Convient aux façades à cadre avec un cadre de 90 mm ou plus
- Sans couvercle du système

Vous trouverez les accessoires adaptés à partir de la page 171.

BOTTON PRO 60/3 AUTOMATIC




600

mm
Sous-
meuble

Plastique 517 470

- **Système de montage au sol derrière des portes battantes,** avec entraînement de porte pour ouvrir automatiquement le système de vidage à l'ouverture de la porte
- Des portes avec un angle d'ouverture d'au moins 100 degrés sont requises !

BOTTON PRO 45/2 AUTOMATIC





450

mm
Sous-
meuble

Plastique 517 468

- **Système de montage au sol derrière des portes battantes,** avec entraînement de porte pour ouvrir automatiquement le système de vidage à l'ouverture de la porte
- Des portes avec un angle d'ouverture d'au moins 100 degrés sont requises !

BOTTON PRO 60/3 MANUELLE





600

mm
Sous-
meuble

Plastique 517 469

- **Système de montage au sol derrière des portes battantes,** pour fonctionnement manuelle

BOTTON PRO 45/2 MANUELLE





450

mm
Sous-
meuble

Plastique 517 467

- **Système de montage au sol derrière des portes battantes,** pour fonctionnement manuelle

BOTTON II 30/2




300

mm
Sous-
meuble

Plastique 526 376

- **Système de montage au sol derrière des portes battantes,** pour fonctionnement manuelle

SOLON-IF



300


mm
Sous-
meuble

Acier inoxydable 512 471

- **Système de montage dans les plans de travail**
- Installation en saillie et encastrée possible
- La livraison comprend un couvercle, un seau de 7 litres et un anneau de montage en acier inoxydable

SINGOLO

14 l



450

mm
Sous-
meuble


POUR PORTES BATTANTES

Plastique 512 880

- Système de montage sur portes battantes
- Couvercle du seau

SINGOLO XL

20 l




400

mm
Sous-
meuble

POUR PORTES BATTANTES

Plastique 527 971

- Système de montage sur portes battantes
- Couvercle du seau

FLAT DRAWER 60 H

600

mm
Sous-
meuble




reddot winner 2025

POUR PORTES BATTANTES

527 666

- Version pour armoires de 60 cm de large avec portes battantes
- Le tiroir à fermeture amortie offre un espace de rangement dans la zone centrale du meuble bas
- Idéal pour ranger les accessoires de vaisselle, les ustensiles de nettoyage, les rouleaux de sacs, les bouteilles de CO₂, les tablettes de lave-vaisselle et autres petits objets
- Accès facile grâce à l'évidement sur la façade du tiroir et à l'extension totale
- Facile à nettoyer

FLAT DRAWER 60 P

600

mm
Sous-
meuble




reddot winner 2025

POUR PORTES COULISSANTES

527 665

- Version pour barrière de 60 cm de large avec coulissant frontal, peut être installée en combinaison avec les systèmes Select ou Flexon
- Le tiroir à fermeture amortie offre un espace de rangement dans la zone centrale du meuble bas
- Idéal pour ranger les accessoires de vaisselle, les ustensiles de nettoyage, les rouleaux de sacs, les bouteilles de CO₂, les tablettes de lave-vaisselle et autres petits objets
- Accès facile grâce à l'évidement sur la façade du tiroir et à l'extension totale
- Facile à nettoyer

SELECT II ORGA


600

mm
Sous-
meuble

Pour équiper SELECT II et FLEXON II dans des éléments bas de 60 cm

526 212

- Utilisation optimale de l'espace grâce à un espace de stockage flexible
- La fermeture du tiroir est un jeu d'enfant grâce au mécanisme de fermeture automatique amorti de haute qualité
- Pour équiper SELECT II et FLEXON II dans des éléments bas de 60 cm
- Design parfaitement coordonné avec SELECT II et FLEXON II
- Inclus dans la livraison avec SELECT II Orga

ORG-A-SHELF 60 H

600

mm
Sous-
meuble


POUR PORTES BATTANTES

Aluminium 527 459

- Convient à d'autres éléments d'armoire tels que SELECT II et FLEXON II
- Version pour éléments de 60 cm de large avec tiroir frontal



reddot winner 2025

ORG-A-SHELF 60 P

600

mm
Sous-
meuble


POUR FAÇADES D'EXTENSION

Aluminium 527 458

- Convient à d'autres éléments d'armoire tels que SELECT II et FLEXON II
- Version pour éléments de 60 cm de large avec tiroir frontal



reddot winner 2025


UNIVERSAL BAG XL 40

reddot winner 2025

POUR PORTES BATTANTES

527 669

- Sac XL pour stocker ou collecter des matières recyclées sèches comme le verre, le papier, les canettes ou le plastique
- La structure en aluminium solide maintient le sac XL bien ouvert en place
- Accès facile grâce à la fonction coulissante à large ouverture et à extension complète
- Facile à nettoyer : sac amovible et avec un chiffon doux
- Détargent lavable à la main


STORAGE CADDY 40

reddot winner 2025

POUR PORTES BATTANTES

deux conteneurs 527 668

- Le Storage Caddy offre un espace de rangement pour les bouteilles ou autres ustensiles
- Peut être facilement retiré et replacé sur le plateau de base coulissant
- Accès facile grâce à la poignée et à la fonction coulissante à fermeture douce à extension complète
- Facile à nettoyer grâce aux surfaces généreuses et lisses


STORAGE CADDY 20

reddot winner 2025

POUR PORTES BATTANTES

un conteneur 527 667

- Le Storage Caddy offre un espace de rangement pour les bouteilles ou autres ustensiles
- Peut être facilement retiré et replacé sur le plateau de base coulissant
- Accès facile grâce à la poignée et à la fonction coulissante à fermeture douce à extension complète
- Facile à nettoyer grâce aux surfaces généreuses et lisses

SELECT CLIP

Convient à toutes les tailles de seau SELECT II et FLEXON II à partir de 15 l

521 300

- Support de sac poubelle pratique pour BLANCO SELECT II et FLEXON II
- Bandes clipables pour une fixation facile et sécurisée des sacs poubelles
- Convient à toutes les tailles de seau BLANCO SELECT II et FLEXON II à partir de 15 litres et à toutes les tailles de sacs poubelles
- Solution pour une utilisation optimale du volume des godets SELECT II et FLEXON II
- Design parfaitement coordonné avec BLANCO SELECT II et FLEXON II

SELECT AUTOMOVE

Système d'ouverture électrique pour BLANCO SELECT II

521 301


- Système d'ouverture électrique pour les variantes SELECT II des années 60 (pas pour SELECT II COMPACT)
- Aide à l'ouverture en douceur de toutes les façades coulissantes par tapotement
- Plus de liberté de conception, y compris pour les façades sans poignées dans la cuisine
- Protection contre l'ouverture involontaire
- Montage simple et rapide
- Raccord d'évacuation avec tuyau peu encombrant recommandé

MOVEX

Convient à toutes les façades coulissantes

519 357

- La pédale de commande pratique pour SELECT II et toutes les façades coulissantes des éléments bas de cuisine
- Hauteur de base recommandée pour l'installation : au moins 100 mm

BOITE UNIVERSELLE

Peut être suspendu dans des seaux de 8 l, 15 l ou 19 l de SELECT II et FLEXON II

229 342

BOL DE DÉPÔT

Compatible avec SELECT II 40 Combi et toutes les poubelles de 30 litres

235 845

- y compris le couvercle
- Passe au lave-vaisselle
- S'adapte également sur les poubelles 13 l et 15 l, ainsi que sur le tiroir Orga et le Sink Drainer 2-en-1

SELECT SEAU

Convient aux systèmes
SELECT II et FLEXON II

35 litres (L 372 x P 346 x H 370 mm)	NOUVEAU	218 727	
30 litres (L 372 x P 309 x H 313 mm)		229 333	
19 litres (L 372 x P 209 x H 313 mm)		229 332	
17 litres (L 292 x P 258 x H 313 mm)		235 432	
16 litres (L 372 x P 184 x H 313 mm)		229 331	
15 litres (L 372 x P 172 x H 313 mm)		229 330	
13 litres (L 185 x P 309 x H 313 mm)		205 574	
8 litres (L 185 x P 210 x H 313 mm)		231 973	
6 litres (L 185 x P 170 x H 313 mm)		231 971	

BARRE DE CADRE SELECT II

Ne peut pas être combiné avec **SELECT II Combi, SELECT II Compact 60/2 et SELECT II 45/2**

239 913

- Barre de cadre flexible
- Permet une conversion facile du godet, par exemple, du SELECT II 60/2 avec deux godets au XL 60/3 avec trois godets
- Encore plus d'options de configuration du seau : jusqu'à six seaux de 6 litres dans le SELECT II
- Ne peut pas être combiné avec SELECT II Combi, Compact 60/2 et 45/2

COUVERCLE DE SEAU

Convient aux systèmes **SELECT II et FLEXON II**

Couvercle pour seau de 15 litres	229 338		
Couvercle pour seau de 8 litres	231 975		
Couvercle pour seau de 6 litres	231 974		

COUVERCLE BIO ACTIF

- Remplacement du filtre recommandé tous les 3 mois

Convient aux systèmes **SELECT II et FLEXON II**

Couvercle pour seau de 8 litres	524 220		
Couvercle pour seau de 6 litres	524 219		

ARTICLES DE RECHANGE POUR CONSOMMATEURS FINAUX

FILTRE AKTIVBIO



— ce kit couvre les besoins annuels recommandés

Filtre pour couvercle AktivBio 8 l, 4 pièces 524 226

Filtre pour couvercle AktivBio 6 l, 4 pièces 524 225

SACS À DÉCHETS MÉNAGERS



Seau taille M 13-19 litres 527 868

Taille L Seau de 30 litres 527 869

— Un rouleau contient 15 sacs poubelles
— 50% de plastique recyclé



ACCESSOIRES

MANETTE DE COMMANDE ROTATIVE



- Diamètre 47mm 50
- Hauteur 18 mm
- Trou de perçage 35 mm

 Surface polie 119 293

TIRETTE




- Trou de perçage 35 mm



 noir mat	238 688	<hr/>
 satin platinum	207 411	<hr/>
 satin gold	203 495	<hr/>
 satin dark steel	206 902	<hr/>
 acier inoxydable	222 118	<hr/>
 chrome	221 339	<hr/>
 acier inoxydable brossé (adapté au PVD)	226 540	<hr/>
 plastique chromé	225 112	<hr/>

PUSHCONTROL III NOUVEAU



- Trou de perçage 35 mm
- Convient uniquement aux modèles avec système de vidange InFino !

 acier inoxydable	210 670	<hr/>
 satin dark steel	210 676	<hr/>
 satin platinum	210 677	<hr/>
 satin gold	210 672	<hr/>
 noir	210 671	<hr/>



SET DE COMMANDE DE VIDAGE INFINO



232 459

- Set de finition adapté aux évier équipés du système d'évacuation Infino : CLARON, ZEROX, PLEON, SOLIS, ETAGON, VINTERA XL, ANDANO, SUBLINE, ELON, und FARON

BONDE À PANIER MANUELLE INFINO

121 710

SET DE BONDE ET TROP-PLEIN


POUR DOUBLE CUVE

● satin dark steel	206 901
● satin platinum	207 410
● satin gold	203 477
● noir	239 979

POUR CUVE SIMPLE

● satin dark steel	206 900
● satin platinum	207 406
● satin gold	203 476
● noir	239 975

Convient aux évier équipés du système d'évacuation InFino :
SUBLINE Silgranit, ETAGON, PLEON, PALONA, ZENAR, SOLIS,
DIVON II, AXIS III 6S-IF, ZEROX, CLARON, VINTERA, ADIRA

CAPFLOW™ COUVERCLE DE SORTIE

ACIER INOXYDABLE

517 666

- Cache bec esthétique
- Le panier tamis est entièrement fonctionnel
- Utilisation universelle pour tous les évier et lavabos BLANCO
- Bec 3,5
- Non compatible avec le système de vidange InFino

DAILYCLEAN+

VOUS TROUVEREZ LES ARTICLES EN RÉASSORT DIRECTEMENT DANS BLANCO SHOP SOUS WWW.BLANCO.CH/FR/BOUTIQUE

SOINS QUOTIDIENS 526 305

- Détartrant professionnel pour toutes les surfaces d'évier et de robinetterie
- Doucement
- adapté à un usage quotidien

Règlement européen sur la sécurité des produits : Provoque une irritation cutanée, une irritation des yeux sévère

SILGRANIT CLEANING SET

VOUS TROUVEREZ LES ARTICLES EN RÉASSORT DIRECTEMENT DANS BLANCO SHOP SOUS WWW.BLANCO.CH/FR/BOUTIQUE

PRODUITS D'ENTRETIEN SILGRANIT 527 033

- Ensemble composé de DailyClean+, DeepClean Silgranit et d'une éponge de nettoyage
- DailyClean+ pour nettoyer les taches de calcaire
- DeepClean Silgranit pour nettoyer les graisses et l'amidon

Règlement européen sur la sécurité des produits : Provoque une irritation cutanée, une irritation des yeux sévère

DEEPCLEAN STAINLESS STEEL

VOUS TROUVEREZ LES ARTICLES EN RÉASSORT DIRECTEMENT DANS BLANCO SHOP SOUS WWW.BLANCO.CH/FR/BOUTIQUE

PRODUITS D'ENTRETIEN DE L'ACIER INOXYDABLE 526 306

- Pour un nettoyage en profondeur des évier en acier inoxydable
- Est toujours utilisé lorsque la contamination ne peut plus être éliminée lors des soins quotidiens
- Aide à éliminer les petites rayures, la rouille étrangère et les taches
- Permet à l'eau de s'écouler, évite les traces de doigts et la saleté
- Ne convient pas aux surfaces en Durinox, finition naturelle, DarkSteel, ainsi qu'aux surfaces chromées et aux équipements de cuisine.

Règlement européen sur la sécurité des produits : Provoque une irritation des yeux sévère

DEEPCLEAN CERAMIC

VOUS TROUVEREZ LES ARTICLES EN RÉASSORT DIRECTEMENT DANS BLANCO SHOP SOUS WWW.BLANCO.CH/FR/BOUTIQUE

PRODUITS D'ENTRETIEN EN CÉRAMIQUE 526 308

- Pour un nettoyage en profondeur des vasques en céramique
- Est toujours utilisé lorsque la contamination ne peut plus être éliminée lors des soins quotidiens
- Élimine la graisse et le calcaire, élimine la saleté et l'abrasion métallique
- Poli et préserve
- Convient également aux évier en inox au fini naturel et aux plaques vitrocéramiques

Règlement européen sur la sécurité des produits : Provoque une irritation des yeux sévère

MICROFASERTUCH

VOUS TROUVEREZ LES ARTICLES EN RÉASSORT DIRECTEMENT DANS BLANCO SHOP SOUS WWW.BLANCO.CH/FR/BOUTIQUE

SOINS QUOTIDIENS 126 999

- Pour toutes les surfaces
- Pour un nettoyage quotidien sans laisser de traces

SQUEEGHEE

VOUS TROUVEREZ LES ARTICLES EN RÉASSORT DIRECTEMENT DANS BLANCO SHOP SOUS WWW.BLANCO.CH/FR/BOUTIQUE

526 713

- Quatre coins différents adaptés à presque tous les coins d'évier
- Essuyez facilement les résidus de cuisine, la saleté et l'eau du plan de travail ou de l'évier grâce aux côtés lisses
- Manipulation ergonomique grâce à la forme sphérique et à la surface antidérapante
- Fabriqué à partir de silicone durable, de qualité alimentaire et de haute qualité
- Fonctionne efficacement sur les évier en Silgranit, en céramique et en acier inoxydable
- Hygiénique et réutilisable - ne perd pas sa forme originale avec le temps
- Séche rapidement et se range facilement grâce à sa petite taille et sa forme



BLANCO

BLANCO


179

JEU DE RAILS TOP

- Placés en bordure du lavabo, les rails supérieurs font pont au-dessus de l'évier et forment ainsi un deuxième niveau de travail
- Autres utilisations possibles sur le plan de travail (par exemple comme dessous de plat)
- Fabriqué en acier inoxydable de haute qualité
- Recommandé pour NAYA, PLEON et SUBLINE en SILGRANIT ainsi que les vasques en acier inoxydable suivantes : ETAGON (dessus seulement), CLARON, ZEROX, ANDANO, SOLIS et SUPRA

ACIER INOXYDABLE/PLASTIQUE

Lot de deux rails TOP 400	235 906
---------------------------	---------

GRILLE SUSPENDUE

- Clipnée sur la cuve, la grille de la cuve crée un niveau fonctionnel supplémentaire pour égoutter la vaisselle, faire la vaisselle, etc.
- Sert de dessous de plat sur le plan de travail, en acier inoxydable de haute qualité
- Recommandé pour NAYA, PLEON et SUBLINE en SILGRANIT et céramique

ACIER INOXYDABLE

234 795

ÉTAGÈRE D'ANGLE

- Bac de rinçage et d'égouttage pour les aliments et la vaisselle
- Étagère pratique pour les ustensiles de vaisselle
- Placement variable avec maintien stable
- Utilisation efficace et flexible de la cuve
- Fabriqué en plastique de haute qualité
- Recommandé pour DALAGO, MÉTRA, PLEON, ZIA, LEXA, NAYA, SUBLINE, ETAGON, ANDANO, PALONA

PLASTIQUE


noir	235 866
------	---------

ÉGOUTTOIR

- Design exceptionnel et attrayant avec un look vague
- Haute fonctionnalité grâce à un très bon drainage et un positionnement sécurisé de la vaisselle
- Complément idéal pour les lavabos sous plan, avec rebord plat IF et avec rebord profilé classique, convient également aux évier Silgranit


PLASTIQUE

noir-gris	230 734
-----------	---------

EGOUTTOIR AMOVIBLE**PLASTIQUE**

noir avec insert inox	513 485
Egouttoir inox	223 067




PANIER MULTIFONCTIONS EN INOX



ACIER INOXYDABLE

223 297

PANIER À VAISSELLE



Acier inoxydable 220 573

Acier inoxydable, avec empileur d'assiettes (amovible) 507 829

Panier à vaisselle NAYA, PLEON NOUVEAU 231 693

(images de gauche à droite)

SUPPORT DE COUPE




- Passe au lave-vaisselle jusqu'à 65°C
- Protection idéale pour les couteaux et les planches à découper
- Sécurité alimentaire et hygiénique
- Peut être utilisé universellement sur les planches à découper BLANCO

PLASTIQUE

support de coupe flexible 225 469

PLANCHES À DÉCOUPER UNIVERSELLES



POUR À ENCASTRER PAR LE DESSUS

Planche à découper guidée sur les bords extérieurs de l'évier, disponible en hêtre massif ou en plastique, adaptée aux dimensions extérieures de 500 mm ou 510 mm


Hêtre massif, largeur de l'évier 500 mm 218 313

Hêtre massif, largeur de l'évier 510 mm 225 362

Plastique blanc, largeur de l'évier 500 mm 217 611

Plastique blanc, largeur de l'évier 510 mm 210 521

PLANCHES À DÉCOUPER UNIVERSELLES POUR CUVES U ET IF



POUR CUVE U ET IF

Convient aux cuves avec un dégagement de 400 mm (ex. ETAGON, SUBLINE, ROTAN, PLEON, CLARON, ANDANO, SOLIS - pas pour les lavabos en céramique ou IF/A !)

Verre sécurit 230 700

Frêne compound 227 697

Bambou 239 449

SIPHON ANTI-ODEUR



Standard 137 267

avec tuyau flexible 137 262

Flexloc, Space Saving Siphon 203 333

— toutes les variantes avec sorties 40 et 50 mm

RACCORD D'ÉCOULEMENT



Raccordement du lavabo lors de l'installation de 2 lavabos avec bondes à panier 3 1/2"

225 088

GUIDE INOX POUR FLEXIBLES DE DOUCHETTE



pour robinets de cuisine

511 920

Empêche le flexible de douche de se coincer dans le système poubelle ou dans un tiroir.

TUYAUX DE RACCORDEMENT



500 mm (avec écrou 3/8")

511 321

300 mm (avec écrou 3/8")

511 320

BOUCHE-TROUS



ACIER INOXYDABLE BRILLANT

48 mm Ø

137 164

Pour couvrir les trous de robinetterie qui ne sont pas nécessaires

SATION DU ROBINET



75 mm Tôle angulaire

513 384

60 mm Tôle angulaire

513 383

Pour fixer la robinetterie sur la face inférieure du plan de travail

SCIE CLOCHE DIAMANTÉE POUR SILGRANIT



ø 35 mm

122 071

Pour percer les trous pré-fraissés (35 mm) pour les évier en SILGRANIT

OUTIL DE PERÇAGE



- Outil de perçage 35 mm Ø
- Pour réaliser des trous pour batterie dans les évier en acier inoxydable

ø 35 mm

137 001

RÉGULATEUR À JET LAMINAIRE



121 193

- Jet laminaire/jet clair cristallin et sans éclaboussures
- Durée de vie prolongée de l'aérateur
- Qualité de jet parfaite même dans des conditions d'écoulement difficiles
- Le tamis de protection intégré retient les matières solides grossières
- Convient aux modèles BLANCO : CARENA HD, CORESSA-F HD, JURENA HD, VONDA HD

RÉGULATEUR À JET LAMINAIRE



121 196

- Jet laminaire/jet clair cristallin et sans éclaboussures
- Durée de vie prolongée de l'aérateur
- Qualité de jet parfaite même dans des conditions d'écoulement difficiles
- Le tamis de protection intégré retient les matières solides grossières
- Convient aux modèles BLANCO : FONTAS II / S, CATRIS-S HD, CATRIS-S Flexo HD

RÉGULATEUR À JET LAMINAIRE



121 195

- Durée de vie prolongée de l'aérateur
- Qualité de jet parfaite même dans des conditions d'écoulement difficiles
- Le tamis de protection intégré retient les matières solides grossières
- Convient aux modèles BLANCO : ELOSCOPE-F-II HD

RÉGULATEUR À JET LAMINAIRE



121 232

- Jet laminaire/jet clair cristallin et sans éclaboussures
- Durée de vie prolongée de l'aérateur
- Qualité de jet parfaite même dans des conditions d'écoulement difficiles
- Le tamis de protection intégré retient les matières solides grossières
- Convient aux modèles BLANCO : AMIBS HD, ANTAS HD, ANTAS-S HD, CANDO HD, DARAS HD, DARAS-S HD, DARAS-S-F HD, KANO-S HD, LINUS HD, LINUS-F HD, LINUS-S HD, LINUS-S-F HD, MIDA HD, MILA-S HD, MILI HD, TRADON HD

RÉGULATEUR À JET LAMINAIRE



122 294

- Jet laminaire/jet clair cristallin et sans éclaboussures
- Durée de vie prolongée de l'aérateur
- Qualité de jet parfaite même dans des conditions d'écoulement difficiles
- Le tamis de protection intégré retient les matières solides grossières
- Convient aux modèles BLANCO : AVONA HD, AVONA-S HD

RÉGULATEUR À JET LAMINAIRE



121 233

- Jet laminaire/jet clair cristallin et sans éclaboussures
- Durée de vie prolongée de l'aérateur
- Qualité de jet parfaite même dans des conditions d'écoulement difficiles
- Le tamis de protection intégré retient les matières solides grossières
- Convient aux modèles BLANCO : LANORA HD, LANORA-S HD, LINEE HD, LINEE-S HD, drink.soda EVOL-S Pro HD

RÉGULATEUR À JET LAMINAIRE



123 426

- Jet laminaire/jet clair cristallin et sans éclaboussures
- Durée de vie prolongée de l'aérateur
- Qualité de jet parfaite même dans des conditions d'écoulement difficiles
- Le tamis de protection intégré retient les matières solides grossières
- Convient aux modèles BLANCO : CANDOR-S HD, CARENA-S HD, JURENA-S HD, KANO HD, LARESSA-F HD, LIVIA-S HD, MIDA-S HD, MILA HD,

WORKTOP ORGANIZER MAIN SET



- Fonctionnalité améliorée dans la cuisine grâce à l'ensemble comprenant un support d'évier extractible, un distributeur de détergent, un petit récipient pour les ustensiles de nettoyage et un égouttoir
- Support extensible pour cuves BLANCO d'une largeur comprise entre 396 mm et 440 mm
- Pièces en plastique fabriquées à partir de matériaux 100 % recyclés

527 448

WORKTOP ORGANIZER SOAP DISPENSER



- Fonctionnalité améliorée dans la cuisine grâce à l'ensemble comprenant un distributeur de détergent, un petit récipient pour les ustensiles de nettoyage et un égouttoir
- Utilisation flexible sur le plan de travail ou sur le bord de l'évier pour des processus de travail optimisés en cuisine
- Pièces en plastique fabriquées à partir de matériaux 100 % recyclés

527 449

WORKTOP ORGANIZER CONTAINER



- Fonctionnalité améliorée dans la cuisine grâce à l'ensemble comprenant un grand récipient pour les ustensiles de nettoyage et des égouttoirs
- Utilisation flexible sur le plan de travail ou sur le bord de l'évier pour différents processus de travail en cuisine
- Pièces en plastique fabriquées à partir de matériaux 100 % recyclés

527 450

SINK DRAINER 2-IN-1



- Combinaison de cadre multifonctionnel et de bac à restes avec égouttoir intégré
- Plus d'espace de rangement et d'ordre, parfaitement coordonnés avec les évier ADIRA XL 6 S et 45 S ainsi qu'avec les systèmes de vidage SELECT II et FLEXON II
- Sa taille universelle lui permet d'être utilisé avec d'autres évier de 40 cm de large
- Fabriqué à partir d'un matériau alimentaire et lavable au lave-vaisselle

527 644

– S'adapte notamment aux évier/cuves suivants : ADIRA, PLEON, NAYA, SUBLINE, ROTAN, ETAGON SILGRANIT, VINTERA XL



ACCESSOIRES

Bac à déchets biologiques

235 845



SI VOUS AVEZ BESOIN DE
NOUS, NOUS SOMMES LÀ.



BESOIN
D'AIDE ?
NOUS
SOMMES
LÀ !

BLANCO


NOTRE ÉQUIPE BLANCO SUR PLACE

TOUJOURS LÀ POUR VOUS

L'équipe de vente et de service client régional se réjouit d'avoir de vos nouvelles. Nous garantissons une résolution des contretemps rapide et directe, sans détours. Il vous manque des informations sur les produits ou vous avez des questions sur les délais de livraison ? Contactez-nous. Vous n'êtes pas sûr de quel est votre région ? Nos équipes se feront un plaisir de vous aider.

VOTRE CONTACT PAR RÉGION

- | | | |
|---|--|---|
| ● | Vaud, Valais, Fribourg, Neuchâtel, Jura, Genève
Antonio Martins, Responsable régional des ventes | T: +41 79 607 32 22
antonio.martins@blanco.ch |
| ● | Thurgovie, Schaffhausen, Schwyz, Glaris, Saint-Gall, Grisons, Tessin, Appenzell Au./In., Zurich, Liechtenstein
Flavio Coppolino, Responsable régional des ventes | T: +41 79 333 61 23
flavio.coppolino@blanco.ch |
| ● | Argovie, Zug, Uri, Obwald, Nidwald, Berne, Luzerne, Soleure, Bâle-Ville, Bâle-Campagne
Sven Wittelman, Responsable régional des ventes | T: +41 79 536 58 36
sven.wittelman@blanco.ch |



COMMENT CONTACTER NOTRE ÉQUIPE CENTRALE BLANCO

BLANCO SUISSE

Technique culinaire
Hinterbergstrasse 38b
6312 Steinhausen
Tel. +41 62 388 89 90
blanco@blanco.ch
blanco.ch

EXPOSITION + COMMANDE

Technique culinaire
Hinterbergstrasse 38b
6312 Steinhausen
Tel. +41 62 388 89 90
blanco@blanco.ch
bestellung@blanco.ch
blanco.ch

BOUTIQUE EN LIGNE 24H/24

En ligne : www.blanco.ch/fr/boutique