

UNIT HANDBUCH 2026

BLANCO

BLANCO.DE

INTEGRIERTE LÖSUNGEN FÜR DEN
WASSERPLATZ IN DER KÜCHE

BLANCO UNIT – ARMATUR, SPÜLE
UND ABFALLSYSTEM



INHALTSVERZEICHNIS

ÜBER BLANCO	4-5
<hr/>	
BLANCO UNIT	6-17
DIE BLANCO UNIT	6-9
UNIT INSPIRATIONEN	10-17
<hr/>	
BLANCO KOMPETENZEN	18-37
<hr/>	
PRODUKTNEUHEITEN	38-42
<hr/>	
1 QUICKFINDER	43-67
<hr/>	
2 KOMPOSIT BECKEN	68-127
2.1 BECKEN MIT FARBIGEN KOMPONENTEN	72-84
ETAGON	74, 78, 79
OOVALON	72, 73
PLEON	77, 83
SUBLINE	75, 76, 80, 81, 82, 84
2.2 KOMPOSIT BECKEN	85-118
DALAGO	104, 111, 114
ETAGON	91, 92, 97, 98
LEGRA	108
METRA	88, 106
NAYA	89, 107, 113, 115
PLEON	87, 96, 102, 103, 110
BLANCORONDO	116
ROTAN	105, 112
SUBLINE	86, 93, 94, 95, 99, 100, 101, 109, 117, 118
VINTERA XL	85
ZIA	90
2.3 FLÄCHENBÜNDIGE BECKEN	119-127
DALAGO	119, 123, 125, 126
ETAGON	120, 121
SUBLINE	122, 124, 127
<hr/>	
3 EDELSTAHL BECKEN	128-220
ANDANO	132, 133, 134, 149, 150, 151, 167, 168, 169, 181, 182, 192, 193, 194, 209, 210, 216, 217
CLARON	130, 131, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 179, 180, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 205, 206, 207, 208, 214, 215
BLANCODANA	178, 203
DIVON II	147
ETAGON	136, 137, 138, 155, 156, 157
LANTOS	171
LEMIS	170
RONDOSOL	201
SOLIS	152, 153, 154, 172, 173, 174, 183, 184, 195, 196, 197, 211, 212, 218, 219
SUPRA	175, 176, 177, 185, 198, 199, 200, 213
TIPO	202
TOP	135, 204, 220
ZEROX	148, 166
<hr/>	

4	KERAMIK BECKEN	221-228
	ETAGON	223, 224
	PALONA	226
	PANOR	227
	SUBLINE	225, 228
	VILLAE	222

5	KOMPOSIT SPÜLEN	229-287
----------	------------------------	----------------

5.1	KOMPOSIT SPÜLEN	230-270
------------	------------------------	----------------

	ADIRA	240, 241, 261
	AXIA III	233, 234, 235, 254, 259
	COLLECTIS	239
	BLANCODELTA II	230
	ELON	243, 262
	ETAGON XL	236
	FARON XL	242
	FAVUM	253, 269
	LEGRA	251, 252, 268
	METRA	244, 245, 246, 256, 263, 264
	SONA	247, 257, 265
	ZENAR	237, 238, 255, 260
	ZIA	231, 232, 248, 249, 250, 258, 266, 267, 270

5.2	FLÄCHENBÜNDIGER EINBAU	271-287
------------	-------------------------------	----------------

	ADIRA	277, 278, 286
	AXIA III	272, 273, 274, 281, 284
	BLANCODELTA II	271
	ELON XL	279
	ETAGON XL 6 S-F	275
	METRA	280, 283, 287
	ZENAR	276, 282, 285

6	EDELSTAHL SPÜLEN	288-335
----------	-------------------------	----------------

	ANDANO XL	301, 302
	AXIS III	300, 320, 325
	CLARON	298, 318
	CLASSIC	335
	CLASSIC PRO	303, 321, 326
	CLASSIMO	304, 305, 327
	BLANCODELTA	290
	DINAS	312, 313, 314, 331, 332
	DIVON II	294, 299, 319, 324
	LANTOS	291, 296, 309, 310, 311, 322, 330
	LEMIS	295, 306, 307, 308, 328, 329
	BLANCORONDOSET	315
	TIPO	292, 316, 317, 323, 333, 334
	TOP	293, 297

7	VEREDELTES WASSER	336-360
----------	--------------------------	----------------

7.1	DRINK.SYSTEMS	339-348
------------	----------------------	----------------

	CHOICE.ALL	339
	CHOICE ICONA	341, 342, 343
	CHOICE LUNEOO	344
	EVOL-S PRO SODA SYSTEM-ARMATUR	345
	DRINK.FILTER EVOL-S PRO	347
	DRINK.HOT EVOL-S PRO	346
	DRINK.HOT TAMPERA	348
	DRINK.SODA WCU	340

INHALTSVERZEICHNIS

7.2	FILTER-ARMATUREN	349-353
	CATRIS	349
	FONTAS II	350, 351, 352, 353
7.3	VERBRAUCHSMATERIALIEN	354-356
	CO2-ZYLINDER	354
	REINIGUNGSKOMPONENTEN	356
	WASSERFILTER	355
	WASSERFILTER-SETS	356
7.4	DRINK-ZUBEHÖR	357
	TRINKGLÄSER	357
	WASSERKARAFFE	357
	WATER BOTTLE	357
7.5	TECHNISCHE KOMPONENTEN	358
	VERLÄNGERUNGSSET	358
7.6	PRODUKTBEZOGENE INFORMATIONEN	
	VEREDELTES WASSER	359-360
<hr/>		
8	KÜCHENARMATUREN	361-436
8.1	KÜCHENARMATUREN	366-418
	ALTA II	379, 380, 381, 382
	AMBIS	397, 398
	AVONA	377, 378
	CANDOR	399
	CARENA	386, 387, 388
	CATRIS	383, 384
	BLANCOCULINA II	367, 368, 369, 370
	DARAS	417, 418
	JANDORA	401
	JURENA	389
	KANO	402, 403, 404, 405, 406, 407
	LANORA	400
	LINEE	371, 372, 373
	LINUS	391, 392, 393, 394, 395, 396
	LIVIA	375
	LUNEOO	366
	MIDA	408, 409
	MILA	410, 411
	MILI	412
	SONEA	376
	TRADON	385
	VIU	390
	VONDA	374
	BLANCOWEGA II	413, 414, 415, 416
8.2	VORFENSTERARMATUREN	419-432
	ALTA II	420
	CORESSA	426
	DARAS	431, 432
	ELOSCOPE	419
	KANO	427, 428
	LANORA	423, 424
	LARESSA	425
	LINUS	421, 422
	BLANCOWEGA II	429, 430
8.3	SPÜLMITTELSPENDER	433-436
	LATO	434, 435
	LIVIA	433
	PIONA	433
	TORRE	436

9	UNTERSCHRANK-ORGANISATION	437-460
9.1	ABFALLSYSTEME	438-455
	BOTTON II	452
	BOTTON PRO	450, 451
	FLEXON II	444, 445, 446, 447, 448, 449
	SELECT II	438, 439, 440, 441, 442, 443
	SINGOLO	454, 455
	SOLO	453
9.2	ORGANISATIONSSYSTEME	456-460
	FLAT DRAWER	456
	ORGA SHELF	457
	ORGANISATIONSSCHUBLADE II	458
	STORAGE CADDY	460
	UNIVERSAL BAG XL	459
10	ZUBEHÖR	461-489
	CARE. REINIGUNGS- UND PFLEGEPRODUKTE	488, 489
	KÜCHENZUBEHÖR	478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487
	ZUBEHÖR FÜR ABFALLSYSTEME	473, 474, 475, 476, 477
	ZUBEHÖR FÜR KÜCHENARMATUREN	471, 472
	ZUBEHÖR FÜR SPÜLENPROGRAMME	462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470
	INFORMATIONEN & NOTIZEN	490-535
	NUMERISCHE PRODUKTÜBERSICHT	490-524
	PRODUKTBEZOGENE INFORMATIONEN	525-531
	NOTIZEN	532-534
	IHRE ANSPRECHPARTNER	535

SEIT 100 JAHREN DENKEN WIR DEN WASSERPLATZ DER KÜCHE NEU.



1

Eine Idee führt uns seit der Gründung unseres Unternehmens im Jahr 1925 zu immer neuen Innovationen: Den zentralen Ort in der Küche zu einem Ort zu machen, der auf die Wünsche der Menschen zugeschnitten ist. Wo Form und Funktion zu einer Einheit werden – und die Küchenarbeit Freude bereitet.

Auch wenn wir mit unermüdlichem Pioniergeist und bahnbrechenden Lösungen den Küchenwasserplatz immer wieder neu erfinden: Das Versprechen der Marke BLANCO bleibt unverändert bestehen. Mit unserem ganzheitlich gedachten Angebot gewinnen unsere Kundinnen und Kunden tagtäglich ein Stück mehr Lebensqualität. Und auch Ihnen – unseren Handelspartnerinnen und Handelspartnern – bieten wir mit einem konsequent auf die Unterstützung Ihrer Verkaufsaktivitäten ausgerichteten Service-Angebot einen echten Mehrwert.



2

BLANCO VERBINDET TRADITION UND INNOVATION

- Deutsches Familienunternehmen
- Pionier in der unermüdlichen Verbesserung des Küchenwasserplatzes
- Einzigartige Expertise seit 100 Jahren
- Innovative, modulare aufeinander abgestimmte Produkte und Services
- Breites Portfolio an Premium-Produkten
- Qualitätsanspruch "Made in Germany"
- Konsequent auf Handel und Endkonsumenten ausgerichtet
- Vielfach ausgezeichnet für Design, Materialien und Innovationen

1/2

Von zahlreichen Innovationen geprägt: Der Weg vom ersten Herdwasser-schiff (1) bis zur BLANCO UNIT (2).

19
25
|
20
25

1925

beginnt Heinrich Blanc mit der Serienfabrikation von Herdwasserschiffen. Schneller und zuverlässiger als die Konkurrenz, verschafft er Blanc & Co einen uneinholbaren Vorsprung.

1951

entdeckt der visionäre Unternehmensgründer den rostfreien Edelstahl als idealen Werkstoff für die Küche und bringt ein Jahr später die erste Spüle aus Nirosta auf den Markt.

1962

feiert der Sink Dish Washer Premiere – ein Spültisch mit integrierter Spülmaschine.

1981

vermarktet BLANCO als erstes Unternehmen in der Branche weltweit Spülen aus Verbundwerkstoff: Silacron.

1985

erblickt die BLANCOMULTI BOX das Licht der Welt: Die erste, direkt mit der Spüle verbundene Abfalllösung.

2001

realisiert BLANCO mit dem AXen-Konzept den ergonomischen Wasserplatz. Das Schneidbrett ist entlang der Bewegungsachse verschiebbar und sorgt in Kombination mit cleverem Zubehör für einen fließenden Arbeitsablauf.

2017

markiert mit den Smart-Armaturen den Beginn der Ära der drink.systeme mit integriertem Wasserfilter, Heißwassersystem, Sensoren oder Messbecherfunktion.

2020

etabliert BLANCO mit dem ETAGON Konzept eine neue Dimension an Funktionalität: eine Stufe, zwei Schienen, drei Funktionsebenen.

Im gleichen Jahr vollendet BLANCO mit der Einführung der BLANCO UNIT das Prinzip der Systemlösung: Alle Komponenten des Wasserplatzes sind nahtlos aufeinander abgestimmt.

2022

revolutioniert der BLANCO Multi Frame als Komplettsystem Planung und Einbau der BLANCO UNIT.

Das 6-in-1 Wassersystem BLANCO CHOICE setzt einen neuen Standard in der individuellen Veredelung von Trinkwasser.

2023

erweitert die UNIT-App das ganzheitliche Prinzip der BLANCO UNIT um die digitale Dimension.

2025

BLANCO feiert 100 Jahre Entwicklung und Produktion hochwertiger Produkte, die die moderne Küche auch heute noch prägen. BLANCO stellt die einzigartig gestalteten Armaturen CHOICE LUNEEO-S & LUNEEO-S vor.

Die ovale Spüle OOVALON ist in VELGRANIT erhältlich, dem neuesten Premiummaterial von BLANCO.

DIE BLANCO UNIT.



DIE EINEN WOLLEN ES PRAKTISCH, DIE ANDEREN „WOW!“.



Die Ansprüche an den wichtigsten Ort der Küche – den Wasserplatz – sind so unterschiedlich wie die Menschen, die ihn nutzen.

Die einen wünschen sich eine platzsparende Lösung, die mit einem mehrstufigen Etagenbecken und cleverem Zubehör durch Funktionalität überzeugt und sich optisch im Hintergrund hält. Die anderen möchten ihre Küche mit einem luxuriösen Touch und glanzvollen Akzenten schmücken und begeistern sich für eine Sensor-Bedienung und High-Tech im Unterschrank in Form eines 6-in-1 Wasserveredelungssystems.

Die BLANCO UNIT ist die Antwort auf die unterschiedlichen Bedürfnisse Ihrer Kundinnen und Kunden: Eine modulare Lösung, die den Wasserplatz zu einer multifunktionalen Einheit werden lässt.

Da jede Komponente einer BLANCO UNIT die unverkennbare Handschrift unserer Designabteilung trägt, ist die perfekte optische aber auch funktionale Abstimmung aller Elemente aufeinander sichergestellt. So ist eine Vielzahl von BLANCO UNITS konfigurierbar – und das ist wirklich einzigartig.

FORM UND FUNKTION IN VOLLKOMMENER EINHEIT.

Die sorgfältig aufeinander abgestimmten Komponenten einer **BLANCO UNIT** ergänzen sich funktional und optisch ideal und ermöglichen fließende Arbeitsabläufe am Wasserplatz.

DER WASSERPLATZ

ist der meistgenutzte Bereich in der Küche. Jede BLANCO UNIT ist darauf ausgelegt, den zur Verfügung stehenden Platz optimal zu nutzen.

60%


WASSERPLATZ IN DER KÜCHE

25%
15%

Herd
Andere




Wasser zapfen
Vorbereiten
Abwaschen & Reinigen
Hände waschen
Entsorgen & Organisieren



ARMATUREN

Unsere hochwertigen Armaturen stehen in vielfältigen Designs und Farben mit nützlichen Funktionen zur Verfügung, fügen sich harmonisch in das Gesamtbild ein – oder setzen gekonnte Akzente.


Siehe Kapitel ab
SEITE 361



ACCESSOIRES

Mit smartem Zubehör lässt sich die UNIT noch besser auf die individuellen Wünsche anpassen.


Siehe Kapitel ab
SEITE 461



BECKEN & SPÜLEN

Das Spülbecken bildet die Basis der BLANCO UNIT. Unterschiedliche Ausführungen in vielfältigen Formen aus erstklassigen Materialien stehen Ihren Kundinnen und Kunden zur freien Wahl.

Siehe Kapitel ab
SEITE 72



DRINK.SYSTEMS

Unsere Wasseraufbereitungssysteme sorgen für köstlich veredelt Wasser zum Trinken oder zur Nahrungsaufbereitung direkt aus dem Hahn. Filter reduzieren unerwünschte Bestandteile im Wasser für einen puren Geschmack.

Siehe Kapitel ab
SEITE 336



ORGANISATION- UND ABFALLLÖSUNGEN

Unsere modularen Lösungen für den Unterschrank sorgen für die optimale Ausnutzung des Raums: Gebrauchsmaterialien, Wasseraufbereitungssysteme und Küchenabfälle sind bestens organisiert.

Siehe Kapitel ab
SEITE 437

UNIT INSPIRATION CHOICE LUNEOO-S



- Bereit für etwas Neues? Das brandneue System CHOICE Luneoo-S und die Spüle OOVALON von BLANCO zeigen, was möglich ist, wenn man über das Herkömmliche hinausgeht.
- Diese BLANCO-UNIT ist der Inbegriff von hochwertigem, innovativem Küchendesign, das Funktionalität und Komfort mit zeitgemäßer Ästhetik verbindet und in der Küche ein Statement setzt.
- Diese Einheit verfügt über ein BLANCO-System, welches kaltes, heißes, gefiltertes gekühltes, kochendes und sprudelndes Wasser liefert. Es bietet ein individuelles Wassererlebnis – der Grad der Kohlensäure, die Temperatur, gefiltert oder ungefiltert, alles ganz nach dem persönlichen Geschmack.

KÜCHENARMATUR



CHOICE Luneoo-S

-  Filter
-  Hot
-  Messbecher
-  Herauszieh-/ abnehmbare Brause bzw. Auslauf
-  PVD satin dark steel
siehe Seite 344
-  Umschaltbare Brause
-  Soda
-  Stromversorgung

Weitere Alternativen:

CHOICE LUNEOO-S ist auch in anderen Farben erhältlich.
Siehe Seiten 344, 366

SPÜLE/BECKEN



OOVALON 700-U

-  Unterbau
-  mystic black
siehe Seite 72

Weitere Alternativen:

OOVALON ist auch in anderen Farben und Installationarten erhältlich.
Siehe Seiten 72-73

ABFALLSYSTEM



SELECT II 60/2

siehe Seite 439

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Komponentenset OOVALON

siehe Seite 462



Schmutzfilter für Eckventil

siehe Seite 471



SELECT Clip

siehe Seite 473



MOVEX

siehe Seite 473



UNIT INSPIRATION CHOICE ICONA-C



- BLANCO UNIT entfaltet die Kraft einer Gourmet-Wasserbar im Zentrum der Küche.
- Maximaler Komfort mit köstlich schmeckendem Wasser direkt aus der Armatur und einer großen Auswahl an gefiltertem, kochendem oder sprudelndem Wasser.
- Verbesserte Funktionalität und intuitive Bedienung durch Touch-Display am Wasseraufbereitungssystem und BLANCO App, die die Überwachung des Verbrauchs von Wasser, Filter- und CO₂-Zylinder ermöglichen, Individualisierungsoptionen für Karbonisierung und Temperatur bieten sowie die direkte Nachbestellung ermöglichen.
- Warme Grautöne mit tiefen, ergänzenden Details in satiniertem Dunkelstahl schaffen eine Farbharmonie von zurückhaltender Eleganz.

KÜCHENARMATUR




CHOICE Icona-C

-  Filter
-  Hot
-  Messbecher
-  Herauszieh-/ abnehmbare Brause bzw. Auslauf
-  massiv schwarz matt
siehe Seite 342
-  Umschaltbare Brause
-  Soda
-  Stromversorgung

Weitere Alternativen:

CHOICE Icona ist auch in anderen Farben, Materialien und Installationarten erhältlich. Siehe Seiten 341-343

SPÜLE/BECKEN



SUBLINE 700-U für Farbige Komponenten

-  Unterbau
-  schwarz
siehe Seite 76

Weitere Alternativen:

SUBLINE ist auch in anderen Farben, Materialien und Installationarten erhältlich. Siehe Seiten 75-76, 80-82, 84, 86, 93-95, 99-101, 109, 117-118, 122, 124, 127, 225, 228

ABFALLSYSTEM



SELECT II 60/2

siehe Seite 439

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Ablaufgarniturset für Einzelbecken

siehe Seite 463



Verlängerungsset CHOICE. ALL

siehe Seite 358



Esche-Compound-Schneidbrett

siehe Seite 483



Sink Drainer 2-in-1

siehe Seite 485



Multifunktionsschale

siehe Seite 487



UNIT INSPIRATION CHOICE ICONA-L



- BLANCO UNIT entfaltet die Kraft einer Gourmet-Wasserbar im Zentrum der Küche.
- Maximaler Komfort mit köstlich schmeckendem Wasser direkt aus der Armatur und einer großen Auswahl an gefiltertem, kochendem oder sprudelndem Wasser.
- Verbesserte Funktionalität und intuitive Bedienung durch Touch-Display am Wasseraufbereitungssystem und BLANCO App, die die Überwachung des Verbrauchs von Wasser, Filter- und CO2-Zylinder ermöglichen, Individualisierungsoptionen für Karbonisierung und Temperatur bieten sowie die direkte Nachbestellung ermöglichen.
- Das Wasseraufbereitungssystem in kompakter Größe, diskret im Spülenschrank platziert, passt perfekt neben das Abfallfach mit drei Behältern und ermöglicht so eine effiziente Nutzung eines 70 cm breiten Schrankes.

KÜCHENARMATUR



CHOICE Icona-L

-  Filter
-  Hot
-  Messbecher
-  Herauszieh-/ abnehmbare Brause bzw. Auslauf

 massiv Edelstahl gebürstet
siehe Seite 343

Weitere Alternativen:

CHOICE Icona ist auch in anderen Farben, Materialien und Installationarten erhältlich.
Siehe Seiten 341-343

SPÜLE/BECKEN



ANDANO 700-U

-  Unterbau

 Seidenglanz
siehe Seite 149

Weitere Alternativen:

ANDANO ist auch in anderen Farben, Materialien und Installationarten erhältlich.
Siehe Seiten 132-134, 149-151, 167-169, 181-182, 192-194, 209-210, 216-217, 301-302

ABFALLSYSTEM



SELECT II 60/3

siehe Seite 439

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Verlängerungsset CHOICE.
ALL

siehe Seite 358



Esche-Compound-Schneidbrett

siehe Seite 483



Multifunktionsschale aus
Edelstahl

siehe Seite 487



Abtropfwanne

siehe Seite 480



SELECT Clip

siehe Seite 473



UNIT INSPIRATION



- Alles in einem: integrierte Premium-Lösung zum Trinken, Vorbereiten und Reinigen in der Küche.
- 5-in-1-Semi-Profi-Armatur mit Messbecherfunktion: kaltes, warmes, gekühltes oder verfeinertes Wasser, mit oder ohne Kohlensäure.
- Clevere Schrankraumnutzung mit integrierter Soda-Technologie, maßgeschneidertem Abfallsystem und Aufbewahrungsschublade für CO2-Zylinder.
- Mehrstufiges Becken mit der Funktionalität eines vollwertigen Spülbeckens inkl. vielseitiger Schienen

KÜCHENARMATUR



EVOL-S Pro Soda System-Armatur

-  Filter
-  Umschaltbare Brause
-  Messbecher
-  Soda
-  Stromversorgung
-  Herauszieh-/ abnehmbare Brause bzw. Auslauf
-  Sonderfarbe schwarz matt
siehe Seite 345

Weitere Alternativen:

EVOL ist auch in anderen Farben und Installationarten erhältlich.
Siehe Seiten 345-347

SPÜLE/BECKEN



ETAGON 500-U

-  Unterbau
-  schwarz
siehe Seite 97

Weitere Alternativen:

ETAGON ist auch in anderen Farben, Materialien und Installationarten erhältlich.
Siehe Seiten 74, 78-79, 91-92, 97-98, 120-121, 136-138, 155-157, 223-224, 236, 275

ABFALLSYSTEM



SELECT II 40/1 Combi

siehe Seite 442

ABFALLSYSTEM



FLEXON II Low 60/3

siehe Seite 448

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Ablauf-/Überlaufset für Einzelbecken

siehe Seite 465



Esche-Compound-Schneidbrett

siehe Seite 483



Schneidbrett aus Bambus

siehe Seite 483



Wellentropf

siehe Seite 480



SELECT Clip

siehe Seite 473



UNIT INSPIRATION



- Genießen Sie eine gut organisierte Oase mit der BLANCOCULINA-S II mit zusätzlicher Organisation unter der Spüle.
- Die BLANCOCULINA-S II bietet ein elegantes Design mit ergonomischen Vorteilen und sorgt für frisches, gefiltertes Wasser.
- Sorgen Sie für mehr Langlebigkeit mit einer SILGRANIT-Spüle und verbessern Sie die Zubereitung von Mahlzeiten mit einer Reihe von funktionalen Accessoires.
- Genießen Sie den zusätzlichen Komfort der Filterung an der Spülstation mit einem Soft L- oder Microplastic S-Filter.
- Dank der speziell auf die Bedürfnisse Ihres Haushalts zugeschnittenen Organisation unter der Spüle hat alles seinen Platz.

KÜCHENARMATUR



BLANCOCULINA-S II



Herauszieh-/ abnehmbare Brause bzw. Auslauf



Umschaltbare Brause




Sonderfarbe schwarz matt
siehe Seite 368

Weitere Alternativen:

BLANCOCULINA II ist auch in anderen Farben und Installationarten erhältlich.
Siehe Seiten 367-370

SPÜLE/BECKEN



ETAGON 700-U für Farbige Komponenten



Unterbau



schwarz
siehe Seite 74

Weitere Alternativen:

ETAGON ist auch in anderen Farben, Materialien und Installationarten erhältlich.
Siehe Seiten 74, 78-79, 91-92, 97-98, 120-121, 136-138, 155-157, 223-224, 236, 275

ABFALLSYSTEM



SELECT II 60/3 Orga

siehe Seite 438

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Ablaufgarniturset für Einzelbecken

siehe Seite 463



Wasserkaraffe

siehe Seite 357



Schmutzfilter für Eckventil

siehe Seite 471



Esche-Compound-Schneidbrett

siehe Seite 483



Schneidbrett aus Bambus

siehe Seite 483



UNIT INSPIRATION



- Beeindruckende BLANCO UNIT in Schwarz: Sie besticht durch ihr Aussehen und ihre Funktionalität, indem sie direkt aus der Armatur erfrischendes gefiltertes Wasser liefert.
- Diese UNIT liefert dank des im Unterschrank installierten BLANCO Filtersets wohl schmeckendes Wasser direkt aus dem Auslauf ihrer 3-in-1-Semiprofi-Armatur.
- Mehrstufige Spüle mit der Funktionalität einer vollwertigen Spüle inkl. vielseitigen Relings
- Einfache Arbeitsabläufe am Küchenwasserplatz dank einer Filter-Armatur mit Semiprofi-Funktionalität und einem Abfallsystem mit 2 Behältern, alles effizient in einem 60 cm breiten Schrank untergebracht.

KÜCHENARMATUR



CATRIS-S Flexo Filter

-  Herauszieh-/ abnehmbare Brause bzw. Auslauf
-  Filter
-  Umschaltbare Brause

 Sonderfarbe schwarz matt
siehe Seite 349

Weitere Alternativen:

CATRIS ist auch in anderen Farben, Materialien und Installationarten erhältlich.
Siehe Seiten 349, 383-384

SPÜLE/BECKEN



ETAGON 6

 Einbau von oben

 schwarz
siehe Seite 98

Weitere Alternativen:

ETAGON ist auch in anderen Farben, Materialien und Installationarten erhältlich.
Siehe Seiten 74, 78-79, 91-92, 97-98, 120-121, 136-138, 155-157, 223-224, 236, 275

ABFALLSYSTEM



SELECT II 60/2 Orga

siehe Seite 438

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Ablaufgarniturset für Einzelbecken

siehe Seite 463



Drink Filter Set Soft L

siehe Seite 356



Esche-Compound-Schneidbrett

siehe Seite 483



Schneidbrett aus Bambus

siehe Seite 483



Wellentropf

siehe Seite 480



UNIT INSPIRATION



- BLANCO UNIT kombiniert eine dezente, sanfte weiße Farbe mit luxuriösen Details in Satingold und schafft so eine wunderschöne Harmonie der Farbtöne für den Wasserbereich in der Küche.
- Die großformatige Unterbaubecken und die geradlinige Armatur lenken den Blick auf die Arbeitsplatte. Diese UNIT lässt sich ideal mit glamourösen Arbeitsplatten aus Stein, Marmor oder Quarz kombinieren.
- Fortschrittliche Arbeitsabläufe beim Trinken, Vorbereiten und Reinigen dank der kombinierten Vorteile der Armatur mit ausziehbarer Brause, des großen Beckens und des Abfallsystems mit 3 Abfalleimern, die alle effizient in einem 80 cm breiten Schrank untergebracht sind.

KÜCHENARMATUR



LINUS-S



Herauszieh-/ abnehmbare Brause bzw. Auslauf



PVD satin gold
siehe Seite 392

Weitere Alternativen:

LINUS ist auch in anderen Farben und Installationarten erhältlich.
Siehe Seiten 391-396, 421-422

SPÜLE/BECKEN



SUBLINE 700-U für Farbige Komponenten



Unterbau




softweiß
siehe Seite 76

Weitere Alternativen:

SUBLINE ist auch in anderen Farben, Materialien und Installationarten erhältlich.
Siehe Seiten 75-76, 80-82, 84, 86, 93-95, 99-101, 109, 117-118, 122, 124, 127, 225, 228

ABFALLSYSTEM



SELECT II 60/3

siehe Seite 439

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Ablauf-/Überlaufset für Einzelbecken

siehe Seite 465



Schmutzfilter für Eckventil

siehe Seite 471



Esche-Compound-Schneidbrett

siehe Seite 483



Sink Drainer 2-in-1

siehe Seite 485



Multifunktionsschale

siehe Seite 487



UNIT INSPIRATION



- Form und Funktion ohne Kompromisse: Das geradlinige Design der Armatur, der Spüle und des Schranksystems integriert geschmackvoll Funktionen mit fortschrittlicher Funktionalität, um Freude an der Nutzung und ein schönes Aussehen zu gewährleisten.
- Komfortable Arbeitsabläufe im Küchenwasserbereich dank der Armatur mit ausziehbarem Brausekopf, der Spüle mit tiefem Becken und großzügiger Armaturenbank sowie dem Abfallsystem mit 3 Behältern, alles untergebracht in einem 60 cm breiten Schrank.

KÜCHENARMATUR



ALTA-S II



Herauszieh-/ abnehmbare Brause bzw. Auslauf



Umschaltbare Brause



SILGRANIT-Look silgranitschwarz
siehe Seite 380

Weitere Alternativen:

ALTA II ist auch in anderen Farben und Installationarten erhältlich.
Siehe Seiten 379-382, 420

SPÜLE/BECKEN



ADIRA XL 6 S



Einbau von oben



schwarz
siehe Seite 241

Weitere Alternativen:

ADIRA ist auch in anderen Farben und Installationarten erhältlich.
Siehe Seiten 240-241, 261, 277-278, 286

ABFALLSYSTEM



SELECT II XL 60/3

siehe Seite 439

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schmutzfilter für Eckventil

siehe Seite 471



Schlauchführung für Küchenarmaturen

siehe Seite 471



Schneidbrett aus massiver Buche

siehe Seite 482



Schneidbrett aus wertigem Kunststoff in weiß

siehe Seite 482



Sink Drainer 2-in-1


siehe Seite 485



DIE BLANCO KOMPETENZEN



WASSER	SEITE 20
MATERIAL	SEITE 24
FARBE	SEITE 30
WORKFLOW	SEITE 32
ORGANISATION	SEITE 34
SERVICE	SEITE 36



Wie man aus einem Küchenwasserplatz einen perfekten Küchenwasserplatz macht?

Mit **100-JÄHRIGER ERFAHRUNG**, unermüdlicher Innovationsfreude und einem Qualitätsanspruch, der seinesgleichen sucht. Kurz: Mit einzigartiger Kompetenz in allen Bereichen.

WASSER IST LEBEN, PERFEKTES WASSER - LEBENSQUALITÄT.



Unsere Wassersysteme und Wasserfilter verwandeln Leitungswasser in echten Genuss – frisch aus dem Hahn, individuell veredelt und jederzeit verfügbar.



DRINK.SYSTEMS

Herrlich kühles, gefiltertes, wohlschmeckendes Wasser von still über medium bis hin zu voll sprudelnd oder optimal für die jeweilige Zubereitung erhitztes bis kochendes Wasser in exakt der gewünschten Menge: Unsere Wassersysteme bieten Ihren Kundinnen und Kunden alle Optionen, die sie zur genussvollen Erfrischung, Zubereitung und Reinigung benötigen.

Gefiltert, gekühlt, gesprudelt, kochend - einfach genial! Unser Wassersystem **BLANCO CHOICE** ist nicht nur ein optischer Genuss: Unter dem Motto „von allem nur das Beste“ vereinen sich hier alle Optionen, die sich Ihre Kundinnen und Kunden zur genussvollen Erfrischung, Zubereitung und Reinigung wünschen. Und darüber hinaus noch mehr: Das gute Gefühl, in echte Lebensqualität zu investieren.

FILTERARMATUREN

Unsere platzsparend in den Unterschrank integrierten Wasserfilter sorgen für verfeinertes Wasser. Die enthaltene Aktivkohle aus natürlichen Rohstoffen reduziert den Kalkgehalt und sorgt so für perfekten Trinkgenuss. Gleichzeitig schützt „weicheres“ Wasser z.B. Kaffeemaschinen oder Wasserkocher vor Verkalkung. So werden Geräte geschont - für eine lange Lebensdauer. Außerdem reduziert der Filter geschmacks- und geruchsstörende Stoffe. Die Filter sind langlebig und einfach zu tauschen.

WASSER IN ALLEN FACETTEN. OPTIONEN FÜR JEDEN GESCHMACK.

Perfekt temperiert:

Unsere Heißwassersysteme liefern im Handumdrehen heißes bis kochendes Wasser, ideal auf jede Anwendung abgestimmt.

Still bis sprudelnd:

Mit unseren Soda-Wassersystemen lässt sich ganz nach individueller Vorliebe gekühltes stilles, medium- oder voll sprudelndes Wasser direkt aus dem Hahn zapfen.

Getrennt zum Ziel:

Um den unverfälschten Geschmack des veredelten Wassers zu gewährleisten, kommt das Leitungswasser durch eine eigene Wasserführung aus einem separaten Auslauf.

Optimal organisiert:

Alle BLANCO Wassersysteme bestehen neben der Armatur aus einer Steuereinheit, die unter der Spüle im Unterschrank platziert wird. Filter oder CO2-Zylinder lassen sich einfach austauschen und nachbestellen.

Alles in der Hand:

Die BLANCO UNIT App sorgt zusätzlich zu den übersichtlichen Displays der Wassersysteme für eine spielend leichte Einstellung der gewünschten Funktionen. Sie zeigt den Status der Kartuschen an, ermöglicht die bequeme Nachbestellung und unterstützt bei den Service-Funktionen.

IDEEN RUND UMS WASSER IM ÜBERFLUSS.

1

ZWEI SENSOREN – EINZIGARTIGER KOMFORT:

Mit den Armaturen BLANCO CULINA-S II und Mini Sensor geht alles freihändig vonstatten – dank Dual-Sensor-Technologie.

HANDWASCH SENSOR

Wie oft sind bei der Zubereitung von Speisen beide Hände verschmiert und man möchte damit nicht den Wasserhahn betätigen? Dank Infrarot-Bewegungssensor auf der linken Seite der Armatur lässt sich der Wasserfluss ganz einfach mit einem Wink starten. Mit einem zweiten Wink oder nach 90 Sekunden stoppt er wieder von ganz allein.

POTFILLER SENSOR

Ebenso intuitiv lassen sich Gefäße füllen: Der Potfiller Sensor auf der Unterseite des Armaturenarms erkennt, wenn ein Objekt darunter positioniert wird und lässt Wasser mit voll geöffneten Ventilen ausströmen. Sobald der Topf oder die Vase vom Sensorbereich entfernt wird, endet der Wasserfluss.

2

FUNKTIONIERT SO GUT, WIE ES AUSSIEHT:


Über das Drehrad der BLANCO CHOICE lässt sich die Wasserart einstellen, die von einem farbigen LED-Ring visualisiert wird. Per Click & Touch Steuerung startet der Wasserfluss der voreingestellten Menge.

1



2





3



4

- 3 Klarstrahl
- 4 Perlstrahl

STRAHLARTEN IM VERGLEICH
Wasserstrahl ist bei uns nicht gleich Wasserstrahl. Ideal auf die unterschiedlichen Anwendungen abgestimmt, stehen zwei Strahlarten zur Verfügung. Zahlreiche Armaturen lassen sich mit dem Strahlregler-set mit Klar- und Perlstrahl für Hochdruckarmaturen nachrüsten.

Klarstrahl
 Klar, spritzarm und leise: Charakteristisch für den mit sanfter Kraft aus einer BLANCO-Armatur fließende Klarstrahl ist seine natürliche Anmutung. Mit für Ihre Kundinnen und Kunden kristallklaren Vorteilen: Weniger Wasserflecken, weniger Wischen – und mehr Reinheit auf der Armatur und in der Spüle.

Perlstrahl
 Dynamisch und effizient: Die besondere Eigenschaft des mit Luft versetzten Perlstrahls ist eine andere: Der wirbelförmige Perlstrahl sorgt für eine bessere Reinigung, denn er perlt kräftiger und gleichzeitig weicher als der Klarstrahl.

DRINK.SYSTEMS SIEHE SEITE

FILTERARMATUREN SIEHE SEITE

→ 336
 → 349

LANGLEBIGE SCHÖNHEIT IN EDELSTAHL, KOMPOSIT GRANIT UND KERAMIK.

DAS ZEICHNET ALLE BLANCO MATERIALIEN AUS:


- **SCHNELL UND LEICHT ZU REINIGEN*:**
Wasserflecken, Rückstände oder leichte Kalkablagerungen lassen sich im Handumdrehen beseitigen.
- **SÄUREBESTÄNDIG UND SCHMUTZABWEISEND*:**
Haushaltssäuren und farbintensive Lebensmittel hinterlassen keinerlei Spuren.
- **HITZE- UND HEISSWASSER-SCHMUTZABWEISEND*:**
Heiße Töpfe und kochendes Wasser schädigen nicht die Oberfläche.
- **SONNENLICHT-SCHMUTZABWEISEND*:**
Selbst direkte Sonneneinstrahlung verursacht kein Ausbleichen oder Verfärben der Oberfläche.

* Bei normaler Verwendung über einen Zeitraum von 20 Jahren.





Über Jahrzehnte entwickelt, verfeinert und perfektioniert, damit Sie daran über lange Zeit Freude in Ihrer Küche haben. Jedes Material, das wir für Ihre Spüle oder Armatur verwenden, hat seine eigenen Stärken – doch alle vereint eine außergewöhnliche Robustheit und Langlebigkeit.

EDELSTAHL – FRISCHE SICHTWEISE AUF EINEN ZEITLOSEN KLASSIKER.

Als Vorreiter bei Design, Werkstoffentwicklung und Produktion bringt BLANCO das bevorzugte Material der Küchenchefs jetzt auch in Ihre Küche: Edelstahl – perfekt angepasst an Ihren Einrichtungsstil. Ob als zeitlos klassische, doppelt gehärtete DURINOX Spüle oder als elegante Dark Steel Version: Sie erhalten immer unser BLANCO QUALITÄTSVERSPRECHEN Sie steht für Beständigkeit gegen Korrosion, Hitze, Säure und UV-Einstrahlung, einfache Reinigung und eine außergewöhnliche Langlebigkeit. Und weil Nachhaltigkeit für uns viel mehr als nur ein Modewort ist, sind unsere Edelstahlspülen aus 90 % recyceltem Material hergestellt und selbst vollständig recycelbar.



- 1 Naturfinish
- 2 Seidenglanz
- 3 Bürstfinish
- 4 Durinox
- 5 DURINOX DarkSteel



Zeitlos schön: klassischer Edelstahl.

Drei einzigartige Oberflächen

- Naturfinish: der natürliche Look mit einem leicht kühlen Grundton.
- Bürstfinish: die beliebteste Oberfläche mit einem neutralen Unterton.
- Seidenglanz: die feinste Oberfläche mit einem warmen Unterton.

Für jede Küche geeignet: Mit seinem klassischen, zurückhaltenden Look passt Edelstahl zu jedem Küchenstil.

Robust und langlebig: Ihre BLANCO Edelstahlspüle ist korrosionsbeständig, pflegeleicht und hitze- und säurebeständig und wird über viele Jahre immer wie neu aussehen.

Unvergängliche Schönheit: DURINOX

Sorgfältig verfeinert: Die DURINOX Oberfläche wird in einem Strahlprozess erzeugt, der ursprünglich aus der Luft- und Raumfahrt stammt. Bei dem als Kugelstrahlen bezeichneten Prozess treffen Millionen kleinster Edelstahlkugeln mit einer Geschwindigkeit von über 300 km/h auf das Edelstahlblech. Das so verdichtete Edelstahl zeichnet sich durch ein optimales Gleichgewicht aus Härte und Biegsamkeit aus. Mehrere Elektrolytbäder schließen den Prozess ab und schaffen eine reinigungsfreundliche Oberfläche.

Beste Edelstahl-Eigenschaften: Genau wie unser klassischer Edelstahl zeichnet sich DURINOX durch seine einfache Reinigung und die Beständigkeit gegen Korrosion, Hitze, Säure und Licht aus.

Er besteht aus 90 % recyceltem Material und ist selbst vollständig recycelbar.

Äußerst kratzfest: Höhere Härte, weniger Kratzer – zum Beispiel von Töpfen oder Sand von geputztem Gemüse unter einer abgestellten Resteschale.

Weniger Fingerabdrücke: Dank der speziellen Struktur der Oberfläche sind Fingerabdrücke kaum sichtbar – und lassen sich leicht beseitigen.

Schöne Designoptionen: Erhältlich für die Einbauarten IF-Flachrand (IF), mit Armaturenbank (IF/A) und Unterbau (U).

Exklusiv bei BLANCO: Der doppelt gehärtete Edelstahl ist weltweit einzigartig und wird bei uns im Werk hergestellt.

Unerreicht schön: DURINOX Dark Steel.

Widerstandsfähig und pflegeleicht: DURINOX Dark Steel bietet alle Vorteile von DURINOX. Mit 380 HV erreicht Dark Steel nicht ganz die Härte der klassischen Durinox-Variante, ist aber immer noch mehr als doppelt so hart wie herkömmlicher Edelstahl.

Langlebige Farbe: Keinerlei Pigmente oder Farbstoffe: Die matt-metallische, glänzende Chromoxidschicht, die durch einen rechnergesteuerten

elektrochemischen Prozess erzeugt wird, ist integraler Bestandteil des Edelstahls und sorgt für seine Langlebigkeit und UV-Beständigkeit.

Sechs schöne Designs: Erhältlich für die Einbauarten IF-Flachrand (IF) und Unterbau (U).

Exklusiv bei BLANCO: DURINOX Dark Steel wird exklusiv für BLANCO Spülen verwendet.



VELGRANIT MYSTIC BLACK

FREUDE BEI JEDER BERÜHRUNG: VELGRANIT.

Wie Felsen, die von den Gezeiten glattgeschliffen wurden: Velgranit (vom englischen Wort „Velvet“ für Samt) hat eine unvergleichlich glatte Anmutung. Der hohe Anteil an Granit macht es auch zu unserem härtesten und kratzfestestem Verbundwerkstoff. Die neue Premium-Oberfläche ist zudem besonders vielseitig: Velgranit kann zur Herstellung von Becken in verschiedensten Formen verwendet werden, ohne jegliche Abstriche bei der Qualität. Velgranit ist äußerst langlebig und pflegeleicht. Entwickelt und patentiert von BLANCO und made in Germany – ein weiteres Zeugnis unserer einzigartigen Werkstoffexpertise.

Glatte Oberfläche, herausragende Härte

Die glatte Oberfläche hat eine besonders angenehme Anmutung. Sie ist so hart und widerstandsfähig wie die Rocky Mountains – dank des höchsten Anteils an Granit, den wir jemals verwendet haben.

Neue Premium-Farben

Sorgfältig entwickelt von BLANCO: zwei natürlich matte Premium-Farben – so einzigartig wie elegant.

Äußerst langlebig

Der BLANCO PROTECTION SHIELD schützt gegen Kalkablagerungen, Fingerabdrücke, Ausbleichen und Säureschäden. Und wie steht es um die Reinigung? Nur einmal drüberwischen und fertig. Einfacher geht's nicht.


Hohe Hitzebeständigkeit

Bis zu 300 Grad: Selbst heiße Guss-eisenpfannen können in die Spüle gestellt werden, ohne Schäden zu verursachen.

Ideal für Wassersysteme

Ideal geeignet für die Verwendung mit BLANCO drink.systems und Kochwasserarmaturen – kontinuierlich getestet und zertifiziert von den BLANCO LABORATORIES GERMANY.

- 1 Mystic black
- 2 Cloud white



Granit Komposit: ein Gipfel der Werkstoffforschung.

Der natürliche Look von Granit in Kombination mit hochmoderne Werkstofftechnologie. Unser Silgranit und das neue Velgranit eröffnen bislang unerreichte Optionen für das Design von Ihrem Wasserplatz in der Küche. Lassen Sie sich von unseren Verbundwerkstoffspülen in allen denkbaren Formen und Größen und einer großen Palette an Farben inspirieren.

Patentiert und perfektioniert.

Seit den frühen 1980er-Jahren ist BLANCO Vorreiter bei der Entwicklung von Verbundwerkstoffspülen. Auf der Basis des beliebten Naturmaterials Granit setzte BLANCO etwa zur Jahrtausendwende neue Maßstäbe mit dem patentierten Silgranit, das seither kontinuierlich weiterentwickelt und verfeinert wird. Eine vielfach ausgezeichnete Werkstofflösung für das Premium-Segment und die perfekte Grundlage für Velgranit.

NATÜRLICH, ELEGANT ODER MODERN: SILGRANIT.

Elegantes Softweiß, kühles Felsgrau oder intensives Schwarz: Mit ihren neutralen Farbtönen und natürlichen Nuancen verleiht eine Spüle aus Silgranit Ihrer Küche einen modernen Look. SIL (vom englischen Wort „Silk“ für Seide) steht für die besonders angenehme, glatte Oberflächenstruktur, die fast wie Rohseide wirkt. Der zweite Teil der Bezeichnung beschreibt die Stärke und Langlebigkeit, die auf dem Hauptbestandteil des Materials zurückzuführen ist: Granit. BLANCO entwickelte die Silgranit-Formel etwa zur Zeit der Jahrtausendwende und hat sie seither in den BLANCO LABORATORIES GERMANY kontinuierlich weiterentwickelt und verfeinert. Zahlreiche Auszeichnungen für die hohe Werkstoffqualität waren der Lohn.



SILGRANIT ANTHRAZIT



1



2



3



4



5



6



7



8

- 1 Schwarz
- 2 Anthrazit
- 3 Felsgrau
- 4 Vulkangrau
- 5 Weiß
- 6 Softweiß
- 7 Tartufo
- 8 Café

Eine Vielzahl an Formen und Größen Klein, XXL mit mehreren Becken, rund oder quadratisch:

Eine Spüle aus Silgranit passt sich perfekt an die Maße von allen Küchendesigns an.

Langlebige Qualität, mühelose Pflege

Kalkablagerungen: einfach zu beseitigen. Fingerabdrücke: keine Spur. Und Farben, die für immer schön bleiben. Silgranit ist pflegeleicht, selbst in Regionen mit hartem Wasser.

Widerstandsfähiger Begleiter im Alltag

Silgranit ist robust gegen Säuren, gefiltertes Wasser und UV-Einstrahlung und widersteht Kratzern und Hitze bis 280 Grad. Sie können sogar heiße Töpfe oder Backformen ohne Probleme darauf abstellen.

Einzigartige Farben

Acht exklusive, von BLANCO entwickelte Farben – sorgfältig ausgewählt für verschiedene Geschmäcker, Küchenstile und Einrichtungskonzepte.

Patentierter Hygiene+Plus Schutzformel

Die spezielle Oberflächenausführung sorgt für eine glatte, porenfreie Oberfläche, auf der sich weder Schmutz, Bakterien noch Kalk ablagern. Für maximale Sicherheit im Alltag – dank antibakterieller Eigenschaften, die nur eine minimale Reinigung verlangen.

Granit von seiner besten Seite. 100 % BLANCO.


Die Rocky Mountains bestehen zu einem Großteil aus Granit. Wir verarbeiten nur das Beste vom Besten: feinsten Quarzsand aus der Region. Alle unsere Verbundwerkstoffspülen enthalten einen hohen Anteil von Granit. Deshalb sind sie so ungeheuer robust und zeichnen sich zugleich durch ihre natürliche Anmutung aus. Über 50 weitere sorgfältig ausgewählte Bestandteile sorgen für die außergewöhnliche Qualität unserer Spülen. Made by BLANCO – für die alltägliche Verwendung in Ihrer Küche.



KERAMIK SCHWARZ


KERAMIK: KLASSISCH SCHÖN, AUCH IN MODERNEN KÜCHEN.

Geformt aus Ton, gebrannt in Brennzyklen über 20 Stunden bei über 1.200 Grad und hergestellt ausschließlich aus natürlichen Bestandteilen: Wer sich für eine BLANCO Keramikspüle entscheidet, schafft in seiner Küche eine direkte Verbindung zur Natur. Unsere Designer kombinieren die Stärken des traditionellen Materials mit dem modernen Designansatz von BLANCO – für effiziente Abläufe in der Küche. Mit perfekt abgestimmten Gittern, Schneidbrettern und anderem intelligentem Zubehör wird der Wasserplatz zu einem funktionalen Arbeitsbereich, an dem alles nahtlos zusammenpasst.



1


- 1 Schwarz
- 2 Basalt
- 3 Magnolia glänzend
- 4 Kristallweiß glänzend



2



3



4

Natürlicher Begleiter

BLANCO Keramikspülen sind aus Ton sowie aus mineralischen und metallischen Bestandteilen wie Schamotte, vulkanischem Feldspat und Kaolin – dem Grundstoff für Porzellan – hergestellt.

Kompromisslose Qualitätsstandards

Jede einzelne Keramikspüle wird mehrfach manuell kontrolliert, bevor sie unsere Fabrik verlässt, damit Sie die Gewissheit haben, dass sie Ihnen über viele Jahre Freude bereiten wird.

Vier einzigartige Farben

Wählen Sie aus einer Palette an Farben, die auf verschiedene Geschmäcker und Küchenstile abgestimmt sind: kristallweiß glänzend, tiefschwarz, mattes basaltgrau oder magnolienbeige.

Pflegeleicht dank PuraPlus

Keramikspülen mit unserer speziellen Glasur sind vollständig dicht – die Oberfläche ist hygienisch, porenfrei und wasserabweisend. Flüssigkeiten und Rückstände perlen einfach ab, genau wie beim Lotuseffekt in der Natur. Küchenpflege kann so einfach sein!

Robust und langlebig

Unsere Keramikspülen sind widerstandsfähig gegen Kratzer, Säure, heißes Wasser und Hitze bis 350 Grad.

DIE BLANCO UNIT.



FARBE HAT BEI UNS SYSTEM.

MATCH

TON-IN-TON: SCHÖN-IN-SCHÖN

Wenn vom Spülbecken über die Armatur bis hin zu den Ab- und Überlaufkomponenten alles im exakt gleichen Farbton gehalten ist, ist es das perfekte Match. Silgranit-Spülen bieten mit einer Farbpalette besonders viel Spielraum, Edelstahlspülen lassen sich einheitlich mit Edelstahlarmaturen kombinieren.

IN 3 SCHRITTEN ZUM EINHEITLICHEN GESAMTBILD:

- Schritt 1: Wahl der Spülenfarbe.
- Schritt 2: Wahl des Armaturenfinish.
- Schritt 3: Wahl farblich passender Komponenten wie Ab- und Überlaufset, Seifenspender, Zugknopf/PushControl.



1
Colour Match in Silgranit schwarz und schwarz matt



2
Colour Match in Silgranit Silgranit softweiß

Die Farbgebung am Wasserplatz ist ein entscheidendes Element der **INDIVIDUALISIERUNG**. Mit unserem System von farbigen Komponenten und umfangreichen Farbpaletten fügt sich alles zu einem perfekten Gesamtbild – ob einheitlich oder mit Kontrasten.

HARMONY

KONTRASTREICH KOMBINIERT

Komplementäre Farben für Armatur, Spüle und Ablauf zeugen von Raffinesse. Unser farbiges Komponentensystem garantiert, dass die Kontraste optimal miteinander harmonieren. Das nennen wir perfekte Harmonie.

IN 3 SCHRITTEN ZUM KONTRASTREICHEN GESAMTBILD:

- Schritt 1: Wahl der Spülenfarbe.
- Schritt 2: Wahl des Armaturenfinish.
- Schritt 3: Wahl farblich komplementärer Komponenten wie Ab- und Überlaufset, Seifenspender, Zugknopf/PushControl.



1
Colour Harmony in Silgranit schwarz und satin gold



2
Colour Harmony in Silgranit weiß und schwarz matt


VOM WASSER BIS ZUM WORKFLOW ALLES PERFEKT IM FLUSS

Gestaltung und Funktionalität der BLANCO UNITs sind konsequent darauf ausgelegt, die **ARBEITSABLÄUFE** rund um die Spüle zu optimieren. Dieses Grundprinzip wird durch eine Vielzahl durchdachter Optionen und Accessoires perfektioniert – und der Wasserplatz zum individuell konfigurierbaren Arbeitsplatz.



VORBEREITEN

Clevere Zubehörteile wie etwa Resteschalen lassen sich einfach in das Spülbecken einhängen. Perfekt, um beispielsweise Lebensmittel vorzubereiten.




ABWASCHEN & REINIGEN

Abgespülte Utensilien können einfach zum Abtropfen auf das Beckengitter gelegt werden.

ENTSORGEN & ORGANISIEREN

Küchenabfälle wandern in den Abfall-eimer, der im Unterschrank integriert ist. Hier sind auch die Gebrauchsmaterialien organisiert.



HÄNDE WASCHEN

Der optional einbaubare Spülmittelspender lässt sich auch mit verdünnter Flüssigseife befüllen – so ist die Hygiene immer zur Hand.

WASSER ZAPFEN

Das veredelte Wasser zum Trinken oder Kochen kommt vom Leitungswasser getrennt aus dem Hahn.



PFLEGEN

Die BLANCO Care Produkte sorgen dafür, dass nach Abschluss der Küchenarbeit auch das Reinigen und Pflegen des Arbeitsbereichs leicht von der Hand geht.

MULTIFUNKTIONSSCHALEN SIEHE SEITE



485

UNIVERSALSCHNEIDBRETTER SIEHE SEITE



482

KLAPPMATTE SIEHE SEITE



478

BLANCO CARE SIEHE SEITE



488

ORDNUNG IST DAS HALBE KÜCHENLEBEN.



Mit einer Vielzahl an **MODULAREN** Organisations- und Abfallsystemen und einem revolutionären Komplettsystem profitieren Ihre Kundinnen und Kunden von einer aufgeräumten Arbeitsfläche, optimal organisierten Abfallbehältnissen, Verbrauchsmaterialien und Utensilien.

ALLES IM KASTEN. Nach dem Kühlschrank wird der Schrank unter der Spüle am häufigsten geöffnet. Doch effizient genutzt wird er selten. In einer BLANCO UNIT hingegen spielt der Unterschrank eine tragende Rolle. Alle Ausstattungen sind modular gedacht und bieten vielfältige Kombinationsmöglichkeiten.



Erste Wahl für Frontauszüge: SELECT II.

BLANCO SELECT II ist das perfekte Abfalltrennungssystem für eine Küchenschrankplanung mit Frontauszügen. Der Stauraum wird optimal genutzt – und alles bleibt sauber. Die fugenlosen Kanten der Mülleimer passen sich nahtlos in den frei tragenden Rahmen ein, so kann nichts in Ritzen rutschen. Das SELECT II-System ist für verschiedene Schrankbreiten erhältlich und bietet mit bis zu vier Eimern für jeden Bedarf die optimale Lösung. Die optionale Organisationsschublade ergänzt das System.

Trotz Schwenktüren keinen Platz verschwenden.

Für die in vielen Küchen verbreiteten Schwenktüren bieten wir ebenfalls komfortable Abfalltrennungslösungen für die gängigsten Unterschrankgrößen – mit oder ohne Türmitnehmer zur automatischen Öffnung der Schranktür.

Bis zum Müllbeutel perfekt eingetütet.

Das UNIT-Prinzip ist bis zum Müllbeutel zu Ende gedacht. Deshalb sind optimal zu allen BLANCO SELECT & FLEXON Systemen passende Abfallbeutel für Haushaltsabfälle sowie kompostierbare Beutel für Bioabfälle erhältlich.

Tragbare Aufbewahrungslösungen.

Ideal für die Aufbewahrung von Spülenszubehör und Verbrauchsmaterialien, für den flexiblen Einsatz in der Küche und zum platzsparenden Einräumen in den Spülenschrank: Unsere tragbaren Aufbewahrungslösungen für Auszugs- und Schwenktüren wie Universal Bag und Caddy.



ORGANISATIONSLÖSUNGEN SIEHE SEITE

→ 456

ABFALLLÖSUNGEN SIEHE SEITE

→ 437

ZUBEHÖR SIEHE SEITE

→ 461

WENN SIE UNS BRAUCHEN,
SIND WIR DA.



Seit jeher denken wir unsere Produkte ganzheitlich aus Sicht der Menschen, die sie nutzen – von der Planung bis zur Pflege. Mit unserem umfassenden **SERVICE-ANGEBOT** sind Sie optimal auf die Beratung Ihrer Kundinnen und Kunden vorbereitet. Für höchste Kundenzufriedenheit – von Anfang an.

Für alles die passende Lösung

Wir kennen die Herausforderungen, die sich beim Einbau stellen. Deshalb bieten wir für jeden Bedarf die ideale Lösung – und das auch für besonders herausfordernde Einbausituationen. Beispielsweise Spülen und Unterschranklösungen mit **Sondermaßen**. Neben den klassischen Einbauweisen bieten wir **Speziallösungen** wie den **flächenbündigen** oder den **unterbündigen Einbau** an.

Unser Service für Ihre Planung

Wir unterstützen Sie auf vielfältige Weise bei der Planung, beispielsweise mit:

- Ausschnittsdaten für alle mit unseren Produkten realisierbaren Einbauarten. Diese finden Sie im öffentlichen B2B Extranet
- Planungsdaten für die gängigen Küchenplanungssysteme

- Erklärvideos zu Einbau, Installation, Pflege und Reinigung in unserem B2B Extranet und auf unserem YouTube-Kanal
- In vielen Märkten verfügbar: Export von Marketing-, Produkt-, Planungs- und Logistikdaten auf Basis einer Artikelnummernliste sowie Planungshinweise und Checklisten für Multi Frame und unsere Wassersysteme

Brand Academy

Mit einem breit gefächerten Schulungsangebot ist die Global Brand Academy darauf ausgerichtet, Ihr Know-How für den ganzheitlich geplanten Küchenwasserplatz zu vertiefen. Unser B2B Schulungskonzept ist hybrid aufgebaut und bietet Präsenz- wie Online-Trainings sowie eine digitale Lernplattform.

Technischer Service

Unser technischer Service bietet umfassende Unterstützung rund um die Produkte für den Küchenwasserplatz – von der Installation über die Nutzung bis zur Wartung. Unsere Spezialisten helfen natürlich auch bei allen Fragen zu Ersatzteilen und bieten einen Montage-Service für Ihren Showroom an.

Pflegt auch die Kundenzufriedenheit

Unsere Reinigungs- und Pflegeserie sorgt dafür, dass auch dieser Teil leicht und sorglos von der Hand geht. Alle Produkte glänzen mit leichter Anwendung und optimal auf die Oberflächen abgestimmten Rezepturen.



Lust auf mehr?



NEU







NEU

NEUHEITEN

1 CHOICE Erweiterung
2 OOVALON

Begeistern nicht nur Neukunden: Mit unseren attraktiven **NEUHEITEN** und den auf die unterschiedlichen Märkte zugeschnittenen Produktvarianten wird der Alltag am Küchenwasserplatz noch viel schöner.



OBERFLÄCHEN UND FARBEN.

FÜR BLANCO SPÜLEN UND BECKEN.

EDELSTAHL



Edelstahl Durinox Dark Steel



Edelstahl Bürstfinish



Edelstahl Durinox



Edelstahl Naturfinish



Edelstahl Seidenglanz

VELGRANIT FARBPALETTE



mystic black



cloud white

SILGRANIT® FARBPALETTE



schwarz



weiß



anthrazit



softweiß



felsgrau



tartufo



vulkangrau



cafe

KERAMIK FARBPALETTE



schwarz



kristallweiß glänzend



basalt



magnolia glänzend

SYMBOLE FÜR SPÜLEN UND BECKEN.



IF-Flachrand



Unterbau



Einbau von oben



Einbau von oben
und Unterbau



Flächenbündiger
Einbau



Unterbündiger
Einbau



Modul
zwischengebaut

OBERFLÄCHEN UND FARBEN.

OBERFLÄCHEN UND FARBEN FÜR BLANCO KÜCHENARMATUREN.

METALLISCHE OBERFLÄCHE




chrom


PVD




PVD steel



satin dark steel*




satin gold*




satin platinum*

EDELSTAHL




Edelstahl Bürstfinish*



Edelstahl seidenmatt

SONDERFARBE



schwarz matt*

* auch verfügbar für BLANCO Komponenten

SILGRANIT-LOOK



schwarz



weiß



anthrazit



softweiß



felsgrau



tartufo



vulkangrau



cafe

SILGRANIT-LOOK ZWEIFARBIG




schwarz/chrom



weiß/chrom



anthrazit/chrom




softweiß/chrom



felsgrau/chrom



tartufo/chrom



vulkangrau/
chrom



cafe/chrom

SYMBOLE FÜR ARMATUREN UND WASSERSYSTEME.



Soda



Filter



Hot



Messbecher



Strom-
versorgung



Hebel
links



Senso



Herauszieh-/ abnehmbare
Brause bzw. Auslauf



Rohr-
auslauf



Umschaltbare
Brause



Auch in Nieder-
druck erhältlich



Vorfenster-
armatur

900 BECKEN SILGRANIT



VINTERA XL 9-UF
SILGRANIT
896 x 510 mm



SUBLINE 480/320-U
SILGRANIT
855 x 460 mm



SUBLINE 800-U
SILGRANIT
830 x 460 mm



PLEON 9
SILGRANIT
860 x 500 mm



METRA 9
SILGRANIT
860 x 500 mm



NAYA XL 9
SILGRANIT
860 x 510 mm



ZIA 9
SILGRANIT
860 x 500 mm

900 BECKEN EDELSTAHL



CLARON 400/400-U
Edelstahl Seidenglanz
865 x 440 mm



CLARON 400/400-IF
Edelstahl Seidenglanz
865 x 440 mm



ANDANO 400/400-U
Edelstahl Seidenglanz
865 x 440 mm



ANDANO 400/400-IF/A
Edelstahl Seidenglanz
865 x 500 mm



ANDANO 400/400-IF
Edelstahl Seidenglanz
865 x 440 mm



TOP EZ 8 x 4
Edelstahl Naturfinish
860 x 435 mm

800 BECKEN VELGRANIT



NEU
OOVALON 700-U
VELGRANIT
756 x 430 mm



NEU
OOVALON 700-IF
VELGRANIT
756 x 430 mm

800 BECKEN SILGRANIT



ETAGON 700-U für Farbige Komponenten
SILGRANIT
730 x 460 mm



SUBLINE 350/350-U für Farbige Komponenten
SILGRANIT
755 x 460 mm



SUBLINE 700-U für Farbige Komponenten
SILGRANIT
730 x 460 mm



PLEON 8 für Farbige Komponenten
SILGRANIT
700 x 510 mm



IF-Flachrand
Unterbündiger Einbau



Unterbau
Modul zwischengebaut



Einbau von oben



Einbau von oben und Unterbau



Flächenbündiger Einbau

800 BECKEN SILGRANIT

91  
ETAGON 700-U
 SILGRANIT
 730 x 460 mm

92  
ETAGON 8
 SILGRANIT
 780 x 510 mm

93  
SUBLINE 350/350-U
 SILGRANIT
 755 x 460 mm

93  
SUBLINE 430/270-U
 SILGRANIT
 755 x 460 mm

94  
SUBLINE 700-U Level
 SILGRANIT
 730 x 460 mm

95  
SUBLINE 700-U
 SILGRANIT
 730 x 460 mm

96  
PLEON 8
 SILGRANIT
 700 x 510 mm

119   
DALAGO 8-F
 SILGRANIT
 805 x 500 mm

800 BECKEN EDELSTAHL

136  
ETAGON 700-U
 Edelstahl Seidenglanz
 740 x 440 mm

137  
ETAGON 700-IF/A
 Edelstahl Seidenglanz
 740 x 500 mm

138  
ETAGON 700-IF
 Edelstahl Seidenglanz
 740 x 440 mm

139  
**CLARON 700-U Durinox
 Dark Steel Edition**
 Edelstahl Durinox Dark Steel
 740 x 440 mm

140  
CLARON 700-U Durinox
 Edelstahl Durinox
 740 x 440 mm

141  
CLARON 700-U
 Edelstahl Seidenglanz
 740 x 440 mm

142  
CLARON 700-IF/A Durinox
 Edelstahl Durinox
 760 x 510 mm

143  
CLARON 700-IF/A
 Edelstahl Seidenglanz
 760 x 510 mm

144  
**CLARON 700-IF Durinox
 Dark Steel**
 Edelstahl Durinox Dark Steel
 740 x 440 mm

145  
CLARON 700-IF Durinox
 Edelstahl Durinox
 740 x 440 mm

146  
CLARON 700-IF
 Edelstahl Seidenglanz
 740 x 440 mm

147  
DIVON II 8-IF
 Edelstahl Seidenglanz
 860 x 510 mm

148  
**ZEROX 700-U Durinox
 Dark Steel**
 Edelstahl Durinox Dark Steel
 740 x 440 mm

149  
ANDANO 500/180-U
 Edelstahl Seidenglanz
 745 x 440 mm

149  
ANDANO 340/340-U
 Edelstahl Seidenglanz
 745 x 440 mm

149  
ANDANO 700-U
 Edelstahl Seidenglanz
 740 x 440 mm



IF-Flachrand



Unterbau



Einbau von oben



Einbau von oben und Unterbau



Flächenbündiger Einbau



Unterbündiger Einbau



Modul zwischengebaut

800 BECKEN EDELSTAHL

150



ANDANO 340/340-IF/A
Edelstahl Seidenglanz
745 x 500 mm

150



ANDANO 700-IF/A
Edelstahl Seidenglanz
740 x 500 mm

151



ANDANO 340/340-IF
Edelstahl Seidenglanz
745 x 440 mm

151



ANDANO 700-IF
Edelstahl Seidenglanz
740 x 440 mm

152



SOLIS 700-U
Edelstahl Bürstfinish
740 x 440 mm

153



SOLIS 700-IF/A
Edelstahl Bürstfinish
740 x 500 mm

154



SOLIS 700-IF
Edelstahl Bürstfinish
740 x 440 mm


800 BECKEN KERAMIK

222



VILLAE Farmhouse Einzelbecken
Keramik
795 x 460 mm

222



VILLAE Farmhouse Doppelbecken
Keramik
794 x 490 mm

600 BECKEN SILGRANIT

78



ETAGON 500-U für Farbige Komponenten
SILGRANIT
530 x 460 mm

79



ETAGON 6 für Farbige Komponenten
SILGRANIT
600 x 510 mm

80



SUBLINE 340/160-U für Farbige Komponenten
SILGRANIT
555 x 460 mm

82



SUBLINE 500-U für Farbige Komponenten
SILGRANIT
530 x 460 mm

83



PLEON 6 für Farbige Komponenten
SILGRANIT
615 x 510 mm

97



ETAGON 500-U
SILGRANIT
530 x 460 mm

98



ETAGON 6
SILGRANIT
600 x 510 mm

99



SUBLINE 340/160-U
SILGRANIT
555 x 460 mm

99



SUBLINE 500-U
SILGRANIT
530 x 460 mm

100



SUBLINE 500-IF/A SteelFrame
SILGRANIT
543 x 510 mm

101



SUBLINE 500-IF SteelFrame
SILGRANIT
543 x 443 mm

102



PLEON 6 Split
SILGRANIT
615 x 510 mm



IF-Flachrand



Unterbau



Einbau von oben



Einbau von oben und Unterbau



Flächenbündiger Einbau




Unterbündiger Einbau



Modul zwischengebaut

600 BECKEN SILGRANIT

<p>103 </p>  <p>PLEON 6 SILGRANIT 615 x 510 mm</p>	<p>104 </p>  <p>DALAGO 6 SILGRANIT 615 x 510 mm</p>	<p>105 </p>  <p>ROTAN 340/160-U SILGRANIT 555 x 460 mm</p>	<p>105 </p>  <p>ROTAN 500-U SILGRANIT 530 x 460 mm</p>
<p>106 </p>  <p>METRA 6 SILGRANIT 615 x 500 mm</p>	<p>107 </p>  <p>NAYA 6 SILGRANIT 615 x 510 mm</p>	<p>108 </p>  <p>LEGRA 6 SILGRANIT 585 x 500 mm</p>	<p>120  </p>  <p>ETAGON 500-F SILGRANIT 527 x 427 mm</p>
<p>121  </p>  <p>ETAGON 6-F SILGRANIT 591 x 501 mm</p>	<p>122  </p>  <p>SUBLINE 340/160-F SILGRANIT 552 x 427 mm</p>	<p>122  </p>  <p>SUBLINE 500-F SILGRANIT 527 x 427 mm</p>	<p>123  </p>  <p>DALAGO 6-F SILGRANIT 605 x 500 mm</p>

600 BECKEN EDELSTAHL

<p>155 </p>  <p>ETAGON 500-U Edelstahl Seidenglanz 540 x 440 mm</p>	<p>156 </p>  <p>ETAGON 500-IF/A Edelstahl Seidenglanz 540 x 500 mm</p>	<p>157 </p>  <p>ETAGON 500-IF Edelstahl Seidenglanz 540 x 440 mm</p>	<p>158 </p>  <p>CLARON 500-U Durinox Dark Steel Edition Edelstahl Durinox Dark Steel 540 x 440 mm</p>
<p>159 </p>  <p>CLARON 500-U Durinox Edelstahl Durinox 540 x 440 mm</p>	<p>160 </p>  <p>CLARON 340/180-U Edelstahl Seidenglanz 585 x 440 mm</p>	<p>160 </p>  <p>CLARON 550-U Edelstahl Seidenglanz 590 x 440 mm</p>	<p>160 </p>  <p>CLARON 500-U Edelstahl Seidenglanz 540 x 440 mm</p>
<p>161  </p>  <p>CLARON 500-IF/A Durinox Edelstahl Durinox 560 x 510 mm</p>	<p>162  </p>  <p>CLARON 550-IF/A Edelstahl Seidenglanz 610 x 510 mm</p>	<p>162  </p>  <p>CLARON 500-IF/A Edelstahl Seidenglanz 560 x 510 mm</p>	<p>163  </p>  <p>CLARON 500-IF Durinox Dark Steel Edelstahl Durinox Dark Steel 540 x 440 mm</p>

 IF-Flachrand	 Unterbau	 Einbau von oben	 Einbau von oben und Unterbau	 Flächenbündiger Einbau
 Unterbündiger Einbau	 Modul zwischengebaut			

164



CLARON 500-IF Durinox
Edelstahl Durinox
540 x 440 mm

165



CLARON 340/180-IF
Edelstahl Seidenglanz
585 x 440 mm

165



CLARON 550-IF
Edelstahl Seidenglanz
590 x 440 mm

165



CLARON 500-IF
Edelstahl Seidenglanz
540 x 440 mm

166



ZEROX 500-U Durinox Dark Steel
Edelstahl Durinox Dark Steel
540 x 440 mm

167



ANDANO 340/180-U
Edelstahl Seidenglanz
585 x 440 mm

167



ANDANO 500-U
Edelstahl Seidenglanz
540 x 440 mm

168



ANDANO 340/180-IF/A
Edelstahl Seidenglanz
585 x 500 mm

168



ANDANO 500-IF/A
Edelstahl Seidenglanz
540 x 500 mm

169



ANDANO 340/180-IF
Edelstahl Seidenglanz
585 x 440 mm

169



ANDANO 500-IF
Edelstahl Seidenglanz
540 x 440 mm

170



LEMIS 6-IF
Edelstahl Bürstfinish
615 x 500 mm

171



LANTOS 6-IF
Edelstahl Bürstfinish
593 x 488 mm

172



SOLIS 340/180-U
Edelstahl Bürstfinish
585 x 440 mm

172



SOLIS 500-U
Edelstahl Bürstfinish
540 x 440 mm

173



SOLIS 340/180-IF/A
Edelstahl Bürstfinish
585 x 500 mm

173



SOLIS 500-IF/A
Edelstahl Bürstfinish
540 x 500 mm

174



SOLIS 340/180-IF
Edelstahl Bürstfinish
585 x 440 mm

174



SOLIS 500-IF
Edelstahl Bürstfinish
540 x 440 mm

175



SUPRA 500-U
Edelstahl Bürstfinish
530 x 430 mm

176



SUPRA 500-IF/A R12
Edelstahl Bürstfinish
540 x 500 mm

177



SUPRA 500-IF R12
Edelstahl Bürstfinish
540 x 440 mm

178



BLANCODANA 6
Edelstahl Naturfinish
605 x 500 mm



IF-Flachrand



Unterbau



Einbau von oben



Einbau von oben und Unterbau



Flächenbündiger Einbau



Unterbündiger Einbau



Modul zwischengebaut

600 BECKEN KERAMIK

223



ETAGON 500-U
Keramik PuraPlus
540 x 456 mm

224



ETAGON 6
Keramik PuraPlus
584 x 510 mm

225



SUBLINE 350/150-U
Keramik PuraPlus
567 x 456 mm

225



SUBLINE 500-U
Keramik PuraPlus
543 x 456 mm

226



PALONA 6
Keramik PuraPlus
615 x 510 mm

227



PANOR 60
Keramik
600 x 630 mm

500 BECKEN SILGRANIT

84



**SUBLINE 400-U für Farbige
Komponenten**
SILGRANIT
430 x 460 mm

109



SUBLINE 400-U
SILGRANIT
430 x 460 mm

110



PLEON 5
SILGRANIT
515 x 510 mm

111



DALAGO 5
SILGRANIT
515 x 510 mm

112



ROTAN 400-U
SILGRANIT
430 x 460 mm

113



NAYA 5
SILGRANIT
515 x 510 mm

124



SUBLINE 400-F
SILGRANIT
427 x 427 mm

125



DALAGO 5-F
SILGRANIT
505 x 500 mm

500 BECKEN EDELSTAHL

179



CLARON 450-U
Edelstahl Seidenglanz
490 x 440 mm

180



CLARON 450-IF
Edelstahl Seidenglanz
490 x 440 mm

181



ANDANO 450-U
Edelstahl Seidenglanz
490 x 440 mm

182



ANDANO 450-IF
Edelstahl Seidenglanz
490 x 440 mm

183



SOLIS 450-U
Edelstahl Bürstfinish
490 x 440 mm

184



SOLIS 450-IF
Edelstahl Bürstfinish
490 x 440 mm

185



SUPRA 450-U
Edelstahl Bürstfinish
480 x 430 mm



IF-Flachrand



Unterbau



Einbau von oben



Einbau von oben und Unterbau



Flächenbündiger Einbau



Unterbündiger Einbau



Modul zwischengebaut

450 BECKEN SILGRANIT

- | | | | |
|---|---|--|---|
| <p>114 </p>  <p>DALAGO 45
SILGRANIT
465 x 510 mm</p> | <p>115 </p>  <p>NAYA 45
SILGRANIT
465 x 510 mm</p> | <p>116 </p>  <p>BLANCORONDO
SILGRANIT
Ø 450 mm</p> | <p>126 
</p>  <p>DALAGO 45-F
SILGRANIT
455 x 500 mm</p> |
|---|---|--|---|

450 BECKEN EDELSTAHL

- | | | | |
|---|--|---|---|
| <p>186 </p>  <p>CLARON 400-U Durinox
Edelstahl Durinox
440 x 440 mm</p> | <p>187 </p>  <p>CLARON 400-U
Edelstahl Seidenglanz
440 x 440 mm</p> | <p>188 </p>  <p>CLARON 400-IF/A Durinox
Edelstahl Durinox
460 x 510 mm</p> | <p>189 </p>  <p>CLARON 400-IF/A
Edelstahl Seidenglanz
460 x 510 mm</p> |
| <p>190 </p>  <p>CLARON 400-IF Durinox
Edelstahl Durinox
440 x 440 mm</p> | <p>191 </p>  <p>CLARON 400-IF
Edelstahl Seidenglanz
440 x 440 mm</p> | <p>192 </p>  <p>ANDANO 400-U
Edelstahl Seidenglanz
440 x 440 mm</p> | <p>193 </p>  <p>ANDANO 400-IF/A
Edelstahl Seidenglanz
440 x 500 mm</p> |
| <p>194 </p>  <p>ANDANO 400-IF
Edelstahl Seidenglanz
440 x 440 mm</p> | <p>195 </p>  <p>SOLIS 400-U
Edelstahl Bürstfinish
440 x 440 mm</p> | <p>196 </p>  <p>SOLIS 400-IF/A
Edelstahl Bürstfinish
440 x 500 mm</p> | <p>197 </p>  <p>SOLIS 400-IF
Edelstahl Bürstfinish
440 x 440 mm</p> |
| <p>198 </p>  <p>SUPRA 400-U
Edelstahl Bürstfinish
430 x 430 mm</p> | <p>199 </p>  <p>SUPRA 400-IF/A R12
Edelstahl Bürstfinish
440 x 500 mm</p> | <p>200 </p>  <p>SUPRA 400-IF R12
Edelstahl Bürstfinish
440 x 440 mm</p> | <p>201 
</p>  <p>RONDOSOL-IF
Edelstahl Bürstfinish
Ø 448 mm</p> |
| <p>201 </p>  <p>RONDOSOL
Edelstahl Bürstfinish
Ø 460 mm</p> | <p>202 </p>  <p>TIPO 45
Edelstahl Naturfinish
480 x 500 mm</p> | <p>203 </p>  <p>BLANCODANA 45
Edelstahl Naturfinish
480 x 500 mm</p> | <p>204 </p>  <p>TOP EE 4 x 4
Edelstahl Naturfinish
435 x 470 mm</p> |

- | | | | | |
|--|--|---|---|--|
|  IF-Flachrand |  Unterbau |  Einbau von oben |  Einbau von oben und Unterbau |  Flächenbündiger Einbau |
|  Unterbündiger Einbau |  Modul zwischengebaut | | | |

450 BECKEN KERAMIK



SUBLINE 375-U
Keramik PuraPlus
414 x 456 mm

400 BECKEN SILGRANIT



SUBLINE 320-U
SILGRANIT
350 x 460 mm



SUBLINE 320-F
SILGRANIT
347 x 427 mm

400 BECKEN EDELSTAHL



CLARON 340-U Durinox
Edelstahl Durinox
380 x 440 mm



CLARON 340-U
Edelstahl Seidenglanz
380 x 440 mm



CLARON 340-IF Durinox
Edelstahl Durinox
380 x 440 mm



CLARON 340-IF
Edelstahl Seidenglanz
380 x 440 mm



ANDANO 340-U
Edelstahl Seidenglanz
380 x 440 mm



ANDANO 340-IF
Edelstahl Seidenglanz
380 x 440 mm



SOLIS 340-U
Edelstahl Bürstfinish
380 x 440 mm



SOLIS 340-IF
Edelstahl Bürstfinish
380 x 440 mm



SUPRA 340-U
Edelstahl Bürstfinish
370 x 430 mm

300 BECKEN SILGRANIT



SUBLINE 160-U
SILGRANIT
190 x 460 mm



IF-Flachrand



Unterbau



Einbau von oben



Einbau von oben und Unterbau



Flächenbündiger Einbau



Unterbündiger Einbau



Modul zwischengebaut

300 BECKEN EDELSTAHL

214



CLARON 180-U
Edelstahl Seidenglanz
220 x 440 mm

215



CLARON 180-IF
Edelstahl Seidenglanz
220 x 440 mm

216



ANDANO 180-U
Edelstahl Seidenglanz
220 x 440 mm

217



ANDANO 180-IF
Edelstahl Seidenglanz
220 x 440 mm

218



SOLIS 180-U
Edelstahl Bürstfinish
220 x 440 mm

219



SOLIS 180-IF
Edelstahl Bürstfinish
220 x 440 mm

220



TOP EE 3 x 4
Edelstahl Naturfinish
330 x 470 mm

900 x 900 SPÜLEN SILGRANIT

230



BLANCODELTA II
SILGRANIT
1057 x 575 mm

231



ZIA 9 E
SILGRANIT
930 x 510 mm

271



BLANCODELTA II-F
SILGRANIT
1042 x 560 mm

900 x 900 SPÜLEN EDELSTAHL

290



BLANCODELTA-IF
Edelstahl Seidenglanz
1056 x 575 mm

291



LANTOS 9 E-IF
Edelstahl Bürstfinish
930 x 510 mm

292



TIPO 9 E
Edelstahl Naturfinish
930 x 510 mm

900 SPÜLEN EDELSTAHL

293



TOP EZS 12 x 4-2
Edelstahl Naturfinish
1235 x 435 mm



IF-Flachrand



Unterbau



Einbau von oben



Einbau von oben und Unterbau



Flächenbündiger Einbau



Unterbündiger Einbau



Modul zwischengebaut

800 SPÜLEN SILGRANIT



ZIA 8 S
SILGRANIT
1160 x 500 mm

800 SPÜLEN EDELSTAHL



DIVON II 8 S-IF
Edelstahl Seidenglanz
1160 x 510 mm



LEMIS 8 S-IF
Edelstahl Bürstfinish
1160 x 500 mm



LANTOS 8 S-IF Compact
Edelstahl Bürstfinish
1160 x 500 mm



TOP EZS 11 x 4
Edelstahl Naturfinish
1100 x 435 mm

600 SPÜLEN SILGRANIT



AXIA III 6 S
SILGRANIT
1000 x 510 mm



AXIA III XL 6 S
SILGRANIT
1000 x 510 mm



NEU
ETAGON XL 6 S
SILGRANIT
1000 x 510 mm



ZENAR XL 6 S
SILGRANIT
1000 x 510 mm



ZENAR XL 6 S Compact
SILGRANIT
780 x 510 mm



COLLECTIS 6 S
SILGRANIT
1000 x 510 mm



ADIRA 6 S
SILGRANIT
1000 x 500 mm



ADIRA XL 6 S
SILGRANIT
1000 x 500 mm



FARON XL 6 S
SILGRANIT
1000 x 500 mm



ELON XL 6 S
SILGRANIT
780 x 500 mm



METRA 6 S
SILGRANIT
1000 x 500 mm



METRA 6 S Compact
SILGRANIT
780 x 500 mm



METRA XL 6 S
SILGRANIT
1000 x 500 mm



SONA XL 6 S
SILGRANIT
1000 x 500 mm



ZIA 6 S
SILGRANIT
1000 x 500 mm



ZIA XL 6 S
SILGRANIT
1000 x 500 mm



IF-Flachrand



Einbau von oben




Flächenbündiger Einbau



Unterbündiger Einbau

600 SPÜLEN SILGRANIT

 250  ZIA XL 6 S Compact SILGRANIT 780 x 500 mm	 251  LEGRA 6 S SILGRANIT 1000 x 500 mm	 252  LEGRA XL 6 S SILGRANIT 860 x 500 mm	 253  FAVUM XL 6 S SILGRANIT 860 x 435 mm
  272  AXIA III 6 S-F SILGRANIT 990 x 500 mm	  274  AXIA III XL 6 S-F SILGRANIT 990 x 500 mm	  275  ETAGON XL 6 S-F SILGRANIT 988 x 498 mm NEU	  276  ZENAR XL 6 S-F SILGRANIT 988 x 498 mm
  277  ADIRA 6 S-F SILGRANIT 990 x 490 mm	  278  ADIRA XL 6 S-F SILGRANIT 990 x 490 mm	  279  ELON XL 6 S-F SILGRANIT 770 x 490 mm	  280  METRA 6 S-F SILGRANIT 990 x 490 mm
  280  METRA XL 6 S-F SILGRANIT 990 x 490 mm			

600 SPÜLEN EDELSTAHL

 298  CLARON 6 S-IF Edelstahl Seidenglanz 1000 x 510 mm	 299  DIVON II 6 S-IF Edelstahl Seidenglanz 1000 x 510 mm	 300  AXIS III 6 S-IF Edelstahl Seidenglanz 1000 x 510 mm	 301  ANDANO XL 6 S-IF Edelstahl Seidenglanz 1000 x 500 mm
 302  ANDANO XL 6 S-IF Compact Edelstahl Seidenglanz 860 x 500 mm	 303  CLASSIC Pro 6 S-IF Edelstahl Seidenglanz 1000 x 510 mm	 304  CLASSIMO 6 S-IF Edelstahl Bürstfinish 1000 x 500 mm	 305  CLASSIMO XL 6 S-IF Edelstahl Bürstfinish 1000 x 500 mm

 IF-Flachrand |
  Einbau von oben |
  Flächenbündiger Einbau |
  Unterbündiger Einbau

600 SPÜLEN EDELSTAHL

306



LEMIS 6 S-IF
Edelstahl Bürstfinish
1000 x 500 mm

307



LEMIS XL 6 S-IF
Edelstahl Bürstfinish
1000 x 500 mm

308



LEMIS XL 6 S-IF Compact
Edelstahl Bürstfinish
780 x 500 mm

309



LANTOS II 6 S-IF
Edelstahl Bürstfinish
1000 x 500 mm

310



LANTOS XL 6 S-IF
Edelstahl Bürstfinish
1000 x 500 mm

311



LANTOS XL 6 S-IF Compact
Edelstahl Bürstfinish
780 x 500 mm

312



DINAS 6 S
Edelstahl Bürstfinish
1000 x 500 mm

313



DINAS XL 6 S
Edelstahl Bürstfinish
1000 x 500 mm

314



DINAS XL 6 S Compact
Edelstahl Bürstfinish
780 x 500 mm

315



BLANCORONDOSET
Edelstahl Bürstfinish
Ø 460 mm

316



TIPO II 6 S
Edelstahl Naturfinish
1000 x 500 mm

317



TIPO XL 6 S
Edelstahl Naturfinish
950 x 500 mm

500 SPÜLEN SILGRANIT

254



AXIA III 5 S
SILGRANIT
915 x 510 mm

255



ZENAR 5 S
SILGRANIT
915 x 510 mm

256



METRA 5 S
SILGRANIT
860 x 500 mm

257



SONA 5 S
SILGRANIT
860 x 500 mm

258



ZIA 5 S
SILGRANIT
860 x 500 mm

281



AXIA III 5 S-F
SILGRANIT
905 x 500 mm

282



ZENAR 5 S-F
SILGRANIT
903 x 498 mm

283



METRA 5 S-F
SILGRANIT
850 x 490 mm

500 SPÜLEN EDELSTAHL

318



CLARON 5 S-IF
Edelstahl Seidenglanz
1000 x 510 mm

319



DIVON II 5 S-IF
Edelstahl Seidenglanz
1000 x 510 mm

320



AXIS III 5 S-IF
Edelstahl Seidenglanz
915 x 510 mm

321



CLASSIC Pro 5 S-IF
Edelstahl Seidenglanz
915 x 510 mm



IF-Flachrand



Einbau von oben



Flächenbündiger Einbau



Unterbündiger Einbau

500 SPÜLEN EDELSTAHL

322



LANTOS 5 S-IF
Edelstahl Bürstfinish
940 x 490 mm

323



TIPO 5 S
Edelstahl Naturfinish
950 x 500 mm

450 SPÜLEN SILGRANIT

259



AXIA III 45 S
SILGRANIT
780 x 510 mm

260



ZENAR 45 S
SILGRANIT
860 x 510 mm

261



ADIRA 45 S
SILGRANIT
780 x 500 mm

262



ELON 45 S
SILGRANIT
650 x 500 mm

263



METRA 45 S
SILGRANIT
780 x 500 mm

264



METRA 45 S Compact
SILGRANIT
680 x 500 mm

265



SONA 45 S
SILGRANIT
780 x 500 mm

266



ZIA 45 S
SILGRANIT
780 x 500 mm

267



ZIA 45 S Compact
SILGRANIT
680 x 500 mm

268



LEGRA 45 S
SILGRANIT
780 x 500 mm

269



FAVUM 45 S
SILGRANIT
860 x 435 mm

284



AXIA III 45 S-F
SILGRANIT
770 x 500 mm

285



ZENAR 45 S-F
SILGRANIT
848 x 498 mm

286



ADIRA 45 S-F
SILGRANIT
770 x 490 mm

287



METRA 45 S-F
SILGRANIT
770 x 490 mm

450 SPÜLEN EDELSTAHL

324



DIVON II 45 S-IF
Edelstahl Seidenglanz
860 x 510 mm

325



AXIS III 45 S-IF
Edelstahl Seidenglanz
860 x 510 mm

326



CLASSIC Pro 45 S-IF
Edelstahl Seidenglanz
860 x 510 mm

327



CLASSIMO 45 S-IF
Edelstahl Bürstfinish
860 x 500 mm



IF-Flachrand



Einbau von oben



Flächenbündiger Einbau



Unterbündiger Einbau

450

SPÜLEN EDELSTAHL

328



LEMIS 45 S-IF
Edelstahl Bürstfinish
860 x 500 mm

329



LEMIS 45 S-IF Mini
Edelstahl Bürstfinish
605 x 500 mm

330



LANTOS 45 S-IF
Edelstahl Bürstfinish
860 x 500 mm

330



LANTOS 45 S-IF Salto
Edelstahl Bürstfinish
860 x 500 mm

330



LANTOS 45 S-IF Compact
Edelstahl Bürstfinish
768 x 488 mm

331



DINAS 45 S
Edelstahl Bürstfinish
860 x 500 mm

332



DINAS 45 S Mini
Edelstahl Bürstfinish
605 x 500 mm

333



TIPO 45 S
Edelstahl Naturfinish
860 x 500 mm

333



TIPO 45 S Mini
Edelstahl Naturfinish
605 x 500 mm

334



TIPO 45 S Compact
Edelstahl Naturfinish
780 x 500 mm

400

SPÜLEN SILGRANIT

270



ZIA 40 S
SILGRANIT
615 x 500 mm

400

SPÜLEN EDELSTAHL

335



CLASSIC 40 S
Edelstahl Seidenglanz
780 x 510 mm



IF-Flachrand



Einbau von oben



Flächenbündiger Einbau



Unterbündiger Einbau

DRINK.SYSTEMS

<p>339</p>  <p>CHOICE.AI</p>	<p>340</p>  <p>drink.soda WCU</p>	<p>341</p>  <p>CHOICE Icona Edelstahl</p>	<p>341</p>  <p>CHOICE Icona Sonderfarbe</p>
<p>341</p>  <p>CHOICE Icona PVD</p>	<p>342</p>  <p>CHOICE Icona-C Edelstahl</p>	<p>342</p>  <p>CHOICE Icona-C Sonderfarbe</p>	<p>342</p>  <p>CHOICE Icona-C PVD</p>
<p>343</p>  <p>CHOICE Icona-L Edelstahl</p>	<p>343</p>  <p>CHOICE Icona-L Sonderfarbe</p>	<p>343</p>  <p>CHOICE Icona-L PVD</p>	<p>344</p>  <p>CHOICE Luneoo-S Edelstahl</p>
<p>344</p>  <p>CHOICE Luneoo-S Sonderfarbe</p>	<p>344</p>  <p>CHOICE Luneoo-S PVD</p>	<p>345</p>  <p>EVOL-S Pro Soda System-Armatur Sonderfarbe</p>	<p>345</p>  <p>EVOL-S Pro Soda System-Armatur PVD</p>
<p>346</p>  <p>drink.hot EVOL-S Pro Sonderfarbe</p>	<p>346</p>  <p>drink.hot EVOL-S Pro PVD</p>	<p>347</p>  <p>drink.filter EVOL-S Pro Sonderfarbe</p>	<p>347</p>  <p>drink.filter EVOL-S Pro PVD</p>
<p>348</p>  <p>drink.hot TAMPERA Metallische Oberfläche</p>			

 Soda	 Filter	 Hot	 Messbecher	 Stromversorgung	 Hebel links
 Senso	 Herauszieh-/ abnehmbare Brause bzw. Auslauf	 Rohrauslauf	 Umschaltbare Brause	 Auch in Niederdruck erhältlich	 Vorfensterarmatur

FILTER-ARMATUREN

<p>349</p>   <p>CATRIS-S Flexo Filter Metallische Oberfläche</p>	<p>349</p>   <p>CATRIS-S Flexo Filter Sonderfarbe</p>	<p>349</p>   <p>CATRIS-S Flexo Filter PVD</p>	<p>350</p>   <p>FONTAS-S II Filter Metallische Oberfläche</p>
<p>350</p>   <p>FONTAS-S II Filter Sonderfarbe</p>	<p>350</p>   <p>FONTAS-S II Filter PVD</p>	<p>351</p>   <p>FONTAS-S II Filter SILGRANIT-Look</p>	<p>352</p>   <p>FONTAS II Filter Metallische Oberfläche</p>
<p>352</p>   <p>FONTAS II Filter Sonderfarbe</p>	<p>352</p>   <p>FONTAS II Filter PVD</p>	<p>353</p>   <p>FONTAS II Filter SILGRANIT-Look</p>	

KÜCHENARMATUREN

<p>366</p>   <p>LUNEOO-S Edelstahl</p>	<p>366</p>   <p>LUNEOO-S Sonderfarbe</p>	<p>366</p>   <p>LUNEOO-S PVD</p>	<p>367</p>   <p>BLANCOCULINA-S II Sensor PVD</p>
<p>368</p>   <p>BLANCOCULINA-S II Sonderfarbe</p>	<p>368</p>   <p>BLANCOCULINA-S II PVD</p>	<p>369</p>   <p>BLANCOCULINA-S II Mini Sensor PVD</p>	<p>370</p>   <p>BLANCOCULINA-S II Mini Sonderfarbe</p>
<p>370</p>   <p>BLANCOCULINA-S II Mini PVD</p>	<p>371</p>   <p>LINEE-S Metallische Oberfläche</p>	<p>371</p>   <p>LINEE-S Edelstahl</p>	<p>372</p>   <p>LINEE-S SILGRANIT-Look zweifarbig</p>
<p>373</p>   <p>LINEE Metallische Oberfläche</p>	<p>373</p>   <p>LINEE Edelstahl</p>	<p>374</p>   <p>VONDA Metallische Oberfläche</p>	<p>374</p>   <p>VONDA Edelstahl</p>

 Soda	 Filter	 Hot	 Messbecher	 Stromversorgung	 Hebel links
 Senso	 Herauszieh-/ abnehmbare Brause bzw. Auslauf	 Rohrauslauf	 Umschaltbare Brause	 Auch in Niederdruck erhältlich	 Vorfensterarmatur

KÜCHENARMATUREN

<p>375</p>   <p>LIVIA-S Metallische Oberfläche</p>	<p>375</p>   <p>LIVIA-S PVD</p>	<p>376</p>    <p>SONEA-S Flexo Edelstahl</p>	<p>377</p>   <p>AVONA-S Metallische Oberfläche</p>
<p>377</p>   <p>AVONA-S SILGRANIT-Look</p>	<p>378</p>   <p>AVONA Metallische Oberfläche</p>	<p>379</p>   <p>ALTA-S II Metallische Oberfläche</p>	<p>379</p>    <p>ALTA-S II Sonderfarbe</p>
<p>379</p>     <p>ALTA-S II PVD</p>	<p>380</p>     <p>ALTA-S II SILGRANIT-Look</p>	<p>381</p>   <p>ALTA II Metallische Oberfläche</p>	<p>381</p>   <p>ALTA II Sonderfarbe</p>
<p>381</p>    <p>ALTA II PVD</p>	<p>382</p>   <p>ALTA II SILGRANIT-Look</p>	<p>383</p>     <p>CATRIS-S Flexo Metallische Oberfläche</p>	<p>383</p>     <p>CATRIS-S Flexo Sonderfarbe</p>
<p>383</p>    <p>CATRIS-S Flexo PVD</p>	<p>384</p>     <p>CATRIS-S Metallische Oberfläche</p>	<p>385</p>   <p>TRADON Metallische Oberfläche</p>	<p>385</p>   <p>TRADON PVD</p>
<p>386</p>    <p>CARENA-S Vario Metallische Oberfläche</p>	<p>387</p>     <p>CARENA-S Vario SILGRANIT-Look zweifarbig</p>	<p>388</p>   <p>CARENA Metallische Oberfläche</p>	<p>388</p>   <p>CARENA-S Metallische Oberfläche</p>
<p>389</p>   <p>JURENA Metallische Oberfläche</p>	<p>389</p>   <p>JURENA-S Metallische Oberfläche</p>	<p>390</p>   <p>VIU-S Metallische Oberfläche</p>	<p>391</p>     <p>LINUS-S Vario Metallische Oberfläche</p>
<p>392</p>   <p>LINUS-S Metallische Oberfläche</p>	<p>392</p>   <p>LINUS-S Edelstahl</p>	<p>392</p>   <p>LINUS-S Sonderfarbe</p>	<p>392</p>    <p>LINUS-S PVD</p>

 Soda	 Filter	 Hot	 Messbecher	 Stromversorgung	 Hebel links
 Senso	 Herauszieh-/ abnehmbare Brause bzw. Auslauf	 Rohrauslauf	 Umschaltbare Brause	 Auch in Niederdruck erhältlich	 Vorfensterarmatur

KÜCHENARMATUREN

393  LINUS-S SILGRANIT-Look	394   LINUS-S Metallische Oberfläche	395  LINUS Metallische Oberfläche	395  LINUS Edelstahl
395  LINUS Sonderfarbe	395    LINUS PVD	396  LINUS SILGRANIT-Look	397    AMBIS-S Edelstahl
398  AMBIS Edelstahl	399   CANDOR-S Edelstahl	399  CANDOR Edelstahl	400    LANORA-S Edelstahl
400  LANORA Edelstahl	401  JANDORA-S Edelstahl	401  JANDORA Edelstahl	402    KANO-S Vario Metallische Oberfläche
403    KANO-S Vario SILGRANIT-Look zweifarbig	404    KANO-S Metallische Oberfläche	404    KANO-S Sonderfarbe	405    KANO-S SILGRANIT-Look zweifarbig
406    KANO Metallische Oberfläche	406    KANO Sonderfarbe	407    KANO SILGRANIT-Look zweifarbig	408    MIDA-S Metallische Oberfläche
408    MIDA-S SILGRANIT-Look	408    MIDA-S Sonderfarbe	409    MIDA Metallische Oberfläche	409    MIDA SILGRANIT-Look
409    MIDA Sonderfarbe	410    MILA-S Metallische Oberfläche	410    MILA-S Sonderfarbe	411    MILA Metallische Oberfläche

 Soda	 Filter	 Hot	 Messbecher	 Stromversorgung	 Hebel links
 Senso	 Herauszieh-/ abnehmbare Brause bzw. Auslauf	 Rohrauslauf	 Umschaltbare Brause	 Auch in Niederdruck erhältlich	 Vorfensterarmatur

KÜCHENARMATUREN

<p>411</p>   <p>MILA Sonderfarbe</p>	<p>412</p>   <p>MILI Metallische Oberfläche</p>	<p>412</p>   <p>MILI SILGRANIT-Look</p>	<p>412</p>   <p>MILI Sonderfarbe</p>
<p>413</p>     <p>BLANCOWEGA-S II Metallische Oberfläche</p>	<p>414</p>    <p>BLANCOWEGA-S II SILGRANIT-Look zweifarbig</p>	<p>415</p>    <p>BLANCOWEGA II Metallische Oberfläche</p>	<p>416</p>   <p>BLANCOWEGA II SILGRANIT-Look zweifarbig</p>
<p>417</p>    <p>DARAS-S Metallische Oberfläche</p>	<p>417</p>   <p>DARAS-S SILGRANIT-Look</p>	<p>418</p>    <p>DARAS Metallische Oberfläche</p>	<p>418</p>   <p>DARAS SILGRANIT-Look</p>

VORFENSTERARMATUREN

<p>419</p>    <p>ELOSPE-F II Metallische Oberfläche</p>	<p>420</p>    <p>ALTA-F II Metallische Oberfläche</p>	<p>420</p>     <p>ALTA-S-F II Metallische Oberfläche</p>	<p>421</p>     <p>LINUS-S-F Metallische Oberfläche</p>
<p>421</p>    <p>LINUS-S-F Sonderfarbe</p>	<p>422</p>     <p>LINUS-F Metallische Oberfläche</p>	<p>423</p>    <p>LANORA-S-F Edelstahl</p>	<p>424</p>     <p>LANORA-F Edelstahl</p>
<p>425</p>    <p>LARESSA-F Metallische Oberfläche</p>	<p>425</p>     <p>LARESSA-F Metallische Oberfläche</p>	<p>426</p>     <p>CORESSA-F Metallische Oberfläche</p>	<p>426</p>     <p>CORESSA-F Metallische Oberfläche</p>
<p>427</p>      <p>KANO-S-F Vario Metallische Oberfläche</p>	<p>428</p>      <p>KANO-F Metallische Oberfläche</p>	<p>429</p>      <p>BLANCOWEGA-S-F II Metallische Oberfläche</p>	<p>430</p>     <p>BLANCOWEGA-F II Metallische Oberfläche</p>

 Soda	 Filter	 Hot	 Messbecher	 Stromversorgung	 Hebel links
 Senso	 Herauszieh-/ abnehmbare Brause bzw. Auslauf	 Rohrauslauf	 Umschaltbare Brause	 Auch in Niederdruck erhaltlich	 Vorfensterarmatur

VORFENSTERARMATUREN

431



DARAS-S-F
Metallische Oberfläche

432



DARAS-F
Metallische Oberfläche

SPÜLMITTELSPENDER

433



PIONA
Metallische Oberfläche

433



PIONA
Edelstahl

433



LIVIA
Metallische Oberfläche

433



LIVIA
PVD

434



LATO
Metallische Oberfläche

434



LATO
Sonderfarbe

434



LATO
PVD

435



LATO
SILGRANIT-Look zweifarbig

436



TORRE
Metallische Oberfläche

436



TORRE
Edelstahl

436



TORRE
PVD



Soda



Filter



Hot



Messbecher



Stromversorgung



Hebel links



Senso



Herauszieh-/ abnehmbare
Brause bzw. Auslauf



Rohrauslauf



Umschaltbare
Brause



Auch in Niederdruck
erhältlich



Vorfensterarmatur

900 ABFALLSYSTEM

447 



FLEXON II Low 90

800 ABFALLSYSTEM

447 



FLEXON II Low 80

600 ABFALLSYSTEM

438 




SELECT II 60 Orga

438 



SELECT II XL 60 Orga

439 



SELECT II 60

439 



SELECT II XL 60

440 

NEU



SELECT II BIG 60

441 




SELECT II Compact 60

442 



SELECT II 40 Combi

444 




FLEXON II 60

444 



FLEXON II XL 60

448 



FLEXON II Low 60

448 



FLEXON II Low XL 60

450 



BOTTON Pro 60 Automatic

451 



BOTTON Pro 60 Manuell



500 ABFALLSYSTEM

443    
SELECT II 50

445    
FLEXON II 50

449    
FLEXON II Low 50

450 ABFALLSYSTEM

443    
SELECT II 45

445    
FLEXON II 45

450    
BOTTON Pro 45 Automatic

451    
BOTTON Pro 45 Manuell

300 ABFALLSYSTEM

446    
FLEXON II 30

452    
BOTTON II 30

453    
SOLON-IF

450 ABFALLSAMMLER

455    
SINGOLO

400 ABFALLSAMMLER

454    
SINGOLO XL

600 ORGANISATIONSSYSTEME

456    
Flat Drawer 60 H

456    
Flat Drawer 60 P

457    
Orga Shelf 60 H

457    
Orga Shelf 60 P



IF-Flachrand



Anzahl der Eimer



Anzahl der Behälter

600 ORGANISATIONSSYSTEME

458



Organisationsschublade II

450 ORGANISATIONSSYSTEME

459



Universal Bag XL 40

460



Storage Caddy 40

300 ORGANISATIONSSYSTEME

460



Storage Caddy 20

 IF-Flachrand

 Anzahl der Eimer

 Anzahl der Behälter



2 KOMPOSIT BECKEN



2.1 BECKEN MIT FARBIGEN KOMPONENTEN	72-84
ETAGON	74, 78, 79
OOVALON	72, 73
PLEON	77, 83
SUBLINE	75, 76, 80, 81, 82, 84
2.2 KOMPOSIT BECKEN	85-118
DALAGO	104, 111, 114
ETAGON	91, 92, 97, 98
LEGRA	108
METRA	88, 106
NAYA	89, 107, 113, 115
PLEON	87, 96, 102, 103, 110
BLANCORONDO	116
ROTAN	105, 112
SUBLINE	86, 93, 94, 95, 99, 100, 101, 109, 117, 118
VINTERA XL	85
ZIA	90
2.3 FLÄCHENBÜNDIGE BECKEN	119-127
DALAGO	119, 123, 125, 126
ETAGON	120, 121
SUBLINE	122, 124, 127

FÜR DIE PERFEKTE HARMONIE.

BALANCE AM WICHTIGSTEN ORT ZU HAUSE.

1. Wählen Sie Ihre Spüle inklusive passendem CapFlow



OOVALON 700-U mystic black



OOVALON 700-U cloud white




OOVALON 700-IF mystic black




OOVALON 700-IF cloud white

DIE SPÜLEN SIND IN FOLGENDEN VELGRANIT-FARBEN ERHÄLTlich:



mystic black



cloud white

2. Wählen Sie Ihr bevorzugtes ergänzendes Paket aus OOVALON-Komponenten



schwarz matt



satin dark steel



satin platinum



satin gold



Edelstahl

3. Wählen Sie die passende Armatur oder das passende Wassersystem



CHOICE LUNE00-S

schwarz matt



CHOICE LUNE00-S

satin dark steel



CHOICE LUNE00-S

satin platinum



CHOICE LUNE00-S

satin gold



CHOICE LUNE00-S

Edelstahl

4. Genießen Sie farbliche Harmonie




1. Wählen Sie Ihre Spüle ohne Ablaufkomponenten



DIE SPÜLEN SIND IN FOLGENDEN SILGRANIT-FARBEN ERHÄLTlich:



2. Wählen Sie das passende InFino Ablaufsystem mit farbigen Komponenten



DIE KOMPONENTEN SIND IN DEN FOLGENDEN FARBEN ERHÄLTlich



3. Wählen Sie die passende Armatur oder das passende Wassersystem



4. Genießen Sie farbliche Harmonie



OOVALON 700-U VELGRANIT

NEU



- Hervorragendes ovales Spülbeckendesign ohne Kompromisse bei der Funktionalität
- Die Abdeckung des Auslaufs ("CapFlow") ist selbst ein Blickfang und sorgt für eine ideale Entwässerung
- Das Gitter lässt sich einfach montieren, als zusätzliche Arbeitsebene nutzen und ist spülmaschinenfest
- Einfache Planung von BLANCO UNIT Produkten unter der Spüle dank des versetzten Abflusses

800

Unterschrank
mm

Unterbau

FARBE

 mystic black 527989

FARBE

 cloud white 527990

FARBIGE ABLAUFGARNITUREN-SETS

OOVALON KOMPONENTEN SET



 Edelstahl gebürstet  462 527993

 schwarz matt  462 527994

OOVALON KOMPONENTEN SET



 satin dark steel  462 527996

 satin gold  462 527995

 satin platinum  462 527997

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

CapFlow in Velgranit, farblich auf das Becken abgestimmt.
Fixing elements.



OOVALON CapFlow

OOVALON CapFlow

TECHNISCHE ZEICHNUNG


Beckentiefe 175 mm

Das OOVALON Komponenten Set einschließlich der Ablaufgarnitur muss separat bestellt werden.

Kleber zur Befestigung der Elemente ist nicht enthalten.

Bei der Installation mit BLANCO CHOICE prüfen Sie die Position des Wasseranschlusses, um eine Kollision zwischen Ablaufventil und Wasseraufbereitungseinheit (WCU) zu vermeiden.

Modellbezogene Detailmaße und Zeichnungen finden Sie in den Ausschnittsdaten online unter www.blanco.com.



siehe Seite

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

BLANCO UNIT MIT OOVALON 700-U

CHOICE Luneoo-S

FLEXON II Low 80/3

siehe Seite 344

siehe Seite 447



OOVALON 700-IF VELGRANIT

NEU

800 mm

Farbige
Komponenten

2.1



- Außergewöhnliches ovales Spülbeckendesign ohne Kompromisse bei der Funktionalität
- Die Abdeckung des Auslaufs ("CapFlow") ist ein echter Blickfang und sorgt für eine ideale Entwässerung
- Das Gitter lässt sich einfach montieren, als zusätzliche Arbeitsebene nutzen und ist spülmaschinengeeignet
- Durch den versetzten Ablauf ist eine einfache Planung von BLANCO UNIT Produkten im Unterschrank möglich

800

Unterschrank
mm



Einbau
von oben



Flächenbündiger
Einbau

FARBE

 mystic black 527991

FARBE

 cloud white 527992

FARBIGE ABLAUFGARNTUREN-SETS

OOVALON KOMPONENTEN SET



 Edelstahl gebürstet  462 527993

 schwarz matt  462 527994

OOVALON KOMPONENTEN SET



 satin dark steel  462 527996

 satin gold  462 527995

 satin platinum  462 527997

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

CapFlow in Velgranit, farblich auf das Becken abgestimmt.



OOVALON CapFlow

OOVALON CapFlow


TECHNISCHE ZEICHNUNG

Beckentiefe 175 mm

Das OOVALON Komponenten Set einschließlich der Ablaufgarnitur muss separat bestellt werden.

Bei der Installation mit BLANCO CHOICE prüfen Sie die Position des Wasseranschlusses, um eine Kollision zwischen Ablaufventil und Wasseraufbereitungseinheit (WCU) zu vermeiden.

Modellbezogene Detailmaße und Zeichnungen finden Sie in den Ausschnittsdaten online unter www.blanco.com.



siehe Seite

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

BLANCO UNIT MIT OOVALON 700-IF

CHOICE Luneoo-S

FLEXON II Low 80/3

siehe Seite 344

siehe Seite 447



ETAGON 700-U FÜR FARBIGE KOMponentEN SILGRANIT



- Großzügiges, Etagenbecken mit zusätzlicher Funktionalität
- Integrierte Stufe schafft eine zusätzliche Funktionsebene
- Cleveres Systemkonzept mit vielseitigen ETAGON-Schienen
- Hochwertige Ausstattung mit verdecktem Überlauf C-overflow und Ablaufsystem InFino – formschön integriert und pflegeleicht
- Für den Unterbau, optimal in Kombination mit hochwertigen Arbeitsplatten

reddot award 2017
winner

800

Unterschrank
mm

Unterbau

FARBE

	schwarz	527762
	anthrazit	527765
	felsgrau	527766
	vulkangrau	527763

FARBE

	weiß	527767
	softweiß	527764
	tartufo	527769
	cafe	527768

FARBIGE ABLAUFGARNITUREN-SETS

INFINO OHNE
ABLAUFFERNBEDIENUNG


	schwarz matt		463	207422
	satin dark steel		463	207424
	satin gold		463	207423
	satin platinum		463	207425

INFINO MIT
ABLAUFFERNBEDIENUNG

	schwarz matt		463	207426
	satin dark steel		463	207429
	satin gold		463	207427
	satin platinum		463	207435

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

2 x ETAGON Schiene aus Edelstahl, Befestigungsmaterial



2 x ETAGON-Schienen




siehe Seite

TECHNISCHE ZEICHNUNG



Beckentiefe 200 mm
Radius der Aussparung: 20 mm

Wichtig: Ablaufkomponenten müssen separat bestellt werden.

Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download



EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Esche-Compound-
Schneidbrett
230700Schneidbrett aus
Sicherheitsglas
227697Multifunktionschale
227689BLANCO UNIT MIT ETAGON 700-U FÜR FARBIGE
KOMponentEN

ALTA-S II

siehe Seite 379



FLEXON II Low 80/3

siehe Seite 447



SUBLINE 350/350-U FÜR FARBIGE KOMPONENTEN SILGRANIT



- Unterbaubecken für gehobene Designansprüche
- Zeitlos elegante, geradlinige Beckenform
- 2-in-1: zwei Becken, eine Aussparung und nur ein Einbauverfahren
- Komplettes System für vielseitige Planungen mit großen und kleinen Becken
- Hochwertige Ausstattung mit verdecktem Überlauf C-overflow und Ablaufsystem InFino – formschön integriert und pflegeleicht

800

Unterschrank
mm



Unterbau

FARBE		FARBE	
 schwarz	527826	 weiß	527831
 anthrazit	527829	 softweiß	527828
 felsgrau	527830	 tartufo	527833
 vulkangrau	527827	 cafe	527832

FARBIGE ABLAUFGARNITUREN-SETS


INFINO OHNE ABLAUFERNBEDIENUNG		INFINO MIT ABLAUFERNBEDIENUNG			
 schwarz matt	 464	207438	 schwarz matt	 464	207442
 satin dark steel	 464	207440	 satin dark steel	 464	207444
 satin gold	 464	207439	 satin gold	 464	207443
 satin platinum	 464	207441	 satin platinum	 464	207445

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Befestigungsset

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Beckentiefe 200/200 mm
Ausschnittradius: 10 mm
Ablaufkomponenten müssen separat bestellt werden.



 siehe Seite

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR


TOP-Schienen
235906



Esche-Compound-
Schneidbrett
230700



Schneidbrett aus
Sicherheitsglas
227697



BLANCO UNIT MIT SUBLINE 350/350-U FÜR FARBIGE KOMPONENTEN

LINUS-S

siehe Seite 392



FLEXON II Low 80/3

siehe Seite 447



SUBLINE 700-U FÜR FARBIGE KOMponentEN

SILGRANIT



- Unterbaubecken für gehobene Designansprüche
- Zeitlos elegante, geradlinige Beckenform
- Komplettes System für vielseitige Planungen mit großen und kleinen Becken
- Hochwertige Ausstattung mit verdecktem Überlauf C-overflow und Ablaufsystem InFino – formschön integriert und pflegeleicht
- Vielseitiges Zubehör optional erhältlich

800 Unterschrank
mm

 Unterbau

FARBE

	schwarz	527802
	anthrazit	527805
	felsgrau	527806
	vulkangrau	527803

FARBE

	weiß	527807
	softweiß	527804
	tartufo	527809
	cafe	527808

FARBIGE ABLAUFGARNITUREN-SETS

INFINO OHNE ABLAUFERNBEDIENUNG



	schwarz matt	 463	207422
	satin dark steel	 463	207424
	satin gold	 463	207423
	satin platinum	 463	207425

INFINO MIT ABLAUFERNBEDIENUNG



	schwarz matt	 463	207426
	satin dark steel	 463	207429
	satin gold	 463	207427
	satin platinum	 463	207435


IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Befestigungsset

TECHNISCHE ZEICHNUNG




Beckentiefe 190 mm
Ausschnittradius: 10 mm
Ablaufkomponenten müssen separat bestellt werden.
Ablaufverbindungen für Kombinationen aus zwei Einzelbecken bitte separat bestellen.




 siehe Seite

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR


Esche-Compound-
Schneidbrett
230700



Sink Drainer 2-in-1
527644



Multifunktionschale
227689



BLANCO UNIT MIT SUBLINE 700-U FÜR FARBIGE KOMponentEN

LINUS-S

siehe Seite 392



FLEXON II Low 80/3

siehe Seite 447



PLEON 8 FÜR FARBIGE KOMponentEN

SILGRANIT



- Maximale Farbflexibilität durch Auswahl eines passenden Ablaufgarnitur-Sets in den Metallausführungen Satin Gold, Schwarz Matt, Satin Dark Steel oder Satin Platinum (separat mit eigener Artikelnummer zu bestellen)
- Zeitlos elegante, geradlinige Gestaltung
- Einzelbecken mit maximalem Volumen dank besonders tiefer Beckenausführung

800

Unterschrank
mm



Einbau
von oben

800 mm

Farbige
Komponenten

2.1

FARBE		FARBE			
	schwarz	527778		weiß	527783
	anthrazit	527781		softweiß	527780
	felsgrau	527782		tartufo	527785
	vulkangrau	527779		cafe	527784

FARBIGE ABLAUFGARNITUREN-SETS


INFINO OHNE ABLAUFFERNBEDIENUNG		INFINO MIT ABLAUFFERNBEDIENUNG	
	schwarz matt		schwarz matt
463	207422	463	207426
	satin dark steel		satin dark steel
463	207424	463	207429
	satin gold		satin gold
463	207423	463	207427
	satin platinum		satin platinum
463	207425	463	207435

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

TECHNISCHE ZEICHNUNG




○ vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen oder Durchsägen
Beckentiefe 220 mm
Das optionale Esche-Compound-Schneidbrett kann nur auf dem Beckenrand platziert werden, wenn der Durchmesser der Küchenarmatur kleiner als 48 mm ist.
Ablaufelemente müssen separat bestellt werden.




siehe Seite

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Esche-Compound-Schneidbrett
230700



TOP-Schienen
235906



Eck-Schale
235866



BLANCO UNIT MIT PLEON 8 FÜR FARBIGE KOMponentEN

ALTA-S II

siehe Seite 379




SOLON-IF

siehe Seite 453



ETAGON 500-U FÜR FARBIGE KOMponentEN SILGRANIT



- Großzügiges, Etagenbecken mit zusätzlicher Funktionalität
- Integrierte Stufe schafft eine zusätzliche Funktionsebene
- Cleveres Systemkonzept mit vielseitigen ETAGON-Schienen
- Hochwertige Ausstattung mit verdecktem Überlauf C-overflow und Ablaufsystem InFino – formschön integriert und pflegeleicht
- Für den Unterbau, optimal in Kombination mit hochwertigen Arbeitsplatten

reddot award 2017
winner

600

Unterschrank
mm

Unterbau

FARBE

	schwarz	527754
	anthrazit	527757
	felsgrau	527758
	vulkangrau	527755

FARBE

	weiß	527759
	softweiß	527756
	tartufo	527761
	cafe	527760

FARBIGE ABLAUFGARNITUREN-SETS

INFINO OHNE
ABLAUFFERNBEDIENUNG


	schwarz matt		463	207422
	satin dark steel		463	207424
	satin gold		463	207423
	satin platinum		463	207425

INFINO MIT
ABLAUFFERNBEDIENUNG

	schwarz matt		463	207426
	satin dark steel		463	207429
	satin gold		463	207427
	satin platinum		463	207435

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

2 x ETAGON Schiene aus Edelstahl, Befestigungsmaterial



2 x ETAGON-Schienen


 siehe Seite

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Beckentiefe 200 mm
Radius der Aussparung: 20 mm

Wichtig: Ablaufkomponenten müssen separat bestellt werden.

Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download



EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Esche-Compound-
Schneidbrett
230700Wellentropf
230734Schneidbrett aus
Sicherheitsglas
227697BLANCO UNIT MIT ETAGON 500-U FÜR FARBIGE
KOMponentEN

ALTA-S II

siehe Seite 379



SELECT II 60/3 Orga

siehe Seite 438



ETAGON 6 FÜR FARBIGE KOMponentEN

SILGRANIT



- Großzügiges, Etagenbecken mit zusätzlicher Funktionalität
- Integrierte Stufe schafft eine zusätzliche Funktionsebene
- Cleveres Systemkonzept mit vielseitigen ETAGON-Schienen
- Hochwertige Ausstattung mit verdecktem Überlauf C-overflow und Ablaufsystem InFino – formschön integriert und pflegeleicht
- Einbau von oben, mit elegantem, flachem Rand und durchgehender Armaturenbank

600

Unterschrank
mm



Einbau
von oben

600 mm

Farbige
Komponenten

2.1

FARBE		FARBE	
 schwarz	527746	 weiß	527751
 anthrazit	527749	 softweiß	527748
 felsgrau	527750	 tartufo	527753
 vulkangrau	527747	 cafe	527752

FARBIGE ABLAUFGARNITUREN-SETS

INFINO OHNE ABLAUFERNBEDIENUNG			INFINO MIT ABLAUFERNBEDIENUNG		
 schwarz matt	 463	207422	 schwarz matt	 463	207426
 satin dark steel	 463	207424	 satin dark steel	 463	207429
 satin gold	 463	207423	 satin gold	 463	207427
 satin platinum	 463	207425	 satin platinum	 463	207435

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

2 x ETAGON Schiene in Edelstahl




2 x ETAGON-Schienen

 siehe Seite

TECHNISCHE ZEICHNUNG

○ vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen oder Durchsägen
Beckentiefe 220 mm
Wichtig: Ablaufkomponenten müssen separat bestellt werden.

Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download



EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Esche-Compound-
Schneidbrett
230700



Wellentropf
230734



BLANCO UNIT MIT ETAGON 6 FÜR FARBIGE KOMponentEN

ALTA-S II

siehe Seite 379




SELECT II XL 60/3

siehe Seite 439



SUBLINE 340/160-U FÜR FARBIGE KOMponentEN SILGRANIT



- Unterbaubecken für gehobene Designansprüche
- Zeitlos elegante, geradlinige Beckenform
- Komplettes System für vielseitige Planungen mit großen und kleinen Becken
- Hochwertige Ausstattung mit verdecktem Überlauf C-overflow und Ablaufsystem InFino – formschön integriert und pflegeleicht
- Vielseitiges Zubehör optional erhältlich

600 Unterschrank
mm



Unterbau

FARBE	BECKEN RECHTS	FARBE	BECKEN RECHTS
schwarz	527810	weiß	527815
anthrazit	527813	softweiß	527812
felsgrau	527814	tartufo	527817
vulkangrau	527811	cafe	527816

FARBIGE ABLAUFGARNITUREN-SETS

INFINO OHNE ABLAUFERNBEDIENUNG			INFINO MIT ABLAUFERNBEDIENUNG		
schwarz matt	464	207438	schwarz matt	464	207442
satin dark steel	464	207440	satin dark steel	464	207444
satin gold	464	207439	satin gold	464	207443
satin platinum	464	207441	satin platinum	464	207445


IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Befestigungsset

TECHNISCHE ZEICHNUNG



Beckentiefe 190/130 mm
Ausschnittsradius: 10 mm
Ablaufkomponenten müssen separat bestellt werden.




siehe Seite

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR


TOP-Schienen
235906



Esche-Compound-
Schneidbrett
230700



Schneidbrett aus
Sicherheitsglas
227697



BLANCO UNIT MIT SUBLINE 340/160-U FÜR FARBIGE KOMponentEN

LINUS-S

siehe Seite 392



FLEXON II 60/3

siehe Seite 444



SUBLINE 340/160-U FÜR FARBIGE KOMPONENTEN SILGRANIT



- Unterbaubecken für gehobene Designansprüche
- Zeitlos elegante, geradlinige Beckenform
- Komplettes System für vielseitige Planungen mit großen und kleinen Becken
- Hochwertige Ausstattung mit verdecktem Überlauf C-overflow und Ablaufsystem InFino – formschön integriert und pflegeleicht
- Vielseitiges Zubehör optional erhältlich

600 Unterschrank mm |  Unterbau

FARBE	BECKEN LINKS	FARBE	BECKEN LINKS
 schwarz	527818	 weiß	527823
 anthrazit	527821	 softweiß	527820
 felsgrau	527822	 tartufo	527825
 vulkangrau	527819	 cafe	527824

FARBIGE ABLAUFGARNITUREN-SETS

INFINO OHNE ABLAUFFERNBEDIENUNG		INFINO MIT ABLAUFFERNBEDIENUNG			
 schwarz matt	 464	207438	 schwarz matt	 464	207442
 satin dark steel	 464	207440	 satin dark steel	 464	207444
 satin gold	 464	207439	 satin gold	 464	207443
 satin platinum	 464	207441	 satin platinum	 464	207445


IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Befestigungsset

TECHNISCHE ZEICHNUNG



Beckentiefe 190/130 mm
Ausschnittradius: 10 mm
Ablaufkomponenten müssen separat bestellt werden.




 siehe Seite

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR


TOP-Schienen
235906



Esche-Compound-Schneidbrett
230700



Schneidbrett aus Sicherheitsglas
227697



BLANCO UNIT MIT SUBLINE 340/160-U FÜR FARBIGE KOMPONENTEN

LINUS-S

siehe Seite 392



FLEXON II 60/3

siehe Seite 444



SUBLINE 500-U FÜR FARBIGE KOMponentEN

SILGRANIT



- Unterbaubecken für gehobene Designansprüche
- Zeitlos elegante, geradlinige Beckenform
- Komplettes System für vielseitige Planungen mit großen und kleinen Becken
- Hochwertige Ausstattung mit verdecktem Überlauf C-overflow und Ablaufsystem InFino – formschön integriert und pflegeleicht
- Vielseitiges Zubehör optional erhältlich

600

Unterschrank
mm

Unterbau

FARBE

	schwarz	527794
	anthrazit	527797
	felsgrau	527798
	vulkangrau	527795

FARBE

	weiß	527799
	softweiß	527796
	tartufo	527801
	cafe	527800

FARBIGE ABLAUFGARNITUREN-SETS

INFINO OHNE
ABLAUFFERNBEDIENUNG

	schwarz matt		463	207422
	satin dark steel		463	207424
	satin gold		463	207423
	satin platinum		463	207425

INFINO MIT
ABLAUFFERNBEDIENUNG

	schwarz matt		463	207426
	satin dark steel		463	207429
	satin gold		463	207427
	satin platinum		463	207435


IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Befestigungsset

TECHNISCHE ZEICHNUNG




Beckentiefe 190 mm
Ausschnittradius: 10 mm
Ablaufkomponenten müssen separat bestellt werden.
Ablaufverbindungen für Kombinationen aus zwei Einzelbecken bitte separat bestellen.



siehe Seite

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Esche-Compound-
Schneidbrett
230700TOP-Schienen
235906Sink Drainer 2-in-1
527644BLANCO UNIT MIT SUBLINE 500-U FÜR FARBIGE
KOMponentEN

LINUS-S

siehe Seite 392



FLEXON II 60/3

siehe Seite 444



PLEON 6 FÜR FARBIGE KOMponentEN

SILGRANIT



- Zeitlos elegantes, geradliniges Design
- Einzelbecken mit maximalem Volumen durch besonders tiefes Becken
- Durchgehende, großzügige Armaturenbank und flacher Rand
- Reinigungsfreundlicher, fließender Übergang vom Spülenrand zur Armaturenbank
- Hochwertige Ausstattung mit verdecktem Überlauf C-overflow und Ablaufsystem InFino – formschön integriert und pflegeleicht

600

Unterschrank
mm



Einbau
von oben

600 mm

Farbige
Komponenten

2.1

FARBE		FARBE	
 schwarz	527770	 weiß	527775
 anthrazit	527773	 softweiß	527772
 felsgrau	527774	 tartufo	527777
 vulkangrau	527771	 cafe	527776

FARBIGE ABLAUFGARNITUREN-SETS


INFINO OHNE ABLAUFERNBEDIENUNG			INFINO MIT ABLAUFERNBEDIENUNG		
 schwarz matt	 463	207422	 schwarz matt	 463	207426
 satin dark steel	 463	207424	 satin dark steel	 463	207429
 satin gold	 463	207423	 satin gold	 463	207427
 satin platinum	 463	207425	 satin platinum	 463	207435

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

TECHNISCHE ZEICHNUNG




○ vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen oder Durchsägen
Beckentiefe 220 mm
Das optionale Esche-Compound-Schneidbrett kann nur auf dem Beckenrand platziert werden, wenn der Durchmesser der Küchenarmatur kleiner als 48 mm ist.
Ablaufkomponenten müssen separat bestellt werden.




 siehe Seite

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Esche-Compound-
Schneidbrett
230700



Sink Drainer 2-in-1
527644



TOP-Schienen
235906



BLANCO UNIT MIT PLEON 6 FÜR FARBIGE KOMponentEN

ALTA-S II

siehe Seite 379



SELECT II 60/3

siehe Seite 439



SUBLINE 400-U FÜR FARBIGE KOMponentEN

SILGRANIT



- Unterbaubecken für gehobene Designansprüche
- Zeitlos elegante, geradlinige Beckenform
- Komplettes System für vielseitige Planungen mit großen und kleinen Becken
- Hochwertige Ausstattung mit verdecktem Überlauf C-overflow und Ablaufsystem InFino – formschön integriert und pflegeleicht
- Vielseitiges Zubehör optional erhältlich

500

Unterschrank
mm

Unterbau

FARBE

	schwarz	527786
	anthrazit	527789
	felsgrau	527790
	vulkangrau	527787

FARBE

	weiß	527791
	softweiß	527788
	tartufo	527793
	cafe	527792

FARBIGE ABLAUFGARNITUREN-SETS

INFINO OHNE
ABLAUFERNBEDIENUNG

	schwarz matt		463	207422
	satin dark steel		463	207424
	satin gold		463	207423
	satin platinum		463	207425

INFINO MIT
ABLAUFERNBEDIENUNG

	schwarz matt		463	207426
	satin dark steel		463	207429
	satin gold		463	207427
	satin platinum		463	207435


IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Befestigungsset

TECHNISCHE ZEICHNUNG




Beckentiefe 190 mm
Ausschnittradius: 10 mm
Ablaufkomponenten müssen separat bestellt werden.
Ablaufverbindungen für Kombinationen aus zwei Einzelbecken bitte separat bestellen.



siehe Seite

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Esche-Compound-
Schneidbrett
230700Schneidbrett aus
Sicherheitsglas
227697Multifunktionschale
227689BLANCO UNIT MIT SUBLINE 400-U FÜR FARBIGE
KOMponentEN

LINUS-S

siehe Seite 392



FLEXON II 50/3

siehe Seite 445



VINTERA XL 9-UF SILGRANIT

900 mm

KOMPOSIT Becken

2.2



- Markante Spüle mit Landhaus-Flair, ideal für die moderne Küchenplanung
- Unübertroffen geräumiges Becken bietet viel Platz
- Rechtwinklige, vertikale Frontschürze bündig mit Front
- Für den flächenbündigen Einbau und Unterbau geeignet



reddot winner 2021



900

Unterschrank mm



Unterbau



Flächenbündiger Einbau

FARBE

-  schwarz
-  anthrazit
-  felsgrau
-  vulkangrau
-  weiß
-  softweiß
-  tartufo
-  cafe

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

ohne Abflauffernbedienung	526110
ohne Abflauffernbedienung	526101
ohne Abflauffernbedienung	526102
ohne Abflauffernbedienung	526800
ohne Abflauffernbedienung	526105
ohne Abflauffernbedienung	526803
ohne Abflauffernbedienung	526107
ohne Abflauffernbedienung	526108

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN




Abflaugarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil

TECHNISCHE ZEICHNUNG



Beckentiefe 220 mm
Bitte beachten Sie die Montagehinweise und Ausschnitt-Daten für:
Flächenbündiger Einbau: <https://youtu.be/GGRIPZsbQ6Y>
Unterbau-Einbau: <https://youtu.be/jB-uTpOrpCc>



EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Beckengitter	Schneidbrett aus Bambus
234795	239449



BLANCO UNIT MIT VINTERA XL 9-UF

BLANCO CULINA-S II Sensor	FLEXON II Low 90/4
siehe Seite 367	siehe Seite 447



Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

BLANCO

85

SUBLINE-U SILGRANIT



- Unterbaubecken für gestalterisch hohe Ansprüche
- Zeitlos elegante, geradlinige Beckenform
- Komplettes System für vielseitige Planungen mit zwei großen Becken
- Hochwertige Ausstattung mit Überlauf C-overflow und Ablaufsystem InFino - elegant integriert und besonders pflegeleicht
- Vielseitiges Zubehör optional erhältlich




Unterbau


UNTERSCHRANK MM	900	900
SUBLINE-U	480/320-U	800-U
	Becken links	
schwarz	525993	526005
anthrazit	523584	523141
felsgrau	523585	523142
vulkangrau	527351	527357
weiß	523588	523145
softweiß	527168	527174
tartufo	523591	523148
cafe	523593	523150
BECKENTIEFE	200/200 mm	220 mm
BECKENRADIUS	 R10	 R10
PLANUNGSHINWEIS	Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, Ablaufverbindung, 2 x 3 1/2" InFino-Korbventil, Befestigungsset	Ausschnittradius: 10 mm Ablaufanschlüsse für Kombinationen aus zwei Einzelbecken bitte separat bestellen. Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil, Befestigungsset
IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN InFino ohne Ablauferrbedienung		

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

TOP-Schienen
235906



Esche-Compound-Schneidbrett
230700



Sink Drainer 2-in-1
527644



LINUS-S

siehe Seite 393



FLEXON II Low 90/4

siehe Seite 447



PLEON 9 SILGRANIT



- Zeitlos elegante, geradlinige Gestaltung
- Maximales Volumen in Haupt- und Nebenbecken durch besonders tiefe Becken
- Geräumige Batteriebank und flacher Rand
- Reinigungsfreundlicher, fließender Übergang vom Spülenrand zur Batteriebank

900

Unterschrank
mm



Einbau
von oben

FARBE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	BECKEN RECHTS
schwarz	ohne Abflauffernbedienung	525958
anthrazit	ohne Abflauffernbedienung	523057
felsgrau	ohne Abflauffernbedienung	523058
vulkangrau	ohne Abflauffernbedienung	527325
weiß	ohne Abflauffernbedienung	523061
softweiß	ohne Abflauffernbedienung	527142
tartufo	ohne Abflauffernbedienung	523064
cafe	ohne Abflauffernbedienung	523066

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN




Abflaugarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 1/2" InFino-Korbventil

TECHNISCHE ZEICHNUNG




○ vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen oder Durchsägen
Beckentiefe 220/220 mm




EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schneidbrett aus massiver
Buche
218313



Schneidbrett aus wertigem
Kunststoff in weiß
217611



Eck-Schale
235866



BLANCO UNIT MIT PLEON 9

LINUS-S

siehe Seite 393



BOTTON II 30/2

siehe Seite 452



METRA 9 SILGRANIT



- Moderne, geradlinige Gestaltung
- Großes Beckenvolumen bietet viel Platz für den Abwasch
- Große Armaturenbank für die Montage von Armatur und Spülmittelspender
- Ästhetische, flache Randgestaltung

900 Unterschrank
mm



Einbau
von oben

FARBE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	BECKEN LINKS
 schwarz	ohne Ablaufernbedienung	525936
 anthrazit	ohne Ablaufernbedienung	513273
 felsgrau	ohne Ablaufernbedienung	518886
 vulkangrau	ohne Ablaufernbedienung	527304
 weiß	ohne Ablaufernbedienung	513269
 softweiß	ohne Ablaufernbedienung	527121
 tartufo	ohne Ablaufernbedienung	517364
 cafe	ohne Ablaufernbedienung	515050

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN


Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 1/2" Korbventil

TECHNISCHE ZEICHNUNG



○ vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen oder Durchsägen
Beckentiefe 190/190 mm
Nachrüstset für Ablaufernbedienung optional erhältlich.

Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download



EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schneidbrett aus massiver
Buche
218313

Schneidbrett aus wertigem
Kunststoff in weiß
217611

Eck-Schale
235866



BLANCO UNIT MIT METRA 9

LINUS-S

BOTTON II 30/2

siehe Seite 393

siehe Seite 452



NAYA XL 9 SILGRANIT

900 mm

KOMPOSIT
Becken

2.2



- Geräumiges Becken für viele Tätigkeiten an der Spüle
- Sanfte Eckradien im Spülbecken zur einfachen Reinigung
- Ansprechende Form, die sich gut in das Küchendesign integriert
- Der Rand umgibt den Wasserbereich und schützt die Arbeitsplatte vor Spritzwasser
- Dank der Eigenschaften des Silgranit-Materials sehr widerstandsfähig für den täglichen Gebrauch durch die ganze Familie.

900 Unterschrank
mm



Einbau
von oben

FARBE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN		
 schwarz	ohne Ablaufernbedienung	525947	
 anthrazit	ohne Ablaufernbedienung	521811	
 felsgrau	ohne Ablaufernbedienung	521813	
 vulkangrau	ohne Ablaufernbedienung	527316	
 weiß	ohne Ablaufernbedienung	521816	
 softweiß	ohne Ablaufernbedienung	527133	
 tartufo	ohne Ablaufernbedienung	521819	
 cafe	ohne Ablaufernbedienung	521820	


IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" Korbventil

TECHNISCHE ZEICHNUNG




○ vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen oder Durchsägen
Beckentiefe 220 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download




EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR


TOP-Schienen
235906



Schneidbrett aus massiver
Buche
225362



Sink Drainer 2-in-1
527644



BLANCO UNIT MIT NAYA XL 9

LINUS-S
siehe Seite 393



FLEXON II Low 90/4
siehe Seite 447



ZIA 9 SILGRANIT



- Modernes Design mit klarer Linienführung
- Geradlinige Außenkontur, betont durch schmalen Rand
- Die größte Doppelbeckenspüle in SILGRANIT für komfortables, paralleles Arbeiten

900 Unterschrank
mm



Einbau
von oben

FARBE

 schwarz

 anthrazit

 vulkangrau

 weiß

 softweiß

 cafe

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

ohne Abflauffernbedienung

526029

ohne Abflauffernbedienung

516686

ohne Abflauffernbedienung

527393

ohne Abflauffernbedienung

516678

ohne Abflauffernbedienung

527210

ohne Abflauffernbedienung


516683

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Abflaugarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 1/2" Korbventil


TECHNISCHE ZEICHNUNG

○ vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen oder Durchsägen
Beckentiefe 190/190 mm




EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR


Schneidbrett aus massiver
Buche
218313



Schneidbrett aus wertigem
Kunststoff in weiß
217611



Multifunktionskorb
223297



BLANCO UNIT MIT ZIA 9

KANO-S

siehe Seite 405



BOTTON II 30/2

siehe Seite 452



ETAGON 700-U SILGRANIT



- Großzügiges, abgestuftes Becken mit zusätzlicher Funktionalität
- Integrierte Stufe schafft eine zusätzliche Funktionsebene
- Durchdachtes Systemkonzept mit vielseitig verwendbaren ETAGON-Schienen
- Hochwertige Ausstattung mit Überlauf C-overflow und Ablaufsystem InFino – elegant integriert und pflegeleicht
- Für den Unterbau, besonders in der Kombination mit hochwertigen Arbeitsplatten geeignet




800 Unterschrank mm |  Unterbau

FARBE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN		
 schwarz	ohne Ablaufernbedienung, mit Zubehör	525891	
 anthrazit	ohne Ablaufernbedienung, mit Zubehör	525167	
 felsgrau	ohne Ablaufernbedienung, mit Zubehör	525168	
 vulkangrau	ohne Ablaufernbedienung, mit Zubehör	527261	
 weiß	ohne Ablaufernbedienung, mit Zubehör	525171	
 softweiß	ohne Ablaufernbedienung, mit Zubehör	527078	
 tartufo	ohne Ablaufernbedienung, mit Zubehör	525174	
 cafe	ohne Ablaufernbedienung, mit Zubehör	525176	

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN




2 x ETAGON-Schiene aus Edelstahl, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½" InFino-Korbventil, Befestigungsset



2 x ETAGON-Schienen

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Beckentiefe 200 mm
Ausschnitt-Radius: 20 mm



EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR


Esche-Compound-Schneidbrett
230700



Schneidbrett aus Sicherheitsglas
227697



Multifunktionschale
227689



BLANCO UNIT MIT ETAGON 700-U

drink.filter EVOL-S Pro
siehe Seite 347



FLEXON II Low 80/3
siehe Seite 447



ETAGON 8 SILGRANIT



- Großzügiges Etagenbecken mit der Funktionalität eines Spülcenters
- Integrierte Stufe schafft eine zusätzliche Funktionsebene
- Durchdachtes Systemkonzept mit vielseitig verwendbaren ETAGON-Schienen
- Hochwertige Ausstattung mit Überlauf C-overflow und Ablaufsystem InFino – elegant integriert und pflegeleicht
- Zum Einbau von oben, mit elegantem, flachem Rand und durchgängiger großzügiger Batteriebank

800 Unterschrank
mm



Einbau
von oben



reddot award 2017
winner



iF
DESIGN
AWARD
2016

FARBE

 schwarz

 anthrazit

 felsgrau

 vulkangrau

 weiß

 softweiß

 tartufo

 cafe

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör

525892

mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör

525177

mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör

525178

mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör

527263

mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör

525181

mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör

527080

mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör

525184

mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör

525186

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN




2 x ETAGON-Schiene aus Edelstahl, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil mit integrierter Ablauffernbedienung (Zugknopf)



2 x ETAGON-Schienen


TECHNISCHE ZEICHNUNG

○ vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen oder Durchsägen
Beckentiefe 220 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem
Internet-Download



EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Esche-Compound-
Schneidbrett
230700



Wellentropf
230734



BLANCO UNIT MIT ETAGON 8

drink.filter EVOL-S Pro

siehe Seite 347

FLEXON II Low 80/3

siehe Seite 447



SUBLINE-U SILGRANIT





- Unterbaubecken für gestalterisch hohe Ansprüche
- Zeitlos elegante, geradlinige Beckenform
- 2 in 1: zwei Becken, ein Ausschnitt und nur einmal montiert
- Komplettes System für vielseitige Planungen mit großen und kleinen Becken
- Hochwertige Ausstattung mit Überlauf C-overflow und Ablaufsystem InFino - elegant integriert und pflegeleicht
- Vielseitiges Zubehör erhältlich



Unterbau

UNTERSCHRANK MM	800	800
SUBLINE-U	350/350-U	430/270-U
		Becken links
<ul style="list-style-type: none"> ● schwarz ● anthrazit ● felsgrau ● vulkangrau ● weiß ● softweiß ● tartufo ● cafe 	<ul style="list-style-type: none"> 525987 523574 523575 527347 523578 527164 523581 523583 	<ul style="list-style-type: none"> 525991 523151 523152 527350 523155 527167 523158 523160
BECKENTIEFE	200/200 mm	200/200 mm
BECKENRADIUS	R10	R10
PLANUNGSHINWEIS	Ausschnitt-Radius: 10 mm	
IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN InFino ohne Ablauffernbedienung	Ablaufgarnitur mit Raumparrohr, Ablaufverbindung, 2 x 3 1/2" InFino-Korbventil, Befestigungsset	




EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR


TOP-Schienen
235906



Esche-Compound-Schneidbrett
230700



Schneidbrett aus Sicherheitsglas
227697



BLANCO UNIT MIT SUBLINE-U

LINUS-S

siehe Seite 393



FLEXON II Low 80/3

siehe Seite 447



SUBLINE 700-U LEVEL SILGRANIT



- Unterbaubecken für gestalterisch hohe Ansprüche
- Zeitlos elegante, geradlinige Beckenform
- 2 in 1: Komfort und Funktion auf 2 Ebenen
- Mit integrierter Funktionsebene zum Abstellen und Abtrocknen
- Auf die Funktionsebene abgestimmter Multifunktionskorb aus Edelstahl

800 Unterschrank
mm



Unterbau

FARBE

	schwarz
	anthrazit
	felsgrau
	vulkangrau
	weiß
	softweiß
	tartufo
	cafe


IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

ohne Ablaufernbedienung, mit Zubehör	526003
ohne Ablaufernbedienung, mit Zubehör	523452
ohne Ablaufernbedienung, mit Zubehör	523453
ohne Ablaufernbedienung, mit Zubehör	527354
ohne Ablaufernbedienung, mit Zubehör	523456
ohne Ablaufernbedienung, mit Zubehör	527171
ohne Ablaufernbedienung, mit Zubehör	523459
ohne Ablaufernbedienung, mit Zubehör	523461

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN



Multifunktionskorb aus Edelstahl, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½" InFino-Korbventil, Befestigungsset




Multifunktionskorb

TECHNISCHE ZEICHNUNG




Beckentiefe 200/140 mm
Radius der Aussparung: 10 mm

Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download




EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR


Esche-Compound-Schneidbrett
230700



Schneidbrett aus Sicherheitsglas
227697



Sink Drainer 2-in-1
527644



BLANCO UNIT MIT SUBLINE 700-U LEVEL

LINUS-S

siehe Seite 393



FLEXON II Low 80/3

siehe Seite 447



SUBLINE 700-U SILGRANIT



- Unterbaubecken für gestalterisch hohe Ansprüche
- Zeitlos elegante, geradlinige Beckenform
- Komplettes System für vielseitige Planungen mit großen und kleinen Becken
- Hochwertige Ausstattung mit Überlauf C-overflow und Ablaufsystem InFino - elegant integriert und pflegeleicht
- Vielseitiges Zubehör erhältlich

800

Unterschrank
mm



Unterbau

FARBE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN		
schwarz	ohne Abfluffernbedienung	526001	
anthrazit	ohne Abfluffernbedienung	523442	
felsgrau	ohne Abfluffernbedienung	523443	
vulkangrau	ohne Abfluffernbedienung	527356	
weiß	ohne Abfluffernbedienung	523446	
softweiß	ohne Abfluffernbedienung	527173	
tartufo	ohne Abfluffernbedienung	523449	
cafe	ohne Abfluffernbedienung	523451	

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN




Abfluggarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil, Befestigungsset

TECHNISCHE ZEICHNUNG



Beckentiefe 190 mm
Ausschnittradius: 10 mm
Abflufferschraubungen für Kombinationen aus zwei Einzelbecken bitte separat bestellen.




EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Esche-Compound-Schneidbrett
230700



Multifunktionsschale
227689



Beckengitter
234795



BLANCO UNIT MIT SUBLINE 700-U

LINUS-S

siehe Seite 393



FLEXON II Low 80/3

siehe Seite 447



PLEON 8 SILGRANIT



- Zeitlos elegante, geradlinige Gestaltung
- Einzelbecken mit maximalem Volumen durch besonders tiefes Becken
- Durchgängige, großzügige Batteriebank und flacher Rand
- Reinigungsfreundlicher, fließender Übergang vom Spülenrand zur Batteriebank
- Hochwertige Ausstattung mit Überlauf C-overflow und Ablaufsystem InFino - elegant integriert und besonders pflegeleicht

800 Unterschrank
mm



Einbau
von oben

FARBE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN		
 schwarz	ohne Abflauffernbedienung	525957	
 anthrazit	ohne Abflauffernbedienung	523043	
 felsgrau	ohne Abflauffernbedienung	523044	
 vulkangrau	ohne Abflauffernbedienung	527323	
 weiß	ohne Abflauffernbedienung	523047	
 softweiß	ohne Abflauffernbedienung	527140	
 tartufo	ohne Abflauffernbedienung	523050	
 cafe	ohne Abflauffernbedienung	523052	

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN




Abflaugarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil

TECHNISCHE ZEICHNUNG



○ vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen oder Durchsägen
Beckentiefe 220 mm




EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Esche-Compound-
Schneidbrett
230700



TOP-Schienen
235906



Eck-Schale
235866



BLANCO UNIT MIT PLEON 8

LINUS-S

siehe Seite 393



SOLON-IF

siehe Seite 453



ETAGON 500-U SILGRANIT

600 mm

KOMPOSIT
Becken

2.2



- Großzügiges, abgestuftes Becken mit zusätzlicher Funktionalität
- Integrierte Stufe schafft eine zusätzliche Funktionsebene
- Durchdachtes Systemkonzept mit vielseitig verwendbaren ETAGON-Schienen
- Hochwertige Ausstattung mit C-overflow und Ablaufsystem InFino – elegant integriert und pflegeleicht
- Für den Unterbau, besonders in der Kombination mit hochwertigen Arbeitsplatten geeignet



600

Unterschrank
mm



Unterbau

FARBE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN		
 schwarz	ohne Ablaufernbedienung, mit Zubehör	525887	
 anthrazit	ohne Ablaufernbedienung, mit Zubehör	522227	
 felsgrau	ohne Ablaufernbedienung, mit Zubehör	522228	
 vulkangrau	ohne Ablaufernbedienung, mit Zubehör	527258	
 weiß	ohne Ablaufernbedienung, mit Zubehör	522231	
 softweiß	ohne Ablaufernbedienung, mit Zubehör	527075	
 tartufo	ohne Ablaufernbedienung, mit Zubehör	522234	
 cafe	ohne Ablaufernbedienung, mit Zubehör	522236	

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN




2 x ETAGON-Schiene aus Edelstahl, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil, Befestigungsset



2 x ETAGON-Schienen

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Beckentiefe 200 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem
Internet-Download



EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Esche-Compound-
Schneidbrett
230700



Wellentropf
230734



Schneidbrett aus
Sicherheitsglas
227697



BLANCO UNIT MIT ETAGON 500-U

drink.filter EVOL-S Pro

siehe Seite 347



SELECT II 60/3 Orga

siehe Seite 438



ETAGON 6 SILGRANIT



- Großzügiges, abgestuftes Becken mit zusätzlicher Funktionalität
- Integrierte Stufe schafft eine zusätzliche Funktionsebene
- Durchdachtes Systemkonzept mit vielseitig verwendbaren ETAGON-Schienen
- Hochwertige Ausstattung mit Überlauf C-overflow und Ablaufsystem InFino – elegant integriert und pflegeleicht
- Zum Einbau von oben, mit elegantem, flachem Rand und durchgängiger großzügiger Batteriebank

reddot award 2017
winner

600

Unterschrank
mmEinbau
von oben

FARBE

schwarz

anthrazit

felsgrau

vulkangrau

weiß

softweiß

tartufo

cafe

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör

525889

mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör

524529

mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör

524530

mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör

527260

mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör

524533

mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör

527077

mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör

524536

mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör

524538

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN




2 x ETAGON-Schiene aus Edelstahl, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil mit integrierter Ablauffernbedienung (Zugknopf)



2 x ETAGON-Schienen

TECHNISCHE ZEICHNUNG

○ vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen oder Durchsägen
Beckentiefe 220 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem
Internet-Download



EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Esche-Compound-
Schneidbrett
230700



Wellentropf
230734



BLANCO UNIT MIT ETAGON 6

drink.filter EVOL-S Pro

siehe Seite 347

SELECT II XL 60/3

siehe Seite 439



SUBLINE-U SILGRANIT



- Unterbaubecken für gestalterisch hohe Ansprüche
- Zeitlos elegante, geradlinige Beckenform
- Komplettes System für vielseitige Planungen mit großen und kleinen Becken
- Hochwertige Ausstattung mit Überlauf C-overflow und Ablaufsystem InFino - elegant integriert und pflegeleicht
- Vielseitiges Zubehör erhältlich



Unterbau


UNTERSCHRANK MM	600	600	600
SUBLINE-U	340/160-U	340/160-U	500-U
	Becken rechts	Becken links	
	525986	525985	525995
	523558	523548	523432
	523559	523549	523433
	527346	527345	527353
	523562	523552	523436
	527163	527162	527170
	523565	523556	523439
	523567	523557	523441
BECKENTIEFE	190/130 mm	190/130 mm	190 mm
BECKENRADIUS			
PLANUNGSHINWEIS	Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download	Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download	Ausschnittradius: 10 mm Ablaufverschraubungen für Kombinationen aus zwei Einzelbecken bitte separat bestellen.
IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN InFino ohne Ablauferrnbedienung	Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, Ablaufverbindung, 2 x 3 1/2" InFino-Korbventil, Befestigungsset	Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, Ablaufverbindung, 2 x 3 1/2" InFino-Korbventil, Befestigungsset	Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil, Befestigungsset

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR


TOP-Schienen
235906



Esche-Compound-Schneidbrett
230700



Schneidbrett aus Sicherheitsglas
227697



BLANCO UNIT MIT SUBLINE-U

LINUS-S

siehe Seite 393



FLEXON II 60/3

siehe Seite 444



SUBLINE 500-IF/A STEELFRAME SILGRANIT



- Besonderer Materialmix aus Edelstahl und SILGRANIT
- Zeitlos elegante, geradlinige Beckenform mit filigranem IF-Einbaurand
- Elegant gestalteter Spülenbereich mit integrierter Armaturenbank in nur einem Arbeitsplattenausschnitt
- Für den aufliegenden Einbau von oben, besonders geeignet in Schichtstoffplatten
- Hochwertige Ausstattung mit Überlauf C-overflow und Ablaufsystem InFino - elegant integriert und pflegeleicht

600

Unterschrank
mmIF-
Flachrand

FARBE

 schwarz

 anthrazit

 weiß

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

mit Ablaufernbedienung

525999

mit Ablaufernbedienung

524111

mit Ablaufernbedienung

524112

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN




Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil mit Ablaufernbedienung (Zugknopf)

TECHNISCHE ZEICHNUNG



Beckentiefe 190 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download




EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

TOP-Schienen

235906


Esche-Compound-
Schneidbrett

230700



Multifunktionschale

227689



BLANCO UNIT MIT SUBLINE 500-IF/A STEELFRAME

SONEA-S Flexo

siehe Seite 376



SELECT II XL 60/3 Orga

siehe Seite 438



SUBLINE 500-IF STEELFRAME SILGRANIT

600 mm

KOMPOSIT
Becken

2.2



- Besonderer Materialmix aus Edelstahl und SILGRANIT
- Zeitlos elegante, geradlinige Beckenform mit filigranem IF-Einbaurand
- Für den aufliegenden Einbau von oben, besonders geeignet in Schichtstoffplatten
- Auch flächenbündig einbaubar in Stein und Glas
- Gute optische Übereinstimmung mit hochwertigen Cerankochfeldern
- Hochwertige Ausstattung mit Überlauf C-overflow und Ablaufsystem InFino - elegant integriert und pflegeleicht

600 Unterschrank mm |  IF-Flachrand

FARBE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN		
 schwarz	ohne Ablaufernbedienung	525997	
 anthrazit	ohne Ablaufernbedienung	524107	
 weiß	ohne Ablaufernbedienung	524110	

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil


TECHNISCHE ZEICHNUNG



Beckentiefe 190 mm
Für den Einbau von Küchenarmatur, Ablaufernbedienung oder Spülmittelspender in Laminatarbeitsplatten benötigen Sie ein flexibles Dichtungsband

Hinweis: Ab 15 mm Arbeitsplattendicke muss auf der Unterseite ein Freiraum für den Überlauf ausgeschnitten werden.

Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download




EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR


TOP-Schienen
235906



Esche-Compound-Schneidbrett
230700



Multifunktionschale
227689



BLANCO UNIT MIT SUBLINE 500-IF STEELFRAME

SONEA-S Flexo
siehe Seite 376



SELECT II XL 60/3 Orga
siehe Seite 438



PLEON 6 SPLIT SILGRANIT



- Zeitlos elegante, geradlinige Gestaltung
- Split-Konzept: Abgesenkter Beckensteg bietet drei Funktionsbereiche
- Durchgängige, großzügige Batteriebank und flacher Rand
- Reinigungsfreundlicher, fließender Übergang vom Spülenrand zur Batteriebank
- Hochwertige Ausstattung mit Überlauf C-overflow und Ablaufsystem InFino - elegant integriert und besonders pflegeleicht

600 Unterschrank
mm



Einbau
von oben



FARBE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	BECKEN LINKS
schwarz	ohne Abfluffernbedienung	525955
anthrazit	ohne Abfluffernbedienung	521689
felsgrau	ohne Abfluffernbedienung	521690
vulkangrau	ohne Abfluffernbedienung	527322
weiß	ohne Abfluffernbedienung	521693
softweiß	ohne Abfluffernbedienung	527139
tartufo	ohne Abfluffernbedienung	521696
cafe	ohne Abfluffernbedienung	521698

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN




Abfluggarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 1/2" InFino-Korbventil

TECHNISCHE ZEICHNUNG



- vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen oder Durchsägen
- Beckentiefe 220/220 mm
- Das optionale Schneidebrett aus Esche kann nur auf den Beckenrand gelegt werden, wenn der Durchmesser der Küchenarmatur weniger als 48 mm beträgt.




EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Esche-Compound-Schneidebrett
230700



Multifunktionsschale
227689



TOP-Schienen
235906



BLANCO UNIT MIT PLEON 6 SPLIT

LINUS-S

siehe Seite 393



SELECT II 60/3

siehe Seite 439



PLEON 6 SILGRANIT

600 mm

KOMPOSIT
Becken

2.2



- Zeitlos elegante, geradlinige Gestaltung
- Einzelbecken mit maximalem Volumen durch besonders tiefes Becken
- Durchgängige, großzügige Batteriebank und flacher Rand
- Reinigungsfreundlicher, fließender Übergang vom Spülenrand zur Batteriebank
- Hochwertige Ausstattung mit integrierter Abfluffernbedienung, Überlauf C-overflow und Ablaufsystem InFino - elegant integriert und pflegeleicht

600 Unterschrank mm | Einbau von oben

FARBE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN		
schwarz	mit Abfluffernbedienung	525954	
anthrazit	mit Abfluffernbedienung	523686	
felsgrau	mit Abfluffernbedienung	523687	
vulkangrau	mit Abfluffernbedienung	527319	
weiß	mit Abfluffernbedienung	523690	
softweiß	mit Abfluffernbedienung	527136	
tartufo	mit Abfluffernbedienung	523693	
cafe	mit Abfluffernbedienung	523695	

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN




Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil mit integrierter Abfluffernbedienung (Drehknopf)

TECHNISCHE ZEICHNUNG



○ vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen oder Durchsägen
Beckentiefe 220 mm
Das optionale Esche-Compound-Schneidbrett kann nur auf dem Beckenrand platziert werden, wenn der Durchmesser der Küchenarmatur kleiner 48 mm ist.

Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download




EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR


Esche-Compound-Schneidbrett
230700



TOP-Schienen
235906



Klappmatte
238482



BLANCO UNIT MIT PLEON 6

LINUS-S

siehe Seite 393



SELECT II 60/3

siehe Seite 439



DALAGO 6 SILGRANIT



- Großes Becken bietet viel Platz für die Zubereitung und das Abspülen von Speisen
- Durchgehende Armaturenbank schützt die Arbeitsplatte vor Wassertropfen
- Modernes Design mit klarer Linienführung
- Funktionales Zubehör optional erhältlich

600 Unterschrank
mm



Einbau
von oben

FARBE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN		
 schwarz	mit Abflauffernbedienung	525873	
 anthrazit	mit Abflauffernbedienung	514197	
 felsgrau	mit Abflauffernbedienung	518850	
 vulkangrau	mit Abflauffernbedienung	527246	
 weiß	mit Abflauffernbedienung	514199	
 softweiß	mit Abflauffernbedienung	527063	
 tartufo	mit Abflauffernbedienung	517320	
 cafe	mit Abflauffernbedienung	515066	


IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Abflaugarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½" Korbventil mit integrierter Abflauffernbedienung (Drehknopf)

TECHNISCHE ZEICHNUNG



- vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen oder Durchsägen
- Beckentiefe 190 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download




EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Eck-Schale
235866



Geschirrkorb mit
Tellerstapler
507829



Wellentropf
230734



BLANCO UNIT MIT DALAGO 6

KANO-S

siehe Seite 405



SELECT II 60/2

siehe Seite 439





ROTAN-U SILGRANIT



- Definierte Konturen für zahlreiche Küchenstile
- Form mit klaren Linien
- Großes Beckenvolumen für optimale Nutzung
- Unterbaubecken - immer im Trend



Unterbau

UNTERSCHRANK MM	600	600
ROTAN-U	340/160-U	500-U
		
	Becken links	
 schwarz	526096	526098
 anthrazit	523077	523075
 vulkangrau	527327	527329
 weiß	523078	523076
 softweiß	527144	527146
 cafe	521351	521353
BECKENTIEFE	190/130 mm	190 mm
BECKENRADIUS 		
PLANUNGSHINWEIS	Ausschnitt-Radius: 10 mm	
IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN Ohne Abfluffernbedienung	Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 1/2" Korbventil	Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" Korbventil

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schneidbrett aus Bambus

239449



TOP-Schienen

235906



Wellentropf

230734



BLANCO UNIT MIT ROTAN-U

CARENA-S Vario

siehe Seite 387



FLEXON II 60/3

siehe Seite 444



METRA 6 SILGRANIT



- Junge, geradlinige Gestaltung
- Praktische Lösung für kleine Küchen
- Besonders geräumiges Hauptbecken bietet viel Platz beim Spülen
- Großes Zusatzbecken sorgt für hohen Komfort
- Ästhetische, flache Randgestaltung
- Reversibel einbaubar

600 Unterschrank
mm



Einbau
von oben

FARBE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	REVERSIBEL
schwarz	mit Ablaufernbedienung	525922
anthrazit	mit Ablaufernbedienung	516165
felsgrau	mit Ablaufernbedienung	518874
vulkangrau	mit Ablaufernbedienung	527295
weiß	mit Ablaufernbedienung	516157
softweiß	mit Ablaufernbedienung	527112
tartufo	mit Ablaufernbedienung	517351
cafe	mit Ablaufernbedienung	516162


IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 1/2" Korbventil mit integrierter Ablaufernbedienung (Drehknopf) für das Hauptbecken

TECHNISCHE ZEICHNUNG




- vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen oder Durchsägen
- Beckentiefe 190/130 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download




EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR


Schneidbrett aus massiver
Buche
218313



Schneidbrett aus wertigem
Kunststoff in weiß
217611



Multifunktionschale aus
Edelstahl
217796



BLANCO UNIT MIT METRA 6

LINUS-S

siehe Seite 393



SELECT II 60/2

siehe Seite 439



NAYA 6 SILGRANIT

600 mm

KOMPOSIT
Becken

2.2



- Geräumiges Becken für viele Tätigkeiten an der Spüle
- Sanfte Eckradien im Spülbecken zur einfachen Reinigung
- Ansprechende Form, die sich gut in das Küchendesign integriert
- Der Rand umgibt den Wasserbereich und schützt die Arbeitsplatte vor Spritzwasser
- Dank der Eigenschaften des Silgranit-Materials sehr widerstandsfähig für den täglichen Gebrauch durch die ganze Familie.

600 Unterschrank
mm



Einbau
von oben

FARBE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN		
 schwarz	ohne Ablaufernbedienung	525941	
 anthrazit	ohne Ablaufernbedienung	519638	
 felsgrau	ohne Ablaufernbedienung	519639	
 vulkangrau	ohne Ablaufernbedienung	527311	
 weiß	ohne Ablaufernbedienung	519641	
 softweiß	ohne Ablaufernbedienung	527128	
 tartufo	ohne Ablaufernbedienung	519644	
 cafe	ohne Ablaufernbedienung	519645	


IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" Korbventil

TECHNISCHE ZEICHNUNG



○ vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen oder Durchsägen
Beckentiefe 200 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download




EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR


TOP-Schienen
235906



Schneidbrett aus massiver
Buche
225362



Sink Drainer 2-in-1
527644



BLANCO UNIT MIT NAYA 6

KANO-S

siehe Seite 405



BOTTON Pro 60/3 Manuell

siehe Seite 451



LEGRA 6 SILGRANIT



- Klassische Linienführung kombiniert mit moderner Funktionalität
- Durchgehende Armaturenbank
- Großes Becken für viel Komfort

600 Unterschrank
mm

 Einbau
von oben

FARBE

 schwarz

 anthrazit

 vulkangrau

 weiß

 softweiß

 cafe

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

ohne Ablaufernbedienung

526084

ohne Ablaufernbedienung

523332

ohne Ablaufernbedienung

527269

ohne Ablaufernbedienung

523334

ohne Ablaufernbedienung

527086

ohne Ablaufernbedienung

523337


IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½" Korbventil

TECHNISCHE ZEICHNUNG




○ vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen oder Durchsägen
Beckentiefe 190 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download




EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schneidbrett aus massiver
Buche
218313



Schneidbrett aus wertigem
Kunststoff in weiß
217611



BLANCO UNIT MIT LEGRA 6

MIDA-S

siehe Seite 408



BOTTON Pro 60/3 Manuell

siehe Seite 451



SUBLINE 400-U SILGRANIT

500 mm

KOMPOSIT
Becken

2.2



- Unterbaubecken für gestalterisch hohe Ansprüche
- Zeitlos elegante, geradlinige Beckenform
- Komplettes System für vielseitige Planungen mit großen und kleinen Becken
- Hochwertige Ausstattung mit Überlauf C-overflow und Ablaufsystem InFino - elegant integriert und pflegeleicht
- Vielseitiges Zubehör erhältlich

500 Unterschrank
mm



Unterbau

FARBE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN		
schwarz	ohne Abfluffernbedienung	525990	
anthrazit	ohne Abfluffernbedienung	523422	
felsgrau	ohne Abfluffernbedienung	523423	
vulkangrau	ohne Abfluffernbedienung	527349	
weiß	ohne Abfluffernbedienung	523426	
softweiß	ohne Abfluffernbedienung	527166	
tartufo	ohne Abfluffernbedienung	523429	
cafe	ohne Abfluffernbedienung	523431	

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN




Abfluggarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil

TECHNISCHE ZEICHNUNG




Beckentiefe 190 mm
Ausschnittradius: 10 mm
Abflugschlüsse für Kombinationen aus zwei Einzelbecken bitte separat bestellen.



EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR


Esche-Compound-Schneidbrett
230700



Schneidbrett aus Sicherheitsglas
227697



Multifunktionschale
227689



BLANCO UNIT MIT SUBLINE 400-U

LINUS-S

siehe Seite 393



FLEXON II 50/3

siehe Seite 445



PLEON 5 SILGRANIT



- Zeitlos elegante, geradlinige Gestaltung
- Einzelbecken mit maximalem Volumen durch besonders tiefes Becken
- Durchgängige, großzügige Batteriebank und flacher Rand
- Reinigungsfreundlicher, fließender Übergang vom Spülenrand zur Batteriebank
- Hochwertige Ausstattung mit integrierter Abfluffernbedienung, Überlauf C-overflow und Ablaufsystem InFino - elegant integriert und pflegeleicht

500 Unterschrank mm | Einbau von oben

FARBE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN		
schwarz	mit Abfluffernbedienung	525952	
anthrazit	mit Abfluffernbedienung	523676	
felsgrau	mit Abfluffernbedienung	523677	
vulkangrau	mit Abfluffernbedienung	527317	
weiß	mit Abfluffernbedienung	523680	
softweiß	mit Abfluffernbedienung	527134	
tartufo	mit Abfluffernbedienung	523683	
cafe	mit Abfluffernbedienung	523685	

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN




Abfluggarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil mit integrierter Abfluffernbedienung (Drehknopf)

TECHNISCHE ZEICHNUNG




○ vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen oder Durchsägen
Beckentiefe 220 mm
Das optionale Esche-Compound-Schneidbrett kann nur auf dem Beckenrand platziert werden, wenn der Durchmesser der Küchenarmatur kleiner 48 mm ist.

Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download



EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Esche-Compound-Schneidbrett
230700



TOP-Schienen
235906



Klappmatte
238482



BLANCO UNIT MIT PLEON 5

LINUS-S

siehe Seite 393



SELECT II 50/2

siehe Seite 443



DALAGO 5 SILGRANIT



- Großes Becken für maximalen Komfort auf kleinem Raum
- Durchgehende Armaturenbank schützt die Arbeitsplatte vor Wassertropfen
- Modernes Design mit klarer Linienführung
- Funktionales Zubehör optional erhältlich

500 Unterschrank mm |  Einbau von oben

FARBE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN		
 schwarz	mit Abfluffernbedienung	525871	
 anthrazit	mit Abfluffernbedienung	518521	
 felsgrau	mit Abfluffernbedienung	518848	
 vulkangrau	mit Abfluffernbedienung	527244	
 weiß	mit Abfluffernbedienung	518524	
 softweiß	mit Abfluffernbedienung	527061	
 tartufo	mit Abfluffernbedienung	518528	
 cafe	mit Abfluffernbedienung	518529	


IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Abfluggarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" Korbventil mit integrierter Abfluffernbedienung (Drehknopf)

TECHNISCHE ZEICHNUNG



○ vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen oder Durchsägen
Beckentiefe 190 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download




EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Eck-Schale
235866



Geschirrkorb mit Tellerstapler
507829



Wellentropf
230734



BLANCO UNIT MIT DALAGO 5

KANO

siehe Seite 406



SELECT II 50/3

siehe Seite 443



ROTAN 400-U SILGRANIT



- Definierte Konturen für zahlreiche Küchenstile
- Form mit klaren Linien
- Großes Beckenvolumen für optimale Nutzung
- Unterbaubecken - immer im Trend

500

Unterschrank
mm


Unterbau

FARBE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN		
 schwarz	ohne Ablaufernbedienung	526097	
 anthrazit	ohne Ablaufernbedienung	521332	
 vulkangrau	ohne Ablaufernbedienung	527328	
 weiß	ohne Ablaufernbedienung	521334	
 softweiß	ohne Ablaufernbedienung	527145	
 cafe	ohne Ablaufernbedienung	521337	

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½" Korbventil


TECHNISCHE ZEICHNUNG

Beckentiefe 190 mm
Ausschnitt-Radius: 10 mm

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schneidbrett aus Bambus

239449



TOP-Schienen

235906



Wellentropf

230734



BLANCO UNIT MIT ROTAN 400-U

CARENA-S Vario

siehe Seite 387



SELECT II 50/2

siehe Seite 443



NAYA 5 SILGRANIT

500 mm

KOMPOSIT
Becken

2.2



- Geräumiges Becken für viele Tätigkeiten an der Spüle
- Sanfte Eckradien im Spülbecken zur einfachen Reinigung
- Ansprechende Form, die sich gut in das Küchendesign integriert
- Der Rand umgibt den Wasserbereich und schützt die Arbeitsplatte vor Spritzwasser
- Dank der Eigenschaften des Silgranit-Materials sehr widerstandsfähig für den täglichen Gebrauch durch die ganze Familie.

500 Unterschrank mm |  Einbau von oben

FARBE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN		
 schwarz	ohne Abflauffernbedienung	526578	
 anthrazit	ohne Abflauffernbedienung	526579	
 felsgrau	ohne Abflauffernbedienung	526580	
 vulkangrau	ohne Abflauffernbedienung	527310	
 weiß	ohne Abflauffernbedienung	526582	
 softweiß	ohne Abflauffernbedienung	527127	
 tartufo	ohne Abflauffernbedienung	526584	
 cafe	ohne Abflauffernbedienung	526585	


IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Abflaugarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" Korbventil

TECHNISCHE ZEICHNUNG




○ vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen oder Durchsägen
Beckentiefe 200 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download




EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schneidbrett aus massiver Buche
225362



Beckengitter
234795



Schneidbrett aus wertigem Kunststoff in weiß
210521



BLANCO UNIT MIT NAYA 5

KANO

siehe Seite 407



BOTTON Pro 45/2 Manuell

siehe Seite 451



DALAGO 45 SILGRANIT



- Großes Becken für maximalen Komfort auf kleinem Raum
- Durchgehende Armaturenbank schützt die Arbeitsplatte vor Wassertropfen
- Modernes Design mit klarer Linienführung
- Funktionales Zubehör optional erhältlich

450 Unterschrank
mm



Einbau
von oben

FARBE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN		
 schwarz	mit Abflauffernbedienung	525869	
 anthrazit	mit Abflauffernbedienung	517156	
 felsgrau	mit Abflauffernbedienung	518846	
 vulkangrau	mit Abflauffernbedienung	527242	
 weiß	mit Abflauffernbedienung	517160	
 softweiß	mit Abflauffernbedienung	527059	
 tartufo	mit Abflauffernbedienung	517317	
 cafe	mit Abflauffernbedienung	517165	


IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Abflaugarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" Korbventil mit integrierter Abflauffernbedienung (Drehknopf)

TECHNISCHE ZEICHNUNG



- vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen oder Durchsägen
- Beckentiefe 190 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download



EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Eck-Schale	Geschirrkorb aus Edelstahl	Wellentropf
235866	514238	230734

BLANCO UNIT MIT DALAGO 45

KANO	SELECT II 45/2
siehe Seite 407	siehe Seite 443



NAYA 45 SILGRANIT



- Geräumiges Becken für viele Tätigkeiten an der Spüle
- Sanfte Eckradien im Spülbecken zur einfachen Reinigung
- Ansprechende Form, die sich gut in das Küchendesign integriert
- Der Rand umgibt den Wasserbereich und schützt die Arbeitsplatte vor Spritzwasser
- Dank der Eigenschaften des Silgranit-Materials sehr widerstandsfähig für den täglichen Gebrauch durch die ganze Familie.

450 Unterschrank mm | Einbau von oben

FARBE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN		
schwarz	ohne Ablaufernbedienung	526572	
anthrazit	ohne Ablaufernbedienung	525222	
felsgrau	ohne Ablaufernbedienung	525223	
vulkangrau	ohne Ablaufernbedienung	527309	
weiß	ohne Ablaufernbedienung	526574	
softweiß	ohne Ablaufernbedienung	527126	
tartufo	ohne Ablaufernbedienung	526576	
cafe	ohne Ablaufernbedienung	526577	


IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" Korbventil

TECHNISCHE ZEICHNUNG




○ vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen oder Durchsägen
Beckentiefe 200 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download




EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schneidbrett aus massiver Buche
225362



Beckengitter
234795



Schneidbrett aus wertigem Kunststoff in weiß
210521



BLANCO UNIT MIT NAYA 45

KANO

siehe Seite 407



BOTTON II 30/2

siehe Seite 452



BLANCORONDO SILGRANIT



- Die praktische Lösung für kleine Küchen
- Mit 3 ½" Korbventil aus Edelstahl
- Praktisches optionales Zubehör erhältlich

450 Unterschrank
mm



Einbau
von oben


FARBE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN		
 schwarz	ohne Abfluffernbedienung	525959	
 anthrazit	ohne Abfluffernbedienung	511629	
 vulkangrau	ohne Abfluffernbedienung	527240	
 weiß	ohne Abfluffernbedienung	511621	
 softweiß	ohne Abfluffernbedienung	527057	
 cafe	ohne Abfluffernbedienung	515028	

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Abfluffgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½" Korbventil

TECHNISCHE ZEICHNUNG



Beckentiefe 165 mm
Für den Einbau einer Armatur, einer Abfluffernbedienung oder eines
Seifenspenders in Laminatarbeitsplatten wird ein flexibles Dichtband benötigt.



EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Geschirrkorb aus Edelstahl
220574

CapFlow
517666



BLANCO UNIT MIT BLANCORONDO

MIDA-S

siehe Seite 408



BOTTON Pro 45/2 Manuell

siehe Seite 451



SUBLINE 320-U SILGRANIT

400 mm

KOMPOSIT
Becken

2.2



- Unterbaubecken für gestalterisch hohe Ansprüche
- Zeitlos elegante, geradlinige Beckenform
- Komplettes System für vielseitige Planungen mit großen und kleinen Becken
- Hochwertige Ausstattung mit Überlauf C-overflow und Ablaufsystem InFino - elegant integriert und pflegeleicht
- Vielseitiges Zubehör erhältlich

400 Unterschrank
mm



Unterbau

FARBE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN		
schwarz	ohne Ablaufernbedienung	525983	
anthrazit	ohne Ablaufernbedienung	523406	
felsgrau	ohne Ablaufernbedienung	523407	
vulkangrau	ohne Ablaufernbedienung	527343	
weiß	ohne Ablaufernbedienung	523410	
softweiß	ohne Ablaufernbedienung	527160	
tartufo	ohne Ablaufernbedienung	523414	
cafe	ohne Ablaufernbedienung	523415	

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN




Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil

TECHNISCHE ZEICHNUNG



Beckentiefe 190 mm
Ausschnittradius: 10 mm
Ablaufanschlüsse für Kombinationen aus zwei Einzelbecken bitte separat bestellen.




EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR


TOP-Schienen
235906



Esche-Compound-Schneidbrett
230700



Schneidbrett aus Sicherheitsglas
227697



BLANCO UNIT MIT SUBLINE 320-U

LINUS

siehe Seite 396



FLEXON II 30/2

siehe Seite 446



SUBLINE 160-U SILGRANIT



- Unterbaubecken für gestalterisch hohe Ansprüche
- Zeitlos elegante, geradlinige Beckenform
- Komplettes System für vielseitige Planungen mit großen und kleinen Becken
- Hochwertige Ausstattung mit Überlauf C-overflow und Ablaufsystem InFino - elegant integriert und pflegeleicht
- Vielseitiges Zubehör erhältlich

300 Unterschrank
mm



Unterbau

FARBE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN		
 schwarz	ohne Ablaufernbedienung	525981	
 anthrazit	ohne Ablaufernbedienung	523396	
 felsgrau	ohne Ablaufernbedienung	523397	
 vulkangrau	ohne Ablaufernbedienung	526799	
 weiß	ohne Ablaufernbedienung	523400	
 softweiß	ohne Ablaufernbedienung	526802	
 tartufo	ohne Ablaufernbedienung	523403	
 cafe	ohne Ablaufernbedienung	523405	

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN




Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil

TECHNISCHE ZEICHNUNG




Beckentiefe 130 mm
Ausschnittradius: 10 mm
Ablaufanschlüsse für Kombinationen aus zwei Einzelbecken bitte separat bestellen.



EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR


TOP-Schienen

235906



Multifunktionsschale

227689



Wellentropf

230734



BLANCO UNIT MIT SUBLINE 160-U

LINUS

siehe Seite 396



FLEXON II 30/1

siehe Seite 446



DALAGO 8-F SILGRANIT

800 mm

Flächenbündige Becken

2.3



- Außergewöhnlich großes Becken bietet viel Raum zum Vorbereiten und Spülen
- Durchgehende Batteriebank schützt die Arbeitsplatte vor Wassertropfen
- Modernes Design mit klarer Linienführung

800 Unterschrank mm



Flächenbündiger Einbau



Unterbündiger Einbau

FARBE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN		
 schwarz	mit Abflauffernbedienung	525878	
 anthrazit	mit Abflauffernbedienung	516639	
 felsgrau	mit Abflauffernbedienung	518853	
 vulkangrau	mit Abflauffernbedienung	527249	
 weiß	mit Abflauffernbedienung	516644	
 softweiß	mit Abflauffernbedienung	527066	
 cafe	mit Abflauffernbedienung	516645	

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN


Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" Korbventil mit Abflauffernbedienung (Drehbetätigung)

TECHNISCHE ZEICHNUNG



○ vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen oder Durchsägen
Beckentiefe 190 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download

Flächenbündiger Einbau




EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Eck-Schale
235866



Geschirrkorb mit Tellerstapler
507829



Wellentropf
230734



BLANCO UNIT MIT DALAGO 8-F

KANO-S
siehe Seite 405



SOLON-IF
siehe Seite 453



ETAGON 500-F SILGRANIT



- Großzügiges, abgestuftes Becken mit zusätzlicher Funktionalität
- Integrierte Stufe schafft eine zusätzliche Funktionsebene
- Durchdachtes Systemkonzept mit vielseitig verwendbaren ETAGON-Schienen
- Hochwertige Ausstattung mit Überlauf C-overflow und Ablaufsystem InFino – elegant integriert und pflegeleicht
- Für den unterbündigen Einbau, besonders in der Kombination mit hochwertigen Arbeitsplatten geeignet

600

Unterschrank
mmFlächenbündiger
EinbauUnterbündiger
Einbau

FARBE

schwarz

anthrazit

felsgrau

vulkangrau

weiß

softweiß

tartufo

cafe

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

ohne Ablaufernbedienung, mit Zubehör

526349

ohne Ablaufernbedienung, mit Zubehör

526343

ohne Ablaufernbedienung, mit Zubehör

526344

ohne Ablaufernbedienung, mit Zubehör

527257

ohne Ablaufernbedienung, mit Zubehör

526346

ohne Ablaufernbedienung, mit Zubehör

527074

ohne Ablaufernbedienung, mit Zubehör

527690

ohne Ablaufernbedienung, mit Zubehör

526348

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN



2 x ETAGON Schienen in Edelstahl, Ablaufgarnitur mit Raumparrohr,
3 ½" InFino Korbventil




2 x ETAGON-Schienen

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Beckentiefe 200 mm

Für Einbau von Küchenarmatur, Ablaufernbedienung oder Spülmittelspender in Schichtstoffplatten empfehlen wir ein flexibles Dichtungsband. Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download



EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR


Esche-Compound-
Schneidbrett
230700



Wellentropf
230734



Schneidbrett aus
Sicherheitsglas
227697



BLANCO UNIT MIT ETAGON 500-F

drink.filter EVOL-S Pro

siehe Seite 347



SELECT II 60/3 Orga

siehe Seite 438



ETAGON 6-F SILGRANIT



- Großzügiges, Etagenbecken mit zusätzlicher Funktionalität
- Integrierte Stufe schafft eine zusätzliche Funktionsebene
- Cleveres Systemkonzept mit vielseitigen ETAGON-Schienen
- Hochwertige Ausstattung mit verdecktem Überlauf C-overflow und Ablaufsystem InFino – formschön integriert und pflegeleicht
- Flächenbündige Ausführung



600 mm
Unterschrank



Flächenbündiger Einbau



Unterbündiger Einbau

FARBE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN		
schwarz	mit Ablaufernbedienung, mit Zubehör	527674	
anthrazit	mit Ablaufernbedienung, mit Zubehör	527675	
felsgrau	mit Ablaufernbedienung, mit Zubehör	527676	
vulkangrau	mit Ablaufernbedienung, mit Zubehör	527677	
weiß	mit Ablaufernbedienung, mit Zubehör	527678	
softweiß	mit Ablaufernbedienung, mit Zubehör	527681	
tartufo	mit Ablaufernbedienung, mit Zubehör	527680	
cafe	mit Ablaufernbedienung, mit Zubehör	527679	

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN



2 x ETAGON Schienen in Edelstahl, Ablaufgarnitur mit Raumsparrrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil mit Ablaufernbedienung (Excenterbetätigung, verchromt)



2 x ETAGON-Schienen


TECHNISCHE ZEICHNUNG

○ vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen oder Durchsägen
Beckentiefe 220 mm

Wichtig:

Im Bereich der Armatur muss die Auflagefläche der Spüle zusätzlich auf der Arbeitsplatte ausgespart werden.

Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download



EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Esche-Compound-Schneidbrett
230700



Wellentropf
230734



BLANCO UNIT MIT ETAGON 6-F

CHOICE Icona
siehe Seite 341



SELECT II XL 60/3
siehe Seite 439



SUBLINE-F SILGRANIT



- Becken für moderne Küchenplanungen
- Zeitlos elegante, geradlinige Beckenform
- Hochwertige Ausstattung mit Überlauf C-overflow und Ablaufsystem InFino - elegant integriert und pflegeleicht
- Vielseitiges Zubehör optional erhältlich



Flächenbündiger
Einbau



Unterbündiger
Einbau


UNTERSCHRANK MM	600	600
SUBLINE-F	340/160-F	500-F
	Becken links	
	525984	525994
	523568	523532
	523569	523533
	527344	527352
	523571	523535
	527161	527169
	523573	523537
BECKENTIEFE	190/130 mm	190 mm
BECKENRADIUS		
PLANUNGSHINWEIS	Ab 15 mm Arbeitsplattenstärke muss auf der Unterseite ein Raum für den Überlauf ausgespart werden. Modellbezogene Detailmaße und Zeichnungen finden Sie bei den Ausschnittangaben online unter www.blanco.com .	
IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN InFino ohne Ablauferrbedienung	Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, Ablaufverbindung, 2 x 3 1/2" InFino-Korbventil	Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino- Korbventil

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR


Esche-Compound-
Schneidbrett
230700



Schneidbrett aus
Sicherheitsglas
227697



TOP-Schienen
235906



BLANCO UNIT MIT SUBLINE-F

LINUS-S

siehe Seite 393



SOLON-IF

siehe Seite 453



DALAGO 6-F SILGRANIT

600 mm

Flächenbündige Becken

2.3



- Großes Becken bietet viel Platz für die Zubereitung und das Abspülen von Speisen
- Durchgehende Armaturenbank schützt die Arbeitsplatte vor Wassertropfen
- Modernes Design mit klarer Linienführung

600

Unterschrank mm



Flächenbündiger Einbau



Unterbündiger Einbau

FARBE

	schwarz
	anthrazit
	felsgrau
	vulkangrau
	weiß
	softweiß
	cafe

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

mit Abflauffernbedienung	525875
mit Abflauffernbedienung	514773
mit Abflauffernbedienung	518851
mit Abflauffernbedienung	527247
mit Abflauffernbedienung	514771
mit Abflauffernbedienung	527064
mit Abflauffernbedienung	515095


IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" Korbventil mit integrierter Abflauffernbedienung (Drehknopf)

TECHNISCHE ZEICHNUNG



○ vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen oder Durchsägen
Beckentiefe 190 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download




EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Eck-Schale
235866



Geschirrkorb mit Tellerstapler
507829



Wellentropf
230734



BLANCO UNIT MIT DALAGO 6-F

KANO-S

siehe Seite 405



SELECT II 60/2

siehe Seite 439



SUBLINE 400-F SILGRANIT



- Becken für moderne Küchenplanungen
- Zeitlos elegante, geradlinige Beckenform
- Hochwertige Ausstattung mit Überlauf C-overflow und Ablaufsystem InFino - elegant integriert und pflegeleicht
- Vielseitiges Zubehör optional erhältlich

500 Unterschrank
mm



Flächenbündiger
Einbau



Unterbündiger
Einbau

FARBE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN		
 schwarz	ohne Ablaufernbedienung	525988	
 anthrazit	ohne Ablaufernbedienung	523475	
 felsgrau	ohne Ablaufernbedienung	523495	
 vulkangrau	ohne Ablaufernbedienung	527348	
 weiß	ohne Ablaufernbedienung	523497	
 softweiß	ohne Ablaufernbedienung	527165	
 cafe	ohne Ablaufernbedienung	523499	

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN




Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½" InFino-Korbventil

TECHNISCHE ZEICHNUNG



Beckentiefe 190 mm
Ab 15 mm Arbeitsplattenstärke muss auf der Unterseite ein Raum für den Überlauf ausgespart werden.
Modellbezogene Detailmaße und Zeichnungen finden Sie bei den Ausschnittangaben online unter www.blanco.com.



EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR


Esche-Compound-
Schneidbrett
230700



Schneidbrett aus
Sicherheitsglas
227697



Multifunktionschale
227689



BLANCO UNIT MIT SUBLINE 400-F

LINUS-S

siehe Seite 393



FLEXON II 50/3

siehe Seite 445



DALAGO 5-F SILGRANIT

500 mm

Flächenbündige Becken

2.3



- Großes Becken für maximalen Komfort auf kleinem Raum
- Durchgehende Armaturenbank schützt die Arbeitsplatte vor Wassertropfen
- Modernes Design mit klarer Linienführung

500 Unterschrank mm

 Flächenbündiger Einbau

 Unterbündiger Einbau

FARBE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN		
 schwarz	mit Abflauffernbedienung	525872	
 anthrazit	mit Abflauffernbedienung	518530	
 felsgrau	mit Abflauffernbedienung	518849	
 vulkangrau	mit Abflauffernbedienung	527245	
 weiß	mit Abflauffernbedienung	518532	
 softweiß	mit Abflauffernbedienung	527062	
 cafe	mit Abflauffernbedienung	518536	


IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" Korbventil mit integrierter Abflauffernbedienung (Drehknopf)

TECHNISCHE ZEICHNUNG



○ vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen oder Durchsägen
Beckentiefe 190 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download




EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Eck-Schale
235866



Geschirrkorb mit Tellerstapler
507829



Wellentropf
230734



BLANCO UNIT MIT DALAGO 5-F

KANO

siehe Seite 407



SELECT II 50/2

siehe Seite 443



DALAGO 45-F SILGRANIT



- Großes Becken für maximalen Komfort auf kleinem Raum
- Durchgehende Armaturenbank schützt die Arbeitsplatte vor Wassertropfen
- Modernes Design mit klarer Linienführung

450 Unterschrank
mm



Flächenbündiger
Einbau



Unterbündiger
Einbau

FARBE

	schwarz
	anthrazit
	felsgrau
	vulkangrau
	weiß
	softweiß
	cafe

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

mit Abfluffernbedienung	525870
mit Abfluffernbedienung	517166
mit Abfluffernbedienung	518847
mit Abfluffernbedienung	527243
mit Abfluffernbedienung	517169
mit Abfluffernbedienung	527060
mit Abfluffernbedienung	517171


IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½" Korbventil mit integrierter Abfluffernbedienung (Drehknopf)

TECHNISCHE ZEICHNUNG



○ vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen oder Durchsägen
Beckentiefe 190 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download



EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Eck-Schale	Geschirrkorb aus Edelstahl	Wellentropf
235866	514238	230734



BLANCO UNIT MIT DALAGO 45-F

KANO	SELECT II 45/2
siehe Seite 407	siehe Seite 443



SUBLINE 320-F SILGRANIT

400 mm

Flächenbündige Becken

2.3



- Becken für moderne Küchenplanungen
- Zeitlos elegante, geradlinige Beckenform
- Hochwertige Ausstattung mit Überlauf C-overflow und Ablaufsystem InFino - elegant integriert und pflegeleicht
- Vielseitiges Zubehör optional erhältlich

400 Unterschrank mm



Flächenbündiger Einbau



Unterbündiger Einbau

FARBE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN		
 schwarz	ohne Ablaufernbedienung	525982	
 anthrazit	ohne Ablaufernbedienung	523416	
 felsgrau	ohne Ablaufernbedienung	523417	
 vulkangrau	ohne Ablaufernbedienung	527342	
 weiß	ohne Ablaufernbedienung	523419	
 softweiß	ohne Ablaufernbedienung	527159	
 cafe	ohne Ablaufernbedienung	523421	

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN




Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil

TECHNISCHE ZEICHNUNG



Beckentiefe 190 mm
 Ab 15 mm Arbeitsplattenstärke muss auf der Unterseite ein Raum für den Überlauf ausgespart werden.
 Modellbezogene Detailmaße und Zeichnungen finden Sie bei den Ausschnittangaben online unter www.blanco.com.



EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Esche-Compound-Schneidbrett
230700



Schneidbrett aus Sicherheitsglas
227697



TOP-Schienen
235906



BLANCO UNIT MIT SUBLINE 320-F

LINUS

siehe Seite 396



FLEXON II 30/2

siehe Seite 446





3 EDELSTAHL BECKEN



ANDANO	132, 133, 134, 149, 150, 151, 167, 168, 169, 181, 182, 192, 193, 194, 209, 210, 216, 217
CLARON	130, 131, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 179, 180, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 205, 206, 207, 208, 214, 215
BLANCODANA	178, 203
DIVON II	147
ETAGON	136, 137, 138, 155, 156, 157
LANTOS	171
LEMIS	170
RONDOSOL	201
SOLIS	152, 153, 154, 172, 173, 174, 183, 184, 195, 196, 197, 211, 212, 218, 219
SUPRA	175, 176, 177, 185, 198, 199, 200, 213
TIPO	202
TOP	135, 204, 220
ZEROX	148, 166

CLARON 400/400-U EDELSTAHL

900 mm



- Elegant-pures Beckendesign
- Prägnanter Radius von 10 mm für mehr Design - ohne auf funktionale Vorteile zu verzichten
- Optimale Ausnutzung des Beckenvolumens durch extra tiefe Becken und ausgeprägt kleine Radien
- Ablaufsystem InFino – elegant integriert und besonders pflegeleicht

900 Unterschrank mm



Unterbau

Edelstahl Becken

3

OBERFLÄCHE

Seidenglanz

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

ohne Ablaufernbedienung

521618

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN




Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, Ablaufverbindung, 2 x 3 1/2" InFino-Korbventil, Befestigungsset

TECHNISCHE ZEICHNUNG



Beckentiefe 190/190 mm
Technischer Hinweis: Der Unterbau-Beckenrand ist an den Ecken nicht geschlossen.


Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download



EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Resteschale Edelstahl

219649




Klappmatte

238482



Multifunktionskorb

223297



BLANCO UNIT MIT CLARON 400/400-U

drink.filter EVOL-S Pro

siehe Seite 347



SOLON-IF

siehe Seite 453



CLARON 400/400-IF EDELSTAHL



- Elegant-pures Beckendesign ohne sichtbare Bodenprägung
- Prägnanter Radius von 10 mm für mehr Design - ohne auf funktionale Vorteile zu verzichten
- Optimale Ausnutzung des Beckenvolumens durch extra tiefe Becken und ausgeprägt kleine Radien
- Flach aufliegender IF-Flachrand
- Ablaufsystem InFino – elegant integriert und pflegeleicht

900

Unterschrank
mm



IF-
Flachrand

900 mm

Edelstahl
Becken

3

OBERFLÄCHE

Seidenglanz

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

ohne Ablauffernbedienung

521617

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN




Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, Ablaufverbindung, 2 x 3 1/2'' InFino-Korbventil, Befestigungsset

TECHNISCHE ZEICHNUNG



Beckentiefe 190/190 mm
Für den Einbau einer Küchenarmatur, Ablauffernbedienung oder eines Seifenspenders in Laminatarbeitsplatten ist ein flexibles Dichtband erforderlich



EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Resteschale Edelstahl

Klappmatte

Multifunktionskorb

BLANCO UNIT MIT CLARON 400/400-IF

drink.filter EVOL-S Pro

SOLON-IF



219649

238482

223297


siehe Seite 347

siehe Seite 453



ANDANO 400/400-U EDELSTAHL

900 mm



- Ausgewogene Komposition optischer und funktionaler Elemente
- Moderne Gesamtanmutung durch harmonisches Zusammenspiel von Eck- und Bodenradien und der Seidenglanz-Oberfläche
- Hochwertige Ausstattung mit verdecktem Überlauf C-overflow und Ablaufsystem InFino – elegant integriert und besonders pflegeleicht
- Großes Beckenvolumen und praktisch nutzbare Bodenfläche
- Edles Zubehör optional erhältlich

900 Unterschrank mm



Unterbau



Edelstahl Becken

OBERFLÄCHE

Seidenglanz

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

ohne Ablauferrbedienung

522987

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN




Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 1/2" InFino-Korbventil, Befestigungsset

TECHNISCHE ZEICHNUNG



Beckentiefe 190/190 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download




EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR


Esche-Compound-Schneidbrett
230700



Multifunktionsschale aus Edelstahl
227692



Multifunktionskorb
223297



BLANCO UNIT MIT ANDANO 400/400-U

SONEA-S Flexo

siehe Seite 376




FLEXON II Low 90/4

siehe Seite 447



ANDANO 400/400-IF/A EDELSTAHL



- Ausgewogene Komposition optischer und funktionaler Elemente
- Moderne Gesamtanmutung durch harmonisches Zusammenspiel von Eck- und Bodenradien und der Seidenglanz-Oberfläche
- Elegant gestalteter Nassbereich mit integrierter Armaturenbank in nur einem Arbeitsplattenausschnitt
- Hochwertige Ausstattung mit verdecktem Überlauf C-overflow und InFino Ablaufsystem mit der flachen und intuitiven Ablauferrbedienung PushControl

900

Unterschrank
mm



IF-
Flachrand



900 mm

Edelstahl
Becken

3

OBERFLÄCHE

Seidenglanz

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

mit Ablauferrbedienung

525249

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN




Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 1/2" InFino-Korbventil mit Ablauferrbedienung (PushControl) für 1 Becken, Befestigungsset

TECHNISCHE ZEICHNUNG




Beckentiefe 190/190 mm
Zusätzliche Lochbohrung möglich. Die nachträgliche Lochbohrung sollte durch einen Fachbetrieb ausgeführt werden.

Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download




EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Esche-Compound-Schneidbrett
230700



Multifunktionsschale aus
Edelstahl
227692



TOP-Schienen
235906



BLANCO UNIT MIT ANDANO 400/400-IF/A

SONEA-S Flexo
siehe Seite 376




FLEXON II Low 90/4
siehe Seite 447



ANDANO 400/400-IF EDELSTAHL

900 mm



- Ausgewogene Komposition optischer und funktionaler Elemente
- Das harmonische Zusammenspiel zwischen den Radien und dem Oberflächendesign schafft eine moderne Anmutung
- Hochwertige Ausstattung mit verdecktem C-overflow und Ablaufsystem InFino – elegant integriert und pflegeleicht
- Großes Beckenvolumen und praktisch nutzbare Bodenfläche
- Eleganter IF-Flachrand für den flächenbündigen und Einbau von oben
- Premium-Zubehör optional erhältlich

900

Unterschrank
mm



IF-
Flachrand



Edelstahl
Becken

3

OBERFLÄCHE

Seidenglanz

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

ohne Ablaufernbedienung

522985

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN




Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 1/2" InFino-Korbventil, Befestigungsset

TECHNISCHE ZEICHNUNG




Beckentiefe 190/190 mm
Hinweis: Für den Einbau einer Küchenarmatur, einer Ablaufernbedienung oder eines Spülmittelspenders in Schichtstoffarbeitsplatten wird ein flexibles Dichtungsband benötigt.




EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR


Schneidbrett aus
Sicherheitsglas
227697



Multifunktionsschale aus
Edelstahl
227692



Multifunktionskorb
223297



BLANCO UNIT MIT ANDANO 400/400-IF

SONEA-S Flexo

siehe Seite 376



FLEXON II Low 90/4

siehe Seite 447



TOP EZ 8 X 4 EDELSTAHL



- Die praktische Lösung für einfache Anforderungen
- Reversibel einbaubar
- 1 1/2" Edelstahl-Auslauf



Einbau
von oben

900 mm

Edelstahl
Becken

3

UNTERSCHRANK MM

900

TOP EZ 8 x 4



reversibel



Naturfinish

500372

BECKENTIEFE



150/150 mm



Ablaufgarnitur

137034

BECKENRADIUS



Doppel-Ab- und Überlaufgarnitur 1 1/2" bitte separat bestellen.
Beckengröße: 370 x 340 x 150 mm
Ausschnittmaße: 842 x 417 mm

PLANUNGSHINWEIS

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Geschirrkorb aus Edelstahl

Wellentopf

514238

230734



BLANCO UNIT MIT TOP EZ 8 X 4

DARAS-S

BOTTON Pro 45/2
Automatic

siehe Seite 417

siehe Seite 450



ETAGON 700-U EDELSTAHL

800 mm



- Großzügiges, abgestuftes Becken mit zusätzlicher Funktionalität
- Integrierte Stufe schafft eine zusätzliche Funktionsebene
- Durchdachtes Systemkonzept mit vielseitig verwendbaren ETAGON-Schienen
- Hochwertige Ausstattung mit Überlauf C-overflow und Ablaufsystem InFino – elegant integriert und pflegeleicht



800 Unterschrank mm

Unterbau

Edelstahl Becken

OBERFLÄCHE

Seidenglanz

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör

524270

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN



2 x ETAGON-Schiene aus Edelstahl, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil, Befestigungsset




2 x ETAGON-Schienen

TECHNISCHE ZEICHNUNG



Beckentiefe 190 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download



EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Esche-Compound-Schneidbrett
230700

Multifunktionsschale
231396

Wellentropf
230734

BLANCO UNIT MIT ETAGON 700-U

drink.filter EVOL-S Pro
siehe Seite 347

FLEXON II Low 80/3
siehe Seite 447



ETAGON 700-IF/A EDELSTAHL



- Großzügiges, abgestuftes Becken mit zusätzlicher Funktionalität
- Integrierte Stufe schafft eine zusätzliche Funktionsebene
- Durchdachtes Systemkonzept mit vielseitig verwendbaren ETAGON-Schienen
- Hochwertige Ausstattung mit Überlauf C-overflow und Ablaufsystem InFino – elegant integriert und pflegeleicht



800 Unterschrank mm

IF Flachrand

800 mm

Edelstahl Becken

3

OBERFLÄCHE

Seidenglanz

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

mit Ablaufernbedienung, mit Zubehör

524274

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN



2 x ETAGON-Schiene aus Edelstahl, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil mit Ablaufernbedienung (Zugknopf), Befestigungsset




2 x ETAGON-Schienen

TECHNISCHE ZEICHNUNG



Beckentiefe 190 mm
Zusätzliche Bohrung bauseits möglich. Die Bohrung sollte von einem Fachbetrieb durchgeführt werden.


Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download



EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schneidbrett aus Bambus

239449



Multifunktionsschale

231396



Wellentropf

230734



BLANCO UNIT MIT ETAGON 700-IF/A

drink.filter EVOL-S Pro

siehe Seite 347



FLEXON II Low 80/3

siehe Seite 447



ETAGON 700-IF EDELSTAHL

800 mm



- Großzügiges, abgestuftes Becken mit zusätzlicher Funktionalität
- Integrierte Stufe schafft eine zusätzliche Funktionsebene
- Durchdachtes Systemkonzept mit vielseitig verwendbaren ETAGON-Schienen
- Hochwertige Ausstattung mit Überlauf C-overflow und Ablaufsystem InFino – elegant integriert und pflegeleicht



800 Unterschrank mm

IF Flachrand

Edelstahl Becken

3

OBERFLÄCHE

Seidenglanz

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

ohne Ablaufernbedienung, mit Zubehör

524272

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN



2 x ETAGON-Schiene aus Edelstahl, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½" InFino-Korbventil, Befestigungsset




2 x ETAGON-Schienen

TECHNISCHE ZEICHNUNG



Beckentiefe 190 mm
Für Einbau von Küchenarmatur, Ablaufernbedienung oder Spülmittelspender in Schichtstoffplatten empfehlen wir ein flexibles Dichtungsband.
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download



EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Esche-Compound-Schneidbrett
230700


Multifunktionsschale
231396

Wellentropf
230734

BLANCO UNIT MIT ETAGON 700-IF

drink.filter EVOL-S Pro
siehe Seite 347

FLEXON II Low 80/3
siehe Seite 447



CLARON 700-U DURINOX DARK STEEL EDITION EDELSTAHL



- Elegantes, puristisches Beckendesign mit markanter, dunkelgrauer Oberfläche
- Angenehm warme Haptik durch hochwertigen, reinen Edelstahl ohne Beschichtung
- In dieser Ausführung nahtlos aufeinander abgestimmte Optik mit Ablaufsystem aus elegantem satin dark steel (C-overflow und Ablaufsystem InFino)

800

Unterschrank
mm



Unterbau



reddot winner 2024

800 mm

Edelstahl
Becken

3

OBERFLÄCHE

 Durinox Dark Steel

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

ohne Ablauffernbedienung

527835

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN




Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil, Befestigungsset

TECHNISCHE ZEICHNUNG




Beckentiefe 190 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download



EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR


Anlegbarer Tropf aus
Edelstahl
223067



Klappmatte
238482



Multifunktionskorb
223297



BLANCO UNIT MIT CLARON 700-U DURINOX DARK STEEL EDITION

BLANCO CULINA-S II

siehe Seite 368



FLEXON II Low 80/3

siehe Seite 447



CLARON 700-U DURINOX EDELSTAHL

800 mm



- Elegant-pures Design mit prägnanten Eckradien von 10 mm
- Samt-matte Optik mit homogener Oberflächenstruktur und angenehm warmer Haptik
- Smarte Oberfläche: extrem widerstandsfähig gegenüber Kratzern
- Mit verdecktem Überlauf C-overflow in Durinox-Oberfläche
- Ablaufsystem InFino – elegant integriert und pflegeleicht
- Optimale Ausnutzung des Beckenvolumens durch extra tiefe Becken und ausgeprägt kleine Radien

800 Unterschrank mm



Unterbau

Edelstahl Becken

3

OBERFLÄCHE

Durinox

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

ohne Abfluffernbedienung

523387

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN




Abfluggarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil, Befestigungsset

TECHNISCHE ZEICHNUNG



Beckentiefe 190 mm
Technischer Hinweis: Der Unterbau-Beckenrand ist an den Ecken nicht geschlossen.

Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download



EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Anlegbarer Tropf aus Edelstahl
223067



Multifunktionskorb
223297

Klappmatte
238482

BLANCO UNIT MIT CLARON 700-U DURINOX

drink.filter EVOL-S Pro
siehe Seite 347

FLEXON II Low 80/3
siehe Seite 447



CLARON 700-U EDELSTAHL



- Elegant-pures Beckendesign
- Prägnanter Radius von 10 mm für mehr Design - ohne auf funktionale Vorteile zu verzichten
- Großes Einzelbecken
- Optimale Ausnutzung des Beckenvolumens durch extra tiefe Becken und ausgeprägt kleine Radien
- Ablaufsystem InFino – elegant integriert und besonders pflegeleicht

800

Unterschrank
mm



Unterbau

800 mm

Edelstahl
Becken

3

OBERFLÄCHE

Seidenglanz

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

ohne Ablauffernbedienung

521581

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN




Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil, Befestigungsset

TECHNISCHE ZEICHNUNG



Beckentiefe 190 mm
Technischer Hinweis: Der Unterbau-Beckenrand ist an den Ecken nicht geschlossen.

Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download



EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Resteschale Edelstahl

TOP-Schienen

Multifunktionskorb

BLANCO UNIT MIT CLARON 700-U

drink.filter EVOL-S Pro

FLEXON II Low 80/3



219649

235906

223297

siehe Seite 347

siehe Seite 447



CLARON 700-IF/A DURINOX EDELSTAHL

800 mm



- Elegant-pures Design mit prägnanten Eckradien von 10 mm
- Samt-matte Optik mit homogener Oberflächenstruktur und angenehm warmer Haptik
- Smarte Oberfläche: extrem widerstandsfähig gegenüber Kratzern
- Mit verdecktem Überlauf C-overflow in Durinox-Oberfläche
- Ablaufsystem InFino mit der flachen und intuitiven Ablauffernbedienung PushControl

800 Unterschrank mm

 IF-Flachrand

Edelstahl Becken

OBERFLÄCHE

 Durinox

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

mit Ablauffernbedienung

523394

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN




Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil mit Ablauffernbedienung (PushControl), Befestigungsset

TECHNISCHE ZEICHNUNG



Beckentiefe 190 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download



EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Anlegbarer Tropf aus Edelstahl
223067



Multifunktionskorb
223297

Klappmatte
238482

BLANCO UNIT MIT CLARON 700-IF/A DURINOX

drink.filter EVOL-S Pro
siehe Seite 347

SOLON-IF
siehe Seite 453



CLARON 700-IF/A EDELSTAHL



- Einbaubecken im elegant-puren Design
- Prägnante Eckradien von nur 10 mm - ohne auf funktionale Vorteile zu verzichten
- Großes Einzelbecken
- Ablaufsystem InFino mit der flachen und intuitiven Ablauferrnbedienung PushControl
- Flach aufliegender IF-Flachrand

800 mm Unterschrank | IF-Flachrand

800 mm

Edelstahl Becken

3

OBERFLÄCHE

Seidenglanz

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

mit Ablauferrnbedienung

521634

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN




Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil mit Ablauferrnbedienung (PushControl), Befestigungsset

TECHNISCHE ZEICHNUNG



Beckentiefe 190 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download



EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Resteschale Edelstahl
219649




Anlegbarer Tropf aus Edelstahl
223067

Multifunktionskorb
223297

BLANCO UNIT MIT CLARON 700-IF/A

drink.filter EVOL-S Pro
siehe Seite 347

FLEXON II Low 80/3
siehe Seite 447



CLARON 700-IF DURINOX DARK STEEL EDELSTAHL

800 mm



- Elegantes, puristisches Beckendesign mit markanter, dunkelgrauer Oberfläche
- Angenehm warme Haptik durch hochwertigen, reinen Edelstahl ohne Beschichtung
- Harmonischer Oberflächen-Mix: Einbaurand und Auslauf setzen stilvolle Akzente in Edelstahl (C-overflow und Ablaufsystem InFino)
- Prägnanter Radius von 10 mm für mehr Design – ohne auf funktionale Vorteile zu verzichten

800

Unterschrank
mm



IF-
Flachrand



reddot winner 2024

EDELSTAHL
BECKEN

3

OBERFLÄCHE

 Durinox Dark Steel

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

ohne Ablauffernbedienung

527837

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN




Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil, Befestigungsset

TECHNISCHE ZEICHNUNG



Beckentiefe 190 mm
Für den Einbau einer Küchenarmatur, Ablauffernbedienung oder eines Seifenspenders in Laminarbeitsplatten ist ein flexibles Dichtband erforderlich



EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Anlegbarer Tropf aus
Edelstahl
223067

Multifunktionskorb
223297

Klappmatte
238482



BLANCO UNIT MIT CLARON 700-IF DURINOX DARK STEEL

BLANCO CULINA-S II
Sensor

FLEXON II Low 80/3

siehe Seite 367

siehe Seite 447



CLARON 700-IF DURINOX EDELSTAHL



- Elegant-pures Design mit prägnanten Eckradien von 10 mm
- Samt-matte Optik mit homogener Oberflächenstruktur und angenehm warmer Haptik
- Smarte Oberfläche: extrem widerstandsfähig gegenüber Kratzern
- Mit verdecktem Überlauf C-overflow in Durinox-Oberfläche
- Ablaufsystem InFino – elegant integriert und pflegeleicht
- Optimale Ausnutzung des Beckenvolumens durch extra tiefe Becken und ausgeprägt kleine Radien

800 Unterschrank mm |  IF-Flachrand

800 mm

Edelstahl Becken

3

OBERFLÄCHE

 Durinox

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

ohne Ablaufernbedienung

523391

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN




Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil, Befestigungsset

TECHNISCHE ZEICHNUNG




Beckentiefe 190 mm
Für den Einbau einer Küchenarmatur, Ablaufernbedienung oder eines Seifenspenders in Laminatarbeitsplatten ist ein flexibles Dichtband erforderlich




EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Anlegbarer Tropf aus Edelstahl
223067



Multifunktionskorb
223297



Klappmatte
238482



BLANCO UNIT MIT CLARON 700-IF DURINOX

drink.filter EVOL-S Pro
siehe Seite 347



FLEXON II Low 80/3
siehe Seite 447



CLARON 700-IF EDELSTAHL

800 mm



- Elegant-pures Beckendesign
- Prägnanter Radius von 10 mm für mehr Design - ohne auf funktionale Vorteile zu verzichten
- Flach aufliegender IF-Flachrand
- Optimale Ausnutzung des Beckenvolumens durch extra tiefe Becken und ausgeprägt kleine Radien
- Ablaufsystem InFino – elegant integriert und pflegeleicht

800 Unterschrank mm |  IF-Flachrand

Edelstahl Becken

OBERFLÄCHE

 Seidenglanz

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

ohne Ablauffernbedienung

521580

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN




Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil, Befestigungsset

TECHNISCHE ZEICHNUNG




Beckentiefe 190 mm
Für den Einbau einer Küchenarmatur, Ablauffernbedienung oder eines Seifenspenders in Laminarbeitsplatten ist ein flexibles Dichtband erforderlich



EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR


Resteschale Edelstahl

219649




Anlegbarer Tropf aus Edelstahl

223067



Multifunktionskorb

223297



BLANCO UNIT MIT CLARON 700-IF

drink.filter EVOL-S Pro

siehe Seite 347



FLEXON II Low 80/3

siehe Seite 447



DIVON II 8-IF EDELSTAHL



- Formvollendete Spüle in bestechender Gesamtoptik
- Sorgfältig abgestimmte Geometrien und Flächen
- Geradlinige Becken mit elegantem 10 mm Eckradius
- Großes Beckenvolumen und komplett nutzbare Bodenfläche
- Produktlinie erfüllt Bedarfe für nahezu alle Planungssituationen
- Hochwertige Ausstattung mit verdecktem Überlauf C-overflow und Ablaufsystem InFino – elegant integriert und besonders pflegeleicht

800

Unterschrank
mm



IF-
Flachrand

800 mm

Edelstahl
Becken

3

OBERFLÄCHE

Seidenglanz

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

mit Ablaufernbedienung

521663

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 1/2" InFino-Korbventil mit Ablaufernbedienung (Drehbetätigung) für 1 Becken


TECHNISCHE ZEICHNUNG



Beckentiefe 196/196 mm
Keine zusätzlichen Lochbohrungen bauseits möglich.
Beim Einsatz eines Spülmittelspenders muss die Ablaufernbedienung durch den Spülmittelspender und das Ablaufsystem InFino® mit Ablaufernbedienung durch ein Ablaufsystem InFino® Manuell ohne Ablaufernbedienung ersetzt werden.


Bitte kontaktieren Sie uns - wir helfen Ihnen gerne weiter.
Die Artikelnummer des Ablaufsystems InFino® Manuell ohne Ablaufernbedienung erhalten Sie auf Anfrage.

Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download



EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schneidbrett aus Sicherheitsglas in Silber
230970



Multifunktionsschale
231396



Wellentropf
230734



BLANCO UNIT MIT DIVON II 8-IF

LINEE-S

siehe Seite 371



FLEXON II Low 80/3

siehe Seite 447



ZEROX 700-U DURINOX DARK STEEL EDELSTAHL

800 mm



- Markant rechteckige Edelstahl-Becken mit eleganter, dunkelgrauer Oberfläche
- Angenehm warme Haptik durch hochwertigen, reinen Edelstahl ohne Beschichtung
- Harmonischer Oberflächen-Mix: Auslauf und Überlauf setzen stilvolle Akzente in geschliffenem Edelstahl
- Vielseitig kombinierbar mit einer Vielzahl an Farben und Materialien

800

Unterschrank
mm



Unterbau



reddot winner 2024

EDELSTAHL
BECKEN

3

OBERFLÄCHE

 Durinox Dark Steel

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

ohne Ablaufernbedienung

526244

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil, Befestigungsset


TECHNISCHE ZEICHNUNG



Beckentiefe 185 mm
Hinweis: Auch in flächenbündiger Ausführung erhältlich.


Hinweis zum Lieferumfang:
Für den Einsatz einer Ablaufernbedienung mit Zugknopf ist ein Nachrüst-Set erforderlich.
Empfehlung: Art.-Nr. 232 459

Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download



EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR


Anlegbarer Tropf aus
Edelstahl
223067



Klappmatte
238482



Multifunktionskorb
223297



BLANCO UNIT MIT ZEROX 700-U DURINOX DARK STEEL

BLANCO CULINA-S II
siehe Seite 368



SOLON-IF
siehe Seite 453



ANDANO-U EDELSTAHL



- Ausgewogene Komposition optischer und funktionaler Elemente
- Das harmonische Zusammenspiel zwischen den Radien und dem Oberflächendesign schafft eine moderne Anmutung
- Hochwertige Ausstattung mit verdecktem C-overflow und Ablaufsystem InFino – elegant integriert und pflegeleicht
- Großes Beckenvolumen und praktisch nutzbare Bodenfläche
- Premium-Zubehör optional erhältlich



Unterbau



800 mm

Edelstahl Becken

3

UNTERSCHRANK MM	800	800	800	800
ANDANO-U	500/180-U	500/180-U	340/340-U	700-U
	Becken rechts	Becken links		
Seidenglanz	522989	522991	522983	522971
BECKENTIEFE	190/130 mm	190/130 mm	190/190 mm	190 mm
BECKENRADIUS				
PLANUNGSHINWEIS	Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download		Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download	
IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN InFino ohne Abflafernbedienung	Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2x3 1/2" InFino-Korbventil, Befestigungsset		Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2x3 1/2" InFino-Korbventil, Befestigungsset	
			Hinweis: Bitte bestellen Sie Ablaufverbindungen für Kombinationen aus zwei Einzelbecken separat.	
			Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil, Befestigungsset	

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR


Esche-Compound-Schneidbrett
230700



Multifunktionsschale aus
Edelstahl
227692



Abtropfwanne
513485



BLANCO UNIT MIT ANDANO-U

SONEA-S Flexo
siehe Seite 376



FLEXON II Low 80/3
siehe Seite 447




ANDANO-IF/A EDELSTAHL

800 mm



- Ausgewogene Komposition optischer und funktionaler Elemente
- Moderne Gesamtanmutung durch harmonisches Zusammenspiel von Eck- und Bodenradien und der Seidenglanz-Oberfläche
- Elegant gestalteter Nassbereich mit integrierter Armaturenbank in nur einem Arbeitsplattenausschnitt
- Hochwertige Ausstattung mit verdecktem Überlauf C-overflow und InFino Ablaufsystem mit der flachen und intuitiven Ablauferrbedienung PushControl



Edelstahl
Becken

3


UNTERSCHRANK MM	800	800
ANDANO-IF/A	340/340-IF/A	700-IF/A
Seidenglanz	525248	525246
BECKENTIEFE	190/190 mm	190 mm
BECKENRADIUS	 Zusätzliche Lochbohrung möglich. Die nachträgliche Lochbohrung sollte durch einen Fachbetrieb ausgeführt werden.	 Zusätzliche Lochbohrung möglich. Die nachträgliche Lochbohrung sollte durch einen Fachbetrieb ausgeführt werden.
PLANUNGSHINWEIS	Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download	
IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN InFino mit Ablauferrbedienung	Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 1/2" InFino-Korbventil mit Ablauferrbedienung (PushControl) für 1 Becken, Befestigungsset	Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil mit Ablauferrbedienung (PushControl), Befestigungsset

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Esche-Compound-Schneidbrett
230700



Multifunktionsschale aus
Edelstahl
227692



TOP-Schienen
235906



BLANCO UNIT MIT ANDANO-IF/A

SONEA-S Flexo
siehe Seite 376



FLEXON II Low 80/3
siehe Seite 447



ANDANO-IF EDELSTAHL



- Ausgewogene Komposition optischer und funktionaler Elemente
- Moderne Gesamtanmutung durch harmonisches Zusammenspiel von Eck- und Bodenradien und der Seidenglanz-Oberfläche
- Hochwertige Ausstattung mit verdecktem Überlauf C-overflow und Ablaufsystem InFino – elegant integriert und besonders pflegeleicht
- Großes Beckenvolumen und praktisch nutzbare Bodenfläche
- Eleganter IF-Flachrand für den flächenbündigen und aufliegenden Einbau



800 mm


Edelstahl
Becken

3


UNTERSCHRANK MM	800	800
ANDANO-IF	340/340-IF	700-IF
Seidenglanz	522981	522969
BECKENTIEFE	190/190 mm	190 mm
BECKENRADIUS	 	
PLANUNGSHINWEIS	Hinweis: Für den Einbau einer Küchenarmatur, einer Ablaufernbedienung oder eines Spülmittelspenders in Schichtstoffarbeitsplatten wird ein flexibles Dichtungsband benötigt.	Hinweis: Für den Einbau einer Küchenarmatur, einer Ablaufernbedienung oder eines Spülmittelspenders in Schichtstoffarbeitsplatten wird ein flexibles Dichtungsband benötigt.
IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN InFino ohne Ablaufernbedienung	Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 1/2" InFino-Korbventil, Befestigungsset	Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil, Befestigungsset

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR


Schneidbrett aus Sicherheitsglas
227697



Multifunktionsschale aus Edelstahl
227692



Multifunktionskorb
223297



BLANCO UNIT MIT ANDANO-IF

SONEA-S Flexo
siehe Seite 376



FLEXON II Low 80/3
siehe Seite 447



SOLIS 700-U EDELSTAHL

800 mm



- Harmonisches Zusammenspiel funktionaler und optischer Elemente
- Hochwertige Ausstattung mit verdecktem Überlauf C-overflow und Ablaufsystem InFino – elegant integriert und besonders pflegeleicht
- Komfortables Beckenvolumen und optimal nutzbare Bodenfläche
- Funktionales Zubehör optional erhältlich

800 Unterschrank mm

Unterbau

Edelstahl Becken

OBERFLÄCHE

Bürstfinish

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

ohne Ablaufernbedienung, ohne Zubehör

526125

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN




Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil, Befestigungsset

TECHNISCHE ZEICHNUNG



Beckentiefe 185 mm
Hinweis: Bitte bestellen Sie Ablaufanschlüsse für Kombinationen aus zwei Einzelbecken separat.



EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schneidbrett aus Bambus

Geschirrkorb aus Edelstahl

Wellentropf

BLANCO UNIT MIT SOLIS 700-U

CANDOR-S

FLEXON II Low 80/3

239449

514238

230734

siehe Seite 399

siehe Seite 447



SOLIS 700-IF/A EDELSTAHL



- Harmonisches Zusammenspiel funktionaler und optischer Elemente
- Hochwertige Ausstattung mit verdecktem Überlauf C-overflow und InFino Ablaufsystem mit der flachen und intuitiven Abfluffernbedienung PushControl
- Komfortables Beckenvolumen und optimal nutzbare Bodenfläche
- Eleganter IF-Flachrand für den flächenbündigen und aufliegenden Einbau
- Funktionales Zubehör optional erhältlich

800

Unterschrank
mm



IF-
Flachrand

800 mm

Edelstahl
Becken

3

OBERFLÄCHE



Bürstfinish

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

mit Abfluffernbedienung, ohne Zubehör

526127

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN




Abflaugarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil mit Abfluffernbedienung (PushControl), Befestigungsset

TECHNISCHE ZEICHNUNG



Beckentiefe 185 mm
Zusätzliche Lochbohrung möglich. Die nachträgliche Lochbohrung sollte durch einen Fachbetrieb ausgeführt werden.



EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schneidbrett aus Bambus

TOP-Schienen

Abtropfwanne

BLANCO UNIT MIT SOLIS 700-IF/A

CANDOR-S

FLEXON II Low 80/3


239449

235906

513485

siehe Seite 399

siehe Seite 447



SOLIS 700-IF EDELSTAHL

800 mm



- Harmonisches Zusammenspiel funktionaler und optischer Elemente
- Hochwertige Ausstattung mit verdecktem Überlauf C-overflow und Ablaufsystem InFino – elegant integriert und besonders pflegeleicht
- Komfortables Beckenvolumen und optimal nutzbare Bodenfläche
- Eleganter IF-Flachrand für den flächenbündigen und aufliegenden Einbau
- Funktionales Zubehör optional erhältlich

800 Unterschrank mm |  IF-Flachrand

Edelstahl Becken

OBERFLÄCHE

 Bürstfinish

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

ohne Ablaufernbedienung, ohne Zubehör

526126

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN




Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil, Befestigungsset

TECHNISCHE ZEICHNUNG



Beckentiefe 185 mm
Für Einbau von Küchenarmatur, Ablaufernbedienung oder Spülmittelspender in Schichtstoffplatten empfehlen wir ein flexibles Dichtungsband.

Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download



EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schneidbrett aus Bambus

Geschirrkorb aus Edelstahl

Wellentropf

BLANCO UNIT MIT SOLIS 700-IF

CANDOR-S

FLEXON II Low 80/3



239449

514238


230734

siehe Seite 399

siehe Seite 447



ETAGON 500-U EDELSTAHL



- Großzügiges, abgestuftes Becken mit zusätzlicher Funktionalität
- Integrierte Stufe schafft eine zusätzliche Funktionsebene
- Durchdachtes Systemkonzept mit vielseitig verwendbaren ETAGON-Schienen
- Hochwertige Ausstattung mit C-overflow und Ablaufsystem InFino – elegant integriert und pflegeleicht



600

Unterschrank mm



Unterbau

OBERFLÄCHE

Seidenglanz

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör

521841

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN




2 x ETAGON-Schiene aus Edelstahl, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil, Befestigungsset



2 x ETAGON-Schienen

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Beckentiefe 190 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download



EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Esche-Compound-Schneidbrett
230700



Multifunktionsschale
231396



Wellentropf
230734



BLANCO UNIT MIT ETAGON 500-U

drink.filter EVOL-S Pro

siehe Seite 347



SELECT II 60/3

siehe Seite 439



ETAGON 500-IF/A EDELSTAHL

600 mm



- Großzügiges, abgestuftes Becken mit zusätzlicher Funktionalität
- Integrierte Stufe schafft eine zusätzliche Funktionsebene
- Durchdachtes Systemkonzept mit vielseitig verwendbaren ETAGON-Schienen
- Hochwertige Ausstattung mit C-overflow und Ablaufsystem InFino – elegant integriert und pflegeleicht



600 Unterschrank mm |  IF-Flachrand

Edelstahl Becken

3

OBERFLÄCHE

 Seidenglanz

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

mit Ablaufernbedienung, mit Zubehör

521748

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN



2 x ETAGON-Schiene aus Edelstahl, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil mit Ablaufernbedienung (Zugknopf), Befestigungsset




2 x ETAGON-Schienen

TECHNISCHE ZEICHNUNG



Beckentiefe 190 mm
Zusätzliche Bohrung bauseits möglich. Die Bohrung sollte von einem Fachbetrieb durchgeführt werden.

Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download



EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schneidbrett aus Bambus

Multifunktionsschale

Wellentropf

BLANCO UNIT MIT ETAGON 500-IF/A

drink.filter EVOL-S Pro

SELECT II XL 60/3


239449

231396


230734

siehe Seite 347

siehe Seite 439



ETAGON 500-IF EDELSTAHL



- Großzügiges, abgestuftes Becken mit zusätzlicher Funktionalität
- Integrierte Stufe schafft eine zusätzliche Funktionsebene
- Durchdachtes Systemkonzept mit vielseitig verwendbaren ETAGON-Schienen
- Hochwertige Ausstattung mit Überlauf C-overflow und Ablaufsystem InFino – elegant integriert und pflegeleicht



600 Unterschrank mm

IF Flachrand

600 mm

Edelstahl Becken

3

OBERFLÄCHE

Seidenglanz

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

ohne Ablaufernbedienung, mit Zubehör

521840

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN



2 x ETAGON-Schiene aus Edelstahl, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil, Befestigungsset




2 x ETAGON-Schienen

TECHNISCHE ZEICHNUNG



Beckentiefe 190 mm
Für Einbau von Küchenarmatur, Ablaufernbedienung oder Spülmittelspender in Schichtstoffplatten empfehlen wir ein flexibles Dichtungsband.
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download



EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Esche-Compound-Schneidbrett
230700

Multifunktionsschale
231396

Wellentropf
230734

BLANCO UNIT MIT ETAGON 500-IF

drink.filter EVOL-S Pro
siehe Seite 347

SELECT II 60/3
siehe Seite 439



CLARON 500-U DURINOX DARK STEEL EDITION EDELSTAHL

600 mm



- Elegantes, puristisches Beckendesign mit markanter, dunkelgrauer Oberfläche
- Angenehm warme Haptik durch hochwertigen, reinen Edelstahl ohne Beschichtung
- In dieser Ausführung nahtlos aufeinander abgestimmte Optik mit Ablaufsystem aus elegantem satin dark steel (C-overflow und Ablaufsystem InFino)

600 Unterschrank mm



Unterbau



reddot winner 2024

EDELSTAHL
BECKEN

3

OBERFLÄCHE

 Durinox Dark Steel

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

ohne Ablauffernbedienung

527834

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN




Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil, Befestigungsset

TECHNISCHE ZEICHNUNG




Beckentiefe 190 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download



EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR


Anlegbarer Tropf aus Edelstahl
223067



Klappmatte
238482



Multifunktionskorb
223297



BLANCO UNIT MIT CLARON 500-U DURINOX DARK STEEL EDITION

BLANCO CULINA-S II Mini

siehe Seite 370



SELECT II XL 60/3 Orga

siehe Seite 438



CLARON 500-U DURINOX EDELSTAHL



- Elegant-pures Design mit prägnanten Eckradien von 10 mm
- Samt-matte Optik mit homogener Oberflächenstruktur und angenehm warmer Haptik
- Smarte Oberfläche: extrem widerstandsfähig gegenüber Kratzern
- Mit verdecktem Überlauf C-overflow in Durinox-Oberfläche
- Ablaufsystem InFino – elegant integriert und pflegeleicht
- Optimale Ausnutzung des Beckenvolumens durch extra tiefe Becken und ausgeprägt kleine Radien

600

Unterschrank
mm



Unterbau

600 mm

Edelstahl
Becken

3

OBERFLÄCHE

Durinox

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

ohne Ablauffernbedienung

523386

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN




Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil, Befestigungsset

TECHNISCHE ZEICHNUNG




Beckentiefe 190 mm
Technischer Hinweis: Der Unterbau-Beckenrand ist an den Ecken nicht geschlossen.

Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download




EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Anlegbarer Tropf aus
Edelstahl
223067



Multifunktionskorb
223297



Klappmatte
238482



BLANCO UNIT MIT CLARON 500-U DURINOX

drink.filter EVOL-S Pro

siehe Seite 347



SELECT II 60/3

siehe Seite 439



CLARON-U EDELSTAHL

600 mm



- Elegant-pures Beckendesign
- Prägnanter Radius von 10 mm für mehr Design - ohne auf funktionale Vorteile zu verzichten
- Optimale Ausnutzung des Beckenvolumens durch extra tiefe Becken und ausgeprägt kleine Radien
- Ablaufsystem InFino – elegant integriert und pflegeleicht



Unterbau

Edelstahl Becken

3

UNTERSCHRANK MM	600	600	600	600
CLARON-U	340/180-U	340/180-U	550-U	500-U
	Becken rechts	Becken links		
Seidenglanz	521610	521609	521579	521577
BECKENTIEFE	190/130 mm	190/130 mm	190 mm	190 mm
BECKENRADIUS				
PLANUNGSHINWEIS	Technischer Hinweis: Der Unterbau-Beckenrand ist an den Ecken nicht geschlossen.			
IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download			
InFino ohne Abflaßernbedienung	Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, Ablaufverbindung, 2x3½" InFino-Korbventil, Befestigungsset	Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, Ablaufverbindung, 2x3½" InFino-Korbventil, Befestigungsset	Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½" InFino-Korbventil, Befestigungsset	Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½" InFino-Korbventil, Befestigungsset

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Resteschale Edelstahl
219649


Klappmatte
238482

Anlegbarer Tropf aus Edelstahl
223067

BLANCO UNIT MIT CLARON-U

drink.filter EVOL-S Pro
siehe Seite 347

SOLON-IF
siehe Seite 453



CLARON 500-IF/A DURINOX EDELSTAHL



- Elegant-pures Design mit prägnanten Eckradien von 10 mm
- Samt-matte Optik mit homogener Oberflächenstruktur und angenehm warmer Haptik
- Smarte Oberfläche: extrem widerstandsfähig gegenüber Kratzern
- Mit verdecktem Überlauf C-overflow in Durinox-Oberfläche
- Ablaufsystem InFino mit der flachen und intuitiven Ablauferrbedienung PushControl

600

Unterschrank
mm



IF-
Flachrand

600 mm

Edelstahl
Becken

3

OBERFLÄCHE

 Durinox

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

mit Ablauferrbedienung

523393

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN




Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil mit Ablauferrbedienung (PushControl), Befestigungsset

TECHNISCHE ZEICHNUNG




Beckentiefe 190 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download




EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR


Anlegbarer Tropf aus
Edelstahl
223067



Multifunktionskorb
223297



Klappmatte
238482



BLANCO UNIT MIT CLARON 500-IF/A DURINOX

drink.filter EVOL-S Pro

siehe Seite 347



SELECT II Compact 60/2

siehe Seite 441




CLARON-IF/A EDELSTAHL

600 mm



- Einbaubecken im elegant-puren Design
- Prägnante Eckradien von nur 10 mm - ohne auf funktionale Vorteile zu verzichten
- Großes Einzelbecken
- Ablaufsystem InFino mit der flachen und intuitiven Ablauffernbedienung PushControl
- Flach aufliegender IF-Flachrand



Edelstahl
Becken

3

UNTERSCHRANK MM	600	600
CLARON-IF/A	550-IF/A	500-IF/A
Seidenglanz	521639	521633
BECKENTIEFE	190 mm	190 mm
BECKENRADIUS		
PLANUNGSHINWEIS	Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download	
IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN InFino mit Ablauffernbedienung	Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil mit Ablauffernbedienung (PushControl), Befestigungsset	

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Resteschale Edelstahl
219649



Anlegbarer Tropf aus
Edelstahl
223067

Multifunktionskorb
223297

BLANCO UNIT MIT CLARON-IF/A

drink.filter EVOL-S Pro
siehe Seite 347

SELECT II 60/3
siehe Seite 439



CLARON 500-IF DURINOX DARK STEEL EDELSTAHL



- Elegantes, puristisches Beckendesign mit markanter, dunkelgrauer Oberfläche
- Angenehm warme Haptik durch hochwertigen, reinen Edelstahl ohne Beschichtung
- Harmonischer Oberflächen-Mix: Einbaurand und Auslauf setzen stilvolle Akzente in Edelstahl (C-overflow und Ablaufsystem InFino)
- Prägnanter Radius von 10 mm für mehr Design – ohne auf funktionale Vorteile zu verzichten

600

Unterschrank
mm



IF-
Flachrand



reddot winner 2024

600 mm

Edelstahl
Becken

3

OBERFLÄCHE

 Durinox Dark Steel

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

ohne Ablauffernbedienung

527836

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN




Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil, Befestigungsset

TECHNISCHE ZEICHNUNG




Beckentiefe 190 mm
Für den Einbau einer Küchenarmatur, Ablauffernbedienung oder eines Seifenspenders in Laminatarbeitsplatten ist ein flexibles Dichtband erforderlich




EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Anlegbarer Tropf aus
Edelstahl
223067



Multifunktionskorb
223297



Klappmatte
238482



BLANCO UNIT MIT CLARON 500-IF DURINOX DARK STEEL

BLANCO CULINA-S II Mini
Sensor

siehe Seite 369



SELECT II XL 60/3 Orga

siehe Seite 438



CLARON 500-IF DURINOX EDELSTAHL

600 mm



- Elegant-pures Design mit prägnanten Eckradien von 10 mm
- Samt-matte Optik mit homogener Oberflächenstruktur und angenehm warmer Haptik
- Smarte Oberfläche: extrem widerstandsfähig gegenüber Kratzern
- Mit verdecktem Überlauf C-overflow in Durinox-Oberfläche
- Ablaufsystem InFino – elegant integriert und pflegeleicht
- Optimale Ausnutzung des Beckenvolumens durch extra tiefe Becken und ausgeprägt kleine Radien

600

Unterschrank
mm



IF-
Flachrand

Edelstahl
Becken

3

OBERFLÄCHE

 Durinox

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

ohne Abflafernbedienung

523390

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN




Abflaugarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil, Befestigungsset

TECHNISCHE ZEICHNUNG



Beckentiefe 190 mm
Für den Einbau einer Küchenarmatur, Abflafernbedienung oder eines Seifenspenders in Laminatarbeitsplatten ist ein flexibles Dichtband erforderlich



EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Anlegbarer Tropf aus
Edelstahl
223067

Multifunktionskorb
223297

Klappmatte
238482



BLANCO UNIT MIT CLARON 500-IF DURINOX

drink.filter EVOL-S Pro

SELECT II 60/3

siehe Seite 347


siehe Seite 439



CLARON-IF EDELSTAHL



- Elegant-pures Beckendesign ohne sichtbare Bodenprägung
- Prägnanter Radius von 10 mm für mehr Design - ohne auf funktionale Vorteile zu verzichten
- Optimale Ausnutzung des Beckenvolumens durch extra tiefe Becken und ausgeprägt kleine Radien
- Flach aufliegender IF-Flachrand
- Ablaufsystem InFino – elegant integriert und pflegeleicht



600 mm

Edelstahl
Becken

3

UNTERSCHRANK MM	600	600	600	600
CLARON-IF	340/180-IF	340/180-IF	550-IF	500-IF
	Becken rechts	Becken links		
Seidenglanz	521608	521607	521578	521576
BECKENTIEFE	190/130 mm	190/130 mm	190 mm	190 mm
BECKENRADIUS				
PLANUNGSHINWEIS	Für den Einbau einer Küchenarmatur, Ablauffernbedienung oder eines Seifenspenders in Laminarbeitsplatten ist ein flexibles Dichtband erforderlich			
IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN InFino ohne Ablauffernbedienung	Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, Ablaufverbindung, 2x3½" InFino-Korbventil, Befestigungsset	Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, Ablaufverbindung, 2x3½" InFino-Korbventil, Befestigungsset	Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½" InFino-Korbventil, Befestigungsset	Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½" InFino-Korbventil, Befestigungsset

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Resteschale Edelstahl
219649



Klappmatte
238482

Anlegbarer Tropf aus
Edelstahl
223067

BLANCO UNIT MIT CLARON-IF

drink.filter EVOL-S Pro
siehe Seite 347

SOLON-IF
siehe Seite 453



ZEROX 500-U DURINOX DARK STEEL EDELSTAHL

600 mm



- Markant rechteckige Edelstahl-Becken mit eleganter, dunkelgrauer Oberfläche
- Angenehm warme Haptik durch hochwertigen, reinen Edelstahl ohne Beschichtung
- Harmonischer Oberflächen-Mix: Auslauf und Überlauf setzen stilvolle Akzente in geschliffenem Edelstahl
- Vielseitig kombinierbar mit einer Vielzahl an Farben und Materialien

600

Unterschrank
mm



Unterbau



reddot winner 2024

EDELSTAHL
BECKEN

3

OBERFLÄCHE

 Durinox Dark Steel

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

ohne Ablauffernbedienung

526243

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil, Befestigungsset


TECHNISCHE ZEICHNUNG



Beckentiefe 175 mm
Hinweis: Auch in flächenbündiger Ausführung erhältlich.


Hinweis zum Lieferumfang:
Für den Einsatz einer Ablauffernbedienung mit Zugknopf ist ein Nachrüst-Set erforderlich.
Empfehlung: Art.-Nr. 232 459

Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download



EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR


Anlegbarer Tropf aus
Edelstahl
223067



Klappmatte
238482



Multifunktionskorb
223297



BLANCO UNIT MIT ZEROX 500-U DURINOX DARK STEEL

BLANCO CULINA-S II
siehe Seite 368



SOLON-IF
siehe Seite 453



ANDANO-U EDELSTAHL



- Ausgewogene Komposition optischer und funktionaler Elemente
- Moderne Gesamtanmutung durch harmonisches Zusammenspiel von Eck- und Bodenradien und der Seidenglanz-Oberfläche
- Hochwertige Ausstattung mit verdecktem Überlauf C-overflow und Ablaufsystem InFino – elegant integriert und besonders pflegeleicht
- Großes Beckenvolumen und praktisch nutzbare Bodenfläche
- Edles Zubehör optional erhältlich



Unterbau



600 mm

Edelstahl
Becken

3


UNTERSCHRANK MM	600	600	600
ANDANO-U	340/180-U	340/180-U	500-U
	Becken rechts	Becken links	
Seidenglanz	522977	522979	522967
BECKENTIEFE	190/130 mm	190/130 mm	190 mm
BECKENRADIUS			
PLANUNGSHINWEIS	Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download	Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download	Hinweis: Bitte bestellen Sie Ablaufverbindungen für Kombinationen aus zwei Einzelbecken separat.
IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN InFino ohne Ablaufbedienung	Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 1/2" InFino-Korbventil, Befestigungsset	Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 1/2" InFino-Korbventil, Befestigungsset	Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil, Befestigungsset

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR


Esche-Compound-Schneidbrett
230700



Multifunktionsschale aus
Edelstahl
227692



Abtropfwanne
513485



BLANCO UNIT MIT ANDANO-U

SONEA-S Flexo
siehe Seite 376




FLEXON II 60/3
siehe Seite 444



ANDANO-IF/A EDELSTAHL

600 mm



- Ausgewogene Komposition optischer und funktionaler Elemente
- Moderne Gesamtanmutung durch harmonisches Zusammenspiel von Eck- und Bodenradien und der Seidenglanz-Oberfläche
- Elegant gestalteter Nassbereich mit integrierter Armaturenbank in nur einem Arbeitsplattenausschnitt
- Hochwertige Ausstattung mit verdecktem Überlauf C-overflow und InFino Ablaufsystem mit der flachen und intuitiven Ablauferrbedienung PushControl



Edelstahl Becken

3


UNTERSCHRANK MM	600	600
ANDANO-IF/A	340/180-IF/A	500-IF/A
	Becken rechts	
Seidenglanz	525247	525245
BECKENTIEFE	190/130 mm	190 mm
BECKENRADIUS		
PLANUNGSHINWEIS	Zusätzliche Lochbohrung möglich. Die nachträgliche Lochbohrung sollte durch einen Fachbetrieb ausgeführt werden.	
IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN InFino mit Ablauferrbedienung	Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download	
	Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 1/2" InFino-Korbventil mit Ablauferrbedienung (PushControl) für das Hauptbecken, Befestigungsset	Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil mit Ablauferrbedienung (PushControl), Befestigungsset

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Esche-Compound-Schneidbrett
230700



Multifunktionsschale aus
Edelstahl
227692



TOP-Schienen
235906



BLANCO UNIT MIT ANDANO-IF/A


SONEA-S Flexo
siehe Seite 376



FLEXON II 60/3
siehe Seite 444



ANDANO-IF EDELSTAHL



- Ausgewogene Komposition optischer und funktionaler Elemente
- Moderne Gesamtanmutung durch harmonisches Zusammenspiel von Eck- und Bodenradien und der Seidenglanz-Oberfläche
- Hochwertige Ausstattung mit verdecktem Überlauf C-overflow und Ablaufsystem InFino – elegant integriert und besonders pflegeleicht
- Großes Beckenvolumen und praktisch nutzbare Bodenfläche
- Eleganter IF-Flachrand für den flächenbündigen und aufliegenden Einbau



600 mm


Edelstahl
Becken

3


UNTERSCHRANK MM	600	600	600
ANDANO-IF	340/180-IF	340/180-IF	500-IF
	Becken rechts	Becken links	
Seidenglanz	522973	522975	522965
BECKENTIEFE	190/130 mm	190/130 mm	190 mm
BECKENRADIUS			
PLANUNGSHINWEIS	Hinweis: Für den Einbau einer Küchenarmatur, einer Abflauffernbedienung oder eines Spülmittelspenders in Schichtstoffarbeitsplatten wird ein flexibles Dichtungsband benötigt.	Für Einbau von Küchenarmatur, Abflauffernbedienung oder Spülmittelspender in Schichtstoffplatten empfehlen wir ein flexibles Dichtungsband. Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download	Hinweis: Für den Einbau einer Küchenarmatur, einer Abflauffernbedienung oder eines Spülmittelspenders in Schichtstoffarbeitsplatten wird ein flexibles Dichtungsband benötigt. Bitte bestellen Sie Ablaufverbindungen für Kombinationen aus zwei Einzelbecken separat.
IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN InFino ohne Abflauffernbedienung	Abflaugarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 1/2" InFino-Korbventil, Befestigungsset	Abflaugarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 1/2" InFino-Korbventil, Befestigungsset	Abflaugarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil, Befestigungsset

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR


Schneidbrett aus Sicherheitsglas
227697



Multifunktionsschale aus Edelstahl
227692



Multifunktionskorb
223297



BLANCO UNIT MIT ANDANO-IF

SONEA-S Flexo
siehe Seite 376



FLEXON II 60/3
siehe Seite 444



LEMIS 6-IF EDELSTAHL

600 mm



- Moderne, klare Gestaltung
- Besonders geräumiges, ergonomisches Becken
- Durchgehende Batteriebank mit viel Platz für die Küchenarmatur und weitere funktionale Elemente
- Eleganter IF-Flachrand für flächenbündigen oder aufliegenden Einbau
- 3 ½" Korbventil
- Mit Abflauffernbedienung

600

Unterschrank
mm



IF-
Flachrand

Edelstahl
Becken

OBERFLÄCHE

● Bürstfinish

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

mit Abflauffernbedienung

525109


IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½" Korbventil mit Abflauffernbedienung (Drehbetätigung)

TECHNISCHE ZEICHNUNG




Beckentiefe 205 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download



EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Geschirrkorb mit
Tellerstapler
507829

Wellentropf
230734



BLANCO UNIT MIT LEMIS 6-IF

KANO-S

SELECT II 60/2

siehe Seite 404

siehe Seite 439



LANTOS 6-IF EDELSTAHL



- Vielfältige Spülenfamilie mit klarer Formgebung
- Eleganter IF-Flachrand für den flächenbündigen und aufliegenden Einbau
- Praktisches Zusatzbecken mit gelochter Edelstahlschale
- Reversibel einbaubar
- Mit 3 ½" Edelstahl-Korbventilen

600 Unterschrank mm |  IF-Flachrand

600 mm

Edelstahl Becken

3


OBERFLÄCHE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	REVERSIBEL
 Bürstfinish	mit Ablaufernbedienung, mit Schale	516676

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	TECHNISCHE ZEICHNUNG
---------------------------	----------------------



Gelochte Schale aus Edelstahl, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 ½" Korbventil mit Ablaufernbedienung (Drehbetätigung) für das Hauptbecken

Beckentiefe 160/130 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download



EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Geschirrkorb aus Edelstahl 220573
Wellentropf 230734




BLANCO UNIT MIT LANTOS 6-IF

BLANCOWEGA-S II
SELECT II 60/3
siehe Seite 413
siehe Seite 439



SOLIS-U EDELSTAHL

600 mm



- Harmonisches Zusammenspiel funktionaler und optischer Elemente
- Hochwertige Ausstattung mit verdecktem Überlauf C-overflow und Ablaufsystem InFino – elegant integriert und pflegeleicht
- Großes Beckenvolumen und praktisch nutzbare Bodenfläche
- Funktionales Zubehör optional erhältlich



Unterbau

Edelstahl Becken

3

UNTERSCHRANK MM	600	600	600
SOLIS-U	340/180-U	340/180-U	500-U
	Becken rechts	Becken links	
Bürstfinish	526128	526129	526122
BECKENTIEFE	185/125 mm	185/125 mm	185 mm
BECKENRADIUS			
PLANUNGSHINWEIS	Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download	Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download	Hinweis: Bitte bestellen Sie Ablaufverbindungen für Kombinationen aus zwei Einzelbecken separat.
IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN InFino ohne Ablaufbedienung	Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 1/2" InFino-Korbventil, Befestigungsset	Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 1/2" InFino-Korbventil, Befestigungsset	Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil, Befestigungsset

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schneidbrett aus Bambus
239449



Klappmatte
238482

Abtropfwanne
513485


BLANCO UNIT MIT SOLIS-U

CANDOR-S
siehe Seite 399


FLEXON II 60/3
siehe Seite 444



SOLIS-IF/A EDELSTAHL





- Harmonisches Zusammenspiel funktionaler und optischer Elemente
- Hochwertige Ausstattung mit verdecktem Überlauf C-overflow und InFino Ablaufsystem mit der flachen und intuitiven Ablauffernbedienung PushControl
- Großes Beckenvolumen und praktisch nutzbare Bodenfläche
- Eleganter IF-Flachrand für den flächenbündigen und Einbau von oben
- Funktionales Zubehör optional erhältlich



600 mm

Edelstahl
Becken

3

UNTERSCHRANK MM	600	600
SOLIS-IF/A	340/180-IF/A	500-IF/A
		
	Becken rechts	
 Bürstfinish	526132	526124
BECKENTIEFE	185/125 mm	185 mm
BECKENRADIUS 		
PLANUNGSHINWEIS	Zusätzliche Lochbohrung möglich. Die nachträgliche Lochbohrung sollte durch einen Fachbetrieb ausgeführt werden.	
IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN InFino mit Ablauffernbedienung 	Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download	
	Ablaugarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 1/2" InFino-Korbventil mit Ablauffernbedienung (PushControl), Befestigungsset	Ablaugarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil mit Ablauffernbedienung (PushControl), Befestigungsset

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR


Schneidbrett aus Bambus
239449



TOP-Schienen
235906



Abtropfwanne
513485



BLANCO UNIT MIT SOLIS-IF/A

CANDOR-S
siehe Seite 399




FLEXON II 60/3
siehe Seite 444




SOLIS-IF EDELSTAHL

600 mm



- Harmonisches Zusammenspiel funktionaler und optischer Elemente
- Hochwertige Ausstattung mit verdecktem Überlauf C-overflow und Ablaufsystem InFino – elegant integriert und pflegeleicht
- Großes Beckenvolumen und praktisch nutzbare Bodenfläche
- Eleganter IF-Flachrand für den flächenbündigen und Einbau von oben
- Funktionales Zubehör optional erhältlich



Edelstahl Becken

3

UNTERSCHRANK MM	600	600	600
SOLIS-IF	340/180-IF	340/180-IF	500-IF
	Becken rechts	Becken links	
Bürstfinish	526130	526131	526123
BECKENTIEFE	185/125 mm	185/125 mm	185 mm
BECKENRADIUS			
PLANUNGSHINWEIS	Für Einbau von Küchenarmatur, Ablauferrnbedienung oder Spülmittelspender in Schichtstoffplatten empfehlen wir ein flexibles Dichtungsband.		
IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download		
InFino ohne Ablauferrnbedienung	Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 1/2" InFino-Korbventil, Befestigungsset	Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 1/2" InFino-Korbventil, Befestigungsset	Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil, Befestigungsset

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schneidbrett aus Bambus

Klappmatte

Abtropfwanne

CANDOR-S

FLEXON II 60/3



239449

238482

513485

siehe Seite 399

siehe Seite 444



SUPRA 500-U EDELSTAHL



- Vielseitiges Programm mit zahlreichen Kombinationsmöglichkeiten
- Zur individuellen Zusammenstellung von Haupt- und Zusatzbecken
- Praktisches Zubehör optional erhältlich

600

Unterschrank
mm



Unterbau

600 mm

Edelstahl
Becken

3

OBERFLÄCHE

● Bürstfinish

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

ohne Ablaufernbedienung

518205


IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" Korbventil, Befestigungsset

TECHNISCHE ZEICHNUNG




Beckentiefe 175 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download



EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR


TOP-Schienen

235906



Geschirrkorb aus Edelstahl

514238



Wellentropf

230734



BLANCO UNIT MIT SUPRA 500-U

MIDA-S

siehe Seite 408



BOTTON Pro 60/3
Automatic

siehe Seite 450



SUPRA 500-IF/A EDELSTAHL

600 mm



- Vielseitiges Programm
- Mit integrierter Armaturenbank in nur einem Arbeitsplattenausschnitt
- Eleganter IF-Flachrand für den flächenbündigen und aufliegenden Einbau
- Praktisches Zubehör optional erhältlich

600 Unterschrank mm |  IF-Flachrand

Edelstahl Becken

OBERFLÄCHE

 Bürstfinish

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

mit Ablaufernbedienung
ohne Ablaufernbedienung

526355
526354

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN


Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" Korbventil mit Ablaufernbedienung (Zugknopf), Befestigungsset
oder
Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" Korbventil, Befestigungsset

TECHNISCHE ZEICHNUNG



Beckentiefe 175 mm
Zusätzliche Lochbohrung möglich. Die nachträgliche Lochbohrung sollte durch einen Fachbetrieb ausgeführt werden.

Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download



EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR


Klappmatte

238482



Geschirrkorb aus Edelstahl

514238



Wellentropf

230734



BLANCO UNIT MIT SUPRA 500-IF/A

MIDA-S

siehe Seite 408



SOLON-IF

siehe Seite 453



SUPRA 500-IF EDELSTAHL



- Vielseitiges Programm
- Eleganter IF-Flachrand für den flächenbündigen und aufliegenden Einbau
- Praktisches Zubehör optional erhältlich

600 Unterschrank mm |  IF-Flachrand

600 mm

Edelstahl Becken

3

OBERFLÄCHE

 Bürstfinish

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

ohne Ablaufernbedienung

526351


IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" Korbventil, Befestigungsset

TECHNISCHE ZEICHNUNG



Beckentiefe 175 mm
Für Einbau von Küchenarmatur, Ablaufernbedienung oder Spülmittelspender in Schichtstoffplatten empfehlen wir ein flexibles Dichtungsband.
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download



EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR


TOP-Schienen

235906



Geschirrkorb aus Edelstahl

514238



Wellentropf

230734



BLANCO UNIT MIT SUPRA 500-IF

MIDA-S

siehe Seite 408



FLEXON II 60/2

siehe Seite 444



BLANCODANA 6 EDELSTAHL

600 mm



- Großzügiges, komfortables Einzelbecken
- Praktische durchgehende Batteriebank
- Attraktives, modernes Design
- 3 ½" Korbventil

600 Unterschrank mm

Einbau von oben

Edelstahl Becken

3

OBERFLÄCHE

Naturfinish

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

ohne Ablaufernbedienung

525323


IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½" Korbventil

TECHNISCHE ZEICHNUNG





Beckentiefe 158 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download



EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schneidbrett aus massiver Buche
218313

Schneidbrett aus wertigem Kunststoff in weiß
217611



BLANCO UNIT MIT BLANCODANA 6

MIDA-S

SOLON-IF

siehe Seite 408

siehe Seite 453



CLARON 450-U EDELSTAHL



- Elegant-pures Beckendesign
- Prägnanter Radius von 10 mm für mehr Design - ohne auf funktionale Vorteile zu verzichten
- Optimale Ausnutzung des Beckenvolumens durch extra tiefe Becken und ausgeprägt kleine Radien
- Ablaufsystem InFino – elegant integriert und besonders pflegeleicht

500 Unterschrank mm

 Unterbau

500 mm

Edelstahl Becken

3

OBERFLÄCHE

 Seidenglanz

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

ohne Ablauffernbedienung

521575

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN




Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil, Befestigungsset

TECHNISCHE ZEICHNUNG



Beckentiefe 190 mm
Ablaufverbindungen für Kombinationen aus zwei Einzelbecken bitte separat bestellen



EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Resteschale Edelstahl
219649



TOP-Schienen
235906

Anlegbarer Tropf aus Edelstahl
223067

BLANCO UNIT MIT CLARON 450-U

drink.filter EVOL-S Pro
siehe Seite 347

SELECT II 50/2
siehe Seite 443



CLARON 450-IF EDELSTAHL

500 mm



- Elegant-pures Beckendesign
- Prägnanter Radius von 10 mm für mehr Design - ohne auf funktionale Vorteile zu verzichten
- Flach aufliegender IF-Flachrand
- Optimale Ausnutzung des Beckenvolumens durch extra tiefe Becken und ausgeprägt kleine Radien
- Ablaufsystem InFino – elegant integriert und besonders pflegeleicht

500 Unterschrank mm |  IF-Flachrand

Edelstahl Becken

OBERFLÄCHE

 Seidenglanz

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

ohne Ablauffernbedienung

521574

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN




Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil, Befestigungsset

TECHNISCHE ZEICHNUNG



Beckentiefe 190 mm
Für den Einbau einer Küchenarmatur, Ablauffernbedienung oder eines Seifenspenders in Schichtstoffarbeitsplatten ist ein flexibles Dichtband erforderlich.

Ablaufverbindungen für Kombinationen aus zwei Einzelbecken bitte separat bestellen.



EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Resteschale Edelstahl
219649



Anlegbarer Tropf aus Edelstahl
223067

Klappmatte
238482

BLANCO UNIT MIT CLARON 450-IF

drink.filter EVOL-S Pro
siehe Seite 347

SELECT II 50/2
siehe Seite 443



ANDANO 450-U EDELSTAHL



- Ausgewogene Komposition optischer und funktionaler Elemente
- Das harmonische Zusammenspiel zwischen den Radien und dem Oberflächendesign schafft eine moderne Anmutung
- Hochwertige Ausstattung mit verdecktem C-overflow und Ablaufsystem InFino – elegant integriert und pflegeleicht
- Großes Beckenvolumen und praktisch nutzbare Bodenfläche
- Premium-Zubehör optional erhältlich

500 Unterschrank mm



Unterbau



500 mm

Edelstahl Becken

3

OBERFLÄCHE

Seidenglanz

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

ohne Ablauffernbedienung

522963

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN




Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil, Befestigungsset

TECHNISCHE ZEICHNUNG



Beckentiefe 190 mm
Hinweis: Bitte bestellen Sie Ablaufverbindungen für Kombinationen aus zwei Einzelbecken separat.




EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR


Esche-Compound-Schneidbrett
230700



Multifunktionsschale aus Edelstahl
227692



Klappmatte
238482



BLANCO UNIT MIT ANDANO 450-U

SONEA-S Flexo
siehe Seite 376



FLEXON II 50/3
siehe Seite 445



ANDANO 450-IF EDELSTAHL

500 mm



- Ausgewogene Komposition optischer und funktionaler Elemente
- Moderne Gesamtanmutung durch harmonisches Zusammenspiel von Eck- und Bodenradien und der Seidenglanz-Oberfläche
- Hochwertige Ausstattung mit verdecktem Überlauf C-overflow und Ablaufsystem InFino – elegant integriert und besonders pflegeleicht
- Großes Beckenvolumen und praktisch nutzbare Bodenfläche
- Eleganter IF-Flachrand für den flächenbündigen und aufliegenden Einbau

500 Unterschrank mm



IF-Flachrand



Edelstahl Becken

3

OBERFLÄCHE

Seidenglanz

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

ohne Ablaufernbedienung

522961

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN




Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil, Befestigungsset

TECHNISCHE ZEICHNUNG



Beckentiefe 190 mm
Hinweis: Für den Einbau einer Küchenarmatur, einer Ablaufernbedienung oder eines Spülmittelspenders in Schichtstoffarbeitsplatten wird ein flexibles Dichtungsband benötigt.

Bitte bestellen Sie Ablaufverbindungen für Kombinationen aus zwei Einzelbecken separat.




EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Esche-Compound-Schneidbrett
230700



Multifunktionsschale aus Edelstahl
227692



Wellentropf
230734



BLANCO UNIT MIT ANDANO 450-IF

SONEA-S Flexo
siehe Seite 376



FLEXON II 50/3
siehe Seite 445



SOLIS 450-U EDELSTAHL



- Harmonisches Zusammenspiel funktionaler und optischer Elemente
- Hochwertige Ausstattung mit verdecktem Überlauf C-overflow und Ablaufsystem InFino – elegant integriert und pflegeleicht
- Großes Beckenvolumen und praktisch nutzbare Bodenfläche
- Funktionales Zubehör optional erhältlich

500 Unterschrank mm



Unterbau

500 mm

Edelstahl Becken

3

OBERFLÄCHE

 Bürstfinish

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

ohne Ablauffernbedienung, ohne Zubehör

526120

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN




Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil, Befestigungsset

TECHNISCHE ZEICHNUNG



Beckentiefe 185 mm
Hinweis: Bitte bestellen Sie Ablaufverbindungen für Kombinationen aus zwei Einzelbecken separat.



EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schneidbrett aus Bambus

Geschirrkorb aus Edelstahl

Wellentropf

BLANCO UNIT MIT SOLIS 450-U

CANDOR-S

FLEXON II 50/2



239449

514238

230734

siehe Seite 399

siehe Seite 445



Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

BLANCO

183

SOLIS 450-IF EDELSTAHL

500 mm



- Harmonisches Zusammenspiel funktionaler und optischer Elemente
- Hochwertige Ausstattung mit verdecktem Überlauf C-overflow und Ablaufsystem InFino – elegant integriert und pflegeleicht
- Großes Beckenvolumen und praktisch nutzbare Bodenfläche
- Eleganter IF-Flachrand für den flächenbündigen und Einbau von oben
- Funktionales Zubehör optional erhältlich

500 Unterschrank mm |  IF-Flachrand

Edelstahl Becken

3

OBERFLÄCHE

 Bürstfinish

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

ohne Ablaufernbedienung, ohne Zubehör

526121

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN




Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil, Befestigungsset

TECHNISCHE ZEICHNUNG



Beckentiefe 185 mm
Für Einbau von Küchenarmatur, Ablaufernbedienung oder Spülmittelspender in Schichtstoffplatten empfehlen wir ein flexibles Dichtungsband.
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download



EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schneidbrett aus Bambus

Geschirrkorb aus Edelstahl

Wellentropf

BLANCO UNIT MIT SOLIS 450-IF

CANDOR-S

FLEXON II 50/2



239449

514238

230734

siehe Seite 399

siehe Seite 445



SUPRA 450-U EDELSTAHL



- Vielseitiges Programm mit zahlreichen Kombinationsmöglichkeiten
- Zur individuellen Zusammenstellung von Haupt- und Zusatzbecken
- Praktisches Zubehör optional erhältlich

500

Unterschrank
mm



Unterbau

500 mm

Edelstahl
Becken

3

OBERFLÄCHE

● Bürstfinish

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

ohne Ablauffernbedienung

518203


IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" Korbventil, Befestigungsset

TECHNISCHE ZEICHNUNG



Beckentiefe 175 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download



EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR


TOP-Schienen

235906



Geschirrkorb aus Edelstahl

514238



Wellentropf

230734



BLANCO UNIT MIT SUPRA 450-U

MIDA-S

siehe Seite 408



BOTTON Pro 45/2
Automatic

siehe Seite 450



CLARON 400-U DURINOX EDELSTAHL

450 mm



- Elegant-pures Design mit prägnanten Eckradien von 10 mm
- Samt-matte Optik mit homogener Oberflächenstruktur und angenehm warmer Haptik
- Smarte Oberfläche: extrem widerstandsfähig gegenüber Kratzern
- Mit verdecktem Überlauf C-overflow in Durinox-Oberfläche
- Ablaufsystem InFino – elegant integriert und pflegeleicht
- Optimale Ausnutzung des Beckenvolumens durch extra tiefe Becken und ausgeprägt kleine Radien

450 Unterschrank mm



Unterbau

Edelstahl Becken

3

OBERFLÄCHE

Durinox

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

ohne Ablauffernbedienung

523385

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN




Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil, Befestigungsset

TECHNISCHE ZEICHNUNG




Beckentiefe 190 mm
Ablaufverbindungen für Kombinationen aus zwei Einzelbecken bitte separat bestellen



EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR


Anlegbarer Tropf aus Edelstahl
223067



Klappmatte
238482



Resteschale Edelstahl
219649



BLANCO UNIT MIT CLARON 400-U DURINOX

drink.filter EVOL-S Pro

siehe Seite 347



SELECT II 45/2

siehe Seite 443



CLARON 400-U EDELSTAHL



- Elegant-pures Beckendesign
- Prägnanter Radius von 10 mm für mehr Design - ohne auf funktionale Vorteile zu verzichten
- Optimale Ausnutzung des Beckenvolumens durch extra tiefe Becken und ausgeprägt kleine Radien
- Ablaufsystem InFino – elegant integriert und besonders pflegeleicht

450 Unterschrank mm



Unterbau

450 mm

Edelstahl Becken

3

OBERFLÄCHE

Seidenglanz

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

ohne Ablauffernbedienung

521573

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN




Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil, Befestigungsset

TECHNISCHE ZEICHNUNG




Beckentiefe 190 mm
Ablaufverschraubungen für Kombinationen aus zwei Einzelbecken bitte separat bestellen



EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Resteschale Edelstahl

219649




TOP-Schienen

235906



Anlegbarer Tropf aus Edelstahl

223067



BLANCO UNIT MIT CLARON 400-U

drink.filter EVOL-S Pro

siehe Seite 347



SELECT II 45/2

siehe Seite 443



CLARON 400-IF/A DURINOX EDELSTAHL

450 mm



- Elegant-pures Design mit prägnanten Eckradien von 10 mm
- Samt-matte Optik mit homogener Oberflächenstruktur und angenehm warmer Haptik
- Smarte Oberfläche: extrem widerstandsfähig gegenüber Kratzern
- Mit verdecktem Überlauf C-overflow in Durinox-Oberfläche
- Ablaufsystem InFino mit der flachen und intuitiven Ablauferrbedienung PushControl

450 Unterschrank mm

 IF-Flachrand

Edelstahl Becken

OBERFLÄCHE

 Durinox

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

mit Ablauferrbedienung

523392

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN




Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil mit Ablauferrbedienung (PushControl), Befestigungsset

TECHNISCHE ZEICHNUNG




Beckentiefe 190 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download



EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR


Anlegbarer Tropf aus Edelstahl
223067



Klappmatte
238482



Resteschale Edelstahl
219649



BLANCO UNIT MIT CLARON 400-IF/A DURINOX

drink.filter EVOL-S Pro
siehe Seite 347



SOLON-IF
siehe Seite 453



CLARON 400-IF/A EDELSTAHL



- Einbaubecken im elegant-puren Design
- Prägnante Eckradien von 10 mm für mehr Design - ohne auf funktionale Vorteile zu verzichten
- Flach aufliegender IF-Flachrand
- Ablaufsystem InFino mit der flachen und intuitiven Ablauferrnbedienung PushControl
- Zusätzliche Stabilität der Armaturenbank dank aufwändiger Stabilisierungstechnik

450 mm Unterschrank | IF-Flachrand



450 mm

Edelstahl
Becken

3

OBERFLÄCHE

Seidenglanz

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

mit Ablauferrnbedienung

521632

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN




Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil mit Ablauferrnbedienung (PushControl), Befestigungsset

TECHNISCHE ZEICHNUNG



Beckentiefe 190 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download



EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Resteschale Edelstahl
219649



Anlegbarer Tropf aus
Edelstahl
223067

Klappmatte
238482

BLANCO UNIT MIT CLARON 400-IF/A

drink.filter EVOL-S Pro
siehe Seite 347

SELECT II 45/2
siehe Seite 443



CLARON 400-IF DURINOX EDELSTAHL

450 mm



- Elegant-pures Design mit prägnanten Eckradien von 10 mm
- Samt-matte Optik mit homogener Oberflächenstruktur und angenehm warmer Haptik
- Smarte Oberfläche: extrem widerstandsfähig gegenüber Kratzern
- Mit verdecktem Überlauf C-overflow in Durinox-Oberfläche
- Ablaufsystem InFino – elegant integriert und pflegeleicht
- Optimale Ausnutzung des Beckenvolumens durch extra tiefe Becken und ausgeprägt kleine Radien

450 Unterschrank mm



IF-Flachrand

Edelstahl Becken

3

OBERFLÄCHE

Durinox

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

ohne Ablaufernbedienung

523389

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN




Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil, Befestigungsset

TECHNISCHE ZEICHNUNG



Beckentiefe 190 mm
Für den Einbau einer Küchenarmatur, Ablaufernbedienung oder eines Seifenspenders in Schichtstoffarbeitsplatten ist ein flexibles Dichtband erforderlich.

Ablaufverschraubungen für Kombinationen aus zwei Einzelbecken bitte separat bestellen.



EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Anlegbarer Tropf aus Edelstahl
223067



Klappmatte
238482

Resteschale Edelstahl
219649

BLANCO UNIT MIT CLARON 400-IF DURINOX

drink.filter EVOL-S Pro
siehe Seite 347

SELECT II 45/2
siehe Seite 443



CLARON 400-IF EDELSTAHL



- Elegant-pures Beckendesign
- Prägnanter Radius von 10 mm für mehr Design - ohne auf funktionale Vorteile zu verzichten
- Optimale Ausnutzung des Beckenvolumens durch extra tiefe Becken und ausgeprägt kleine Radien
- Flach aufliegender IF-Flachrand
- Ablaufsystem InFino – elegant integriert und pflegeleicht

450 Unterschrank mm |  IF-Flachrand

450 mm

Edelstahl Becken

3

OBERFLÄCHE

 Seidenglanz

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

ohne Ablauffernbedienung

521572

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN




Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil, Befestigungsset

TECHNISCHE ZEICHNUNG



Beckentiefe 190 mm
Für den Einbau einer Küchenarmatur, Ablauffernbedienung oder eines Seifenspenders in Schichtstoffarbeitsplatten ist ein flexibles Dichtband erforderlich.

Ablaufverbindungen für Kombinationen aus zwei Einzelbecken bitte separat bestellen.



EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Resteschale Edelstahl
219649



Anlegbarer Tropf aus Edelstahl
223067

Klappmatte
238482

BLANCO UNIT MIT CLARON 400-IF

drink.filter EVOL-S Pro
siehe Seite 347

SELECT II 45/2
siehe Seite 443



ANDANO 400-U EDELSTAHL

450 mm



- Ausgewogene Komposition optischer und funktionaler Elemente
- Moderne Gesamtanmutung durch harmonisches Zusammenspiel von Eck- und Bodenradien und der Seidenglanz-Oberfläche
- Hochwertige Ausstattung mit verdecktem Überlauf C-overflow und Ablaufsystem InFino – elegant integriert und besonders pflegeleicht
- Großes Beckenvolumen und praktisch nutzbare Bodenfläche
- Edles Zubehör optional erhältlich

450 Unterschrank mm



Unterbau



Edelstahl Becken

OBERFLÄCHE

Seidenglanz

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

ohne Ablaufernbedienung

522959

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN




Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil, Befestigungsset

TECHNISCHE ZEICHNUNG



Beckentiefe 190 mm
Hinweis: Bitte bestellen Sie Ablaufverbindungen für Kombinationen aus zwei Einzelbecken separat.




EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Esche-Compound-Schneidbrett
230700



Multifunktionsschale aus Edelstahl
227692



Klappmatte
238482



BLANCO UNIT MIT ANDANO 400-U

SONEA-S Flexo
siehe Seite 376



FLEXON II 45/2
siehe Seite 445



ANDANO 400-IF/A EDELSTAHL



- Ausgewogene Komposition optischer und funktionaler Elemente
- Das harmonische Zusammenspiel zwischen den Radien und dem Oberflächendesign schafft eine moderne Anmutung
- Elegant gestalteter Nassbereich mit integrierter Armaturenbank in nur einem Arbeitsplattenausschnitt
- Hochwertige Ausstattung mit verdecktem C-overflow und InFino Ablaufsystem mit der flachen und intuitiven Ablauffernbedienung PushControl

450 Unterschränk mm



IF-Flachrand



450 mm

Edelstahl Becken

3

OBERFLÄCHE

Seidenglanz

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

mit Ablauffernbedienung

525244

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN




Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil mit Ablauffernbedienung (PushControl), Befestigungsset

TECHNISCHE ZEICHNUNG



Beckentiefe 190 mm
Zusätzliche Lochbohrung möglich. Die nachträgliche Lochbohrung sollte durch einen Fachbetrieb ausgeführt werden.

Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download




EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR


Esche-Compound-Schneidbrett
230700



Multifunktionsschale aus Edelstahl
227692



Klappmatte
238482



BLANCO UNIT MIT ANDANO 400-IF/A

SONEA-S Flexo
siehe Seite 376



FLEXON II 45/2
siehe Seite 445



ANDANO 400-IF EDELSTAHL

450 mm



- Ausgewogene Komposition optischer und funktionaler Elemente
- Moderne Gesamtanmutung durch harmonisches Zusammenspiel von Eck- und Bodenradien und der Seidenglanz-Oberfläche
- Hochwertige Ausstattung mit verdecktem Überlauf C-overflow und Ablaufsystem InFino – elegant integriert und besonders pflegeleicht
- Großes Beckenvolumen und praktisch nutzbare Bodenfläche
- Eleganter IF-Flachrand für den flächenbündigen und aufliegenden Einbau

450 Unterschrank mm



IF-Flachrand



Edelstahl Becken

3

OBERFLÄCHE

Seidenglanz

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

ohne Ablaufernbedienung

522957

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN




Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil, Befestigungsset

TECHNISCHE ZEICHNUNG



Beckentiefe 190 mm
Hinweis: Für den Einbau einer Küchenarmatur, einer Ablaufernbedienung oder eines Spülmittelspenders in Schichtstoffarbeitsplatten wird ein flexibles Dichtungsband benötigt.

Bitte bestellen Sie Ablaufverbindungen für Kombinationen aus zwei Einzelbecken separat.




EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Esche-Compound-Schneidbrett
230700



Multifunktionsschale aus Edelstahl
227692



Wellentropf
230734



BLANCO UNIT MIT ANDANO 400-IF

SONEA-S Flexo
siehe Seite 376



FLEXON II 45/2
siehe Seite 445



SOLIS 400-U EDELSTAHL



- Harmonisches Zusammenspiel funktionaler und optischer Elemente
- Hochwertige Ausstattung mit verdecktem Überlauf C-overflow und Ablaufsystem InFino – elegant integriert und pflegeleicht
- Großes Beckenvolumen und praktisch nutzbare Bodenfläche
- Funktionales Zubehör optional erhältlich

450 Unterschrank mm



Unterbau

450 mm

Edelstahl Becken

3

OBERFLÄCHE

 Bürstfinish

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

ohne Ablauffernbedienung, ohne Zubehör

526117

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN




Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil, Befestigungsset

TECHNISCHE ZEICHNUNG




Beckentiefe 185 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download



EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR


Schneidbrett aus Bambus

239449



Geschirrkorb aus Edelstahl

514238



Wellentropf

230734



BLANCO UNIT MIT SOLIS 400-U

CANDOR-S

siehe Seite 399



FLEXON II 45/2

siehe Seite 445



SOLIS 400-IF/A EDELSTAHL

450 mm



- Harmonisches Zusammenspiel funktionaler und optischer Elemente
- Hochwertige Ausstattung mit verdecktem Überlauf C-overflow und InFino Ablaufsystem mit der flachen und intuitiven Ablauferrnbedienung PushControl
- Großes Beckenvolumen und praktisch nutzbare Bodenfläche
- Eleganter IF-Flachrand für den flächenbündigen und Einbau von oben
- Funktionales Zubehör optional erhältlich

450 Unterschrank mm |  IF-Flachrand

Edelstahl Becken

OBERFLÄCHE

 Bürstfinish

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

mit Ablauferrnbedienung, ohne Zubehör

526119

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN




Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil mit Ablauferrnbedienung (PushControl), Befestigungsset

TECHNISCHE ZEICHNUNG



Beckentiefe 185 mm
Zusätzliche Lochbohrung möglich. Die nachträgliche Lochbohrung sollte durch einen Fachbetrieb ausgeführt werden.

Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download



EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schneidbrett aus Bambus

TOP-Schienen

Abtropfwanne

BLANCO UNIT MIT SOLIS 400-IF/A

239449

235906



513485

CANDOR-S

FLEXON II 45/2

siehe Seite 399

siehe Seite 445



SOLIS 400-IF EDELSTAHL



- Harmonisches Zusammenspiel funktionaler und optischer Elemente
- Hochwertige Ausstattung mit verdecktem Überlauf C-overflow und Ablaufsystem InFino – elegant integriert und pflegeleicht
- Großes Beckenvolumen und praktisch nutzbare Bodenfläche
- Eleganter IF-Flachrand für den flächenbündigen und Einbau von oben
- Funktionales Zubehör optional erhältlich

450 Unterschrank mm |  IF-Flachrand

450 mm

Edelstahl Becken

3

OBERFLÄCHE

 Bürstfinish

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

ohne Ablaufernbedienung, ohne Zubehör

526118

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN




Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil, Befestigungsset

TECHNISCHE ZEICHNUNG



Beckentiefe 185 mm
Für Einbau von Küchenarmatur, Ablaufernbedienung oder Spülmittelspender in Schichtstoffplatten empfehlen wir ein flexibles Dichtungsband.
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download



EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schneidbrett aus Bambus

Geschirrkorb aus Edelstahl

Wellentropf

239449

514238

230734



BLANCO UNIT MIT SOLIS 400-IF

CANDOR-S

FLEXON II 45/2

siehe Seite 399

siehe Seite 445



SUPRA 400-U EDELSTAHL

450 mm



- Vielseitiges Programm mit zahlreichen Kombinationsmöglichkeiten
- Zur individuellen Zusammenstellung von Haupt- und Zusatzbecken
- Praktisches Zubehör optional erhältlich

450 Unterschrank mm



Unterbau

Edelstahl
Becken

3

OBERFLÄCHE

 Bürstfinish

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

ohne Ablaufernbedienung

518201


IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" Korbventil, Befestigungsset

TECHNISCHE ZEICHNUNG




Beckentiefe 175 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download



EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

TOP-Schienen

235906



Geschirrkorb aus Edelstahl

514238



Wellentropf

230734



BLANCO UNIT MIT SUPRA 400-U

MIDA-S

siehe Seite 408



BOTTON Pro 45/2
Automatic

siehe Seite 450



SUPRA 400-IF/A R12 EDELSTAHL



- Vielseitiges Programm
- Mit integrierter Armaturenbank in nur einem Arbeitsplattenausschnitt
- Eleganter IF-Flachrand für den flächenbündigen und aufliegenden Einbau
- Praktisches Zubehör optional erhältlich

450 Unterschrank mm |  IF-Flachrand

450 mm

Edelstahl Becken

3

OBERFLÄCHE

 Bürstfinish

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

mit Ablaufernbedienung
ohne Ablaufernbedienung

526353
526352

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN


Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" Korbventil mit Ablaufernbedienung (Zugknopf), Befestigungsset
oder
Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" Korbventil, Befestigungsset

TECHNISCHE ZEICHNUNG



Beckentiefe 175 mm
Zusätzliche Lochbohrung möglich. Die nachträgliche Lochbohrung sollte durch einen Fachbetrieb ausgeführt werden.

Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download



EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR


Klappmatte

238482



Geschirrkorb aus Edelstahl

514238



Wellentropf

230734



BLANCO UNIT MIT SUPRA 400-IF/A R12

MIDA-S

siehe Seite 408



SOLON-IF

siehe Seite 453



SUPRA 400-IF R12 EDELSTAHL

450 mm



- Vielseitiges Programm
- Eleganter IF-Flachrand für den flächenbündigen und aufliegenden Einbau
- Praktisches Zubehör optional erhältlich

450 Unterschrank mm



Edelstahl Becken

3

OBERFLÄCHE

● Bürstfinish

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

ohne Ablaufernbedienung

526350


IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" Korbventil, Befestigungsset

TECHNISCHE ZEICHNUNG




Beckentiefe 175 mm
Für Einbau von Küchenarmatur, Ablaufernbedienung oder Spülmittelspender in Schichtstoffplatten empfehlen wir ein flexibles Dichtungsband.
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download



EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR


TOP-Schienen

235906



Geschirrkorb aus Edelstahl

514238



Wellentropf

230734



BLANCO UNIT MIT SUPRA 400-IF R12

MIDA-S

siehe Seite 408



SOLON-IF

siehe Seite 453



RONDOSOL EDELSTAHL



- Zeitloses Spüledesign
- Optionales Zubehör erhältlich
- Eleganter IF-Flachrand für flächenbündigen oder aufliegenden Einbau



IF-
Flachrand





Einbau von oben
und Unterbau

450 mm

Edelstahl
Becken


3

UNTERSCHRANK MM	450	450
RONDOSOL	IF	
		
 Bürstfinish	514647	513306
BECKENTIEFE	165 mm	165 mm
		
	Ausschnitt für IF-Flachrand von oben auf Arbeitsplatte aufliegend Für Einbau von Küchenarmatur, Abflauffernbedienung oder Spülmittelspender in Schichtstoffplatten empfehlen wir ein flexibles Dichtungsband. Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download	Unterbau ohne Überstand, Ausschnitt dafür Ø 424 mm. Für Einbau von Küchenarmatur, Abflauffernbedienung oder Spülmittelspender in Schichtstoffplatten empfehlen wir ein flexibles Dichtungsband. Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download
PLANUNGSHINWEIS	Flächenbündiger Einbau möglich	
IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN Ohne Abflauffernbedienung	Abflauffaugarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½" Korbventil	Abflauffaugarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½" Korbventil, Dichtung

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schneidbrett aus massiver
Buche
218421

Geschirrkorb aus Edelstahl
220574



BLANCO UNIT MIT RONDOSOL

MIDA-S

BOTTON Pro 45/2
Automatic

siehe Seite 408

siehe Seite 450



TIPO 45 EDELSTAHL

450 mm



- Funktionelles Design
- Geräumiges Becken
- Mit 3 1/2" Korbventil

450 Unterschrank mm



Einbau von oben

Edelstahl Becken

3

OBERFLÄCHE

● Naturfinish

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

ohne Abflauffernbedienung

REVERSIBEL


525320

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" Korbventil

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Beckentiefe 160 mm



EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

BLANCO UNIT MIT TIPO 45

BLANCOWEGA II

siehe Seite 415

BOTTON Pro 45/2 Automatic

siehe Seite 450



BLANCODANA 45 EDELSTAHL



- Großzügiges, komfortables Einzelbecken auf kleinstem Raum
- Praktische durchgehende Batteriebank
- Attraktives, modernes Design
- 3 1/2" Korbventil

450 Unterschrank mm

 Einbau von oben

450 mm

Edelstahl Becken

3

OBERFLÄCHE

 Naturfinish

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

ohne Ablauffernbedienung

525322


IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" Korbventil

TECHNISCHE ZEICHNUNG





Beckentiefe 158 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download



EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schneidbrett aus massiver Buche
218313

Schneidbrett aus wertigem Kunststoff in weiß
217611



BLANCO UNIT MIT BLANCODANA 45

MIDA

SOLON-IF

siehe Seite 409

siehe Seite 453



TOP EE 4 X 4 EDELSTAHL

450 mm



- Die praktische Lösung für einfache Anforderungen
- 1 ½" Edelstahl-Auslauf



Einbau
von oben

Edelstahl
Becken

ω

UNTERSCHRANK MM

450

TOP EE 4 x 4



Naturfinish

501065

BECKENTIEFE


150 mm



Ablaufgarnitur

222458

BECKENRADIUS



Ablaufgarnitur Art. 222458 1 ½" bitte separat bestellen.
Maße des Beckens: 340 x 370 x 150 mm
Ausschnittmaße: 417 x 452 mm

PLANUNGSHINWEIS

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Geschirrkorb aus Edelstahl

514238

Wellentropf

230734



BLANCO UNIT MIT TOP EE 4 X 4

DARAS-S

siehe Seite 417

BOTTON Pro 45/2
Automatic

siehe Seite 450



CLARON 340-U DURINOX EDELSTAHL



- Elegant-pures Design mit prägnanten Eckradien von 10 mm
- Samt-matte Optik mit homogener Oberflächenstruktur und angenehm warmer Haptik
- Smarte Oberfläche: extrem widerstandsfähig gegenüber Kratzern
- Mit verdecktem Überlauf C-overflow in Durinox-Oberfläche
- Ablaufsystem InFino – elegant integriert und pflegeleicht
- Optimale Ausnutzung des Beckenvolumens durch extra tiefe Becken und ausgeprägt kleine Radien

400

Unterschrank
mm



Unterbau

400 mm

Edelstahl
Becken

3

OBERFLÄCHE

Durinox

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

ohne Ablauffernbedienung

523384

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN




Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil, Befestigungsset

TECHNISCHE ZEICHNUNG




Beckentiefe 190 mm
Ablaufverschraubungen für Kombinationen aus zwei Einzelbecken bitte separat bestellen



EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR


Anlegbarer Tropf aus
Edelstahl
223067



Klappmatte
238482



Resteschale Edelstahl
219649



BLANCO UNIT MIT CLARON 340-U DURINOX

drink.filter EVOL-S Pro
siehe Seite 347



FLEXON II 30/2
siehe Seite 446



CLARON 340-U EDELSTAHL

400 mm



- Elegant-pures Beckendesign
- Prägnanter Radius von 10 mm für mehr Design - ohne auf funktionale Vorteile zu verzichten
- Optimale Ausnutzung des Beckenvolumens durch extra tiefe Becken und ausgeprägt kleine Radien
- Ablaufsystem InFino – elegant integriert und pflegeleicht

400 Unterschrank mm



Unterbau

Edelstahl Becken

3

OBERFLÄCHE

Seidenglanz

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

ohne Ablauffernbedienung

521571

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN




Ablaugarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil, Befestigungsset

TECHNISCHE ZEICHNUNG



Beckentiefe 190 mm
Ablaufverschraubungen für Kombinationen aus zwei Einzelbecken bitte separat bestellen



EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Resteschale Edelstahl
219649



Anlegbarer Tropf aus Edelstahl
223067

Klappmatte
238482

BLANCO UNIT MIT CLARON 340-U

drink.filter EVOL-S Pro
siehe Seite 347

SOLON-IF
siehe Seite 453



CLARON 340-IF DURINOX EDELSTAHL



- Elegant-pures Design mit prägnanten Eckradien von 10 mm
- Samt-matte Optik mit homogener Oberflächenstruktur und angenehm warmer Haptik
- Smarte Oberfläche: extrem widerstandsfähig gegenüber Kratzern
- Mit verdecktem Überlauf C-overflow in Durinox-Oberfläche
- Ablaufsystem InFino – elegant integriert und pflegeleicht
- Optimale Ausnutzung des Beckenvolumens durch extra tiefe Becken und ausgeprägt kleine Radien

400 mm Unterschrank | IF-Flachrand

400 mm

Edelstahl Becken


3

OBERFLÄCHE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN		
Durinox	ohne Ablaufernbedienung	523388	
IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	TECHNISCHE ZEICHNUNG		

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil, Befestigungsset


Beckentiefe 190 mm
Für den Einbau einer Küchenarmatur, Ablaufernbedienung oder eines Seifenspenders in Schichtstoffarbeitsplatten ist ein flexibles Dichtband erforderlich.

Ablaufverschraubungen für Kombinationen aus zwei Einzelbecken bitte separat bestellen.



EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR


Anlegbarer Tropf aus Edelstahl
223067



Klappmatte
238482



Resteschale Edelstahl
219649



BLANCO UNIT MIT CLARON 340-IF DURINOX

drink.filter EVOL-S Pro
siehe Seite 347



FLEXON II 30/2
siehe Seite 446



CLARON 340-IF EDELSTAHL

400 mm



- Elegant-pures Beckendesign ohne sichtbare Bodenprägung
- Prägnanter Radius von 10 mm für mehr Design - ohne auf funktionale Vorteile zu verzichten
- Optimale Ausnutzung des Beckenvolumens durch extra tiefe Becken und ausgeprägt kleine Radien
- Flach aufliegender IF-Flachrand
- Ablaufsystem InFino – elegant integriert und pflegeleicht

400 Unterschrank mm

 IF-Flachrand

Edelstahl Becken

OBERFLÄCHE

 Seidenglanz

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

ohne Ablaufernbedienung

521570

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN




Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil, Befestigungsset

TECHNISCHE ZEICHNUNG



Beckentiefe 190 mm
Für den Einbau einer Küchenarmatur, Ablaufernbedienung oder eines Seifenspenders in Schichtstoffarbeitsplatten ist ein flexibles Dichtband erforderlich.

Ablaufverschraubungen für Kombinationen aus zwei Einzelbecken bitte separat bestellen.



EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Resteschale Edelstahl

219649

Klappmatte

238482

Anlegbarer Tropf aus Edelstahl

223067




BLANCO UNIT MIT CLARON 340-IF

drink.filter EVOL-S Pro

siehe Seite 347

FLEXON II 30/2

siehe Seite 446



ANDANO 340-U EDELSTAHL



- Ausgewogene Komposition optischer und funktionaler Elemente
- Moderne Gesamtanmutung durch harmonisches Zusammenspiel von Eck- und Bodenradien und der Seidenglanz-Oberfläche
- Hochwertige Ausstattung mit verdecktem Überlauf C-overflow und Ablaufsystem InFino – elegant integriert und besonders pflegeleicht
- Großes Beckenvolumen und praktisch nutzbare Bodenfläche
- Edles Zubehör optional erhältlich

400

Unterschrank
mm



Unterbau



400 mm

Edelstahl
Becken

3

OBERFLÄCHE

Seidenglanz

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

ohne Ablauffernbedienung

522955

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN




Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil, Befestigungsset

TECHNISCHE ZEICHNUNG



Beckentiefe 190 mm
Hinweis: Bitte bestellen Sie Ablaufverbindungen für Kombinationen aus zwei Einzelbecken separat.




EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR


Esche-Compound-
Schneidbrett
230700



Multifunktionsschale aus
Edelstahl
227692



Klappmatte
238482



BLANCO UNIT MIT ANDANO 340-U

SONEA-S Flexo
siehe Seite 376



FLEXON II 30/2
siehe Seite 446



ANDANO 340-IF EDELSTAHL

400 mm



- Ausgewogene Komposition optischer und funktionaler Elemente
- Moderne Gesamtanmutung durch harmonisches Zusammenspiel von Eck- und Bodenradien und der Seidenglanz-Oberfläche
- Hochwertige Ausstattung mit verdecktem Überlauf C-overflow und Ablaufsystem InFino – elegant integriert und besonders pflegeleicht
- Großes Beckenvolumen und praktisch nutzbare Bodenfläche
- Eleganter IF-Flachrand für den flächenbündigen und aufliegenden Einbau

400 mm Unterschrank | IF-Flachrand



Edelstahl Becken

OBERFLÄCHE

Seidenglanz

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

ohne Abfluffernbedienung

522953

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN




Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil, Befestigungsset

TECHNISCHE ZEICHNUNG



Beckentiefe 190 mm
Hinweis: Für den Einbau einer Küchenarmatur, einer Abfluffernbedienung oder eines Spülmittelspenders in Schichtstoffarbeitsplatten wird ein flexibles Dichtungsband benötigt.

Bitte bestellen Sie Ablaufverbindungen für Kombinationen aus zwei Einzelbecken separat.




EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Esche-Compound-Schneidbrett
230700



Multifunktionsschale aus Edelstahl
227692



Wellentropf
230734



BLANCO UNIT MIT ANDANO 340-IF

SONEA-S Flexo
siehe Seite 376



FLEXON II 30/2
siehe Seite 446



SOLIS 340-U EDELSTAHL



- Harmonisches Zusammenspiel funktionaler und optischer Elemente
- Hochwertige Ausstattung mit verdecktem Überlauf C-overflow und Ablaufsystem InFino – elegant integriert und pflegeleicht
- Großes Beckenvolumen und praktisch nutzbare Bodenfläche
- Funktionales Zubehör optional erhältlich

400

Unterschrank
mm



Unterbau

400 mm

Edelstahl
Becken

3

OBERFLÄCHE

● Bürstfinish

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

ohne Ablaufernbedienung, ohne Zubehör

526115

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN




Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil, Befestigungsset

TECHNISCHE ZEICHNUNG



Beckentiefe 185 mm
Hinweis: Bitte bestellen Sie Ablaufverbindungen für Kombinationen aus zwei Einzelbecken separat.



EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schneidbrett aus Bambus

Geschirrkorb aus Edelstahl

Wellentropf

BLANCO UNIT MIT SOLIS 340-U

CANDOR-S

FLEXON II 30/1



239449

514238

230734

siehe Seite 399

siehe Seite 446



Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

BLANCO

211

SOLIS 340-IF EDELSTAHL

400 mm



- Harmonisches Zusammenspiel funktionaler und optischer Elemente
- Hochwertige Ausstattung mit verdecktem Überlauf C-overflow und Ablaufsystem InFino – elegant integriert und pflegeleicht
- Großes Beckenvolumen und praktisch nutzbare Bodenfläche
- Eleganter IF-Flachrand für den flächenbündigen und Einbau von oben
- Funktionales Zubehör optional erhältlich

400 Unterschrank mm |  IF-Flachrand

Edelstahl Becken

OBERFLÄCHE

 Bürstfinish

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

ohne Ablaufernbedienung, ohne Zubehör

526116

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN




Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil, Befestigungsset

TECHNISCHE ZEICHNUNG



Beckentiefe 185 mm
Für Einbau von Küchenarmatur, Ablaufernbedienung oder Spülmittelspender in Schichtstoffplatten empfehlen wir ein flexibles Dichtungsband.
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download



EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schneidbrett aus Bambus

Geschirrkorb aus Edelstahl

Wellentropf

BLANCO UNIT MIT SOLIS 340-IF

CANDOR-S

FLEXON II 30/1



239449

514238

230734

siehe Seite 399

siehe Seite 446



SUPRA 340-U EDELSTAHL



- Vielseitiges Programm mit zahlreichen Kombinationsmöglichkeiten
- Zur individuellen Zusammenstellung von Haupt- und Zusatzbecken
- Praktisches Zubehör optional erhältlich

400 Unterschrank
mm



Unterbau

400 mm

Edelstahl
Becken

3

OBERFLÄCHE

 Bürstfinish

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

ohne Ablauffernbedienung

518199


IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" Korbventil, Befestigungsset

TECHNISCHE ZEICHNUNG




Beckentiefe 175 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download



EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR


TOP-Schienen

235906



Geschirrkorb aus Edelstahl

514238



Wellentropf

230734



BLANCO UNIT MIT SUPRA 340-U

MIDA-S

siehe Seite 408



BOTTON II 30/2

siehe Seite 452



CLARON 180-U EDELSTAHL

300 mm



- Elegant-pures Beckendesign
- Prägnanter Radius von 10 mm für mehr Design - ohne auf funktionale Vorteile zu verzichten
- Optimale Ausnutzung des Beckenvolumens durch extra tiefe Becken und ausgeprägt kleine Radien
- Ablaufsystem InFino – elegant integriert und pflegeleicht

300 Unterschrank mm

 Unterbau

Edelstahl Becken

OBERFLÄCHE

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

 Seidenglanz

ohne Ablauffernbedienung

521565

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN




TECHNISCHE ZEICHNUNG



Ablaugarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil, Befestigungsset

Beckentiefe 130 mm
Ablaufverschraubungen für Kombinationen aus zwei Einzelbecken bitte separat bestellen



EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Resteschale Edelstahl

Anlegbarer Tropf aus

TOP-Schienen

BLANCO UNIT MIT CLARON 180-U

drink.filter EVOL-S Pro

SOLON-IF




219649

223067

235906

siehe Seite 347

siehe Seite 453



CLARON 180-IF EDELSTAHL



- Elegant-pures Beckendesign ohne sichtbare Bodenprägung
- Prägnanter Radius von 10 mm für mehr Design - ohne auf funktionale Vorteile zu verzichten
- Optimale Ausnutzung des Beckenvolumens durch extra tiefe Becken und ausgeprägt kleine Radien
- Flach aufliegender IF-Flachrand
- Ablaufsystem InFino – elegant integriert und pflegeleicht

300 Unterschrank mm |  IF-Flachrand

300 mm

Edelstahl Becken

3

OBERFLÄCHE

 Seidenglanz

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

ohne Ablaufernbedienung

521564

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN




Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil, Befestigungsset

TECHNISCHE ZEICHNUNG



Beckentiefe 130 mm
Für den Einbau einer Küchenarmatur, Ablaufernbedienung oder eines Seifenspenders in Schichtstoffarbeitsplatten ist ein flexibles Dichtband erforderlich.

Ablaufverschraubungen für Kombinationen aus zwei Einzelbecken bitte separat bestellen.



EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Resteschale Edelstahl
219649



Anlegbarer Tropf aus Edelstahl
223067

TOP-Schienen
235906

BLANCO UNIT MIT CLARON 180-IF

drink.filter EVOL-S Pro
siehe Seite 347

SOLON-IF
siehe Seite 453



ANDANO 180-U EDELSTAHL

300 mm



- Ausgewogene Komposition optischer und funktionaler Elemente
- Moderne Gesamtanmutung durch harmonisches Zusammenspiel von Eck- und Bodenradien und der Seidenglanz-Oberfläche
- Hochwertige Ausstattung mit verdecktem Überlauf C-overflow und Ablaufsystem InFino – elegant integriert und besonders pflegeleicht
- Großes Beckenvolumen und praktisch nutzbare Bodenfläche
- Edles Zubehör optional erhältlich

300 Unterschrank mm



Unterbau



Edelstahl Becken

3

OBERFLÄCHE

Seidenglanz

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

ohne Ablaufernbedienung, ohne Zubehör

522952

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN




Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil, Befestigungsset

TECHNISCHE ZEICHNUNG



Beckentiefe 130 mm
Hinweis: Bitte bestellen Sie Ablaufverbindungen für Kombinationen aus zwei Einzelbecken separat.



EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Multifunktionsschale aus Edelstahl
227692


Klappmatte
238482

Wellentropf
230734

BLANCO UNIT MIT ANDANO 180-U

SONEA-S Flexo
siehe Seite 376

FLEXON II 30/2
siehe Seite 446



ANDANO 180-IF EDELSTAHL



- Ausgewogene Komposition optischer und funktionaler Elemente
- Moderne Gesamtanmutung durch harmonisches Zusammenspiel von Eck- und Bodenradien und der Seidenglanz-Oberfläche
- Hochwertige Ausstattung mit verdecktem Überlauf C-overflow und Ablaufsystem InFino – elegant integriert und besonders pflegeleicht
- Großes Beckenvolumen und praktisch nutzbare Bodenfläche
- Eleganter IF-Flachrand für den flächenbündigen und aufliegenden Einbau

300

Unterschrank
mm



IF-
Flachrand



300 mm

Edelstahl
Becken

3

OBERFLÄCHE

Seidenglanz

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

ohne Ablaufernbedienung, ohne Zubehör

522951

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN




Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil, Befestigungsset

TECHNISCHE ZEICHNUNG



Beckentiefe 130 mm
Hinweis: Für den Einbau einer Küchenarmatur, einer Ablaufernbedienung oder eines Spülmittelspenders in Schichtstoffarbeitsplatten wird ein flexibles Dichtungsband benötigt.

Bitte bestellen Sie Ablaufverbindungen für Kombinationen aus zwei Einzelbecken separat.



EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Multifunktionsschale aus
Edelstahl
227692



Klappmatte
238482

Wellentropf
230734

BLANCO UNIT MIT ANDANO 180-IF

SONEA-S Flexo
siehe Seite 376

FLEXON II 30/1
siehe Seite 446



SOLIS 180-U EDELSTAHL

300 mm



- Harmonisches Zusammenspiel funktionaler und optischer Elemente
- Hochwertige Ausstattung mit verdecktem Überlauf C-overflow und Ablaufsystem InFino – elegant integriert und pflegeleicht
- Großes Beckenvolumen und praktisch nutzbare Bodenfläche
- Funktionales Zubehör optional erhältlich

300 Unterschrank mm



Unterbau

Edelstahl Becken

OBERFLÄCHE

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

● Bürstfinish

ohne Ablaufernbedienung, ohne Zubehör

526113

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN




Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil, Befestigungsset

TECHNISCHE ZEICHNUNG



Beckentiefe 125 mm
Hinweis: Bitte bestellen Sie Ablaufverbindungen für Kombinationen aus zwei Einzelbecken separat.



EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Wellentropf

Klappmatte

TOP-Schienen

BLANCO UNIT MIT SOLIS 180-U

CANDOR

FLEXON II 30/1



230734

238482

235906

siehe Seite 399

siehe Seite 446



SOLIS 180-IF EDELSTAHL



- Harmonisches Zusammenspiel funktionaler und optischer Elemente
- Hochwertige Ausstattung mit verdecktem Überlauf C-overflow und Ablaufsystem InFino – elegant integriert und pflegeleicht
- Großes Beckenvolumen und praktisch nutzbare Bodenfläche
- Eleganter IF-Flachrand für den flächenbündigen und Einbau von oben
- Funktionales Zubehör optional erhältlich

300 Unterschrank mm |  IF-Flachrand

300 mm


Edelstahl Becken

3


OBERFLÄCHE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN		
 Bürstfinish	ohne Ablaufernbedienung, ohne Zubehör	526114	
IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN		TECHNISCHE ZEICHNUNG	

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil, Befestigungsset

Beckentiefe 125 mm
 Für Einbau von Küchenarmatur, Ablaufernbedienung oder Spülmittelspender in Schichtstoffplatten empfehlen wir ein flexibles Dichtungsband.
 Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download



EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Wellentropf	Klappmatte
230734	238482
	

BLANCO UNIT MIT SOLIS 180-IF

CANDOR	FLEXON II 30/1
siehe Seite 399	siehe Seite 446
	

Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

TOP EE 3 X 4 EDELSTAHL

300 mm



- Die praktische Lösung für einfache Anforderungen
- 1 ½" Edelstahl-Auslauf



Einbau von oben

Edelstahl Becken

3

UNTERSCHRANK MM

300

TOP EE 3 x 4



Naturfinish

501067


BECKENTIEFE

150 mm

Ablaufgarnitur

222458

BECKENRADIUS



Ablaufgarnitur 1 ½" Art. 222458 bitte separat bestellen.
Maße des Beckens: 240 x 370 x 150 mm
Ausschnittmaße: 312 x 452 mm

PLANUNGSHINWEIS

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Wellentropf

230734



220

BLANCO

BLANCO UNIT MIT TOP EE 3 X 4

DARAS-S

BOTTON II 30/2

siehe Seite 417

siehe Seite 452



4 KERAMIK BECKEN



ETAGON	223, 224
PALONA	226
PANOR	227
SUBLINE	225, 228
VILLAE	222

VILLAE FARMHOUSE KERAMIK



- Aktuelle Formen für den geschmackvoll traditionellen Landhausstil
- Stilvolle Keramikspülen in glänzendem Kristallweiß
- Einzelbecken für den 80 cm Unterschrank





Unterbau

800 mm

Keramik
Becken

4

UNTERSCHRANK MM	800	800
VILLAE Farmhouse	Einzelbecken	Doppelbecken
 kristallweiß glänzend	525163	525164
BECKENTIEFE	195 mm	195/195 mm
BECKENRADIUS 		
PLANUNGSHINWEIS	Min. Unterschrank Breite: 800 mm Beckentiefe innen: 196 mm Beckenhöhe außen: 220 mm Ausschnittdaten: bereitgestellte Vorlage. Unterbau.	Externe Beckenhöhe: 220 mm
IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN Ohne Ablauferrbedienung	Ablaufgarnitur, 3 1/2" Korbventil	Ablaufgarnitur, 2 x 3 1/2" Korbventil

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

BLANCO UNIT MIT VILLAE FARMHOUSE

CANDOR-S

BOTTON Pro 60/3
Automatic

siehe Seite 399

siehe Seite 450



ETAGON 500-U KERAMIK PURAPLUS



- Großzügiges Etagenbecken mit der Funktionalität eines Spülcenters
- Integrierte Stufe schafft eine zusätzliche Funktionsebene
- Durchdachtes Systemkonzept mit vielseitig verwendbaren ETAGON-Schienen
- Hochwertige Ausstattung mit Überlauf C-overflow und Ablaufsystem InFino – elegant integriert und pflegeleicht

600

Unterschrank
mm



Unterbau

FARBE

-  schwarz
-  basalt
-  kristallweiß glänzend
-  magnolia glänzend


IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör	525155
ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör	525154
ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör	525149
ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör	525150

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN




2 x ETAGON-Schiene aus Edelstahl, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil, Befestigungsset



Zwei ETAGON-Schienen

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Beckentiefe 200 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem
Internet-Download



EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schneidbrett aus massiver
Buche
514544



Schneidbrett aus
Sicherheitsglas
227699



Multifunktionschale aus
Edelstahl
226189



BLANCO UNIT MIT ETAGON 500-U

drink.filter EVOL-S Pro

siehe Seite 347



SELECT II 60/3

siehe Seite 439



ETAGON 6 KERAMIK PURAPLUS



- Großzügiges Etagenbecken mit der Funktionalität eines Spülcenters
- Integrierte Stufe schafft eine zusätzliche Funktionsebene
- Durchdachtes Systemkonzept mit vielseitig verwendbaren ETAGON-Schienen
- Hochwertige Ausstattung mit Überlauf C-overflow und Ablaufsystem InFino – elegant integriert und pflegeleicht

600

Unterschrank
mm



Einbau
von oben

600 mm

FARBE

-  schwarz
-  basalt
-  kristallweiß glänzend
-  magnolia glänzend

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

mit Abfluffernbedienung, mit Zubehör	525162
mit Abfluffernbedienung, mit Zubehör	525161
mit Abfluffernbedienung, mit Zubehör	525156
mit Abfluffernbedienung, mit Zubehör	525157

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN



2 x ETAGON-Schiene aus Edelstahl, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil mit Abfluffernbedienung (Zugknopf)



Zwei ETAGON-Schienen


TECHNISCHE ZEICHNUNG

Beckentiefe 215 mm
Bohrungen für Küchenarmatur und Abfluffernbedienung sind vorhanden.

Für den Einbau von Küchenarmatur oder Abfluffernbedienung in Keramikspülen empfehlen wir ein flexibles Dichtungsband, Artikel Nr. 120 055.

Der Preis beinhaltet zwei Hahnlochbohrungen, Abfluffernbedienung und PuraPlus®-Beschichtung.

Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download



EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schneidbrett aus massiver
Buche
225362

Multifunktionsschale aus
Edelstahl
226189

Wellentropf
230734


BLANCO UNIT MIT ETAGON 6

drink.filter EVOL-S Pro

SELECT II XL 60/3

siehe Seite 347

siehe Seite 439



224

BLANCO



SUBLINE-U KERAMIK PURAPLUS



- Große Kapazität des Beckens
- Kein Zusatzaufwand bei der Montage
- Zeitgemäßer Pflegekomfort in Keramik
- Zeitlos elegante, geradlinige Beckengeometrie
- Umfangreiches optionales Zubehör für zusätzliche Funktionalität
- Ablaufsystem InFino – elegant integriert und pflegeleicht



Unterbau

UNTERSCHRANK MM	600	600
SUBLINE-U	350/150-U	500-U
	Becken links	
schwarz	523747	523740
basalt	523746	523739
kristallweiß glänzend	523741	523733
magnolia glänzend	523742	523734
BECKENTIEFE	185/130 mm	185 mm
BECKENRADIUS		
	Radius Ausschnitt: 15 mm	Radius Ausschnitt: 15 mm
	Hinweis: Mindestarbeitsplattenstärke 25 mm. Montageanleitung beachten.	Hinweis: Mindestarbeitsplattenstärke 25 mm. Montageanleitung beachten.
	* Bei Bedarf Unterschränke aussparen.	Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download
PLANUNGSHINWEIS	Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download	Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download
IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN InFino ohne Ablauferrnbedienung	Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½" und 1 ½" InFino-Korbventil, Befestigungsset	Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½" InFino-Korbventil, Befestigungsset

600 mm

Keramik
Becken

4

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schneidbrett aus massiver Buche
514544



Resteschale aus Edelstahl
514542



Wellentropf
230734



BLANCO UNIT MIT SUBLINE-U

LINUS-S

siehe Seite 392



SOLON-IF

siehe Seite 453



PALONA 6 KERAMIK PURAPLUS



- Puristisches Design für zeitgemäße Küchenwelten
- Flache Randgestaltung
- Geräumiges, tiefes Einzelbecken mit durchgehender Batteriebank
- Hochwertige Ausstattung mit dem verdeckten C-overflow und dem Ablaufsystem InFino - elegant integriert und pflegeleicht
- Für den 600 mm-Unterschrank

600 Unterschrank
mm

 Einbau
von oben

600 mm

Keramik
Becken

4

FARBE

-  schwarz
-  basalt
-  kristallweiß glänzend
-  magnolia glänzend

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

mit Abfluffernbedienung	524738
mit Abfluffernbedienung	524737
mit Abfluffernbedienung	524731
mit Abfluffernbedienung	524732

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil mit Abfluffernbedienung (Zugknopf)

TECHNISCHE ZEICHNUNG




Beckentiefe 190 mm
Bohrungen für Küchenarmatur und Abfluffernbedienung sind vorhanden.

Für den Einbau von Küchenarmatur oder Abfluffernbedienung in Keramikspülen empfehlen wir ein flexibles Dichtungsband, Artikel Nr. 120 055.

Inklusiv: Zwei Hahnlochbohrungen, Abfluffernbedienung und PuraPlus®-Beschichtung.

Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download



EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schneidbrett aus massiver Buche
225362

Geschirrkorb mit Tellerstapler
507829

Zugknopf rund schwarz matt
238688



BLANCO UNIT MIT PALONA 6

JANDORA-S

SELECT II 60/3

siehe Seite 401

siehe Seite 439



226

BLANCO



Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

PANOR 60 KERAMIK



- Attraktive Lösung für traditionelle und moderne Landhausküchen
- Elegante Linienführung durch Kombination unterschiedlicher Radien
- Besonders großes Beckenvolumen
- Edel in Kristallweiß glänzend
- Passend für den 60er Unterschrank
- Der Spülstein BLANCO PANOR fügt sich als kompaktes Zwischenbau-Modul harmonisch in das Küchenumfeld ein

 Modul
zwischengebaut

UNTERSCHRANK MM	600	600
PANOR 60		
 kristallweiß glänzend	514501	514486
BECKENTIEFE	190 mm	190 mm
 vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen oder Durchsägen		
PLANUNGSHINWEIS	2 Bohrungen für Küchenarmatur und Ablauffernbedienung sind vorhanden. Eine Bohrung für optionales Zubehör ist vorbereitet (zum Durchschlagen bauseits). Rückseite nicht glasiert. Einbauhinweise finden Sie in unserem Internet- Produktkatalog.	Bohrung für Küchenarmatur ist vorhanden. Zwei Bohrungen für optionales Zubehör sind vorbereitet (zum Durchschlagen bauseits). Rückseite nicht glasiert. Einbauhinweise finden Sie in unserem Internet- Produktkatalog.
IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN Ohne Ablauffernbedienung	Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½" Korbventil, 2 Bohrungen	Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½" Korbventil, 1 Bohrung


600 mm

Keramik
Becken

4

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

TORRE Spülmittelspender	CapFlow	Ablauffernbedienung- Nachrüstset
512593	517666	118979



BLANCO UNIT MIT PANOR 60

TRADON	SELECT II 60/3
siehe Seite 385	siehe Seite 439



SUBLINE 375-U KERAMIK PURAPLUS



- Große Kapazität des Beckens
- Kein Zusatzaufwand bei der Montage
- Zeitgemäßer Pflegekomfort in Keramik
- Zeitlos elegante, konturierte Beckengeometrie
- Für den Schrank ab 45 cm
- Umfangreiches optionales Zubehör für zusätzliche Funktionalität
- Ablaufsystem InFino – elegant integriert und pflegeleicht

450 Unterschrank
mm

 Unterbau

450 mm

Keramik
Becken

4

FARBE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN		
 schwarz	ohne Ablaufernbedienung	523732	
 basalt	ohne Ablaufernbedienung	523731	
 kristallweiß glänzend	ohne Ablaufernbedienung	523726	
 magnolia glänzend	ohne Ablaufernbedienung	523727	

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil, Befestigungsset


TECHNISCHE ZEICHNUNG



Beckentiefe 185 mm
Radius Ausschnitt: 15 mm

Hinweis: Mindestarbeitsplattenstärke 25 mm. Montageanleitung beachten.

Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download



EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schneidbrett aus massiver
Buche
514544

Resteschale aus Edelstahl
514542

Wellentropf
230734

BLANCO UNIT MIT SUBLINE 375-U

LINUS-S

BOTTON Pro 45/2
Automatic

siehe Seite 392

siehe Seite 450



228

BLANCO

Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

5 KOMPOSIT SPÜLEN



5.1 KOMPOSIT SPÜLEN	230-270
ADIRA	240, 241, 261
AXIA III	233, 234, 235, 254, 259
COLLECTIS	239
BLANCODELTA II	230
ELON	243, 262
ETAGON XL	236
FARON XL	242
FAVUM	253, 269
LEGRA	251, 252, 268
METRA	244, 245, 246, 256, 263, 264
SONA	247, 257, 265
ZENAR	237, 238, 255, 260
ZIA	231, 232, 248, 249, 250, 258, 266, 267, 270
5.2 FLÄCHENBÜNDIGER EINBAU	271-287
ADIRA	277, 278, 286
AXIA III	272, 273, 274, 281, 284
BLANCODELTA II	271
ELON XL	279
ETAGON XL	275
METRA	280, 283, 287
ZENAR	276, 282, 285

BLANCODELTA II SILGRANIT



- Ergonomische Anordnung von Becken, Zusatzbecken und Abtropffläche
- Geräumiges Becken mit langer Beckendiagonale zum komfortablen Spülen von z. B. Backblechen
- Hochwertige Ausstattung mit Ablauffernbedienung und Ablaufsystem InFino - elegant integriert und besonders pflegeleicht
- Zusatzbecken mit gelochter Funktionsschale aus Edelstahl

900
x
900
mm

Eck-Unterschrank



Einbau
von oben

900x900 mm

KOMPOSIT
Spülen


5.1

FARBE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	BECKEN RECHTS
schwarz	mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör	525867
anthrazit	mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör	523656
felsgrau	mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör	523657
vulkangrau	mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör	527238
weiß	mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör	523660
softweiß	mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör	527055
tartufo	mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör	523666
cafe	mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör	523669

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN




Multifunktionsschale aus Edelstahl, Ablaufgarnitur mit Raumparrohr, 2 x 3 1/2" InFino-Korbventil mit Ablauffernbedienung (Drehbetätigung) für das Hauptbecken



Multifunktionsschale aus
Edelstahl

TECHNISCHE ZEICHNUNG


Beckentiefe 185/130 mm
Ausschnitt nach Schablone.



EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Multifunktionskorb

223297



BLANCO UNIT MIT BLANCODELTA II

LINEE-S

SOLON-IF

siehe Seite 372

siehe Seite 453



ZIA 9 E SILGRANIT



- Modernes Design mit klarer Linienführung
- Symmetrischer Aufbau mit ausgewogenen Proportionen
- Sehr geräumiges, mittiges Becken mit kleinen Eckradien
- Kompakte Abtropffläche und vertiefte Ausgusszone
- Für Eck- und Zeileinbau geeignet

900
x
900
mm

Eck-Unterschrank



Einbau
von oben

FARBE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	BECKEN MITTIG
schwarz	mit Abfluffernbedienung	526030
anthrazit	mit Abfluffernbedienung	514756
vulkangrau	mit Abfluffernbedienung	527394
weiß	mit Abfluffernbedienung	514750
softweiß	mit Abfluffernbedienung	527211
cafe	mit Abfluffernbedienung	515073

900x900 mm

KOMPOSIT
Spülen


5.1

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" Korbventil mit integrierter Abfluffernbedienung (Drehknopf)


TECHNISCHE ZEICHNUNG

○ vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen oder Durchsägen
Beckentiefe 180/27 mm
Ausschnitt nach Schablone.




EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Multifunktionskorb
223297



Geschirrkorb mit
Tellerstapler
507829



BLANCO UNIT MIT ZIA 9 E

KANO-S

siehe Seite 405



SOLON-IF

siehe Seite 453



ZIA 8 S SILGRANIT



- Modernes Design mit klarer Linienführung
- Geradlinige Außenkontur, betont durch schmalen Rand
- Charakteristische Batteriebank, die als Rahmen die Abtropffläche vergrößert
- Große Doppelbeckenspüle plus Abtropffläche bietet viel Platzkomfort
- Klassische Beckenanordnung zum reversiblen Einbau

800 Unterschrank mm



Einbau von oben

800 mm

KOMPOSIT Spülen

5.1


FARBE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	REVERSIBEL
schwarz	ohne Ablaufernbedienung	526027
anthrazit	ohne Ablaufernbedienung	515605
vulkangrau	ohne Ablaufernbedienung	527392
weiß	ohne Ablaufernbedienung	515597
softweiß	ohne Ablaufernbedienung	527209
cafe	ohne Ablaufernbedienung	515602

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 1/2" Korbventil


TECHNISCHE ZEICHNUNG

○ vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen oder Durchsägen
Beckentiefe 190/190 mm




EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR


Schneidbrett aus massiver Buche
218313



Schneidbrett aus wertigem Kunststoff in weiß
217611



Multifunktionskorb
223297



BLANCO UNIT MIT ZIA 8 S

KANO-S

siehe Seite 405



SOLON-IF


siehe Seite 453



AXIA III 6 S SILGRANIT



- Fließende, ergonomische Arbeitsabläufe entlang zweier Achsen
- Design geprägt von klaren Linien und besonders schmalem, flachem Rand
- Enge Radien für maximale Flächen- und Volumennutzung
- Verschiebbares Esche-Compound-Brückenschneidbrett zum Hineinarbeiten in Töpfe und Schalen
- Umhängbare, im Hauptbecken frei positionierbare Multifunktionsschale



UNTERSCHRANK MM	600	600
AXIA III 6 S		
	Becken rechts	Becken links
schwarz	525851	525849
anthrazit	523462	524643
felsgrau	523463	524644
vulkangrau	527229	527227
weiß	523466	524647
softweiß	527046	527044
tartufo	523469	524650
cafe	523471	524652
BECKENTIEFE	190/145 mm	190/145 mm
BECKENRADIUS		

600 mm

KOMPOSIT Spülen


5.1

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN


Esche-Compound-Brückenschneidbrett, Multifunktionsschale aus Edelstahl, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 1/2" InFino-Korbventil mit integrierter Ablauffernbedienung (Drehknopf) für das Hauptbecken

Planungshinweis:
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download

InFino mit Ablauffernbedienung



Esche-Compound-Brückenschneidbrett




Multifunktionsschale aus Edelstahl

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Glasschneidbrett weiß

234045



BLANCO UNIT MIT AXIA III 6 S

LINEE-S

siehe Seite 372



SELECT II 60/3 Orga


siehe Seite 438



AXIA III 6 S SILGRANIT



- Fließende, ergonomische Arbeitsabläufe entlang zweier Achsen
- Design geprägt von klaren Linien und besonders schmalem, flachem Rand
- Enge Radien für maximale Flächen- und Volumennutzung
- Verschiebbares Glasschneidbrett zum Hineinarbeiten in Töpfe und Schalen
- Umhängbare, im Hauptbecken frei positionierbare Multifunktionschale



UNTERSCHRANK MM

600

600

AXIA III 6 S



Becken rechts

Becken links

schwarz

525850

525848

anthrazit

523472

524653

felsgrau

523473

524654

vulkangrau

527228

527226

weiß

523477

524657

softweiß

527045

527043

tartufo

523480

524660

cafe

523482



524662

BECKENTIEFE

190/145 mm

190/145 mm

BECKENRADIUS



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

InFino mit Ablauffernbedienung

Bewegliches Schneidbrett aus Sicherheitsglas, Multifunktionsieb aus Edelstahl, Ablaufgarnitur mit platzsparendem Rohr, 2 x 3 1/2" InFino-Korbsieb mit Ablauf-Fernbedienung (Drehbetätigung) für das Hauptbecken.

Planungshinweis:

Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download



Glasschneidbrett weiß



Multifunktionschale aus Edelstahl

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

BLANCO UNIT MIT AXIA III 6 S

Esche-Compound-Brückenschneidbrett 234051

LINEE-S

SELECT II 60/3 Orga

siehe Seite 372

siehe Seite 438



AXIA III XL 6 S SILGRANIT



- Fließende, ergonomische Arbeitsabläufe entlang zweier Achsen
- Design geprägt von klaren Linien und besonders schmalem, flachem Rand
- Enge Radien für maximale Flächen- und Volumennutzung
- Verschiebbares Schneidbrett, wahlweise aus Glas- oder Holz, zum Hineinarbeiten in Töpfe und Schalen
- Geräumiges Becken und formschön integrierte, praktische Abtropfmulde

600 Unterschrank mm | Einbau von oben

FARBE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	REVERSIBEL
schwarz	mit Holzschneidbrett mit Glasschneidbrett	525858 525857
anthrazit	mit Holzschneidbrett mit Glasschneidbrett	523500 523510
felsgrau	mit Holzschneidbrett mit Glasschneidbrett	523501 523511
vulkangrau	mit Holzschneidbrett mit Glasschneidbrett	527235 527234
weiß	mit Holzschneidbrett mit Glasschneidbrett	523504 523514
softweiß	mit Holzschneidbrett mit Glasschneidbrett	527052 527051
tartufo	mit Holzschneidbrett mit Glasschneidbrett	523507 523517
cafe	mit Holzschneidbrett mit Glasschneidbrett	523509 523519

600 mm

KOMPOSIT
Spülen

5.1

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN



Esche-Compound-Brückenschneidbrett, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil mit integrierter Ablauffernbedienung (Drehbetätigung) oder
Bewegliches Schneidbrett aus Sicherheitsglas, Abfallset mit platzsparendem Rohr, 3 1/2" InFino-Korbsieb mit Ablauf-Fernbedienung (Drehbetätigung)



Esche-Compound-Brückenschneidbrett




Glasschneidbrett weiß

TECHNISCHE ZEICHNUNG



Beckentiefe 190/45 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download



BLANCO UNIT MIT AXIA III XL 6 S

LINEE-S

SELECT II 60/3 Orga

siehe Seite 372

siehe Seite 438





- Abgestuftes Spülbecken mit zusätzlicher Funktionalität und geräumiger Abtropffläche.
- Integrierte Stufe schafft eine zusätzliche Funktionsebene
- Durchdachtes Systemkonzept mit vielseitig verwendbaren ETAGON-Schienen
- Hochwertige Ausstattung mit Überlauf C-overflow und Ablaufsystem InFino – elegant integriert und pflegeleicht

600 Unterschrank mm | Einbau von oben

600 mm

KOMPOSIT Spülen


5.1

FARBE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	BECKEN RECHTS
schwarz	mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör	528092
anthrazit	mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör	528093
felsgrau	mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör	528094
vulkangrau	mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör	528095
weiß	mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör	528096
softweiß	mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör	528099
tartufo	mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör	528098
cafe	mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör	528097

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN




2 x ETAGON-Schiene aus Edelstahl, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil mit integrierter Ablauffernbedienung (PushControl)



TECHNISCHE ZEICHNUNG


○ vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen oder Durchsägen
Beckentiefe 190 mm



EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Esche-Compound-Schneidbrett
232791

Multifunktionsschale aus
Edelstahl
223077



BLANCO UNIT MIT ETAGON XL 6 S

CHOICE Icona

SELECT II XL 60/3 Orga

siehe Seite 341


siehe Seite 438



ZENAR XL 6 S SILGRANIT



- Besonders großes Becken, geräumige Abtropffläche
- Durchgehende Batteriebank bietet viel Platz
- Funktionsebene mit fließendem Übergang zur Abtropffläche
- Funktionales Zubehör optional erhältlich.
- Hochwertige Ausstattung mit integrierter Ablauffernbedienung, Überlauf C-overflow und Ablaufsystem InFino - elegant integriert und pflegeleicht



UNTERSCHRANK MM	600	600
ZENAR XL 6 S		
	Becken rechts	Becken links
schwarz	526062	526059
anthrazit	523964	523994
felsgrau	523965	523996
vulkangrau	527372	527370
weiß	523968	524001
softweiß	527189	527187
tartufo	523971	524007
cafe	523973	524011
BECKENTIEFE	190 mm	190 mm
vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen oder Durchsägen		
PLANUNGSHINWEIS	Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download	
IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN InFino mit Ablauffernbedienung	Ablaufgarnitur mit Raumparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil mit Ablauffernbedienung (Drehbetätigung)	

600 mm
KOMPOSIT Spülen

5.1

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Esche-Compound-Schneidbrett
229411

Multifunktionsschale aus
Edelstahl
223077



BLANCO UNIT MIT ZENAR XL 6 S

AVONA-S

BOTTON II 30/2

siehe Seite 377

siehe Seite 452



ZENAR XL 6 S COMPACT SILGRANIT



- Kompaktes Außenmaß für viel Komfort auf begrenztem Raum
- Besonders großes Becken mit kleiner Abtropffläche
- Funktionsebene mit fließendem Übergang zur Abtropffläche
- Funktionales Zubehör optional erhältlich
- Hochwertige Ausstattung mit Integrierter Ablauffernbedienung, Überlauf C-overflow und Ablaufsystem InFino – elegant integriert und pflegeleicht

600 Unterschrank
mm

 Einbau
von oben

600 mm

KOMPOSIT
Spülen

5.1

FARBE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	BECKEN RECHTS
 schwarz	mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör	526052
 anthrazit	mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör	523774
 felsgrau	mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör	523775
 vulkangrau	mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör	527368
 weiß	mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör	523778
 softweiß	mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör	527185
 tartufo	mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör	523782
 cafe	mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör	523784


IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil mit Ablauffernbedienung (Drehbetätigung)

TECHNISCHE ZEICHNUNG


○ vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen oder Durchsägen
Beckentiefe 190 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download



EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schneidbrett aus Bambus
239449

Multifunktionsschale aus
Edelstahl
223077



BLANCO UNIT MIT ZENAR XL 6 S COMPACT

AVONA-S

SELECT II 60/2

siehe Seite 377

siehe Seite 439



COLLECTIS 6 S SILGRANIT



- Cleveres Konzept für die Zubereitung von Speisen und das Sortieren von Abfällen
- Großzügige Funktionsspüle mit zentralem Depot-Becken
- Moderne Gestaltung mit klarer Linienführung und elegantem, flachem Rand
- Zusätzliche praktische Ausgußmulde
- Optionales Zubehör: massives Ahorn-Schneidbrett, zum direkten Hineinarbeiten in den Biomüllbehälter

600 mm Unterschrank | Einbau von oben

FARBE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	BECKEN RECHTS
 schwarz	mit Ablaufernbedienung, mit Zubehör	525866
 anthrazit	mit Ablaufernbedienung, mit Zubehör	523344
 felsgrau	mit Ablaufernbedienung, mit Zubehör	523345
 vulkangrau	mit Ablaufernbedienung, mit Zubehör	527241
 weiß	mit Ablaufernbedienung, mit Zubehör	523348
 softweiß	mit Ablaufernbedienung, mit Zubehör	527058
 tartufo	mit Ablaufernbedienung, mit Zubehör	523351
 cafe	mit Ablaufernbedienung, mit Zubehör	523353

600 mm


KOMPOSIT Spülen

5.1

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN



Kunststoff-Sortierbehälter mit Deckel, Ablaufgarnitur mit platzsparendem Rohr, 3 ½" InFino-Korbsieb und 1 ½" InFino™-Korbsieb mit Ablaufernbedienung (Drehbetätigung) für das Hauptbecken




Biomüllbehälter

TECHNISCHE ZEICHNUNG



Beckentiefe 190/155/45 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download



EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Holzschneidbrett Ahorn

235844



Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

BLANCO UNIT MIT COLLECTIS 6 S

LINUS-S

SELECT II 60/3 Orga

siehe Seite 393

siehe Seite 438



BLANCO

239

ADIRA 6 S SILGRANIT



- Moderne Spüle in schönen Silgranit-Farben mit erhöhter Funktionalität
- Hoher Komfort durch XL-Becken in Kombination mit praktischem Ablauf und ebener Abtropffläche
- Die multifunktionale ADIRA-Klappmatte ist im Lieferumfang enthalten und kann zur Schaffung einer obersten Ebene auf dem Becken oder als Abtropffläche verwendet werden.

600

Unterschrank
mm



Einbau
von oben



reddot winner 2024

600 mm

KOMPOSIT
Spülen


5.1

FARBE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	REVERSIBEL
schwarz	mit Ablaufernbedienung, mit Zubehör	527601
anthrazit	mit Ablaufernbedienung, mit Zubehör	527602
felsgrau	mit Ablaufernbedienung, mit Zubehör	527603
vulkangrau	mit Ablaufernbedienung, mit Zubehör	527604
weiß	mit Ablaufernbedienung, mit Zubehör	527605
softweiß	mit Ablaufernbedienung, mit Zubehör	527606
tartufo	mit Ablaufernbedienung, mit Zubehör	527607
cafe	mit Ablaufernbedienung, mit Zubehör	527608

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN



ADIRA-Klappmatte, Multifunktionschale aus Kunststoff, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 1/2" InFino-Korbventil mit integrierter Ablaufernbedienung (Drehknopf) für das Hauptbecken



ADIRA-Klappmatte




Schale

TECHNISCHE ZEICHNUNG




○ vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen oder Durchsägen
Beckentiefe 200/135 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download



EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR


Schneidbrett aus massiver
Buche
218313




240

BLANCO

Schneidbrett aus wertigem
Kunststoff in weiß
217611



Beckengitter
234795



BLANCO UNIT MIT ADIRA 6 S

ALTA-S II

siehe Seite 380



SELECT II 60/2 Orga

siehe Seite 438



ADIRA XL 6 S SILGRANIT



- Moderne Spüle in schönen Silgranit-Farben mit erhöhter Funktionalität
- Hoher Komfort durch XL-Becken in Kombination mit praktischem Ablauf und ebener Abtropffläche
- Die im Lieferumfang enthaltene multifunktionale ADIRA-Klappmatte kann als Aufsatz auf dem Becken oder als Abtropffläche verwendet werden
- Reversibel einbaubar

600 Unterschrank mm



Einbau von oben



reddot winner 2024

FARBE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	REVERSIBEL
 schwarz	mit Ablaufernbedienung, mit Zubehör	527617
 anthrazit	mit Ablaufernbedienung, mit Zubehör	527618
 felsgrau	mit Ablaufernbedienung, mit Zubehör	527619
 vulkangrau	mit Ablaufernbedienung, mit Zubehör	527620
 weiß	mit Ablaufernbedienung, mit Zubehör	527621
 softweiß	mit Ablaufernbedienung, mit Zubehör	527622
 tartufo	mit Ablaufernbedienung, mit Zubehör	527623
 cafe	mit Ablaufernbedienung, mit Zubehör	527624

600 mm

KOMPOSIT Spülen

5.1

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN



ADIRA-Klappmatte, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil mit integrierter Ablaufernbedienung (Drehknopf)




ADIRA-Klappmatte

TECHNISCHE ZEICHNUNG




Beckentiefe 200 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download




EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR


Schneidbrett aus massiver Buche
218313



Schneidbrett aus wertigem Kunststoff in weiß
217611



Sink Drainer 2-in-1
527644



BLANCO UNIT MIT ADIRA XL 6 S

ALTA-S II

siehe Seite 380



SELECT II 60/2 Orga

siehe Seite 438



FARON XL 6 S SILGRANIT



- Traditionelle Stilelemente modern interpretiert
- Feine Profil-Kante als Gestaltungsmerkmal bei Spülenrand und Schneidbrett
- Doppelrillen unterstreichen den Landhaus-Charakter
- Großzügiges XL-Becken
- Optionales Schneidbrett aus massiver Esche, auch mit Ornament-Dekor erhältlich, variabel auf Abtropffläche und Becken platzierbar

600 Unterschrank
mm

 Einbau
von oben

600 mm

KOMPOSIT
Spülen

5.1

FARBE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	REVERSIBEL
 schwarz	ohne Ablaufernbedienung, ohne Zubehör	525896
 anthrazit	ohne Ablaufernbedienung, ohne Zubehör	524803
 felsgrau	ohne Ablaufernbedienung, ohne Zubehör	524804
 vulkangrau	ohne Ablaufernbedienung, ohne Zubehör	527265
 weiß	ohne Ablaufernbedienung, ohne Zubehör	524807
 softweiß	ohne Ablaufernbedienung, ohne Zubehör	527082
 tartufo	ohne Ablaufernbedienung, ohne Zubehör	524810
 cafe	ohne Ablaufernbedienung, ohne Zubehör	524812


IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil

TECHNISCHE ZEICHNUNG

○ vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen oder Durchsägen
Beckentiefe 200 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem
Internet-Download



EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schneidbrett aus massiver
Esche
237118



BLANCO UNIT MIT FARON XL 6 S

LIVIA-S

SELECT II 60/3

siehe Seite 375

siehe Seite 439



ELON XL 6 S SILGRANIT



- Kompakte Einbeckenspüle, auch für kleine Küchen geeignet
- Praktisches und komfortables XL-Becken
- Clever erweiterbare Abtropffläche durch verschiebbares Tropfgitter aus Edelstahl
- Modernes, wellenförmiges Design von Spüle und Zubehör, passend aufeinander abgestimmt
- Multifunktionales Tropfgitter aus Edelstahl im Lieferumfang enthalten

600 Unterschrank mm |  Einbau von oben

FARBE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	REVERSIBEL
 schwarz	mit Ablaufernbedienung, mit Zubehör ohne Ablaufernbedienung, mit Zubehör	525882 525883
 anthrazit	mit Ablaufernbedienung, mit Zubehör ohne Ablaufernbedienung, mit Zubehör	524834 524844
 felsgrau	mit Ablaufernbedienung, mit Zubehör ohne Ablaufernbedienung, mit Zubehör	524835 524845
 vulkangrau	mit Ablaufernbedienung, mit Zubehör ohne Ablaufernbedienung, mit Zubehör	527253 527252
 weiß	mit Ablaufernbedienung, mit Zubehör ohne Ablaufernbedienung, mit Zubehör	524838 524848
 softweiß	mit Ablaufernbedienung, mit Zubehör ohne Ablaufernbedienung, mit Zubehör	527070 527069
 tartufo	mit Ablaufernbedienung, mit Zubehör ohne Ablaufernbedienung, mit Zubehör	524841 524851
 cafe	mit Ablaufernbedienung, mit Zubehör ohne Ablaufernbedienung, mit Zubehör	524843 524853

600 mm


KOMPOSIT
Spülen

5.1

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN



Tropfgitter aus Edelstahl, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½" InFino-Korbventil mit integrierter Ablaufernbedienung (Drehknopf) oder Tropfgitter aus Edelstahl, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½" InFino-Korbventil




Tropfgitter aus Edelstahl

TECHNISCHE ZEICHNUNG




○ vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen oder Durchsägen
Beckentiefe 190 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download




EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schneidbrett aus massiver Buche
218313



Schneidbrett aus wertigem Kunststoff in weiß
217611



Multifunktionsschale
227689



BLANCO UNIT MIT ELON XL 6 S

CARENA-S Vario
siehe Seite 387



SELECT II XL 60/3 Orga
siehe Seite 438



METRA 6 S SILGRANIT



- Moderne, geradlinige Gestaltung
- Besonders geräumiges Hauptbecken bietet viel Platz beim Spülen
- Zusatzbecken mit großer Abtropffläche sorgt für hohen Komfort beim Arbeiten
- Ästhetische, flache Randgestaltung
- Reversibel einbaubar

600

Unterschrank
mm



Einbau
von oben

600 mm


KOMPOSIT
Spülen

5.1

FARBE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	REVERSIBEL
 schwarz	mit Ablaufernbedienung, mit Zubehör	525926
 anthrazit	mit Ablaufernbedienung, mit Zubehör	513053
 felsgrau	mit Ablaufernbedienung, mit Zubehör	518877
 vulkangrau	mit Ablaufernbedienung, mit Zubehör	527299
 weiß	mit Ablaufernbedienung, mit Zubehör	513046
 softweiß	mit Ablaufernbedienung, mit Zubehör	527116
 tartufo	mit Ablaufernbedienung, mit Zubehör	517354
 cafe	mit Ablaufernbedienung, mit Zubehör	515045

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Multifunktionsschale aus Edelstahl, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 ½" Korbventil mit integrierter Ablaufernbedienung (Drehbetätigung) für das Hauptbecken




Multifunktionsschale aus
Edelstahl

TECHNISCHE ZEICHNUNG




○ vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen oder Durchsägen
Beckentiefe 190/145 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download




EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR


Schneidbrett aus massiver
Buche
218313



Schneidbrett aus wertigem
Kunststoff in weiß
217611



Multifunktionskorb
223297



BLANCO UNIT MIT METRA 6 S

LINUS-S

siehe Seite 393



SELECT II 60/3

siehe Seite 439



METRA 6 S COMPACT SILGRANIT



- Moderne, geradlinige Gestaltung
- Geräumiges Hauptbecken bietet viel Platz beim Spülen
- Kompakte Abtropffläche
- Zusatzbecken sorgt für hohen Komfort beim Arbeiten
- Ästhetische, flache Randgestaltung
- Reversibel einbaubar

600

Unterschrank
mm



Einbau
von oben

FARBE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	REVERSIBEL
schwarz	mit Abflauernbedienung	525925
anthrazit	mit Abflauernbedienung	513473
felsgrau	mit Abflauernbedienung	518876
vulkangrau	mit Abflauernbedienung	527297
weiß	mit Abflauernbedienung	513468
softweiß	mit Abflauernbedienung	527114
tartufo	mit Abflauernbedienung	517353
cafe	mit Abflauernbedienung	515044

600 mm

KOMPOSIT
Spülen

5.1


IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Ablaugarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 1/2" Korbventil mit integrierter Abflauernbedienung (Drehbetätigung) für das Hauptbecken

TECHNISCHE ZEICHNUNG




- vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen oder Durchsägen
- Beckentiefe 190/145 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download




EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR


Schneidbrett aus massiver Buche
218313



Schneidbrett aus wertigem Kunststoff in weiß
217611



Multifunktionschale aus Edelstahl
217796



BLANCO UNIT MIT METRA 6 S COMPACT

LINUS-S

siehe Seite 393



SELECT II 60/4 Orga

siehe Seite 438



METRA XL 6 S SILGRANIT



- Moderne, geradlinige Gestaltung
- Besonders geräumiges Becken bietet viel Platz beim Spülen
- Großzügige Abtropffläche sorgt für hohen Komfort
- Ästhetische, flache Randgestaltung
- Reversibel einbaubar

600 Unterschrank
mm

 Einbau
von oben

600 mm

KOMPOSIT
Spülen

5.1


FARBE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	REVERSIBEL
 schwarz	mit Abflauernbedienung	525931
 anthrazit	mit Abflauernbedienung	515286
 felsgrau	mit Abflauernbedienung	518881
 vulkangrau	mit Abflauernbedienung	527306
 weiß	mit Abflauernbedienung	515280
 softweiß	mit Abflauernbedienung	527123
 tartufo	mit Abflauernbedienung	517360
 cafe	mit Abflauernbedienung	515287

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Ablaugarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" Korbventil mit integrierter Abflauernbedienung (Drehbetätigung)

TECHNISCHE ZEICHNUNG

○ vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen oder Durchsägen
Beckentiefe 190 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download



EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schneidbrett aus massiver Buche
218313

Schneidbrett aus wertigem Kunststoff in weiß
217611

Eck-Schale
235866



BLANCO UNIT MIT METRA XL 6 S

LINUS-S

SELECT II 60/3

siehe Seite 393

siehe Seite 439



SONA XL 6 S SILGRANIT



- Moderne, unabhängige Gestaltung
- Besonders geräumiges XL-Becken für noch mehr Platz beim Abwasch
- Großzügige, markant profilierte Armaturenbank
- Speziell für den 60 cm Unterschrank
- Reversibel einbaubar

600 Unterschrank
mm

Einbau
von oben

FARBE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	REVERSIBEL
schwarz	ohne Ablaufernbedienung	525977
anthrazit	ohne Ablaufernbedienung	519689
felsgrau	ohne Ablaufernbedienung	519690
vulkangrau	ohne Ablaufernbedienung	527341
weiß	ohne Ablaufernbedienung	519692
softweiß	ohne Ablaufernbedienung	527158
tartufo	ohne Ablaufernbedienung	519696
cafe	ohne Ablaufernbedienung	519697

600 mm

KOMPOSIT
Spülen

5.1


IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" Korbventil

TECHNISCHE ZEICHNUNG




○ vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen oder Durchsägen
Beckentiefe 190 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem
Internet-Download




EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR


Schneidbrett aus massiver
Buche
218313



Schneidbrett aus wertigem
Kunststoff in weiß
217611



Multifunktionskorb
223297



BLANCO UNIT MIT SONA XL 6 S

KANO-S

siehe Seite 405



BOTTON Pro 60/3
Automatic

siehe Seite 450



ZIA 6 S SILGRANIT



- Modernes Design mit klarer Linienführung
- Geradlinige Außenkontur, betont durch schmalen Rand
- Charakteristische Batteriebank, die als Rahmen die Abtropffläche vergrößert
- Sehr geräumiges Hauptbecken für komfortables Arbeiten
- Zusätzliches Becken mit 3 ½" Korbventil
- Klassische Beckenanordnung zum reversiblen Einbau

600 Unterschrank
mm

 Einbau
von oben

600 mm

KOMPOSIT
Spülen

5.1


FARBE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	REVERSIBEL
 schwarz	mit Abflauernbedienung	526020
 anthrazit	mit Abflauernbedienung	514740
 vulkangrau	mit Abflauernbedienung	527389
 weiß	mit Abflauernbedienung	514734
 softweiß	mit Abflauernbedienung	527206
 cafe	mit Abflauernbedienung	515071

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Ablauffarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 ½" Korbventil mit integrierter Abflauernbedienung (Drehknopf) für das Hauptbecken


TECHNISCHE ZEICHNUNG

○ vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen oder Durchsägen
Beckentiefe 190/140 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download




EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR


Schneidbrett aus massiver Buche
218313



Schneidbrett aus wertigem Kunststoff in weiß
217611



Multifunktionskorb
223297



BLANCO UNIT MIT ZIA 6 S

KANO-S

siehe Seite 405



SELECT II 60/3

siehe Seite 439



ZIA XL 6 S SILGRANIT



- Modernes Design mit klarer Linienführung
- Geradlinige Außenkontur, betont durch einen schmalen Rand
- Charakteristische Armaturenbank, die als Rahmen die Abtropffläche vergrößert
- Maximal großes XL-Becken für noch mehr Platz beim Spülen
- Klassische Beckenanordnung zum reversiblen Einbau

600

Unterschrank
mm



Einbau
von oben

FARBE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	REVERSIBEL
 schwarz	mit Abflauffernbedienung	526023
 anthrazit	mit Abflauffernbedienung	517558
 vulkangrau	mit Abflauffernbedienung	527399
 weiß	mit Abflauffernbedienung	517561
 softweiß	mit Abflauffernbedienung	527216
 cafe	mit Abflauffernbedienung	517567

600 mm

KOMPOSIT
Spülen


5.1

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Abflaugarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" Korbventil mit integrierter Abflauffernbedienung (Drehbetätigung)


TECHNISCHE ZEICHNUNG

○ vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen oder Durchsägen
Beckentiefe 190 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download




EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR


Schneidbrett aus massiver Buche
218313



Schneidbrett aus wertigem Kunststoff in weiß
217611



Multifunktionskorb
223297



BLANCO UNIT MIT ZIA XL 6 S

KANO-S

siehe Seite 405



SELECT II 60/3

siehe Seite 439



ZIA XL 6 S COMPACT SILGRANIT



- Modernes Design mit klarer Linienführung
- Extra großes Becken für maximalen Komfort
- Kompaktes Außenmaß durch verkürzte Abtropffläche
- Reversibel einbaubar

600
mm

Unterschrank



Einbau
von oben

600 mm

KOMPOSIT
Spülen

5.1


FARBE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	REVERSIBEL
 schwarz	mit Abflauffernbedienung	526018
 anthrazit	mit Abflauffernbedienung	523263
 vulkangrau	mit Abflauffernbedienung	527396
 weiß	mit Abflauffernbedienung	523267
 softweiß	mit Abflauffernbedienung	527213
 cafe	mit Abflauffernbedienung	523272

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" Korbventil mit integrierter Abflauffernbedienung (Drehknopf)


TECHNISCHE ZEICHNUNG

○ vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen oder Durchsägen
Beckentiefe 190 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download



EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR


Schneidbrett aus massiver Buche
218313




250

BLANCO

Schneidbrett aus wertigem Kunststoff in weiß
217611



Geschirrkorb mit Tellerstapler
507829



BLANCO UNIT MIT ZIA XL 6 S COMPACT

KANO-S

siehe Seite 405



BOTTON Pro 60/3 Manuell

siehe Seite 451



LEGRA 6 S SILGRANIT



- Klassische Linienführung kombiniert mit moderner Funktionalität
- Geräumiges Haupt- und Nebenbecken
- Reversibel einbaubar

600

Unterschrank
mm



Einbau
von oben

FARBE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	REVERSIBEL
schwarz	ohne Abfluffernbedienung	526086
anthrazit	ohne Abfluffernbedienung	522207
vulkangrau	ohne Abfluffernbedienung	527271
weiß	ohne Abfluffernbedienung	522209
softweiß	ohne Abfluffernbedienung	527088
cafe	ohne Abfluffernbedienung	522212

600 mm

KOMPOSIT
Spülen


5.1

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Abfluggarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 1/2" Korbventil


TECHNISCHE ZEICHNUNG

○ vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen oder Durchsägen
Beckentiefe 190/135 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem
Internet-Download




EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schneidbrett aus massiver
Buche
218313



Schneidbrett aus wertigem
Kunststoff in weiß
217611



BLANCO UNIT MIT LEGRA 6 S

MIDA-S

siehe Seite 408



BOTTON Pro 60/3 Manuell

siehe Seite 451



LEGRA XL 6 S SILGRANIT



- Klassische Linienführung kombiniert mit moderner Funktionalität
- Geräumiges Hauptbecken
- Maximal großes XL-Becken für noch mehr Platz beim Spülen
- Reversibel einbaubar

600 Unterschrank mm

 Einbau von oben

600 mm

KOMPOSIT Spülen

5.1


FARBE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	REVERSIBEL
 schwarz	ohne Ablaufernbedienung	526087
 anthrazit	ohne Ablaufernbedienung	523326
 vulkangrau	ohne Ablaufernbedienung	527274
 weiß	ohne Ablaufernbedienung	523328
 softweiß	ohne Ablaufernbedienung	527091
 cafe	ohne Ablaufernbedienung	523331

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½" Korbventil


TECHNISCHE ZEICHNUNG

○ vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen oder Durchsägen
Beckentiefe 190 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download




EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR


Schneidbrett aus massiver Buche
218313



Schneidbrett aus wertigem Kunststoff in weiß
217611



Geschirrkorb mit Tellerstapler
507829



BLANCO UNIT MIT LEGRA XL 6 S

MIDA-S

siehe Seite 408



BOTTON Pro 60/3 Manuell

siehe Seite 451



FAVUM XL 6 S SILGRANIT



- Zeitlose, funktionale Gestaltung mit klarer Linienführung
- Extra großes Becken und große Abtropffläche mit harmonisch integriertem Überlauf
- Enge Beckenradien für größtmögliches Füllvolumen
- Große Spüle mit geringem Platzbedarf von 86 x 43,5 cm
- Reversibel einbaubar

600 Unterschrank mm |  Einbau von oben

FARBE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	REVERSIBEL
 schwarz	ohne Ablaufernbedienung	526082
 anthrazit	ohne Ablaufernbedienung	524233
 vulkangrau	ohne Ablaufernbedienung	527267
 weiß	ohne Ablaufernbedienung	524235
 softweiß	ohne Ablaufernbedienung	527084
 cafe	ohne Ablaufernbedienung	524238

600 mm

KOMPOSIT
Spülen

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN


Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" Korbventil

TECHNISCHE ZEICHNUNG



5.1

○ vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen oder Durchsägen
Beckentiefe 180 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download



BLANCO UNIT MIT FAVUM XL 6 S

BLANCOWEGA-S II

BOTTON Pro 60/3 Manuell

siehe Seite 414

siehe Seite 451



AXIA III 5 S SILGRANIT



- Reibungsloser, ergonomischer Arbeitsablauf entlang zweier Achsen
- Design geprägt von klaren Linien und besonders schmalem, niedrigem Rand
- Enge Radien für maximale Ausnutzung von Bodenfläche und Volumen
- Verschiebbares Schneidbrett zum direkten Verarbeiten in das Kochzubehör

500 Unterschrank mm

 Einbau von oben

500 mm

KOMPOSIT Spülen

5.1

FARBE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	REVERSIBEL
 schwarz	mit Holzschneidbrett mit Glasschneidbrett	525845 525844
 anthrazit	mit Holzschneidbrett mit Glasschneidbrett	523205 523215
 felsgrau	mit Holzschneidbrett mit Glasschneidbrett	523206 523216
 vulkangrau	mit Holzschneidbrett mit Glasschneidbrett	527223 527222
 weiß	mit Holzschneidbrett mit Glasschneidbrett	523209 523219
 softweiß	mit Holzschneidbrett mit Glasschneidbrett	527040 527039
 tartufo	mit Holzschneidbrett mit Glasschneidbrett	523212 523222
 cafe	mit Holzschneidbrett mit Glasschneidbrett	523214 523224

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN



Esche-Compound-Brückenschneidbrett, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½" InFino-Korbventil mit integrierter Ablauffernbedienung (Drehbetätigung) oder bewegliches Schneidbrett aus Sicherheitsglas, Ablaufgarnitur mit platzsparendem Rohr, 3 ½" InFino Korbsieb mit Abflussfernbedienung (Drehbetätigung)



Esche-Compound-Brückenschneidbrett




Glasschneidbrett weiß

TECHNISCHE ZEICHNUNG



Beckentiefe 190/40 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download



EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Multifunktionschale aus Edelstahl
233739



254

BLANCO

BLANCO UNIT MIT AXIA III 5 S

LINEE-S

SELECT II 50/2

siehe Seite 372

siehe Seite 443



ZENAR 5 S SILGRANIT



- Besonders großes Becken, geräumige Abtropffläche
- Durchgehende Batteriebank bietet viel Platz
- Funktionsebene mit fließendem Übergang zur Abtropffläche
- Funktionales Zubehör optional erhältlich
- Hochwertige Ausstattung mit integrierter Ablaufernbedienung, Überlauf C-overflow und Ablaufsystem InFino - elegant integriert und pflegeleicht

500 Unterschrank mm | Einbau von oben

FARBE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	BECKEN RECHTS
schwarz	mit Ablaufernbedienung, ohne Zubehör	526046
anthrazit	mit Ablaufernbedienung, ohne Zubehör	523934
felsgrau	mit Ablaufernbedienung, ohne Zubehör	523935
vulkangrau	mit Ablaufernbedienung, ohne Zubehör	527365
weiß	mit Ablaufernbedienung, ohne Zubehör	523938
softweiß	mit Ablaufernbedienung, ohne Zubehör	527182
tartufo	mit Ablaufernbedienung, ohne Zubehör	523941
cafe	mit Ablaufernbedienung, ohne Zubehör	523943

500 mm

KOMPOSIT Spülen

5.1


IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN



Ablaugarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil mit Ablaufernbedienung (Drehbetätigung)

TECHNISCHE ZEICHNUNG

○ vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen oder Durchsägen
Beckentiefe 190 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download



EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Esche-Compound-Schneidbrett
229421

Schneidbrett aus Bambus
239449

Multifunktionsschale aus
Edelstahl
223077



BLANCO UNIT MIT ZENAR 5 S

AVONA

SELECT II 50/2

siehe Seite 378

siehe Seite 443



METRA 5 S SILGRANIT



- Moderne, geradlinige Gestaltung
- Besonders geräumiges Becken bietet viel Platz beim Spülen
- Großzügige Abtropffläche sorgt für hohen Komfort
- Ästhetisch flache Randgestaltung
- Reversibel einbaubar

500 mm
Unterschrank

 Einbau
von oben

500 mm

KOMPOSIT
Spülen

5.1


FARBE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	REVERSIBEL
 schwarz	mit Ablaufernbedienung	525918
 anthrazit	mit Ablaufernbedienung	513044
 felsgrau	mit Ablaufernbedienung	518871
 vulkangrau	mit Ablaufernbedienung	527292
 weiß	mit Ablaufernbedienung	513037
 softweiß	mit Ablaufernbedienung	527109
 tartufo	mit Ablaufernbedienung	517348
 cafe	mit Ablaufernbedienung	515041

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" Korbventil mit integrierter Ablaufernbedienung (Drehbetätigung)

TECHNISCHE ZEICHNUNG

○ vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen oder Durchsägen
Beckentiefe 190 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download



EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schneidbrett aus massiver Buche
218313

Schneidbrett aus wertigem Kunststoff in weiß
217611

Eck-Schale
235866



BLANCO UNIT MIT METRA 5 S

LINUS

SELECT II 50/2

siehe Seite 396

siehe Seite 443



SONA 5 S SILGRANIT



- Moderne, unabhängige Gestaltung
- Geräumiges Hauptbecken bietet ausreichend Platz beim Abwasch
- Großzügige, markant profilierte Armaturenbank
- Speziell für den 50 cm Unterschrank
- Reversibel einbaubar

500 Unterschrank
mm

 Einbau
von oben

FARBE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	REVERSIBEL
 schwarz	ohne Ablaufernbedienung	525972
 anthrazit	ohne Ablaufernbedienung	519671
 felsgrau	ohne Ablaufernbedienung	519672
 vulkangrau	ohne Ablaufernbedienung	527334
 weiß	ohne Ablaufernbedienung	519674
 softweiß	ohne Ablaufernbedienung	527151
 tartufo	ohne Ablaufernbedienung	519678
 cafe	ohne Ablaufernbedienung	519679

500 mm

KOMPOSIT
Spülen

5.1


IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" Korbventil

TECHNISCHE ZEICHNUNG




○ vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen oder Durchsägen
Beckentiefe 190 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem
Internet-Download




EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR


Schneidbrett aus massiver
Buche
218313



Schneidbrett aus wertigem
Kunststoff in weiß
217611



Multifunktionskorb
223297



BLANCO UNIT MIT SONA 5 S

KANO

siehe Seite 407



SELECT II 50/3

siehe Seite 443



ZIA 5 S SILGRANIT



- Modernes Design mit klarer Linienführung
- Geradlinige Außenkontur, betont durch schmalen Rand
- Großzügiges Becken für komfortables Arbeiten
- Charakteristische Armaturenbank, die als Rahmen die Abtropffläche vergrößert
- Reversibel einbaubar

500 Unterschrank
mm



Einbau
von oben

500 mm

KOMPOSIT
Spülen

5.1


FARBE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	REVERSIBEL
 schwarz	mit Abfluffernbedienung	526015
 anthrazit	mit Abfluffernbedienung	520502
 vulkangrau	mit Abfluffernbedienung	527386
 weiß	mit Abfluffernbedienung	520506
 softweiß	mit Abfluffernbedienung	527203
 cafe	mit Abfluffernbedienung	520510

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½" Korbventil mit integrierter Abfluffernbedienung (Drehbetätigung)


TECHNISCHE ZEICHNUNG

○ vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen oder Durchsägen
Beckentiefe 190 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download




EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR


Schneidbrett aus massiver Buche
218313



Schneidbrett aus wertigem Kunststoff in weiß
217611



Multifunktionskorb
223297



BLANCO UNIT MIT ZIA 5 S

KANO

siehe Seite 407



SELECT II 50/2

siehe Seite 443



AXIA III 45 S SILGRANIT



- Reibungsloser, ergonomischer Arbeitsablauf entlang zweier Achsen
- Design geprägt von klaren Linien und besonders schmalem, niedrigem Rand
- Enge Radien für maximale Ausnutzung von Bodenfläche und Volumen
- Verschiebbares Schneidbrett zum direkten Verarbeiten in das Kochzubehör

450 Unterschrank mm

 Einbau von oben

FARBE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	REVERSIBEL
 schwarz	mit Holzschneidbrett mit Glasschneidbrett	525841 525840
 anthrazit	mit Holzschneidbrett mit Glasschneidbrett	523173 523183
 felsgrau	mit Holzschneidbrett mit Glasschneidbrett	523174 523184
 vulkangrau	mit Holzschneidbrett mit Glasschneidbrett	527219 527218
 weiß	mit Holzschneidbrett mit Glasschneidbrett	523177 523187
 softweiß	mit Holzschneidbrett mit Glasschneidbrett	527036 527035
 tartufo	mit Holzschneidbrett mit Glasschneidbrett	523180 523190
 cafe	mit Holzschneidbrett mit Glasschneidbrett	523182 523192

450 mm


KOMPOSIT Spülen

5.1


IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN



Esche-Compound-Brückenschneidbrett, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½" InFino-Korbventil mit integrierter Ablauffernbedienung (Drehbetätigung) oder bewegliches Schneidbrett aus Sicherheitsglas, Ablaufgarnitur mit platzsparendem Rohr, 3 ½" InFino-Korbsieb mit Ablauf-Fernbedienung (Drehbetätigung)



Esche-Compound-Brückenschneidbrett




Glasschneidbrett weiß

TECHNISCHE ZEICHNUNG



Beckentiefe 190/20 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download



BLANCO UNIT MIT AXIA III 45 S

LINEE-S

SELECT II 45/2

siehe Seite 372


siehe Seite 443



ZENAR 45 S SILGRANIT



- Besonders großes Becken, geräumige Abtropffläche
- Durchgehende Batteriebank bietet viel Platz
- Funktionsebene mit fließendem Übergang zur Abtropffläche
- Funktionales Zubehör optional erhältlich
- Hochwertige Ausstattung mit integrierter Ablauffernbedienung, Überlauf C-overflow und Ablaufsystem InFino - elegant integriert und pflegeleicht



UNTERSCHRANK MM

450

450

ZENAR 45 S



Becken rechts

Becken links

schwarz

526037

526034

anthrazit

523781

523850

felsgrau

523785

523851

vulkangrau

527361

527359

weiß

523788

523854

softweiß

527178

527176

tartufo

523796

523859

cafe

523798



523861

BECKENTIEFE

190 mm

190 mm

vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen oder Durchsägen



PLANUNGSHINWEIS

Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN
InFino mit Ablauffernbedienung



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil mit integrierter Ablauffernbedienung (Drehknopf)

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Esche-Compound-Schneidbrett
229421

Multifunktionsschale aus
Edelstahl
223077



BLANCO UNIT MIT ZENAR 45 S

AVONA

SELECT II 45/2

siehe Seite 378

siehe Seite 443



260

BLANCO

Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

450 mm

KOMPOSIT
Spülen

5.1

ADIRA 45 S SILGRANIT



- Moderne Spüle in schönen Silgranit-Farben mit erhöhter Funktionalität
- Hoher Komfort durch XL-Becken in Kombination mit praktischem Ablauf und ebener Abtropffläche
- Die im Lieferumfang enthaltene multifunktionale ADIRA-Klappmatte kann als Aufsatz auf dem Becken oder als Abtropffläche verwendet werden
- Reversibel einbaubar

450 Unterschrank mm

Einbau von oben



FARBE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	REVERSIBEL
schwarz	mit Ablaufernbedienung, mit Zubehör	527585
anthrazit	mit Ablaufernbedienung, mit Zubehör	527586
felsgrau	mit Ablaufernbedienung, mit Zubehör	527587
vulkangrau	mit Ablaufernbedienung, mit Zubehör	527588
weiß	mit Ablaufernbedienung, mit Zubehör	527589
softweiß	mit Ablaufernbedienung, mit Zubehör	527590
tartufo	mit Ablaufernbedienung, mit Zubehör	527591
cafe	mit Ablaufernbedienung, mit Zubehör	527592

450 mm

KOMPOSIT Spülen

5.1

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN



ADIRA-Klappmatte, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil mit integrierter Ablaufernbedienung (Drehknopf)




ADIRA-Klappmatte

TECHNISCHE ZEICHNUNG




Beckentiefe 200 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download




EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR


Schneidbrett aus massiver Buche
218313



Schneidbrett aus wertigem Kunststoff in weiß
217611



Sink Drainer 2-in-1
527644



BLANCO UNIT MIT ADIRA 45 S

ALTA II

siehe Seite 382



SELECT II 45/2

siehe Seite 443



ELON 45 S SILGRANIT



- Kompakte Einbeckenspüle, besonders für kleine Küchen
- Großes Becken für 45 cm Schrank
- Clever erweiterbare Abtropffläche durch verschiebbares Tropfgitter aus Edelstahl
- Modernes, wellenförmiges Design von Spüle und Zubehör, passend aufeinander abgestimmt
- Multifunktionales Tropfgitter aus Edelstahl im Lieferumfang enthalten

450 Unterschrank mm

 Einbau von oben

450 mm

KOMPOSIT Spülen


5.1

FARBE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	REVERSIBEL
 schwarz	mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör	525879
 anthrazit	mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör	524814
 felsgrau	mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör	524815
 vulkangrau	mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör	527251
 weiß	mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör	524818
 softweiß	mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör	527068
 tartufo	mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör	524821
 cafe	mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör	524823

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN



Tropfgitter aus Edelstahl, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil mit integrierter Ablauffernbedienung (Drehknopf)




Tropfgitter aus Edelstahl

TECHNISCHE ZEICHNUNG




○ vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen oder Durchsägen
Beckentiefe 190 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download




EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schneidbrett aus massiver Buche
218313



Schneidbrett aus wertigem Kunststoff in weiß
217611



Multifunktionsschale
227689



BLANCO UNIT MIT ELON 45 S

CARENA-S Vario
siehe Seite 387



SELECT II 45/2
siehe Seite 443



METRA 45 S SILGRANIT



- Moderne, geradlinige Gestaltung
- Separater Ablauf für hohes Maß an Komfort
- Geräumiges Becken bietet viel Platz beim Spülen
- Ästhetische, flache Randgestaltung
- Reversibel einbaubar

450 Unterschrank mm

 Einbau von oben

FARBE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	REVERSIBEL
 schwarz	mit Abfluffernbedienung	525914
 anthrazit	mit Abfluffernbedienung	513035
 felsgrau	mit Abfluffernbedienung	518868
 vulkangrau	mit Abfluffernbedienung	527288
 weiß	mit Abfluffernbedienung	513028
 softweiß	mit Abfluffernbedienung	527105
 tartufo	mit Abfluffernbedienung	517345
 cafe	mit Abfluffernbedienung	515038

450 mm

KOMPOSIT Spülen

5.1


IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Abfluggarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" Korbventil mit integrierter Abfluffernbedienung (Drehbetätigung)

TECHNISCHE ZEICHNUNG




○ vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen oder Durchsägen
Beckentiefe 190/25 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download




EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schneidbrett aus massiver Buche
218313



Schneidbrett aus wertigem Kunststoff in weiß
217611



Eck-Schale
235866



BLANCO UNIT MIT METRA 45 S

LINUS

siehe Seite 396



SELECT II 45/2

siehe Seite 443



METRA 45 S COMPACT SILGRANIT



- Moderne, geradlinige Gestaltung
- Geräumiges Becken bietet viel Platz beim Spülen
- Kompakte Abtropffläche mit integriertem Ausguss
- Ästhetische, flache Randgestaltung
- Reversibel einbaubar

450 Unterschrank
mm

 Einbau
von oben

450 mm

KOMPOSIT
Spülen

5.1


FARBE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	REVERSIBEL
 schwarz	mit Ablaufernbedienung	525913
 anthrazit	mit Ablaufernbedienung	519572
 felsgrau	mit Ablaufernbedienung	519573
 vulkangrau	mit Ablaufernbedienung	527285
 weiß	mit Ablaufernbedienung	519576
 softweiß	mit Ablaufernbedienung	527102
 tartufo	mit Ablaufernbedienung	519580
 cafe	mit Ablaufernbedienung	519581

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" Korbventil mit integrierter Ablaufernbedienung (Drehbetätigung)

TECHNISCHE ZEICHNUNG

○ vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen oder Durchsägen
Beckentiefe 190/25 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download



R8

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schneidbrett aus massiver Buche
218313

Schneidbrett aus wertigem Kunststoff in weiß
217611

Eck-Schale
235866



BLANCO UNIT MIT METRA 45 S COMPACT

LINUS

SELECT II 45/2

siehe Seite 396

siehe Seite 443



SONA 45 S SILGRANIT



- Moderne, unabhängige Gestaltung
- Geräumiges Hauptbecken bietet ausreichend Platz beim Abwasch
- Großzügige, markant profilierte Armaturenbank
- Speziell für den 45 cm Unterschrank

450 Unterschrank
mm

 Einbau
von oben

FARBE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	REVERSIBEL
 schwarz	ohne Ablaufernbedienung	525970
 anthrazit	ohne Ablaufernbedienung	519662
 felsgrau	ohne Ablaufernbedienung	519663
 vulkangrau	ohne Ablaufernbedienung	527332
 weiß	ohne Ablaufernbedienung	519665
 softweiß	ohne Ablaufernbedienung	527149
 tartufo	ohne Ablaufernbedienung	519669
 cafe	ohne Ablaufernbedienung	519670

450 mm

KOMPOSIT
Spülen

5.1


IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" Korbventil

TECHNISCHE ZEICHNUNG




○ vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen oder Durchsägen
Beckentiefe 190 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem
Internet-Download




EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR


Schneidbrett aus massiver
Buche
218313



Schneidbrett aus wertigem
Kunststoff in weiß
217611



CapFlow
517666



BLANCO UNIT MIT SONA 45 S

KANO

siehe Seite 407



BOTTON II 30/2

siehe Seite 452



ZIA 45 S SILGRANIT



- Modernes Design mit klarer Linienführung
- Geradlinige Außenkontur, betont durch schmalen Rand
- Charakteristische Armaturenbank, die als Rahmen die Abtropffläche vergrößert
- Sehr geräumiges Becken
- Komfortabler Zusatzausguss
- Klassische Beckenanordnung zum reversiblen Einbau möglich

450 Unterschrank mm

 Einbau von oben

450 mm

KOMPOSIT Spülen

5.1


FARBE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	REVERSIBEL
 schwarz	mit Abflauffernbedienung	526012
 anthrazit	mit Abflauffernbedienung	514724
 vulkangrau	mit Abflauffernbedienung	527382
 weiß	mit Abflauffernbedienung	514718
 softweiß	mit Abflauffernbedienung	527199
 cafe	mit Abflauffernbedienung	515069

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Ablauffarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" Korbventil mit integrierter Abflauffernbedienung (Drehbetätigung)


TECHNISCHE ZEICHNUNG

○ vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen oder Durchsägen
Beckentiefe 190 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download




EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR


Schneidbrett aus massiver Buche
218313



Schneidbrett aus wertigem Kunststoff in weiß
217611



Multifunktionskorb
223297



BLANCO UNIT MIT ZIA 45 S

KANO

siehe Seite 407



BOTTON Pro 45/2 Automatic

siehe Seite 450



ZIA 45 S COMPACT SILGRANIT



- Modernes Design mit klarer Linienführung
- Ermöglicht funktionales und komfortables Arbeiten
- Kompaktes Außenmaß durch verkürzte Abtropffläche
- Klassische Beckenanordnung für reversible Einbaumöglichkeit

450 Unterschrank mm



Einbau von oben

FARBE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	REVERSIBEL
 schwarz	mit Abflauffernbedienung	526008
 anthrazit	mit Abflauffernbedienung	524711
 vulkangrau	mit Abflauffernbedienung	527379
 weiß	mit Abflauffernbedienung	524715
 softweiß	mit Abflauffernbedienung	527196
 cafe	mit Abflauffernbedienung	524720

450 mm

KOMPOSIT Spülen


5.1

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Ablauffarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" Korbventil mit integrierter Abflauffernbedienung (Drehbetätigung)


TECHNISCHE ZEICHNUNG

○ vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen oder Durchsägen
Beckentiefe 190 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download




EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR


Schneidbrett aus massiver Buche
218313



Schneidbrett aus wertigem Kunststoff in weiß
217611



Geschirrkorb mit Tellerstapler
507829



BLANCO UNIT MIT ZIA 45 S COMPACT

KANO

siehe Seite 407



BOTTON Pro 45/2 Manuell

siehe Seite 451



LEGRA 45 S SILGRANIT



- Klassische Linienführung kombiniert mit moderner Funktionalität
- Geräumiges Hauptbecken
- Reversibel einbaubar

450 Unterschrank
mm

 Einbau
von oben

450 mm

KOMPOSIT
Spülen

5.1


FARBE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	REVERSIBEL
 schwarz	ohne Abfluffernbedienung	526083
 anthrazit	ohne Abfluffernbedienung	522201
 vulkangrau	ohne Abfluffernbedienung	527268
 weiß	ohne Abfluffernbedienung	522203
 softweiß	ohne Abfluffernbedienung	527085
 cafe	ohne Abfluffernbedienung	522206

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Abfluggarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" Korbventil

TECHNISCHE ZEICHNUNG



○ vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen oder Durchsägen
Beckentiefe 190 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem
Internet-Download



EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schneidbrett aus massiver
Buche
218313

Schneidbrett aus wertigem
Kunststoff in weiß
217611



268

BLANCO

BLANCO UNIT MIT LEGRA 45 S

MIDA

BOTTON II 30/2

siehe Seite 409

siehe Seite 452



FAVUM 45 S SILGRANIT



- Zeitlose, funktionale Gestaltung mit klarer Linienführung
- Großes Becken und große Abtropffläche mit harmonisch integriertem Überlauf
- Enge Beckenradien für größtmögliches Füllvolumen
- Große Spüle mit geringem Platzbedarf von 86 x 43,5 cm
- Reversibel einbaubar

450 Unterschrank mm

 Einbau von oben

FARBE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	REVERSIBEL
 schwarz	ohne Ablaufernbedienung	526081
 anthrazit	ohne Ablaufernbedienung	524227
 vulkangrau	ohne Ablaufernbedienung	527266
 weiß	ohne Ablaufernbedienung	524229
 softweiß	ohne Ablaufernbedienung	527083
 cafe	ohne Ablaufernbedienung	524232

450 mm

KOMPOSIT Spülen

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN


Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" Korbventil

TECHNISCHE ZEICHNUNG



5.1

○ vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen oder Durchsägen
Beckentiefe 180 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download



BLANCO UNIT MIT FAVUM 45 S

BLANCOWEGA II

BOTTON II 30/2

siehe Seite 416

siehe Seite 452



ZIA 40 S SILGRANIT



- Modernes Design mit klarer Linienführung
- Geradlinige Außenkontur, betont durch schmalen Rand
- Charakteristische Armaturenbank, die als Rahmen die Abtropffläche vergrößert
- Kompakte Beckengröße für den 40 cm Unterschrank
- Komfortables Arbeiten - auch in kleinsten Küchen
- Klassische Beckenanordnung zum reversiblen Einbau möglich

400 Unterschrank mm

 Einbau von oben

400 mm

KOMPOSIT Spülen

5.1


FARBE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	REVERSIBEL
 schwarz	ohne Abflauffernbedienung	526006
 anthrazit	ohne Abflauffernbedienung	516918
 vulkangrau	ohne Abflauffernbedienung	527378
 weiß	ohne Abflauffernbedienung	516922
 softweiß	ohne Abflauffernbedienung	527195
 cafe	ohne Abflauffernbedienung	516927

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Abflaugarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" Korbventil


TECHNISCHE ZEICHNUNG

○ vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen oder Durchsägen
Beckentiefe 190 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download




EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR


Schneidbrett aus massiver Buche
218313



Schneidbrett aus wertigem Kunststoff in weiß
217611



Multifunktionskorb
223297



BLANCO UNIT MIT ZIA 40 S

KANO

siehe Seite 407



BOTTON II 30/2

siehe Seite 452



BLANCODELTA II-F SILGRANIT



- Ergonomische Anordnung von Becken, Zusatzbecken und Abtropffläche
- Geräumiges Becken mit langer Beckendiagonale zum komfortablen Spülen von z.B. Backblechen
- Modern gestaltete Abtropffläche mit verdecktem, rundem Überlauf

900
x
900

Eck-Unterschrank
mm



Flächenbündiger
Einbau



Unterbündiger
Einbau

FARBE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	BECKEN RECHTS
 schwarz	mit Ablaufernbedienung, mit Zubehör	525868
 anthrazit	mit Ablaufernbedienung, mit Zubehör	523670
 felsgrau	mit Ablaufernbedienung, mit Zubehör	523671
 vulkangrau	mit Ablaufernbedienung, mit Zubehör	527239
 weiß	mit Ablaufernbedienung, mit Zubehör	523673
 softweiß	mit Ablaufernbedienung, mit Zubehör	527056
 cafe	mit Ablaufernbedienung, mit Zubehör	523675

900x900 mm


Flächenbündige
Spülen

5.2

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN




Multifunktionsschale aus Edelstahl, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 1/2" InFino-Korbventil mit Ablaufernbedienung (Drehbetätigung) für das Hauptbecken



Multifunktionsschale aus
Edelstahl

TECHNISCHE ZEICHNUNG


Beckentiefe 185/130 mm
Ausschnitt nach Schablone.



EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Multifunktionskorb

223297



BLANCO UNIT MIT BLANCODELTA II-F

LINEE-S

siehe Seite 372



SOLON-IF

siehe Seite 453



AXIA III 6 S-F SILGRANIT



- Fließende, ergonomische Arbeitsabläufe entlang zweier Achsen
- Design geprägt von klaren Linien und besonders schmalem Rand
- Enge Radien für maximale Flächen- und Volumennutzung
- Verschiebbares Esche-Compound-Brückenschneidbrett zum Hineinarbeiten in Töpfe und Schalen
- Umhängbare, im Hauptbecken frei positionierbare Multifunktionsschale



Flächenbündiger Einbau



Unterbündiger Einbau

UNTERSCHRANK MM

600

600

AXIA III 6 S-F



Becken rechts



Becken links

schwarz

525855

525853

anthrazit

523483

524663

felsgrau

523484

524664

vulkangrau

527233

527231

weiß

523486

524666

softweiß

527050

527047

cafe

523488



524668

BECKENTIEFE

190/145 mm

190/145 mm

BECKENRADIUS



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

InFino mit
Ablauffernbedienung



Esche-Compound-Brückenschneidbrett, Multifunktionsschale aus Edelstahl, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 1/2" InFino-Korbventil mit integrierter Ablauffernbedienung (Drehbetätigung) für das Hauptbecken



Esche-Compound-Brückenschneidbrett



Multifunktionsschale aus Edelstahl

Planungshinweis:
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

BLANCO UNIT MIT AXIA III 6 S-F

Glasschneidbrett weiß


LINEE-S

SELECT II 60/3 Orga

234045

siehe Seite 372

siehe Seite 438



AXIA III 6 S-F SILGRANIT



- Fließende, ergonomische Arbeitsabläufe entlang zweier Achsen
- Design geprägt von klaren Linien und besonders schmalen Rand
- Enge Radien für maximale Flächen- und Volumennutzung
- Verschiebbares Glasschneidbrett zum Hineinarbeiten in Töpfe und Schalen
- Einhängbare, im Hauptbecken frei positionierbare Multifunktionssschale



Flächenbündiger Einbau



Unterbündiger Einbau

UNTERSCHRANK MM	600	600
AXIA III 6 S-F		
	Becken rechts	Becken links
	525854	525852
	523489	524669
	523490	524670
	527232	527230
	523492	524672
	527049	527048
	523494	524674
BECKENTIEFE	190/145 mm	190/145 mm
BECKENRADIUS		

600 mm

Flächenbündige Spülen

5.2

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Bewegliches Schneidbrett aus Sicherheitsglas, Multifunktionsieb aus Edelstahl, Abfallset mit platzsparendem Rohr, 2 x 3 1/2" InFino-Korbsieb mit Ablauf-Fernbedienung (Drehbetätigung) für das Hauptbecken

Planungshinweis:
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download

InFino mit Ablauffernbedienung




Glasschneidbrett weiß



Multifunktionssschale aus Edelstahl

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Esche-Compound-Brückenschneidbrett 234051



BLANCO UNIT MIT AXIA III 6 S-F

LINEE-S

siehe Seite 372



SELECT II 60/3 Orga

siehe Seite 438



AXIA III XL 6 S-F SILGRANIT



- Fließende, ergonomische Arbeitsabläufe entlang zweier Achsen
- Design geprägt von klaren Linien und besonders schmalen Rand
- Enge Radien für maximale Flächen- und Volumennutzung
- Verschiebbares Schneidbrett zum Hineinarbeiten in Töpfe und Schalen
- Geräumiges Becken und formschön integrierte, praktische Abtropfmulde

600

Unterschrank
mm



Flächenbündiger
Einbau



Unterbündiger
Einbau

600 mm

Flächenbündige
Spülen


5.2

FARBE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	REVERSIBEL
schwarz	mit Holzschneidbrett mit Glasschneidbrett	525860 525859
anthrazit	mit Holzschneidbrett mit Glasschneidbrett	523520 523526
felsgrau	mit Holzschneidbrett mit Glasschneidbrett	523521 523527
vulkangrau	mit Holzschneidbrett mit Glasschneidbrett	527237 527236
weiß	mit Holzschneidbrett mit Glasschneidbrett	523523 523529
softweiß	mit Holzschneidbrett mit Glasschneidbrett	527054 527053
cafe	mit Holzschneidbrett mit Glasschneidbrett	523525 523531

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN



Esche-Compound-Brückenschneidbrett, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil mit integrierter Ablauffernbedienung (Drehbetätigung) oder
Bewegliches Schneidbrett aus Sicherheitsglas, Ablaufgarnitur mit platzsparendem Rohr, 3 1/2" InFino-Korbsieb mit Ablauf-Fernbedienung (Drehbetätigung)



Esche-Compound-
Brückenschneidbrett




Glasschneidbrett weiß

TECHNISCHE ZEICHNUNG



Beckentiefe 190/45 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download



EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Wellentropf

230734



274

BLANCO

BLANCO UNIT MIT AXIA III XL 6 S-F

LINEE-S

siehe Seite 372



SELECT II 60/3 Orga

siehe Seite 438





- Großzügiges, abgestuftes Spülbecken mit zusätzlicher Funktionalität und geräumiger Abtropffläche.
- Integrierte Stufe schafft eine zusätzliche Funktionsebene
- Durchdachtes Systemkonzept mit vielseitig verwendbaren ETAGON-Schienen
- Hochwertige Ausstattung mit Überlauf C-overflow und Ablaufsystem InFino – elegant integriert und pflegeleicht
- Flächenbündige Version

600 Unterschrank mm |  Flächenbündiger Einbau

FARBE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	BECKEN RECHTS
 schwarz	mit Ablaufernbedienung, mit Zubehör	528100
 anthrazit	mit Ablaufernbedienung, mit Zubehör	528101
 felsgrau	mit Ablaufernbedienung, mit Zubehör	528102
 vulkangrau	mit Ablaufernbedienung, mit Zubehör	528103
 weiß	mit Ablaufernbedienung, mit Zubehör	528104
 softweiß	mit Ablaufernbedienung, mit Zubehör	528107
 tartufo	mit Ablaufernbedienung, mit Zubehör	528106
 cafe	mit Ablaufernbedienung, mit Zubehör	528105

600 mm

Flächenbündige Spülen

5.2

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN




2 x ETAGON-Schiene aus Edelstahl, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil mit integrierter Ablaufernbedienung (PushControl)



TECHNISCHE ZEICHNUNG

○ vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen oder Durchsägen
Beckentiefe 190 mm



EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Esche-Compound-Schneidbrett
232791



Multifunktionsschale aus
Edelstahl
223077



BLANCO UNIT MIT ETAGON XL 6 S-F

CHOICE Icona

siehe Seite 341



SELECT II XL 60/3 Orga

siehe Seite 438



ZENAR XL 6 S-F SILGRANIT



- Besonders großes Becken, geräumige Abtropffläche
- Durchgehende Batteriebank bietet viel Platz
- Funktionsebene mit fließendem Übergang zur Abtropffläche
- Funktionales Zubehör optional erhältlich
- Hochwertige Ausstattung mit integrierter Ablauffernbedienung, Überlauf C-overflow und Ablaufsystem InFino - elegant integriert und pflegeleicht
- Flächenbündige Ausführung



Flächenbündiger Einbau



Unterbündiger Einbau

UNTERSCHRANK MM

600

600

ZENAR XL 6 S-F



Becken rechts

Becken links



schwarz

526068

526065



anthrazit

523902

523924



felsgrau

523903

523926



vulkangrau

527375

527374



weiß

523905

523929



softweiß

527192

527191



cafe

523908



523933

BECKENTIEFE

190 mm

190 mm

vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen oder Durchsägen



Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download.

PLANUNGSHINWEIS

Flächenbündiger Einbau

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN
InFino mit Ablauffernbedienung



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil mit integrierter Ablauffernbedienung (Drehbetätigung)

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Esche-Compound-Schneidbrett
229411

Multifunktionsschale aus Edelstahl
223077

BLANCO UNIT MIT ZENAR XL 6 S-F

AVONA-S

SELECT II 60/3

siehe Seite 377

siehe Seite 439



ADIRA 6 S-F SILGRANIT



- Moderne Spüle in schönen Silgranit-Farben mit erhöhter Funktionalität
- Hoher Komfort durch XL-Becken in Kombination mit praktischem Ablauf und ebener Abtropffläche
- Die multifunktionale ADIRA-Klappmatte ist im Lieferumfang enthalten und kann zur Schaffung einer obersten Ebene auf dem Becken oder als Abtropffläche verwendet werden.



600 Unterschrank mm

F Flächenbündiger Einbau

FU Unterbündiger Einbau

FARBE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	REVERSIBEL
 schwarz	mit Ablaufernbedienung, mit Zubehör	527609
 anthrazit	mit Ablaufernbedienung, mit Zubehör	527610
 felsgrau	mit Ablaufernbedienung, mit Zubehör	527611
 vulkangrau	mit Ablaufernbedienung, mit Zubehör	527612
 weiß	mit Ablaufernbedienung, mit Zubehör	527613
 softweiß	mit Ablaufernbedienung, mit Zubehör	527614
 tartufo	mit Ablaufernbedienung, mit Zubehör	527615
 cafe	mit Ablaufernbedienung, mit Zubehör	527616

600 mm


Flächenbündige Spülen

5.2

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN



ADIRA-Klappmatte, Multifunktionschale aus Kunststoff, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 1/2" InFino-Korbventil mit integrierter Ablaufernbedienung (Drehknopf) für das Hauptbecken



ADIRA-Klappmatte




Schale

TECHNISCHE ZEICHNUNG




○ vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen oder Durchsägen
Beckentiefe 200/135 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download



EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR


Beckengitter

234795



Sink Drainer 2-in-1

527644



BLANCO UNIT MIT ADIRA 6 S-F

ALTA-S II

siehe Seite 380



SELECT II 60/2 Orga

siehe Seite 438



ADIRA XL 6 S-F SILGRANIT



- Moderne Spüle in schönen Silgranit-Farben mit erhöhter Funktionalität
- Hoher Komfort durch XL-Becken in Kombination mit praktischem Ablauf und ebener Abtropffläche
- Die im Lieferumfang enthaltene multifunktionale ADIRA-Klappmatte kann als Aufsatz auf dem Becken oder als Abtropffläche verwendet werden
- Für flächenbündigen Einbau. Reversibel einbaubar



600

Unterschrank mm



Flächenbündiger Einbau



Unterbündiger Einbau

600 mm

Flächenbündige Spülen


5.2

FARBE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	REVERSIBEL
schwarz	mit Ablaufernbedienung, mit Zubehör	527625
anthrazit	mit Ablaufernbedienung, mit Zubehör	527626
felsgrau	mit Ablaufernbedienung, mit Zubehör	527627
vulkangrau	mit Ablaufernbedienung, mit Zubehör	527628
weiß	mit Ablaufernbedienung, mit Zubehör	527629
softweiß	mit Ablaufernbedienung, mit Zubehör	527630
tartufo	mit Ablaufernbedienung, mit Zubehör	527631
cafe	mit Ablaufernbedienung, mit Zubehör	527632

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN



ADIRA-Klappmatte, Ablaufgarnitur mit Raumparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil mit integrierter Ablaufernbedienung (Drehbetätigung)




ADIRA-Klappmatte

TECHNISCHE ZEICHNUNG




Beckentiefe 200 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download



EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR


Sink Drainer 2-in-1

527644



Beckengitter

234795



BLANCO UNIT MIT ADIRA XL 6 S-F

ALTA-S II

siehe Seite 380



SELECT II 60/2 Orga

siehe Seite 438



ELON XL 6 S-F SILGRANIT



- Kompakte Einbeckenspüle, auch für kleine Küchen geeignet
- Praktisches und komfortables XL-Becken
- Clever erweiterbare Abtropffläche durch verschiebbares Tropfgitter aus Edelstahl
- Modernes, wellenförmiges Design von Spüle und Zubehör, passend aufeinander abgestimmt
- Multifunktionales Tropfgitter aus Edelstahl im Lieferumfang enthalten

600

Unterschrank
mm



Flächenbündiger
Einbau



Unterbündiger
Einbau

FARBE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	REVERSIBEL
schwarz	mit Ablaufernbedienung, mit Zubehör	525884
anthrazit	mit Ablaufernbedienung, mit Zubehör	524854
felsgrau	mit Ablaufernbedienung, mit Zubehör	524855
vulkangrau	mit Ablaufernbedienung, mit Zubehör	527254
weiß	mit Ablaufernbedienung, mit Zubehör	524857
softweiß	mit Ablaufernbedienung, mit Zubehör	527071
cafe	mit Ablaufernbedienung, mit Zubehör	524859

600 mm


Flächenbündige
Spülen

5.2

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN



Tropfgitter aus Edelstahl, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil mit integrierter Ablaufernbedienung (Drehbetätigung)




Tropfgitter aus Edelstahl

TECHNISCHE ZEICHNUNG



○ vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen oder Durchsägen
Beckentiefe 190 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download




EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR


Multifunktionsschale
227689



Multifunktionskorb
223297



Geschirrkorb mit
Tellerstapler
507829



BLANCO UNIT MIT ELON XL 6 S-F

CARENA-S Vario
siehe Seite 387



SELECT II XL 60/3 Orga
siehe Seite 438



METRA S-F SILGRANIT



- Moderne, geradlinige Gestaltung
- Besonders geräumiges Hauptbecken bietet viel Platz beim Spülen
- Das zusätzliche Becken und die geräumige Abtropffläche sorgen für ein hohes Maß an Komfort
- Reversibel einbaubar



Flächenbündiger Einbau



Unterbündiger Einbau

UNTERSCHRANK MM

600

600

METRA S-F

6 S-F

XL 6 S-F



reversibel

reversibel

 schwarz

525929

525933

 anthrazit

519113

519150

 felsgrau

519118

518883

 vulkangrau

527301

527308

 weiß

519115

516522

 softweiß

527118

527125

 cafe

519120



519157

BECKENTIEFE

190/145 mm

190 mm

 vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen oder Durchsägen




BECKENRADIUS



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Multifunktionssschale aus Edelstahl, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 1/2" Korbventil mit integrierter Ablaufbedienung (Drehbetätigung) für das Hauptbecken oder
Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" Korbventil mit integrierter Ablaufbedienung (Drehbetätigung)



Multifunktionssschale aus Edelstahl

Planungshinweis:

Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

BLANCO UNIT MIT METRA S-F

Multifunktionskorb

Geschirrkorb mit

CapFlow

LINUS-S

SELECT II 60/3




223297

Tellerstapler
507829

517666

siehe Seite 393

siehe Seite 439



AXIA III 5 S-F SILGRANIT



- Reibungsloser, ergonomischer Arbeitsablauf entlang zweier Achsen
- Design geprägt von klaren Linien und besonders schmalen Rand
- Enge Radien für maximale Ausnutzung von Bodenfläche und Volumen
- Verschiebbares Schneidbrett zum direkten Verarbeiten in Kochgeschirr
- Hochwertige Ausstattung mit integrierter Ablauffernbedienung, verdecktem C-overflow und Ablaufsystem InFino – elegant integriert und pflegeleicht

500

Unterschrank
mm



Flächenbündiger
Einbau



Unterbündiger
Einbau

FARBE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	REVERSIBEL
schwarz	mit Holzschneidbrett mit Glasschneidbrett	525847 525846
anthrazit	mit Holzschneidbrett mit Glasschneidbrett	523225 523231
felsgrau	mit Holzschneidbrett mit Glasschneidbrett	523226 523232
vulkangrau	mit Holzschneidbrett mit Glasschneidbrett	527225 527224
weiß	mit Holzschneidbrett mit Glasschneidbrett	523228 523234
softweiß	mit Holzschneidbrett mit Glasschneidbrett	527041 527042
cafe	mit Holzschneidbrett mit Glasschneidbrett	523230 523236

500 mm

Flächenbündige
Spülen

5.2

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN



Esche-Compound-Brückenschneidbrett, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½" InFino-Korbventil mit integrierter Ablauffernbedienung (Drehbetätigung) oder bewegliches Schneidbrett aus Sicherheitsglas, Ablaufgarnitur mit platzsparendem Rohr, 3 ½" InFino-Korbsieb mit Ablauf-Fernbedienung (Drehbetätigung)



Esche-Compound-
Brückenschneidbrett




Glasschneidbrett weiß

TECHNISCHE ZEICHNUNG



Beckentiefe 190/40 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download



EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Multifunktionschale aus
Edelstahl
233739



BLANCO UNIT MIT AXIA III 5 S-F

LINEE-S

SELECT II 50/2

siehe Seite 372

siehe Seite 443



ZENAR 5 S-F SILGRANIT



- Besonders großes Becken, geräumige Abtropffläche
- Durchgehende Batteriebank bietet viel Platz
- Funktionsebene mit fließendem Übergang zur Abtropffläche
- Funktionales Zubehör optional erhältlich
- Hochwertige Ausstattung mit Ablassfernbedienung, Überlauf C-overflow und Ablaufsystem InFino - elegant integriert und besonders pflegeleicht
- Flächenbündige Ausführung

500

Unterschrank
mm



Flächenbündiger
Einbau



Unterbündiger
Einbau

500 mm

Flächenbündige
Spülen

5.2

FARBE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	BECKEN RECHTS
schwarz	mit Ablassfernbedienung, ohne Zubehör	526049
anthrazit	mit Ablassfernbedienung, ohne Zubehör	523873
felsgrau	mit Ablassfernbedienung, ohne Zubehör	523874
vulkangrau	mit Ablassfernbedienung, ohne Zubehör	527366
weiß	mit Ablassfernbedienung, ohne Zubehör	523876
softweiß	mit Ablassfernbedienung, ohne Zubehör	527183
cafe	mit Ablassfernbedienung, ohne Zubehör	523878


IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil mit Ablassfernbedienung (Drehbetätigung)


TECHNISCHE ZEICHNUNG

○ vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen oder Durchsägen
Beckentiefe 190 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download



EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Esche-Compound-Schneidbrett
229421



Multifunktionsschale aus
Edelstahl
223077



BLANCO UNIT MIT ZENAR 5 S-F

AVONA

siehe Seite 378



SELECT II 50/2

siehe Seite 443



METRA 5 S-F SILGRANIT



- Moderne, geradlinige Gestaltung
- Besonders geräumiges Becken bietet viel Platz beim Spülen
- Großzügige Abtropffläche sorgt für hohen Komfort
- Reversibel einbaubar

500

Unterschrank
mm



Flächenbündiger
Einbau



Unterbündiger
Einbau

FARBE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	REVERSIBEL
schwarz	mit Ablaufernbedienung	525921
anthrazit	mit Ablaufernbedienung	519097
felsgrau	mit Ablaufernbedienung	519102
vulkangrau	mit Ablaufernbedienung	527294
weiß	mit Ablaufernbedienung	519099
softweiß	mit Ablaufernbedienung	527111
cafe	mit Ablaufernbedienung	519104

500 mm

Flächenbündige
Spülen


5.2

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" Korbventil mit integrierter Ablaufernbedienung (Drehbetätigung)

TECHNISCHE ZEICHNUNG

○ vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen oder Durchsägen
Beckentiefe 190 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download



EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR


Eck-Schale

235866




Multifunktionskorb

223297



Geschirrkorb mit
Tellerstapler
507829



BLANCO UNIT MIT METRA 5 S-F

LINUS

siehe Seite 396



SELECT II 50/2

siehe Seite 443



AXIA III 45 S-F SILGRANIT



- Reibungsloser, ergonomischer Arbeitsablauf entlang zweier Achsen
- Design geprägt von klaren Linien und besonders schmalem Rand
- Enge Radien für maximale Ausnutzung von Bodenfläche und Volumen
- Verschiebbares Schneidbrett zum direkten Verarbeiten in das Kochzubehör

450 Unterschrank mm

 Flächenbündiger Einbau

 Unterbündiger Einbau

FARBE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	REVERSIBEL
 schwarz	mit Holzschneidbrett mit Glasschneidbrett	525843 525842
 anthrazit	mit Holzschneidbrett mit Glasschneidbrett	523193 523199
 felsgrau	mit Holzschneidbrett mit Glasschneidbrett	523194 523200
 vulkangrau	mit Holzschneidbrett mit Glasschneidbrett	527221 527220
 weiß	mit Holzschneidbrett mit Glasschneidbrett	523196 523202
 softweiß	mit Holzschneidbrett mit Glasschneidbrett	527038 527037
 cafe	mit Holzschneidbrett mit Glasschneidbrett	523198 523204

450 mm

Flächenbündige Spülen

5.2

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN



Esche-Compound-Brückenschneidbrett, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½" InFino-Korbventil mit integrierter Ablauffernbedienung (Drehbetätigung) oder bewegliches Schneidbrett aus Sicherheitsglas, Ablaufgarnitur mit platzsparendem Rohr, 3 ½" InFino-Korbsieb mit Ablauf-Fernbedienung (Drehbetätigung)



Esche-Compound-Brückenschneidbrett




Glasschneidbrett weiß

TECHNISCHE ZEICHNUNG



Beckentiefe 190/20 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download



BLANCO UNIT MIT AXIA III 45 S-F

LINEE-S

SELECT II 45/2

siehe Seite 372

siehe Seite 443



ZENAR 45 S-F SILGRANIT



- Besonders großes Becken, geräumige Abtropffläche
- Durchgehende Batteriebank bietet viel Platz
- Funktionsebene mit fließendem Übergang zur Abtropffläche
- Funktionales Zubehör optional erhältlich
- Hochwertige Ausstattung mit integrierter Ablauffernbedienung, Überlauf C-overflow und Ablaufsystem InFino - elegant integriert und pflegeleicht
- Flächenbündige Ausführung



Flächenbündiger Einbau



Unterbündiger Einbau

UNTERSCHRANK MM	450	450
ZENAR 45 S-F		
	Becken rechts	Becken links
schwarz	526043	526040
anthrazit	523811	523832
felsgrau	523813	523833
vulkangrau	527363	527362
weiß	523816	523836
softweiß	527180	527179
cafe	523818	523839
BECKENTIEFE	190 mm	190 mm
vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen oder Durchsägen		
PLANUNGSHINWEIS	Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download	
IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN InFino mit Ablauffernbedienung	Ablaufgarnitur mit Raumparrrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil mit integrierter Ablauffernbedienung (Drehbetätigung)	


450 mm

Flächenbündige Spülen


5.2

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Esche-Compound-Schneidbrett
229421



Multifunktionsschale aus Edelstahl
223077



BLANCO UNIT MIT ZENAR 45 S-F

AVONA

siehe Seite 378



SELECT II 45/2

siehe Seite 443



ADIRA 45 S-F SILGRANIT



- Moderne Spüle in schönen Silgranit-Farben mit erhöhter Funktionalität
- Hoher Komfort durch XL-Becken in Kombination mit praktischem Ablauf und ebener Abtropffläche
- Die im Lieferumfang enthaltene multifunktionale ADIRA-Klappmatte kann als Aufsatz auf dem Becken oder als Abtropffläche verwendet werden
- Für flächenbündigen Einbau. Reversibel einbaubar



450 Unterschrank mm

F Flächenbündiger Einbau

FU Unterbündiger Einbau

450 mm

Flächenbündige Spülen

5.2

FARBE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	REVERSIBEL
schwarz	mit Ablaufernbedienung, mit Zubehör	527593
anthrazit	mit Ablaufernbedienung, mit Zubehör	527594
felsgrau	mit Ablaufernbedienung, mit Zubehör	527595
vulkangrau	mit Ablaufernbedienung, mit Zubehör	527596
weiß	mit Ablaufernbedienung, mit Zubehör	527597
softweiß	mit Ablaufernbedienung, mit Zubehör	527598
tartufo	mit Ablaufernbedienung, mit Zubehör	527599
cafe	mit Ablaufernbedienung, mit Zubehör	527600

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN



ADIRA-Klappmatte, Ablaufgarnitur mit Raumparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil mit integrierter Ablaufernbedienung (Drehbetätigung)




ADIRA-Klappmatte

TECHNISCHE ZEICHNUNG





Beckentiefe 200 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download



EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Sink Drainer 2-in-1
527644

Beckengitter
234795



BLANCO UNIT MIT ADIRA 45 S-F

ALTA II
siehe Seite 382

SELECT II 45/2
siehe Seite 443



METRA 45 S-F SILGRANIT



- Moderne, geradlinige Gestaltung
- Separater Ablauf für hohes Maß an Komfort
- Geräumiges Becken bietet viel Platz beim Spülen
- Reversibel einbaubar

450 Unterschrank mm

 Flächenbündiger Einbau

 Unterbündiger Einbau

FARBE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	REVERSIBEL
 schwarz	mit Abflauffernbedienung	525917
 anthrazit	mit Abflauffernbedienung	519081
 felsgrau	mit Abflauffernbedienung	519086
 vulkangrau	mit Abflauffernbedienung	527290
 weiß	mit Abflauffernbedienung	519083
 softweiß	mit Abflauffernbedienung	527107
 cafe	mit Abflauffernbedienung	519088

450 mm

Flächenbündige Spülen

5.2


IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" Korbventil mit integrierter Abflauffernbedienung (Drehbetätigung)

TECHNISCHE ZEICHNUNG



○ vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen oder Durchsägen
Beckentiefe 190/25 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download



EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR


Eck-Schale

235866




Multifunktionskorb

223297



Geschirrkorb mit Tellerstapler

507829



BLANCO UNIT MIT METRA 45 S-F

LINUS

siehe Seite 396



SELECT II 45/2

siehe Seite 443



Edelstahl
Spülen





6 EDELSTAHL SPÜLEN

ANDANO XL	301, 302
AXIS III	300, 320, 325
CLARON	298, 318
CLASSIC	335
CLASSIC PRO	303, 321, 326
CLASSIMO	304, 305, 327
BLANCODELTA	290
DINAS	312, 313, 314, 331, 332
DIVON II	294, 299, 319, 324
LANTOS	291, 296, 309, 310, 311, 322, 330
LEMIS	295, 306, 307, 308, 328, 329
BLANCORONDOSET	315
TIPO	292, 316, 317, 323, 333, 334
TOP	293, 297

BLANCODELTA-IF EDELSTAHL



- Ergonomisches Trapezbecken
- Extra große Beckendiagonale für sperrige Gegenstände
- Maximaler Wasserstand durch Überlauf ins Zusatzbecken
- Versenkte Abtropf- und Arbeitsfläche
- Geräumiges Zusatzbecken mit gelochter Edelstahlschale
- Zeileneinbau in 65 cm tiefe Arbeitsplatte möglich
- Eleganter IF-Flachrand für flächenbündigen oder aufliegenden Einbau

900
x
900
mm

Eck-Unterschrank



IF-
Flachrand

OBERFLÄCHE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	BECKEN RECHTS
Seidenglanz	mit Ablaufernbedienung, mit Schale	523667

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN



Gelochte Funktionsschale aus Edelstahl, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 1/2" und 1 x 1 1/2" InFino-Korbventil mit Ablaufernbedienung (Drehbetätigung) für das Hauptbecken



Edelstahlschale

TECHNISCHE ZEICHNUNG


Beckentiefe 185/130 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download

Hinweis:

Unterschrank bei Eckenbau mind. 70 cm breit.

Modell kann bei Eckenbau nur in mind. 65 cm tiefe Arbeitsplatten eingebaut werden.

Um die Vorteile dieser Spülen nutzen zu können, empfehlen wir BLANCO-Küchenarmaturen mit ausziehbarer Schlauchbrause.



900x900 mm

Edelstahl
Spülen

6

BLANCO UNIT MIT BLANCODELTA-IF

VONDA

SOLON-IF

siehe Seite 374

siehe Seite 453



LANTOS 9 E-IF EDELSTAHL



- Vielfältige Spülenfamilie mit klarer Formgebung
- Eleganter IF-Flachrand für den flächenbündigen und Einbau von oben
- Kompakte Abtropffläche
- Mit 3 ½" Edelstahl-Korbventil
- Integrierte Ablauffernbedienung
- Für Eck- und Zeileinbau geeignet

900
x
900
mm

Eck-Unterschrank



IF-
Flachrand

OBERFLÄCHE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	BECKEN MITTIG
● Bürstfinish	mit Ablauffernbedienung	516277

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN


Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½" Korbventil mit Ablauffernbedienung (Drehbetätigung)

TECHNISCHE ZEICHNUNG



Beckentiefe 170/35 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download

Hinweis:
beim Einbau in einen 60 cm Eckunterschrank sollten die darunter liegenden Oberschränke für den zusätzlichen Beckenabfluss ausgesägt werden. Ein Geschirrspüler kann links vom Spülbecken eingeplant werden.



900x900 mm

Edelstahl
Spülen

6

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Geschirrkorb aus Edelstahl

220573



BLANCO UNIT MIT LANTOS 9 E-IF

BLANCOWEGA-S II

SOLON-IF

siehe Seite 413

siehe Seite 453



TIPO 9 E EDELSTAHL



- Funktionales Design
- Großes Becken
- Praktischer Auslass
- Mit 3 1/2" Korbventil
- Reversibel einbaubar
- Mit integrierter Abfluffernbedienung

900
x
900
mm

Eck-Unterschrank



Einbau
von oben

OBERFLÄCHE

 Naturfinish

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

mit Abfluffernbedienung

BECKEN MITTIG

526338


IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Abfluffergarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" Korbventil mit Abfluffernbedienung (Drehbetätigung)

TECHNISCHE ZEICHNUNG



Beckentiefe 165/30 mm
Ausschnitt nach Schablone.



900x900 mm

Edelstahl
Spülen

6

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Geschirrkorb aus Edelstahl

220573



BLANCO UNIT MIT TIPO 9 E

BLANCOWEGA-S II

SOLON-IF

siehe Seite 413

siehe Seite 453



TOP EZS 12 X 4-2 EDELSTAHL



- Die praktische Spülenlösung für den einfachen Bedarf
- Reversibel einbaubar
- 1 1/2" Edelstahl-Auslauf



Einbau
von oben

UNTERSCHRANK MM	900
TOP EZS 12 x 4-2	
	reversibel
Naturfinish	500374
BECKENTIEFE	155/155 mm
Ablaufgarnitur	137034
BECKENRADIUS	
PLANUNGSHINWEIS	<p>Doppel-Ab- und Überlaufgarnitur 1 1/2" Art. 137034 bitte separat bestellen. Beckengröße: 370 x 340 x 150 mm Ausschnittmaße: 1217 x 417 mm</p>

900 mm

Edelstahl
Spülen

6

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Geschirrkorb aus Edelstahl

514238



BLANCO UNIT MIT TOP EZS 12 X 4-2

DARAS-S

siehe Seite 417




FLEXON II Low 80/3

siehe Seite 447



DIVON II 8 S-IF EDELSTAHL



- Formvollendete Spüle in bestechender Gesamtoptik
- Sorgfältig abgestimmte Geometrien und Flächen
- Geradlinige Becken mit elegantem 10 mm Eckradius
- Großes Beckenvolumen und komplett nutzbare Bodenfläche
- Produktlinie erfüllt Bedarfe für nahezu alle Planungssituationen
- Hochwertige Ausstattung mit verdecktem Überlauf C-overflow und Ablaufsystem InFino – elegant integriert und besonders pflegeleicht



UNTERSCHRANK MM

800

800

DIVON II 8 S-IF



Becken rechts

Becken links



Seidenglanz

521665



521664

BECKENTIEFE

195/195 mm

195/195 mm

BECKENRADIUS



Keine zusätzlichen Lochbohrungen bauseits möglich.
Beim Einsatz eines Spülmittelspenders muss die Ablauffernbedienung durch den Spülmittelspender und das Ablaufsystem InFino mit Ablauffernbedienung durch ein Ablaufsystem InFino Manuell ohne Ablauffernbedienung ersetzt werden.

Bitte kontaktieren Sie uns - wir helfen Ihnen gerne weiter.
Die Artikelnummer des Ablaufsystems InFino Manuell ohne Ablauffernbedienung erhalten Sie auf Anfrage.

PLANUNGSHINWEIS

Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN
InFino mit
Ablauffernbedienung



Ablaufgarnitur mit Raumparrohr, 2 x 3 1/2" InFino-Korbventil mit Ablauffernbedienung (Drehbetätigung) für 1 Becken

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schneidbrett aus
Sicherheitsglas in silber
230970

Multifunktionsschale
231396

Klappmatte
238483


BLANCO UNIT MIT DIVON II 8 S-IF

LINEE-S

FLEXON II Low 80/3

siehe Seite 371

siehe Seite 447



LEMIS 8 S-IF EDELSTAHL



- Moderne, klare Gestaltung
- Großes Beckenvolumen mit zwei Becken
- Großzügige Batteriebank und Abtropffläche
- Eleganter IF-Flachrand für flächenbündigen oder aufliegenden Einbau
- Reversibel einbaubar
- 3 1/2" Korbventil
- Mit Ablauffernbedienung


800 Unterschrank mm |  IF-Flachrand

OBERFLÄCHE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	REVERSIBEL
 Bürstfinish	mit Ablauffernbedienung	523037

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	TECHNISCHE ZEICHNUNG
---------------------------	----------------------

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 1/2" Korbventil mit Ablauffernbedienung (Drehbetätigung) für 1 Becken

Beckentiefe 205/205 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download




800 mm

Edelstahl
Spülen

6

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Geschirrkorb mit
Tellerstapler
507829



BLANCO UNIT MIT LEMIS 8 S-IF

KANO-S

FLEXON II Low 80/3

siehe Seite 404

siehe Seite 447



LANTOS 8 S-IF COMPACT EDELSTAHL



- Vielfältige Spülenfamilie mit klarer Formgebung
- Eleganter IF-Flachrand für den flächenbündigen und Einbau von oben
- Zwei große Becken maximieren den Platz
- Reversibel einbaubar
- Mit 3 ½" Edelstahl-Korbventil

800 Unterschrank
mm


 IF-
Flachrand

OBERFLÄCHE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	REVERSIBEL
 Bürstfinish	mit Ablaufernbedienung	519713


IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 ½" Korbventil mit Ablaufernbedienung (Drehbetätigung) für 1 Becken

TECHNISCHE ZEICHNUNG



Beckentiefe 165/165 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download



800 mm

Edelstahl
Spülen

6

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Geschirrkorb aus Edelstahl

220573



BLANCO UNIT MIT LANTOS 8 S-IF COMPACT

BLANCOWEGA-S II

FLEXON II Low 80/3

siehe Seite 413


siehe Seite 447



TOP EZS 11 X 4 EDELSTAHL



- Die praktische Spülenlösung für den einfachen Bedarf
- Reversibel einbaubar
- 1 1/2" Edelstahl-Auslauf



UNTERSCHRANK MM	800
TOP EZS 11 x 4	
	reversibel
Naturfinish	500847
BECKENTIEFE	155/145 mm
Ablaufgarnitur	137034
BECKENRADIUS	
PLANUNGSHINWEIS	<p>Doppel-Ab- und Überlaufgarnitur 1 1/2" Art. 137034 bitte separat bestellen. Beckengröße: 370 x 340 x 150 mm / 240 x 340 x 145 mm Ausschnittmaße: 1082 x 417 mm</p>

800 mm

Edelstahl Spülen

6

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Geschirrkorb aus Edelstahl
514238



BLANCO UNIT MIT TOP EZS 11 X 4

DARAS-S

siehe Seite 417



FLEXON II Low 80/3


siehe Seite 447



CLARON 6 S-IF EDELSTAHL




- Einbauspüle mit fließenden Übergängen von Radien in Geraden
- Elegant-pures Design mit prägnanten Eckradien von nur 10 mm
- Ablaufsystem InFino mit der flachen und intuitiven Ablauffernbedienung PushControl
- Flach aufliegender IF-Flachrand
- Zusätzliche Stabilität der Armaturenbank dank aufwändiger Stabilisierungstechnik



reddot design award
winner 2007



DESIGNPREIS
2008
NOMINIERT

UNTERSCHRANK MM	600	600
CLARON 6 S-IF		
		
	Becken rechts	Becken links
 Seidenglanz	521645	521646
BECKENTIEFE	190/130 mm	190/130 mm
BECKENRADIUS		
PLANUNGSHINWEIS	<p>Es dürfen keine zusätzlichen Bohrungen vorgenommen werden. Wird ein Seifenspender verwendet, muss die Ablauffernbedienung durch den Seifenspender ersetzt und das InFino-Ablaufsystem mit Fernbedienung durch ein InFino-Ablaufsystem mit manueller Bedienung ohne Fernbedienung ausgetauscht werden.</p>	
IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN InFino mit Ablauffernbedienung	 <p>Ablaufgarnitur mit platzsparendem Rohr, Ablaufanschluss, 2 x 3 1/2" InFino-Korbsieb mit Ablauffernbedienung (PushControl) für das Hauptbecken, Befestigungskit</p>	

600 mm

Edelstahl
Spülen

6

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Resteschale Edelstahl
219649

Klappmatte
238482

TOP-Schienen
235906


BLANCO UNIT MIT CLARON 6 S-IF

BLANCO CULINA-S II Mini
Sensor

SELECT II 60/3 Orga

siehe Seite 369


siehe Seite 438



DIVON II 6 S-IF EDELSTAHL



- Formvollendete Spüle in bestechender Gesamtoptik
- Sorgfältig abgestimmte Geometrien und Flächen
- Geradlinige Becken mit elegantem 10 mm Eckradius
- Großes Beckenvolumen und komplett nutzbare Bodenfläche
- Produktlinie erfüllt Bedarfe für nahezu alle Planungssituationen
- Hochwertige Ausstattung mit verdecktem Überlauf C-overflow und Ablaufsystem InFino – elegant integriert und besonders pflegeleicht



UNTERSCHRANK MM	600	600
DIVON II 6 S-IF		
	Becken rechts	Becken links
Seidenglanz	521662	521661
BECKENTIEFE	195/135 mm	195/135 mm
BECKENRADIUS	R10 R10	

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

InFino mit Ablauffernbedienung

Multifunktionsschale aus Edelstahl (einhängbar ins Hauptbecken), Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 1/2" InFino-Korbventil mit Ablauffernbedienung (Drehbetätigung) für das Hauptbecken



Multifunktionsschale

Planungshinweis:

Keine zusätzlichen Lochbohrungen bauseits möglich. Beim Einsatz eines Spülmittelspenders muss die Ablauffernbedienung durch den Spülmittelspender und das Ablaufsystem InFino mit Ablauffernbedienung durch ein Ablaufsystem InFino Manuell ohne Ablauffernbedienung ersetzt werden.

Bitte kontaktieren Sie uns - wir helfen Ihnen gerne weiter. Die Artikelnummer des Ablaufsystems InFino Manuell ohne Ablauffernbedienung erhalten Sie auf Anfrage.

Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

BLANCO UNIT MIT DIVON II 6 S-IF


Schneidbrett aus Sicherheitsglas in silber 230970

Klappmatte 238483

2 x ETAGON-Schienen 234164

LINEE-S
siehe Seite 371

SELECT II 60/3 Orga
siehe Seite 438



AXIS III 6 S-IF EDELSTAHL



- Formschönes Extend-Becken mit akzentuierter Bodenkontur – für eine größtmögliche, ebene Stellfläche zum sicheren Abstellen von Gläsern und sperrigem Geschirrgut
- Fließende, ergonomische Arbeitsabläufe entlang zweier Achsen
- Edles, verschiebbares Schneidbrett zum Hineinarbeiten in Schalen und Töpfe
- Einhängbare, im Hauptbecken frei positionierbare Multifunktionschale



UNTERSCHRANK MM

600

600

AXIS III 6 S-IF



Becken rechts



Becken links



Seidenglanz

522104



522105

BECKENTIEFE

190/130 mm

190/130 mm

BECKENRADIUS



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

InFino mit
Ablauferrbedienung



Bewegliches Sicherheitsglas-Schneidbrett, Multifunktionschale aus Edelstahl (passend für Haupt- und Zusatzbecken)
Ablaufgarnitur mit platzsparendem Rohr, 2 x 3 1/2" InFino-Korbsieb mit Ablauferrbedienung (Drehbetätigung) für das Hauptbecken



Multifunktionschale aus
Edelstahl

Planungshinweis:

Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

BLANCO UNIT MIT AXIS III 6 S-IF

Flexible Schneidauflage

Brückenschneidbrett aus massivem Nussbaum

Geschirrkorb mit Tellerstapler

LINEE-S

SELECT II 60/3 Orga


225469

225331

507829

siehe Seite 371

siehe Seite 438



300


BLANCO

Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

ANDANO XL 6 S-IF EDELSTAHL



- Elegant-modernes Design mit multifunktionalen Elementen
- Moderne Beckengestaltung mit engen Eck- und Bodenradien, verdecktem Überlauf C-overflow und Ablaufsystem InFino - elegant integriert und besonders pflegeleicht
- Großes Beckenvolumen und praktisch nutzbare Bodenfläche
- Einhängbare Schale integriert sich bündig in das Spülendesign
- Seitliche Batteriebank - leicht zugänglich und praktisch auch zum Vorfenstereinbau



UNTERSCHRANK MM	600	600
ANDANO XL 6 S-IF		
	Becken rechts	Becken links
Seidenglanz	522999	523000
BECKENTIEFE	215 mm	215 mm
BECKENRADIUS		


IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

InFino mit
Ablauffernbedienung



Multifunktionale Edelstahlschale, Ablaufgarnitur mit platzsparendem Rohr, 3 1/2" InFino-Korbsieb mit Ablauf-Fernbedienung (Drehbetätigung)

Planungshinweis:
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download




Multifunktionsschale aus
Edelstahl

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Glasschneidbrett in samt-
mattem Nachtblau
232846

TOP-Schienen
235906



BLANCO UNIT MIT ANDANO XL 6 S-IF

SONEA-S Flexo
siehe Seite 376

SELECT II 60/4 Orga
siehe Seite 438



ANDANO XL 6 S-IF COMPACT EDELSTAHL



- Elegant-modernes Design mit multifunktionalen Elementen
- Kompaktversion für viel Komfort auf begrenztem Raum
- Moderne Beckengestaltung mit engen Eck- und Bodenradien, verdecktem Überlauf C-overflow und Ablaufsystem InFino - elegant integriert und besonders pflegeleicht
- Großes Beckenvolumen und praktisch nutzbare Bodenfläche
- Einhängbare Schale integriert sich bündig in das Spülendesign



UNTERSCHRANK MM

600

600

ANDANO XL 6 S-IF Compact



Becken rechts

Becken links



Seidenglanz

523001



523002

BECKENTIEFE

215 mm

215 mm

BECKENRADIUS




IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

InFino mit
Ablauffernbedienung



Multifunktionale Edelstahlschale, Ablaufgarnitur mit platzsparendem Rohr, 3 1/2" InFino-Korbsieb mit Ablauf-Fernbedienung (Drehbetätigung)

Planungshinweis:
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download



Multifunktionsschale aus
Edelstahl

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Glasschneidbrett in samt-
mattem Nachtblau
232846

TOP-Schienen
235906



BLANCO UNIT MIT ANDANO XL 6 S-IF COMPACT

SONEA-S Flexo

SELECT II 60/3 Orga

siehe Seite 376

siehe Seite 438



CLASSIC PRO 6 S-IF EDELSTAHL



- Ausgewogene, zeitlose Optik: Hauptbecken mit klarer Kontur
- Eleganter IF-Flachrand für flächenbündigen oder aufliegenden Einbau
- Geräumiges Hauptbecken, auch für einhängbare Funktionsschale
- Reversibel einbaubar
- Mit praktischem Zusatzbecken in zentraler Lage
- Ablaufsystem InFino – elegant integriert und besonders pflegeleicht

600 Unterschrank mm |  IF-Flachrand

OBERFLÄCHE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	REVERSIBEL
 Seidenglanz	mit Ablaufernbedienung, mit Schale	523665

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN




Edelstahlschale, Ablaufgarnitur mit platzsparendem Rohr, 2 x 3 1/2"-Ablauferrnbedienung (Drehbetätigung) für das Hauptbecken



Funktionsschale aus Edelstahl

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Beckentiefe 185/150 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download




600 mm

Edelstahl
Spülen

6

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Geschirrkorb mit
Tellerstapler
507829



BLANCO UNIT MIT CLASSIC PRO 6 S-IF

JANDORA-S

SELECT II 60/2 Orga

siehe Seite 401

siehe Seite 438



CLASSIMO 6 S-IF EDELSTAHL




- Klassische Designmerkmale modern interpretiert
- Hochwertige Ausstattung mit verdecktem Überlauf C-overflow und InFino Ablaufsystem mit der flachen und intuitiven Ablauferrnbedienung PushControl
- Großzügig gestaltetes Hauptbecken mit praktischem Zusatzbecken
- Eleganter IF-Flachrand für den flächenbündigen und aufliegenden Einbau
- Reversibel einbaubar

600 Unterschrank mm |  IF-Flachrand

OBERFLÄCHE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	REVERSIBEL
 Bürstfinish	mit Ablauferrnbedienung, mit Schale Edelstahl	525329


IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	TECHNISCHE ZEICHNUNG
	 R60

Multifunktionschale aus Edelstahl, Ablaufgarnitur mit Raumparrohr, 2 x 3 1/2" InFino -Korbventil mit Ablauferrnbedienung (PushControl) für das Hauptbecken



Edelstahlschale

Beckentiefe 205/145 mm




600 mm

Edelstahl
Spülen

6

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Geschirrkorb mit
Tellerstapler
507829



BLANCO UNIT MIT CLASSIMO 6 S-IF

LANORA-S

SELECT II 60/3

siehe Seite 400

siehe Seite 439



CLASSIMO XL 6 S-IF EDELSTAHL



- Klassische Designmerkmale modern interpretiert
- Hochwertige Ausstattung mit verdecktem Überlauf C-overflow und InFino Ablaufsystem mit der flachen und intuitiven Ablauffernbedienung PushControl
- Großes XL-Becken für extra großen Spülkomfort
- Eleganter IF-Flachrand für den flächenbündigen und aufliegenden Einbau
- Reversibel einbaubar


600 Unterschrank mm |  IF-Flachrand

OBERFLÄCHE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	REVERSIBEL
 Bürstfinish	mit Ablauffernbedienung	525327

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	TECHNISCHE ZEICHNUNG
	

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino -Korbventil mit Ablauffernbedienung (PushControl)

Beckentiefe 205 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download




600 mm

Edelstahl
Spülen

6

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Geschirrkorb mit
Tellerstapler
507829



BLANCO UNIT MIT CLASSIMO XL 6 S-IF

LANORA-S

SELECT II 60/2

siehe Seite 400

siehe Seite 439



LEMIS 6 S-IF EDELSTAHL



- Moderne, klare Gestaltung
- Großes Beckenvolumen plus Zusatzbecken
- Großzügige Batteriebank und Abtropffläche
- Eleganter IF-Flachrand für flächenbündigen oder aufliegenden Einbau
- Reversibel einbaubar
- 3 ½" Korbventil
- Mit Ablauffernbedienung


600 Unterschrank mm |  IF-Flachrand

OBERFLÄCHE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	REVERSIBEL
 Bürstfinish	mit Ablauffernbedienung	523033

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	TECHNISCHE ZEICHNUNG
---------------------------	----------------------

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 ½" Korbventil mit Ablauffernbedienung (Drehbetätigung) für das Hauptbecken

Beckentiefe 205/145 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download



600 mm


Edelstahl
Spülen

6

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Edelstahlschale
240729

Geschirrkorb mit
Tellerstapler
507829



BLANCO UNIT MIT LEMIS 6 S-IF

KANO-S

SELECT II 60/2

siehe Seite 404

siehe Seite 439



LEMIS XL 6 S-IF EDELSTAHL



- Moderne, klare Gestaltung
- Großzügige Batteriebank und Abtropffläche
- Eleganter IF-Flachrand für flächenbündigen oder aufliegenden Einbau
- Reversibel einbaubar
- 3 ½" Korbventil
- Mit Abflauffernbedienung

600

Unterschrank
mm




IF-
Flachrand

OBERFLÄCHE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	REVERSIBEL
 Bürstfinish	mit Abflauffernbedienung	523035

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	TECHNISCHE ZEICHNUNG
---------------------------	----------------------


Abflaugarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½" Korbventil mit Abflauffernbedienung (Drehbetätigung)

Beckentiefe 205 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download



EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Geschirrkorb mit
Tellerstapler
507829



BLANCO UNIT MIT LEMIS XL 6 S-IF

KANO-S

SELECT II 60/2

siehe Seite 404

siehe Seite 439



LEMIS XL 6 S-IF COMPACT EDELSTAHL




- Moderne, klare Gestaltung
- Extragroßes Becken mit maximalem Fassungsvermögen
- Kompakte Abtropffläche
- Eleganter IF-Flachrand für flächenbündigen oder aufliegenden Einbau
- Reversibel einbaubar
- 3 ½" Korbventil
- Mit Abflauffernbedienung

600 Unterschrank mm |  IF-Flachrand

OBERFLÄCHE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	REVERSIBEL
 Bürstfinish	mit Abflauffernbedienung	525110

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	TECHNISCHE ZEICHNUNG
Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½" Korbventil mit Abflauffernbedienung (Drehbetätigung)	Beckentiefe 205 mm Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download




600 mm

Edelstahl
Spülen

6

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Geschirrkorb mit
Tellerstapler
507829



BLANCO UNIT MIT LEMIS XL 6 S-IF COMPACT

KANO-S

SELECT II 60/2

siehe Seite 404

siehe Seite 439



LANTOS II 6 S-IF EDELSTAHL



- Eleganter IF-Einbaurand für einen flächenbündigen Einbau sowie für den Einbau von oben
- Praktisches Zusatzbecken mit gelochter Funktionsschale aus Edelstahl
- Benutzerfreundlich dank großer Abtropffläche
- Reversibler Einbau möglich
- Mit 3 1/2"-Siebkörbchen aus Edelstahl

600

Unterschrank
mm




IF-
Flachrand

OBERFLÄCHE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	REVERSIBEL
Bürstfinish	mit Ablaufernbedienung, mit Edelstahl-Schale	526628

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Edelstahl-Abtropfschale, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 1/2" Korbventil mit Ablaufernbedienung (Drehbetätigung) für das Hauptbecken




Edelstahlschale

TECHNISCHE ZEICHNUNG



Beckentiefe 170/90 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download



600 mm


Edelstahl
Spülen

6

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Geschirrkorb aus Edelstahl

220573



BLANCO UNIT MIT LANTOS II 6 S-IF

BLANCOWEGA-S II

siehe Seite 413



BOTTON Pro 60/3
Automatic

siehe Seite 450



LANTOS XL 6 S-IF EDELSTAHL




- Vielfältige Spülenfamilie mit klarer Formgebung
- Eleganter IF-Flachrand für den flächenbündigen und aufliegenden Einbau
- Mit extra großem Becken
- Großzügige Abtropffläche
- Reversibel einbaubar
- Mit 3 1/2" Edelstahl-Korbventil

600 Unterschrank mm |  IF-Flachrand

OBERFLÄCHE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	REVERSIBEL
 Bürstfinish	mit Ablaufernbedienung	519709

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	TECHNISCHE ZEICHNUNG
Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" Korbventil mit Ablaufernbedienung (Drehbetätigung)	Beckentiefe 165 mm Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download




600 mm

Edelstahl
Spülen

6

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Geschirrkorb aus Edelstahl
220573



BLANCO UNIT MIT LANTOS XL 6 S-IF

BLANCOWEGA-S II SELECT II 60/2
siehe Seite 413 siehe Seite 439



LANTOS XL 6 S-IF COMPACT EDELSTAHL



- Vielfältige Spülenfamilie mit klarer Formgebung
- Kompaktes Außenmaß für viel Komfort auf begrenztem Raum
- Mit extra großem Becken
- Eleganter IF-Flachrand für den flächenbündigen und aufliegenden Einbau
- Reversibel einbaubar
- Mit 3 ½" Edelstahl-Korbventil

600

Unterschrank
mm



IF-
Flachrand

OBERFLÄCHE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	REVERSIBEL
● Bürstfinish	mit Ablaufernbedienung	523140


IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½" Korbventil mit Ablaufernbedienung (Drehbetätigung)

TECHNISCHE ZEICHNUNG



Beckentiefe 165 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download



600 mm


Edelstahl
Spülen

6

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Geschirrkorb aus Edelstahl

220573



BLANCO UNIT MIT LANTOS XL 6 S-IF COMPACT

BLANCOWEGA-S II

SELECT II 60/2

siehe Seite 413

siehe Seite 439



DINAS 6 S EDELSTAHL



- Harmonische, zeitlose Gestaltung
- Geräumiges Becken plus Zusatzbecken
- Funktionale Abtropffläche
- Reversibel einbaubar
- 3 ½" Korbventil
- Mit Abflauffernbedienung

600 Unterschrank
mm

 Einbau
von oben

OBERFLÄCHE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	REVERSIBEL
 Bürstfinish	mit Abflauffernbedienung	523379


IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Ablauffarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 ½" Korbventil mit Abflauffernbedienung (Drehbetätigung) für das Hauptbecken, Dichtung

TECHNISCHE ZEICHNUNG



Beckentiefe 195/145 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download




600 mm

Edelstahl
Spülen


6

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR


Schneidbrett aus massiver
Buche
218313



Schneidbrett aus wertigem
Kunststoff in weiß
217611



Geschirrkorb aus Edelstahl
220573



BLANCO UNIT MIT DINAS 6 S

BLANCOWEGA-S II
siehe Seite 413



BOTTON Pro 60/3
Automatic
siehe Seite 450



DINAS XL 6 S EDELSTAHL



- Harmonische, zeitlose Gestaltung
- Besonders geräumiges XL-Becken
- Großzügige Abtropffläche
- Reversibel einbaubar
- 3 1/2" Korbventil
- Mit Ablauffernbedienung

600 Unterschrank
mm

 Einbau
von oben


OBERFLÄCHE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	REVERSIBEL
 Bürstfinish	mit Ablauffernbedienung	524255

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	TECHNISCHE ZEICHNUNG
---------------------------	----------------------



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" Korbventil mit Ablauffernbedienung (Drehbetätigung), Dichtung

Beckentiefe 195 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download



600 mm

Edelstahl
Spülen

6

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schneidbrett aus massiver
Buche
218313




Schneidbrett aus wertigem
Kunststoff in weiß
217611

Geschirrkorb aus Edelstahl
220573

BLANCO UNIT MIT DINAS XL 6 S

BLANCOWEGA-S II
siehe Seite 413

BOTTON Pro 60/3
Automatic
siehe Seite 450



DINAS XL 6 S COMPACT EDELSTAHL



- Harmonische, zeitlose Gestaltung
- Besonders geräumiges XL-Becken
- Kompakte Abtropffläche
- Reversibel einbaubar
- 3 ½" Korbventil
- Mit Ablauffernbedienung

600 Unterschrank
mm

 Einbau
von oben

OBERFLÄCHE

 Bürstfinish

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

mit Ablauffernbedienung

REVERSIBEL

525120


IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½" Korbventil mit Ablauffernbedienung (Drehbetätigung), Dichtung

TECHNISCHE ZEICHNUNG



Beckentiefe 195 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download




600 mm

Edelstahl
Spülen


6

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR


Schneidbrett aus massiver
Buche
218313



Schneidbrett aus wertigem
Kunststoff in weiß
217611



Geschirrkorb aus Edelstahl
220573



BLANCO UNIT MIT DINAS XL 6 S COMPACT

BLANCOWEGA-S II
siehe Seite 413



BOTTON Pro 60/3
Automatic
siehe Seite 450



BLANCORONDOSET EDELSTAHL



- Zeitloses Spüledesign
- Optionales Zubehör erhältlich
- BLANCO RONDOSOL in Kombination mit runder Abtropffläche

600

Unterschrank
mm



Einbau
von oben

OBERFLÄCHE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	REVERSIBEL
Bürstfinish	ohne Ablaufernbedienung	513310


IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" Korbventil, Tropffläche (produktionsbedingte unterschiedliche Bürstung in Tropf (längs) und Becken (rund)), Dichtung

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Beckentiefe 175/35 mm
Unterbau ohne Überstand, Ausschnitt dafür 424 mm.

Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download



600 mm

Edelstahl
Spülen

6

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schneidbrett aus massiver
Buche
218421

Geschirrkorb aus Edelstahl
220574



BLANCO UNIT MIT BLANCORONDOSET

MIDA-S

siehe Seite 408



BOTTON Pro 45/2
Automatic

siehe Seite 450



TIPO II 6 S EDELSTAHL



- Funktionales Design
- Großes Spülbecken mit Zusatzbecken
- Gelochte Funktionsschale aus Edelstahl
- Mit 3 1/2" Korbventil
- Reversibler Einbau möglich

600 Unterschrank
mm

 Einbau
von oben

OBERFLÄCHE

 Naturfinish

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN


mit Ablauffernbedienung, mit Edelstahl-Schale

REVERSIBEL

526622

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Edelstahl-Abtropfschale, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 1/2" Korbventil mit Ablauffernbedienung (Drehbetätigung) für das Hauptbecken




Edelstahlschale

TECHNISCHE ZEICHNUNG



Beckentiefe 170/90 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download




600 mm

Edelstahl
Spülen


6

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR


Schneidbrett aus massiver
Buche
218313



Geschirrkorb aus Edelstahl
220573



Schneidbrett aus wertigem
Kunststoff in weiß
217611



BLANCO UNIT MIT TIPO II 6 S

BLANCOWEGA-S II

siehe Seite 413



SINGOLO XL

siehe Seite 454



TIPO XL 6 S EDELSTAHL



- Extra großes und tiefes Becken
- Abtropffläche in klarem Design
- Reversibel einbaubar
- Mit Ablauferrnbedienung

600 Unterschrank
mm


 Einbau
von oben

OBERFLÄCHE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	REVERSIBEL
 Naturfinish	mit Ablauferrnbedienung	514243

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	TECHNISCHE ZEICHNUNG
---------------------------	----------------------

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" Korbventil mit Ablauferrnbedienung (Drehbetätigung)

Beckentiefe 190 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download




600 mm

Edelstahl
Spülen


6

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schneidbrett aus massiver Buche
218313



Schneidbrett aus wertigem Kunststoff in weiß
217611



Geschirrkorb aus Edelstahl
220573



BLANCO UNIT MIT TIPO XL 6 S

BLANCOWEGA II
siehe Seite 415



FLEXON II 60/2
siehe Seite 444



Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

CLARON 5 S-IF EDELSTAHL



- Einbauspüle mit fließenden Übergängen von Radien in Geraden
- Elegant-pures Design mit prägnanten Eckradien von nur 10 mm
- Ablaufsystem InFino mit der flachen und intuitiven Ablauffernbedienung PushControl
- Flach aufliegender IF-Flachrand
- Zusätzliche Stabilität der Armaturenbank dank aufwändiger Stabilisierungstechnik



reddot design award
winner 2007



IF-
Flachrand

UNTERSCHRANK MM

500

500

CLARON 5 S-IF



Becken rechts

Becken links

Seidenglanz

521625



521626

BECKENTIEFE

190 mm

190 mm

BECKENRADIUS



Hinweis: Es dürfen keine zusätzlichen Bohrungen vorgenommen werden.
Wird ein Spülmittelspender verwendet, muss die Ablauffernbedienung durch den Spülmittelspender ersetzt und das InFino-Ablaufsystem mit Fernbedienung durch ein manuelles InFino-Ablaufsystem ohne Fernbedienung ausgetauscht werden.

Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download

PLANUNGSHINWEIS

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN
InFino mit
Ablauffernbedienung



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil mit Ablauffernbedienung (PushControl), Befestigungsset

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Resteschale Edelstahl
219649

Klappmatte
238482

TOP-Schienen
235906



BLANCO UNIT MIT CLARON 5 S-IF

BLANCO CULINA-S II Mini
Sensor

SELECT II 50/3

siehe Seite 369

siehe Seite 443




DIVON II 5 S-IF EDELSTAHL



- Formvollendete Spüle in bestechender Gesamtoptik
- Sorgfältig abgestimmte Geometrien und Flächen
- Geradlinige Becken mit elegantem 10 mm Eckradius
- Großes Beckenvolumen und komplett nutzbare Bodenfläche
- Produktlinie erfüllt Bedarfe für nahezu alle Planungssituationen
- Hochwertige Ausstattung mit verdecktem Überlauf C-overflow und Ablaufsystem InFino – elegant integriert und besonders pflegeleicht



UNTERSCHRANK MM	500	500
DIVON II 5 S-IF		
	Becken rechts	Becken links
 Seidenglanz	521660	521659
BECKENTIEFE	195 mm	195 mm
BECKENRADIUS	 R10	
	<p>Keine zusätzlichen Lochbohrungen bauseits möglich. Beim Einsatz eines Spülmittelspenders muss die Abfluffernbedienung durch den Spülmittelspender und das Ablaufsystem InFino mit Abfluffernbedienung durch ein Ablaufsystem InFino Manuell ohne Abfluffernbedienung ersetzt werden. Bitte kontaktieren Sie uns - wir helfen Ihnen gerne weiter. Die Artikelnummer des Ablaufsystems InFino Manuell ohne Abfluffernbedienung erhalten Sie auf Anfrage.</p>	
PLANUNGSHINWEIS	Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download	
IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN InFino mit Abfluffernbedienung		
	Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil mit Abfluffernbedienung (Drehbetätigung)	


500 mm

Edelstahl
Spülen

6

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schneidbrett aus Sicherheitsglas in silber
230970



Multifunktionsschale
231396



Klappmatte
238483



BLANCO UNIT MIT DIVON II 5 S-IF

LINEE-S

siehe Seite 371



SELECT II 50/2

siehe Seite 443



AXIS III 5 S-IF EDELSTAHL



- Attraktive, zeitgemäße Gesamtoptik: großzügige Flächengestaltung, klare Linienführung
- Formschönes Extend-Becken mit akzentuierter Bodenkontur – für eine größtmögliche, ebene Stellfläche zum sicheren Abstellen von Gläsern und sperrigem Geschirrgut
- Praktischer Zusatzausguss mit Edelstahl-Einsatz
- Fließende, ergonomische Arbeitsabläufe entlang zweier Achsen

500 Unterschrank mm |  IF-Flachrand

OBERFLÄCHE

 Seidenglanz

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

mit Ablaufernbedienung, mit Zubehör


REVERSIBEL

522103

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN



Bewegliches Sicherheitsglas-Schneidbrett, Edelstahl-Einsatz, Ablaufgarnitur mit platzsparendem Rohr, 3 1/2" InFino-Siebkorb und 1 1/2" InFino-Korbsieb mit Ablaufernbedienung (Drehbetätigung) für das Hauptbecken




Edelstahleinsatz

TECHNISCHE ZEICHNUNG



Beckentiefe 190/60 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download



500 mm

Edelstahl
Spülen

6

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Flexible Schneidauflage
225469

Multifunktionsschale aus
Edelstahl
224787

Geschirrkorb mit
Tellerstapler
507829

BLANCO UNIT MIT AXIS III 5 S-IF

LINEE-S

SELECT II 50/3


siehe Seite 371

siehe Seite 443



320

BLANCO



Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

CLASSIC PRO 5 S-IF EDELSTAHL



- Ausgewogene, zeitlose Optik: Hauptbecken mit klarer Kontur
- Eleganter IF-Flachrand für flächenbündigen oder aufliegenden Einbau
- Geräumiges Hauptbecken, auch für einhängbare Funktionsschale
- Reversibel einbaubar
- Praktischer Zusatzausguss mit Edelstahleinsatz
- Umfangreiches optionales Zubehör
- Ablaufsystem InFino – elegant integriert und besonders pflegeleicht


500 Unterschrank mm |  IF-Flachrand

OBERFLÄCHE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	REVERSIBEL
 Seidenglanz	mit Ablauffernbedienung, mit Schale	523663

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN		TECHNISCHE ZEICHNUNG
---------------------------	---	----------------------

Gelochter Einsatz aus Edelstahl, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil mit Ablauffernbedienung (Drehbetätigung)

Beckentiefe 185/55 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download



500 mm



Edelstahl
Spülen

6

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Funktionsschale aus
Edelstahl
225253

Geschirrkorb mit
Tellerstapler
507829



BLANCO UNIT MIT CLASSIC PRO 5 S-IF

JANDORA

SELECT II 50/2

siehe Seite 401

siehe Seite 443



LANTOS 5 S-IF EDELSTAHL



- Vielfältige Spülenfamilie mit klarer Formgebung
- Zusatzausguss mit Edelstahleinsatz
- Großzügige Abtropffläche
- Eleganter IF-Flachrand für den flächenbündigen und aufliegenden Einbau
- Reversibel einbaubar
- Mit Ablauffernbedienung
- Mit 3 ½" Edelstahl-Korbventil

500

Unterschrank
mm



IF-
Flachrand

OBERFLÄCHE

 Bürstfinish

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

mit Ablauffernbedienung, mit Schale

REVERSIBEL

517281


IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Gelochter Einsatz aus Edelstahl, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½" Korbventil mit Ablauffernbedienung (Drehbetätigung) für das Hauptbecken

TECHNISCHE ZEICHNUNG



Beckentiefe 165/40 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download



500 mm

Edelstahl
Spülen

6

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Geschirrkorb aus Edelstahl

220573



BLANCO UNIT MIT LANTOS 5 S-IF

BLANCOWEGA II

SELECT II 50/2

siehe Seite 415

siehe Seite 443



TIPO 5 S EDELSTAHL



- Funktionales Design
- Geräumiges Becken
- Mit praktischem Zusatzbecken-Einsatz
- Reversibel einbaubar
- Mit Ablauffernbedienung


500 Unterschrank mm

 Einbau von oben

OBERFLÄCHE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	REVERSIBEL
 Naturfinish	mit Ablauffernbedienung, mit Schale	526336

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	TECHNISCHE ZEICHNUNG
---------------------------	----------------------

Gelochter Einsatz aus Edelstahl, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" Korbventil mit Ablauffernbedienung (Drehbetätigung) für das Hauptbecken



500 mm

Edelstahl
Spülen

6

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR			BLANCO UNIT MIT TIPO 5 S	
-------------------------------	--	--	--------------------------	--




Schneidbrett aus massiver Buche
218313

Schneidbrett aus wertigem Kunststoff in weiß
217611

Geschirrkorb aus Edelstahl
220573

BLANCOWEGA II
siehe Seite 415

FLEXON II 50/2
siehe Seite 445



Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.


BLANCO

323

DIVON II 45 S-IF EDELSTAHL



- Formvollendete Spüle in bestechender Gesamtoptik
- Sorgfältig abgestimmte Geometrien und Flächen
- Geradlinige Becken mit elegantem 10 mm Eckradius
- Großes Beckenvolumen und komplett nutzbare Bodenfläche
- Produktlinie erfüllt Bedarfe für nahezu alle Planungssituationen
- Hochwertige Ausstattung mit verdecktem Überlauf C-overflow und Ablaufsystem InFino – elegant integriert und besonders pflegeleicht



UNTERSCHRANK MM

450

450

DIVON II 45 S-IF



Becken rechts

Becken links

Seidenglanz

521658



521657

BECKENTIEFE

195 mm

195 mm

BECKENRADIUS



Keine zusätzlichen Lochbohrungen bauseits möglich.
 Beim Einsatz eines Spülmittelspenders muss die Ablauffernbedienung durch den Spülmittelspender und das Ablaufsystem InFino mit Ablauffernbedienung durch ein Ablaufsystem InFino Manuell ohne Ablauffernbedienung ersetzt werden.
 Bitte kontaktieren Sie uns - wir helfen Ihnen gerne weiter.
 Die Artikelnummer des Ablaufsystems InFino Manuell ohne Ablauffernbedienung erhalten Sie auf Anfrage.

PLANUNGSHINWEIS

Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN
 InFino mit Ablauffernbedienung



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil mit Ablauffernbedienung (Drehbetätigung)

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schneidbrett aus Sicherheitsglas in silber
 230970

Multifunktionsschale
 231396

Klappmatte
 238483


BLANCO UNIT MIT DIVON II 45 S-IF

LINEE-S

SELECT II 45/2

siehe Seite 371

siehe Seite 443



AXIS III 45 S-IF EDELSTAHL



- Attraktive, zeitgemäße Gesamtoptik: großzügige Flächengestaltung, klare Linienführung
- Formschönes Extend-Becken mit akzentuierter Bodenkontur – für eine größtmögliche, ebene Stellfläche zum sicheren Abstellen von Gläsern und sperrigem Geschirrgut
- Fließende, ergonomische Arbeitsabläufe entlang zweier Achsen
- Edles, verschiebbares Schneidbrett zum Hineinarbeiten in Schalen und Töpfe


450 Unterschrank mm |  IF-Flachrand

OBERFLÄCHE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	REVERSIBEL
 Seidenglanz	mit Ablaufernbedienung, mit Zubehör	522102

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	TECHNISCHE ZEICHNUNG
---------------------------	----------------------

Verschiebbares Schneidbrett aus Sicherheitsglas, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil mit Ablaufernbedienung (Drehbetätigung)

Beckentiefe 190/40 mm



450 mm

Edelstahl
Spülen

6

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Flexible Schneidauflage
225469

Brückenschneidbrett aus massivem Nussbaum
225331

Multifunktionschale aus Edelstahl
224787

BLANCO UNIT MIT AXIS III 45 S-IF

LINEE-S

SELECT II 45/2

siehe Seite 371

siehe Seite 443



CLASSIC PRO 45 S-IF EDELSTAHL



- Ausgewogene, zeitlose Optik: Hauptbecken mit klarer Kontur
- Eleganter IF-Flachrand für flächenbündigen oder aufliegenden Einbau
- Geräumiges Hauptbecken, auch für einhängbare Funktionsschale
- Reversibel einbaubar
- Praktischer Zusatzausguss
- Umfangreiches optionales Zubehör
- Ablaufsystem InFino – elegant integriert und besonders pflegeleicht

450 Unterschrank
mm



IF-
Flachrand

OBERFLÄCHE

Seidenglanz

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

mit Ablaufernbedienung

REVERSIBEL

523661


IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil mit
Ablauferrnbedienung (Drehbetätigung)

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Beckentiefe 185 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-
Download




450 mm

Edelstahl
Spülen

6

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Geschirrkorb mit
Tellerstapler
507829



BLANCO UNIT MIT CLASSIC PRO 45 S-IF

JANDORA


SELECT II 45/2

siehe Seite 401

siehe Seite 443



CLASSIMO 45 S-IF EDELSTAHL



- Klassische Designmerkmale modern interpretiert
- Hochwertige Ausstattung mit verdecktem Überlauf C-overflow und InFino Ablaufsystem mit der flachen und intuitiven Ablauffernbedienung PushControl
- Kompakte Spüle mit großzügig gestalteten Funktionsbereichen
- Eleganter IF-Flachrand für den flächenbündigen und aufliegenden Einbau
- Reversibel einbaubar


450 Unterschrank mm |  IF-Flachrand

OBERFLÄCHE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	REVERSIBEL
 Bürstfinish	mit Ablauffernbedienung	525330

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	TECHNISCHE ZEICHNUNG
	

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino -Korbventil mit Ablauffernbedienung (PushControl)

Beckentiefe 205 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download




450 mm

Edelstahl
Spülen

6

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Geschirrkorb mit
Tellerstapler
507829



BLANCO UNIT MIT CLASSIMO 45 S-IF

LANORA

SELECT II 45/2

siehe Seite 400

siehe Seite 443



LEMIS 45 S-IF EDELSTAHL



- Moderne, klare Gestaltung
- Großes Beckenvolumen
- Großzügige Batteriebank und Abtropffläche
- Eleganter IF-Flachrand für flächenbündigen oder aufliegenden Einbau
- Reversibel einbaubar
- 3 ½" Korbventil
- Mit Ablauffernbedienung

450 Unterschrank
mm

 IF-
Flachrand


OBERFLÄCHE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	REVERSIBEL
 Bürstfinish	mit Ablauffernbedienung	523031

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	TECHNISCHE ZEICHNUNG
---------------------------	----------------------



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½" Korbventil mit Ablauffernbedienung (Drehbetätigung)

Beckentiefe 205 mm




450 mm

Edelstahl
Spülen

6

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Geschirrkorb mit
Tellerstapler
507829



BLANCO UNIT MIT LEMIS 45 S-IF

KANO

SELECT II 45/2

siehe Seite 406

siehe Seite 443



LEMIS 45 S-IF MINI EDELSTAHL



- Moderne, klare Gestaltung
- Großes Beckenvolumen
- Kompakte Abtropffläche
- Eleganter IF-Flachrand für flächenbündigen oder aufliegenden Einbau
- Reversibel einbaubar
- 3 ½" Korbventil
- Mit Abflauffernbedienung

450

Unterschrank
mm




IF-
Flachrand

OBERFLÄCHE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	REVERSIBEL
 Bürstfinish	mit Abflauffernbedienung	525114

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	TECHNISCHE ZEICHNUNG
Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½" Korbventil mit Abflauffernbedienung (Drehbetätigung)	

Beckentiefe 205 mm




450 mm

Edelstahl
Spülen

6

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Geschirrkorb mit
Tellerstapler
507829



BLANCO UNIT MIT LEMIS 45 S-IF MINI

KANO

SELECT II 45/2

siehe Seite 406

siehe Seite 443



LANTOS 45 S-IF EDELSTAHL



- Vielfältige Spülenfamilie mit klarer Formgebung
- Eleganter IF-Flachrand für den flächenbündigen und aufliegenden Einbau
- Abtropffläche mit Zusatzauguss
- Reversibel einbaubar
- Mit 3 1/2" Edelstahl-Korbventil



UNTERSCHRANK MM	450	450	450
LANTOS 45 S-IF		Salto	Compact
	reversibel	reversibel	reversibel
Bürstfinish	519717	519707	519059
BECKENTIEFE	165/25 mm	165 mm	165 mm
BECKENRADIUS			
PLANUNGSHINWEIS	Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download		
IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN Mit Ablauffernbedienung	Ablaufgarnitur mit Raumparrrohr, 3 1/2" Korbventil mit Ablauffernbedienung (Drehbetätigung)		

450 mm


Edelstahl
Spülen

6

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Geschirrkorb aus Edelstahl
220573

Schneidbrett aus Bambus
239449



BLANCO UNIT MIT LANTOS 45 S-IF

BLANCOWEGA II
siehe Seite 415

SELECT II 45/2
siehe Seite 443



DINAS 45 S EDELSTAHL



- Harmonische, zeitlose Gestaltung
- Geräumiges Becken
- Funktionale Abtropffläche
- Reversibel einbaubar
- 3 ½" Korbventil
- Mit Ablauffernbedienung

450 Unterschrank
mm

 Einbau
von oben

OBERFLÄCHE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	REVERSIBEL
 Bürstfinish	mit Ablauffernbedienung	523378


IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½" Korbventil mit Ablauffernbedienung (Drehbetätigung), Dichtung

TECHNISCHE ZEICHNUNG



Beckentiefe 195 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download




450 mm

Edelstahl
Spülen


6

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR


Schneidbrett aus massiver
Buche
218313



Schneidbrett aus wertigem
Kunststoff in weiß
217611



Geschirrkorb aus Edelstahl
220573



BLANCO UNIT MIT DINAS 45 S

BLANCOWEGA II
siehe Seite 415



BOTTON Pro 45/2
Automatic
siehe Seite 450



DINAS 45 S MINI EDELSTAHL



- Harmonische, zeitlose Gestaltung
- Geräumiges Becken
- Kompakte Abtropffläche
- Reversibel einbaubar
- 3 1/2" Korbventil
- Mit Abflauffernbedienung

450 Unterschrank
mm

 Einbau
von oben

OBERFLÄCHE

 Bürstfinish

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

mit Abflauffernbedienung

REVERSIBEL

525123


IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Abflaugarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" Korbventil mit Abflauffernbedienung (Drehbetätigung), Dichtung

TECHNISCHE ZEICHNUNG



Beckentiefe 195 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download




450 mm

Edelstahl
Spülen


6

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR


Schneidbrett aus massiver
Buche
218313



Schneidbrett aus wertigem
Kunststoff in weiß
217611



Geschirrkorb aus Edelstahl
220573



BLANCO UNIT MIT DINAS 45 S MINI

BLANCOWEGA II

siehe Seite 415



BOTTON II 30/2

siehe Seite 452



332


BLANCO

Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

TIPO 45 S EDELSTAHL



- Funktionales Design
- Mit 3 1/2" Edelstahl-Korbventil
- Reversibel einbaubar
- Mit Ablauffernbedienung



UNTERSCHRANK MM	450	450
TIPO 45 S		Mini
	reversibel	reversibel
Naturfinish	526335	516524
BECKENTIEFE	165 mm	165 mm
BECKENRADIUS		
PLANUNGSHINWEIS	Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download	
IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN Mit Ablauffernbedienung	Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" Korbventil mit Ablauffernbedienung (Drehbetätigung)	Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" Korbventil, Dichtung


450 mm

Edelstahl
Spülen


6

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schneidbrett aus massiver Buche
218313



Schneidbrett aus wertigem Kunststoff in weiß
217611



Geschirrkorb aus Edelstahl
220573



BLANCO UNIT MIT TIPO 45 S

BLANCOWEGA II

siehe Seite 415



FLEXON II 45/2

siehe Seite 445



TIPO 45 S COMPACT EDELSTAHL



- Funktionelles Design
- Geräumiges Becken
- Kompakte Abtropffläche
- Mit 3 1/2" Edelstahl-Korbventil
- Reversibel einbaubar

450 Unterschrank
mm

 Einbau
von oben

OBERFLÄCHE

 Naturfinish

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

mit Ablauffernbedienung
ohne Ablauffernbedienung

REVERSIBEL

514104
513441

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" Korbventil

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Beckentiefe 165 mm




450 mm

EDELSTAHL
SPÜLEN


6

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR


Schneidbrett aus massiver
Buche
218313



Schneidbrett aus wertigem
Kunststoff in weiß
217611



Geschirrkorb mit
Tellerstapler
507829



BLANCO UNIT MIT TIPO 45 S COMPACT

BOTTON Pro 45/2 Manuell

siehe Seite 451



334

BLANCO

Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.




CLASSIC 40 S EDELSTAHL



- Zeitgemäßer Komfort auf kleinstem Raum
- Zeitloses Design in Edelstahl
- Passt in einen 40 cm Unterschrank inklusive der Küchenarmatur



Einbau
von oben

UNTERSCHRANK MM	400	400
CLASSIC 40 S		
		
	Becken rechts	Becken links
 Seidenglanz	511124	511125
BECKENTIEFE	195 mm	195 mm
		
PLANUNGSHINWEIS	Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download	
IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN Ohne Ablauffernbedienung	Ablaufgarnitur mit Raumparrrohr, 3 1/2" Korbventil, Dichtung	


400 mm

Edelstahl
Spülen

6

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schneidbrett aus massiver
Buche
225362



Schneidbrett aus wertigem
Kunststoff in weiß
210521



BLANCO UNIT MIT CLASSIC 40 S

KANO-S

siehe Seite 404



SOLON-IF

siehe Seite 453



~ Veredeltes Wasser



7 VEREDELTES WASSER



7.1 DRINK.SYSTEMS	339-348
CHOICE.ALL	339
CHOICE ICONA	341, 342, 343
CHOICE LUNEOO	344
EVOL-S PRO SODA	
SYSTEM-ARMATUR	345
DRINK.FILTER EVOL-S PRO	347
DRINK.HOT EVOL-S PRO	346
DRINK.HOT TAMPERA	348
DRINK.SODA WCU	340
7.2 FILTER-ARMATUREN	349-353
CATRIS	349
FONTAS II	350, 351, 352, 353
7.3 VERBRAUCHSMATERIALIEN	354-356
CO2-ZYLINDER	354
REINIGUNGSKOMPONENTEN	356
WASSERFILTER	355
WASSERFILTER-SETS	356
7.4 DRINK-ZUBEHÖR	357
TRINKGLÄSER	357
WASSERKARAFFE	357
WATER BOTTLE	357
7.5 TECHNISCHE KOMPONENTEN	358
VERLÄNGERUNGSSET	358
7.6 PRODUKTBEZOGENE INFORMATIONEN	
VEREDELTES WASSER	359-360

SCHNELLÜBERSICHT BLANCO DRINK.SYSTEMS

MODELL	SEITE	Rohrauslauf	Herauszieh-/ abnehmbare Brause bzw. Auslauf	Umschaltbare Brause	Hot	Filter	Messbecher	Soda	Stromversorgung
	CATRIS-S Flexo Filter 349		■	■		■			
	CHOICE Icona 341		■	■	■	■	■	■	■
	CHOICE Icona-C 342		■	■	■	■	■	■	■
	CHOICE Icona-L 343		■	■	■	■	■	■	■
	CHOICE Luneoo-S 344		■	■	■	■	■	■	■
	EVOL-S Pro Soda System-Armatur 345		■	■		■	■	■	■
	FONTAS-S II Filter 350, 351		■			■			
	FONTAS II Filter 352, 353	■				■			
	drink.filter EVOL-S Pro 347		■	■		■	■		■
	drink.hot EVOL-S Pro 346		■	■	■	■	■		■
	drink.hot TAMPERA 348	■			■				■

CHOICE.ALL




- Liefert gefiltertes Gourmet-Wasser, das gekühlt, still, sprudelnd oder kochend heiß sein kann
- Intuitive Bedienung über Touch-Display an der Box oder in der BLANCO App für individuelle Gestaltungsmöglichkeiten
- Kompakte und platzsparende Wasseraufbereitungsbox in minimalistischem Design in Dunkelgrau passend zu den BLANCO Organisationselementen im Unterschrank



527660

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Einbaubreite 200 mm, Einbautiefe 530 mm, Einbauhöhe 440 mm
 Arbeitsplattentiefe mindestens 600 mm
 Empfohlene Arbeitsplattentiefe 650 mm
 Eine Steckdose (230 V / 16 A) wird benötigt
 Die mitgelieferten Kabel und Schläuche ermöglichen einen max. Abstand von 1,3m zwischen Wassersystem und Armatur
 Bei größeren Abständen (bis 3 m) empfehlen wir unser Verlängerungsset Art. Nr. 124 878



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

BLANCO Soda
CO2-Zylinder



BLANCO Drink Filter
Soft S



BWT EasyClean Adapter



BWT EasyClean Tab



- Hochwertige Kühl- und Sprudleinheit
- 0,75 L gekühltes Sprudelwasser im System gespeichert und jederzeit verfügbar
- Dauerhafte Kühlleistung von 6 Litern pro Stunde (abhängig von der Wasserzulauftemperatur und der eingestellten Wassertemperatur)
- Temperatur im Kühl- und Karbonisierteil einstellbar von "niedrig" bis 10°C
- Integriertes Reinigungsprogramm (für Kühl- und Karbonisierteil)
- Hochwertiger Hochdruckboiler aus Edelstahl
- Fassungsvermögen: 3 Liter
- Temperatur einstellbar zwischen 65°C und 100° C
- High-End-Wasserfiltersystem von BWT, inkl. Filterkopf und mehrstufiger Filterkartusche
- Sicherheitsgruppe inkl. Anschluss des Abwasserrohrs
- Intuitives Touch-Display-Menü inkl. Filterkapazität und CO2
- Stromversorgung: 220-240 V AC/50 Hz
- Max. Leistungsaufnahme: 1780 W
- Leistungsaufnahme Heizung: 1750 W
- Leistungsaufnahme Kühlung: 140 W
- Außenmaße Basiseinheit (LxBxH): 495/530 x 200 x440 mm
- Gerätegewicht Basiseinheit leer: ca. 27,5 kg
- Versandgewicht Basiseinheit inkl. Verpackung: ca. 32,5 kg
- Kompatibel mit BLANCO UNIT App für iOS und Android Geräte
- 1 Getränkefilter Soft S, 1 CO2-Flasche, 1 Reinigungsset, 1 Sicherheitsgruppe im Lieferumfang enthalten

EU-Produktsicherheitsverordnung: Warnung vor elektrischer Spannung, feuergefährlichen Stoffen, Gasflaschen. Alle weiteren Informationen sind den dem Produkt beiliegenden Unterlagen zu entnehmen.

NOTWENDIGE KÜCHENARMATUR

CHOICE Icona
Edelstahl gebürstet
527656
siehe Seite 341



CHOICE Icona-C
Edelstahl gebürstet **NEU**
527928
siehe Seite 342



CHOICE Icona-L
Edelstahl gebürstet **NEU**
527923
siehe Seite 343



CHOICE Luneoo-S
schwarz matt **NEU**
527978
siehe Seite 344



EMPFEHLUNG ABFALLSYSTEM

SELECT II 40/2 Combi
siehe Seite 442






- Liefert kaltes, warmes, gekühltes und veredelttes Wasser, still, medium und sprudelnd.
- Kompakte und platzsparende Wasseraufbereitungseinheit mit minimalistischem Design in Dunkelgrau, passend zu den BLANCO-Spülenschrank-Organisationselementen
- Enthält 1 Wasserfilter Soft S, 1 CO2-Zylinder und ein Reinigungsset

TECHNISCHE ZEICHNUNG



527633



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

BLANCO Soda Kühl- und Karbonisierungseinheit



BLANCO Drink Filter Soft S



BLANCO Soda CO2-Zylinder



BWT EasyClean Adapter



BWT EasyClean Tab



- Hochwertige Kühl- und Karbonisierungseinheit
- 1,4 l gekühltes Wasser im System gespeichert und jederzeit verfügbar
- Dauerhafte Kühlleistung von 8 Litern pro Stunde (abhängig von der Wasserzulaufemperatur und der eingestellten Wassertemperatur)
- Temperatur im Inneren der Kühl- und Karbonisierungseinheit zwischen 4 °C und 10 °C einstellbar
- Hochwertiges Wasserfiltersystem von BWT, inkl. Filterkopf und mehrstufiger Filterkartusche
- Intuitives Touchdisplay-Menü inkl. Anzeige der Filter- und CO2-Kapazität
- Stromversorgung: 220–240 V AC/50 Hz
- Nennleistung: 190 W
- Kompatibel mit der BLANCO UNIT App für iOS- und Android-Geräte
- 1 Getränkefilter Soft S, 1 CO2-Zylinder und 1 Reinigungsset im Lieferumfang enthalten

EU-Produktsicherheitsverordnung:
Warnung vor elektrischer Spannung, feuergefährlichen Stoffen, Gasflaschen. Alle weiteren Informationen sind den dem Produkt beiliegenden Unterlagen zu entnehmen.

NOTWENDIGE KÜCHENARMATUR

EVOL-S Pro Soda System-Armatur

PVD steel
526254
siehe Seite 345



EVOL-S Pro Soda System-Armatur

schwarz matt
526629
siehe Seite 345



EVOL-S Pro Soda System-Armatur

satın gold
527423
siehe Seite 345



EMPFEHLUNG ABFALLSYSTEM

SELECT II 40/2 Combi

siehe Seite 442



CHOICE ICONA



- Gourmet-Wasser. Der Wasserhahn liefert gefiltertes Wasser, das gekühlt, mit Kohlensäure (still, medium, klassisch) oder kochend heiß sein kann, zusätzlich zum normalen kalten und warmen Leitungswasser
- Intuitive Bedienung des Wasserhahns mit einem separaten Hebel für Leitungswasser auf der rechten Seite und einem Drehrad mit Touch-Control auf der linken Seite für Optionen für aufbereitetes Wasser



Soda



Filter



Hot



reddot winner 2024

METALLISCHE OBERFLÄCHE

	Edelstahl gebürstet	527656
---	---------------------	--------

PVD

	satin dark steel	527659
---	------------------	--------

	satin platinum	NEU	528108
---	----------------	------------	--------

	satin gold	527658
--	------------	--------

SONDERFARBE

	schwarz matt	527657
---	--------------	--------


IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- 6-in-1 Semi-Profi-Armatur
- Still, medium, sprudelnd oder kochend: die Wasserart kann durch Bedienung eines separaten Drehrads ausgewählt werden
- Click & Touch: Auswahl der vordefinierten aufbereiteten Wassermenge dank des Drehrads und der intuitiven Touch-Control
- Sicherheitskonzept für den gefahrlosen Umgang mit kochendem Wasser
- Beidseitig bedienbare Zweistrahlnbräuse für Mischwasser mit Magnethalterung
- 180° schwenkbarer Auslauf für Mischwasser und veredelt Wasser
- Material: Edelstahl
- Hahnlochbohrung mit Ø 35 mm erforderlich
- Mit Keramikscheiben-Kartusche
- Patentierter Strahlregler für deutlich geringere Verkalkung
- Verschiedene flexible Anschlussschläuche und Anschlussbögen für eine besonders einfache und sichere Montage
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen

EU-Produktsicherheitsverordnung: Warnung vor magnetischem Feld, elektrischer Spannung.

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 9 l/min bei 3 bar Druck



NOTWENDIGE WCU

CHOICE.AI1

527660
siehe Seite 339





- Gourmet-Wasser: Die Armatur liefert gefiltertes Wasser, das gekühlt, sprudelnd (still, medium, classic) oder kochend heiß sein kann – zusätzlich zum normalen Kalt- und Warmwasser
- Intuitive Bedienung mit separatem Hebel für Leitungswasser rechts und einem Drehregler mit Touch-Funktion links für die Auswahl der veredelten Wasseroptionen



METALLISCHE OBERFLÄCHE

Edelstahl gebürstet 527928

PVD

satin dark steel 527931

satin platinum 527932

satin gold 527930


SONDERFARBE

schwarz matt 527929

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 7.5 l/min bei 3 bar Druck



- 6-in-1 C-Form-Armatur für kaltes und warmes Wasser, gekühltes stilles, medium, sprudelndes oder kochendes Wasser
- Click and Touch: Auswahl vordefinierter Wasserarten und Volumen in ml dank Skalierungsrad und intuitiver Touch-Bedienung
- 4 individuell einstellbare Wasserpräferenzen
- Schutzmechanismus für die sichere Handhabung von kochendem Wasser
- 180° schwenkbarer Auslauf für Mischwasser und veredeltes Wasser
- Material: massiver Edelstahl
- Ø 35 mm Armaturenbohrung erforderlich
- Schnelle und einfache professionelle Installation mit BLANCOLock
- Mit Keramikscheiben-Kartusche
- Patentierter Strahlregler für deutlich reduzierte Verkalkung
- Ausziehbare Zwei-Strahl Brause für Mischwasser
- Flexible Anschlussleitungen, 700 mm lang, 3/8" Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen
- Mit Rückflussverhinderer und somit garantiert rücklaufsicher nach EN 1717

EU-Produktsicherheitsverordnung: Warnung vor elektrischer Spannung.

NOTWENDIGE WCU

CHOICE.AI1

527660
siehe Seite 339





- Gourmet-Wasser: Die Armatur liefert gefiltertes Wasser – gekühlt, sprudelnd (still, medium, classic) oder kochend heiß – zusätzlich zum normalen Kalt- und Warmwasser
- Intuitive Bedienung: Separater Hebel auf der rechten Seite für Leitungswasser und ein Drehregler mit Touch-Steuerung auf der linken Seite für veredeltes Wasser



Soda



Filter



Hot

METALLISCHE OBERFLÄCHE

 Edelstahl gebürstet 527923

PVD

 satin platinum 527927

 satin dark steel 527926

 satin gold 527925

SONDERFARBE

 schwarz matt 527924


IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- 6-in-1 L-Form-Armatur für kaltes und warmes Wasser, gekühltes stilles, medium, sprudelndes oder kochendes Wasser
- Click and Touch: Auswahl vordefinierter Wasserarten und Volumen in ml dank Skalierungsrad und intuitiver Touch-Bedienung
- 4 individuell einstellbare Wasserpräferenzen
- Schutzmechanismus für die sichere Handhabung von kochendem Wasser
- 180° schwenkbarer Auslauf für Mischwasser und veredeltes Wasser
- Material: massiver Edelstahl
- Ø 35 mm Armaturenbohrung erforderlich
- Schnelle und einfache professionelle Installation mit BLANCOlock
- Mit Keramikscheiben-Kartusche
- Patentierter Strahlregler für deutlich reduzierte Verkalkung
- Ausziehbare Zwei-Strahl Brause für Mischwasser
- Flexible Anschlussleitungen, 700 mm lang, 3/8" Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen
- Mit Rückflussverhinderer und somit garantiert rücklaufsicher nach EN 1717
- Ausziehbare Zweistrahbrause für Mischwasser

EU-Produktsicherheitsverordnung: Warnung vor magnetischem Feld, elektrischer Spannung.

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 7.5 l/min bei 3 bar Druck



NOTWENDIGE WCU

CHOICE.AI1

527660
siehe Seite 339





- Drink.system-Design neu gedacht: reguläres und gefiltertes, gekühltes, sprudelndes oder heißes Trinkwasser mit perfektem Geschmack, kombiniert mit einem einzigartigen Armaturendesign.
- Zwei Auslässe sind an der schlanken, zentralen Säule befestigt. Einer für das veredelte Wasser (z.B. gefiltert, sprudelnd usw.) und ein mobiler Brausekopf für normales Wasser.



Soda



Filter



Hot

METALLISCHE OBERFLÄCHE

Edelstahl gebürstet 527977

PVD

satin dark steel 527980

satin platinum 527981

satin gold 527979

SONDERFARBE

schwarz matt 527978

PLANUNGSHINWEIS

Nicht geeignet für die Montage auf Spülen und Becken mit Armaturenbank. Die Armatur kann auf einer Standardarbeitsplattentiefe von 650 mm installiert werden, empfohlen wird jedoch eine Arbeitsplattentiefe von 700 mm. Bitte beachten Sie die Installationsanleitung für die Ausschnitte von Steuerung und Armatur, da diese nicht auf einer Linie liegen.


IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- 6-in-1-Armatur für kaltes und warmes Wasser, gekühltes stilles, medium, sprudelndes oder kochendes Wasser
- Click and Touch: Auswahl vordefinierter Wasserarten und Volumen in ml dank Skalierungsrad und intuitiver Touch-Bedienung
- 4 individuell einstellbare Wasserpräferenzen
- Schutzmechanismus für die sichere Handhabung von kochendem Wasser
- 360° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
- 1–2 Bohrungen Ø 35 mm sowie 2 Bohrungen Ø 55 mm für Armatur und Bedienung erforderlich
- Schnelle und einfache professionelle Installation mit BLANCOLock
- Vorbereitet für den Anschluss an 100–240 V mit Netzteil
- Notstromversorgung durch Batterien, Batterien im Lieferumfang enthalten
- Mit elektronischer Steuerung und Ventilbox
- Klarstrahl-Strahlregler
- Auslauf aus Metall
- Ausziehbare Zweistrahlnbrause
- Mit Nylon ummantelter Brauseschlauch
- Flexible Anschlussleitungen, 700 mm lang, 3/8" Mutter
- Mit Rückflussverhinderer und somit garantiert rücklaufsicher nach EN 1717
- Notstromversorgung über Batterien – Batterien im Lieferumfang enthalten
- Mit elektronischer Steuereinheit und Ventilbox
- Strahl auslauf aus Metall

EU-Produktsicherheitsverordnung:
Warnung vor magnetischem Feld, elektrischer Spannung.

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 9.6 l/min bei 3 bar Druck



NOTWENDIGE WCU

CHOICE.AI1

527660
siehe Seite 339



EVOL-S PRO SODA SYSTEM-ARMATUR



- 5-in-1 Semi-Profi-Armatur: Kaltes, warmes, sowie gekühltes, veredeltes Wasser still, medium und sprudelnd
- Still, medium, sprudelnd: Kohlensäuregehalt des gefilterten Wassers wählbar über separates Drehrad
- Click & Touch: Einstellung der gefilterten Wassermenge dank präzisiertem Drehrad und intuitive Touch-Bedienung für bedarfsgerechten Wasserverbrauch
- Separater Auslauf für veredeltes Wasser



Soda



Filter



Messbecher

PVD

	PVD steel	526254
---	-----------	--------

	satin gold	527423
---	------------	--------


SONDERFARBE

	schwarz matt	526629
---	--------------	--------

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 9.3 l/min bei 3 bar Druck



- Auslauf für Mischwasser 360° schwenkbar
- Separator, 180° schwenkbarer Auslauf für veredeltes Wasser
- Hahnlochbohrung mit Ø 35 mm erforderlich
- Keramikscheiben-Kartusche
- Patentierter Strahlregler für deutlich geringere Verkalkung
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Küchenarmatur bei Einbau in Spülen aus Edelstahl

EU-Produktsicherheitsverordnung:
Warnung vor magnetischem Feld, elektrischer Spannung.

NOTWENDIGE WCU

drink.soda WCU

527633
siehe Seite 340



DRINK.HOT EVOL-S PRO



- 4-in-1 Semi-Profi-Armatur: Kaltes, warmes, sowie gefiltertes kaltes und gefiltertes kochend heißes Wasser
- Click & Touch: Einstellung der gefilterten Wassermenge dank präzisiertem Drehrad und intuitive Touch-Bedienung für bedarfsgerechten Wasserverbrauch
- Separater, isolierter Auslauf für gefiltertes kaltes und gefiltertes kochend heißes Wasser
- Sicherheitskonzept für das kochend heiße Wasser



Filter



Hot



Messbecher

PVD


PVD steel 526310

SONDERFARBE

schwarz matt 526634

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 9.2 l/min bei 3 bar Druck



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Boiler HOT 4L EU



Sicherheitsgruppe EU -10 Bar



BLANCO Filterkopf



BLANCO Drink Filter Soft L



Ablaufanbindung 40 mm Schlauch & T-Adapter



System:

- Hochwertiger Hochdruck-Titanessel
- Fassungsvermögen: 4 Liter
- Temperatur: 100° C
- High-End-Wasserfiltersystem von BWT, inkl. Filterkopf und mehrstufiger Filterkartusche
- Sicherheitsgruppe inkl. Anschluss des Abflussrohrs
- Steuerkasten mit integriertem Display zur Anzeige der verbleibenden Filterkapazität
- Stromversorgung: 220-240 V AC/50 Hz
- Nennleistung: 2200 W
- 1 Boiler, 1 Getränkefilter Soft L, 1 Filterkopf, 1 Steuerbox und 1 Sicherheitsgruppe im Lieferumfang enthalten

Armatur:

- 4-in-1 semiprofessionelle Armatur für raumkaltes und warmes, gefiltertes raumkaltes oder kochendes Wasser
- Click and Touch: Auswahl vordefinierter aufbereiteter Wassersorte und Menge in ml dank Skalierungsrad und intuitiver Touch-Funktion Steuerung
- Sicherheitskonzept für den sicheren Umgang mit kochendem Wasser
- Separater 180° schwenkbarer Auslauf für verfeinertes Wasser

- 360° schwenkbarer Auslauf für gemischtes Wasser
- Mit Keramik-Scheibenkartusche
- Patentierter Strahlregler für deutlich reduzierte Verkalkung
- Zweistrahlnbräuse für Mischwasser mit Magnethalterung
- Flexible Anschlussrohre, 700 mm lang und 3/8" Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Stabilität der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen
- Mit Rückschlagventil und somit garantiert gegen Rückfluss gemäß EN 1717

EU-Produktsicherheitsverordnung: Warnung vor magnetischem Feld, elektrischer Spannung, heißer Oberfläche, heißem Dampf.

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Drink Filter Soft S

526259



Drink Filter Soft Magnesium M

526260



Schmutzfilter für Eckventil

128434



EMPFEHLUNG SPÜLMITTELSPENDER

LATO Spülmittelspender

siehe Seite 434



EMPFEHLUNG ABFALLSYSTEM

SELECT II Compact 60/2

siehe Seite 441



DRINK.FILTER EVOL-S PRO



- 3-in-1 Semi-Profi-Armatur: Kaltes, warmes und gefiltertes Wasser
- Click & Touch: Einstellung der gefilterten Wassermenge dank präzisiertem Drehrad und intuitive Touch-Bedienung für bedarfsgerechten Wasserverbrauch
- Hochwertiger BWT Mehrstufenfilter zur Kalkreduzierung und Geschmacksverbesserung
- Separater Auslauf für gefiltertes Wasser
- Zweistrahlnbräuse mit präziser Magnethalterung



Filter



Messbecher



Stromversorgung



PVD


	PVD steel	526311
	satin gold	527430

SONDERFARBE

	schwarz matt	526636
--	--------------	--------

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 9.2 l/min bei 3 bar Druck



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

BLANCO Drink Filter Soft L



BLANCO Filterkopf



System:

- High-End-Wasserfiltersystem von BWT, inkl. Filterkopf und mehrstufige Filterkartusche
- Steuerbox mit integriertem Display zur Anzeige der verbleibenden Filterkapazität
- Stromversorgung: 220-240 V AC/50 Hz
- 1 Getränkefilter Soft L, 1 Filterkopf und 1 Steuerbox im Lieferumfang enthalten

Armatur:

- 3-in-1 semiprofessionelle Armatur Raumtemperatur kalt und warm, gefilterte Raumtemperatur kalt
- Click and Touch: Auswahl vordefinierter aufbereiteter Wasserart und Menge in ml dank Skalierungsrad und intuitiver Touch-Steuerung
- Separater 180° schwenkbarer Auslauf für raffiniertes Wasser
- 360° schwenkbarer Auslauf für gemischtes Wasser
- Hahnloch Ø 35 mm erforderlich
- Mit Keramikscheiben-Kartusche
- Patentierter Strahlregler für deutlich reduzierte Verkalkung
- Zweistrahlnbräuse für Mischwasser mit Magnethalterung
- Flexible Anschlussrohre, 700 mm lang und 3/8" Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Stabilität der Armatur bei Einbau in Edelstahl Spülbecken
- Mit Rückschlagventil und somit garantiert gegen Rückfluss gemäß EN 171

EU-Produktsicherheitsverordnung:

Warnung vor magnetischem Feld, elektrischer Spannung.

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Drink Filter Soft S	Drink Filter Soft Magnesium M	Schmutzfilter für Eckventil
526259	526260	128434



EMPFEHLUNG SPÜLMITTELSPENDER

LATO Spülmittelspender

siehe Seite 434



EMPFEHLUNG ABFALLSYSTEM

SELECT II Compact 60/2

siehe Seite 441



DRINK.HOT TAMPERA



- 3-in-1-Mischbatterie: kaltes, warmes und kochendes Wasser aus einer Armatur
- Separate Hebel inkl. Sicherheitstaste für kochendes Wasser
- 4-Liter-Warmwasserboiler aus hochbeständigem und geschmacksneutralem Titan - ideal in Kombination mit dem SELECT Compact-Ablaufsystem
- Hochwertiger BWT-Mehrstufenfilter reduziert Kalk und verbessert den Geschmack
- Durchflussmesser zeigt exakte Filterleistung an



Hot



Stromversorgung



Rohrauslauf

METALLISCHE OBERFLÄCHE




chrom

525224

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 11.98 l/min bei 3 bar Druck



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Boiler HOT 4L EU



Flowmeter



BLANCO Drink Filter Soft L



Sicherheitsgruppe EU -10 Bar



BLANCO Filterkopf



System:

- Hochwertiger Hochdruck-Titanboiler (extrem korrosionsbeständig, völlig geschmacksneutral)
 - Fassungsvermögen: 4 Liter
 - Temperatur: 100° C
 - Energieeffizient (ca. 16W Verbrauch im Standby-Modus)
 - Stromanschluss: 230 VAC, 50/60 Hz.
 - Nennleistung: 2200 W
 - Sicherheitsgruppe inkl. Ablaufsystem-Rohranschluss
 - High-End-Wasserfiltersystem von BWT, inkl. Filterkopf und mehrstufiger Filterpatrone
 - Durchflussmesser zur Anzeige der verbleibenden Filterkapazität
- Armatur:
- 180° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
 - Ø 35 mm Hahnloch erforderlich
 - Mit Keramikscheiben-Kartusche
 - Flexible Anschlussrohre mit einer Länge von 450 mm und 3/8" Mutter für besonders einfache und sichere Montage
 - Patentierter Strahlregler für deutlich reduzierte Verkalkung
 - Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen
 - Isolierter Auslauf

EU-Produktsicherheitsverordnung: Warnung vor heißer Oberfläche, heißem Dampf.

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schmutzfilter für Eckventil

128434



Drink Filter Soft S

526259



Drink Filter Soft Magnesium M

526260



EMPFEHLUNG SPÜLMITTELSPENDER

LATO Spülmittelspender

siehe Seite 434



EMPFEHLUNG ABFALLSYSTEM

SELECT II Compact 60/2

siehe Seite 441



CATRIS-S FLEXO FILTER



- Besser schmeckendes Wasser direkt aus der Armatur ohne Kompromisse beim Design
- PVD-Stahl - pflegeleicht, schmutzabweisend und verschleißfest
- 3-in-1-Mischbatterie im semiprofessionellen Design für kaltes, warmes und gefiltertes Wasser
- Trennbare Hebelsteuerung: Kalt- und Warmwasser rechts, gefiltertes Wasser links



Filter



Herauszieh-/ abnehmbare Brause bzw. Auslauf



Umschaltbare Brause

PVD

 PVD steel 526706

METALLISCHE OBERFLÄCHE


 chrom 526705

SONDERFARBE

 schwarz matt 526707

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 7.68 l/min bei 3 bar Druck



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- 360° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
- Ø 35 mm Hahnloch erforderlich
- Keramikscheiben-Kartusche
- Patenteder Strahlregler für deutlich reduzierte Verkalkung
- Schlauchauszug aus Kunststoff
- Magnetischer Handbrausehalter für einfache Handhabung
- Schwarzer Schlauch aus Silikon
- Flexible Verbindungsrohre, 700 mm lang und 3/8" Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Stabilität der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen
- Mit Rückschlagventil und somit garantiert gegen Rückfluss nach EN 1717
- Filtersystem nicht im Lieferumfang enthalten
- Keramikventil und Scheibenkartusche
- Brause aus Kunststoff

EU-Produktsicherheitsverordnung:
Warnung vor magnetischem Feld.

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Drink Filter Set Soft L Schmutzfilter für Eckventil
527453 128434



EMPFEHLUNG
SPÜLMITTELSPENDER

LATO Spülmittelspender

siehe Seite 434



FONTAS-S II FILTER



- Komfortable 3-in-1-Armatur: Gefiltertes und ungefiltertes Wasser aus einem herausziehbaren Auslauf
- Separate Bedieneinheiten: Mischhebel rechts für Kalt- und Warmwasser sowie Drehgriff links für gefiltertes Wasser
- Hygienisch: getrennte Wasserführung und separater Auslass für gefiltertes Wasser - keine Vermischung mit Leitungswasser



Filter



Herauszieh-/ abnehmbare Brause bzw. Auslauf

PVD

	satin dark steel		527737
	satin platinum	NEU	527715
	PVD steel		525199

METALLISCHE OBERFLÄCHE


	chrom		525198
--	-------	--	--------

SONDERFARBE

	schwarz matt		526672
--	--------------	--	--------

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 7.7 l/min bei 3 bar Druck



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- 180° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
- Ø 35 mm Armaturenbohrung erforderlich
- Keramikscheiben-Kartusche
- Klarstrahl-Belüfter
- Schlauchauszug aus Metall
- Nylonummantelter Brauseschlauch
- Schlauchgewicht für sicheren Rückzug
- Flexible Anschlussrohre, 500 mm lang und 3/8"-Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen
- Mit Rückflussverhinderer und somit garantiert rücklaufsicher nach EN 1717
- Filtersystem nicht im Lieferumfang enthalten

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Drink Filter Set Soft L 527453	Schlauchführung für Küchenarmaturen 511920	Schmutzfilter für Eckventil 128434
-----------------------------------	--	---------------------------------------



EMPFEHLUNG SPÜLMITTELSPENDER

LATO Spülmittelspender

siehe Seite 434



FONTAS-S II FILTER



- Komfortable 3-in-1-Armatur: Gefiltertes und ungefiltertes Wasser aus einem herausziehbaren Auslauf
- Separate Bedieneinheiten: Mischhebel rechts für Kalt- und Warmwasser sowie Drehgriff links für gefiltertes Wasser
- Hygienisch: getrennte Wasserführung und separater Auslass für gefiltertes Wasser - keine Vermischung mit Leitungswasser



Filter




Herauszieh-/ abnehmbare Brause bzw. Auslauf

SILGRANIT-LOOK

	silgranitschwarz	526158
	anthrazit	525200
	felsgrau	525207
	vulkangrau	526946
	silgranitweiß	525204
	softweiß	526947
	tartufo	525206

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 7.7 l/min bei 3 bar Druck



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- 180° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
- Ø 35 mm Armaturenbohrung erforderlich
- Keramikscheiben-Kartusche
- Klarstrahl-Belüfter
- Schlauchauszug aus Metall
- Nylonummantelter Brauseschlauch
- Schlauchgewicht für sicheren Rückzug
- Flexible Anschlussrohre, 500 mm lang und 3/8"-Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen
- Mit Rückflussverhinderer und somit garantiert rücklaufsicher nach EN 1717
- Filtersystem nicht im Lieferumfang enthalten

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Drink Filter Set Soft L 527453	Schlauchführung für Küchenarmaturen 511920	Schmutzfilter für Eckventil 128434
-----------------------------------	--	---------------------------------------



EMPFEHLUNG SPÜLMITTELSPENDER

LATO Spülmittelspender

siehe Seite 434



FONTAS II FILTER



- Komfortable 3-in-1-Armatur mit Mischhebel rechts für Kalt- und Warmwasser sowie Drehgriff links für gefiltertes Wasser
- Hygienisch: getrennte Wasserführung und separater Auslauf für gefiltertes Wasser - keine Vermischung mit Leitungswasser
- Platzsparend und praktisch: durch 3-in-1-Armatur keine zusätzliche Bohrung für die Entnahme von gefiltertem Wasser notwendig



Filter



Rohrauslauf

PVD

	satin dark steel	527736
	satin platinum NEU	527714
	PVD steel	523129

METALLISCHE OBERFLÄCHE


	chrom	523128
--	-------	--------

SONDERFARBE

	schwarz matt	526670
--	--------------	--------

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 9.5 l/min bei 3 bar Druck



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- 360° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
- Ø 35 mm Hahnloch erforderlich
- Keramikscheiben-Kartusche
- Klarstrahl-Belüfter
- Flexible Anschlussrohre, 500 mm lang und 3/8"-Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Stabilität der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen
- Filtersystem nicht im Lieferumfang enthalten

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Drink Filter Set Soft L	Schmutzfilter für Eckventil
527453	128434



EMPFEHLUNG SPÜLMITTELSPENDER

LATO Spülmittelspender

siehe Seite 434



FONTAS II FILTER



- Komfortable 3-in-1-Armatur mit Mischhebel rechts für Kalt- und Warmwasser sowie Drehgriff links für gefiltertes Wasser
- Hygienisch: getrennte Wasserführung und separater Auslauf für gefiltertes Wasser - keine Vermischung mit Leitungswasser
- Platzsparend und praktisch: durch 3-in-1-Armatur keine zusätzliche Bohrung für die Entnahme von gefiltertem Wasser notwendig



Filter




Rohrauslauf

SILGRANIT-LOOK

	silgranitschwarz	526157
	anthrazit	523130
	felsgrau	523137
	vulkangrau	526942
	silgranitweiß	523134
	softweiß	526943
	tartufo	523136

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 9.5 l/min bei 3 bar Druck



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- 360° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
- Ø 35 mm Hahnloch erforderlich
- Keramikscheiben-Kartusche
- Klarstrahl-Belüfter
- Flexible Anschlussrohre, 500 mm lang und 3/8" Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Stabilität der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen
- Filtersystem nicht im Lieferumfang enthalten

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Drink Filter Set Soft L	Schmutzfilter für Eckventil
527453	128434



EMPFEHLUNG SPÜLMITTELSPENDER

LATO Spülmittelspender

siehe Seite 434



VERBRAUCHSMATERIALIEN

CO2-ZYLINDER



- Set enthält 4x CO2-Zylinder für BLANCO drink.systems für köstlich gekühltes und gefiltertes Sprudelwasser
- Enthält ausschließlich Kohlendioxid aus natürlichen Quellen mit einer Reinheit von mindestens 99,9% für den Einsatz in Lebensmitteln und Getränken (E290)
- Jeder dieser Zylinder liefert ausreichend CO2 für 60 Liter Sprudelwasser

CO2-ZYLINDER



- | | |
|--|--------|
| <ul style="list-style-type: none"> – BLANCO Starterset CO2-Zylinder 4er Set – 4 Flaschen Kohlendioxid aus natürlichen Quellen mit einer Reinheit von mindestens 99,9 % zur Verwendung in Lebensmitteln und Getränken (E290) – Jede dieser 425 g Flaschen enthält ausreichend CO2 für 60 Liter Sprudelwasser. – Zum Nachfüllen bestellen Sie 526139 | 526138 |
|--|--------|



- | | |
|--|--------|
| <ul style="list-style-type: none"> – BLANCO Refill CO2-Zylinder 4er Set – 4 Flaschen Kohlendioxid aus natürlichen Quellen mit einer Reinheit von mindestens 99,9 % zur Verwendung in Lebensmitteln und Getränken (E290) – Jede dieser 425 g Flaschen liefert ausreichend CO2 für 60 Liter Sprudelwasser. – Nachfüllpackung für die BLANCO Soda Starter Kit CO2-Flasche | 526139 |
|--|--------|

EU-Produktsicherheitsverordnung:
Warnung vor Gasflaschen.

VERBRAUCHSMATERIALIEN

WASSERFILTER



- Mit ihren unterschiedlichen Eigenschaften verwandeln die BLANCO Wasserfilter Ihre Küche in die perfekte Quelle für Trinkwasser und können in jede BLANCO Filterarmatur installiert werden.
- Im Unterschrank installierte Wasserfilter veredeln Leitungswasser für einen deutlich besseren Geschmack – ob für den puren Genuss oder zur Zubereitung von Tee und Kaffee.
- Zur Kombination mit BLANCO drink.systems und Filterarmaturen geeignet

WASSERFILTER

	<ul style="list-style-type: none"> – BLANCO Drink Filter Soft L – Ionenaustausch mit Aktivkohlefilter – Reduziert Partikel, Chlor und bestimmte organische Bestandteile im Wasser – Schützt vor Kalkablagerungen, reduziert Schwermetalle – Filterleistung: 1660 Liter bei 12 °dGH – Passend für BLANCO drink.hot und drink.filter 	525273
	<ul style="list-style-type: none"> – BLANCO Drink Filter Soft M – Ionenaustausch mit Aktivkohlefilter – Reduziert Partikel, Chlor und bestimmte organische Bestandteile im Wasser – Bietet Schutz vor Kalkablagerungen, reduziert Schwermetalle – Filterleistung: 1000 Liter bei 12 °dKH (deutsche Karbonathärte) – Geeignet für alle BLANCO drink.systems 	527889
	<ul style="list-style-type: none"> – BLANCO Drink Filter Soft S – Ionenaustausch mit Aktivkohlefilter – Reduziert Partikel, Chlor und bestimmte organische Bestandteile im Wasser – Schützt vor Kalkablagerungen, reduziert Schwermetalle – Filterkapazität: 670 Liter bei 12 °dKH – Passend für alle BLANCO drink.systems 	526259
	<ul style="list-style-type: none"> – BLANCO Drink Filter Soft Magnesium M – Ionenaustausch mit Magnesium-Anreicherung und Aktivkohlefilter – Reduziert Partikel, Chlor und bestimmte organische Bestandteile im Wasser – Schützt vor Kalkablagerungen und reduziert Schwermetalle – Bereichert das Wasser mit dem wertvollen Mineral Magnesium – Filterkapazität: 520 Liter bei 12 °dGH (deutsche Härte) – Passend für alle BLANCO drink.systems 	526260
	<ul style="list-style-type: none"> – BLANCO Drink Filter Microplastic S – Mikroplastikfilter mit Aktivkohle – Reduziert Mikroplastik und andere Partikel über 0,001 mm sowie Chlor und bestimmte organische Bestandteile im Wasser – Filterleistung: 1500 Liter bei 12 °dKH – Ausgelegt für alle BLANCO drink.systems und unter 12° dKH 	527454

VERBRAUCHSMATERIALIEN

WASSERFILTER-SETS



- Starter-Set inklusive Wasseranschlüssen, Filterkopf und Steuerbox mit integriertem Display zur Anzeige der verbleibenden Filterkapazität.
- Zur Kombination mit BLANCO drink.systems und Filterarmaturen geeignet
- Mit ihren unterschiedlichen Eigenschaften verwandeln die BLANCO Wasserfilter Ihre Küche in die perfekte Quelle für Wasser und können in jede BLANCO Filterarmatur installiert werden.
- Im Unterschrank installierte Wasserfilter veredeln Leitungswasser für einen deutlich besseren Geschmack – ob für den puren Genuss oder zur Zubereitung von Tee und Kaffee.

WASSERFILTER-SETS



- | | |
|---|--------|
| <ul style="list-style-type: none"> – BLANCO Drink Filter Set Soft L – Ionenaustausch mit Aktivkohlefilter – Reduziert Partikel, Chlor und bestimmte organische Bestandteile im Wasser. – Schützt vor Kalkablagerungen, reduziert Schwermetalle – Filterleistung: 1660 Liter bei 12 °dGH – Ausgelegt für BLANCO drink.hot und drink.filter – Inklusive Wasseranschlüssen, Filterkopf und Steuerbox mit integriertem Display zur Anzeige der verbleibenden Filterkapazität | 527453 |
|---|--------|

REINIGUNGSKOMPONENTEN



- Unsere Reinigungskomponenten gewährleisten hygienische Sicherheit und Sauberkeit für alle BLANCO drink.systems.

REINIGUNGSKOMPONENTEN



- | | |
|---|--------|
| <ul style="list-style-type: none"> – BWT EasyClean Adapter | 526262 |
|---|--------|



- | | |
|---|--------|
| <ul style="list-style-type: none"> – BWT EasyClean Tab – Der BWT EasyClean Tab ist Bestandteil des Reinigungssets für BLANCO Trinksysteme – Perfekt abgestimmt für die halbjährliche hygienische Reinigung und Desinfektion. | 526263 |
|---|--------|

DRINK-ZUBEHÖR

TRINKGLÄSER



- Set mit 4 zeitlos eleganten Trinkgläsern (300 ml) mit gerippter Struktur und ergonomischer Form.
- Ideale Ergänzung zu jeder BLANCO Filterarmatur oder jedem drink.system.
- Sorgloser Alltagseinsatz: robust und spülmaschinenfest.
- Hergestellt aus Borosilikatglas.
- Für den Hausgebrauch, ohne Eichstrich.

TRINKGLÄSER



- Trinkgläser
- Borosilikatglas
- Klarglas
- 101 mm

NEU
528232

WASSERKARAFFE




- 1 Liter Wasserkaraffe aus Glas, einfach zu füllen, zu schließen, auszugießen, aufzubewahren und zu reinigen, mit schönem Marmordeckel
- Perfekte Ergänzung für alle Filterarmaturen oder drink.systems
- Einfache Aufbewahrung dank der cleveren Form, die in eine Standardkühlschranktür, ein Küchenregal oder eine Schublade passt
- Karaffe aus spülmaschinengeeignetem Glas, Marmordeckel per Hand zu reinigen

WASSERKARAFFE



- Wasserkaraffe
- Borosilikatglas, Kunstmarmor
- Klarglas
- 176 x 124 x 90 mm

527671



- Wasserkaraffe
- Borosilikatglas, Kunstmarmor
- Milchglas
- 176 x 124 x 90 mm

527672

WATER BOTTLE



- Doppelwandige, isolierte 700-ml-Edelstahlflasche für sprudelndes, heißes und normales Leitungswasser
- Hält Getränke bis zu 24 Stunden kalt (6°C warmes Wasser bis zu 17°C) und bis zu 12 Stunden heiß (96°C warmes Wasser bis zu 55°C)
- Perfekte Ergänzung für alle Filterarmaturen oder drink.systems
- Einfaches Befüllen und Reinigen durch breiten Ausguß und spülmaschinenfeste Materialien

WATER BOTTLE



- Water Bottle
- Edelstahl
- Edelstahl, 100% recycelter GRS-Kunststoff
- 293 mm

527673

TECHNISCHE KOMPONENTEN

TECHNISCHE KOMPONENTEN



- Ob zur Lösung anspruchsvoller Einbausituationen oder als Ersatzteile – unsere technischen Komponenten sind stets einsatzbereit, wenn Sie sie brauchen.

TECHNISCHE KOMPONENTEN



- | | |
|---|--------|
| | 124878 |
| <ul style="list-style-type: none">– Verlängerungsset CHOICE.ALL– Problemlöser für anspruchsvolle Einbausituationen– Verlängert den Abstand zwischen Wasserhahn und Trinksystem auf bis zu 3 m– Inklusive 3 m Warmwasserschlauchersatz, 3 m Kaltwasserschlauchersatz und 1,4 m Signalkabelverlängerung– Geeignet für BLANCO CHOICE.All– Einfache Konfiguration über die BLANCO UNIT App– Hinweis: Je nach Einbausituation können zusätzliche 3/8"-Flexschläuche für die Verlängerung erforderlich sein– 68 x 283 x 314 mm | |

PLANUNGSHINWEISE

FÜR DIE PLANUNG VON BLANCO WASSERSYSTEMEN.



**Hot Heißwassersysteme und Filtersysteme:
Mit einem BLANCO-Abfallsystem (SELECT II Compact)**






Abb. 1

Ohne Abfallsystem




**Sodasysteme: (z.B. BLANCO drink.soda EVOL-S):
Mit einem BLANCO-Abfallsystem (SELECT II Combi)**



Die Unterschrank-Einheit kann wahlweise links oder rechts im Unterschrank positioniert sein.
Keine Installationen (Wasseranschlüsse oder Steckdosen etc.) hinter der Untertisch-Einheit (200 x 440 mm).

Abb. 2


Ohne Abfallsystem (Erforderlicher Bauraum für die Unterschrank-Einheit)



Das System benötigt trotzdem ein Mindestvolumen des Unterschranks für die warme Abluft oder alternativ ausreichend dimensionierte Lüftungsöffnungen, um einen dauerhaften Luftaustausch aus dem Unterschrank heraus zu gewährleisten.




**All-In-One-Systeme (z.B. BLANCO CHOICE):
Mit einem BLANCO-Abfallsystem (SELECT II Combi)**



Die Unterschrank-Einheit kann wahlweise links oder rechts im Unterschrank positioniert sein.
Keine Installationen (Wasseranschlüsse oder Steckdosen etc.) hinter der Untertisch-Einheit (200 x 440 mm).

Abb. 3

Ohne Abfallsystem (Erforderlicher Bauraum für die Unterschrank-Einheit)



Das System benötigt trotzdem ein Mindestvolumen des Unterschranks für die warme Abluft oder alternativ ausreichend dimensionierte Lüftungsöffnungen, um einen dauerhaften Luftaustausch aus dem Unterschrank heraus zu gewährleisten.

CHECKLISTE

SPEZIELLE ANFORDERUNGEN UND HINWEISE FÜR DIE MONTAGE VON BLANCO WASSERSYSTEMEN:

RECHTLICHER HINWEIS:

BLANCO empfiehlt, BLANCO Küchenarmaturen und Wassersysteme nur durch geschulte Fachkräfte installieren zu lassen. Fachkräfte im genannten Sinne sind:

- Handwerker, die technische Einrichtungen für Gas, Strom und Wasser in Gebäuden einbauen und betreuen.
- Fachbetriebe, die in ein Installateurverzeichnis eines Wasserversorgungsunternehmens eingetragen sind.
- Geschulte Küchenmonteure, die eine Zusatzqualifikation für „festgelegte Sanitärätigkeiten bei der Küchen- und Möbelmontage“ oder vergleichbares haben. Dabei ist sicherzustellen, dass die technischen Regeln der Trinkwasserinstallation DIN EN 806; DIN EN 1717 eingehalten werden.

ALLGEMEINE ANFORDERUNGEN FÜR DIE MONTAGE VON BLANCO WASSERSYSTEMEN:

- Abwasseranschluss und Wasseranschlüsse warm und kalt (3/8“) mit konstanter Trinkwasserqualität und konstantem Fließdruck sind vorhanden und entsprechen in der Lage den Abbildungen 1, 2 oder 3.
- Kein Osmosewasser oder hochgefiltertes Wasser verwenden.
- Die Küche ist zum Montagetermin aufgebaut, die Spüle ist eingebaut.
- Für die Installation der Armatur in die Arbeitsplatte oder Küchenspüle ist eine Bohrung mit 35 mm Durchmesser erforderlich.
CHOICE Icona-L und -C: Bitte achten Sie auf einen Mindestabstand von 50 mm zwischen der Rückwand und der Mitte des Hahnlochs, damit die Armatur ordnungsgemäß installiert und betrieben werden kann.
- Für die CHOICE LUNEOO muss bezüglich dem Lochbild der Armatur und der Bedienplatte die separate Ausschnittszeichnung zwingend beachtet werden. Die Armatur und das Bedienelement sind nicht mit Spülen/Becken mit einer Armaturenbank kompatibel.

Tipp:

Laden Sie die Checkliste als interaktives PDF von blanco.de/unit herunter.

Für die BLANCO Wassersysteme muss die direkte Nutzung von folgender Anzahl an Schutzkontakt-Steckdosen, abgesichert durch RCD-Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (FI-Schutzschalter) mit 30 mA, im Unterschrank gewährleistet sein (220 - 240 V AC/50 Hz):

GERÄT	STROMAUFNAHMEN	ANZAHL STECKDOSEN
drink.filter	0,5 A	1
Drink.hot TAMPERA	10 A	1
drink.hot EVOL-S Pro / Mono	10 A	2
drink.soda EVOL-S Pro	1,1 A	1
CHOICE.ALL mit CHOICE Icona	7,7 A	1
CHOICE.All mit CHOICE LUNEOO	7,75 A	2

Bei CHOICE.All mit CHOICE LUNEOO: 2 Steckdosen notwendig, zusätzliche Stromaufnahme 0,05 A = 7,75A gesamt.

Der maximal zulässige Summenstrom der bauseits installierten Leitung/Sicherung ist zu beachten (Bspw. Drink.System + Spülmaschine o.ä.).

- Der Aufstellort ist dauerhaft frostfrei und die Raumtemperatur beträgt zwischen 16 – 43 °C.
- Die Größe des Unterschranks ist ausreichend entsprechend den Abbildungen 1, 2 oder 3.
- Die Unterschrankhöhe (A) ist mindestens 715 mm (Empfehlung 780 mm)
- Die Arbeitsplatte hat ein Mindesttiefe entsprechend den Abbildungen 1, 2 oder 3.
- Für die CHOICE LUNEOO wird eine Arbeitsplattentiefe von mindestens 700mm empfohlen

Zusätzlich für BLANCO drink.systems (z.B. BLANCO Soda oder BLANCO CHOICE):

- Der Unterschrank besitzt das erforderliche Mindestvolumen entsprechenden den Abbildungen 1, 2 oder 3 und zusätzlich Lüftungsschlitze von mindestens 150 cm² oder alternativ ausreichend dimensionierte Öffnungen, um einen dauerhaften Luftaustausch aus dem Unterschrank heraus zu gewährleisten.
- Die Größe des Raums, in dem das System installiert beträgt mindestens 5 m². Sollte der Raum eine geringere Deckenhöhe als 2 m besitzen, muss der Raum größer als 5 m² sein.
- Der maximale Mindestabstand zwischen Armatur und Unterschränkeinheit ist max. 80 cm. Wenn der Abstand größer ist, ist ein Verlängerungsset verfügbar.

Hinweis: Zur vollständigen Montage ist eventuell Anschlussmaterial zum Anschluss an den Siphon notwendig.

8 KÜCHENARMATUREN



8.1 KÜCHENARMATUREN	366-418
ALTA II	379, 380, 381, 382
AMBIS	397, 398
AVONA	377, 378
CANDOR	399
CARENA	386, 387, 388
CATRIS	383, 384
BLANCO CULINA II	367, 368, 369, 370
DARAS	417, 418
JANDORA	401
JURENA	389
KANO	402, 403, 404, 405, 406, 407
LANORA	400
LINEE	371, 372, 373
LINUS	391, 392, 393, 394, 395, 396
LIVIA	375
LUNEOO	366
MIDA	408, 409
MILA	410, 411
MILI	412
SONEA	376
TRADON	385
VIU	390
VONDA	374
BLANCOWEGA II	413, 414, 415, 416
8.2 VORFENSTERARMATUREN	419-432
ALTA II	420
CORESSA	426
DARAS	431, 432
ELOSCOPE II	419
KANO	427, 428
LANORA	423, 424
LARESSA	425
LINUS	421, 422
BLANCOWEGA II	429, 430
8.3 SPÜLMITTELSPENDER	433-436
LATO	434, 435
LIVIA	433
PIONA	433
TORRE	436

SCHNELLÜBERSICHT BLANCO KÜCHENARMATUREN

MODELL	SEITE	Auch in Niederdruck erhältlich	Rohrauslauf	Herauszieh-/ abnehmbare Brause bzw. Auslauf	Umschaltbare Brause	Senso	Vorfensterarmatur	Hebel links	Stromversorgung
									
	ALTA-F II	420	■				■		
	ALTA-S-F II	420		■	■		■		
	ALTA-S II	379, 380	■		■				
	ALTA II	381, 382	■	■					
	AMBIS	398	■						
	AMBIS-S	397	■		■				
	AVONA	378	■						
	AVONA-S	377		■					
	CANDOR	399	■						
	CANDOR-S	399	■		■				
	CARENA	388	■						
	CARENA-S	388		■					
	CARENA-S Vario	386, 387		■	■				
	CATRIS-S	384		■	■				
	CATRIS-S Flexo	383		■	■				
	CORESSA-F	426	■				■	■	

SCHNELLÜBERSICHT BLANCO KÜCHENARMATUREN

MODELL	SEITE	Auch in Niederdruck erhältlich	Rohrauslauf	Herauszieh-/ abnehmbare Brause bzw. Auslauf	Umschaltbare Brause	Senso	Vorfensterarmatur	Hebel links	Stromversorgung
	BLANCO CULINA-S II	368		■	■				
	BLANCO CULINA-S II Mini	370		■	■				
	BLANCO CULINA-S II Mini Sensor	369		■	■	■			■
	BLANCO CULINA-S II Sensor	367		■	■	■			■
	DARAS	418	■	■					
	DARAS-F	432		■			■		
	DARAS-S	417	■		■				
	DARAS-S-F	431			■		■		
	ELOSCOPE-F II	419		■			■		
	JANDORA	401		■					
	JANDORA-S	401			■				
	JURENA	389		■					
	JURENA-S	389			■				
	KANO	406, 407	■	■					
	KANO-F	428	■	■			■		
	KANO-S	404, 405	■		■				
	KANO-S-F Vario	427	■		■	■	■		
	KANO-S Vario	402, 403	■		■	■			

Küchen-Armaturen

SCHNELLÜBERSICHT BLANCO KÜCHENARMATUREN

	MODELL	SEITE	Auch in Niederdruck erhältlich	Rohrauslauf	Herauszieh-/ abnehmbare Brause bzw. Auslauf	Umschaltbare Brause	Senso	Vorfensterarmatur	Hebel links	Stromversorgung
	LANORA	400		■						
	LANORA-F	424	■	■				■		
	LANORA-S	400	■		■					
	LANORA-S-F	423			■			■		
	LARESSA-F	425		■				■	■	
	LINEE	373		■						
	LINEE-S	371, 372			■					
	LINUS	395, 396	■	■						
	LINUS-F	422	■	■				■		
	LINUS-S	392, 393, 394, 395, 396	■		■				■	
	LINUS-S-F	421	■		■			■		
	LINUS-S Vario	391			■	■				
	LIVIA-S	375			■					
	LUNEOO-S	366			■	■				■
	MIDA	409		■						
	MIDA-S	408			■					

SCHNELLÜBERSICHT BLANCO KÜCHENARMATUREN

MODELL	SEITE	Auch in Niederdruck erhältlich	Rohrauslauf	Herauszieh-/ abnehmbare Brause bzw. Auslauf	Umschaltbare Brause	Senso	Vorfensterarmatur	Hebel links	Stromversorgung
	MILA	411	■						
	MILA-S	410	■	■					
	MILI	412	■						
	SONEA-S Flexo	376		■	■				
	TRADON	385	■						
	VIU-S	390		■					
	VONDA	374	■						
	BLANCOWEGA-F II	430	■				■		
	BLANCOWEGA-S-F II	429		■	■		■		
	BLANCOWEGA-S II	413, 414	■	■	■				
	BLANCOWEGA II	415, 416	■	■					

Küchen-Armaturen



- Armaturendesign neu gedacht: Der mobile Brausekopf ist an einer schlanken Säule befestigt. Die Wassermenge und Temperatur werden über das separate Steuerpanel ausgewählt.
- Der Brausekopf ermöglicht einen unbegrenzten Arbeitsradius, da der Schlauch eine Länge von 47 cm hat.



Stromversorgung



Herauszieh-/ abnehmbare Brause bzw. Auslauf



Umschaltbare Brause

METALLISCHE OBERFLÄCHE

Edelstahl gebürstet 527972

PVD

satin dark steel 527975

satin platinum 527976

satin gold 527974

SONDERFARBE


schwarz matt 527973

PLANUNGSHINWEIS

Nicht geeignet für die Montage auf Spülen und Becken mit Armaturenbank. Die Armatur kann auf einer Standardarbeitsplattentiefe von 650 mm installiert werden, empfohlen wird jedoch eine Arbeitsplattentiefe von 700 mm. Bitte beachten Sie die Installationsanleitung für die Ausschnitte von Steuerung und Armatur, da diese nicht auf einer Linie liegen.

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 9.6 l/min bei 3 bar Druck



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- 360° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
- 1–2 Bohrungen Ø 35 mm sowie Bohrungen Ø 55 mm für Armatur und Bedienung erforderlich
- Schnelle und einfache professionelle Installation mit BLANCOLock
- Vorbereitet für Anschluss an 100–240 V mit Netzteil
- Notstromversorgung durch Batterien, Batterien im Lieferumfang enthalten
- Mit elektronischer Steuerung und Ventilbox
- Klarstrahl-Strahlregler
- Auslauf aus Metall
- Ausziehbarer Zweistrahlsbrause
- Mit Nylon ummantelter Brauseschlauch
- Flexible Anschlussleitungen, 700 mm lang, 3/8" Mutter
- Mit Rückflussverhinderer und somit garantiert rücklaufsicher nach EN 1717
- 1–2 Bohrungen Ø 35 mm und Bohrungen Ø 55 mm für Armatur und Bedienung erforderlich
- Vorbereitet für Anschluss von 100 V bis 240 V mit Netzteil
- 1–2 x 35 mm Ø Armaturenbohrungen und 55 mm Ø Bohrungen für Armatur und Bedienung erforderlich

EU-Produktsicherheitsverordnung:
Warnung vor magnetischem Feld, elektrischer Spannung.

EMPFEHLUNG SPÜLMITTELSPENDER

LATO Spülmittelspender

siehe Seite 434



EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

BLANCOCULINA-S II SENSOR



- Klassische Armatur mit edlem Design und semi-professioneller Funktionalität
- Manuelle oder berührungslose Bedienung mit ausgeklügelter Doppelsensorik in Schlaucharm und Armaturenkörper für optimierte Arbeitsabläufe in der Küche
- Der Sensor am Armaturenkörper aktiviert den Freihandbetrieb für eine Reihe von Reinigungsaufgaben
- Freihandsensor am Sprüharm startet automatisch die Schnellbefüllung von Töpfen und Gläsern mit kaltem Wasser



reddot winner 2025



Stromversorgung



Senso



Herauszieh-/ abnehmbare Brause bzw. Auslauf


PVD

TECHNISCHE ZEICHNUNG



PVD steel

527462



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- 180° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
- Ø 35 mm Hahnloch erforderlich
- Einfache und schnelle Profi-Installation mit BLANCOLock
- Vorbereitet für den Anschluss an 230V mit Netzgerät
- Batterie und Batterien im Lieferumfang enthalten
- Mit elektronischer Kartusche und Ventilbox
- Klarstrahl-Belüfter
- Schlauchauszug aus Metall
- Magnetisierter Halter für einfache Handhabung
- Metall-ummantelter Brauseschlauch
- Flexible Anschlussrohre, 950 mm lang und 3/8"-Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Stabilität der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen
- Mit Rückschlagventil und somit garantiert rückflussfrei nach EN 1717

EU-Produktsicherheitsverordnung:
Warnung vor magnetischem Feld, elektrischer Spannung.

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schmutzfilter für Eckventil

128434



EMPFEHLUNG
SPÜLMITTELSPENDER

LATO Spülmittelspender

siehe Seite 434



BLANCOCULINA-S II



- Klassische Armatur mit edlem Design und semi-professioneller Funktionalität
- Hoher Bogen und flexibler Metallschlauch für optimalen Bewegungsspielraum
- Zweistrahlblause: einfacher Wechsel zwischen klarem Strahl und kräftigem Sprühstrahl für höchste Funktionalität
- Komfortable Arretierung des Schlauchs durch verdeckte Magnethalterung
- Energiesparend: Grundeinstellung des Bedienhebels auf Kaltstart
- Erhältlich in einer Vielzahl von schönen Oberflächenausführungen

 Herauszieh-/ abnehmbare Brause bzw. Auslauf

 Umschaltbare Brause

 **reddot** winner 2025

PVD


	satin dark steel	527465
	satin platinum	527702
	PVD steel	527463

SONDERFARBE

	schwarz matt	527464
--	--------------	--------

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 8.8 l/min bei 3 bar Druck



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- 180° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
- Ø 35 mm Armaturenbohrung erforderlich
- Einfache und schnelle Profi-Installation mit BLANCOlock
- Mit Keramik-Scheibenkartusche
- Klarstrahl-Belüfter
- Brause aus Metall
- Magnetisierter Halter für einfache Bedienung
- Metallummantelter Brauseschlauch
- Flexible Anschlussrohre, 950 mm lang und 3/8"-Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Stabilität der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen
- Mit Rückschlagventil und somit garantiert rückflussfrei nach EN 1717

EU-Produktsicherheitsverordnung:
Warnung vor magnetischem Feld.

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schmutzfilter für Eckventil

128434



EMPFEHLUNG SPÜLMITTELSPENDER

LATO Spülmittelspender

siehe Seite 434



BLANCO CULINA-S II MINI SENSOR



- Ikonische Armatur vereint edles Design und semi-professionelle Funktionalität
- Manuelle oder berührungslose Bedienung mit ausgeklügelter Doppelsensorik in Schlaucharm und Armaturenkörper für optimierte Arbeitsabläufe in der Küche
- Der Sensor am Armaturenkörper aktiviert den Freihandbetrieb für eine Reihe von Reinigungsaufgaben
- Freihandsensor am Auslauf startet automatisch die Schnellbefüllung von Töpfen und Gläsern mit kaltem Wasser



reddot winner 2025



Stromversorgung



Senso



Herauszieh-/ abnehmbare Brause bzw. Auslauf


PVD

 PVD steel

527466

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 8.3 l/min bei 3 bar Druck



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- 180° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
- Ø 35 mm Hahnloch erforderlich
- Einfache und schnelle Profi-Installation mit BLANCO Lock
- Vorbereitet für den Anschluss an 230V mit Netzgerät
- Batterie und Batterien im Lieferumfang enthalten
- Mit elektronischer Kartusche und Ventilbox
- Klarstrahl-Belüfter
- Brause aus Metall
- Magnetisierter Halter für einfache Handhabung
- Metall-ummantelter Sprühschlauch
- Flexible Anschlussrohre, 950 mm lang und 3/8"-Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Stabilität der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen
- Mit Rückschlagventil und somit garantiert rückflussfrei nach EN 1717

EU-Produktsicherheitsverordnung:
Warnung vor magnetischem Feld, elektrischer Spannung.

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schmutzfilter für Eckventil

128434



EMPFEHLUNG
SPÜLMITTELSPENDER

LATO Spülmittelspender

siehe Seite 434



BLANCOCULINA-S II MINI



- Ikonische Mischbatterie, die exquisites Design mit semiprofessioneller Funktionalität kombiniert
- Flexibler Metallschlauch bietet optimale Bewegungsfreiheit
- Zweistrahlige Brause und integrierter Durchflusstopp: einfacher Wechsel zwischen klarem Strahl und kraftvoller Brause für höchste Funktionalität
- Bequeme Verriegelung des Schlauchs mit verstecktem Magnethalter
- Ideal in Kombination mit Wandschränken

 Herauszieh-/ abnehmbare Brause bzw. Auslauf

 Umschaltbare Brause

 **reddot** winner 2025

PVD


	satin dark steel	527469
	satin platinum	527703
	PVD steel	527467

SONDERFARBE

	schwarz matt	527468
--	--------------	--------

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 8.9 l/min bei 3 bar Druck



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- 180° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
- Ø 35 mm Armaturenbohrung erforderlich
- Einfache und schnelle Profi-Installation mit BLANCOLock
- Mit Keramikscheiben-Kartusche
- Klarstrahl-Belüfter
- Brause aus Metall
- Magnetisierter Halter für einfache Bedienung
- Metallummantelter Brauseschlauch
- Flexible Anschlussrohre, 950 mm lang und 3/8"-Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Stabilität der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen
- Mit Rückschlagventil und somit garantiert rückflussfrei nach EN 1717

EU-Produktsicherheitsverordnung:
Warnung vor magnetischem Feld.

Küchen-
Armaturen

8.1

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schmutzfilter für Eckventil

128434



EMPFEHLUNG
SPÜLMITTELSPENDER

LATO Spülmittelspender

siehe Seite 434



LINEE-S



- Elegante Designarmatur
- Mit herausziehbarer Schlauchbrause
- Kopfhebel-Bedienung für einfachen Zugriff
- Kartusche mit keramischen Dichtungen
- Hoher Auslauf für leichtes Befüllen von Töpfen und Vasen



Herauszieh-/ abnehmbare
Brause bzw. Auslauf




METALLISCHE OBERFLÄCHE

	chrom	517591
	Edelstahl seidenmatt	517593

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 11.5 l/min bei 3 bar Druck



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- 130° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
- Ø 35 mm Armaturenbohrung erforderlich
- Mit Keramikscheiben-Kartusche
- Patentierter Strahlregler für deutlich reduzierte Verkalkung
- Schlauchauszug aus Metall
- Metallummantelter Brauseschlauch
- Schlauchgewicht für sicheren Rückzug
- Flexible Anschlussrohre, 500 mm lang und 3/8"-Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen
- Mit Rückflussverhinderer und damit garantiert rückflussfrei nach EN 1717

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schmutzfilter für Eckventil
128434

Schlauchführung für
Küchenarmaturen
511920



EMPFEHLUNG SPÜLMITTELSPENDER

PIONA Spülmittelspender

siehe Seite 433



LINEE-S



- Herausziehbarer Schlauch in hochwertiger Metallausführung
- Farbausführung in Silgranit-Optik, passend zu den Silgranit-Spülen und -Becken



Herauszieh-/ abnehmbare
Brause bzw. Auslauf




SILGRANIT-LOOK ZWEIFARBIG

	silgranitschwarz/chrom	526171
	anthrazit/chrom	518438
	felsgrau/chrom	518804
	vulkangrau/chrom	526956
	silgranitweiß/chrom	518441
	softweiß/chrom	526957
	tartufo/chrom	518446

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 11.5 l/min bei 3 bar Druck



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- 130° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
- Ø 35 mm Armaturenbohrung erforderlich
- Mit Keramikscheiben-Kartusche
- Patentierter Strahlregler für deutlich reduzierte Verkalkung
- Schlauchauszug aus Metall
- Metallummantelter Brauseschlauch
- Schlauchgewicht für sicheren Rückzug
- Flexible Anschlussrohre, 500 mm lang und 3/8"-Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen
- Mit Rückflussverhinderer und somit garantiert rückflussgesichert nach EN 1717

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schmutzfilter für Eckventil
128434

Schlauchführung für
Küchenarmaturen
511920



EMPFEHLUNG SPÜLMITTELSPENDER

LATO Spülmittelspender

siehe Seite 434





- Elegante Designarmatur
- Kopfhebel-Bedienung für einfachen Zugriff
- Hoher Auslauf für leichtes Befüllen von Töpfen und Vasen



F Rohrauslauf




METALLISCHE OBERFLÄCHE

	chrom	517594
	Edelstahl seidenmatt	517596

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 11.5 l/min bei 3 bar Druck



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- 360° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
- Ø 35 mm Armaturenbohrung erforderlich
- Mit Keramikscheiben-Kartusche
- Patentierter Strahlregler für deutlich reduzierte Verkalkung
- Flexible Anschlussrohre, 500 mm lang und 3/8"-Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schmutzfilter für Eckventil

128434



EMPFEHLUNG SPÜLMITTELSPENDER

PIONA Spülmittelspender

siehe Seite 433





- Ergonomischer Bedienhebel zur Frontsteuerung
- Konsequent geradlinige Gestaltung
- Auslauf mit schwarzer Akzentuierung und angenehmer Softgripoberfläche
- Hoher Auslauf für leichtes Befüllen von Töpfen und Vasen
- Besonders empfohlen zu Unterbaubecken

F Rohrauslauf




METALLISCHE OBERFLÄCHE

	chrom	518434
	Edelstahl gebürstet	518435

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 9.1 l/min bei 3 bar Druck



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- 200° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
- Ø 35 mm Armaturenbohrung erforderlich
- Mit Keramikscheiben-Kartusche
- Patentierter Strahlregler für deutlich reduzierte Verkalkung
- Flexible Anschlussrohre, 950 mm lang und 3/8"-Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schmutzfilter für Eckventil

128434



EMPFEHLUNG SPÜLMITTELSPENDER

PIONA Spülmittelspender

siehe Seite 433



LIVIA-S



- Modernes Design mit optisch abgesetzten Dekor-Elementen
- Systemlösung mit passender Ablauffernbedienung und Spülmittelspender
- In unterschiedlichen Oberflächenausführungen erhältlich
- Hoher Auslauf in J-Form mit herausziehbarer Schlauchbrause
- Besonders empfohlen für Unterbaubecken und hochwertige Arbeitsplatten



Herauszieh-/ abnehmbare
Brause bzw. Auslauf



PVD

 satin gold

526687


METALLISCHE OBERFLÄCHE

 chrom

521288

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 8.4 l/min bei 3 bar Druck



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- 190° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
- Ø 35 mm Armaturenbohrung erforderlich
- Mit Keramikscheiben-Kartusche
- Patentierter Strahlregler für deutlich reduzierte Verkalkung
- Schlauchauszug aus Metall
- Nylonummantelter Brauseschlauch
- Schlauchgewicht für sicheren Rückzug
- Flexible Anschlussrohre, 500 mm lang und 3/8"-Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen
- Mit Rückflussverhinderer und somit garantiert rückflussfrei nach EN 1717

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schmutzfilter für Eckventil
128434

Schlauchführung für
Küchenarmaturen
511920



EMPFEHLUNG
SPÜLMITTELSPENDER

LIVIA Spülmittelspender

siehe Seite 433



SONEA-S FLEXO



- Klassisches Armaturendesign mit schwarzen Akzenten für die moderne Küche
- Hochwertige Ausführung in massivem Edelstahl, Oberfläche gebürstet
- Flexibler Gummischlauch in schwarz bietet großen Bewegungsradius
- Zweistrahlblause für leichtes Wechseln von Perlstrahl auf Brausestrahl
- Komfortable Arretierung der Brause durch präzise Magnethalterung
- Energiesparend: Grundeinstellung des Bedienhebels auf Kaltstart



Herauszieh-/ abnehmbare Brause bzw. Auslauf



Umschaltbare Brause



METALLISCHE OBERFLÄCHE




Edelstahl gebürstet

526616

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 9 l/min bei 3 bar Druck



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- 360° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
- Ø 35 mm Hahnloch erforderlich
- Mit Keramikscheiben-Kartusche
- Patentierter Strahlregler für deutlich reduzierte Verkalkung
- Schlauchauszug aus Metall
- Magnetisierter Handbrausenhalter für einfache Handhabung
- Schwarzer Schlauch aus Silikon
- Flexible Anschlussrohre, 700 mm lang und 3/8"-Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Stabilität der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen
- Mit Rückschlagventil und somit garantiert rückflussfrei nach EN 1717

EU-Produktsicherheitsverordnung: Warnung vor magnetischem Feld.

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schmutzfilter für Eckventil

128434



EMPFEHLUNG SPÜLMITTELSPENDER

PIONA Spülmittelspender

siehe Seite 433



AVONA-S



- Spannungsreiches Zusammenspiel runder und eckiger Formen
- Konisch zulaufender Körper, sanft ansteigender Auslauf
- Herausziehbarer Schlauch in hochwertiger Metallausführung

 Herauszieh-/ abnehmbare Brause bzw. Auslauf




METALLISCHE OBERFLÄCHE

	chrom	521277
SILGRANIT-LOOK		
	silgranitschwarz	526170
	anthrazit	521278
	felsgrau	521285
	vulkangrau	526928
	silgranitweiß	521280
	softweiß	526929
	tartufo	521283

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 8.62 l/min bei 3 bar Druck



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- 190° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
- Ø 35 mm Armaturenbohrung erforderlich
- Mit Keramikscheiben-Kartusche
- Patenteder Strahlregler für deutlich reduzierte Verkalkung
- Schlauchauszug aus Metall
- Metallummantelter Brauseschlauch
- Schlauchgewicht für sicheren Rückzug
- Flexible Anschlussrohre, 500 mm lang und 3/8"-Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen
- Mit Rückflussverhinderer und damit garantiert rückflussfrei nach EN 1717

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schmutzfilter für Eckventil
128434

Schlauchführung für
Küchenarmaturen
511920



EMPFEHLUNG SPÜLMITTELSPENDER

LATO Spülmittelspender

siehe Seite 434





- Spannungsreiches Zusammenspiel runder und eckiger Formen
- Konisch zulaufender Körper, sanft ansteigender Auslauf



METALLISCHE OBERFLÄCHE




chrom

521267

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 12.6 l/min bei 3 bar Druck



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- 360° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
- Ø 35 mm Armaturenbohrung erforderlich
- Mit Keramikscheiben-Kartusche
- Patenteder Strahlregler für deutlich reduzierte Verkalkung
- Flexible Anschlussrohre, 500 mm lang und 3/8"-Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schmutzfilter für Eckventil

128434



EMPFEHLUNG SPÜLMITTELSPENDER

LATO Spülmittelspender

siehe Seite 434



ALTA-S II



- Einhebelarmatur in schlankem, ästhetischem Design
- Hoher Auslauf zum einfachen Befüllen von großen Töpfen und Vasen
- Schlauchbrause mit zwei wählbaren Strahlarten (gilt nur für Hochdruck)
- Auch für Niederdruck erhältlich
- Erhältlich in Silgranit-Farben und Metallic-Oberflächen für schöne Kombinationen mit der Küchenspüle



Auch in Niederdruck
erhältlich



Herauszieh-/ abnehmbare
Brause bzw. Auslauf



Umschaltbare
Brause

PVD

	satin dark steel	527555
	satin platinum	527710
	PVD steel	527544
	satin gold	527554

METALLISCHE OBERFLÄCHE


	chrom	Hochdruck Niederdruck	527543 527556
--	-------	--------------------------	------------------

SONDERFARBE

	schwarz matt	527553
--	--------------	--------

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 7.9 (Hochdruck) / 7.1 (Niederdruck) l/min bei 3 bar Druck



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- 140° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
- Ø 35 mm Hahnloch erforderlich
- Einfache und schnelle Profi-Mischbatterie-Installation mit dem BLANCOlock
- Mit Keramikscheiben-Kartusche
- Schlauchauszug aus Metall
- Nylonummantelter Brauseschlauch
- Schlauchgewicht für zuverlässigen Rückzug
- Flexible Anschlussrohre, 700 mm lang und 3/8"-Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen
- Mit Rückschlagventil und damit garantiert rückflussfrei nach EN 1717

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schmutzfilter für Eckventil 128434	Schlauchführung für Küchenarmaturen 511920
---------------------------------------	--



EMPFEHLUNG SPÜLMITTELSPENDER

LATO Spülmittelspender

siehe Seite 434



ALTA-S II



- Einhebelarmatur in schlankem, ästhetischem Design
- Hoher Auslauf zum einfachen Befüllen von großen Töpfen und Vasen
- Schlauchbrause mit zwei wählbaren Strahlarten (gilt nur für Hochdruck)
- Auch für Niederdruck erhältlich
- Erhältlich in Silgranit-Farben und Metallic-Oberflächen für schöne Kombinationen mit der Küchenspüle

 Herauszieh-/ abnehmbare Brause bzw. Auslauf


 Umschaltbare Brause

SILGRANIT-LOOK

	silgranitschwarz	527545
	anthrazit	527546
	felsgrau	527547
	vulkangrau	527548
	silgranitweiß	527552
	softweiß	527551
	tartufo	527550

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 7.9 l/min bei 3 bar Druck



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- 140° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
- Ø 35 mm Hahnlochbohrung erforderlich
- Einfache und schnelle Profi-Mischbatterie-Installation mit dem BLANCOlock
- Mit Keramikscheiben-Kartusche
- Schlauchauszug aus Metall
- Nylonummantelter Brauseschlauch
- Schlauchgewicht für zuverlässigen Rückzug
- Flexible Anschlussrohre, 700 mm lang und 3/8"-Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen
- Mit Rückschlagventil und damit garantiert rückflussfrei nach EN 1717

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schmutzfilter für Eckventil
128434

Schlauchführung für
Küchenarmaturen
511920



EMPFEHLUNG SPÜLMITTELSPENDER

LATO Spülmittelspender

siehe Seite 434



ALTA II



- Einhebelarmatur in schlankem, ästhetischem Design
- Hoher Auslauf zum einfachen Befüllen von großen Töpfen und Vasen
- Auch für Niederdruck erhältlich
- Erhältlich in Silgranit-Farben und Metallic-Oberflächen für schöne Kombinationen mit der Küchenspüle

 Auch in Niederdruck erhältlich

 Rohrauslauf

PVD

	satin dark steel	527540
	satin platinum	527709
	PVD steel	527529
	satin gold	527539

METALLISCHE OBERFLÄCHE


	chrom	Hochdruck Niederdruck	527528 527541
---	-------	--------------------------	------------------

SONDERFARBE

	schwarz matt	527538
---	--------------	--------

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 13.1 (Hochdruck) / 10.9 (Niederdruck) l/min bei 3 bar Druck



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- 360° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
- Ø 35 mm Armaturenbohrung erforderlich
- Einfache und schnelle Profi-Mischbatterie-Installation mit dem BLANCOlock
- Mit Keramikscheiben-Kartusche
- Klarstrahl-Belüfter
- Flexible Anschlussrohre, 700 mm lang und 3/8"-Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Stabilität der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schmutzfilter für Eckventil

128434



EMPFEHLUNG SPÜLMITTELSPENDER

LATO Spülmittelspender

siehe Seite 434



ALTA II



- Einhebelarmatur in schlankem, ästhetischem Design
- Hoher Auslauf zum einfachen Befüllen von großen Töpfen und Vasen
- Auch für Niederdruck erhältlich
- Erhältlich in Silgranit-Farben und Metallic-Oberflächen für schöne Kombinationen mit der Küchenspüle




SILGRANIT-LOOK

	silgranitschwarz	527530
	anthrazit	527531
	felsgrau	527532
	vulkangrau	527533
	silgranitweiß	527537
	softweiß	527536
	tartufo	527535

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 13.1 l/min bei 3 bar Druck



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- 360° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
- Ø 35 mm Armaturenbohrung erforderlich
- Einfache und schnelle Profi-Mischbatterie-Installation mit dem BLANCOlock
- Mit Keramikscheiben-Kartusche
- Klarstrahl-Belüfter
- Flexible Anschlussrohre, 700 mm lang und 3/8"-Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Stabilität der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schmutzfilter für Eckventil

128434



EMPFEHLUNG SPÜLMITTELSPENDER

LATO Spülmittelspender

siehe Seite 434



CATRIS-S FLEXO



- Klassische Linien kombiniert mit semiprofessionellem Design und anspruchsvoller Ausstattung
- Flexibler Gummischlauch in schwarz bietet optimalen Bewegungsradius
- Zweistrahlsbrause mit integriertem Durchfluss-Stopp: für leichtes Wechseln von Perlstrahl auf Brausestrahl
- Komfortable Arretierung der Brause durch präzise Magnethalterung
- Durch die geringe Höhe perfekt mit Oberschränken kombinierbar

 Herauszieh-/ abnehmbare Brause bzw. Auslauf

 Umschaltbare Brause

PVD

 satin dark steel 527731

 PVD steel 525792

METALLISCHE OBERFLÄCHE


 chrom 525791

SONDERFARBE

 schwarz matt 525793

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 7.9 l/min bei 3 bar Druck



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- 360° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
- Ø 35 mm Armaturenbohrung erforderlich
- Mit Keramikscheiben-Kartusche
- Patenteder Strahlregler für deutlich reduzierte Verkalkung
- Schlauchauszug aus Kunststoff
- Magnetisierter Handbrausenhalter für einfache Handhabung
- Schwarzer Schlauch aus Silikon
- Flexible Anschlussrohre, 700 mm lang und 3/8"-Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen
- Mit Rückflussverhinderer und somit garantiert rücklaufsicher nach EN 1717

EU-Produktsicherheitsverordnung: Warnung vor magnetischem Feld.

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schmutzfilter für Eckventil

128434



EMPFEHLUNG SPÜLMITTELSPENDER

LATO Spülmittelspender

siehe Seite 434



CATRIS-S




- Klassische Gestaltung in Semi-Profi-Ausführung
- Flexibler Auslauf (Edelstahlfeder) mit beweglicher Schlauchbrause
- Brause leicht aus Halterung entnehmbar
- Besonders in der Kombination mit Oberschränken geeignet
- Brause umschaltbar (Perl- und Brausestrahl)

 Herauszieh-/ abnehmbare Brause bzw. Auslauf

 Umschaltbare Brause

METALLISCHE OBERFLÄCHE




chrom

521476

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 8.35 l/min bei 3 bar Druck



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- 360° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
- Ø 35 mm Armaturenbohrung erforderlich
- Mit Keramikscheiben-Kartusche
- Patentierter Strahlregler für deutlich reduzierte Verkalkung
- Schlauchauszug aus Kunststoff
- Metallummantelter Brauseschlauch
- Flexible Anschlussrohre, 700 mm lang und 3/8"-Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen
- Mit Rückflussverhinderer und damit garantiert rücklaufsicher nach EN 1717

EU-Produktsicherheitsverordnung: Warnung vor magnetischem Feld.

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schmutzfilter für Eckventil

128434



EMPFEHLUNG SPÜLMITTELSPENDER

LATO Spülmittelspender

siehe Seite 434



TRADON



- Klassische Gestaltung
- PVD steel - reinigungsfreundlich und hohe Verschleißfestigkeit
- Besonders passend zum aktuellen Landhausstil
- Komfortable Einhebel-Bedienung



PVD

 satin gold

526688


METALLISCHE OBERFLÄCHE

 chrom

515990

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 13.7 l/min bei 3 bar Druck



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- 360° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
- Ø 35 mm Armaturenbohrung erforderlich
- Mit Keramikscheiben-Kartusche
- Patentierter Strahlregler für deutlich reduzierte Verkalkung
- Flexible Anschlussrohre, 500 mm lang und 3/8"-Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schmutzfilter für Eckventil

128434



EMPFEHLUNG
SPÜLMITTELSPENDER

TORRE Spülmittelspender

siehe Seite 436



CARENA-S VARIO



- Moderne Premium-Armatur
- Verdeckte, herausziehbare Zweistrahlbrause mit Umschalt-Funktion
- Bogenförmiger, hoher Auslauf für leichtes Befüllen von Töpfen und Vasen
- Hoch ansetzender, ergonomischer Bedienhebel



Herauszieh-/ abnehmbare Brause bzw. Auslauf



Umschaltbare Brause

METALLISCHE OBERFLÄCHE




chrom

521356

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 9 l/min bei 3 bar Druck



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- 190° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
- Ø 35 mm Armaturenbohrung erforderlich
- Mit Keramikscheiben-Kartusche
- Patenteder Strahlregler für deutlich reduzierte Verkalkung
- Schlauchauszug aus Kunststoff/Versteckte Brause mit Umschalttaste auf der Rückseite
- Nylonummantelter Brauseschlauch
- Schlauchgewicht für sicheren Rückzug
- Flexible Anschlussrohre, 500 mm lang und 3/8"-Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen
- Mit Rückflussverhinderer und somit garantiert rückflussfrei nach EN 1717

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schmutzfilter für Eckventil
128434

Schlauchführung für
Küchenarmaturen
511920



EMPFEHLUNG SPÜLMITTELSPENDER

LATO Spülmittelspender

siehe Seite 434



CARENA-S VARIO



- Moderne Premium-Armatur
- Verdeckte, herausziehbare Zweistrahlblause mit Umschalt-Funktion
- Bogenförmiger, hoher Auslauf für leichtes Befüllen von Töpfen und Vasen
- Hoch ansetzender, ergonomischer Bedienhebel
- Bi-Color – die perfekte Farbkombination für SILGRANIT Spülen und Becken



Herauszieh-/ abnehmbare Brause bzw. Auslauf




Umschaltbare Brause

SILGRANIT-LOOK ZWEIFARBIG

	silgranitschwarz/chrom	526172
	anthrazit/chrom	521358
	felsgrau/chrom	521359
	vulkangrau/chrom	526930
	silgranitweiß/chrom	521368
	softweiß/chrom	526931
	tartufo/chrom	521376

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 9 l/min bei 3 bar Druck



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- 190° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
- Ø 35 mm Armaturenbohrung erforderlich
- Mit Keramikscheiben-Kartusche
- Patentierter Strahlregler für deutlich reduzierte Verkalkung
- Schlauchauszug aus Kunststoff
- Versteckte Brause mit Umschaltknopf auf der Rückseite
- Nylonummantelter Brauseschlauch
- Schlauchgewicht für sicheren Rückzug
- Flexible Anschlussrohre, 500 mm lang und 3/8"-Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen
- Mit Rückflussverhinderer und somit garantiert rückflussgesichert nach EN 1717

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schmutzfilter für Eckventil 128434	Schlauchführung für Küchenarmaturen 511920
---------------------------------------	--



EMPFEHLUNG SPÜLMITTELSPENDER

LATO Spülmittelspender

siehe Seite 434



CARENA-S



- Moderne Premium-Armatur
- Verdeckte, herausziehbare Brause
- Bogenförmiger, hoher Auslauf für leichtes Befüllen von Töpfen und Vasen
- Hoch ansetzender, ergonomischer Bedienhebel



Herauszieh-/ abnehmbare
Brause bzw. Auslauf



reddot award 2015
winner

METALLISCHE OBERFLÄCHE



chrom


520767

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- 190° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
- Ø 35 mm Armaturenbohrung erforderlich
- Mit Keramikscheiben-Kartusche
- Patentierter Strahlregler für deutlich reduzierte Verkalkung
- Schlauchauszug aus Kunststoff
- Verdeckte Brause mit rückwärtigem Führungsstift
- Nylonummantelter Brauseschlauch
- Schlauchgewicht für sicheren Rückzug
- Flexible Anschlussrohre, 500 mm lang und 3/8"-Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen
- Mit Rückflussverhinderer und somit garantiert rückflussgesichert nach EN 1717

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 9.14 l/min bei 3 bar Druck



CARENA



- Moderne Premium-Armatur
- Bogenförmiger, hoher Auslauf für leichtes Befüllen von Töpfen und Vasen
- Hoch ansetzender, ergonomischer Bedienhebel



Rohrauslauf

METALLISCHE OBERFLÄCHE



chrom


520766

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- 360° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
- Ø 35 mm Armaturenbohrung erforderlich
- Mit Keramikscheiben-Kartusche
- Patentierter Strahlregler für deutlich reduzierte Verkalkung
- Flexible Anschlussrohre, 500 mm lang und 3/8"-Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 11.85 l/min bei 3 bar Druck



JURENA-S



- Markante Formgebung
- Smartes Konzept mit verdecktem, herausziehbarem Auslauf
- Hoher Auslauf für leichtes Befüllen von Töpfen und Vasen
- Hoch ansetzender, ergonomischer Bedienhebel



Herauszieh-/ abnehmbare
Brause bzw. Auslauf



red dot award 2015
winner

METALLISCHE OBERFLÄCHE



chrom


520765

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- 190° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
- Ø 35 mm Armaturenbohrung erforderlich
- Mit Keramikscheiben-Kartusche
- Patentierter Strahlregler für deutlich reduzierte Verkalkung
- Schlauchauszug aus Kunststoff
- Versteckte Brause mit rückwärtigem Führungsstift
- Nylonummantelter Brauseschlauch
- Schlauchgewicht für sicheren Rückzug
- Flexible Anschlussrohre, 500 mm lang und 3/8"-Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen
- Mit Rückflussverhinderer und somit garantiert rückflussfrei nach EN 1717

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 9.14 l/min bei 3 bar Druck



JURENA



- Markante Formgebung
- Hoher Auslauf für leichtes Befüllen von Töpfen und Vasen
- Hoch ansetzender, ergonomischer Bedienhebel



Rohrauslauf

METALLISCHE OBERFLÄCHE



chrom


520764

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- 360° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
- Ø 35 mm Armaturenbohrung erforderlich
- Mit Keramikscheiben-Kartusche
- Patentierter Strahlregler für deutlich reduzierte Verkalkung
- Flexible Anschlussrohre, 500 mm lang und 3/8"-Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 11.85 l/min bei 3 bar Druck



VIU-S



- Kompakte und moderne Armatur mit flexiblem Auslauf
- Austauschbare Schlauchhülle in vier Akzentfarben
- Komfortables und sicheres Einhängen der Brause am Brausearm
- Seitliche Bedienung mit energiesparender Kalt-Start-Funktion
- Angenehmer, gebündelter Brausestrahl

 Herauszieh-/ abnehmbare Brause bzw. Auslauf

METALLISCHE OBERFLÄCHE




chrom

524813

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 8.8 l/min bei 3 bar Druck



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- 360° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
- Ø 35 mm Armaturenbohrung erforderlich
- Mit Keramikscheiben-Kartusche
- Patenteder Strahlregler für deutlich reduzierte Verkalkung
- Schlauchauszug aus Metall
- Einhängbare Brause
- Schwarzer Schlauch aus Silikon
- Flexible Anschlussrohre, 550 mm lang und 3/8"-Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen
- Mit Rückschlagventil und somit garantiert rücklaufsicher nach EN 1717
- Inklusive vier austauschbaren Silikonschlauchhüllen: Kiwi, Orange, Lemon und Lava Grau (vorinstalliert)

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schmutzfilter für Eckventil

128434



EMPFEHLUNG SPÜLMITTELSPENDER

TORRE Spülmittelspender

siehe Seite 436



LINUS-S VARIO



- Minimalistisches Design
- Herausziehbare Zweistrahlnbrause mit Umschalt-Funktion
- Hochwertige Metallausführung der Brause
- Hoher Auslauf für leichtes Befüllen von Töpfen und Vasen



Herauszieh-/ abnehmbare Brause bzw. Auslauf



Umschaltbare Brause

METALLISCHE OBERFLÄCHE




chrom

518406

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 7.93 l/min bei 3 bar Druck



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- 140° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
- Ø 35 mm Hahnloch erforderlich
- Mit Keramikscheiben-Kartusche
- Patentierter Strahlregler für deutlich reduzierte Verkalkung
- Schlauchauszug aus Metall
- Metallummantelter Brauseschlauch
- BLANCO-Schlauchgewicht für größere Reichweite
- Flexible Verbindungsschläuche, 700 mm lang und 3/8" Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen
- Mit Rückflussverhinderer und somit garantiert rückflussfrei nach EN 1717

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schmutzfilter für Eckventil
128434

Schlauchführung für
Küchenarmaturen
511920



EMPFEHLUNG SPÜLMITTELSPENDER

LATO Spülmittelspender

siehe Seite 434



LINUS-S



- Minimalistisches Design
- PVD steel - reinigungsfreundlich und hohe Verschleißfestigkeit
- Herausziehbarer Schlauch
- Hochwertige Metallausführung der Brause
- Hoher Auslauf für leichtes Befüllen von Töpfen und Vasen



Auch in Niederdruck erhältlich



Herauszieh-/ abnehmbare Brause bzw. Auslauf

PVD

	satin dark steel	527733
	satin platinum	527699
	PVD steel	526242
	satin gold	526684

METALLISCHE OBERFLÄCHE


	chrom	Hochdruck Niederdruck	512402 512200
	Edelstahl gebürstet		517184

SONDERFARBE

	schwarz matt	525807
--	--------------	--------

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 9.56 / 10.5 (Hochdruck) / 3.88 (Niederdruck) l/min bei 3 bar Druck



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- 140° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
- Ø 35 mm Armaturenbohrung erforderlich
- Mit Keramikscheiben-Kartusche
- Schlauchauszug aus Metall
- Metallummantelter Brauseschlauch
- BLANCO-Schlauchgewicht für größere Reichweite
- Flexible Anschlussrohre, 700 mm lang und 3/8"-Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Stabilität der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen
- Mit Rückschlagventil und damit garantiert rückflussfrei nach EN 1717

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schmutzfilter für Eckventil
128434

Schlauchführung für
Küchenarmaturen
511920



EMPFEHLUNG SPÜLMITTELSPENDER

LATO Spülmittelspender

siehe Seite 434



LINUS-S



- Minimalistisches Design
- Herausziehbarer Schlauch
- Hochwertige Metallausführung der Brause
- Hoher Auslauf für leichtes Befüllen von Töpfen und Vasen
- Color-Ausführung in perfekter Abstimmung zu farbigen Spülen und Becken aus SILGRANIT




Herauszieh-/ abnehmbare
Brause bzw. Auslauf

SILGRANIT-LOOK

	silgranitschwarz	526148
	anthrazit	516688
	felsgrau	518813
	vulkangrau	526958
	silgranitweiß	516692
	softweiß	526959
	tartufo	517621

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 9.56 l/min bei 3 bar Druck



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- 140° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
- Ø 35 mm Armaturenbohrung erforderlich
- Mit Keramikscheiben-Kartusche
- Patentierter Strahlregler für deutlich reduzierte Verkalkung
- Schlauchauszug aus Metall
- Metallummantelter Brauseschlauch
- BLANCO-Schlauchgewicht für größere Reichweite
- Flexible Anschlussrohre, 700 mm lang und 3/8"-Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen
- Mit Rückflussverhinderer und damit garantiert rückflussfrei nach EN 1717

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schmutzfilter für Eckventil
128434

Schlauchführung für
Küchenarmaturen
511920



EMPFEHLUNG SPÜLMITTELSPENDER

LATO Spülmittelspender

siehe Seite 434



LINUS-S HEBEL LINKS



- Bessere Bedienung für Linkshänder bzw. wenn Hahnlochbohrung links vom Hauptbecken ist
- Minimalistisches Design
- Herausziehbarer Schlauch
- Hochwertige Metallausführung der Brause
- Hoher Auslauf für leichtes Befüllen von Töpfen und Vasen



Herauszieh-/ abnehmbare Brause bzw. Auslauf



Hebel links

METALLISCHE OBERFLÄCHE




chrom

514016

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 9.6 l/min bei 3 bar Druck



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- 140° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
- Ø 35 mm Armaturenbohrung erforderlich
- Mit Keramikscheiben-Kartusche
- Patenteder Strahlregler für deutlich reduzierte Verkalkung
- Schlauchauszug aus Metall
- Metallummantelter Brauseschlauch
- BLANCO-Schlauchgewicht für größere Reichweite
- Flexible Anschlussrohre, 700 mm lang und 3/8"-Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen
- Mit Rückflussverhinderer und damit garantiert rückflussfrei nach EN 1717

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schmutzfilter für Eckventil
128434

Schlauchführung für
Küchenarmaturen
511920



EMPFEHLUNG SPÜLMITTELSPENDER

LATO Spülmittelspender

siehe Seite 434



LINUS



- Minimalistisches Design
- Hoher Auslauf für leichtes Befüllen von Töpfen und Vasen
- Erweiterter Aktionsradius durch 360° schwenkbaren Auslauf



Auch in Niederdruck erhältlich



Rohauslauf

PVD

	satin dark steel	527732
	satin platinum	527698
	PVD steel	526241
	satin gold	526683

METALLISCHE OBERFLÄCHE


	chrom	Hochdruck Niederdruck	514019 514020
	Edelstahl gebürstet		517183

SONDERFARBE

	schwarz matt	Hochdruck Niederdruck	525806 526676
--	--------------	--------------------------	------------------

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 14.4 (Hochdruck) / 7 (Niederdruck) l/min bei 3 bar Druck



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- 360° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
- Ø 35 mm Armaturenbohrung erforderlich
- Mit Keramikscheiben-Kartusche
- Patentierter Strahlregler für deutlich reduzierte Verkalkung
- Flexible Anschlussrohre, 700 mm lang und 3/8"-Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Stabilität der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schmutzfilter für Eckventil

128434



EMPFEHLUNG SPÜLMITTELSPENDER

LATO Spülmittelspender

siehe Seite 434



LINUS



- Minimalistisches Design
- Hoher Auslauf für leichtes Befüllen von Töpfen und Vasen
- Erweiterter Aktionsradius durch 360° schwenkbaren Auslauf
- Color-Ausführung in optischer Abstimmung zu farbigen Spülen und Becken aus SILGRANIT




F Rohrauslauf

SILGRANIT-LOOK

	silgranitschwarz	526149
	anthrazit	516698
	felsgrau	518814
	vulkangrau	526960
	silgranitweiß	516702
	softweiß	526961
	tartufo	517622

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 14.4 l/min bei 3 bar Druck



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- 360° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
- Ø 35 mm Armaturenbohrung erforderlich
- Mit Keramikscheiben-Kartusche
- Patentierter Strahlregler für deutlich reduzierte Verkalkung
- Flexible Anschlussrohre, 700 mm lang und 3/8"-Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schmutzfilter für Eckventil

128434



EMPFEHLUNG SPÜLMITTELSPENDER

LATO Spülmittelspender

siehe Seite 434



AMBIS-S



- Hochwertige Ausführung in massivem Edelstahl, Oberfläche gebürstet
- Klares Armaturendesign für moderne Küchen
- Viel Bewegungsfreiheit und einfache Bedienung dank hoch angesetztem Auslauf
- Herausziehbare Schlauchbrause mit Umschaltfunktion von Perl- auf Brausestrahl per Druckknopf



Auch in Niederdruck erhältlich



Herauszieh-/ abnehmbare Brause bzw. Auslauf




Umschaltbare Brause

METALLISCHE OBERFLÄCHE

●	Edelstahl gebürstet	Hochdruck	523119
		Niederdruck	525124

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 7.8 (Hochdruck) / 5 (Niederdruck) l/min bei 3 bar Druck



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- 130° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
- Ø 35 mm Armaturenbohrung erforderlich
- Mit Keramikscheiben-Kartusche
- Schlauchauszug aus Metall
- Nylonummantelter Brauseschlauch
- Schlauchgewicht für zuverlässigen Rückzug
- Flexible Anschlussrohre, 700 mm lang und 3/8"-Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen
- Mit Rückflussverhinderer und somit garantiert rückflussfrei nach EN 1717

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schmutzfilter für Eckventil 128434	Schlauchführung für Küchenarmaturen 511920
---------------------------------------	--



EMPFEHLUNG SPÜLMITTELSPENDER

PIONA Spülmittelspender

siehe Seite 433



AMBIS



- Hochwertige Ausführung in massivem Edelstahl, Oberfläche gebürstet
- Klares Armaturendesign für moderne Küchen
- Viel Bewegungsfreiheit und einfache Bedienung dank hoch angesetztem Auslauf




METALLISCHE OBERFLÄCHE

	Edelstahl gebürstet	523118
---	---------------------	--------

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 13.2 l/min bei 3 bar Druck



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- 360° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
- Ø 35 mm Armaturenbohrung erforderlich
- Mit Keramikscheiben-Kartusche
- Patentierter Strahlregler für deutlich reduzierte Verkalkung
- Flexible Anschlussrohre, 700 mm lang und 3/8"-Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schmutzfilter für Eckventil

128434



EMPFEHLUNG SPÜLMITTELSPENDER

PIONA Spülmittelspender

siehe Seite 433



CANDOR-S



- Hochwertige Ausführung in massivem Edelstahl, Oberfläche gebürstet
- Klares Armaturendesign für moderne Küchen
- Bogenförmiger, hoher Auslauf für leichtes Befüllen von Töpfen und Vasen
- Verdeckter, herausziehbarer Schlauch
- Größere Gestaltungsfreiheit bei Einbau vor Rückwand durch Bedienhebel mit senkrechter Nullstellung
- Energiesparend: Grundeinstellung des Bedienhebels auf Kaltstart



Auch in Niederdruck erhältlich




Herauszieh-/ abnehmbare Brause bzw. Auslauf

METALLISCHE OBERFLÄCHE

● Edelstahl gebürstet	Hochdruck	523121
	Niederdruck	525125

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 8.5 (Hochdruck) / 5 (Niederdruck) l/min bei 3 bar Druck



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- 190° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
- Ø 35 mm Armaturenbohrung erforderlich
- Mit Keramikscheiben-Kartusche
- Patentierter Strahlregler für deutlich reduzierte Verkalkung
- Schlauchauszug aus Kunststoff
- Versteckte Brause mit rückwärtigem Führungsstift
- Nylonummantelter Brauseschlauch
- Schlauchgewicht für sicheren Rückzug
- Flexible Anschlussrohre, 700 mm lang und 3/8"-Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen
- Mit Rückflussverhinderer und somit garantiert rückflussgesichert nach EN 1717

CANDOR



- Hochwertige Ausführung in massivem Edelstahl, Oberfläche gebürstet
- Klares Armaturendesign für moderne Küchen
- Bogenförmiger, hoher Auslauf für leichtes Befüllen von Töpfen und Vasen
- Größere Gestaltungsfreiheit bei Einbau vor Rückwand durch Bedienhebel mit senkrechter Nullstellung
- Energiesparend: Grundeinstellung des Bedienhebels auf Kaltstart
- Auch mit herausziehbarem Schlauch erhältlich




Rohauslauf

METALLISCHE OBERFLÄCHE

● Edelstahl gebürstet		523120
-----------------------	--	--------

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 13.6 l/min bei 3 bar Druck



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- 360° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
- Ø 35 mm Armaturenbohrung erforderlich
- Mit Keramikscheiben-Kartusche
- Patentierter Strahlregler für deutlich reduzierte Verkalkung
- Flexible Anschlussrohre, 700 mm lang und 3/8" Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Stabilität der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen

LANORA-S



- Hochwertige Ausführung in massivem Edelstahl, Oberfläche gebürstet
- Klares Armaturendesign für moderne Küchen
- Hoher, herausziehbarer Auslauf für leichtes Befüllen von Töpfen und Vasen
- Größere Gestaltungsfreiheit bei Einbau vor Rückwand durch Bedienhebel mit senkrechter Nullstellung
- Energiesparend: Grundeinstellung des Bedienhebels auf Kaltstart



Auch in Niederdruck erhältlich




Herauszieh-/ abnehmbare Brause bzw. Auslauf

METALLISCHE OBERFLÄCHE

● Edelstahl gebürstet	Hochdruck	523123
	Niederdruck	525126

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 8.6 (Hochdruck) / 7 (Niederdruck) l/min bei 3 bar Druck



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- 190° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
- Ø 35 mm Armaturenbohrung erforderlich
- Mit Keramikscheiben-Kartusche
- Patentierter Strahlregler für deutlich reduzierte Verkalkung
- Schlauchauszug aus Metall
- Nylonummantelter Brauseschlauch
- Schlauchgewicht für sicheren Rückzug
- Flexible Anschlussrohre, 700 mm lang und 3/8"-Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen
- Mit Rückflussverhinderer und damit garantiert rückflussfrei nach EN 1717

LANORA



- Hochwertige Ausführung in massivem Edelstahl, Oberfläche gebürstet
- Klares Armaturendesign für moderne Küchen
- Hoher Auslauf für leichtes Befüllen von Töpfen und Vasen
- Größere Gestaltungsfreiheit bei Einbau vor Rückwand durch Bedienhebel mit senkrechter Nullstellung
- Energiesparend: Grundeinstellung des Bedienhebels auf Kaltstart
- Auch mit herausziehbarer Schlauchbrause erhältlich




Rohrauslauf

METALLISCHE OBERFLÄCHE

● Edelstahl gebürstet		523122
-----------------------	--	--------

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 10.7 l/min bei 3 bar Druck



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- 360° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
- Ø 35 mm Armaturenbohrung erforderlich
- Mit Keramikscheiben-Kartusche
- Patentierter Strahlregler für deutlich reduzierte Verkalkung
- Flexible Anschlussrohre, 700 mm lang und 3/8"-Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen

JANDORA-S



- Hochwertige Ausführung in massivem Edelstahl, Oberfläche gebürstet
- Klares Armaturendesign für moderne Küchen
- Hoher Auslauf für leichtes Befüllen von Töpfen und Vasen
- Größere Gestaltungsfreiheit bei Einbau vor Rückwand durch Bedienhebel mit senkrechter Nullstellung
- Energiesparend: Grundeinstellung des Bedienhebels auf Kaltstart
- Verdeckter, herausziehbarer Schlauch

 Herauszieh-/ abnehmbare Brause bzw. Auslauf

METALLISCHE OBERFLÄCHE


 Edelstahl gebürstet 526614

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- 190° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
- Ø 35 mm Hahnloch erforderlich
- Mit Keramikscheiben-Kartusche
- Patentierter Strahlregler für deutlich reduzierte Verkalkung
- Schlauchauszug aus Kunststoff
- Versteckter Strahlstrahl mit rückwärtigem Führungsstift
- Nylonummantelter Sprühschlauch
- Schlauchgewicht für sicheren Rückzug
- Flexible Anschlussrohre, 700 mm lang und 3/8"-Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Stabilität der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen
- Mit Rückschlagventil und somit garantiert rückflussfrei nach EN 1717

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 9.9 l/min bei 3 bar Druck



JANDORA



- Hochwertige Ausführung in massivem Edelstahl, Oberfläche gebürstet
- Klares Armaturendesign für moderne Küchen
- Hoher Auslauf für leichtes Befüllen von Töpfen und Vasen
- Größere Gestaltungsfreiheit bei Einbau vor Rückwand durch Bedienhebel mit senkrechter Nullstellung
- Energiesparend: Grundeinstellung des Bedienhebels auf Kaltstart
- Auch mit herausziehbarem Schlauch erhältlich

 Rohauslauf

METALLISCHE OBERFLÄCHE


 Edelstahl gebürstet 526615

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- 360° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
- Ø 35 mm Armaturenbohrung erforderlich
- Mit Keramikscheiben-Kartusche
- Patentierter Strahlregler für deutlich reduzierte Verkalkung
- Flexible Anschlussrohre, 700 mm lang und 3/8"-Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Stabilität der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 14 l/min bei 3 bar Druck



KANO-S VARIO



- Schlanke Armatur in ästhetischem Design
- Ausziehbarer Brauseschlauch mit doppeltem Strahlbild für mehr Reichweite und Komfort
- Besonders geeignet für kompakte Spülen
- Um 120° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite



Auch in Niederdruck erhältlich




Herauszieh-/ abnehmbare Brause bzw. Auslauf



Umschaltbare Brause

METALLISCHE OBERFLÄCHE




chrom

Hochdruck
Niederdruck

527961
527968

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 7.65 (Hochdruck) / 4.36 (Niederdruck) l/min bei 3 bar Druck



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- Ø 35 mm Hahnloch erforderlich
- Mit Keramikscheiben-Kartusche
- Patentierter Strahlregler für deutlich reduzierte Verkalkung
- Schlauchauszug aus Kunststoff
- Brauseschlauch mit Nylonummantelung
- Schlauchgewicht für sicheren Rückzug
- Flexible Anschlussrohre, 500 mm lang und 3/8"-Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen
- Mit Rückflussverhinderer und somit garantiert rückflussfrei nach EN 1717

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schmutzfilter für Eckventil
128434

Schlauchführung für
Küchenarmaturen
511920



EMPFEHLUNG SPÜLMITTELSPENDER

LATO Spülmittelspender

siehe Seite 434



KANO-S VARIO



- Schlanke Armatur in ästhetischem Design
- Ausziehbarer Brauseschlauch mit doppeltem Strahlbild für mehr Reichweite und Komfort
- Besonders geeignet für kompakte Spülen
- Um 120° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
- Farbvariante zur perfekten Abstimmung mit SILGRANIT-Spülen und -Becken



Herauszieh-/ abnehmbare Brause bzw. Auslauf




Umschaltbare Brause

SILGRANIT-LOOK ZWEIFARBIG

	silgranitschwarz/chrom	527963
	anthrazit/chrom	527962
	vulkangrau/chrom	527967
	silgranitweiß/chrom	527964
	softweiß/chrom	527966

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 7.65 l/min bei 3 bar Druck



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- Ø 35 mm Hahnlochbohrung erforderlich
- Mit Keramikscheiben-Kartusche
- Patentierter Strahlregler für deutlich reduzierte Verkalkung
- Schlauchauszug aus Kunststoff
- Nylonummantelter Brauseschlauch
- Schlauchgewicht für sicheren Rückzug
- Flexible Anschlussrohre, 500 mm lang und 3/8"-Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen
- Mit Rückflussverhinderer und somit garantiert rückflussfrei nach EN 1717

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schmutzfilter für Eckventil
128434

Schlauchführung für
Küchenarmaturen
511920



EMPFEHLUNG SPÜLMITTELSPENDER

LATO Spülmittelspender

siehe Seite 434



KANO-S



- Schlanke Armatur in ästhetischem Design
- Ausführung in schwarz matt für eine genaue Abstimmung auf das Umfeld
- Mit herausziehbarem Schlauch
- Besonders für kompakte Spülen geeignet
- Erweiterter Aktionsradius durch 120° schwenkbaren Auslauf

 Auch in Niederdruck erhältlich

 Herauszieh-/ abnehmbare Brause bzw. Auslauf

METALLISCHE OBERFLÄCHE


	chrom	Hochdruck Niederdruck	521503 527648
---	-------	--------------------------	------------------

SONDERFARBE

	schwarz matt	Hochdruck Niederdruck	526668 527653
---	--------------	--------------------------	------------------

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 9.3 (Hochdruck) / 4.51 (Niederdruck) l/min bei 3 bar Druck



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- 120° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
- Ø 35 mm Armaturenbohrung erforderlich
- Mit Keramikscheiben-Kartusche
- Patentierter Strahlregler für deutlich reduzierte Verkalkung
- Schlauchauszug aus Kunststoff
- Schlauch mit Nylonummantelung
- Schlauchgewicht für sicheren Rückzug
- Flexible Anschlussrohre, 500 mm lang und 3/8"-Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen
- Mit Rückflussverhinderer und somit garantiert rückflussgesichert nach EN 1717

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schmutzfilter für Eckventil Schlauchführung für
Küchenarmaturen

128434

511920



EMPFEHLUNG SPÜLMITTELSPENDER

LATO Spülmittelspender

siehe Seite 434



KANO-S



- Schlanke Armatur in ästhetischen Design
- Mit herausziehbarem Schlauch
- Besonders für kompakte Spülen geeignet
- Erweiterter Aktionsradius durch 120° schwenkbaren Auslauf
- Color-Ausführung in perfekter Abstimmung zu farbigen Spülen und Becken aus SILGRANIT

 Auch in Niederdruck erhältlich


 Herauszieh-/ abnehmbare Brause bzw. Auslauf

SILGRANIT-LOOK ZWEIFARBIG

	silgranitschwarz/ chrom	Hochdruck Niederdruck	526174 527652
	anthrazit/chrom	Hochdruck Niederdruck	525038 527649
	vulkangrau/ chrom	Hochdruck Niederdruck	526952 527654
	silgranitweiß/ chrom	Hochdruck Niederdruck	525040 527650
	softweiß/chrom	Hochdruck Niederdruck	526953 527655

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 9.3 (Hochdruck) / 4.51 (Niederdruck) l/min bei 3 bar Druck



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- Ø 35 mm Armaturenbohrung erforderlich
- Mit Keramikscheiben-Kartusche
- Patentierter Strahlregler für deutlich reduzierte Verkalkung
- Schlauchauszug aus Kunststoff
- Nylonummantelter Brauseschlauch
- Schlauchgewicht für sicheren Rückzug
- Flexible Anschlussrohre, 500 mm lang und 3/8"-Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen
- Mit Rückflussverhinderer und damit garantiert rückflussfrei nach EN 1717

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schmutzfilter für Eckventil

Schlauchführung für
Küchenarmaturen

128434

511920



EMPFEHLUNG SPÜLMITTELSPENDER

LATO Spülmittelspender

siehe Seite 434



KANO



- Schlanke Armatur in ästhetischem Design
- Besonders für kompakte Spülen geeignet

 Auch in Niederdruck erhältlich

 Rohrauslauf

METALLISCHE OBERFLÄCHE


	chrom	Hochdruck Niederdruck	521502 527647
---	-------	--------------------------	------------------

SONDERFARBE

	schwarz matt		526667
---	--------------	--	--------

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 15.21 (Hochdruck) / 4.36 (Niederdruck) l/min bei 3 bar Druck



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- 360° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
- Ø 35 mm Armaturenbohrung erforderlich
- Mit Keramikscheiben-Kartusche
- Patentierter Strahlregler für deutlich reduzierte Verkalkung
- Flexible Anschlussrohre, 500 mm lang und 3/8"-Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schmutzfilter für Eckventil

128434



EMPFEHLUNG SPÜLMITTELSPENDER

LATO Spülmittelspender

siehe Seite 434



KANO



- Schlanke Armatur in ästhetischem Design
- Besonders für kompakte Spülen geeignet
- Color-Ausführung in perfekter Abstimmung zu farbigen Spülen und Becken aus SILGRANIT




SILGRANIT-LOOK ZWEIFARBIG

	silgranitschwarz/chrom	526175
	anthrazit/chrom	525028
	vulkangrau/chrom	526950
	silgranitweiß/chrom	525030
	softweiß/chrom	526951

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 15.21 l/min bei 3 bar Druck



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- 360° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
- Ø 35 mm Armaturenbohrung erforderlich
- Mit Keramikscheiben-Kartusche
- Patentierter Strahlregler für deutlich reduzierte Verkalkung
- Flexible Anschlussrohre, 500 mm lang und 3/8"-Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schmutzfilter für Eckventil

128434



Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

EMPFEHLUNG SPÜLMITTELSPENDER

LATO Spülmittelspender

siehe Seite 434



MIDA-S



- Sanft geschwungener Auslauf auf schlankem, geraden Körper
- Für leichtes Befüllen von Töpfen und Vasen
- Besonders für kompakte Spülen geeignet
- Herausziehbarer Schlauch



Herauszieh-/ abnehmbare
Brause bzw. Auslauf

METALLISCHE OBERFLÄCHE

 chrom	521454
---	--------

SILGRANIT-LOOK


 silgranitschwarz	526146
 anthrazit	521455
 vulkangrau	526967
 silgranitweiß	521457
 softweiß	526968

SONDERFARBE

 schwarz matt	526653
--	--------

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 10 l/min bei 3 bar Druck



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- 360° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
- Ø 35 mm Armaturenbohrung erforderlich
- Mit Keramikscheiben-Kartusche
- Patentierter Strahlregler für deutlich reduzierte Verkalkung
- Schlauchauszug aus Kunststoff
- Nylonummantelter Brauseschlauch
- Schlauchgewicht für sicheren Rückzug
- Flexible Anschlussrohre, 500 mm lang und 3/8"-Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen
- Mit Rückflussverhinderer und somit garantiert rückflussfrei nach EN 1717

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schmutzfilter für Eckventil
128434

Schlauchführung für
Küchenarmaturen
511920



EMPFEHLUNG SPÜLMITTELSPENDER

LATO Spülmittelspender

siehe Seite 434





- Sanft geschwungener Auslauf auf schlankem Körper
- Für leichtes Befüllen von hohen Töpfen und Vasen



F Rohrauslauf

METALLISCHE OBERFLÄCHE

 chrom 517742

SILGRANIT-LOOK

 silgranitschwarz 526145

 anthrazit 519415

 vulkangrau 526965

 silgranitweiß 519418


 softweiß 526966

SONDERFARBE

 schwarz matt 526649

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 15.12 l/min bei 3 bar Druck



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- 360° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
- Ø 35 mm Armaturenbohrung erforderlich
- Mit Keramikscheiben-Kartusche
- Patentierter Strahlregler für deutlich reduzierte Verkalkung
- Flexible Anschlussrohre, 500 mm lang und 3/8"-Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schmutzfilter für Eckventil

128434



EMPFEHLUNG SPÜLMITTELSPENDER

LATO Spülmittelspender

siehe Seite 434



MILA-S



- Schlanker Körper mit geradlinigem Auslauf
- Mit herausziehbarem Schlauch
- Für leichtes Befüllen von hohen Töpfen und Vasen



Auch in Niederdruck erhältlich



Herauszieh-/ abnehmbare Brause bzw. Auslauf

METALLISCHE OBERFLÄCHE


	chrom	Hochdruck Niederdruck	519810 521466
---	-------	--------------------------	------------------

SONDERFARBE

	schwarz matt		526660
---	--------------	--	--------

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 10.2 (Hochdruck) / 7 (Niederdruck) l/min bei 3 bar Druck



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- 360° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
- Ø 35 mm Armaturenbohrung erforderlich
- Mit Keramikscheiben-Kartusche
- Patentierter Strahlregler für deutlich reduzierte Verkalkung
- Schlauchauszug aus Kunststoff
- Nylonummantelter Brauseschlauch
- Schlauchgewicht für sicheren Rückzug
- Flexible Anschlussrohre, 500 mm lang und 3/8"-Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen
- Mit Rückflussverhinderer und damit garantiert rücklaufsicher nach EN 1717

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schmutzfilter für Eckventil Schlauchführung für
Küchenarmaturen

128434

511920



EMPFEHLUNG SPÜLMITTELSPENDER

LATO Spülmittelspender

siehe Seite 434





- Schlanker Körper mit geradlinigem Auslauf
- Für leichtes Befüllen von hohen Töpfen und Vasen



F Rohrauslauf

METALLISCHE OBERFLÄCHE


 chrom 519414

SONDERFARBE

 schwarz matt 526657

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 14.4 l/min bei 3 bar Druck



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- 360° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
- Ø 35 mm Armaturenbohrung erforderlich
- Mit Keramikscheiben-Kartusche
- Patenteder Strahlregler für deutlich reduzierte Verkalkung
- Flexible Anschlussrohre, 500 mm lang und 3/8"-Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schmutzfilter für Eckventil

128434




EMPFEHLUNG SPÜLMITTELSPENDER

LATO Spülmittelspender

siehe Seite 434





- Schlanker Körper mit J-förmigem Auslauf
- Für leichtes Befüllen von hohen Töpfen und Vasen



METALLISCHE OBERFLÄCHE

	chrom	519413
---	-------	--------

SILGRANIT-LOOK

	silgranitschwarz	526159
---	------------------	--------

	anthrazit	523103
---	-----------	--------

	vulkangrau	527460
--	------------	--------

	silgranitweiß	523107
---	---------------	--------


	softweiß	527461
---	----------	--------

SONDERFARBE

	schwarz matt	526665
---	--------------	--------

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 15 l/min bei 3 bar Druck



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- 360° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
- Ø 35 mm Armaturenbohrung erforderlich
- Mit Keramikscheiben-Kartusche
- Patentierter Strahlregler für deutlich reduzierte Verkalkung
- Flexible Anschlussrohre, 500 mm lang und 3/8"-Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schmutzfilter für Eckventil

128434



412

BLANCO

EMPFEHLUNG SPÜLMITTELSPENDER

LATO Spülmittelspender

siehe Seite 434



BLANCOWEGA-S II



- Einhebelarmatur für leichte Bedienung und flexible Küchenplanung
- Herausziehbare Zweistrahlblause für einfaches Wechseln von Perlstrahl auf Brausestrahl
- Besonders geeignet für kompakte Spülen und Becken
- Auch als Color-Ausführung in optischer Abstimmung zu farbigen Spülen und Becken aus SILGRANIT



Auch in Niederdruck erhältlich




Herauszieh-/ abnehmbare Brause bzw. Auslauf



Umschaltbare Brause

METALLISCHE OBERFLÄCHE




chrom

Hochdruck
Niederdruck

526416
526417

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 9.23 (Hochdruck) / 4.89 (Niederdruck) l/min bei 3 bar Druck



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- 180° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
- Ø 35 mm Armaturenbohrung erforderlich
- Mit Keramikscheiben-Kartusche
- Schlauchauszug aus Kunststoff
- Nylonummantelter Brauseschlauch
- Schlauchgewicht für zuverlässigen Rückzug
- Flexible Anschlussrohre, 700 mm lang und 3/8"-Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen
- Mit Rückschlagventil und damit garantiert rücklaufsicher nach EN 1717

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schmutzfilter für Eckventil

Schlauchführung für
Küchenarmaturen

128434

511920



EMPFEHLUNG SPÜLMITTELSPENDER

LATO Spülmittelspender

siehe Seite 434



BLANCOWEGA-S II



- Einhebelarmatur für leichte Bedienung und flexible Küchenplanung
- Herausziehbare Zweistrahlblause für einfaches Wechseln von Perlstrahl auf Brausestrahl
- Besonders geeignet für kompakte Spülen und Becken
- Color-Ausführung in optischer Abstimmung zu farbigen Spülen und Becken aus SILGRANIT

 Herauszieh-/ abnehmbare Brause bzw. Auslauf


 Umschaltbare Brause

SILGRANIT-LOOK ZWEIFARBIG

	silgranitschwarz/chrom	526428
	anthrazit/chrom	526420
	vulkangrau/chrom	526983
	silgranitweiß/chrom	526421
	softweiß/chrom	526982

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 9.23 l/min bei 3 bar Druck



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- 180° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
- Ø 35 mm Armaturenbohrung erforderlich
- Mit Keramikscheiben-Kartusche
- Schlauchauszug aus Kunststoff
- Nylonummantelter Brauseschlauch
- Schlauchgewicht für zuverlässigen Rückzug
- Flexible Anschlussrohre, 700 mm lang und 3/8"-Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen
- Mit Rückschlagventil und damit garantiert rücklaufsicher nach EN 1717

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schmutzfilter für Eckventil

Schlauchführung für
Küchenarmaturen

128434

511920



EMPFEHLUNG SPÜLMITTELSPENDER

LATO Spülmittelspender

siehe Seite 434



BLANCOWEGA II



- Kopfhebelarmatur für flexible Planung und leichte Bedienung
- Besonders geeignet für kompakte Spülen und Becken
- Auch als Color-Ausführung in optischer Abstimmung zu farbigen Spülen und Becken aus SILGRANIT

 Auch in Niederdruck erhältlich


 Rohrauslauf

METALLISCHE OBERFLÄCHE

 chrom	Hochdruck	526402
	Niederdruck	526403

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 14.98 (Hochdruck) / 5.28 (Niederdruck) l/min bei 3 bar Druck



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- 180° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
- Ø 35 mm Armaturenbohrung erforderlich
- Mit Keramikscheiben-Kartusche
- Patentierter Strahlregler für deutlich reduzierte Verkalkung
- Flexible Anschlussrohre, 500 mm lang und 3/4"-Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Stabilität der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schmutzfilter für Eckventil

128434



EMPFEHLUNG SPÜLMITTELSPENDER

LATO Spülmittelspender

siehe Seite 434



BLANCOWEGA II



- Kopfhebelarmatur für flexible Planung und leichte Bedienung
- Besonders geeignet für kompakte Spülen und Becken
- Color-Ausführung in optischer Abstimmung zu farbigen Spülen und Becken aus SILGRANIT




SILGRANIT-LOOK ZWEIFARBIG

	silgranitschwarz/chrom	526415
	anthrazit/chrom	526407
	vulkangrau/chrom	526981
	silgranitweiß/chrom	526408
	softweiß/chrom	526980

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 14.98 l/min bei 3 bar Druck



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- 180° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
- Ø 35 mm Armaturenbohrung erforderlich
- Mit Keramikscheiben-Kartusche
- Patentierter Strahlregler für deutlich reduzierte Verkalkung
- Flexible Anschlussrohre, 500 mm lang und 3/8"-Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Stabilität der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schmutzfilter für Eckventil

128434



416

BLANCO

EMPFEHLUNG SPÜLMITTELSPENDER

LATO Spülmittelspender

siehe Seite 434



DARAS-S



- Zeitlos-klassische Küchenarmatur
- Hoher, langer Auslauf
- Einsteigermodell
- Mit herausziehbarem Auslauf
- Für kleine Spülen geeignet
- In chrom und vielen trendstarken, qualitativ hochwertigen SILGRANIT-Farben erhältlich

 Auch in Niederdruck erhältlich

 Herauszieh-/ abnehmbare Brause bzw. Auslauf

METALLISCHE OBERFLÄCHE


	chrom	Hochdruck	517731
		Niederdruck	519724

SILGRANIT-LOOK

	silgranitschwarz		526153
	anthrazit		517732
	vulkangrau		526936
	silgranitweiß		517735
	softweiß		526937

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 9.1 / 6.2 (Niederdruck) / 10.6 (Hochdruck) l/min bei 3 bar Druck



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- 90° schwenkbarer Auslauf
- Ø 35 mm Armaturenbohrung erforderlich
- Mit Keramikscheiben-Kartusche
- Patentierter Strahlregler für deutlich reduzierte Verkalkung
- Schlauchauszug aus Kunststoff
- Nylonummantelter Brauseschlauch
- Schlauchgewicht für sicheren Rückzug
- Flexible Anschlussrohre, 500 mm lang und 3/8"-Mutter
- Mit Rückflussverhinderer und somit garantiert rückflussfrei nach EN 1717

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schmutzfilter für Eckventil
Schlauchführung für
Küchenarmaturen

128434

511920



EMPFEHLUNG SPÜLMITTELSPENDER

LATO Spülmittelspender

siehe Seite 434



DARAS



- Zeitlos-klassische Küchenarmatur
- Hoher, langer Auslauf
- Einsteigermodell
- Für kleine Spülen geeignet
- In chrom und vielen trendstarken, qualitativ hochwertigen SILGRANIT-Farben erhältlich

 Auch in Niederdruck erhältlich

 Rohrauslauf

METALLISCHE OBERFLÄCHE


	chrom	Hochdruck Niederdruck	517720 519723
---	-------	--------------------------	------------------

SILGRANIT-LOOK

	silgranitschwarz		526152
	anthrazit		517721
	vulkangrau		526934
	silgranitweiß		517724
	softweiß		526935

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 15.4 (Hochdruck) / 6.2 (Niederdruck) l/min bei 3 bar Druck



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- 360° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
- Ø 35 mm Armaturenbohrung erforderlich
- Mit Keramikscheiben-Kartusche
- Patentierter Strahlregler für deutlich reduzierte Verkalkung
- Flexible Anschlussrohre, 500 mm lang und 3/8"-Mutter

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schmutzfilter für Eckventil

128434



EMPFEHLUNG SPÜLMITTELSPENDER

LATO Spülmittelspender

siehe Seite 434



ELOSCOPE-F II



- Für die Montage vor dem Fenster
- Klares, kompromissloses Design für wegweisende Küchengestaltung
- Für die Montage vor dem Fenster
- Hoher Auslauf erleichtert das Befüllen von Töpfen und Vasen
- Einfach von Hand versenkbar
- Nur 3 cm Mindestabstand zwischen Spüle und Fensterflügel erforderlich



Rohrauslauf



Vorfensterarmatur



METALLISCHE OBERFLÄCHE




chrom

516672

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 11.5 l/min bei 3 bar Druck
Mindestabstand Mitte Hahnlochbohrung beträgt 70 mm.



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- 360° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
- 2 x 35 mm Ø benötigte Hahnlochbohrungen für Armatur und Bedienhebel
- Mit Keramikscheiben-Kartusche
- Patentierter Strahlregler für deutlich reduzierte Verkalkung
- Flexible Anschlussrohre, 700 mm lang und 3/8"-Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen
- Nicht kompatibel mit IF/A-Modellen

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schmutzfilter für Eckventil

128434



EMPFEHLUNG SPÜLMITTELSPENDER

PIONA Spülmittelspender

siehe Seite 433



ALTA-S-F II



- Einhebelarmatur in schlankem, ästhetischem Design
- Zur Installation vor einem Fenster
- Einfaches Öffnen der Fenster: Heben Sie die Armatur senkrecht nach oben und legen Sie sie auf eine Seite.
- Hoher Auslauf zum einfachen Befüllen von großen Töpfen und Vasen
- Schlauchauszug mit zwei wählbaren Strahlarten

 Herauszieh-/ abnehmbare Brause bzw. Auslauf

 Umschaltbare Brause

 Vorfensterarmatur


METALLISCHE OBERFLÄCHE

 chrom

527557

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 7.3 l/min bei 3 bar Druck
Mindestabstand zwischen Spülbecken und Fensterflügel 4,5 cm



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- 140° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
- Ø 35 mm Hahnloch erforderlich
- Einfache und schnelle Profi-Mischbatterie-Installation mit dem BLANCOlock
- Mit Keramikscheiben-Kartusche
- Schlauchauszug aus Metall
- Nylonummantelter Brauseschlauch
- Schlauchgewicht für zuverlässigen Rückzug
- Flexible Anschlussrohre, 950 mm lang und 3/8"-Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen
- Mit Rückschlagventil und somit garantiert rücklaufsicher nach EN 1717

ALTA-F II



- Einhebelarmatur in schlankem, ästhetischem Design
- Zur Installation vor einem Fenster
- Einfaches Öffnen der Fenster: Heben Sie die Armatur senkrecht nach oben und legen Sie sie auf eine Seite.
- Hoher Auslauf zum einfachen Befüllen von großen Töpfen und Vasen

 Rohrauslauf

 Vorfensterarmatur


METALLISCHE OBERFLÄCHE

 chrom

527542

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 12.9 l/min bei 3 bar Druck
Mindestabstand zwischen Spülbecken und Fensterflügel 3,5 cm



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- 360° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
- Ø 35 mm Armaturenbohrung erforderlich
- Einfache und schnelle Profi-Mischbatterie-Installation mit dem BLANCOlock
- Mit Keramikscheiben-Kartusche
- Klarstrahl-Belüfter
- Flexible Anschlussrohre, 950 mm lang und 3/8"-Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Stabilität der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen

LINUS-S-F



- Für die Montage vor dem Fenster
- Minimalistisches Design
- Einfache Bedienung: senkrecht hochheben und zur Seite legen
- Hoher Auslauf für leichtes Befüllen von Töpfen und Vasen
- Herausziehbarer Schlauch
- Mindestabstand zwischen Spüle und Fensterflügel 4,5 cm



Auch in Niederdruck erhältlich



Herauszieh-/ abnehmbare Brause bzw. Auslauf



Vorfensterarmatur

METALLISCHE OBERFLÄCHE


 chrom	Hochdruck Niederdruck	514023 514276
---	--------------------------	------------------

SONDERFARBE

 schwarz matt		527523
--	--	--------

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 9.6 (Hochdruck) / 5 (Niederdruck) l/min bei 3 bar Druck
Mindestabstand zwischen Spüle und Fensterflügel 4,5 cm.



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- 140° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
- Ø 35 mm Armaturenbohrung erforderlich
- Mit Keramikscheiben-Kartusche
- Patentierter Strahlregler für deutlich reduzierte Verkalkung
- Schlauchauszug aus Metall
- Metallummantelter Brauseschlauch
- BLANCO-Schlauchgewicht für größere Reichweite
- Flexible Anschlussrohre, 950 mm lang und 3/8"-Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen
- Mit Rückflussverhinderer und damit garantiert rückflussfrei nach EN 1717

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schmutzfilter für Eckventil	Schlauchführung für Küchenarmaturen
-----------------------------	-------------------------------------

128434

511920



EMPFEHLUNG SPÜLMITTELSPENDER

LATO Spülmittelspender

siehe Seite 434



LINUS-F



- Für die Montage vor dem Fenster
- Minimalistisches Design
- Einfache Bedienung: senkrecht hochheben und zur Seite legen
- Hoher Auslauf für leichtes Befüllen von Töpfen und Vasen
- Hebel kann variabel links, mittig oder rechts positioniert werden
- Mindestabstand zwischen Spüle und Fensterflügel 2,5 cm



Auch in Niederdruck erhältlich




Rohrauslauf



Vorfensterarmatur

METALLISCHE OBERFLÄCHE



chrom


Hochdruck
Niederdruck

514025
514277

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 14 (Hochdruck) / 5 (Niederdruck) l/min bei 3 bar Druck

Mindestabstand zwischen Spüle und Fensterflügel 2,5 cm.



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- 360° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
- Ø 35 mm Armaturenbohrung erforderlich
- Mit Keramikscheiben-Kartusche
- Patentierter Strahlregler für deutlich reduzierte Verkalkung
- Flexible Anschlussrohre, 950 mm lang und 3/8"-Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schmutzfilter für Eckventil

128434



EMPFEHLUNG SPÜLMITTELSPENDER

LATO Spülmittelspender

siehe Seite 434



LANORA-S-F



- Für die Montage vor dem Fenster
- Hochwertige Ausführung in massivem Edelstahl, Oberfläche gebürstet
- Klares Armaturendesign für moderne Küchen
- Hoher, herausziehbarer Auslauf für leichtes Befüllen von Töpfen und Vasen
- Größere Gestaltungsfreiheit bei Einbau vor Rückwand durch Bedienhebel mit senkrechter Nullstellung
- Energiesparend: Grundeinstellung des Bedienhebels auf Kaltstart



Herauszieh-/ abnehmbare
Brause bzw. Auslauf



Vorfensterarmatur

METALLISCHE OBERFLÄCHE




Edelstahl gebürstet

526180

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 6.8 l/min bei 3 bar Druck
Mindestabstand zwischen Spüle und Fensterflügel 4,5 cm.



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- 190° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
- Ø 35 mm Armaturenbohrung erforderlich
- Mit Keramikscheiben-Kartusche
- Patentierter Strahlregler für deutlich reduzierte Verkalkung
- Schlauchauszug aus Metall
- Nylonummantelter Brauseschlauch
- Schlauchgewicht für sicheren Rückzug
- Flexible Anschlussrohre, 950 mm lang und 3/8"-Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen
- Mit Rückflussverhinderer und damit garantiert rückflussfrei nach EN 1717

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schmutzfilter für Eckventil
128434

Schlauchführung für
Küchenarmaturen
511920



EMPFEHLUNG SPÜLMITTELSPENDER

PIONA Spülmittelspender

siehe Seite 433



LANORA-F



- Für die Montage vor dem Fenster
- Hochwertige Ausführung in massivem Edelstahl, Oberfläche gebürstet
- Klares Armaturendesign für moderne Küchen
- Hoher Auslauf für leichtes Befüllen von Töpfen und Vasen
- Größere Gestaltungsfreiheit bei Einbau vor Rückwand durch Bedienhebel mit senkrechter Nullstellung
- Energiesparend: Grundeinstellung des Bedienhebels auf Kaltstart



Auch in Niederdruck erhältlich



Rohrauslauf



Vorfensterarmatur

METALLISCHE OBERFLÄCHE


● Edelstahl gebürstet

Hochdruck
Niederdruck

526179
526181

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 10.5 (Hochdruck) / 5.2 (Niederdruck) l/min bei 3 bar Druck
Mindestabstand zwischen Spüle und Fensterflügel 2,5 cm.



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- 360° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
- Ø 35 mm Armaturenbohrung erforderlich
- Mit Keramikscheiben-Kartusche
- Patentierter Strahlregler für deutlich reduzierte Verkalkung
- Flexible Anschlussrohre, 950 mm lang und 3/8"-Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schmutzfilter für Eckventil

128434



EMPFEHLUNG SPÜLMITTELSPENDER

PIONA Spülmittelspender

siehe Seite 433



LARESSA-F HEBEL RECHTS



- Vorfenster-Armatur in moderner Optik
- Komfortabler Klapp-Mechanismus zum seitlichen Umlegen der Armatur
- Gedämpfter Klapp-Vorgang und sicheres Einrasten
- Bauhöhe ermöglicht komplettes Versenken des Auslaufs in das Becken
- Seitlicher Bedienhebel, wahlweise in Links- oder Rechtsausführung
- Hoher Auslauf für leichtes Befüllen von Töpfen und Vasen
- Mindestabstand zwischen Spüle und Fensterflügel 6,5 cm



Rohrauslauf



Vorfensterarmatur

METALLISCHE OBERFLÄCHE




chrom

521545

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 11.83 l/min bei 3 bar Druck
Mindestabstand zwischen Spüle und Fensterflügel 6,5 cm.



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- 360° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
- Ø 35 mm Armaturenbohrung erforderlich
- Mit Keramikscheiben-Kartusche
- Patentierter Strahlregler für deutlich reduzierte Verkalkung
- Flexible Anschlussrohre, 500 mm lang und 3/8"-Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen

LARESSA-F HEBEL LINKS



- Vorfenster-Armatur in moderner Optik
- Komfortabler Klapp-Mechanismus zum seitlichen Umlegen der Armatur
- Gedämpfter Klapp-Vorgang und sicheres Einrasten
- Bauhöhe ermöglicht komplettes Versenken des Auslaufs in das Becken
- Seitlicher Bedienhebel, wahlweise in Links- oder Rechtsausführung
- Hoher Auslauf für leichtes Befüllen von Töpfen und Vasen
- Mindestabstand zwischen Spüle und Fensterflügel 6,5 cm



Rohrauslauf



Hebel links



Vorfensterarmatur

METALLISCHE OBERFLÄCHE




chrom

521546

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 11.83 l/min bei 3 bar Druck
Mindestabstand zwischen Spüle und Fensterflügel 6,5 cm.



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- 360° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
- Ø 35 mm Armaturenbohrung erforderlich
- Mit Keramikscheiben-Kartusche
- Patentierter Strahlregler für deutlich reduzierte Verkalkung
- Flexible Anschlussrohre, 500 mm lang und 3/8"-Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen

CORESSA-F HEBEL RECHTS



- Vorfenster-Armatur in moderner Optik
- Komfortabler Klapp-Mechanismus zum seitlichen Umlegen der Armatur
- Gedämpfter Klapp-Vorgang und sicheres Einrasten
- Optimale Bauhöhe ermöglicht komplettes Versenken des Auslaufs in das Becken
- Seitlicher Bedienhebel, wahlweise in Links- oder Rechtsausführung
- Hoher Auslauf für leichtes Befüllen von Töpfen und Vasen



Rohrauslauf



Vorfensterarmatur

METALLISCHE OBERFLÄCHE




chrom

521543

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 12.59 l/min bei 3 bar Druck
Mindestabstand zwischen Spüle und Fensterflügel 6,5 cm.



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- 360° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
- Ø 35 mm Armaturenbohrung erforderlich
- Mit Keramikscheiben-Kartusche
- Patentierter Strahlregler für deutlich reduzierte Verkalkung
- Flexible Anschlussrohre, 500 mm lang und 3/8"-Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Stabilität der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen

CORESSA-F HEBEL LINKS



- Vorfenster-Armatur in moderner Optik
- Komfortabler Klapp-Mechanismus zum seitlichen Umlegen der Armatur
- Gedämpfter Klapp-Vorgang und sicheres Einrasten
- Bauhöhe ermöglicht komplettes Versenken des Auslaufs in das Becken
- Seitlicher Bedienhebel, wahlweise in Links- oder Rechtsausführung
- Hoher Auslauf für leichtes Befüllen von Töpfen und Vasen
- Mindestabstand zwischen Spüle und Fensterflügel 6,5 cm



Rohrauslauf



Hebel links



Vorfensterarmatur

METALLISCHE OBERFLÄCHE




chrom

521544

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 12.59 l/min bei 3 bar Druck
Mindestabstand zwischen Spüle und Fensterflügel 6,5 cm.



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- 360° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
- Ø 35 mm Armaturenbohrung erforderlich
- Mit Keramikscheiben-Kartusche
- Patentierter Strahlregler für deutlich reduzierte Verkalkung
- Flexible Anschlussrohre, 700 mm lang und 3/8"-Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen

KANO-S-F VARIO



- Geeignet für den Einbau unter dem Fenster
- Schlanke Armatur in ästhetischem Design
- Ausziehbarer Brauseschlauch mit doppeltem Strahlbild für mehr Reichweite und Komfort
- Besonders geeignet für kompakte Spülen



Auch in Niederdruck erhältlich



Herauszieh-/ abnehmbare Brause bzw. Auslauf



Umschaltbare Brause

METALLISCHE OBERFLÄCHE




chrom

Hochdruck
Niederdruck

527969
527970

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 7.69 (Hochdruck) / 4.25 (Niederdruck) l/min bei 3 bar Druck
Mindestabstand zwischen Spülbecken und Fensterflügel 4,5 cm



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- 120° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
- Ø 35 mm Hahnloch erforderlich
- Mit Keramikscheiben-Kartusche
- Patentierter Strahlregler für deutlich reduzierte Verkalkung
- Schlauchauszug aus Kunststoff
- Brauseschlauch mit Nylonummantelung
- Schlauchgewicht für sicheren Rückzug
- Flexible Anschlussrohre, 950 mm lang und 3/8"-Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen
- Mit Rückflussverhinderer und somit garantiert rückflussfrei nach EN 1717

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schmutzfilter für Eckventil
128434

Schlauchführung für
Küchenarmaturen
511920



EMPFEHLUNG SPÜLMITTELSPENDER

LATO Spülmittelspender

siehe Seite 434



KANO-F



- Geeignet für den Einbau unter dem Fenster
- Schlanke Armatur in ästhetischem Design
- Besonders geeignet für kompakte Spülen



Auch in Niederdruck erhältlich



Rohauslauf



Vorfensterarmatur

METALLISCHE OBERFLÄCHE




chrom

Hochdruck
Niederdruck

527959
527960

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 14.98 (Hochdruck) / 4.35 (Niederdruck) l/min bei 3 bar Druck
Mindestabstand zwischen Spülbecken und Fensterflügel 4,5 cm



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- 360° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
- Ø 35 mm Hahnloch erforderlich
- Mit Keramikscheiben-Kartusche
- Patentierter Strahlregler für deutlich reduzierte Verkalkung
- Flexible Anschlussrohre, 950 mm lang und 3/8"-Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schmutzfilter für Eckventil

128434



EMPFEHLUNG SPÜLMITTELSPENDER

LATO Spülmittelspender

siehe Seite 434



BLANCOWEGA-S-F II



- Für die Montage vor dem Fenster
- Einhebelarmatur für leichte Bedienung und flexible Küchenplanung
- Herausziehbare Zweistrahlblause für einfaches Wechseln von Perlstrahl auf Brausestrahl
- Besonders geeignet für kompakte Spülen und Becken
- Mindestabstand zwischen Spüle und Fensterflügel 2,5 cm



Herauszieh-/ abnehmbare Brause bzw. Auslauf



Umschaltbare Brause



Vorfensterarmatur

METALLISCHE OBERFLÄCHE




chrom

526418

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 9,24 l/min bei 3 bar Druck
Mindestabstand zwischen Spüle und Fensterflügel 2,5 cm.



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- 180° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
- Ø 35 mm Armaturenbohrung erforderlich
- Mit Keramikscheiben-Kartusche
- Patentierter Strahlregler für deutlich reduzierte Verkalkung
- Schlauchauszug aus Kunststoff
- Nylonummantelter Brauseschlauch
- Schlauchgewicht für sicheren Rückzug
- Flexible Anschlussrohre, 950 mm lang und 3/8"-Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen
- Mit Rückschlagventil und somit garantiert rücklaufsicher nach EN 1717

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schmutzfilter für Eckventil

Schlauchführung für
Küchenarmaturen

128434

511920



EMPFEHLUNG SPÜLMITTELSPENDER

LATO Spülmittelspender

siehe Seite 434



BLANCOWEGA-F II



- Für die Montage vor dem Fenster
- Kopfhebelarmatur für flexible Planung und leichte Bedienung
- Besonders geeignet für kompakte Spülen und Becken
- Mindestabstand zwischen Spüle und Fensterflügel 2,5 cm



Rohrauslauf



Vorfensterarmatur

METALLISCHE OBERFLÄCHE




chrom

526404

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 14.11 l/min bei 3 bar Druck
Mindestabstand zwischen Spüle und Fensterflügel 2,5 cm.



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- 180° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
- Ø 35 mm Armaturenbohrung erforderlich
- Mit Keramikscheiben-Kartusche
- Patentierter Strahlregler für deutlich reduzierte Verkalkung
- Flexible Anschlussrohre, 950 mm lang und 3/4"-Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Stabilität der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schmutzfilter für Eckventil

128434



EMPFEHLUNG SPÜLMITTELSPENDER

LATO Spülmittelspender

siehe Seite 434



DARAS-S-F



- Für die Montage vor dem Fenster
- Einfache Bedienung: senkrecht hochheben und zur Seite legen
- Mit herausziehbarem Schlauch
- Einsteigermodell
- Für kleine Spülen geeignet
- Mindestabstand zwischen Spüle und Fensterflügel 4 cm

 Herauszieh-/ abnehmbare Brause bzw. Auslauf

 Vorfensterarmatur

METALLISCHE OBERFLÄCHE




chrom

521752

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 8,25 l/min bei 3 bar Druck
Mindestabstand zwischen Spüle und Fensterflügel 4 cm.



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- 80° schwenkbarer Auslauf
- Ø 35 mm Armaturenbohrung erforderlich
- Mit Keramikscheiben-Kartusche
- Patentierter Strahlregler für deutlich reduzierte Verkalkung
- Schlauchauszug aus Kunststoff
- Nylonummantelter Brauseschlauch
- Schlauchgewicht für sicheren Rückzug
- Flexible Anschlussrohre, 950 mm lang und 3/8"-Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen
- Mit Rückflussverhinderer und somit garantiert rückflussgesichert nach EN 1717

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schmutzfilter für Eckventil

Schlauchführung für
Küchenarmaturen

128434

511920



EMPFEHLUNG SPÜLMITTELSPENDER

LATO Spülmittelspender

siehe Seite 434



DARAS-F



- Für die Montage vor dem Fenster
- Einfache Bedienung: senkrecht hochheben und zur Seite legen
- Einsteigermodell
- Für kleine Spülen geeignet
- Mindestabstand zwischen Spüle und Fensterflügel 3 cm




Rohrauslauf



Vorfensterarmatur

METALLISCHE OBERFLÄCHE




chrom

521751

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 13.7 l/min bei 3 bar Druck
Mindestabstand zwischen Spüle und Fensterflügel 3 cm.



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- 360° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
- Ø 35 mm Armaturenbohrung erforderlich
- Mit Keramikscheiben-Kartusche
- Patentierter Strahlregler für deutlich reduzierte Verkalkung
- Flexible Anschlussrohre, 950 mm lang und 3/8"-Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schmutzfilter für Eckventil

128434



EMPFEHLUNG SPÜLMITTELSPENDER

LATO Spülmittelspender

siehe Seite 434



PIONA




- Große Auswahl
- Abgestimmtes Design, passend zu einer Vielzahl von BLANCO-Küchenarmaturen
- Insbesondere zu Küchenarmaturen in den Oberflächen chrom, Edelstahl gebürstet, Edelstahl seidenglanz und Edelstahl seidenmatt
- Bequem von oben zu befüllen

METALLISCHE OBERFLÄCHE

	chrom	517667
	Edelstahl gebürstet	517537
	Edelstahl seidenmatt	515992

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Hahnlochbohrung mit $\varnothing 35$ mm erforderlich
Flascheninhalt: 300 ml



LIVIA



- Modernes Design mit optisch abgesetzten Dekor-Elementen
- PVD steel - reinigungsfreundlich und hohe Verschleißfestigkeit
- Systemlösung mit passender Ablauffernbedienung und Küchenarmatur
- In unterschiedlichen Oberflächenausführungen erhältlich
- Bequem von oben zu befüllen

PVD


	satin gold	526698
---	------------	--------

METALLISCHE OBERFLÄCHE

	chrom	521291
---	-------	--------

TECHNISCHE ZEICHNUNG


Bitte beachten: $\varnothing 35$ mm Hahnloch erforderlich
Flascheninhalt: 500 ml



LATO



- Spülmittelspender in zeitlos modernem Design
- Metallische und zweifarbige Ausführungen passen perfekt zu BLANCO Küchenarmaturen und Spülen
- Leichte Bedienung durch exakt abgestimmte Auslaufmaße
- Bequem von oben zu befüllen
- Besonders praktisches Spülenzubehör

PVD		TECHNISCHE ZEICHNUNG
 satin dark steel	527743	- Hahnlochbohrung mit \varnothing 35 mm erforderlich - Flascheninhalt: 300 ml 
 satin platinum	527721	
 PVD steel	525809	
 satin gold	526699	
METALLISCHE OBERFLÄCHE		IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN
 chrom	525808	
SONDERFARBE		– Montagematerial
 schwarz matt	525789	

Spülmittel-spender
8.3

LATO




- Spülmittelspender in zeitlos modernem Design
- Metallische und zweifarbige Ausführungen passen perfekt zu BLANCO Küchenarmaturen und Spülen
- Leichte Bedienung durch exakt abgestimmte Auslaufmaße
- Bequem von oben zu befüllen
- Besonders praktisches Spülnzubehör

SILGRANIT-LOOK ZWEIFARBIG

	silgranitschwarz/chrom	526177
	anthrazit/chrom	525810
	felsgrau/chrom	525817
	vulkangrau/chrom	526954
	silgranitweiß/chrom	525814
	softweiß/chrom	526955
	tartufo/chrom	525816

TECHNISCHE ZEICHNUNG

- Hahnlochbohrung mit \varnothing 35 mm erforderlich
- Flascheninhalt: 300 ml



TORRE



- Spülmittelspender in zeitlos modernem Design
- Metallische Ausführung passt optisch zu einer Vielzahl von BLANCO Küchenarmaturen und Spülen
- Leichte Bedienung durch exakt abgestimmte Auslaufmaße
- Bequem von oben zu befüllen
- Besonders praktisches Spülenzubehör

PVD


	satin dark steel	527744
	satin platinum	527722
	PVD steel	526430

METALLISCHE OBERFLÄCHE

	chrom	512593
	Edelstahl gebürstet	521541

TECHNISCHE ZEICHNUNG

- Hahnlochbohrung mit \varnothing 35 mm erforderlich
- Flascheninhalt: 300 ml



9 UNTERSCHRANK- ORGANISATION



9.1 ABFALLSYSTEME	438-455
BOTTON II	452
BOTTON PRO	450, 451
FLEXON II	444, 445, 446, 447, 448, 449
SELECT II	438, 439, 440, 441, 442, 443
SINGOLO	454, 455
OLON	453
9.2 ORGANISATIONSSYSTEME	456-460
FLAT DRAWER	456
ORGA SHELF	457
ORGANISATIONSSCHUBLADE II	458
STORAGE CADDY	460
UNIVERSAL BAG XL	459

SELECT II



- Komplette Raumnutzung des Spülenunterschrank dank maßlich abgestimmter Lösungen, im Einklang mit Spüle und Armatur
- Breite Modellpalette für die gängigsten Schrankmaße
- Flexible Universalboxen in der Organisationsschublade sorgen für noch mehr Ordnung
- Vielfältige und verschiedene Abfalltrennmöglichkeiten durch flexible Eimerkombinationen



reddot winner 2021





Ausziehbare Front

UNTERSCHRANK MM	600	600	600	600
SELECT II	60/4 Orga	XL 60/3 Orga	60/3 Orga	60/2 Orga
	526211	526210	526209	526208
EIMERVOLUMEN	42 l	46 l	45 l	49 l
TECHNISCHE ZEICHNUNG	Auszugssystem zur Frontanbindung, Organisations-schublade, 2 x 15 l und 2 x 6 l Eimer, 1 x Eimerdeckel 6 l			
IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	Auszugssystem zur Frontanbindung, Organisations-schublade, 1 x 30 l und 2 x 8 l Eimer, 1 x Eimerdeckel 8 l			
	Auszugssystem zur Frontanbindung, Organisations-schublade, 3 x 15 l Eimer			
	Auszugssystem zur Frontanbindung, Organisations-schublade, 1 x 30 l und 1 x 19 l Eimer			
INSTALLATIONSHINWEIS	<ul style="list-style-type: none"> – Einbauhöhe 458 mm (Universalfächer verschiebbar für zusätzlichen Einbauraum für Ablaufgarnituren), Einbautiefe 400 mm, erforderliches Schrankinnenmaß für Auszugsschienen 450 mm, Schrankseitenwandstärke 16 mm oder 19 mm. – Für Schränke mit 18 mm Seitenwandstärke müssen Distanzplatten 243 513 separat bestellt werden. – Hierzu sind Fronttüren ohne Scharniere oder Bohrungen erforderlich. Bitte Griffposition beachten. – Auch zum Einbau in Unterschränke mit Rahmen- und Kassetentüren mit Rahmen ab 40 mm geeignet. – Bitte beachten Sie bei der Planung die Einbauhöhe des Abfallsystems, die Einbautiefe der Spüle und die daraus resultierenden Mindestmaße des Unterschranks. – Mindestens empfohlene Sockelhöhe bei MOVEX-Montage: 100 mm. 			

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

SELECT Clip	MOVEX	SELECT AutoMove	SELECT Eimerdeckel 15 l
521300	519357	521301*	229338



SELECT II



- Komplettre Raumnutzung des Spülenschranks dank maßlich abgestimmter Lösungen, im Einklang mit Spüle und Armatur
- Breite Modellpalette für die gängigsten Schrankmaße
- Vielfältige und verschiedene Abfalltrennmöglichkeiten durch flexible Eimerkombinationen
- Einfache Montage ohne Messen, Anzeichnen oder Vorbohren



reddot winner 2021




Ausziehbare Front

UNTERSCHRANK MM	600	600	600	600
SELECT II	60/4	XL 60/3	60/3	60/2
EIMERVOLUMEN	526206 42 l	526205 46 l	526204 45 l	526203 49 l
TECHNISCHE ZEICHNUNG				
IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	Auszugssystem zur Frontanbindung, Systemabdeckung, 2 x 15 l und 2 x 6 l Eimer, 1 x Eimerdeckel 6 l	Auszugssystem zur Frontanbindung, Systemabdeckung, 1 x 30 l und 2 x 8 l Eimer, 1 x Eimerdeckel 8 l	Auszugssystem zur Frontanbindung, Systemabdeckung, 3 x 15 l Eimer	Auszugssystem zur Frontanbindung, Systemabdeckung, 1 x 30 l und 1 x 19 l Eimer
INSTALLATIONSHINWEIS	<ul style="list-style-type: none"> – Einbauhöhe 361 mm, Einbautiefe 400 mm, erforderliches Korpus-Innenmaß für Auszugsschienen 450 mm, Korpusseitenwandstärke 16 mm oder 19 mm. – Für Schränke mit 18 mm Seitenwandstärke müssen Distanzplatten 243 513 separat bestellt werden. – Hierzu sind Fronttüren ohne Scharniere oder Bohrungen erforderlich. Bitte Griffposition beachten. – Auch zum Einbau in Unterschränke mit Rahmen- und Kassettentüren mit Rahmen ab 40 mm geeignet. – Bitte beachten Sie bei der Planung die Einbauhöhe des Abfallsystems, die Einbautiefe der Spüle und die daraus resultierenden Mindestmaße des Unterschranks. – Minimale empfohlene Sockelhöhe für MOVEX-Montage: 100 mm. 			

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

SELECT Clip	MOVEX	SELECT AutoMove	Biomüllbehälter
521300	519357	521301*	235845



EMPFEHLUNG ORGANISATIONSSYSTEM




Flat Drawer 60 P
siehe Seite 456





- Optimale Ausnutzung des Spülenunterschrank dank passgenauer Lösungen perfekt abgestimmt auf Spüle und Armatur.
- Vielfältige Modellvarianten für alle gängigen Unterschrankbreiten
- Großer Eimer (35 Liter) mit cleveren Befestigungselementen und oberem Rahmen für die flexible und komfortable Nutzung von einem oder zwei Müllbeuteln
- Schnelle und einfache Montage

Ausziehbare Front

UNTERSCHRANK MM	600	600
SELECT II BIG	60/3	60/2
		
EIMERVOLUMEN	47 l	50 l
		
TECHNISCHE ZEICHNUNG		
IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	Ausziehsystem zur Frontmontage, Systemabdeckung, 2 x 6 l und 1 x 35 l Behälter mit Beutelhalterung und Behälterrahmen	Ausziehsystem zur Frontmontage, Systemabdeckung, 1 x 15 l und 1 x 35 l Behälter mit Beutelhalterung und Behälterrahmen
INSTALLATIONSHINWEIS	<ul style="list-style-type: none"> – Einbauhöhe 420 mm, Einbautiefe 400 mm, notwendige Innenmaß des Unterschrank für Auszugsleisten 450 mm, Schrankseitenwandstärke 16 mm oder 19 mm. – Für Schränke mit 18 mm Seitenwandstärke müssen Distanzplatten 243 513 separat bestellt werden. – Voraussetzung sind Fronttüren ohne Scharniere oder Bohrungen. Bitte beachten Sie die Griffposition. – Auch geeignet für den Einbau in Unterschränken mit Rahmen- und Füllungstüren mit Rahmen ab 40 mm. – Bitte beachten Sie bei der Planung die Einbauhöhe des Abfalltrennsystems, die Einbautiefe der Spüle und die daraus resultierenden Mindestmaße des Unterschrank. – Mindestempfohlene Sockelhöhe für MOVEX-Einbau: 100 mm. 	

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

MOVEX
519357

SELECT AutoMove
521301*

AktivBio-Deckel für 6 Liter Eimer
524219

SELECT Eimerdeckel 15 l
229338

EMPFEHLUNG ORGANISATIONSSYSTEM

Flat Drawer 60 P

siehe Seite 456



SELECT II COMPACT




- Für den Einbau vor wandseitig installierten Niederdruckboilern, Heißwassersystemen und Filtersystemen
- Effektive Raumnutzung des Unterschranks dank reduzierter Einbautiefe von 320 mm
- Modernes Design mit hochwertigem Aluminium
- Alle Teile sind reinigungsfreundlich dank großer und glatter Oberflächen



reddot winner 2021




Ausziehbare Front

UNTERSCHRANK MM	600
	60/2
	
	526207
EIMERVOLUMEN	34 l
	
TECHNISCHE ZEICHNUNG	
IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	Auszugssystem zur Frontanbindung, Systemabdeckung, 2 x 17 l Eimer
	<ul style="list-style-type: none"> – Einbauhöhe 361 mm, Einbautiefe 320 mm, erforderliches Korpus-Innenmaß für Auszugsschienen 450 mm, Korpusseitenwandstärke 16 mm oder 19 mm. – Für Schränke mit 18 mm Seitenwandstärke müssen Distanzplatten 243 513 separat bestellt werden. – Hierfür sind Fronttüren ohne Scharniere oder Bohrungen erforderlich. Bitte beachten Sie die Griffposition. – Auch zum Einbau in Unterschränke mit Rahmen- und Kassettentüren mit Rahmen ab 40 mm geeignet. – Bitte beachten Sie bei der Planung die Einbauhöhe des Abfallsystems, die Einbautiefe der Spüle und die daraus resultierenden Mindestmaße des Unterschranks. – Mindesteinbautiefe für BLANCO TAMPERA Hot: 550 mm. – Minimale empfohlene Sockelhöhe bei MOVEX-Montage: 100 mm.
INSTALLATIONSHINWEIS	

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

MOVEX
519357

Haushaltsmüllbeutel M (15-19 Liter)
527868



EMPFEHLUNG ORGANISATIONSSYSTEM

Orga Shelf 60 P

siehe Seite 457



SELECT II






- Durchdachte Lösung für BLANCO drink.systems: effektive Raumnutzung des Unterschranks durch das optimale Zusammenspiel aller Systemkomponenten
- Besonders gute Zugänglichkeit des Soda-Systems bei Filter- oder CO2-Zylinder-Wechsel
- Alles an einem Ort: der integrierte Ablageboden bietet Platz für 4 CO2-Zylinder
- Alle Systemkomponenten sind optisch aufeinander abgestimmt



reddot winner 2021



Ausziehbare Front

UNTERSCHRANK MM	600	600
SELECT II	40/1 Combi	40/2 Combi
		
	526304	527854
EIMERVOLUMEN	30 l	26 l
		
TECHNISCHE ZEICHNUNG		
IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	Auszugssystem zur Frontanbindung, Schubkasten, Auszugsschienen, Integrierter Ablageboden, 1 x 30 l Eimer	Auszugssystem für Frontanbau, Schublade, Auszugsschienen, integrierter Ablageboden, 2 x 13 l Eimer.
INSTALLATIONSHINWEIS	<ul style="list-style-type: none"> – Nicht für Rahmen- oder Kassettentüren geeignet – Einbauhöhe 442 mm, Einbautiefe 400 mm, erforderliches Schrankinnenmaß für Auszugsschienen 451 mm – Hierfür sind Fronttüren ohne Scharniere und Bohrungen erforderlich. Bitte beachten Sie die Griffposition. – Bitte beachten Sie bei Ihrer Planung die Einbauhöhe des Abfallsystems, die Einbautiefe der Spüle und die daraus resultierenden Mindestmaße des Unterschranks. – Bodenmontierte Auszugsschienen – Systemblende nicht ausziehbar – Mindest empfohlene Sockelhöhe für MOVEX-Montage: 100 mm. 	

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

SELECT Clip

521300

MOVEX

519357

Biomüllbehälter

235845

Haushaltsmüllbeutel L (30


Liter)

527869

EMPFEHLUNG ORGANISATIONSSYSTEM

Orga Shelf 60 P

siehe Seite 457



SELECT II



- Komplette Raumnutzung des Spülenschranks dank maßlich abgestimmter Lösungen, im Einklang mit Spüle und Armatur
- Breite Modellpalette für die gängigsten Schrankmaße
- Vielfältige und verschiedene Abfalltrennmöglichkeiten durch flexible Eimerkombinationen
- Einfache Montage ohne Messen, Anzeichnen oder Vorbohren



reddot winner 2021






Ausziehbare Front

UNTERSCHRANK MM	500	500	450
SELECT II	50/3	50/2	45/2
EIMERVOLUMEN	526202 35 l	526201 38 l	526200 32 l
TECHNISCHE ZEICHNUNG			
IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	Auszugssystem zur Frontanbindung, Systemabdeckung, 1 x 19 l und 2 x 8 l Eimer, 1 x Eimerdeckel 8 l	Auszugssystem zur Frontanbindung, Systemabdeckung, 2 x 19 l Eimer	Auszugssystem zur Frontanbindung, Systemabdeckung, 2 x 16 l Eimer
INSTALLATIONSHINWEIS	<ul style="list-style-type: none"> – Einbauhöhe 361 mm, Einbautiefe 400 mm, erforderliches Korpus-Innenmaß für Auszugsschienen 450 mm, Korpusseitenwandstärke 16 mm oder 19 mm. – Für Schränke mit 18 mm Seitenwandstärke müssen Distanzplatten 243 513 separat bestellt werden. – Hierzu sind Fronttüren ohne Scharniere oder Bohrungen erforderlich. Bitte Griffposition beachten. – Auch zum Einbau in Unterschränke mit Rahmen- und Kassetentüren mit Rahmen ab 40 mm geeignet. – Bitte beachten Sie bei der Planung die Einbauhöhe des Abfallsystems, die Einbautiefe der Spüle und die daraus resultierenden Mindestmaße des Unterschranks. – Minimale empfohlene Sockelhöhe für MOVEX-Montage: 100 mm. 		

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

SELECT Clip	MOVEX	AktivBio-Deckel für 8 Liter Eimer	SELECT Universalbox
521300	519357	524220	229342



Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com.

FLEXON II



- Breite Modellpalette für alle Standard-Spülenschränke mit einer Schublade
- Vielfältige Möglichkeiten zur Abfalltrennung und Aufbewahrung dank flexibler Eimerkombinationen
- Hohe Stabilität und Reinigungsfreundlichkeit durch Rahmenlösung mit hängenden Eimern
- Einfache Montage ohne Anzeichnen oder Vorbohren



Ausziehbare Front mit Schublade

UNTERSCHRANK MM	600	600	600	600
FLEXON II	60/4	XL 60/3	60/3	60/2
EIMERVOLUMEN	42 l	46 l	45 l	49 l
TECHNISCHE ZEICHNUNG				
IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	System zum Einbau in Schubladen, Systemabdeckung, 2 x 15 l und 2 x 6 l Eimer, 1 x Eimerdeckel 6 l	System zum Einbau in Schubladen, Systemabdeckung, 1 x 30 l und 2 x 8 l Eimer, 1 x Eimerdeckel 8 l	System zum Einbau in Schubladen, Systemabdeckung, 3 x 15 l Eimer	System zum Einbau in Schubladen, Systemabdeckung, 1 x 30 l und 1 x 19 l Eimer
INSTALLATIONSHINWEIS	<ul style="list-style-type: none"> – Ein Unterschrank mit Deckel und Auszug ist erforderlich. – Einbauhöhe 355 mm über dem Schubladenboden, Einbauhöhe ohne Systemabdeckung 325 mm über dem Schubladenboden, Einbautiefe 400 mm (Schubladeninnenmaß). – Maximale Rahmenhöhe 250 mm über dem Schubladenboden. – Auch für den Einbau in Unterschränke mit Rahmen- und Paneeltüren mit Rahmen ab 90 mm geeignet. – Bei der Planung beachten Sie bitte die Einbauhöhe des Abfallsystems, die Höhe des Schubladenbodens, die Einbautiefe der Spüle mit Ablaufgarnitur und die daraus resultierenden Mindestmaße des Unterschranks. – Mindestens empfohlene Sockelhöhe für MOVEX-Installation: 100 mm. 			

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

SELECT Clip
521300

MOVEX
519357


SELECT Eimerdeckel 15 l
229338

Biomüllbehälter
235845

EMPFEHLUNG ORGANISATIONSSYSTEM

Flat Drawer 60 P

siehe Seite 456



FLEXON II



- Breite Modellpalette für alle Standard-Spülenschränke mit einer Schublade
- Vielfältige Möglichkeiten zur Abfalltrennung und Aufbewahrung dank flexibler Eimerkombinationen
- Hohe Stabilität und Reinigungsfreundlichkeit durch Rahmenlösung mit hängenden Eimern
- Einfache Montage ohne Anzeichnen oder Vorbohren





Ausziehbare Front mit Schublade

UNTERSCHRANK MM	500	500	450
FLEXON II	50/3	50/2	45/2
EIMERVOLUMEN	35 l	38 l	32 l
TECHNISCHE ZEICHNUNG			
IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	System zum Einbau in Schubladen, Systemabdeckung, 1 x 19 l und 2 x 8 l Eimer, 1 x Eimerdeckel 8 l	System zum Einbau in Schubladen, Systemabdeckung, 2 x 19 l Eimer	System zum Einbau in Schubladen, Systemabdeckung, 2 x 16 l Eimer
INSTALLATIONSHINWEIS	<ul style="list-style-type: none"> – Ein Unterschrank mit Deckel und Auszug ist erforderlich. – Einbauhöhe 355 mm über dem Schubladenboden, Einbauhöhe ohne Systemabdeckung 325 mm über dem Schubladenboden, Einbautiefe 400 mm (Schubladeninnenmaß). – Maximale Rahmenhöhe 250 mm über dem Schubladenboden. – Auch für den Einbau in Unterschränke mit Rahmen- und Paneeltüren mit Rahmen ab 90 mm geeignet. – Bei der Planung beachten Sie bitte die Einbauhöhe des Abfallsystems, die Höhe des Schubladenbodens, die Einbautiefe der Spüle mit Ablaufgarnitur und die daraus resultierenden Mindestmaße des Unterschranks. – Mindestens empfohlene Sockelhöhe für MOVEX-Installation: 100 mm. 		

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

SELECT Clip	MOVEX	AktivBio-Deckel für 8 Liter Eimer	SELECT Universalbox
521300	519357	524220	229342



Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com.

FLEXON II



- Breite Modellpalette für alle Standard-Spülenschränke mit einer Schublade
- Vielfältige Möglichkeiten zur Abfalltrennung und Aufbewahrung dank flexibler Eimerkombinationen
- Hohe Stabilität und Reinigungsfreundlichkeit durch Rahmenlösung mit hängenden Eimern
- Einfache Montage ohne Anzeichnen oder Vorbohren



reddot award 2017
winner




Ausziehbare Front
mit Schublade

UNTERSCHRANK MM	300	300
FLEXON II	30/2	30/1
EIMERVOLUMEN	16 l	19 l
TECHNISCHE ZEICHNUNG		
IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	System zum Einbau in Schubladen, Systemabdeckung, 2 x 8 l Eimer, 1 x Eimerdeckel 8 l	System zum Einbau in Schubladen, Systemabdeckung, 1 x 19 l Eimer
INSTALLATIONSHINWEIS	<ul style="list-style-type: none"> – Ein Unterschrank mit Deckel und Auszug ist erforderlich. – Einbauhöhe 355 mm über dem Schubladenboden, Einbauhöhe ohne Systemabdeckung 325 mm über dem Schubladenboden, Einbautiefe 400 mm (Schubladeninnenmaß). – Maximale Rahmenhöhe 250 mm über dem Schubladenboden. – Auch für den Einbau in Unterschränke mit Rahmen- und Paneeltüren mit Rahmen ab 90 mm geeignet. – Bei der Planung beachten Sie bitte die Einbauhöhe des Abfallsystems, die Höhe des Schubladenbodens, die Einbautiefe der Spüle mit Ablaufgarnitur und die daraus resultierenden Mindestmaße des Unterschranks. – Mindestens empfohlene Sockelhöhe für MOVEX-Installation: 100 mm. 	

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

AktivBio-Deckel für 8 Liter Eimer 524220	SELECT Universalbox 229342	MOVEX 519357	SELECT Clip 521300
--	-------------------------------	-----------------	-----------------------



FLEXON II LOW



- Für Unterschränke mit geteilten Schubladen und einer Breite von 500 bis 900 mm (dank reduzierter Einbauhöhe von 330 mm)
- Vielfältige Möglichkeiten zur Abfalltrennung und Aufbewahrung dank flexibler Eimerkombinationen, bei reduziertem Platzbedarf im Unterschrank
- Hohe Stabilität und Reinigungsfreundlichkeit durch Rahmenlösung mit hängenden Eimern
- Einfache Montage ohne Anzeichnen oder Vorbohren





Ausziehbare Front mit Schublade

UNTERSCHRANK MM	900	800
FLEXON II LOW	90/4	80/3
	521475	525221
EIMERVOLUMEN	73 l	65 l
TECHNISCHE ZEICHNUNG		
IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	System zum Einbau in Schubladen, 3 x 19 l und 1 x 16 l Eimer	System zum Einbau in Schubladen, 1 x 30 l, 1 x 19 l und 1 x 16 l Eimer
INSTALLATIONSHINWEIS	<ul style="list-style-type: none"> – Ein Unterschrank mit Deckel und Auszug ist erforderlich. – Einbauhöhe 325 mm über dem Schubladenboden, Einbautiefe 400 mm (Innenmaße der Schublade). – Maximale Rahmenhöhe 250 mm über dem Schubladenboden. – Auch für den Einbau in Unterschränke mit Rahmen- und Paneeltüren mit Rahmen ab 90 mm geeignet. – Bei der Planung beachten Sie bitte die Einbauhöhe des Abfallsystems, die Höhe des Schubladenbodens, die Einbautiefe der Spüle mit Ablaufgarnitur und die daraus resultierenden Mindestmaße des Unterschranks. – Mindestens empfohlene Sockelhöhe für MOVEX-Installation: 100 mm. 	

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

SELECT Clip	MOVEX	SELECT Universalbox	Biomüllbehälter
521300	519357	229342	235845



FLEXON II LOW



- Für Unterschränke mit geteilten Schubladen und einer Breite von 50 und 60 cm (dank reduzierter Einbauhöhe von 330 mm)
- Vielfältige Möglichkeiten zur Abfalltrennung und Aufbewahrung dank flexibler Eimerkombinationen, bei reduziertem Platzbedarf im Unterschrank
- Hohe Stabilität und Reinigungsfreundlichkeit durch Rahmenlösung mit hängenden Eimern
- Einfache Montage ohne Anzeichnen oder Vorbohren

Ausziehbare Front mit Schublade

UNTERSCHRANK MM	600	600	600	600
FLEXON II LOW	60/4	XL 60/3	60/3	60/2
	526644	526643	526642	526641
EIMERVOLUMEN	42 l	46 l	45 l	49 l
TECHNISCHE ZEICHNUNG				
IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	System zum Einbau in Schubladen, 2 x 15 l und 2 x 6 l Eimer, 1 x Eimerdeckel 6 l	System zum Einbau in Schubladen, 1 x 30 l und 2 x 8 l Eimer, 1 x Eimerdeckel 8 l	System zum Einbau in Schubladen, 3 x 15 l Eimer	System zum Einbau in Schubladen, 1 x 30 l und 1 x 19 l Eimer
INSTALLATIONSHINWEIS	<ul style="list-style-type: none"> – Ein Unterschrank mit Deckel und Auszug ist erforderlich. – Einbauhöhe 325 mm über dem Schubladenboden, Einbautiefe 400 mm (Innenmaße der Schublade). – Maximale Rahmenhöhe 250 mm über dem Schubladenboden. – Auch für den Einbau in Unterschränke mit Rahmen- und Paneeltüren mit Rahmen ab 90 mm geeignet. – Bei der Planung beachten Sie bitte die Einbauhöhe des Abfallsystems, die Höhe des Schubladenbodens, die Einbautiefe der Spüle mit Ablaufgarnitur und die daraus resultierenden Mindestmaße des Unterschranks. – Mindestens empfohlene Sockelhöhe für MOVEX-Installation: 100 mm. 			

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

SELECT Clip

521300

MOVEX

519357

SELECT Eimerdeckel 15 l

229338


SELECT Universalbox

229342

EMPFEHLUNG ORGANISATIONSSYSTEM

Organisationsschublade

siehe Seite 458







FLEXON II LOW




- Für Unterschränke mit geteilten Schubladen und einer Breite von 50 und 60 cm (dank reduzierter Einbauhöhe von 330 mm)
- Vielfältige Möglichkeiten zur Abfalltrennung und Aufbewahrung dank flexibler Eimerkombinationen, bei reduziertem Platzbedarf im Unterschrank
- Hohe Stabilität und Reinigungsfreundlichkeit durch Rahmenlösung mit hängenden Eimern
- Einfache Montage ohne Anzeichnen oder Vorbohren

Ausziehbare Front mit Schublade

UNTERSCHRANK MM	500	500
FLEXON II LOW	50/3	50/2
		
	526640	526639
EIMERVOLUMEN	35 l	38 l
		
TECHNISCHE ZEICHNUNG		
IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	System zum Einbau in Schubladen, 1 x 19 l und 2 x 8 l Eimer, 1 x Eimerdeckel 8 l	System zum Einbau in Schubladen, 2 x 19 l Eimer
INSTALLATIONSHINWEIS	<ul style="list-style-type: none"> – Ein Unterschrank mit Deckel und Auszug ist erforderlich. – Einbauhöhe 325 mm über dem Schubladenboden, Einbautiefe 400 mm (Innenmaße der Schublade). – Maximale Rahmenhöhe 250 mm über dem Schubladenboden. – Auch für den Einbau in Unterschränke mit Rahmen- und Paneeltüren mit Rahmen ab 90 mm geeignet. – Bei der Planung beachten Sie bitte die Einbauhöhe des Abfallsystems, die Höhe des Schubladenbodens, die Einbautiefe der Spüle mit Ablaufgarnitur und die daraus resultierenden Mindestmaße des Unterschranks. – Mindestens empfohlene Sockelhöhe für MOVEX-Installation: 100 mm. 	

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

SELECT Clip	MOVEX	AktivBio-Deckel für 8 Liter Eimer	SELECT Universalbox
521300	519357	524220	229342





Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com.

BOTTON PRO



- Kompaktes System mit Türmitnehmer zum automatischen Öffnen des Abfallsystems beim Öffnen der Tür
- Verschiedene Modelle für die gängigsten Schrankmaße
- Einfache Bodenmontage durch Montagehilfen
- Funktionales Design aus hochwertigem Kunststoff
- Reinigungsfreundliche Eimer mit ergonomischem Griff
- Großes Abfallvolumen trotz kompakter Abmessungen

Schwenktür

UNTERSCHRANK MM	600	450
BOTTON Pro	60/3 Automatic	45/2 Automatic
		
	517470	517468
EIMERVOLUMEN	39 l	26 l
		
		
TECHNISCHE ZEICHNUNG		
IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	System zur Bodenmontage hinter Drehtüren, 3 x 13 l Eimer, Türmitnehmer	System zur Bodenmontage hinter Drehtüren, 2 x 13 l Eimer, Türmitnehmer
INSTALLATIONSHINWEIS	<ul style="list-style-type: none"> – Einbauhinweise für BOTTON Pro Automatic: – Es sind Türen mit min. 100° Öffnungswinkel zu verwenden – Maximale Breite der Türscharniere 35 mm – Einbautiefe 400 mm – Einbauhöhe 350 mm 	

EMPFEHLUNG ORGANISATIONSSYSTEM

Flat Drawer 60 H

siehe Seite 456





BOTTON PRO



- Kompaktes System zur flexiblen Positionierung im Unterschrank
- Verschiedene Modelle für die gängigsten Schrankmaße
- Einfache Bodenmontage durch Montagehilfen
- Funktionales Design aus hochwertigem Kunststoff
- Reinigungsfreundliche Eimer mit ergonomischem Griff
- Großes Abfallvolumen trotz kompakter Abmessungen

Schwenktür

UNTERSCHRANK MM	600	450
BOTTON Pro	60/3 Manuell	45/2 Manuell
		
	517469	517467
EIMERVOLUMEN	39 l	26 l
		
		
TECHNISCHE ZEICHNUNG		
IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	System zur Bodenmontage hinter Drehtüren, 3 x 13 l Eimer	System zur Bodenmontage hinter Drehtüren, 2 x 13 l Eimer
INSTALLATIONSHINWEIS	<ul style="list-style-type: none"> – Einbauhinweise für BOTTON Pro Manuell: – Bei der Einbaubreite das Maß der Türscharniere berücksichtigen – Einbautiefe 400 mm – Einbauhöhe 350 mm 	

EMPFEHLUNG
ORGANISATIONSSYSTEM

Orga Shelf 60 H

siehe Seite 457



BOTTON II



- Großes Abfallvolumen trotz kompakter Abmessungen
- Flexible Positionierung im Unterschrank
- Einfache Bodenmontage mit nur vier Schrauben
- Sehr hohe Stabilität durch U-förmiges Stahlblechprofil
- Einfach nach oben entnehmbare Eimer, dank des komfortablen Vollauszugs
- Funktionales Design aus hochwertigem Kunststoff

Schwenktür

UNTERSCHRANK MM

300

30/2



526376


EIMERVOLUMEN

30 l

15l

15l

TECHNISCHE ZEICHNUNG



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

System zur Bodenmontage hinter Drehtüren, 2 x 15 l Eimer

INSTALLATIONSHINWEIS

- Geeignet für Unterschränke mit Schwenktüren ab 30 cm Breite
- Kann links, rechts oder mittig montiert werden
- Montage auf dem Schrankboden

EMPFEHLUNG
ORGANISATIONSSYSTEM

Storage Caddy 20

siehe Seite 460




SOLON-IF



- Hochwertiges Abfallsystem komplett aus Edelstahl
- Direktes Hineinarbeiten in Eimer - lästiges Bücken entfällt
- Hygienischer und leicht zu reinigender Edelstahl
- Inklusive Deckel zum verringern von unangenehmen Gerüchen
- Ausgewogenes Design
- Für den flächenbündigen und aufliegenden Einbau



UNTERSCHRANK MM	300
	SOLON-IF
	
	512471
EIMERVOLUMEN	7 l
	
TECHNISCHE ZEICHNUNG IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	 <p>System zur Montage in Arbeitsplatten, 1 x 7 l Eimer aus Edelstahl, 1 x Eimerdeckel aus Edelstahl</p>

SINGOLO XL



- Kompaktes System zur Montage direkt an der Schranktür
- Großes Abfallvolumen trotz kompakter Abmessungen
- Bequemes Öffnen mit der Schranktür
- Behälter kann durch Anheben nach oben leicht entnommen werden
- Hohe Stabilität durch den Stahlkorpus
- Geeignet für Türen mit Soft-Close
- Links oder rechts montierbar

Schwenktür

UNTERSCHRANK MM

400

SINGOLO XL




527971

EIMERVOLUMEN

20 l



TECHNISCHE ZEICHNUNG



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Abfallsystem zur Montage an Schwenktüren, 1 x 20 l Behälter, Behälterdeckel

INSTALLATIONSHINWEIS

- Auch geeignet für den Einbau in Unterschränke mit Rahmen- und Paneeltüren mit Rahmen ab 50 mm bis zur Unterkante der Front
- Mindestens 400 mm Schrankbreite

SINGOLO



- Kompaktes System zum direkten Anbau an die Schranktüre
- Ein Model für 45er, 50er und 60er Unterschränke
- Einfach nach oben entnehmbarer Eimer
- Öffnet bequem mit der Schranktür
- Abnehmbarer Deckel mit praktischer Ablage für leichte Gegenstände, z.B. Schwämme
- Stufenlos verstellbar: auch für Kassetten Türen geeignet

Schwenktür

UNTERSCHRANK MM

450

SINGOLO




512880

EIMERVOLUMEN

14 l

14 l

TECHNISCHE ZEICHNUNG



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

System zur Montage an Drehtüren, Systemabdeckung, 1 x 14 l Eimer



FLAT DRAWER 60



- Schublade mit Dämpfung bietet Stauraum im mittleren Bereich des Unterschranks
- Hervorragend geeignet für die Aufbewahrung von Spülbeckenzubehör, Reinigungsutensilien, Müllbeutelrollen, CO2-Zylinder, Spülmaschinen-Taps und anderen Kleinteilen
- Leichter Zugriff durch die Aussparung in der Schubladenfront und den Vollauszug

Schwenktür

Ausziehbare Front

UNTERSCHRANK MM	600	600
FLAT DRAWER 60	H	P
		
	527666	527665
TECHNISCHE ZEICHNUNG		
IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	<p>Organisationsschublade aus hochwertigem Materialmix mit Selbsteinzug und Vollauszug, Antirutschmatte als Bodenabdeckung</p> <ul style="list-style-type: none"> – Schiebefestigungen für den Einsatz bei Schrankseitenwandstärken von 16 mm oder 19 mm. – Inklusive einer Scharnierabdeckung, die je nach Höheneinstellung der Scharniere verstellbar ist. – Maximale Dicke der Scharniere: 30 mm. – Universell einsetzbar, unabhängig davon, ob die Scharniere links- oder rechtsseitig sind. – Rückseitig um 45 mm reduzierte Schubladenhöhe für eine störungsfreie Installation des Abflusses. – Maximale Tragfähigkeit: 10 kg. 	<p>Organisationsschublade aus hochwertigem Materialmix mit Selbsteinzug und Vollauszug, Antirutschmatte als Bodenabdeckung</p> <ul style="list-style-type: none"> – Schiebefestigungen für den Einsatz bei Schrankseitenwandstärken von 16 mm oder 19 mm. – Rückseitig um 45 mm reduzierte Schubladenhöhe für eine störungsfreie Installation des Abflusses. – Maximale Tragfähigkeit: 10 kg.
INSTALLATIONSHINWEIS		

EMPFEHLUNG
ORGANISATIONSSYSTEM

Orga Shelf 60 H

siehe Seite 457





ORGA SHELF 60



- Hält die Spüle und den Schrank organisiert und aufgeräumt.
- Die schmale Ablage im Schrank bietet zusätzlichen Platz für die Aufbewahrung von Spülenutensilien wie Bürsten, Schwämmen und Abfallbeuteln.
- Schneller Zugriff auf die gelagerten Gegenstände in ergonomischer Reichweite.
- Passend zu anderen Schrankelementen wie SELECT II und FLEXON II
- Verfügbar für Auszüge (P) und Schwenktüren (H)

Schwenktür

Ausziehbare Front

UNTERSCHRANK MM	600	600
ORGA SHELF 60	H	P
		
	527459	527458
TECHNISCHE ZEICHNUNG		
IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	Orga Shelf aus Aluminium, mit Endkappen aus Kunststoff und Adapter für Schwenktüren	Orga Shelf aus Aluminium, mit Endkappen aus Kunststoff
INSTALLATIONSHINWEIS	<ul style="list-style-type: none"> – Verstellbare Kunststoff-Endkappen für den Einsatz bei allen Wandstärken der Korpusseitenwände von 16 mm bis 19 mm. – Zur Installation im Spülenunterschrank hinter der Quertraverse, die die Spüle verdeckt. – Einbauhöhe flexibel positionierbar, sofern nicht durch Montagewinkel hinter der Traverse eingeschränkt. – Zwischen Spüle und Traverse sollte der Abstand mindestens 7 mm betragen. – Maximale Breite der Scharniere: 30 mm. – Beinhaltet eine Scharnierabdeckung, die je nach Positionierung an die Scharniere angepasst werden kann. – Universeller Einsatz, egal ob Links- oder Rechtsanschlag. 	<ul style="list-style-type: none"> – Verstellbare Kunststoff-Endkappen für den Einsatz bei allen Wandstärken der Korpusseitenwände von 16 mm bis 19 mm. – Zur Installation im Spülenunterschrank hinter der Quertraverse, die die Spüle verdeckt. – Einbauhöhe flexibel positionierbar, sofern nicht durch Montagewinkel hinter der Traverse eingeschränkt. – Zwischen Spüle und Traverse sollte der Abstand mindestens 7 mm betragen.

EMPFEHLUNG ORGANISATIONSSYSTEM

Flat Drawer 60 H

siehe Seite 456



ORGANISATIONSSCHUBLADE II



- Optimale Raumausnutzung durch flexiblen Stauraum
- Spielend leichtes Schließen der Schublade mit dem hochwertigen, gedämpften Selbsteinzug
- Zum Nachrüsten bei SELECT II und FLEXON II in 60 cm Unterschränken
- Perfekt auf SELECT II und FLEXON II abgestimmtes Design
- Bei SELECT II Orga im Lieferumfang enthalten

Ausziehbare Front

UNTERSCHRANK MM


600

ORGANISATIONSSCHUBLADE II



526212

TECHNISCHE ZEICHNUNG



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Organisationsschublade mit Vollauszug, 1 x 7 l und 2 x 2,5 l Universalbox

EMPFEHLUNG
ORGANISATIONSSYSTEM

FLEXON II Low 60/2

siehe Seite 448



UNIVERSAL BAG XL 40



- XL-Tasche zur Aufbewahrung oder Sammlung von trockenen Recyclingmaterialien wie Glas, Papier, Dosen oder Kunststoff
- Die robuste Aluminiumkonstruktion hält die XL-Tasche sicher an Ort und Stelle
- Komfortabler Zugriff dank breiter Öffnung und der voll ausziehbaren Schiebefunktion
- Die tragbare XL-Tasche lässt sich leicht abnehmen und wieder auf die verschiebbare Basisplatte setzen

Schwenktür

UNTERSCHRANK MM	450
UNIVERSAL BAG XL 40	
	527669
ANZAHL DER BEHÄLTER	1
TECHNISCHE ZEICHNUNG	
IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	<p>Organisationssystem zur Bodenbefestigung hinter Schwenktüren, 1x tragbare Tasche mit 3 l, Bodenplatte mit Softeinzug</p> <ul style="list-style-type: none"> – Einbauhöhe 395 mm. – Einbautiefe an den Schienen 430 mm, Bodenplatte 415 mm. – Maximale Tragkraft für Tasche: 5 kg.
INSTALLATIONSHINWEIS	

EMPFEHLUNG ORGANISATIONSSYSTEM

Orga Shelf 60 H

siehe Seite 457





STORAGE CADDY



- Caddy bietet Stauraum für Reinigungsflaschen und Vorrat am Boden des Unterschranks
- Der tragbare Caddy kann leicht abgenommen und wieder auf die verschiebbare Basisplatte gestellt werden
- Komfortabler Zugriff dank des Griffs und der voll ausziehbaren Schiebefunktion
- Ausführung in Dunkelgrau und Aluminium passend zu allen BLANCO Schrankorganisations-Elementen

Schwenktür

UNTERSCHRANK MM	450	300
STORAGE CADDY	40	20
		
	527668	527667
ANZAHL DER BEHÄLTER	2	1
TECHNISCHE ZEICHNUNG		
IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	Organisationssystem zur Bodenbefestigung hinter Schwenktüren, 2 x portabler Caddy, Bodenplatte mit Softeinzug	Organisationssystem zur Bodenbefestigung hinter Schwenktüren, 1 x portabler Caddy, Bodenplatte mit Softeinzug
INSTALLATIONSHINWEIS	<ul style="list-style-type: none"> – Einbauhöhe 395 mm. – Einbautiefe an den Schienen 430 mm, Bodenplatte 415 mm. – Maximale Tragfähigkeit pro Caddy 5 kg. 	


EMPFEHLUNG ORGANISATIONSSYSTEM

Flat Drawer 60 H

siehe Seite 456



10 ZUBEHÖR



CARE. REINIGUNGS-
UND PFLEGEPRODUKTE 488, 489
KÜCHENZUBEHÖR 478, 479, 480, 481, 482,
483, 484, 485, 486, 487

ZUBEHÖR FÜR
ABFALLSYSTEME 473, 474, 475, 476, 477

ZUBEHÖR FÜR
KÜCHENARMATUREN 471, 472

ZUBEHÖR FÜR
SPÜLENPROGRAMME 462, 463, 464, 465, 466,
467, 468, 469, 470

BLANCO 461

ZUBEHÖR FÜR SPÜLENPROGRAMME

OOVALON KOMPONENTEN SET

NEU



- Zubehör-, Ab- und Überlauf-Set für BLANCO OOVALON, um ein harmonisches Gesamtbild in Kombination mit Ihrer Wahl der Mischbatterie zu schaffen.
- Enthält Top-Schiene, C-Überlauf, InFino, PushControl in der gleichen Farbe sowie den passenden Abfluss.

OOVALON KOMPONENTEN SET



- Komponentenset OOVALON
- Edelstahl gebürstet
- 435 x 315 mm

527993



- Komponentenset OOVALON
- satin dark steel
- 435 x 315 mm

527996



- Komponentenset OOVALON
- satin gold
- 435 x 315 mm

527995



- Komponentenset OOVALON
- satin platinum
- 435 x 315 mm

527997



- Komponentenset OOVALON
- schwarz matt
- 435 x 315 mm

527994

ZUBEHÖR FÜR SPÜLENPROGRAMME

ABLAUFGARNITURSET FÜR EINZELBECKEN MIT FERNBEDIENUNG



- Ablaufgarniturset inkl. InFino und Überlauf zur Aufwertung von Spülen und Becken
- Sorgt für eine harmonische Optik neben Armaturen und Spülmittelspendern
- Mit Fernbedienung in schwarz matt, satin gold, satin dark steel und satin platinum
- Für ausgewählte Einzelbecken: PLEON (6, 8), ETAGON (6, 500-U, 700-U), SUBLINE (400-U, 500-U, 700-U)

ABLAUFGARNITURSET FÜR EINZELBECKEN MIT FERNBEDIENUNG



- Ablaufgarniturset für Einzelbecken
- satin platinum

207435*



- Ablaufgarniturset für Einzelbecken
- satin dark steel

207429*



- Ablaufgarniturset für Einzelbecken
- satin gold

207427*



- Ablaufgarniturset für Einzelbecken
- schwarz matt

207426*

ABLAUFGARNITURSET FÜR EINZELBECKEN



- Ablaufgarniturset inkl. InFino und Überlauf zur Aufwertung von Spülen und Becken
- Sorgt für eine harmonische Optik neben Armaturen und Spülmittelspendern
- Ohne Fernbedienung in schwarz matt, satin gold, satin dark steel und satin platinum
- Für ausgewählte Einzelbecken: PLEON (6, 8), ETAGON (6, 500-U, 700-U), SUBLINE (400-U, 500-U, 700-U)

ABLAUFGARNITURSET FÜR EINZELBECKEN



- Ablaufgarniturset für Einzelbecken
- satin gold

207423*



- Ablaufgarniturset für Einzelbecken
- satin platinum

207425*



- Ablaufgarniturset für Einzelbecken
- satin dark steel

207424*



- Ablaufgarniturset für Einzelbecken
- schwarz matt

207422*

ZUBEHÖR FÜR SPÜLENPROGRAMME

ABLAUFGARNITURSET FÜR DOPPELBECKEN MIT FERNBEDIENUNG



- Ablaufgarniturset inkl. InFino und Überlauf zur Aufwertung von Spülen und Becken
- Sorgt für eine harmonische Optik neben Armaturen und Spülmittelspendern
- Mit Fernbedienung in schwarz matt, satin gold, satin dark steel und satin platinum
- Für ausgewählte Doppelbecken: SUBLINE 340/160-U, 350/350-U

ABLAUFGARNITURSET FÜR DOPPELBECKEN MIT FERNBEDIENUNG



- Ablaufgarniturset für Doppelbecken
- satin dark steel

207444*



- Ablaufgarniturset für Doppelbecken
- satin gold

207443*



- Ablaufgarniturset für Doppelbecken
- satin platinum

207445*



- Ablaufgarniturset für Doppelbecken
- schwarz matt

207442*

ABLAUFGARNITURSET FÜR DOPPELBECKEN



- Ablaufgarniturset inkl. InFino und Überlauf zur Aufwertung von Spülen und Becken
- Sorgt für eine harmonische Optik neben Armaturen und Spülmittelspendern
- Ohne Fernbedienung in schwarz matt, satin gold, satin dark steel und satin platinum
- Für ausgewählte Doppelbecken: SUBLINE 340/160-U, 350/350-U

ABLAUFGARNITURSET FÜR DOPPELBECKEN



- Ablaufgarniturset für Doppelbecken
- satin dark steel

207440*



- Ablaufgarniturset für Doppelbecken
- satin gold

207439*



- Ablaufgarniturset für Doppelbecken
- satin platinum

207441*



- Ablaufgarniturset für Doppelbecken
- schwarz matt

207438*

ZUBEHÖR FÜR SPÜLENPROGRAMME

ABLAUF-/ÜBERLAUFSET FÜR EINZELBECKEN



- Ab- und Überlaufgarnitur zur Aufwertung von Spülen und Becken in harmonischer Optik mit Mischbatterien, Spülmittelspender und Zugknopf
- Für Einzelbecken mit C-Überlauf und InFino Ablaufsystem (außer BLANCO CLASSIMO, AXIA III und FARON)

ABLAUF-/ÜBERLAUFSET FÜR EINZELBECKEN

	<ul style="list-style-type: none"> – Ablauf-/Überlaufset für Einzelbecken – satin gold 	203476*
	<ul style="list-style-type: none"> – Ablauf-/Überlaufset für Einzelbecken – satin dark steel 	206900*
	<ul style="list-style-type: none"> – Ablauf-/Überlaufset für Einzelbecken – satin platinum 	207406*
	<ul style="list-style-type: none"> – Ablauf-/Überlaufset für Einzelbecken – schwarz matt 	239975*

ABLAUF-/ÜBERLAUFSET FÜR DOPPELBECKEN



- Ab- und Überlaufgarnitur zur Aufwertung von Spülen und Becken in harmonischer Optik mit Mischbatterien, Spülmittelspender und Zugknopf
- Für Doppelbecken mit C-Überlauf und InFino Ablaufsystem (außer BLANCO CLASSIMO, AXIA III und BLANCODELTA)

ABLAUF-/ÜBERLAUFSET FÜR DOPPELBECKEN

	<ul style="list-style-type: none"> – Ablauf-/Überlaufset für Doppelbecken – satin gold 	203477*
	<ul style="list-style-type: none"> – Ablauf-/Überlaufset für Doppelbecken – satin dark steel 	206901*
	<ul style="list-style-type: none"> – Ablauf-/Überlaufset für Doppelbecken – satin platinum 	207410*
	<ul style="list-style-type: none"> – Ablauf-/Überlaufset für Doppelbecken – schwarz matt 	239979*

ZUBEHÖR FÜR SPÜLENPROGRAMME


PUSHCONTROL III

NEU




- Intuitive Druckbetätigung
- Visuelle Rückmeldung: Flache Position zeigt offenen Ablauf, erhöhte Position zeigt geschlossenen Ablauf
- Elegantes, flaches Design für barrierefreies Arbeiten
- Leicht zu reinigen
- Perfekt kombinierbar mit InFino
- Erforderlicher Bohrdurchmesser: 35 mm

BLANCO PUSHCONTROL III



- PushControl III
- Edelstahl

210670



- PushControl III
- satin gold

210672




- PushControl III
- satin platinum

210677



- PushControl III
- satin dark steel

210676



- PushControl III
- schwarz


210671

SPACE-SAVING SIPHON



- Dunkelgrauer Siphon für DN 40 und 50
- Maximale Flexibilität durch vier Schlauchanschlüsse und in Höhe und Länge verstellbare Teleskoprohre
- Platzoptimierung im Unterschrank speziell in Kombination mit BLANCO drink. systems

SPACE-SAVING SIPHON



- Space-saving Siphon
- schwarzgrau
- Kunststoff
- 450 x 480 x 90 mm

203333*

ZUBEHÖR FÜR SPÜLENPROGRAMME

ABLAUFFERNBEDIENUNG EDELSTAHL			ABLAUFFERNBEDIENUNG-NACHRÜST-SET		
	<ul style="list-style-type: none"> – Drehbetätigung Edelstahl rund – mindestens erforderlicher Bohrdurchmesser: 35 mm 	119293		<ul style="list-style-type: none"> – Ablauferrbedienungs-Nachrüstset 	118979
ZUGKNÖPFE RUND				<ul style="list-style-type: none"> – Nachrüstset steckbar mit Bowdenzug (ohne Zugknopf) – Nachrüstset steckbar mit Bowdenzug (ohne Zugknopf) 	118981*
	<ul style="list-style-type: none"> – BLANCO Zugknopf rund Satin Gold – mindestens erforderlicher Bohrdurchmesser: 14 mm 	203495*			
	<ul style="list-style-type: none"> – Zugknopf für Fernbedienung rund satin dark steel – mindestens erforderlicher Bohrdurchmesser: 14 mm 	206902*			232459
	<ul style="list-style-type: none"> – Zugknopf für Fernbedienung rund satin platinum – mindestens erforderlicher Bohrdurchmesser: 14 mm 	207411*		SIEBKÖRBCHE	
	<ul style="list-style-type: none"> – Zugknopf rund Messing verchromt Hochglanz – mindestens erforderlicher Bohrdurchmesser: 14 mm 	221339*			121710
	<ul style="list-style-type: none"> – Zug-Ablauferrbedienungs rund Kunststoff verchromt – mindestens erforderlicher Bohrdurchmesser: 14 mm 	225112*			
	<ul style="list-style-type: none"> – Zugknopf rund Edelstahl seidenmatt – mindestens erforderlicher Bohrdurchmesser: 14 mm 	222118			
	<ul style="list-style-type: none"> – Zugknopf rund Edelstahl gebürstet – mindestens erforderlicher Bohrdurchmesser: 14 mm 	226540*			
	<ul style="list-style-type: none"> – Zugknopf rund schwarz matt – mindestens erforderlicher Bohrdurchmesser: 14 mm 	238688*			

ZUBEHÖR FÜR SPÜLENPROGRAMME

GERUCHSVERSCHLUSS		ABLAUFVERBINDUNG		
	<ul style="list-style-type: none"> – Flaschengeruchsverschluss 1 1/2" – mit Spülmaschinenanschluss, Abgang für Rohr DN 40 	137158	 <ul style="list-style-type: none"> – Beckenverbindung 2 x 1 1/2" – Beckenverbindung beim Einbau von 2 Spülbecken mit 1 1/2" Ventil 	224044
	<ul style="list-style-type: none"> – Geruchsverschluss 1 1/2" mit flexiblem Schlauch – mit Spülmaschinenanschluss, Abgang Ø 40 / Ø 50 mm 	137262	 <ul style="list-style-type: none"> – Beckenverbindung 2 x 3 1/2" - 1 x 1 1/2" oder 3 x 3 1/2" – Beckenverbindung mit Geruchsverschluß-Abgang 50 mm und 40 mm für den Einbau von 2 bzw. 3 Becken mit 3 1/2" Korbventilen oder 1 bzw. 2 Becken mit 3 1/2" Korbventilen und einem Tropf mit 1 1/2" Ventil 	225089
	<ul style="list-style-type: none"> – Geruchsverschluss 1 1/2" – mit verstellbarem Auslauf mit Spülmaschinenanschluss, Abgang Ø 40 / Ø 50 mm 	137267	 <ul style="list-style-type: none"> – Beckenverbindung 2 x 3 1/2" oder 1 x 3 1/2" - 1 x 1 1/2" – Beckenverbindung mit Geruchsverschluß-Abgang 50 mm für den Einbau von 2 Becken mit 3 1/2" Korbventilen und einem Tropf mit 1 1/2" Ventil 	225087
	<ul style="list-style-type: none"> – Spezial-Geruchsverschluss 1 1/2" – flache Ausführung (Raumschaffer), wird beim Einbau eines Abfallsammlers empfohlen mit zwei Spülmaschinenanschlüssen, Abgang Ø 50 mm 	137287	 <ul style="list-style-type: none"> – Beckenverbindung 2 x 3 1/2" – Beckenverbindung beim Einbau von 2 Becken mit 3 1/2" Korbventilen 	225088
		ABLAUFGARNITUR		
		 <ul style="list-style-type: none"> – Doppel-Ab- und Überlaufgarnitur 1 1/2" – für BLANCO TOP, Aufлагespülen 	137034*	
		 <ul style="list-style-type: none"> – Ablaufgarnitur 1 x 3 1/2" mit Abflauffernbedienung 	217163	
		 <ul style="list-style-type: none"> – Ablaufgarnitur 1 1/2" – für BLANCO TOP, Aufлагespülen 	222458*	
		<ul style="list-style-type: none"> – Ablaufgarnitur 3 1/2" mit Abflauffernbedienung 	237859	

ZUBEHÖR FÜR SPÜLENPROGRAMME

ROHR		SPANNELEMENT		
	<ul style="list-style-type: none"> – Belüftungsventil – DN 40 mm – Verbessert das Ablaufverhalten 	225616	 <ul style="list-style-type: none"> – Montagewinkel für Granit-Arbeitsplatten – Montagewinkel zum Einbau von Spülen in Arbeitsplatten aus Kunststoff-Verbundwerkstoff oder Granit (in Verbindung mit Standard-Spannelementen) 	140918
WERKZEUG				
	<ul style="list-style-type: none"> – Flexibles Dichtungsband – Flexibles Dichtungsband für den Einbau von Küchenarmatur, Abfluffernbedienung oder Seifenspender in Schichtstoffplatten bei Spülen ohne Armaturenbank oder in Keramikspülen. – 3 x 150 mm inkl. Montagschablone 	120055	 <ul style="list-style-type: none"> – Montageset Edelstahlspülen 4er Set Halteelemente – Gleichschenkliges Montageset für Edelstahl-Unterbau-Becken für Montage unter massive Arbeitsplatte für Arbeitsplattenstärke ab 20 mm – 4er Set Halteelemente, Dichtung bauseits 	212330
	<ul style="list-style-type: none"> – Diamant-Lochsäge für SILGRANIT – für das Anbringen von Batteriebohrungen 35 mm Ø in Spülen aus SILGRANIT 	122071	 <ul style="list-style-type: none"> – Montageset Edelstahlspülen 4er Set Halteelemente – Nicht-gleichschenkliges Montageset für Edelstahl-Unterbau-Becken für Montage unter ausgeparte Arbeitsplatte für Arbeitsplattenstärke ab 20 mm – 4er Set Halteelemente, Dichtung bauseits 	212331
	<ul style="list-style-type: none"> – Kartuschenschlüssel SW 30 / SW 36 	127433	 <ul style="list-style-type: none"> – Montageset SILGRANIT-Spülen 4er Set Halteelemente – Montageset für Unterbau-Becken/-Spülen SILGRANIT für Montage unter massive Arbeitsplatte für Arbeitsplattenstärke ab 20 mm – 4er Set Halteelemente, Dichtung bauseits 	212332
	<ul style="list-style-type: none"> – Lochwerkzeug 35 mm Ø – für das Anbringen von Batteriebohrungen in Spülen aus Edelstahl 	137001	 <ul style="list-style-type: none"> – Gurtschlüssel für Abdeckring 	139181
	<ul style="list-style-type: none"> – Lochwerkzeug 45 mm Ø – für das Anbringen von Batteriebohrungen in Spülen aus Edelstahl 	137002	 <ul style="list-style-type: none"> – Montageset SILGRANIT-Spülen 6er Set Halteelemente – Montageset für Unterbau-Spülen SILGRANIT für Montage unter massive Arbeitsplatte für Arbeitsplattenstärke ab 20 mm – 6er Set Halteelemente, Dichtung bauseits 	212596
	<ul style="list-style-type: none"> – Serviceschlüssel zum problemlosen Austauschen und Reinigen der Strahlregler - kein Beschädigen mehr. – Verpackungseinheit 1 Stück 	511324		

ZUBEHÖR FÜR SPÜLENPROGRAMME

SPANNELEMENT



- Montageset SUBLINE-SILGRANIT -Becken
- Montageset für Unterbau-Becken SILGRANIT für Montage unter massive Arbeitsplatte für Arbeitsplattenstärke ab 20 mm
- 4er Set Halteelemente, Dichtung bauseits

218268



- Montageset SUBLINE-SILGRANIT-Becken
- Montageset für Unterbau-Becken SILGRANIT für Montage unter massive Arbeitsplatte für Arbeitsplattenstärke ab 20 mm
- 6er Set Halteelemente, Dichtung bauseits

218269



- Montageset für Edelstahlspülen
- 14 Spannelemente für Edelstahlspülen (Standardelement)

220311



- Montageset SUBLINE-Keramik-Becken
- Montageset für Keramik-Unterbau-Becken für Montage unter massive Arbeitsplatte für Arbeitsplattenstärke ab 25 mm
- 4er Set Halteelemente, Dichtung bauseits

220605

ZUBEHÖR FÜR KÜCHENARMATUREN

STRAHLREGLER			
	– Laminar-Strahlregler	121193	
	– Laminar-Strahlregler	121195	
	– Laminar-Strahlregler	121196	
	– Laminar-Strahlregler – kombinierbar mit Dichtung 117502	121232	
	– Laminar-Strahlregler – kombinierbar mit Dichtung 121234	121233	
	– Laminar-Strahlregler	122294	
	– Strahlregler/Cascade für Hochdruck-Armaturen – mit Schutzsieb, Dichtung und Befestigungsring, M 24 x 1 Für deutlich verringerte Verkalkung Verpackungseinheit 10 Stück	511325	
	– Strahlzerleger für Niederdruck-Armaturen – mit Dichtung und Befestigungsring, M 24 x 1 Verhindert das Absperren des Wasserstrahls am Auslauf und damit die Beschädigung des Boilers Verpackungseinheit 10 Stück	511326	

STRAHLREGLER			
	– Laminar-Strahlregler – Strahlregler zur Reduzierung von Spritzern	123426	

ZUBEHÖR FÜR ARMATUREN			
	– Schlauchführung für Küchenarmaturen	511920	

SCHLAUCH			
	– Flexible Verbindungsschläuche (mit 3/8" Schraubverbindung) – zum Anschluss an den Armaturenschlauch und 3/8" Überwurfmutter zum Anschluss an das Eckventil Lieferumfang jeweils 2 Schläuche – 500 mm	511321	
	– Flexible Verbindungsschläuche (mit 3/8" Schraubverbindung) – zum Anschluss an den Armaturenschlauch und 3/8" Überwurfmutter zum Anschluss an das Eckventil Lieferumfang jeweils 2 Schläuche – 300 mm	511320	

FILTER			
	– Schmutzfilter für Eckventil – Schmutzfilter für Eckventil 3/8" mit Dichtung (1 Stück)	128434	

ZUBEHÖR FÜR KÜCHENARMATUREN

HEBEL

- | | |
|--|--------|
| <ul style="list-style-type: none"> – Kurzer Bedienhebel chrom – Stange 35 mm chrom | 123252 |
|--|--------|

- | | |
|---|--------|
| <ul style="list-style-type: none"> – Kurzer Bedienhebel schwarz matt – schwarz matt | 124182 |
|---|--------|

ECKVENTIL



- | | |
|--|--------|
| <ul style="list-style-type: none"> – Eckregulierventil-Set – Bestehend aus 2 Eckregulierventilen – PA-Prüfzeichen – Geräuschklasse 1 – DN 15 – Messing verchromt | 511327 |
|--|--------|

HAHNLOCHSTOPFEN



- | | |
|---|--------|
| <ul style="list-style-type: none"> – Hahnlochstopfen 48 mm Ø – geeignet für Lochbohrungen bis max. 43 mm Ø – Edelstahl | 137164 |
|---|--------|

ARMATUREN-STABILISIERUNG



- | | |
|---|--------|
| <ul style="list-style-type: none"> – Armaturen-stabilisierung 60 mm – Set zur zusätzlichen Stabilisierung von BLANCO-Küchenarmaturen auf Edelstahl-Einbauspülen. Nachträglich montierbar. Lieferumfang: Stabilisierungsset mit Winkelblech, Spannblech, 4 Spannschrauben (2 x M5x40, 2 x M5x70), 3 Holzschrauben zur Fixierung an der Arbeitsplattenunterseite. | 513383 |
|---|--------|



- | | |
|--|--------|
| <ul style="list-style-type: none"> – Armaturen-stabilisierung 75 mm – Set zur zusätzlichen Stabilisierung von BLANCO-Küchenarmaturen auf Edelstahl-Einbauspülen. Nachträglich montierbar. Lieferumfang: Stabilisierungsset mit Winkelblech, Spannblech, 4 Spann schrauben (2 x M5x40, 2 x M5x70), 3 Holzschrauben zur Fixierung an der Arbeitsplattenunterseite. | 513384 |
|--|--------|


ZUBEHÖR FÜR ABFALLSYSTEME

SELECT CLIP



- Clip-On-Leisten zur einfachen und sicheren Müllbeutelbefestigung
- Geeignet für alle BLANCO SELECT II- und FLEXON II-Eimergrößen ab 15 Liter und alle Müllbeutelgrößen
- Lösung für optimale Volumennutzung der SELECT II- und FLEXON II-Eimer
- Perfekt auf BLANCO SELECT II und FLEXON II abgestimmtes Design

BLANCO SELECT CLIP



- BLANCO SELECT Clip
- 52 x 333 x 26 mm

521300

AUTOMOVE



- Sanfte Öffnungsunterstützung bei allen Auszugsfronten durch Antippen
- Mehr Gestaltungsfreiheit auch für grifflose Fronten in der Küche
- Anlehnschutz gegen unbeabsichtigtes Öffnen
- Einfache und schnelle Montage
- Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr empfohlen
- Nicht empfohlen für Unterschränke mit umlaufender Dichtlippe

AUTOMOVE



- BLANCO SELECT AutoMove
- 96 x 40 x 555 mm


521301*

MOVEX



- Praktische Auszugstechnik - Fronttür wird an einer Profilleiste mit dem Fuß herausgezogen
- Komfortable und einfache Betätigung
- Einfache Montage dank Montageschablone, keine Einstellung oder Nachjustierung notwendig
- Hochwertige Edelstahlblende

BLANCO MOVEX



- BLANCO MOVEX
- 30 x 200 x 15 mm

519357

ZUBEHÖR FÜR ABFALLSYSTEME

BIOMÜLLBEHÄLTER



- Vielseitiger Behälter (2,4 l) ideal für die Sammlung von Bioabfällen mit Deckel zur Geruchsreduzierung.
- Passt perfekt in die BLANCO SELECT II- und FLEXON-Behälter (30, 15, 13 l) und schafft so einen speziellen Bereich für die Sammlung von Bioabfällen im Spülenschrank.
- Kann flexibel auf der Küchenarbeitsplatte platziert werden, um bei der Zubereitung von Speisen leicht zugänglich zu sein.
- Spülmaschinenfest, aus strapazierfähigem Kunststoff.
- Ersatzteil für die Spüle BLANCO COLLECTIS 6 S, passt ideal in das kleine Becken

BIOMÜLLBEHÄLTER



- Biomüllbehälter
- schwarz
- Kunststoff
- 111.5 x 166 x 300 mm

235845

UNIVERSALBOX



- Einhängbar in 8 l-, 15 l- oder 19 l-Eimer von BLANCO SELECT II und FLEXON II
- Ideal auch zur Sammlung von Bio-Abfällen oder Kleinteilen
- Spülmaschinengeeignet
- Bei BLANCO SELECT II Orga im Lieferumfang enthalten

UNIVERSALBOX



- SELECT Universalbox
- 1,5 Liter für Eimer 8 l, 15 l und 19 l
- schwarz
- Kunststoff
- 94 x 205 x 168 mm

229342

EIMERDECKEL SELECT II UND FLEXON II




- Deckel zur Eimerabdeckung und Sammlung von Kleinteilen
- Perfekt auf BLANCO SELECT II und FLEXON II abgestimmtes Design

EIMERDECKEL SELECT II UND FLEXON II



- SELECT Eimerdeckel 15 l
- passend für BLANCO SELECT II und FLEXON II 60/3 und 60/4
- schwarz
- Kunststoff
- 366 x 168 mm

229338



- SELECT Eimerdeckel 6 l
- passend für BLANCO SELECT II und FLEXON II 60/4-Varianten
- schwarz
- Kunststoff
- 168 x 181 mm

231974



- SELECT Eimerdeckel 8 l
- passend für BLANCO SELECT II und FLEXON II 30/2, 50/3 und XL 60/3-Varianten
- schwarz
- Kunststoff
- 205 x 181 mm

231975

ZUBEHÖR FÜR ABFALLSYSTEME

EIMER



EIMER



- SELECT Eimer 19 Liter
- schwarz
- Kunststoff
- 372 x 346 x 372 mm

229332



- SELECT Eimer 30 Liter
- schwarz
- Kunststoff
- 372 x 346 x 372 mm

229333



- SELECT Eimer 15 Liter
- schwarz
- Kunststoff
- 372 x 346 x 372 mm

229330



- SELECT Eimer 16 Liter
- schwarz
- Kunststoff
- 372 x 346 x 372 mm

229331



- SELECT Eimer 6 Liter
- schwarz
- Kunststoff
- 372 x 346 x 372 mm

231971



- SELECT Eimer 8 Liter
- schwarz
- Kunststoff
- 372 x 346 x 372 mm

231973



- SELECT Eimer 17 Liter
- schwarz
- Kunststoff
- 372 x 346 x 372 mm

235432



- SELECT Eimer 13 Liter
- schwarz
- Kunststoff
- 372 x 346 x 372 mm

205574



- SELECT Eimer 35 Liter
- schwarzgrau
- Kunststoff
- 372 x 346 x 372 mm

NEU
218727


ZUBEHÖR FÜR ABFALLSYSTEME

ACTIV-BIO-DECKEL




- Kombination aus Aktivkohlefilter und Edeltahlscheibe kann das Austreten unangenehmer Gerüche aus dem Biomülleimer reduzieren

ACTIV-BIO-DECKEL



- AktivBio-Deckel für 6 Liter Eimer
- passend für SELECT II und FLEXON II 6 l Eimer
- schwarz
- Kunststoff
- 168 x 181 mm

524219



- AktivBio-Deckel für 8 Liter Eimer
- passend für SELECT II und FLEXON II 8 l Eimer
- schwarz
- Kunststoff
- 205 x 181 mm

524220

FILTER FÜR AKTIVBIO-DECKEL



- Filtertausch alle 3 Monate empfohlen
- Set deckt den empfohlenen Jahresbedarf
- Inhalt: 4 Stück

FILTER FÜR AKTIVBIO-DECKEL



- Filter für AktivBio-Deckel 6 Liter

524225



- Filter für AktivBio-Deckel 8 Liter

524226

FLEXIBLER RAHMENSTEG



- Flexibel einsetzbarer Rahmensteg
- Ermöglicht die einfache Eimerumrüstung von z.B. SELECT II 60/2 mit zwei Eimern auf XL 60/3 mit drei Eimern
- Noch mehr Möglichkeiten bei der Eimerkonfiguration: bis zu sechs Eimer im SELECT II
- Nicht kombinierbar mit SELECT II 40/1 Combi, Compact 60/2 und 45/2

FLEXIBLER RAHMENSTEG



- SELECT II Rahmensteg
- 26 x 20 x 345 mm

239913

ZUBEHÖR FÜR ABFALLSYSTEME

HAUSHALTMÜLLBEUTEL



HAUSHALTMÜLLBEUTEL




- | | |
|--|--------|
| | 527868 |
| <ul style="list-style-type: none">– Haushaltsmüllbeutel M (15-19 Liter)– 15 passgenaue Müllbeutel in Größe M für BLANCO SELECT II und FLEXON II Behälter (15 - 19 Liter) sind die ideale Ergänzung für eine lückenlose Mülltrennung und -entsorgung– Geeignet für Recycling und Restmüll– Einfaches Nachkaufen durch intuitives Ordnungssystem, das die Bestimmung der richtigen Beutelgröße erleichtert– Erhältlich über unseren BLANCO Shop, ausgewählte E-Commerce-Partner und andere Shops– Einfache Handhabung durch reißfestes Material, leichtes Anbringen und Abnehmen durch Kordelzug und sorgfältig konstruierte Maße speziell für BLANCO SELECT II und FLEXON II Behälter– Haushaltsmüllbeutel aus 50% recyceltem Kunststoff– 50% recycelter Kunststoff– 450 x 580 mm | |



- | | |
|---|--------|
| | 527869 |
| <ul style="list-style-type: none">– Haushaltsmüllbeutel L (30 Liter)– 15 passgenaue Müllbeutel in Größe L für BLANCO SELECT II und FLEXON II Behälter (30 Liter) - die ideale Ergänzung für eine lückenlose Mülltrennung und -entsorgung– Geeignet für Recycling und Restmüll– Einfacher Nachkauf durch intuitives Ordnungssystem, das die Bestimmung der richtigen Beutelgröße erleichtert– Erhältlich über unseren BLANCO Shop, ausgewählte E-Commerce-Partner und andere Shops– Einfache Handhabung durch reißfestes Material, leichtes Anbringen und Abnehmen durch Kordelzug und sorgfältig konstruierte Maße speziell für BLANCO SELECT II und FLEXON II Behälter– Haushaltsmüllbeutel aus 50% recyceltem Kunststoff– 50% recycelter Kunststoff– 420 x 680 mm | |

KÜCHENZUBEHÖR

KLAPPMATTE



- Kann auf der Abtropffläche, über dem Becken oder auf der Arbeitsplatte platziert werden
- Erweitert die Vielseitigkeit der Spülen, z.B. beim Abtropfen von Spülgut oder Befüllen von Töpfen
- Variable Platzierung auf der Abtropffläche, dem Becken oder außerhalb der Spüle
- Leicht zu verstauen dank der praktischen Klappfunktion

KLAPPMATTE



- Klappmatte
- für Spülen und Becken mit einer Beckenbreite bis 420 mm
- Edelstahl/Kunststoff
- 13 x 437 x 460 mm

238483



- Klappmatte
- für Spülen und Becken mit einer Beckenbreite 400 mm
- Edelstahl/Kunststoff
- 460 x 425 mm

238482

ECK-SCHALE



- Spül- und Abtropfschale aus hochwertigem Kunststoff für Lebensmittel und Geschirr
- Praktische Ablage für Spülutensilien
- Variable Platzierung mit stabilem Halt
- Effektive und flexible Beckennutzung

ECK-SCHALE



- Eck-Schale
- empfohlen für DALAGO, METRA und PLEON
- schwarz
- Kunststoff
- 108 x 215 x 215 mm

235866


KÜCHENZUBEHÖR

TOP-SCHIENEN



- Auf dem Beckenrand platziert bauen die Top-Schienen eine Brücke über die Spüle und bilden so eine zweite Arbeitsebene
- Weitere Nutzungsmöglichkeiten auf der Arbeitsplatte (z.B. als Topfuntersetzer)
- Aus hochwertigem Edelstahl
- Empfohlen für SUBLINE und PLEON aus SILGRANIT sowie für ANDANO, SUPRA, CLARON und ZEROX

TOP-SCHIENEN



- TOP-Schienen
- empfohlen für SUBLINE und PLEON aus Silgranit und für ANDANO, SUPRA, CLARON und ZEROX
- Edelstahl/Kunststoff
- 22 x 416 x 60 mm


235906

BECKENGITTER



- Platzsparend und gleichzeitig mehr Funktionalität für Ihre Spüle
- Eingeklemmt in das Becken bildet das Beckengitter eine zusätzlich Funktionsebene
- Ideal z. B. zum Geschirr abtropfen oder Lebensmittel waschen
- Neben der Spüle dient das Beckengitter als Topfuntersetzer
- Aus hochwertigem Edelstahl

BECKENGITTER



- Beckengitter
- empfohlen für PLEON und SUBLINE aus SILGRANIT und Keramik
- Edelstahl
- 384 x 251,5 mm

234795


KÜCHENZUBEHÖR

CAPFLOW



- Ästhetische Abdeckung des Auslaufs
- Volle Funktionstüchtigkeit des Siebkörbchens
- Universell einsetzbar für alle BLANCO Spülen und Becken mit 3,5"-Auslauf
- Nicht kompatibel mit InFino-Ablaufsystem

CAPFLOW



- CapFlow
- Edelstahl

517666

WELLENTROPF



- Außergewöhnliches, attraktives Design in Wellenoptik
- Hohe Funktionalität durch sehr gute Ablaufwirkung und sicheren Stand für das Geschirrgut
- Ideale Ergänzung zu Becken im Unterbau und mit IF-Flachrand


WELLENTROPF



- Wellentropf
- für Unterbaubecken
- schwarz
- Kunststoff
- 382 x 432 mm


230734

ABTROPFWANNE



- Platziert auf der Arbeitsplatte ersetzt die Abtropfwanne eine Abtropffläche
- Bietet ausreichend Raum zum Abstellen von Spülgut
- Aus wertigem Kunststoff mit Edelstahleinsatz
- Ideal in Kombination mit Einzel- oder Doppelbecken

ABTROPFWANNE



- Abtropfwanne
- mit Edelstahleinsatz
- schwarz
- Edelstahl/Kunststoff
- 365 x 425 mm

513485


KÜCHENZUBEHÖR

MULTIFUNKTIONSKORB



- Die praktische Ergänzung für Becken und Spülen
- Besonders geeignet zum Waschen von Obst oder Gemüse
- Passend für Becken und Spülen mit einer Beckenlänge von 400 mm
- Aus hochwertigem, pflegeleichtem Edelstahl

MULTIFUNKTIONSKORB



- Multifunktionskorb
- empfohlen für SUBLINE
- Edelstahl
- 130 x 160 x 360 mm


223297

GESCHIRRKORB MIT TELLERSTAPLER



- Nutzbar in oder neben der Spüle
- Mit praktischem Tellerstapler
- Aus hochwertigem, pflegeleichtem Edelstahl

GESCHIRRKORB MIT TELLERSTAPLER



- Geschirrkorb mit Tellerstapler
- Tellerstapler entnehmbar
- Edelstahl
- 147 x 313 x 409 mm

507829

SCHNEIDAUFLAGE



- Spülmaschinengeeignet bis 65°C
- Schneidauflage zum Schutz von Messern und Schneidbrett
- Lebensmittelecht und hygienisch
- Universell einsetzbar auf BLANCO Schneidbrettern

SCHNEIDAUFLAGE



- Flexible Schneidauflage
- Kunststoff
- 2 x 382 x 290 mm

225469

KÜCHENZUBEHÖR

UNIVERSALSCHNEIDBRETTER FÜR EINBAU VON OBEN



- Für Spülen und Becken mit klassischem Einbau von oben
- An den Außenkanten der Spüle geführtes Schneidbrett ermöglicht flexibles Arbeiten

UNIVERSALSCHNEIDBRETTER FÜR EINBAU VON OBEN

	<ul style="list-style-type: none"> – Schneidbrett aus wertigem Kunststoff in weiß – für Spülen und Becken mit einer Breite von 510 mm – Kunststoff – 23 x 540 x 260 mm 	210521
	<ul style="list-style-type: none"> – Schneidbrett aus wertigem Kunststoff in weiß – für Spülen und Becken mit einer Breite von 500 mm – Kunststoff – 23 x 260 x 530 mm 	217611
	<ul style="list-style-type: none"> – Schneidbrett aus massiver Buche – für Spülen und Becken mit einer Breite von 500 mm – Buche, massiv – 28 x 260 x 530 mm 	218313
	<ul style="list-style-type: none"> – Schneidbrett aus massiver Buche – für Spülen und Becken mit einer Breite von 510 mm – Buche, massiv – 28 x 260 x 540 mm 	225362


KÜCHENZUBEHÖR

UNIVERSALSCHNEIDBRETTER FÜR U UND IF BECKEN




- Zum Einsatz an Becken für Unterbau und IF-Einbau
- Im Arbeitsplattenausschnitt bzw. an der Innenwand von Becken geführte Schneidbretter erhöhen die Funktionalität
- Geeignet für Beckenbreiten von 400 mm oder 396 mm

UNIVERSALSCHNEIDBRETTER FÜR U UND IF BECKEN




- Schneidbrett aus Sicherheitsglas
- empfohlen für ETAGON aus Edelstahl und SILGRANIT, ANDANO, SOLIS, SUPRA, SUBLINE aus SILGRANIT (nicht für ANDANO/ETAGON IF/A geeignet)
- Sicherheitsglas
- 17 x 240 x 435 mm

227697



- Schneidbrett aus Sicherheitsglas
- empfohlen für SUBLINE aus Keramik
- Sicherheitsglas
- 17 x 240 x 435 mm

227699




- Esche-Compound-Schneidbrett
- empfohlen für ETAGON aus Edelstahl und SILGRANIT, ANDANO, SOLIS, SUPRA, SUBLINE aus SILGRANIT
- Esche-Compound
- 23 x 240 x 424 mm

230700



- Schneidbrett aus massiver Buche
- empfohlen für SUBLINE aus Keramik
- Buche, massiv
- 32 x 280 x 430 mm

514544



- Schneidbrett aus Bambus
- empfohlen für Edelstahl ETAGON, ANDANO, SOLIS
- Bambus
- 22 x 424 x 280 mm

239449

KÜCHENZUBEHÖR

WORKTOP ORGANIZER MAIN SET



- Verbesserte Funktionalität in der Küche dank des Sets mit ausziehbarem Halter für die Spüle, Spülmittelspender, kleinem Behälter für Reinigungsutensilien und Abtropfgitter
- Ausziehbarer Halter für BLANCO Becken mit einer Breite zwischen 396 mm und 440 mm
- Kunststoffteile aus 100 % recyceltem Material

WORKTOP ORGANIZER MAIN SET



- | | |
|---|--------|
| – Worktop Organizer Main Set | 527448 |
| – schwarzgrau | |
| – Aluminium, 100% recycelter GRS-Kunststoff | |
| – 130 x 106.4 x 427.3 mm | |

WORKTOP ORGANIZER SOAP DISPENSER



- Verbesserte Funktionalität in der Küche dank des Sets mit Spülmittelspender, kleinem Behälter für Reinigungsutensilien und Abtropfgitter
- Flexibler Einsatz auf der Arbeitsplatte oder am Spülbeckenrand für optimierte Arbeitsabläufe in der Küche
- Kunststoffteile aus 100 % recyceltem Material

WORKTOP ORGANIZER SOAP DISPENSER



- | | |
|------------------------------------|--------|
| – Worktop Organizer Soap Dispenser | 527449 |
| – schwarzgrau | |
| – 100 % recycelter GRS-Kunststoff | |
| – 171.8 x 96 x 114 mm | |

WORKTOP ORGANIZER CONTAINER



- Verbesserte Funktionalität in der Küche dank des Sets mit großem Behälter für Reinigungsutensilien und Abtropfgitter
- Flexibler Einsatz auf der Arbeitsplatte oder am Spülbeckenrand für verschiedene Arbeitsabläufe in der Küche
- Kunststoffteile aus 100 % recyceltem Material

WORKTOP ORGANIZER CONTAINER



- | | |
|-----------------------------------|--------|
| – Worktop Organizer Container | 527450 |
| – schwarzgrau | |
| – 100 % recycelter GRS-Kunststoff | |
| – 126.9 x 78.4 x 113.5 mm | |


KÜCHENZUBEHÖR

SINK DRAINER 2-IN-1



- Multifunktionale Rahmen- und Resteschalenkombination mit integrierter Abtropffläche
- Mehr Stauraum und Ordnung, perfekt abgestimmt auf die Spülen ADIRA XL 6 S und 45 S sowie die Abfallsysteme SELECT II und FLEXON II
- Die Universalgröße ermöglicht die Verwendung mit anderen Spülen von 40cm Breite, hergestellt aus lebensmittelechtem und spülmaschinenfestem Material

SINK DRAINER 2-IN-1



- Sink Drainer 2-in-1
- Erhältlich im BLANCO Shop
- schwarzgrau
- Kunststoff
- 103 x 395 x 180 mm

527644

SQUEEGHEE



- Durch vier verschiedene Ecken passend für nahezu alle Spülenecken
- Mit den glatten Seiten einfach Küchenreste, Schmutz und Wasser von der Arbeitsplatte oder der Spüle wischen
- Ergonomisches Handling dank Kugelform und griffiger Oberfläche
- Hergestellt aus strapazierfähigem, lebensmittelechtem, hochwertigem Silikon
- Funktioniert effizient auf Silgranit-, Keramik- und Edelstahlspülen
- Hygienisch und wiederverwendbar - verliert mit der Zeit nicht seine ursprüngliche Form
- Trocknet schnell und lässt sich dank seiner geringen Größe und Form leicht verstauen

BLANCO SQUEEGHEE



- BLANCO SQUEEGHEE
- Erhältlich im BLANCO Shop
- schwarzgrau
- Silikon
- 23 x 100 x 100 mm

526713

KÜCHENZUBEHÖR

GITTER



- Tropfgitter aus Edelstahl
- empfohlen für ELON
- Edelstahl
- 205 x 436 mm

229234

TROPF



- Anlegbarer Tropf aus Edelstahl
- anlegbarer Tropf
- schwarz
- Edelstahl/ Kunststoff
- 361 x 414 mm

223067

GESCHIRRKORB




- Geschirrkorb aus Edelstahl
- empfohlen für TIPO
- Edelstahl
- 148 x 307 x 387 mm

220573



- Geschirrkorb aus Edelstahl
- empfohlen für BLANCORONDO
- Edelstahl
- 153 x 362 x 362 mm

220574



- Geschirrkorb
- Edelstahl
- 130 x 256 x 356 mm

231693



- Geschirrkorb aus Edelstahl
- empfohlen für FLEX und TOP
- Edelstahl
- 133 x 320 x 355 mm

514238

SCHNEIDBRETT



- Schneidbrett aus massiver Buche
- Buche, massiv
- 24 x 410 mm

218421



- Schneidbrett aus massiver Buche
- Buche, massiv
- 35 x 352 x 432 mm

219891



- Brückenschneidbrett aus massivem Nussbaum
- empfohlen für AXIS
- Nussbaum, massiv
- 41.5 x 290 x 494 mm

225331

SCHNEIDBRETT



- Esche-Compound-Schneidbrett
- empfohlen für ZENAR
- Esche-Compound
- 24 x 368 x 460 mm

229411



- Esche-Compound-Schneidbrett
- empfohlen für ZENAR
- Esche-Compound
- 24 x 368 x 375 mm

229421



- Schneidbrett aus Sicherheitsglas in silber
- empfohlen für DIVON II
- Sicherheitsglas
- 20 x 300 x 425 mm

230970



- Glasschneidbrett in samt-mattem Nachtblau
- empfohlen für ANDANO XL
- Sicherheitsglas
- 20 x 280 x 495 mm

232846



- Esche-Compound-Schneidbrett
- empfohlen für ETAGON XL 6 S
- Esche-Compound
- 24 x 383 x 402 mm

232791



- Esche-Compound-Schneidbrett
- Esche-Compound
- 24 x 235 x 368 mm

233679



- Glasschneidbrett weiß
- empfohlen für AXIA III
- Sicherheitsglas
- 16.5 x 350 x 497 mm

234045



- Esche-Compound-Brückenschneidbrett
- empfohlen für AXIA III
- Esche-Compound
- 47.5 x 350 x 489 mm

234051



- Holzschneidbrett Ahorn
- empfohlen für COLLECTIS 6 S
- Ahorn, massiv
- 28 x 280 x 490 mm

235844



- Schneidbrett aus massiver Esche
- empfohlen für FARON XL 6 S
- Esche, massiv
- 38 x 285 x 465 mm

237118

KÜCHENZUBEHÖR

SCHALEN		
	<ul style="list-style-type: none"> – Edelstahlschale – empfohlen für DELTA Edelstahl – Edelstahl – 90 x 219 x 303 mm 	207360
	<ul style="list-style-type: none"> – Multifunktionsschale aus Edelstahl – empfohlen für METRA 6 S – Edelstahl – 72 x 198 x 280 mm 	217796
	<ul style="list-style-type: none"> – Resteschale Edelstahl – empfohlen für alle ZEROX-IF Reste- und Hauptbecken – Edelstahl – 100 x 200 x 420 mm 	219649
	<ul style="list-style-type: none"> – Multifunktionsschale aus Edelstahl – empfohlen für LEXA 6 S und ZIA 6 S – Edelstahl – 72 x 178.5 x 272 mm 	220736
	<ul style="list-style-type: none"> – Multifunktionsschale aus Edelstahl – empfohlen für alle ZENAR Spülen – Edelstahl – 57 x 167 x 360 mm 	223077
	<ul style="list-style-type: none"> – Edelstahleinsatz – empfohlen für AXIS III 5 S – Edelstahl – 37 x 113 x 296 mm 	224789
	<ul style="list-style-type: none"> – Multifunktionsschale aus Edelstahl – empfohlen für für AXIS III 6 S – Edelstahl – 78 x 201 x 361 mm 	224787
	<ul style="list-style-type: none"> – Funktionsschale aus Edelstahl – empfohlen für CLASSIC Pro 6 S – Edelstahl – 75 x 182 x 357 mm 	225253
	<ul style="list-style-type: none"> – Multifunktionsschale aus Edelstahl – empfohlen für DELTA II – Edelstahl – 219 x 303 mm 	232585
	<ul style="list-style-type: none"> – Multifunktionsschale aus Edelstahl – empfohlen für AXIA III 6 S – Edelstahl – 82 x 185 x 368 mm 	233739

SCHALEN		
	<ul style="list-style-type: none"> – Edelstahlschale – empfohlen für LANTOS II 6 S, LIVIT II 6 S, TIPO II 6 S, CLASSIMO 6 S und LEMIS 6 S – Edelstahl – 72 x 197 x 307 mm 	240729
MULTIFUNKTIONSSCHALEN		
	<ul style="list-style-type: none"> – Multifunktionsschale aus Edelstahl – empfohlen für ETAGON aus Keramik, auflegbar auf Stufe – Edelstahl – 55 x 177 x 371 mm 	226189
	<ul style="list-style-type: none"> – Multifunktionsschale – empfohlen für BLANCO ETAGON nur Unterbau (Arbeitsplatte größer gleich 18 mm) und SUBLINE aus SILGRANIT – Edelstahl – 73 x 175 x 435 mm 	227689
	<ul style="list-style-type: none"> – Multifunktionsschale aus Edelstahl – empfohlen für ETAGON Edelstahl nur Unterbau (AP bis 30 mm), ANDANO und SUPRA – Edelstahl – 82 x 197 x 417 mm 	227692
	<ul style="list-style-type: none"> – Multifunktionsschale – empfohlen für BLANCO ETAGON Edelstahl, auflegbar auf Stufe – Edelstahl – 62 x 187 x 387 mm 	231396
	<ul style="list-style-type: none"> – Resteschale aus Edelstahl – empfohlen für SUBLINE aus Keramik – Edelstahl – 43 x 169 x 425 mm 	514542


CARE. REINIGUNGS- UND PFLEGEPRODUKTE

DAILYCLEAN+



- Professioneller Kalkentferner für alle Spülen- und Armaturenoberflächen
- Schonend - für die tägliche Anwendung geeignet
- Nicht auf säureempfindlichen Oberflächen anwenden. Pflegehinweise des Herstellers beachten. Im Zweifel zunächst an einer unauffälligen Stelle testen.

DAILYCLEAN+



– DailyClean+

526305

EU-Produktsicherheitsverordnung: Warnung vor Verursacht Hautreizung, Verursacht schwere Augenreizung.

DEEPCLEAN SILGRANIT SET



- All-in-One Reinigungsset für BLANCO SILGRANIT Spülen und Becken

DEEPCLEAN SILGRANIT SET



- DeepClean SILGRANIT Cleaning Set
- All-in-One-Reinigungsset für SILGRANIT Spülen und Becken - mit vereinten Kräften zu einem hervorragenden Reinigungsergebnis
- DailyClean+ zur professionellen Entfernung hartnäckiger Kalkflecken vor der Anwendung von DeepClean SILGRANIT
- DeepClean SILGRANIT zum mühelosen Lösen von Fett- und Stärkeablagerungen
- Speziell für BLANCO SILGRANIT Spülen und Becken entwickelt, getestet und bewährt
- Pflegt SILGRANIT Spülen und verleiht ihnen ein neuwertiges Aussehen
- Effektive Reduzierung und Entfernung von Verfärbungen, Flecken und hartnäckigen Verschmutzungen durch unser einfaches Zwei-Schritt-Reinigungsverfahren
- Für eine langanhaltend gepflegte Optik und den Erhalt der samtig-glatten Materialstruktur
- Dauerhafte Pflege mit minimalem Aufwand

527033

EU-Produktsicherheitsverordnung: Warnung vor Verursacht Hautreizung, Verursacht schwere Augenreizung.


CARE. REINIGUNGS- UND PFLEGEPRODUKTE

DEEPCLEAN STAINLESS STEEL



- Zur Tiefenreinigung von Spülen aus Edelstahl
- Kommt immer dann zum Einsatz, wenn sich Verunreinigungen bei der täglichen Pflege nicht mehr entfernen lassen
- Hilft bei der Entfernung kleiner Kratzer, Fremdrost und Flecken
- Lässt Wasser abperlen, beugt vor gegen Fingerabdrücke und Verschmutzung
- Nicht geeignet für die Edelstahloberflächen Durinox, Dark Steel, Naturfinish, sowie verchromte Flächen und Küchenarmaturen

DEEPCLEAN STAINLESS STEEL



- DeepClean Stainless Steel
- nicht geeignet für Durinox, Dark Steel, Naturfinish, sowie für verchromte Oberflächen und Küchenarmaturen

526306


EU-Produktsicherheitsverordnung: Warnung vor Verursacht schwere Augenreizung.

DEEPCLEAN CERAMIC



- Zur Tiefenreinigung von Spülen aus Keramik
- Kommt immer dann zum Einsatz, wenn sich Verunreinigungen bei der täglichen Pflege nicht mehr entfernen lassen
- Fett- und kalklösend, entfernt Verschmutzungen und Metallabrieb
- Poliert und konserviert
- Auch für Edelstahlspülen in Naturfinish und Leinen, sowie Ceran-Kochfelder geeignet

DEEPCLEAN CERAMIC



- DeepClean Ceramic
- Zur Tiefenreinigung von BLANCO Keramik Spülen und Becken. Auch für Edelstahlspülen in Naturfinish- oder Leinenoptik sowie für Keramik Kochfelder geeignet

526308

EU-Produktsicherheitsverordnung: Warnung vor Verursacht schwere Augenreizung.

PFLEGEMITTEL



PFLEGEMITTEL



- Mikrofaser Tuch
- Für die tägliche Reinigung zwischendurch
- Geeignet für alle Oberflächen

126999

NUMERISCHE PRODUKTÜBERSICHT

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	SEITE	ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	SEITE
118979	Ablauffernbedienung-Nachrüstset	467	207411	Zugknopf für Fernbedienung rund satin platinum	467
118981	Nachrüstset steckbar mit Bowdenzug (ohne Zugknopf)	467	207422	Ablaufgarniturset für Einzelbecken, schwarz matt	463
119293	Drehbetätigung Edelstahl rund	467	207423	Ablaufgarniturset für Einzelbecken, satin gold	463
120055	Flexibles Dichtungsband	469	207424	Ablaufgarniturset für Einzelbecken, satin dark steel	463
121193	Laminar-Strahlregler	471	207425	Ablaufgarniturset für Einzelbecken, satin platinum	463
121195	Laminar-Strahlregler	471	207426	Ablaufgarniturset für Einzelbecken, schwarz matt	463
121196	Laminar-Strahlregler	471	207427	Ablaufgarniturset für Einzelbecken, satin gold	463
121232	Laminar-Strahlregler	471	207429	Ablaufgarniturset für Einzelbecken, satin dark steel	463
121233	Laminar-Strahlregler	471	207435	Ablaufgarniturset für Einzelbecken, satin platinum	463
121710	Stopfen manuell InFino	467	207438	Ablaufgarniturset für Doppelbecken, schwarz matt	464
122071	Diamant-Lochsäge für SILGRANIT	469	207439	Ablaufgarniturset für Doppelbecken, satin gold	464
122294	Laminar-Strahlregler	471	207440	Ablaufgarniturset für Doppelbecken, satin dark steel	464
123252	Kurzer Bedienhebel chrom, chrom	472	207441	Ablaufgarniturset für Doppelbecken, satin platinum	464
123426	Laminar-Strahlregler	471	207442	Ablaufgarniturset für Doppelbecken, schwarz matt	464
124182	Kurzer Bedienhebel schwarz matt, schwarz matt	472	207443	Ablaufgarniturset für Doppelbecken, satin gold	464
124878	Verlängerungsset CHOICE.ALL	358	207444	Ablaufgarniturset für Doppelbecken, satin dark steel	464
126999	Mikrofasertuch	489	207445	Ablaufgarniturset für Doppelbecken, satin platinum	464
127433	Kartuschenschlüssel SW 30 / SW 36	469	210521	Schneidbrett aus wertigem Kunststoff in weiß, Kunststoff	482
128434	Schmutzfilter für Eckventil	471	210670	PushControl III, Edelstahl	466
137001	Lochwerkzeug 35 mm Ø	469	210671	PushControl III, schwarz	466
137002	Lochwerkzeug 45 mm Ø	469	210672	PushControl III, satin gold	466
137034	Doppel-Ab- und Überlaufgarnitur 1 ½"	468	210676	PushControl III, satin dark steel	466
137158	Flaschengeruchsverschluss 1 ½"	468	210677	PushControl III, satin platinum	466
137164	Hahnlochstopfen 48 mm Ø, Edelstahl	472	212330	Montageset Edelstahlspülen 4er Set Halteelemente	469
137262	Geruchsverschluss 1 ½" mit flexiblem Schlauch	468	212331	Montageset Edelstahlspülen 4er Set Halteelemente	469
137267	Geruchsverschluss 1 ½"	468	212332	Montageset SILGRANIT-Spülen 4er Set Halteelemente	469
137287	Spezial-Geruchsverschluss 1 ½"	468	212596	Montageset SILGRANIT-Spülen 6er Set Halteelemente	469
139181	Gurtschlüssel für Abdeckring	469	217163	Ablaufgarnitur 1 x 3 ½" mit Ablauffernbedienung	468
140918	Montagewinkel für Granit-Arbeitsplatten	469	217611	Schneidbrett aus wertigem Kunststoff in weiß, Kunststoff	482
203333	Space-saving Siphon, Kunststoff, schwarzgrau	466	217796	Multifunktionsschale aus Edelstahl, Edelstahl	487
203476	Ablauf-/Überlaufset für Einzelbecken, satin gold	465	218268	Montageset SUBLINE-SILGRANIT -Becken	469
203477	Ablauf-/Überlaufset für Doppelbecken, satin gold	465	218269	Montageset SUBLINE-SILGRANIT-Becken	470
203495	BLANCO Zugknopf rund Satin Gold	467	218313	Schneidbrett aus massiver Buche, Buche, massiv	482
205574	SELECT Eimer 13 Liter, Kunststoff, schwarz	475			
206900	Ablauf-/Überlaufset für Einzelbecken, satin dark steel	465			
206901	Ablauf-/Überlaufset für Doppelbecken, satin dark steel	465			
206902	Zugknopf für Fernbedienung rund satin dark steel	467			
207360	Edelstahlschale, Edelstahl	487			
207406	Ablauf-/Überlaufset für Einzelbecken, satin platinum	465			
207410	Ablauf-/Überlaufset für Doppelbecken, satin platinum	465			

NUMERISCHE PRODUKTÜBERSICHT

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	SEITE	ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	SEITE
218421	Schneidbrett aus massiver Buche, Buche, massiv	486	229411	Esche-Compound-Schneidbrett, Esche-Compound	486
218727	SELECT Eimer 35 Liter, Kunststoff, schwarzgrau	475	229421	Esche-Compound-Schneidbrett, Esche-Compound	486
219649	Resteschale Edelstahl, Edelstahl	487	230700	Esche-Compound-Schneidbrett, Esche-Compound	483
219891	Schneidbrett aus massiver Buche, Buche, massiv	486	230734	Wellentropf, Kunststoff, schwarz	480
220311	Montageset für Edelstahlspülen	470	230970	Schneidbrett aus Sicherheitsglas in silber, Sicherheitsglas	486
220573	Geschirrkorb aus Edelstahl, Edelstahl	486	231396	Multifunktionsschale, Edelstahl	487
220574	Geschirrkorb aus Edelstahl, Edelstahl	486	231693	Geschirrkorb, Edelstahl	486
220605	Montageset SUBLINE-Keramik-Becken	470	231971	SELECT Eimer 6 Liter, Kunststoff, schwarz	475
220736	Multifunktionsschale aus Edelstahl, Edelstahl	487	231973	SELECT Eimer 8 Liter, Kunststoff, schwarz	475
221339	Zugknopf rund Messing verchromt Hochglanz	467	231974	SELECT Eimerdeckel 6 l, Kunststoff, schwarz	474
222118	Zugknopf rund Edelstahl seidenmatt	467	231975	SELECT Eimerdeckel 8 l, Kunststoff, schwarz	474
222458	Ablaufgarnitur 1 ½"	468	232459	Ablauffernbedienung-Nachrüstset InFino	467
223067	Anlegbarer Tropf aus Edelstahl, Edelstahl/ Kunststoff, schwarz	486	232585	Multifunktionsschale aus Edelstahl, Edelstahl	487
223077	Multifunktionsschale aus Edelstahl, Edelstahl	487	232791	Esche-Compound-Schneidbrett, Esche-Compound	486
223297	Multifunktionskorb, Edelstahl	481	232846	Glasschneidbrett in samt-mattem Nachtblau, Sicherheitsglas	486
224044	Beckenverbindung 2 x 1 ½"	468	233679	Esche-Compound-Schneidbrett, Esche-Compound	486
224787	Multifunktionsschale aus Edelstahl, Edelstahl	487	233739	Multifunktionsschale aus Edelstahl, Edelstahl	487
224789	Edelstahleinsatz, Edelstahl	487	234045	Glasschneidbrett weiß, Sicherheitsglas	486
225087	Beckenverbindung 2 x 3 ½" oder 1 x 3 ½" - 1 x 1 ½"	468	234051	Esche-Compound-Brückenschneidbrett, Esche-Compound	486
225088	Beckenverbindung 2 x 3 ½"	468	234795	Beckengitter, Edelstahl	479
225089	Beckenverbindung 2 x 3 ½"- 1 x 1 ½" oder 3 x 3 ½"	468	235432	SELECT Eimer 17 Liter, Kunststoff, schwarz	475
225112	Zug-Ablauffernbedienung rund Kunststoff verchromt	467	235844	Holzschneidbrett Ahorn, Ahorn, massiv	486
225253	Funktionsschale aus Edelstahl, Edelstahl	487	235845	Biomüllbehälter, Kunststoff, schwarz	474
225331	Brückenschneidbrett aus massivem Nussbaum, Nussbaum, massiv	486	235866	Eck-Schale, Kunststoff, schwarz	478
225362	Schneidbrett aus massiver Buche, Buche, massiv	482	235906	TOP-Schienen, Edelstahl/Kunststoff	479
225469	Flexible Schneidauflage, Kunststoff	481	237118	Schneidbrett aus massiver Esche, Esche, massiv	486
225616	Belüftungsventil	469	237859	Ablaufgarnitur 3 ½" mit Ablauffernbedienung	468
226189	Multifunktionsschale aus Edelstahl, Edelstahl	487	238482	Klappmatte, Edelstahl/Kunststoff	478
226540	Zugknopf rund Edelstahl gebürstet	467	238483	Klappmatte, Edelstahl/Kunststoff	478
227689	Multifunktionsschale, Edelstahl	487	238688	Zugknopf rund schwarz matt	467
227692	Multifunktionsschale aus Edelstahl, Edelstahl	487	239449	Schneidbrett aus Bambus, Bambus	483
227697	Schneidbrett aus Sicherheitsglas, Sicherheitsglas	483	239913	SELECT II Rahmensteg	476
227699	Schneidbrett aus Sicherheitsglas, Sicherheitsglas	483	239975	Ablauf-/Überlaufset für Einzelbecken, schwarz matt	465
229234	Tropfgitter aus Edelstahl, Edelstahl	486	239979	Ablauf-/Überlaufset für Doppelbecken, schwarz matt	465
229330	SELECT Eimer 15 Liter, Kunststoff, schwarz	475	240729	Edelstahlschale, Edelstahl	487
229331	SELECT Eimer 16 Liter, Kunststoff, schwarz	475	500372	BLANCO TOP EZ 8 x 4, Edelstahl, Naturfinish, ohne Ablaufgarnitur, reversibel	135
229332	SELECT Eimer 19 Liter, Kunststoff, schwarz	475	500374	BLANCO TOP EZS 12 x 4-2, Edelstahl, Naturfinish, ohne Ablaufgarnitur, reversibel	293
229333	SELECT Eimer 30 Liter, Kunststoff, schwarz	475	500847	BLANCO TOP EZS 11 x 4, Edelstahl, Naturfinish, ohne Ablaufgarnitur, reversibel	297
229338	SELECT Eimerdeckel 15 l, Kunststoff, schwarz	474			
229342	SELECT Universalbox, Kunststoff, schwarz	474			

NUMERISCHE PRODUKTÜBERSICHT

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	SEITE	ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	SEITE
501065	BLANCO TOP EE 4 x 4, Edelstahl, Naturfinish, ohne Ablaufgarnitur, keine Beckenlage	204	513441	BLANCO TIPO 45 S Compact, Edelstahl, Naturfinish, ohne Ablauffernbedienung, reversibel	334
501067	BLANCO TOP EE 3 x 4, Edelstahl, Naturfinish, ohne Ablaufgarnitur, keine Beckenlage	220	513468	BLANCO METRA 6 S Compact, SILGRANIT, weiß, mit Ablauffernbedienung, reversibel	245
507829	Geschirrkorb mit Tellerstapler, Edelstahl	481	513473	BLANCO METRA 6 S Compact, SILGRANIT, anthrazit, mit Ablauffernbedienung, reversibel	245
511124	BLANCO CLASSIC 40 S, Edelstahl, Seidenglanz, ohne Ablauffernbedienung, Becken rechts	335	513485	Abtropfwanne, Edelstahl/Kunststoff, schwarz	480
511125	BLANCO CLASSIC 40 S, Edelstahl, Seidenglanz, ohne Ablauffernbedienung, Becken links	335	514016	BLANCO LINUS-S Hebel links, Messing, galvanisch, chrom	394
511320	Flexible Verbindungsschläuche (mit 3/4" Schraubverbindung)	471	514019	BLANCO LINUS, Messing, galvanisch, chrom	395
511321	Flexible Verbindungsschläuche (mit 1/2" Schraubverbindung)	471	514020	BLANCO LINUS, Messing, galvanisch, chrom	395
511324	Serviceschlüssel	469	514023	BLANCO LINUS-S-F, Messing, galvanisch, chrom	421
511325	Strahlregler/Cascade für Hochdruck-Armaturen	471	514025	BLANCO LINUS-F, Messing, galvanisch, chrom	422
511326	Strahlerleger für Niederdruck-Armaturen	471	514104	BLANCO TIPO 45 S Compact, Edelstahl, Naturfinish, mit Ablauffernbedienung, reversibel	334
511327	Eckreguliventil-Set	472	514197	BLANCO DALAGO 6, SILGRANIT, anthrazit, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	104
511621	BLANCORONDO, SILGRANIT, weiß, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	116	514199	BLANCO DALAGO 6, SILGRANIT, weiß, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	104
511629	BLANCORONDO, SILGRANIT, anthrazit, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	116	514238	Geschirrkorb aus Edelstahl, Edelstahl	486
511920	Schlauchführung für Küchenarmaturen	471	514243	BLANCO TIPO XL 6 S, Edelstahl, Naturfinish, mit Ablauffernbedienung, reversibel	317
512200	BLANCO LINUS-S, Messing, galvanisch, chrom	392	514276	BLANCO LINUS-S-F, Messing, galvanisch, chrom	421
512402	BLANCO LINUS-S, Messing, galvanisch, chrom	392	514277	BLANCO LINUS-F, Messing, galvanisch, chrom	422
512471	BLANCO SOLON-IF, Edelstahl	453	514486	BLANCO PANOR 60, Keramik, kristallweiß glänzend, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	227
512593	BLANCO TORRE Spülmittelspender, Messing, galvanisch, chrom	436	514501	BLANCO PANOR 60, Keramik, kristallweiß glänzend, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	227
512880	BLANCO SINGOLO, Kunststoff	455	514542	Resteschale aus Edelstahl, Edelstahl	487
513028	BLANCO METRA 45 S, SILGRANIT, weiß, mit Ablauffernbedienung, reversibel	263	514544	Schneidbrett aus massiver Buche, Buche, massiv	483
513035	BLANCO METRA 45 S, SILGRANIT, anthrazit, mit Ablauffernbedienung, reversibel	263	514647	BLANCO RONDOSOL-IF, Edelstahl, Bürstfinish, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	201
513037	BLANCO METRA 5 S, SILGRANIT, weiß, mit Ablauffernbedienung, reversibel	256	514718	BLANCO ZIA 45 S, SILGRANIT, weiß, mit Ablauffernbedienung, reversibel	266
513044	BLANCO METRA 5 S, SILGRANIT, anthrazit, mit Ablauffernbedienung, reversibel	256	514724	BLANCO ZIA 45 S, SILGRANIT, anthrazit, mit Ablauffernbedienung, reversibel	266
513046	BLANCO METRA 6 S, SILGRANIT, weiß, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	244	514734	BLANCO ZIA 6 S, SILGRANIT, weiß, mit Ablauffernbedienung, reversibel	248
513053	BLANCO METRA 6 S, SILGRANIT, anthrazit, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	244	514740	BLANCO ZIA 6 S, SILGRANIT, anthrazit, mit Ablauffernbedienung, reversibel	248
513269	BLANCO METRA 9, SILGRANIT, weiß, ohne Ablauffernbedienung, Becken links	88	514750	BLANCO ZIA 9 E, SILGRANIT, weiß, mit Ablauffernbedienung, Becken mittig	231
513273	BLANCO METRA 9, SILGRANIT, anthrazit, ohne Ablauffernbedienung, Becken links	88	514756	BLANCO ZIA 9 E, SILGRANIT, anthrazit, mit Ablauffernbedienung, Becken mittig	231
513306	BLANCO RONDOSOL, Edelstahl, Bürstfinish, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	201	514771	BLANCO DALAGO 6-F, SILGRANIT, weiß, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	123
513310	BLANCO RONDOSOL, Edelstahl, Bürstfinish, ohne Ablauffernbedienung, reversibel	315	514773	BLANCO DALAGO 6-F, SILGRANIT, anthrazit, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	123
513383	Armaturenstabilisierung 60 mm	472			
513384	Armaturenstabilisierung 75 mm	472			

NUMERISCHE PRODUKTÜBERSICHT

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	SEITE	ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	SEITE
515028	BLANCORONDO, SILGRANIT, cafe, ohne Ablaufernbedienung, keine Beckenlage	116	516672	BLANCO ELOSCOPE-F II, Messing, galvanisch, chrom	419
515038	BLANCO METRA 45 S, SILGRANIT, cafe, mit Ablaufernbedienung, reversibel	263	516676	BLANCO LANTOS 6-IF, Edelstahl, Bürstfinish, mit Ablaufernbedienung, mit Schale, reversibel	171
515041	BLANCO METRA 5 S, SILGRANIT, cafe, mit Ablaufernbedienung, reversibel	256	516678	BLANCO ZIA 9, SILGRANIT, weiß, ohne Ablaufernbedienung, keine Beckenlage	90
515044	BLANCO METRA 6 S Compact, SILGRANIT, cafe, mit Ablaufernbedienung, reversibel	245	516683	BLANCO ZIA 9, SILGRANIT, cafe, ohne Ablaufernbedienung, keine Beckenlage	90
515045	BLANCO METRA 6 S, SILGRANIT, cafe, mit Ablaufernbedienung, mit Zubehör, reversibel	244	516686	BLANCO ZIA 9, SILGRANIT, anthrazit, ohne Ablaufernbedienung, keine Beckenlage	90
515050	BLANCO METRA 9, SILGRANIT, cafe, ohne Ablaufernbedienung, Becken links	88	516688	BLANCO LINUS-S, Messing, SILGRANIT-Look, anthrazit	393
515066	BLANCO DALAGO 6, SILGRANIT, cafe, mit Ablaufernbedienung, keine Beckenlage	104	516692	BLANCO LINUS-S, Messing, SILGRANIT-Look, silgranitweiß	393
515069	BLANCO ZIA 45 S, SILGRANIT, cafe, mit Ablaufernbedienung, reversibel	266	516698	BLANCO LINUS, Messing, SILGRANIT-Look, anthrazit	396
515071	BLANCO ZIA 6 S, SILGRANIT, cafe, mit Ablaufernbedienung, reversibel	248	516702	BLANCO LINUS, Messing, SILGRANIT-Look, silgranitweiß	396
515073	BLANCO ZIA 9 E, SILGRANIT, cafe, mit Ablaufernbedienung, Becken mittig	231	516918	BLANCO ZIA 40 S, SILGRANIT, anthrazit, ohne Ablaufernbedienung, reversibel	270
515095	BLANCO DALAGO 6-F, SILGRANIT, cafe, mit Ablaufernbedienung, keine Beckenlage	123	516922	BLANCO ZIA 40 S, SILGRANIT, weiß, ohne Ablaufernbedienung, reversibel	270
515280	BLANCO METRA XL 6 S, SILGRANIT, weiß, mit Ablaufernbedienung, reversibel	246	516927	BLANCO ZIA 40 S, SILGRANIT, cafe, ohne Ablaufernbedienung, reversibel	270
515286	BLANCO METRA XL 6 S, SILGRANIT, anthrazit, mit Ablaufernbedienung, reversibel	246	517156	BLANCO DALAGO 45, SILGRANIT, anthrazit, mit Ablaufernbedienung, keine Beckenlage	114
515287	BLANCO METRA XL 6 S, SILGRANIT, cafe, mit Ablaufernbedienung, reversibel	246	517160	BLANCO DALAGO 45, SILGRANIT, weiß, mit Ablaufernbedienung, keine Beckenlage	114
515597	BLANCO ZIA 8 S, SILGRANIT, weiß, ohne Ablaufernbedienung, reversibel	232	517165	BLANCO DALAGO 45, SILGRANIT, cafe, mit Ablaufernbedienung, keine Beckenlage	114
515602	BLANCO ZIA 8 S, SILGRANIT, cafe, ohne Ablaufernbedienung, reversibel	232	517166	BLANCO DALAGO 45-F, SILGRANIT, anthrazit, mit Ablaufernbedienung, keine Beckenlage	126
515605	BLANCO ZIA 8 S, SILGRANIT, anthrazit, ohne Ablaufernbedienung, reversibel	232	517169	BLANCO DALAGO 45-F, SILGRANIT, weiß, mit Ablaufernbedienung, keine Beckenlage	126
515990	BLANCO TRADON, Messing, galvanisch, chrom	385	517171	BLANCO DALAGO 45-F, SILGRANIT, cafe, mit Ablaufernbedienung, keine Beckenlage	126
515992	BLANCO PIONA Spülmittelspender, Edelstahl, massiv, Edelstahl seidenmatt	433	517183	BLANCO LINUS, Edelstahl, massiv, Edelstahl gebürstet	395
516157	BLANCO METRA 6, SILGRANIT, weiß, mit Ablaufernbedienung, reversibel	106	517184	BLANCO LINUS-S, Edelstahl, massiv, Edelstahl gebürstet	392
516162	BLANCO METRA 6, SILGRANIT, cafe, mit Ablaufernbedienung, reversibel	106	517281	BLANCO LANTOS 5 S-IF, Edelstahl, Bürstfinish, mit Ablaufernbedienung, mit Schale, reversibel	322
516165	BLANCO METRA 6, SILGRANIT, anthrazit, mit Ablaufernbedienung, reversibel	106	517317	BLANCO DALAGO 45, SILGRANIT, tartufo, mit Ablaufernbedienung, keine Beckenlage	114
516277	BLANCO LANTOS 9 E-IF, Edelstahl, Bürstfinish, mit Ablaufernbedienung, Becken mittig	291	517320	BLANCO DALAGO 6, SILGRANIT, tartufo, mit Ablaufernbedienung, keine Beckenlage	104
516522	BLANCO METRA XL 6 S-F, SILGRANIT, weiß, mit Ablaufernbedienung, reversibel	280	517345	BLANCO METRA 45 S, SILGRANIT, tartufo, mit Ablaufernbedienung, reversibel	263
516524	BLANCO TIPO 45 S Mini, Edelstahl, Naturfinish, ohne Ablaufernbedienung, reversibel	333	517348	BLANCO METRA 5 S, SILGRANIT, tartufo, mit Ablaufernbedienung, reversibel	256
516639	BLANCO DALAGO 8-F, SILGRANIT, anthrazit, mit Ablaufernbedienung, keine Beckenlage	119	517351	BLANCO METRA 6, SILGRANIT, tartufo, mit Ablaufernbedienung, reversibel	106
516644	BLANCO DALAGO 8-F, SILGRANIT, weiß, mit Ablaufernbedienung, keine Beckenlage	119	517353	BLANCO METRA 6 S Compact, SILGRANIT, tartufo, mit Ablaufernbedienung, reversibel	245
516645	BLANCO DALAGO 8-F, SILGRANIT, cafe, mit Ablaufernbedienung, keine Beckenlage	119	517354	BLANCO METRA 6 S, SILGRANIT, tartufo, mit Ablaufernbedienung, mit Zubehör, reversibel	244

NUMERISCHE PRODUKTÜBERSICHT

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	SEITE	ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	SEITE
517360	BLANCO METRA XL 6 S, SILGRANIT, tartufo, mit Ablauffernbedienung, reversibel	246	518406	BLANCO LINUS-S Vario, Messing, galvanisch, chrom	391
517364	BLANCO METRA 9, SILGRANIT, tartufo, ohne Ablauffernbedienung, Becken links	88	518434	BLANCO VONDA, Messing, galvanisch, chrom	374
517467	BLANCO BOTTON Pro 45/2 Manuell, Kunststoff	451	518435	BLANCO VONDA, Edelstahl, massiv, Edelstahl gebürstet	374
517468	BLANCO BOTTON Pro 45/2 Automatic, Kunststoff	450	518438	BLANCO LINEE-S, Messing, SILGRANIT-Look zweifarbig, anthrazit/chrom	372
517469	BLANCO BOTTON Pro 60/3 Manuell, Kunststoff	451	518441	BLANCO LINEE-S, Messing, SILGRANIT-Look zweifarbig, silgranitweiß/chrom	372
517470	BLANCO BOTTON Pro 60/3 Automatic, Kunststoff	450	518446	BLANCO LINEE-S, Messing, SILGRANIT-Look zweifarbig, tartufo/chrom	372
517537	BLANCO PIONA Spülmittelspender, Edelstahl, massiv, Edelstahl gebürstet	433	518521	BLANCO DALAGO 5, SILGRANIT, anthrazit, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	111
517558	BLANCO ZIA XL 6 S, SILGRANIT, anthrazit, mit Ablauffernbedienung, reversibel	249	518524	BLANCO DALAGO 5, SILGRANIT, weiß, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	111
517561	BLANCO ZIA XL 6 S, SILGRANIT, weiß, mit Ablauffernbedienung, reversibel	249	518528	BLANCO DALAGO 5, SILGRANIT, tartufo, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	111
517567	BLANCO ZIA XL 6 S, SILGRANIT, cafe, mit Ablauffernbedienung, reversibel	249	518529	BLANCO DALAGO 5, SILGRANIT, cafe, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	111
517591	BLANCO LINEE-S, Messing, galvanisch, chrom	371	518530	BLANCO DALAGO 5-F, SILGRANIT, anthrazit, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	125
517593	BLANCO LINEE-S, Edelstahl, massiv, Edelstahl seidenmatt	371	518532	BLANCO DALAGO 5-F, SILGRANIT, weiß, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	125
517594	BLANCO LINEE, Messing, galvanisch, chrom	373	518536	BLANCO DALAGO 5-F, SILGRANIT, cafe, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	125
517596	BLANCO LINEE, Edelstahl, massiv, Edelstahl seidenmatt	373	518804	BLANCO LINEE-S, Messing, SILGRANIT-Look zweifarbig, felsgrau/chrom	372
517621	BLANCO LINUS-S, Messing, SILGRANIT-Look, tartufo	393	518813	BLANCO LINUS-S, Messing, SILGRANIT-Look, felsgrau	393
517622	BLANCO LINUS, Messing, SILGRANIT-Look, tartufo	396	518814	BLANCO LINUS, Messing, SILGRANIT-Look, felsgrau	396
517666	CapFlow, Edelstahl	480	518846	BLANCO DALAGO 45, SILGRANIT, felsgrau, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	114
517667	BLANCO PIONA Spülmittelspender, Messing, galvanisch, chrom	433	518847	BLANCO DALAGO 45-F, SILGRANIT, felsgrau, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	126
517720	BLANCO DARAS, Messing, galvanisch, chrom	418	518848	BLANCO DALAGO 5, SILGRANIT, felsgrau, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	111
517721	BLANCO DARAS, Messing, SILGRANIT-Look, anthrazit	418	518849	BLANCO DALAGO 5-F, SILGRANIT, felsgrau, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	125
517724	BLANCO DARAS, Messing, SILGRANIT-Look, silgranitweiß	418	518850	BLANCO DALAGO 6, SILGRANIT, felsgrau, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	104
517731	BLANCO DARAS-S, Messing, galvanisch, chrom	417	518851	BLANCO DALAGO 6-F, SILGRANIT, felsgrau, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	123
517732	BLANCO DARAS-S, Messing, SILGRANIT-Look, anthrazit	417	518853	BLANCO DALAGO 8-F, SILGRANIT, felsgrau, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	119
517735	BLANCO DARAS-S, Messing, SILGRANIT-Look, silgranitweiß	417	518868	BLANCO METRA 45 S, SILGRANIT, felsgrau, mit Ablauffernbedienung, reversibel	263
517742	BLANCO MIDA, Messing, galvanisch, chrom	409	518871	BLANCO METRA 5 S, SILGRANIT, felsgrau, mit Ablauffernbedienung, reversibel	256
518199	BLANCO SUPRA 340-U, Edelstahl, Bürstfinish, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	213	518874	BLANCO METRA 6, SILGRANIT, felsgrau, mit Ablauffernbedienung, reversibel	106
518201	BLANCO SUPRA 400-U, Edelstahl, Bürstfinish, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	198	518876	BLANCO METRA 6 S Compact, SILGRANIT, felsgrau, mit Ablauffernbedienung, reversibel	245
518203	BLANCO SUPRA 450-U, Edelstahl, Bürstfinish, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	185	518877	BLANCO METRA 6 S, SILGRANIT, felsgrau, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	244
518205	BLANCO SUPRA 500-U, Edelstahl, Bürstfinish, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	175	518881	BLANCO METRA XL 6 S, SILGRANIT, felsgrau, mit Ablauffernbedienung, reversibel	246

NUMERISCHE PRODUKTÜBERSICHT

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	SEITE	ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	SEITE
518883	BLANCO METRA XL 6 S-F, SILGRANIT, felsgrau, mit Ablauffernbedienung, reversibel	280	519641	BLANCO NAYA 6, SILGRANIT, weiß, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	107
518886	BLANCO METRA 9, SILGRANIT, felsgrau, ohne Ablauffernbedienung, Becken links	88	519644	BLANCO NAYA 6, SILGRANIT, tartufo, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	107
519059	BLANCO LANTOS 45 S-IF Compact, Edelstahl, Bürstfinish, mit Ablauffernbedienung, reversibel	330	519645	BLANCO NAYA 6, SILGRANIT, cafe, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	107
519081	BLANCO METRA 45 S-F, SILGRANIT, anthrazit, mit Ablauffernbedienung, reversibel	287	519662	BLANCO SONA 45 S, SILGRANIT, anthrazit, ohne Ablauffernbedienung, reversibel	265
519083	BLANCO METRA 45 S-F, SILGRANIT, weiß, mit Ablauffernbedienung, reversibel	287	519663	BLANCO SONA 45 S, SILGRANIT, felsgrau, ohne Ablauffernbedienung, reversibel	265
519086	BLANCO METRA 45 S-F, SILGRANIT, felsgrau, mit Ablauffernbedienung, reversibel	287	519665	BLANCO SONA 45 S, SILGRANIT, weiß, ohne Ablauffernbedienung, reversibel	265
519088	BLANCO METRA 45 S-F, SILGRANIT, cafe, mit Ablauffernbedienung, reversibel	287	519669	BLANCO SONA 45 S, SILGRANIT, tartufo, ohne Ablauffernbedienung, reversibel	265
519097	BLANCO METRA 5 S-F, SILGRANIT, anthrazit, mit Ablauffernbedienung, reversibel	283	519670	BLANCO SONA 45 S, SILGRANIT, cafe, ohne Ablauffernbedienung, reversibel	265
519099	BLANCO METRA 5 S-F, SILGRANIT, weiß, mit Ablauffernbedienung, reversibel	283	519671	BLANCO SONA 5 S, SILGRANIT, anthrazit, ohne Ablauffernbedienung, reversibel	257
519102	BLANCO METRA 5 S-F, SILGRANIT, felsgrau, mit Ablauffernbedienung, reversibel	283	519672	BLANCO SONA 5 S, SILGRANIT, felsgrau, ohne Ablauffernbedienung, reversibel	257
519104	BLANCO METRA 5 S-F, SILGRANIT, cafe, mit Ablauffernbedienung, reversibel	283	519674	BLANCO SONA 5 S, SILGRANIT, weiß, ohne Ablauffernbedienung, reversibel	257
519113	BLANCO METRA 6 S-F, SILGRANIT, anthrazit, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	280	519678	BLANCO SONA 5 S, SILGRANIT, tartufo, ohne Ablauffernbedienung, reversibel	257
519115	BLANCO METRA 6 S-F, SILGRANIT, weiß, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	280	519679	BLANCO SONA 5 S, SILGRANIT, cafe, ohne Ablauffernbedienung, reversibel	257
519118	BLANCO METRA 6 S-F, SILGRANIT, felsgrau, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	280	519689	BLANCO SONA XL 6 S, SILGRANIT, anthrazit, ohne Ablauffernbedienung, reversibel	247
519120	BLANCO METRA 6 S-F, SILGRANIT, cafe, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	280	519690	BLANCO SONA XL 6 S, SILGRANIT, felsgrau, ohne Ablauffernbedienung, reversibel	247
519150	BLANCO METRA XL 6 S-F, SILGRANIT, anthrazit, mit Ablauffernbedienung, reversibel	280	519692	BLANCO SONA XL 6 S, SILGRANIT, weiß, ohne Ablauffernbedienung, reversibel	247
519157	BLANCO METRA XL 6 S-F, SILGRANIT, cafe, mit Ablauffernbedienung, reversibel	280	519696	BLANCO SONA XL 6 S, SILGRANIT, tartufo, ohne Ablauffernbedienung, reversibel	247
519357	BLANCO MOVEX	473	519697	BLANCO SONA XL 6 S, SILGRANIT, cafe, ohne Ablauffernbedienung, reversibel	247
519413	BLANCO MILI, Messing, galvanisch, chrom	412	519707	BLANCO LANTOS 45 S-IF Salto, Edelstahl, Bürstfinish, mit Ablauffernbedienung, reversibel	330
519414	BLANCO MILA, Messing, galvanisch, chrom	411	519709	BLANCO LANTOS XL 6 S-IF, Edelstahl, Bürstfinish, mit Ablauffernbedienung, reversibel	310
519415	BLANCO MIDA, Messing, SILGRANIT-Look, anthrazit	409	519713	BLANCO LANTOS 8 S-IF Compact, Edelstahl, Bürstfinish, mit Ablauffernbedienung, reversibel	296
519418	BLANCO MIDA, Messing, SILGRANIT-Look, silgranitweiß	409	519717	BLANCO LANTOS 45 S-IF, Edelstahl, Bürstfinish, mit Ablauffernbedienung, reversibel	330
519572	BLANCO METRA 45 S Compact, SILGRANIT, anthrazit, mit Ablauffernbedienung, reversibel	264	519723	BLANCO DARAS, Messing, galvanisch, chrom	418
519573	BLANCO METRA 45 S Compact, SILGRANIT, felsgrau, mit Ablauffernbedienung, reversibel	264	519724	BLANCO DARAS-S, Messing, galvanisch, chrom	417
519576	BLANCO METRA 45 S Compact, SILGRANIT, weiß, mit Ablauffernbedienung, reversibel	264	519810	BLANCO MILA-S, Messing, galvanisch, chrom	410
519580	BLANCO METRA 45 S Compact, SILGRANIT, tartufo, mit Ablauffernbedienung, reversibel	264	520502	BLANCO ZIA 5 S, SILGRANIT, anthrazit, mit Ablauffernbedienung, reversibel	258
519581	BLANCO METRA 45 S Compact, SILGRANIT, cafe, mit Ablauffernbedienung, reversibel	264	520506	BLANCO ZIA 5 S, SILGRANIT, weiß, mit Ablauffernbedienung, reversibel	258
519638	BLANCO NAYA 6, SILGRANIT, anthrazit, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	107	520510	BLANCO ZIA 5 S, SILGRANIT, cafe, mit Ablauffernbedienung, reversibel	258
519639	BLANCO NAYA 6, SILGRANIT, felsgrau, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	107			

NUMERISCHE PRODUKTÜBERSICHT

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	SEITE	ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	SEITE
520764	BLANCO JURENA, Messing, galvanisch, chrom	389	521469	BLANCO FLEXON II 50/2, Kunststoff, Stahlblech	445
520765	BLANCO JURENA-S, Messing, galvanisch, chrom	389	521470	BLANCO FLEXON II 50/3, Kunststoff, Stahlblech	445
520766	BLANCO CARENA, Messing, galvanisch, chrom	388	521471	BLANCO FLEXON II 60/2, Kunststoff, Stahlblech	444
520767	BLANCO CARENA-S, Messing, galvanisch, chrom	388	521472	BLANCO FLEXON II 60/3, Kunststoff, Stahlblech	444
521267	BLANCO AVONA, Messing, galvanisch, chrom	378	521473	BLANCO FLEXON II XL 60/3, Kunststoff, Stahlblech	444
521277	BLANCO AVONA-S, Messing, galvanisch, chrom	377	521474	BLANCO FLEXON II 60/4, Kunststoff, Stahlblech	444
521278	BLANCO AVONA-S, Messing, SILGRANIT-Look, anthrazit	377	521475	BLANCO FLEXON II Low 90/4, Kunststoff, Stahlblech	447
521280	BLANCO AVONA-S, Messing, SILGRANIT-Look, silgranitweiß	377	521476	BLANCO CATRIS-S, Messing, galvanisch, chrom	384
521283	BLANCO AVONA-S, Messing, SILGRANIT-Look, tartufo	377	521502	BLANCO KANO, Messing, galvanisch, chrom	406
521285	BLANCO AVONA-S, Messing, SILGRANIT-Look, felsgrau	377	521503	BLANCO KANO-S, Messing, galvanisch, chrom	404
521288	BLANCO LIVIA-S, Messing, galvanisch, chrom	375	521541	BLANCO TORRE Spülmittelspender, Edelstahl, massiv, Edelstahl gebürstet	436
521291	BLANCO LIVIA Spülmittelspender, Messing, galvanisch, chrom	433	521542	BLANCO FLEXON II 30/1, Kunststoff, Stahlblech	446
521300	BLANCO SELECT Clip	473	521543	BLANCO CORESSA-F, Messing, galvanisch, chrom	426
521301	BLANCO SELECT AutoMove	473	521544	BLANCO CORESSA-F, Messing, galvanisch, chrom	426
521332	BLANCO ROTAN 400-U, SILGRANIT, anthrazit, ohne Ablaufernbedienung, keine Beckenlage	112	521545	BLANCO LARESSA-F, Messing, galvanisch, chrom	425
521334	BLANCO ROTAN 400-U, SILGRANIT, weiß, ohne Ablaufernbedienung, keine Beckenlage	112	521546	BLANCO LARESSA-F Hebel links, Messing, galvanisch, chrom	425
521337	BLANCO ROTAN 400-U, SILGRANIT, cafe, ohne Ablaufernbedienung, keine Beckenlage	112	521564	BLANCO CLARON 180-IF, Edelstahl, Seidenglanz, ohne Ablaufernbedienung, keine Beckenlage	215
521351	BLANCO ROTAN 340/160-U, SILGRANIT, cafe, ohne Ablaufernbedienung, Becken links	105	521565	BLANCO CLARON 180-U, Edelstahl, Seidenglanz, ohne Ablaufernbedienung, keine Beckenlage	214
521353	BLANCO ROTAN 500-U, SILGRANIT, cafe, ohne Ablaufernbedienung, keine Beckenlage	105	521570	BLANCO CLARON 340-IF, Edelstahl, Seidenglanz, ohne Ablaufernbedienung, keine Beckenlage	208
521356	BLANCO CARENA-S Vario, Messing, galvanisch, chrom	386	521571	BLANCO CLARON 340-U, Edelstahl, Seidenglanz, ohne Ablaufernbedienung, keine Beckenlage	206
521358	BLANCO CARENA-S Vario, Messing, SILGRANIT-Look zweifarbig, anthrazit/chrom	387	521572	BLANCO CLARON 400-IF, Edelstahl, Seidenglanz, ohne Ablaufernbedienung, keine Beckenlage	191
521359	BLANCO CARENA-S Vario, Messing, SILGRANIT-Look zweifarbig, felsgrau/chrom	387	521573	BLANCO CLARON 400-U, Edelstahl, Seidenglanz, ohne Ablaufernbedienung, keine Beckenlage	187
521368	BLANCO CARENA-S Vario, Messing, SILGRANIT-Look zweifarbig, silgranitweiß/chrom	387	521574	BLANCO CLARON 450-IF, Edelstahl, Seidenglanz, ohne Ablaufernbedienung, keine Beckenlage	180
521376	BLANCO CARENA-S Vario, Messing, SILGRANIT-Look zweifarbig, tartufo/chrom	387	521575	BLANCO CLARON 450-U, Edelstahl, Seidenglanz, ohne Ablaufernbedienung, keine Beckenlage	179
521454	BLANCO MIDA-S, Messing, galvanisch, chrom	408	521576	BLANCO CLARON 500-IF, Edelstahl, Seidenglanz, ohne Ablaufernbedienung, keine Beckenlage	165
521455	BLANCO MIDA-S, Messing, SILGRANIT-Look, anthrazit	408	521577	BLANCO CLARON 500-U, Edelstahl, Seidenglanz, ohne Ablaufernbedienung, keine Beckenlage	160
521457	BLANCO MIDA-S, Messing, SILGRANIT-Look, silgranitweiß	408			
521466	BLANCO MILA-S, Messing, galvanisch, chrom	410			
521467	BLANCO FLEXON II 30/2, Kunststoff, Stahlblech	446			
521468	BLANCO FLEXON II 45/2, Kunststoff, Stahlblech	445			

NUMERISCHE PRODUKTÜBERSICHT

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	SEITE	ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	SEITE
521578	BLANCO CLARON 550-IF, Edelstahl, Seidenglanz, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	165	521660	BLANCO DIVON II 5 S-IF, Edelstahl, Seidenglanz, mit Ablauffernbedienung, Becken rechts	319
521579	BLANCO CLARON 550-U, Edelstahl, Seidenglanz, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	160	521661	BLANCO DIVON II 6 S-IF, Edelstahl, Seidenglanz, mit Ablauffernbedienung, Becken links	299
521580	BLANCO CLARON 700-IF, Edelstahl, Seidenglanz, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	146	521662	BLANCO DIVON II 6 S-IF, Edelstahl, Seidenglanz, mit Ablauffernbedienung, Becken rechts	299
521581	BLANCO CLARON 700-U, Edelstahl, Seidenglanz, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	141	521663	BLANCO DIVON II 8-IF, Edelstahl, Seidenglanz, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	147
521607	BLANCO CLARON 340/180-IF, Edelstahl, Seidenglanz, ohne Ablauffernbedienung, Becken links	165	521664	BLANCO DIVON II 8 S-IF, Edelstahl, Seidenglanz, mit Ablauffernbedienung, Becken links	294
521608	BLANCO CLARON 340/180-IF, Edelstahl, Seidenglanz, ohne Ablauffernbedienung, Becken rechts	165	521665	BLANCO DIVON II 8 S-IF, Edelstahl, Seidenglanz, mit Ablauffernbedienung, Becken rechts	294
521609	BLANCO CLARON 340/180-U, Edelstahl, Seidenglanz, ohne Ablauffernbedienung, Becken links	160	521689	BLANCO PLEON 6 Split, SILGRANIT, anthrazit, ohne Ablauffernbedienung, Becken links	102
521610	BLANCO CLARON 340/180-U, Edelstahl, Seidenglanz, ohne Ablauffernbedienung, Becken rechts	160	521690	BLANCO PLEON 6 Split, SILGRANIT, felsgrau, ohne Ablauffernbedienung, Becken links	102
521617	BLANCO CLARON 400/400-IF, Edelstahl, Seidenglanz, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	131	521693	BLANCO PLEON 6 Split, SILGRANIT, weiß, ohne Ablauffernbedienung, Becken links	102
521618	BLANCO CLARON 400/400-U, Edelstahl, Seidenglanz, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	130	521696	BLANCO PLEON 6 Split, SILGRANIT, tartufo, ohne Ablauffernbedienung, Becken links	102
521625	BLANCO CLARON 5 S-IF, Edelstahl, Seidenglanz, mit Ablauffernbedienung, Becken rechts	318	521698	BLANCO PLEON 6 Split, SILGRANIT, cafe, ohne Ablauffernbedienung, Becken links	102
521626	BLANCO CLARON 5 S-IF, Edelstahl, Seidenglanz, mit Ablauffernbedienung, Becken links	318	521748	BLANCO ETAGON 500-IF/A, Edelstahl, Seidenglanz, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	156
521632	BLANCO CLARON 400-IF/A, Edelstahl, Seidenglanz, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	189	521751	BLANCO DARAS-F, Messing, galvanisch, chrom	432
521633	BLANCO CLARON 500-IF/A, Edelstahl, Seidenglanz, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	162	521752	BLANCO DARAS-S-F, Messing, galvanisch, chrom	431
521634	BLANCO CLARON 700-IF/A, Edelstahl, Seidenglanz, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	143	521811	BLANCO NAYA XL 9, SILGRANIT, anthrazit, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	89
521639	BLANCO CLARON 550-IF/A, Edelstahl, Seidenglanz, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	162	521813	BLANCO NAYA XL 9, SILGRANIT, felsgrau, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	89
521645	BLANCO CLARON 6 S-IF, Edelstahl, Seidenglanz, mit Ablauffernbedienung, Becken rechts	298	521816	BLANCO NAYA XL 9, SILGRANIT, weiß, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	89
521646	BLANCO CLARON 6 S-IF, Edelstahl, Seidenglanz, mit Ablauffernbedienung, Becken links	298	521819	BLANCO NAYA XL 9, SILGRANIT, tartufo, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	89
521657	BLANCO DIVON II 45 S-IF, Edelstahl, Seidenglanz, mit Ablauffernbedienung, Becken links	324	521820	BLANCO NAYA XL 9, SILGRANIT, cafe, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	89
521658	BLANCO DIVON II 45 S-IF, Edelstahl, Seidenglanz, mit Ablauffernbedienung, Becken rechts	324	521840	BLANCO ETAGON 500-IF, Edelstahl, Seidenglanz, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	157
521659	BLANCO DIVON II 5 S-IF, Edelstahl, Seidenglanz, mit Ablauffernbedienung, Becken links	319	521841	BLANCO ETAGON 500-U, Edelstahl, Seidenglanz, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	155
			522102	BLANCO AXIS III 45 S-IF, Edelstahl, Seidenglanz, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	325
			522103	BLANCO AXIS III 5 S-IF, Edelstahl, Seidenglanz, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	320
			522104	BLANCO AXIS III 6 S-IF, Edelstahl, Seidenglanz, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, Becken rechts	300

NUMERISCHE PRODUKTÜBERSICHT

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	SEITE	ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	SEITE
522105	BLANCO AXIS III 6 S-IF, Edelstahl, Seidenglanz, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, Becken links	300	522971	BLANCO ANDANO 700-U, Edelstahl, Seidenglanz, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	149
522201	BLANCO LEGRA 45 S, SILGRANIT, anthrazit, ohne Ablauffernbedienung, reversibel	268	522973	BLANCO ANDANO 340/180-IF, Edelstahl, Seidenglanz, ohne Ablauffernbedienung, Becken rechts	169
522203	BLANCO LEGRA 45 S, SILGRANIT, weiß, ohne Ablauffernbedienung, reversibel	268	522975	BLANCO ANDANO 340/180-IF, Edelstahl, Seidenglanz, ohne Ablauffernbedienung, Becken links	169
522206	BLANCO LEGRA 45 S, SILGRANIT, cafe, ohne Ablauffernbedienung, reversibel	268	522977	BLANCO ANDANO 340/180-U, Edelstahl, Seidenglanz, ohne Ablauffernbedienung, Becken rechts	167
522207	BLANCO LEGRA 6 S, SILGRANIT, anthrazit, ohne Ablauffernbedienung, reversibel	251	522979	BLANCO ANDANO 340/180-U, Edelstahl, Seidenglanz, ohne Ablauffernbedienung, Becken links	167
522209	BLANCO LEGRA 6 S, SILGRANIT, weiß, ohne Ablauffernbedienung, reversibel	251	522981	BLANCO ANDANO 340/340-IF, Edelstahl, Seidenglanz, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	151
522212	BLANCO LEGRA 6 S, SILGRANIT, cafe, ohne Ablauffernbedienung, reversibel	251	522983	BLANCO ANDANO 340/340-U, Edelstahl, Seidenglanz, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	149
522227	BLANCO ETAGON 500-U, SILGRANIT, anthrazit, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	97	522985	BLANCO ANDANO 400/400-IF, Edelstahl, Seidenglanz, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	134
522228	BLANCO ETAGON 500-U, SILGRANIT, felsgrau, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	97	522987	BLANCO ANDANO 400/400-U, Edelstahl, Seidenglanz, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	132
522231	BLANCO ETAGON 500-U, SILGRANIT, weiß, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	97	522989	BLANCO ANDANO 500/180-U, Edelstahl, Seidenglanz, ohne Ablauffernbedienung, Becken rechts	149
522234	BLANCO ETAGON 500-U, SILGRANIT, tartufo, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	97	522991	BLANCO ANDANO 500/180-U, Edelstahl, Seidenglanz, ohne Ablauffernbedienung, Becken links	149
522236	BLANCO ETAGON 500-U, SILGRANIT, cafe, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	97	522999	BLANCO ANDANO XL 6 S-IF, Edelstahl, Seidenglanz, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, Becken rechts	301
522951	BLANCO ANDANO 180-IF, Edelstahl, Seidenglanz, ohne Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, keine Beckenlage	217	523000	BLANCO ANDANO XL 6 S-IF, Edelstahl, Seidenglanz, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, Becken links	301
522952	BLANCO ANDANO 180-U, Edelstahl, Seidenglanz, ohne Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, keine Beckenlage	216	523001	BLANCO ANDANO XL 6 S-IF Compact, Edelstahl, Seidenglanz, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, Becken rechts	302
522953	BLANCO ANDANO 340-IF, Edelstahl, Seidenglanz, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	210	523002	BLANCO ANDANO XL 6 S-IF Compact, Edelstahl, Seidenglanz, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, Becken links	302
522955	BLANCO ANDANO 340-U, Edelstahl, Seidenglanz, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	209	523031	BLANCO LEMIS 45 S-IF, Edelstahl, Bürstfinish, mit Ablauffernbedienung, reversibel	328
522957	BLANCO ANDANO 400-IF, Edelstahl, Seidenglanz, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	194	523033	BLANCO LEMIS 6 S-IF, Edelstahl, Bürstfinish, mit Ablauffernbedienung, reversibel	306
522959	BLANCO ANDANO 400-U, Edelstahl, Seidenglanz, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	192	523035	BLANCO LEMIS XL 6 S-IF, Edelstahl, Bürstfinish, mit Ablauffernbedienung, reversibel	307
522961	BLANCO ANDANO 450-IF, Edelstahl, Seidenglanz, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	182	523037	BLANCO LEMIS 8 S-IF, Edelstahl, Bürstfinish, mit Ablauffernbedienung, reversibel	295
522963	BLANCO ANDANO 450-U, Edelstahl, Seidenglanz, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	181	523043	BLANCO PLEON 8, SILGRANIT, anthrazit, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	96
522965	BLANCO ANDANO 500-IF, Edelstahl, Seidenglanz, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	169	523044	BLANCO PLEON 8, SILGRANIT, felsgrau, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	96
522967	BLANCO ANDANO 500-U, Edelstahl, Seidenglanz, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	167	523047	BLANCO PLEON 8, SILGRANIT, weiß, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	96
522969	BLANCO ANDANO 700-IF, Edelstahl, Seidenglanz, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	151			

NUMERISCHE PRODUKTÜBERSICHT

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	SEITE	ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	SEITE
523050	BLANCO PLEON 8, SILGRANIT, tartufo, ohne Ablaufernbedienung, keine Beckenlage	96	523142	BLANCO SUBLINE 800-U, SILGRANIT, felsgrau, ohne Ablaufernbedienung, keine Beckenlage	86
523052	BLANCO PLEON 8, SILGRANIT, cafe, ohne Ablaufernbedienung, keine Beckenlage	96	523145	BLANCO SUBLINE 800-U, SILGRANIT, weiß, ohne Ablaufernbedienung, keine Beckenlage	86
523057	BLANCO PLEON 9, SILGRANIT, anthrazit, ohne Ablaufernbedienung, Becken rechts	87	523148	BLANCO SUBLINE 800-U, SILGRANIT, tartufo, ohne Ablaufernbedienung, keine Beckenlage	86
523058	BLANCO PLEON 9, SILGRANIT, felsgrau, ohne Ablaufernbedienung, Becken rechts	87	523150	BLANCO SUBLINE 800-U, SILGRANIT, cafe, ohne Ablaufernbedienung, keine Beckenlage	86
523061	BLANCO PLEON 9, SILGRANIT, weiß, ohne Ablaufernbedienung, Becken rechts	87	523151	BLANCO SUBLINE 430/270-U, SILGRANIT, anthrazit, ohne Ablaufernbedienung, Becken links	93
523064	BLANCO PLEON 9, SILGRANIT, tartufo, ohne Ablaufernbedienung, Becken rechts	87	523152	BLANCO SUBLINE 430/270-U, SILGRANIT, felsgrau, ohne Ablaufernbedienung, Becken links	93
523066	BLANCO PLEON 9, SILGRANIT, cafe, ohne Ablaufernbedienung, Becken rechts	87	523155	BLANCO SUBLINE 430/270-U, SILGRANIT, weiß, ohne Ablaufernbedienung, Becken links	93
523075	BLANCO ROTAN 500-U, SILGRANIT, anthrazit, ohne Ablaufernbedienung, keine Beckenlage	105	523158	BLANCO SUBLINE 430/270-U, SILGRANIT, tartufo, ohne Ablaufernbedienung, Becken links	93
523076	BLANCO ROTAN 500-U, SILGRANIT, weiß, ohne Ablaufernbedienung, keine Beckenlage	105	523160	BLANCO SUBLINE 430/270-U, SILGRANIT, cafe, ohne Ablaufernbedienung, Becken links	93
523077	BLANCO ROTAN 340/160-U, SILGRANIT, anthrazit, ohne Ablaufernbedienung, Becken links	105	523173	BLANCO AXIA III 45 S, SILGRANIT, anthrazit, mit Holzschneidbrett, reversibel	259
523078	BLANCO ROTAN 340/160-U, SILGRANIT, weiß, ohne Ablaufernbedienung, Becken links	105	523174	BLANCO AXIA III 45 S, SILGRANIT, felsgrau, mit Holzschneidbrett, reversibel	259
523103	BLANCO MILLI, Messing, SILGRANIT-Look, anthrazit	412	523177	BLANCO AXIA III 45 S, SILGRANIT, weiß, mit Holzschneidbrett, reversibel	259
523107	BLANCO MILLI, Messing, SILGRANIT-Look, silgranitweiß	412	523180	BLANCO AXIA III 45 S, SILGRANIT, tartufo, mit Holzschneidbrett, reversibel	259
523118	BLANCO AMBIS, Edelstahl, massiv, Edelstahl gebürstet	398	523182	BLANCO AXIA III 45 S, SILGRANIT, cafe, mit Holzschneidbrett, reversibel	259
523119	BLANCO AMBIS-S, Edelstahl, massiv, Edelstahl gebürstet	397	523183	BLANCO AXIA III 45 S, SILGRANIT, anthrazit, mit Glasschneidbrett, reversibel	259
523120	BLANCO CANDOR, Edelstahl, massiv, Edelstahl gebürstet	399	523184	BLANCO AXIA III 45 S, SILGRANIT, felsgrau, mit Glasschneidbrett, reversibel	259
523121	BLANCO CANDOR-S, Edelstahl, massiv, Edelstahl gebürstet	399	523187	BLANCO AXIA III 45 S, SILGRANIT, weiß, mit Glasschneidbrett, reversibel	259
523122	BLANCO LANORA, Edelstahl, massiv, Edelstahl gebürstet	400	523190	BLANCO AXIA III 45 S, SILGRANIT, tartufo, mit Glasschneidbrett, reversibel	259
523123	BLANCO LANORA-S, Edelstahl, massiv, Edelstahl gebürstet	400	523192	BLANCO AXIA III 45 S, SILGRANIT, cafe, mit Glasschneidbrett, reversibel	259
523128	BLANCO FONTAS II Filter, Messing, galvanisch, chrom	352	523193	BLANCO AXIA III 45 S-F, SILGRANIT, anthrazit, mit Holzschneidbrett, reversibel	284
523129	BLANCO FONTAS II Filter, Messing, PVD, PVD steel	352	523194	BLANCO AXIA III 45 S-F, SILGRANIT, felsgrau, mit Holzschneidbrett, reversibel	284
523130	BLANCO FONTAS II Filter, Messing, SILGRANIT-Look, anthrazit	353	523196	BLANCO AXIA III 45 S-F, SILGRANIT, weiß, mit Holzschneidbrett, reversibel	284
523134	BLANCO FONTAS II Filter, Messing, SILGRANIT-Look, silgranitweiß	353	523198	BLANCO AXIA III 45 S-F, SILGRANIT, cafe, mit Holzschneidbrett, reversibel	284
523136	BLANCO FONTAS II Filter, Messing, SILGRANIT-Look, tartufo	353	523199	BLANCO AXIA III 45 S-F, SILGRANIT, anthrazit, mit Glasschneidbrett, reversibel	284
523137	BLANCO FONTAS II Filter, Messing, SILGRANIT-Look, felsgrau	353	523200	BLANCO AXIA III 45 S-F, SILGRANIT, felsgrau, mit Glasschneidbrett, reversibel	284
523140	BLANCO LANTOS XL 6 S-IF Compact, Edelstahl, Bürstfinish, mit Ablaufernbedienung, reversibel	311	523202	BLANCO AXIA III 45 S-F, SILGRANIT, weiß, mit Glasschneidbrett, reversibel	284
523141	BLANCO SUBLINE 800-U, SILGRANIT, anthrazit, ohne Ablaufernbedienung, keine Beckenlage	86	523204	BLANCO AXIA III 45 S-F, SILGRANIT, cafe, mit Glasschneidbrett, reversibel	284

NUMERISCHE PRODUKTÜBERSICHT

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	SEITE	ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	SEITE
523205	BLANCO AXIA III 5 S, SILGRANIT, anthrazit, mit Holzschneidbrett, reversibel	254	523345	BLANCO COLLECTIS 6 S, SILGRANIT, felsgrau, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, Becken rechts	239
523206	BLANCO AXIA III 5 S, SILGRANIT, felsgrau, mit Holzschneidbrett, reversibel	254	523348	BLANCO COLLECTIS 6 S, SILGRANIT, weiß, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, Becken rechts	239
523209	BLANCO AXIA III 5 S, SILGRANIT, weiß, mit Holzschneidbrett, reversibel	254	523351	BLANCO COLLECTIS 6 S, SILGRANIT, tartufo, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, Becken rechts	239
523212	BLANCO AXIA III 5 S, SILGRANIT, tartufo, mit Holzschneidbrett, reversibel	254	523353	BLANCO COLLECTIS 6 S, SILGRANIT, cafe, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, Becken rechts	239
523214	BLANCO AXIA III 5 S, SILGRANIT, cafe, mit Holzschneidbrett, reversibel	254	523378	BLANCO DINAS 45 S, Edelstahl, Bürstfinish, mit Ablauffernbedienung, reversibel	331
523215	BLANCO AXIA III 5 S, SILGRANIT, anthrazit, mit Glasschneidbrett, reversibel	254	523379	BLANCO DINAS 6 S, Edelstahl, Bürstfinish, mit Ablauffernbedienung, reversibel	312
523216	BLANCO AXIA III 5 S, SILGRANIT, felsgrau, mit Glasschneidbrett, reversibel	254	523384	BLANCO CLARON 340-U Durinox, Edelstahl, Durinox, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	205
523219	BLANCO AXIA III 5 S, SILGRANIT, weiß, mit Glasschneidbrett, reversibel	254	523385	BLANCO CLARON 400-U Durinox, Edelstahl, Durinox, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	186
523222	BLANCO AXIA III 5 S, SILGRANIT, tartufo, mit Glasschneidbrett, reversibel	254	523386	BLANCO CLARON 500-U Durinox, Edelstahl, Durinox, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	159
523224	BLANCO AXIA III 5 S, SILGRANIT, cafe, mit Glasschneidbrett, reversibel	254	523387	BLANCO CLARON 700-U Durinox, Edelstahl, Durinox, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	140
523225	BLANCO AXIA III 5 S-F, SILGRANIT, anthrazit, mit Holzschneidbrett, reversibel	281	523388	BLANCO CLARON 340-IF Durinox, Edelstahl, Durinox, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	207
523226	BLANCO AXIA III 5 S-F, SILGRANIT, felsgrau, mit Holzschneidbrett, reversibel	281	523389	BLANCO CLARON 400-IF Durinox, Edelstahl, Durinox, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	190
523228	BLANCO AXIA III 5 S-F, SILGRANIT, weiß, mit Holzschneidbrett, reversibel	281	523390	BLANCO CLARON 500-IF Durinox, Edelstahl, Durinox, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	164
523230	BLANCO AXIA III 5 S-F, SILGRANIT, cafe, mit Holzschneidbrett, reversibel	281	523391	BLANCO CLARON 700-IF Durinox, Edelstahl, Durinox, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	145
523231	BLANCO AXIA III 5 S-F, SILGRANIT, anthrazit, mit Glasschneidbrett, reversibel	281	523392	BLANCO CLARON 400-IF/A Durinox, Edelstahl, Durinox, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	188
523232	BLANCO AXIA III 5 S-F, SILGRANIT, felsgrau, mit Glasschneidbrett, reversibel	281	523393	BLANCO CLARON 500-IF/A Durinox, Edelstahl, Durinox, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	161
523234	BLANCO AXIA III 5 S-F, SILGRANIT, weiß, mit Glasschneidbrett, reversibel	281	523394	BLANCO CLARON 700-IF/A Durinox, Edelstahl, Durinox, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	142
523236	BLANCO AXIA III 5 S-F, SILGRANIT, cafe, mit Glasschneidbrett, reversibel	281	523396	BLANCO SUBLINE 160-U, SILGRANIT, anthrazit, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	118
523263	BLANCO ZIA XL 6 S Compact, SILGRANIT, anthrazit, mit Ablauffernbedienung, reversibel	250	523397	BLANCO SUBLINE 160-U, SILGRANIT, felsgrau, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	118
523267	BLANCO ZIA XL 6 S Compact, SILGRANIT, weiß, mit Ablauffernbedienung, reversibel	250	523400	BLANCO SUBLINE 160-U, SILGRANIT, weiß, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	118
523272	BLANCO ZIA XL 6 S Compact, SILGRANIT, cafe, mit Ablauffernbedienung, reversibel	250	523403	BLANCO SUBLINE 160-U, SILGRANIT, tartufo, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	118
523326	BLANCO LEGRA XL 6 S, SILGRANIT, anthrazit, ohne Ablauffernbedienung, reversibel	252	523405	BLANCO SUBLINE 160-U, SILGRANIT, cafe, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	118
523328	BLANCO LEGRA XL 6 S, SILGRANIT, weiß, ohne Ablauffernbedienung, reversibel	252			
523331	BLANCO LEGRA XL 6 S, SILGRANIT, cafe, ohne Ablauffernbedienung, reversibel	252			
523332	BLANCO LEGRA 6, SILGRANIT, anthrazit, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	108			
523334	BLANCO LEGRA 6, SILGRANIT, weiß, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	108			
523337	BLANCO LEGRA 6, SILGRANIT, cafe, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	108			
523344	BLANCO COLLECTIS 6 S, SILGRANIT, anthrazit, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, Becken rechts	239			

NUMERISCHE PRODUKTÜBERSICHT

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	SEITE	ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	SEITE
523406	BLANCO SUBLINE 320-U, SILGRANIT, anthrazit, ohne Ablaufernbedienung, keine Beckenlage	117	523452	BLANCO SUBLINE 700-U Level, SILGRANIT, anthrazit, ohne Ablaufernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	94
523407	BLANCO SUBLINE 320-U, SILGRANIT, felsgrau, ohne Ablaufernbedienung, keine Beckenlage	117	523453	BLANCO SUBLINE 700-U Level, SILGRANIT, felsgrau, ohne Ablaufernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	94
523410	BLANCO SUBLINE 320-U, SILGRANIT, weiß, ohne Ablaufernbedienung, keine Beckenlage	117	523456	BLANCO SUBLINE 700-U Level, SILGRANIT, weiß, ohne Ablaufernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	94
523414	BLANCO SUBLINE 320-U, SILGRANIT, tartufo, ohne Ablaufernbedienung, keine Beckenlage	117	523459	BLANCO SUBLINE 700-U Level, SILGRANIT, tartufo, ohne Ablaufernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	94
523415	BLANCO SUBLINE 320-U, SILGRANIT, cafe, ohne Ablaufernbedienung, keine Beckenlage	117	523461	BLANCO SUBLINE 700-U Level, SILGRANIT, cafe, ohne Ablaufernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	94
523416	BLANCO SUBLINE 320-F, SILGRANIT, anthrazit, ohne Ablaufernbedienung, keine Beckenlage	127	523462	BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, anthrazit, mit Holzschneidbrett, Becken rechts	233
523417	BLANCO SUBLINE 320-F, SILGRANIT, felsgrau, ohne Ablaufernbedienung, keine Beckenlage	127	523463	BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, felsgrau, mit Holzschneidbrett, Becken rechts	233
523419	BLANCO SUBLINE 320-F, SILGRANIT, weiß, ohne Ablaufernbedienung, keine Beckenlage	127	523466	BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, weiß, mit Holzschneidbrett, Becken rechts	233
523421	BLANCO SUBLINE 320-F, SILGRANIT, cafe, ohne Ablaufernbedienung, keine Beckenlage	127	523469	BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, tartufo, mit Holzschneidbrett, Becken rechts	233
523422	BLANCO SUBLINE 400-U, SILGRANIT, anthrazit, ohne Ablaufernbedienung, keine Beckenlage	109	523471	BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, cafe, mit Holzschneidbrett, Becken rechts	233
523423	BLANCO SUBLINE 400-U, SILGRANIT, felsgrau, ohne Ablaufernbedienung, keine Beckenlage	109	523472	BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, anthrazit, mit Glasschneidbrett, Becken rechts	234
523426	BLANCO SUBLINE 400-U, SILGRANIT, weiß, ohne Ablaufernbedienung, keine Beckenlage	109	523473	BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, felsgrau, mit Glasschneidbrett, Becken rechts	234
523429	BLANCO SUBLINE 400-U, SILGRANIT, tartufo, ohne Ablaufernbedienung, keine Beckenlage	109	523475	BLANCO SUBLINE 400-F, SILGRANIT, anthrazit, ohne Ablaufernbedienung, keine Beckenlage	124
523431	BLANCO SUBLINE 400-U, SILGRANIT, cafe, ohne Ablaufernbedienung, keine Beckenlage	109	523477	BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, weiß, mit Glasschneidbrett, Becken rechts	234
523432	BLANCO SUBLINE 500-U, SILGRANIT, anthrazit, ohne Ablaufernbedienung, keine Beckenlage	99	523480	BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, tartufo, mit Glasschneidbrett, Becken rechts	234
523433	BLANCO SUBLINE 500-U, SILGRANIT, felsgrau, ohne Ablaufernbedienung, keine Beckenlage	99	523482	BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, cafe, mit Glasschneidbrett, Becken rechts	234
523436	BLANCO SUBLINE 500-U, SILGRANIT, weiß, ohne Ablaufernbedienung, keine Beckenlage	99	523483	BLANCO AXIA III 6 S-F, SILGRANIT, anthrazit, mit Holzschneidbrett, Becken rechts	272
523439	BLANCO SUBLINE 500-U, SILGRANIT, tartufo, ohne Ablaufernbedienung, keine Beckenlage	99	523484	BLANCO AXIA III 6 S-F, SILGRANIT, felsgrau, mit Holzschneidbrett, Becken rechts	272
523441	BLANCO SUBLINE 500-U, SILGRANIT, cafe, ohne Ablaufernbedienung, keine Beckenlage	99	523486	BLANCO AXIA III 6 S-F, SILGRANIT, weiß, mit Holzschneidbrett, Becken rechts	272
523442	BLANCO SUBLINE 700-U, SILGRANIT, anthrazit, ohne Ablaufernbedienung, keine Beckenlage	95	523488	BLANCO AXIA III 6 S-F, SILGRANIT, cafe, mit Holzschneidbrett, Becken rechts	272
523443	BLANCO SUBLINE 700-U, SILGRANIT, felsgrau, ohne Ablaufernbedienung, keine Beckenlage	95	523489	BLANCO AXIA III 6 S-F, SILGRANIT, anthrazit, mit Glasschneidbrett, Becken rechts	273
523446	BLANCO SUBLINE 700-U, SILGRANIT, weiß, ohne Ablaufernbedienung, keine Beckenlage	95	523490	BLANCO AXIA III 6 S-F, SILGRANIT, felsgrau, mit Glasschneidbrett, Becken rechts	273
523449	BLANCO SUBLINE 700-U, SILGRANIT, tartufo, ohne Ablaufernbedienung, keine Beckenlage	95	523492	BLANCO AXIA III 6 S-F, SILGRANIT, weiß, mit Glasschneidbrett, Becken rechts	273
523451	BLANCO SUBLINE 700-U, SILGRANIT, cafe, ohne Ablaufernbedienung, keine Beckenlage	95	523494	BLANCO AXIA III 6 S-F, SILGRANIT, cafe, mit Glasschneidbrett, Becken rechts	273
			523495	BLANCO SUBLINE 400-F, SILGRANIT, felsgrau, ohne Ablaufernbedienung, keine Beckenlage	124
			523497	BLANCO SUBLINE 400-F, SILGRANIT, weiß, ohne Ablaufernbedienung, keine Beckenlage	124

NUMERISCHE PRODUKTÜBERSICHT

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	SEITE	ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	SEITE
523499	BLANCO SUBLINE 400-F, SILGRANIT, cafe, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	124	523557	BLANCO SUBLINE 340/160-U, SILGRANIT, cafe, ohne Ablauffernbedienung, Becken links	99
523500	BLANCO AXIA III XL 6 S, SILGRANIT, anthrazit, mit Holzschneidbrett, reversibel	235	523558	BLANCO SUBLINE 340/160-U, SILGRANIT, anthrazit, ohne Ablauffernbedienung, Becken rechts	99
523501	BLANCO AXIA III XL 6 S, SILGRANIT, felsgrau, mit Holzschneidbrett, reversibel	235	523559	BLANCO SUBLINE 340/160-U, SILGRANIT, felsgrau, ohne Ablauffernbedienung, Becken rechts	99
523504	BLANCO AXIA III XL 6 S, SILGRANIT, weiß, mit Holzschneidbrett, reversibel	235	523562	BLANCO SUBLINE 340/160-U, SILGRANIT, weiß, ohne Ablauffernbedienung, Becken rechts	99
523507	BLANCO AXIA III XL 6 S, SILGRANIT, tartufo, mit Holzschneidbrett, reversibel	235	523565	BLANCO SUBLINE 340/160-U, SILGRANIT, tartufo, ohne Ablauffernbedienung, Becken rechts	99
523509	BLANCO AXIA III XL 6 S, SILGRANIT, cafe, mit Holzschneidbrett, reversibel	235	523567	BLANCO SUBLINE 340/160-U, SILGRANIT, cafe, ohne Ablauffernbedienung, Becken rechts	99
523510	BLANCO AXIA III XL 6 S, SILGRANIT, anthrazit, mit Glasschneidbrett, reversibel	235	523568	BLANCO SUBLINE 340/160-F, SILGRANIT, anthrazit, ohne Ablauffernbedienung, Becken links	122
523511	BLANCO AXIA III XL 6 S, SILGRANIT, felsgrau, mit Glasschneidbrett, reversibel	235	523569	BLANCO SUBLINE 340/160-F, SILGRANIT, felsgrau, ohne Ablauffernbedienung, Becken links	122
523514	BLANCO AXIA III XL 6 S, SILGRANIT, weiß, mit Glasschneidbrett, reversibel	235	523571	BLANCO SUBLINE 340/160-F, SILGRANIT, weiß, ohne Ablauffernbedienung, Becken links	122
523517	BLANCO AXIA III XL 6 S, SILGRANIT, tartufo, mit Glasschneidbrett, reversibel	235	523573	BLANCO SUBLINE 340/160-F, SILGRANIT, cafe, ohne Ablauffernbedienung, Becken links	122
523519	BLANCO AXIA III XL 6 S, SILGRANIT, cafe, mit Glasschneidbrett, reversibel	235	523574	BLANCO SUBLINE 350/350-U, SILGRANIT, anthrazit, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	93
523520	BLANCO AXIA III XL 6 S-F, SILGRANIT, anthrazit, mit Holzschneidbrett, reversibel	274	523575	BLANCO SUBLINE 350/350-U, SILGRANIT, felsgrau, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	93
523521	BLANCO AXIA III XL 6 S-F, SILGRANIT, felsgrau, mit Holzschneidbrett, reversibel	274	523578	BLANCO SUBLINE 350/350-U, SILGRANIT, weiß, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	93
523523	BLANCO AXIA III XL 6 S-F, SILGRANIT, weiß, mit Holzschneidbrett, reversibel	274	523581	BLANCO SUBLINE 350/350-U, SILGRANIT, tartufo, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	93
523525	BLANCO AXIA III XL 6 S-F, SILGRANIT, cafe, mit Holzschneidbrett, reversibel	274	523583	BLANCO SUBLINE 350/350-U, SILGRANIT, cafe, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	93
523526	BLANCO AXIA III XL 6 S-F, SILGRANIT, anthrazit, mit Glasschneidbrett, reversibel	274	523584	BLANCO SUBLINE 480/320-U, SILGRANIT, anthrazit, ohne Ablauffernbedienung, Becken links	86
523527	BLANCO AXIA III XL 6 S-F, SILGRANIT, felsgrau, mit Glasschneidbrett, reversibel	274	523585	BLANCO SUBLINE 480/320-U, SILGRANIT, felsgrau, ohne Ablauffernbedienung, Becken links	86
523529	BLANCO AXIA III XL 6 S-F, SILGRANIT, weiß, mit Glasschneidbrett, reversibel	274	523588	BLANCO SUBLINE 480/320-U, SILGRANIT, weiß, ohne Ablauffernbedienung, Becken links	86
523531	BLANCO AXIA III XL 6 S-F, SILGRANIT, cafe, mit Glasschneidbrett, reversibel	274	523591	BLANCO SUBLINE 480/320-U, SILGRANIT, tartufo, ohne Ablauffernbedienung, Becken links	86
523532	BLANCO SUBLINE 500-F, SILGRANIT, anthrazit, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	122	523593	BLANCO SUBLINE 480/320-U, SILGRANIT, cafe, ohne Ablauffernbedienung, Becken links	86
523533	BLANCO SUBLINE 500-F, SILGRANIT, felsgrau, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	122	523656	BLANCODELTA II, SILGRANIT, anthrazit, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, Becken rechts	230
523535	BLANCO SUBLINE 500-F, SILGRANIT, weiß, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	122	523657	BLANCODELTA II, SILGRANIT, felsgrau, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, Becken rechts	230
523537	BLANCO SUBLINE 500-F, SILGRANIT, cafe, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	122			
523548	BLANCO SUBLINE 340/160-U, SILGRANIT, anthrazit, ohne Ablauffernbedienung, Becken links	99			
523549	BLANCO SUBLINE 340/160-U, SILGRANIT, felsgrau, ohne Ablauffernbedienung, Becken links	99			
523552	BLANCO SUBLINE 340/160-U, SILGRANIT, weiß, ohne Ablauffernbedienung, Becken links	99			
523556	BLANCO SUBLINE 340/160-U, SILGRANIT, tartufo, ohne Ablauffernbedienung, Becken links	99			

NUMERISCHE PRODUKTÜBERSICHT

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	SEITE	ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	SEITE
523660	BLANCODELTA II, SILGRANIT, weiß, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, Becken rechts	230	523732	BLANCO SUBLINE 375-U, Keramik, PuraPlus, schwarz, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	228
523661	BLANCO CLASSIC Pro 45 S-IF, Edelstahl, Seidenglanz, mit Ablauffernbedienung, reversibel	326	523733	BLANCO SUBLINE 500-U, Keramik, PuraPlus, kristallweiß glänzend, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	225
523663	BLANCO CLASSIC Pro 5 S-IF, Edelstahl, Seidenglanz, mit Ablauffernbedienung, mit Schale, reversibel	321	523734	BLANCO SUBLINE 500-U, Keramik, PuraPlus, magnolia glänzend, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	225
523665	BLANCO CLASSIC Pro 6 S-IF, Edelstahl, Seidenglanz, mit Ablauffernbedienung, mit Schale, reversibel	303	523739	BLANCO SUBLINE 500-U, Keramik, PuraPlus, basalt, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	225
523666	BLANCODELTA II, SILGRANIT, tartufo, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, Becken rechts	230	523740	BLANCO SUBLINE 500-U, Keramik, PuraPlus, schwarz, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	225
523667	BLANCODELTA-IF, Edelstahl, Seidenglanz, mit Ablauffernbedienung, mit Schale, Becken rechts	290	523741	BLANCO SUBLINE 350/150-U, Keramik, PuraPlus, kristallweiß glänzend, ohne Ablauffernbedienung, Becken links	225
523669	BLANCODELTA II, SILGRANIT, cafe, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, Becken rechts	230	523742	BLANCO SUBLINE 350/150-U, Keramik, PuraPlus, magnolia glänzend, ohne Ablauffernbedienung, Becken links	225
523670	BLANCODELTA II-F, SILGRANIT, anthrazit, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, Becken rechts	271	523746	BLANCO SUBLINE 350/150-U, Keramik, PuraPlus, basalt, ohne Ablauffernbedienung, Becken links	225
523671	BLANCODELTA II-F, SILGRANIT, felsgrau, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, Becken rechts	271	523747	BLANCO SUBLINE 350/150-U, Keramik, PuraPlus, schwarz, ohne Ablauffernbedienung, Becken links	225
523673	BLANCODELTA II-F, SILGRANIT, weiß, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, Becken rechts	271	523774	BLANCO ZENAR XL 6 S Compact, SILGRANIT, anthrazit, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken rechts	238
523675	BLANCODELTA II-F, SILGRANIT, cafe, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, Becken rechts	271	523775	BLANCO ZENAR XL 6 S Compact, SILGRANIT, felsgrau, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken rechts	238
523676	BLANCO PLEON 5, SILGRANIT, anthrazit, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	110	523778	BLANCO ZENAR XL 6 S Compact, SILGRANIT, weiß, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken rechts	238
523677	BLANCO PLEON 5, SILGRANIT, felsgrau, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	110	523781	BLANCO ZENAR 45 S, SILGRANIT, anthrazit, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken rechts	260
523680	BLANCO PLEON 5, SILGRANIT, weiß, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	110	523782	BLANCO ZENAR XL 6 S Compact, SILGRANIT, tartufo, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken rechts	238
523683	BLANCO PLEON 5, SILGRANIT, tartufo, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	110	523784	BLANCO ZENAR XL 6 S Compact, SILGRANIT, cafe, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken rechts	238
523685	BLANCO PLEON 5, SILGRANIT, cafe, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	110	523785	BLANCO ZENAR 45 S, SILGRANIT, felsgrau, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken rechts	260
523686	BLANCO PLEON 6, SILGRANIT, anthrazit, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	103	523788	BLANCO ZENAR 45 S, SILGRANIT, weiß, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken rechts	260
523687	BLANCO PLEON 6, SILGRANIT, felsgrau, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	103	523796	BLANCO ZENAR 45 S, SILGRANIT, tartufo, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken rechts	260
523690	BLANCO PLEON 6, SILGRANIT, weiß, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	103	523798	BLANCO ZENAR 45 S, SILGRANIT, cafe, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken rechts	260
523693	BLANCO PLEON 6, SILGRANIT, tartufo, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	103	523811	BLANCO ZENAR 45 S-F, SILGRANIT, anthrazit, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken rechts	285
523695	BLANCO PLEON 6, SILGRANIT, cafe, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	103			
523726	BLANCO SUBLINE 375-U, Keramik, PuraPlus, kristallweiß glänzend, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	228			
523727	BLANCO SUBLINE 375-U, Keramik, PuraPlus, magnolia glänzend, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	228			
523731	BLANCO SUBLINE 375-U, Keramik, PuraPlus, basalt, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	228			

NUMERISCHE PRODUKTÜBERSICHT

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	SEITE	ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	SEITE
523813	BLANCO ZENAR 45 S-F, SILGRANIT, felsgrau, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken rechts	285	523926	BLANCO ZENAR XL 6 S-F, SILGRANIT, felsgrau, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken links	276
523816	BLANCO ZENAR 45 S-F, SILGRANIT, weiß, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken rechts	285	523929	BLANCO ZENAR XL 6 S-F, SILGRANIT, weiß, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken links	276
523818	BLANCO ZENAR 45 S-F, SILGRANIT, cafe, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken rechts	285	523933	BLANCO ZENAR XL 6 S-F, SILGRANIT, cafe, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken links	276
523832	BLANCO ZENAR 45 S-F, SILGRANIT, anthrazit, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken links	285	523934	BLANCO ZENAR 5 S, SILGRANIT, anthrazit, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken rechts	255
523833	BLANCO ZENAR 45 S-F, SILGRANIT, felsgrau, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken links	285	523935	BLANCO ZENAR 5 S, SILGRANIT, felsgrau, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken rechts	255
523836	BLANCO ZENAR 45 S-F, SILGRANIT, weiß, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken links	285	523938	BLANCO ZENAR 5 S, SILGRANIT, weiß, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken rechts	255
523839	BLANCO ZENAR 45 S-F, SILGRANIT, cafe, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken links	285	523941	BLANCO ZENAR 5 S, SILGRANIT, tartufo, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken rechts	255
523850	BLANCO ZENAR 45 S, SILGRANIT, anthrazit, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken links	260	523943	BLANCO ZENAR 5 S, SILGRANIT, cafe, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken rechts	255
523851	BLANCO ZENAR 45 S, SILGRANIT, felsgrau, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken links	260	523964	BLANCO ZENAR XL 6 S, SILGRANIT, anthrazit, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken rechts	237
523854	BLANCO ZENAR 45 S, SILGRANIT, weiß, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken links	260	523965	BLANCO ZENAR XL 6 S, SILGRANIT, felsgrau, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken rechts	237
523859	BLANCO ZENAR 45 S, SILGRANIT, tartufo, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken links	260	523968	BLANCO ZENAR XL 6 S, SILGRANIT, weiß, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken rechts	237
523861	BLANCO ZENAR 45 S, SILGRANIT, cafe, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken links	260	523971	BLANCO ZENAR XL 6 S, SILGRANIT, tartufo, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken rechts	237
523873	BLANCO ZENAR 5 S-F, SILGRANIT, anthrazit, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken rechts	282	523973	BLANCO ZENAR XL 6 S, SILGRANIT, cafe, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken rechts	237
523874	BLANCO ZENAR 5 S-F, SILGRANIT, felsgrau, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken rechts	282	523994	BLANCO ZENAR XL 6 S, SILGRANIT, anthrazit, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken links	237
523876	BLANCO ZENAR 5 S-F, SILGRANIT, weiß, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken rechts	282	523996	BLANCO ZENAR XL 6 S, SILGRANIT, felsgrau, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken links	237
523878	BLANCO ZENAR 5 S-F, SILGRANIT, cafe, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken rechts	282	524001	BLANCO ZENAR XL 6 S, SILGRANIT, weiß, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken links	237
523902	BLANCO ZENAR XL 6 S-F, SILGRANIT, anthrazit, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken rechts	276	524007	BLANCO ZENAR XL 6 S, SILGRANIT, tartufo, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken links	237
523903	BLANCO ZENAR XL 6 S-F, SILGRANIT, felsgrau, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken rechts	276	524011	BLANCO ZENAR XL 6 S, SILGRANIT, cafe, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken links	237
523905	BLANCO ZENAR XL 6 S-F, SILGRANIT, weiß, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken rechts	276	524107	BLANCO SUBLINE 500-IF SteelFrame, SILGRANIT, anthrazit, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	101
523908	BLANCO ZENAR XL 6 S-F, SILGRANIT, cafe, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken rechts	276	524110	BLANCO SUBLINE 500-IF SteelFrame, SILGRANIT, weiß, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	101
523924	BLANCO ZENAR XL 6 S-F, SILGRANIT, anthrazit, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken links	276	524111	BLANCO SUBLINE 500-IF/A SteelFrame, SILGRANIT, anthrazit, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	100

NUMERISCHE PRODUKTÜBERSICHT

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	SEITE	ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	SEITE
524112	BLANCO SUBLINE 500-IF/A SteelFrame, SILGRANIT, weiß, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	100	524654	BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, felsgrau, mit Glasschneidbrett, Becken links	234
524219	AktivBio-Deckel für 6 Liter Eimer, Kunststoff, schwarz	476	524657	BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, weiß, mit Glasschneidbrett, Becken links	234
524220	AktivBio-Deckel für 8 Liter Eimer, Kunststoff, schwarz	476	524660	BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, tartufo, mit Glasschneidbrett, Becken links	234
524225	Filter für AktivBio-Deckel 6 Liter	476	524662	BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, cafe, mit Glasschneidbrett, Becken links	234
524226	Filter für AktivBio-Deckel 8 Liter	476	524663	BLANCO AXIA III 6 S-F, SILGRANIT, anthrazit, mit Holzschneidbrett, Becken links	272
524227	BLANCO FAVUM 45 S, SILGRANIT, anthrazit, ohne Ablauffernbedienung, reversibel	269	524664	BLANCO AXIA III 6 S-F, SILGRANIT, felsgrau, mit Holzschneidbrett, Becken links	272
524229	BLANCO FAVUM 45 S, SILGRANIT, weiß, ohne Ablauffernbedienung, reversibel	269	524666	BLANCO AXIA III 6 S-F, SILGRANIT, weiß, mit Holzschneidbrett, Becken links	272
524232	BLANCO FAVUM 45 S, SILGRANIT, cafe, ohne Ablauffernbedienung, reversibel	269	524668	BLANCO AXIA III 6 S-F, SILGRANIT, cafe, mit Holzschneidbrett, Becken links	272
524233	BLANCO FAVUM XL 6 S, SILGRANIT, anthrazit, ohne Ablauffernbedienung, reversibel	253	524669	BLANCO AXIA III 6 S-F, SILGRANIT, anthrazit, mit Glasschneidbrett, Becken links	273
524235	BLANCO FAVUM XL 6 S, SILGRANIT, weiß, ohne Ablauffernbedienung, reversibel	253	524670	BLANCO AXIA III 6 S-F, SILGRANIT, felsgrau, mit Glasschneidbrett, Becken links	273
524238	BLANCO FAVUM XL 6 S, SILGRANIT, cafe, ohne Ablauffernbedienung, reversibel	253	524672	BLANCO AXIA III 6 S-F, SILGRANIT, weiß, mit Glasschneidbrett, Becken links	273
524255	BLANCO DINAS XL 6 S, Edelstahl, Bürstfinish, mit Ablauffernbedienung, reversibel	313	524674	BLANCO AXIA III 6 S-F, SILGRANIT, cafe, mit Glasschneidbrett, Becken links	273
524270	BLANCO ETAGON 700-U, Edelstahl, Seidenglanz, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	136	524711	BLANCO ZIA 45 S Compact, SILGRANIT, anthrazit, mit Ablauffernbedienung, reversibel	267
524272	BLANCO ETAGON 700-IF, Edelstahl, Seidenglanz, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	138	524715	BLANCO ZIA 45 S Compact, SILGRANIT, weiß, mit Ablauffernbedienung, reversibel	267
524274	BLANCO ETAGON 700-IF/A, Edelstahl, Seidenglanz, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	137	524720	BLANCO ZIA 45 S Compact, SILGRANIT, cafe, mit Ablauffernbedienung, reversibel	267
524529	BLANCO ETAGON 6, SILGRANIT, anthrazit, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	98	524731	BLANCO PALONA 6, Keramik, PuraPlus, kristallweiß glänzend, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	226
524530	BLANCO ETAGON 6, SILGRANIT, felsgrau, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	98	524732	BLANCO PALONA 6, Keramik, PuraPlus, magnolia glänzend, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	226
524533	BLANCO ETAGON 6, SILGRANIT, weiß, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	98	524737	BLANCO PALONA 6, Keramik, PuraPlus, basalt, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	226
524536	BLANCO ETAGON 6, SILGRANIT, tartufo, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	98	524738	BLANCO PALONA 6, Keramik, PuraPlus, schwarz, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	226
524538	BLANCO ETAGON 6, SILGRANIT, cafe, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	98	524803	BLANCO FARON XL 6 S, SILGRANIT, anthrazit, ohne Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, reversibel	242
524643	BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, anthrazit, mit Holzschneidbrett, Becken links	233	524804	BLANCO FARON XL 6 S, SILGRANIT, felsgrau, ohne Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, reversibel	242
524644	BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, felsgrau, mit Holzschneidbrett, Becken links	233	524807	BLANCO FARON XL 6 S, SILGRANIT, weiß, ohne Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, reversibel	242
524647	BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, weiß, mit Holzschneidbrett, Becken links	233	524810	BLANCO FARON XL 6 S, SILGRANIT, tartufo, ohne Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, reversibel	242
524650	BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, tartufo, mit Holzschneidbrett, Becken links	233	524812	BLANCO FARON XL 6 S, SILGRANIT, cafe, ohne Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, reversibel	242
524652	BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, cafe, mit Holzschneidbrett, Becken links	233	524813	BLANCO VIU-S, Messing, galvanisch, chrom	390
524653	BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, anthrazit, mit Glasschneidbrett, Becken links	234	524814	BLANCO ELON 45 S, SILGRANIT, anthrazit, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	262

NUMERISCHE PRODUKTÜBERSICHT

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	SEITE	ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	SEITE
524815	BLANCO ELON 45 S, SILGRANIT, felsgrau, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	262	525114	BLANCO LEMIS 45 S-IF Mini, Edelstahl, Bürstfinish, mit Ablauffernbedienung, reversibel	329
524818	BLANCO ELON 45 S, SILGRANIT, weiß, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	262	525120	BLANCO DINAS XL 6 S Compact, Edelstahl, Bürstfinish, mit Ablauffernbedienung, reversibel	314
524821	BLANCO ELON 45 S, SILGRANIT, tartufo, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	262	525123	BLANCO DINAS 45 S Mini, Edelstahl, Bürstfinish, mit Ablauffernbedienung, reversibel	332
524823	BLANCO ELON 45 S, SILGRANIT, cafe, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	262	525124	BLANCO AMBIS-S, Edelstahl, massiv, Edelstahl gebürstet	397
524834	BLANCO ELON XL 6 S, SILGRANIT, anthrazit, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	243	525125	BLANCO CANDOR-S, Edelstahl, massiv, Edelstahl gebürstet	399
524835	BLANCO ELON XL 6 S, SILGRANIT, felsgrau, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	243	525126	BLANCO LANORA-S, Edelstahl, massiv, Edelstahl gebürstet	400
524838	BLANCO ELON XL 6 S, SILGRANIT, weiß, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	243	525149	BLANCO ETAGON 500-U, Keramik, PuraPlus, kristallweiß glänzend, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	223
524841	BLANCO ELON XL 6 S, SILGRANIT, tartufo, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	243	525150	BLANCO ETAGON 500-U, Keramik, PuraPlus, magnolia glänzend, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	223
524843	BLANCO ELON XL 6 S, SILGRANIT, cafe, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	243	525154	BLANCO ETAGON 500-U, Keramik, PuraPlus, basalt, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	223
524844	BLANCO ELON XL 6 S, SILGRANIT, anthrazit, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	243	525155	BLANCO ETAGON 500-U, Keramik, PuraPlus, schwarz, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	223
524845	BLANCO ELON XL 6 S, SILGRANIT, felsgrau, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	243	525156	BLANCO ETAGON 6, Keramik, PuraPlus, kristallweiß glänzend, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	224
524848	BLANCO ELON XL 6 S, SILGRANIT, weiß, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	243	525157	BLANCO ETAGON 6, Keramik, PuraPlus, magnolia glänzend, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	224
524851	BLANCO ELON XL 6 S, SILGRANIT, tartufo, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	243	525161	BLANCO ETAGON 6, Keramik, PuraPlus, basalt, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	224
524853	BLANCO ELON XL 6 S, SILGRANIT, cafe, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	243	525162	BLANCO ETAGON 6, Keramik, PuraPlus, schwarz, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	224
524854	BLANCO ELON XL 6 S-F, SILGRANIT, anthrazit, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	279	525163	BLANCO VILLAE Farmhouse Einzelbecken, Keramik, kristallweiß glänzend, ohne Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, keine Beckenlage	222
524855	BLANCO ELON XL 6 S-F, SILGRANIT, felsgrau, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	279	525164	BLANCO VILLAE Farmhouse Doppelbecken, Keramik, kristallweiß glänzend, ohne Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, keine Beckenlage	222
524857	BLANCO ELON XL 6 S-F, SILGRANIT, weiß, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	279	525167	BLANCO ETAGON 700-U, SILGRANIT, anthrazit, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	91
524859	BLANCO ELON XL 6 S-F, SILGRANIT, cafe, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	279	525168	BLANCO ETAGON 700-U, SILGRANIT, felsgrau, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	91
525028	BLANCO KANO, Messing, SILGRANIT-Look zweifarbig, anthrazit/chrom	407	525171	BLANCO ETAGON 700-U, SILGRANIT, weiß, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	91
525030	BLANCO KANO, Messing, SILGRANIT-Look zweifarbig, silgranitweiß/chrom	407	525174	BLANCO ETAGON 700-U, SILGRANIT, tartufo, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	91
525038	BLANCO KANO-S, Messing, SILGRANIT-Look zweifarbig, anthrazit/chrom	405			
525040	BLANCO KANO-S, Messing, SILGRANIT-Look zweifarbig, silgranitweiß/chrom	405			
525109	BLANCO LEMIS 6-IF, Edelstahl, Bürstfinish, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	170			
525110	BLANCO LEMIS XL 6 S-IF Compact, Edelstahl, Bürstfinish, mit Ablauffernbedienung, reversibel	308			

NUMERISCHE PRODUKTÜBERSICHT

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	SEITE	ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	SEITE
525176	BLANCO ETAGON 700-U, SILGRANIT, cafe, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	91	525323	BLANCODANA 6, Edelstahl, Naturfinish, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	178
525177	BLANCO ETAGON 8, SILGRANIT, anthrazit, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	92	525327	BLANCO CLASSIMO XL 6 S-IF, Edelstahl, Bürstfinish, mit Ablauffernbedienung, reversibel	305
525178	BLANCO ETAGON 8, SILGRANIT, felsgrau, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	92	525329	BLANCO CLASSIMO 6 S-IF, Edelstahl, Bürstfinish, mit Ablauffernbedienung, mit Schale Edelstahl, reversibel	304
525181	BLANCO ETAGON 8, SILGRANIT, weiß, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	92	525330	BLANCO CLASSIMO 45 S-IF, Edelstahl, Bürstfinish, mit Ablauffernbedienung, reversibel	327
525184	BLANCO ETAGON 8, SILGRANIT, tartufo, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	92	525789	BLANCO LATO Spülmittelspender, Messing, Sonderfarbe, schwarz matt	434
525186	BLANCO ETAGON 8, SILGRANIT, cafe, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	92	525791	BLANCO CATRIS-S Flexo, Messing, galvanisch, chrom	383
525198	BLANCO FONTAS-S II Filter, Messing, galvanisch, chrom	350	525792	BLANCO CATRIS-S Flexo, Messing, PVD, PVD steel	383
525199	BLANCO FONTAS-S II Filter, Messing, PVD, PVD steel	350	525793	BLANCO CATRIS-S Flexo, Messing, Sonderfarbe, schwarz matt	383
525200	BLANCO FONTAS-S II Filter, Messing, SILGRANIT-Look, anthrazit	351	525806	BLANCO LINUS, Messing, Sonderfarbe, schwarz matt	395
525204	BLANCO FONTAS-S II Filter, Messing, SILGRANIT-Look, silgranitweiß	351	525807	BLANCO LINUS-S Hebel links, Messing, Sonderfarbe, schwarz matt	392
525206	BLANCO FONTAS-S II Filter, Messing, SILGRANIT-Look, tartufo	351	525808	BLANCO LATO Spülmittelspender, Messing, galvanisch, chrom	434
525207	BLANCO FONTAS-S II Filter, Messing, SILGRANIT-Look, felsgrau	351	525809	BLANCO LATO Spülmittelspender, Messing, PVD, PVD steel	434
525221	BLANCO FLEXON II Low 80/3, Kunststoff, Stahlblech	447	525810	BLANCO LATO Spülmittelspender, Messing, SILGRANIT-Look zweifarbig, anthrazit/chrom	435
525222	BLANCO NAYA 45, SILGRANIT, anthrazit, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	115	525814	BLANCO LATO Spülmittelspender, Messing, SILGRANIT-Look zweifarbig, silgranitweiß/ chrom	435
525223	BLANCO NAYA 45, SILGRANIT, felsgrau, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	115	525816	BLANCO LATO Spülmittelspender, Messing, SILGRANIT-Look zweifarbig, tartufo/chrom	435
525224	BLANCO drink.hot TAMPERA, Messing, galvanisch, chrom	348	525817	BLANCO LATO Spülmittelspender, Messing, SILGRANIT-Look zweifarbig, felsgrau/chrom	435
525244	BLANCO ANDANO 400-IF/A, Edelstahl, Seidenglanz, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	193	525840	BLANCO AXIA III 45 S, SILGRANIT, schwarz, mit Glasschneidbrett, reversibel	259
525245	BLANCO ANDANO 500-IF/A, Edelstahl, Seidenglanz, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	168	525841	BLANCO AXIA III 45 S, SILGRANIT, schwarz, mit Holzschneidbrett, reversibel	259
525246	BLANCO ANDANO 700-IF/A, Edelstahl, Seidenglanz, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	150	525842	BLANCO AXIA III 45 S-F, SILGRANIT, schwarz, mit Glasschneidbrett, reversibel	284
525247	BLANCO ANDANO 340/180-IF/A, Edelstahl, Seidenglanz, mit Ablauffernbedienung, Becken rechts	168	525843	BLANCO AXIA III 45 S-F, SILGRANIT, schwarz, mit Holzschneidbrett, reversibel	284
525248	BLANCO ANDANO 340/340-IF/A, Edelstahl, Seidenglanz, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	150	525844	BLANCO AXIA III 5 S, SILGRANIT, schwarz, mit Glasschneidbrett, reversibel	254
525249	BLANCO ANDANO 400/400-IF/A, Edelstahl, Seidenglanz, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	133	525845	BLANCO AXIA III 5 S, SILGRANIT, schwarz, mit Holzschneidbrett, reversibel	254
525273	BLANCO Drink Filter Soft L	355	525846	BLANCO AXIA III 5 S-F, SILGRANIT, schwarz, mit Glasschneidbrett, reversibel	281
525320	BLANCO TIPO 45, Edelstahl, Naturfinish, ohne Ablauffernbedienung, reversibel	202	525847	BLANCO AXIA III 5 S-F, SILGRANIT, schwarz, mit Holzschneidbrett, reversibel	281
525322	BLANCODANA 45, Edelstahl, Naturfinish, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	203	525848	BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, schwarz, mit Glasschneidbrett, Becken links	234
			525849	BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, schwarz, mit Holzschneidbrett, Becken links	233
			525850	BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, schwarz, mit Glasschneidbrett, Becken rechts	234

NUMERISCHE PRODUKTÜBERSICHT

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	SEITE	ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	SEITE
525851	BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, schwarz, mit Holzschneidbrett, Becken rechts	233	525891	BLANCO ETAGON 700-U, SILGRANIT, schwarz, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	91
525852	BLANCO AXIA III 6 S-F, SILGRANIT, schwarz, mit Glasschneidbrett, Becken links	273	525892	BLANCO ETAGON 8, SILGRANIT, schwarz, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	92
525853	BLANCO AXIA III 6 S-F, SILGRANIT, schwarz, mit Holzschneidbrett, Becken links	272	525896	BLANCO FARON XL 6 S, SILGRANIT, schwarz, ohne Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, reversibel	242
525854	BLANCO AXIA III 6 S-F, SILGRANIT, schwarz, mit Glasschneidbrett, Becken rechts	273	525913	BLANCO METRA 45 S Compact, SILGRANIT, schwarz, mit Ablauffernbedienung, reversibel	264
525855	BLANCO AXIA III 6 S-F, SILGRANIT, schwarz, mit Holzschneidbrett, Becken rechts	272	525914	BLANCO METRA 45 S, SILGRANIT, schwarz, mit Ablauffernbedienung, reversibel	263
525857	BLANCO AXIA III XL 6 S, SILGRANIT, schwarz, mit Glasschneidbrett, reversibel	235	525917	BLANCO METRA 45 S-F, SILGRANIT, schwarz, mit Ablauffernbedienung, reversibel	287
525858	BLANCO AXIA III XL 6 S, SILGRANIT, schwarz, mit Holzschneidbrett, reversibel	235	525918	BLANCO METRA 5 S, SILGRANIT, schwarz, mit Ablauffernbedienung, reversibel	256
525859	BLANCO AXIA III XL 6 S-F, SILGRANIT, schwarz, mit Glasschneidbrett, reversibel	274	525921	BLANCO METRA 5 S-F, SILGRANIT, schwarz, mit Ablauffernbedienung, reversibel	283
525860	BLANCO AXIA III XL 6 S-F, SILGRANIT, schwarz, mit Holzschneidbrett, reversibel	274	525922	BLANCO METRA 6, SILGRANIT, schwarz, mit Ablauffernbedienung, reversibel	106
525866	BLANCO COLLECTIS 6 S, SILGRANIT, schwarz, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, Becken rechts	239	525925	BLANCO METRA 6 S Compact, SILGRANIT, schwarz, mit Ablauffernbedienung, reversibel	245
525867	BLANCODELTA II, SILGRANIT, schwarz, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, Becken rechts	230	525926	BLANCO METRA 6 S, SILGRANIT, schwarz, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	244
525868	BLANCODELTA II-F, SILGRANIT, schwarz, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, Becken rechts	271	525929	BLANCO METRA 6 S-F, SILGRANIT, schwarz, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	280
525869	BLANCO DALAGO 45, SILGRANIT, schwarz, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	114	525931	BLANCO METRA XL 6 S, SILGRANIT, schwarz, mit Ablauffernbedienung, reversibel	246
525870	BLANCO DALAGO 45-F, SILGRANIT, schwarz, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	126	525933	BLANCO METRA XL 6 S-F, SILGRANIT, schwarz, mit Ablauffernbedienung, reversibel	280
525871	BLANCO DALAGO 5, SILGRANIT, schwarz, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	111	525936	BLANCO METRA 9, SILGRANIT, schwarz, ohne Ablauffernbedienung, Becken links	88
525872	BLANCO DALAGO 5-F, SILGRANIT, schwarz, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	125	525941	BLANCO NAYA 6, SILGRANIT, schwarz, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	107
525873	BLANCO DALAGO 6, SILGRANIT, schwarz, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	104	525947	BLANCO NAYA XL 9, SILGRANIT, schwarz, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	89
525875	BLANCO DALAGO 6-F, SILGRANIT, schwarz, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	123	525952	BLANCO PLEON 5, SILGRANIT, schwarz, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	110
525878	BLANCO DALAGO 8-F, SILGRANIT, schwarz, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	119	525954	BLANCO PLEON 6, SILGRANIT, schwarz, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	103
525879	BLANCO ELON 45 S, SILGRANIT, schwarz, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	262	525955	BLANCO PLEON 6 Split, SILGRANIT, schwarz, ohne Ablauffernbedienung, Becken links	102
525882	BLANCO ELON XL 6 S, SILGRANIT, schwarz, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	243	525957	BLANCO PLEON 8, SILGRANIT, schwarz, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	96
525883	BLANCO ELON XL 6 S, SILGRANIT, schwarz, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	243	525958	BLANCO PLEON 9, SILGRANIT, schwarz, ohne Ablauffernbedienung, Becken rechts	87
525884	BLANCO ELON XL 6 S-F, SILGRANIT, schwarz, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	279	525959	BLANCORONDO, SILGRANIT, schwarz, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	116
525887	BLANCO ETAGON 500-U, SILGRANIT, schwarz, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	97	525970	BLANCO SONA 45 S, SILGRANIT, schwarz, ohne Ablauffernbedienung, reversibel	265
525889	BLANCO ETAGON 6, SILGRANIT, schwarz, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	98	525972	BLANCO SONA 5 S, SILGRANIT, schwarz, ohne Ablauffernbedienung, reversibel	257
			525977	BLANCO SONA XL 6 S, SILGRANIT, schwarz, ohne Ablauffernbedienung, reversibel	247

NUMERISCHE PRODUKTÜBERSICHT

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	SEITE	ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	SEITE
525981	BLANCO SUBLINE 160-U, SILGRANIT, schwarz, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	118	526018	BLANCO ZIA XL 6 S Compact, SILGRANIT, schwarz, mit Ablauffernbedienung, reversibel	250
525982	BLANCO SUBLINE 320-F, SILGRANIT, schwarz, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	127	526020	BLANCO ZIA 6 S, SILGRANIT, schwarz, mit Ablauffernbedienung, reversibel	248
525983	BLANCO SUBLINE 320-U, SILGRANIT, schwarz, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	117	526023	BLANCO ZIA XL 6 S, SILGRANIT, schwarz, mit Ablauffernbedienung, reversibel	249
525984	BLANCO SUBLINE 340/160-F, SILGRANIT, schwarz, ohne Ablauffernbedienung, Becken links	122	526027	BLANCO ZIA 8 S, SILGRANIT, schwarz, ohne Ablauffernbedienung, reversibel	232
525985	BLANCO SUBLINE 340/160-U, SILGRANIT, schwarz, ohne Ablauffernbedienung, Becken links	99	526029	BLANCO ZIA 9, SILGRANIT, schwarz, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	90
525986	BLANCO SUBLINE 340/160-U, SILGRANIT, schwarz, ohne Ablauffernbedienung, Becken rechts	99	526030	BLANCO ZIA 9 E, SILGRANIT, schwarz, mit Ablauffernbedienung, Becken mittig	231
525987	BLANCO SUBLINE 350/350-U, SILGRANIT, schwarz, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	93	526034	BLANCO ZENAR 45 S, SILGRANIT, schwarz, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken links	260
525988	BLANCO SUBLINE 400-F, SILGRANIT, schwarz, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	124	526037	BLANCO ZENAR 45 S, SILGRANIT, schwarz, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken rechts	260
525990	BLANCO SUBLINE 400-U, SILGRANIT, schwarz, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	109	526040	BLANCO ZENAR 45 S-F, SILGRANIT, schwarz, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken links	285
525991	BLANCO SUBLINE 430/270-U, SILGRANIT, schwarz, ohne Ablauffernbedienung, Becken links	93	526043	BLANCO ZENAR 45 S-F, SILGRANIT, schwarz, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken rechts	285
525993	BLANCO SUBLINE 480/320-U, SILGRANIT, schwarz, ohne Ablauffernbedienung, Becken links	86	526046	BLANCO ZENAR 5 S, SILGRANIT, schwarz, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken rechts	255
525994	BLANCO SUBLINE 500-F, SILGRANIT, schwarz, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	122	526049	BLANCO ZENAR 5 S-F, SILGRANIT, schwarz, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken rechts	282
525995	BLANCO SUBLINE 500-U, SILGRANIT, schwarz, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	99	526052	BLANCO ZENAR XL 6 S Compact, SILGRANIT, schwarz, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken rechts	238
525997	BLANCO SUBLINE 500-IF SteelFrame, SILGRANIT, schwarz, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	101	526059	BLANCO ZENAR XL 6 S, SILGRANIT, schwarz, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken links	237
525999	BLANCO SUBLINE 500-IF/A SteelFrame, SILGRANIT, schwarz, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	100	526062	BLANCO ZENAR XL 6 S, SILGRANIT, schwarz, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken rechts	237
526001	BLANCO SUBLINE 700-U, SILGRANIT, schwarz, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	95	526065	BLANCO ZENAR XL 6 S-F, SILGRANIT, schwarz, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken links	276
526003	BLANCO SUBLINE 700-U Level, SILGRANIT, schwarz, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	94	526068	BLANCO ZENAR XL 6 S-F, SILGRANIT, schwarz, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken rechts	276
526005	BLANCO SUBLINE 800-U, SILGRANIT, schwarz, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	86	526081	BLANCO FAVUM 45 S, SILGRANIT, schwarz, ohne Ablauffernbedienung, reversibel	269
526006	BLANCO ZIA 40 S, SILGRANIT, schwarz, ohne Ablauffernbedienung, reversibel	270	526082	BLANCO FAVUM XL 6 S, SILGRANIT, schwarz, ohne Ablauffernbedienung, reversibel	253
526008	BLANCO ZIA 45 S Compact, SILGRANIT, schwarz, mit Ablauffernbedienung, reversibel	267	526083	BLANCO LEGRA 45 S, SILGRANIT, schwarz, ohne Ablauffernbedienung, reversibel	268
526012	BLANCO ZIA 45 S, SILGRANIT, schwarz, mit Ablauffernbedienung, reversibel	266	526084	BLANCO LEGRA 6, SILGRANIT, schwarz, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	108
526015	BLANCO ZIA 5 S, SILGRANIT, schwarz, mit Ablauffernbedienung, reversibel	258	526086	BLANCO LEGRA 6 S, SILGRANIT, schwarz, ohne Ablauffernbedienung, reversibel	251
			526087	BLANCO LEGRA XL 6 S, SILGRANIT, schwarz, ohne Ablauffernbedienung, reversibel	252

NUMERISCHE PRODUKTÜBERSICHT

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	SEITE	ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	SEITE
526096	BLANCO ROTAN 340/160-U, SILGRANIT, schwarz, ohne Ablaufernbedienung, Becken links	105	526125	BLANCO SOLIS 700-U, Edelstahl, Bürstfinish, ohne Ablaufernbedienung, ohne Zubehör, keine Beckenlage	152
526097	BLANCO ROTAN 400-U, SILGRANIT, schwarz, ohne Ablaufernbedienung, keine Beckenlage	112	526126	BLANCO SOLIS 700-IF, Edelstahl, Bürstfinish, ohne Ablaufernbedienung, ohne Zubehör, keine Beckenlage	154
526098	BLANCO ROTAN 500-U, SILGRANIT, schwarz, ohne Ablaufernbedienung, keine Beckenlage	105	526127	BLANCO SOLIS 700-IF/A, Edelstahl, Bürstfinish, mit Ablaufernbedienung, ohne Zubehör, keine Beckenlage	153
526101	BLANCO VINTERA XL 9-UF, SILGRANIT, anthrazit, ohne Ablaufernbedienung, keine Beckenlage	85	526128	BLANCO SOLIS 340/180-U, Edelstahl, Bürstfinish, ohne Ablaufernbedienung, ohne Zubehör, Becken rechts	172
526102	BLANCO VINTERA XL 9-UF, SILGRANIT, felsgrau, ohne Ablaufernbedienung, keine Beckenlage	85	526129	BLANCO SOLIS 340/180-U, Edelstahl, Bürstfinish, ohne Ablaufernbedienung, ohne Zubehör, Becken links	172
526105	BLANCO VINTERA XL 9-UF, SILGRANIT, weiß, ohne Ablaufernbedienung, keine Beckenlage	85	526130	BLANCO SOLIS 340/180-IF, Edelstahl, Bürstfinish, ohne Ablaufernbedienung, ohne Zubehör, Becken rechts	174
526107	BLANCO VINTERA XL 9-UF, SILGRANIT, tartufo, ohne Ablaufernbedienung, keine Beckenlage	85	526131	BLANCO SOLIS 340/180-IF, Edelstahl, Bürstfinish, ohne Ablaufernbedienung, ohne Zubehör, Becken links	174
526108	BLANCO VINTERA XL 9-UF, SILGRANIT, cafe, ohne Ablaufernbedienung, keine Beckenlage	85	526132	BLANCO SOLIS 340/180-IF/A, Edelstahl, Bürstfinish, mit Ablaufernbedienung, ohne Zubehör, Becken rechts	173
526110	BLANCO VINTERA XL 9-UF, SILGRANIT, schwarz, ohne Ablaufernbedienung, keine Beckenlage	85	526138	BLANCO Starterset CO2-Zylinder 4er Set	354
526113	BLANCO SOLIS 180-U, Edelstahl, Bürstfinish, ohne Ablaufernbedienung, ohne Zubehör, keine Beckenlage	218	526139	BLANCO Refill CO2-Zylinder 4er Set	354
526114	BLANCO SOLIS 180-IF, Edelstahl, Bürstfinish, ohne Ablaufernbedienung, ohne Zubehör, keine Beckenlage	219	526145	BLANCO MIDA, Messing, SILGRANIT-Look, silgranitschwarz	409
526115	BLANCO SOLIS 340-U, Edelstahl, Bürstfinish, ohne Ablaufernbedienung, ohne Zubehör, keine Beckenlage	211	526146	BLANCO MIDA-S, Messing, SILGRANIT-Look, silgranitschwarz	408
526116	BLANCO SOLIS 340-IF, Edelstahl, Bürstfinish, ohne Ablaufernbedienung, ohne Zubehör, keine Beckenlage	212	526148	BLANCO LINUS-S, Messing, SILGRANIT-Look, silgranitschwarz	393
526117	BLANCO SOLIS 400-U, Edelstahl, Bürstfinish, ohne Ablaufernbedienung, ohne Zubehör, keine Beckenlage	195	526149	BLANCO LINUS, Messing, SILGRANIT-Look, silgranitschwarz	396
526118	BLANCO SOLIS 400-IF, Edelstahl, Bürstfinish, ohne Ablaufernbedienung, ohne Zubehör, keine Beckenlage	197	526152	BLANCO DARAS, Messing, SILGRANIT-Look, silgranitschwarz	418
526119	BLANCO SOLIS 400-IF/A, Edelstahl, Bürstfinish, mit Ablaufernbedienung, ohne Zubehör, keine Beckenlage	196	526153	BLANCO DARAS-S, Messing, SILGRANIT-Look, silgranitschwarz	417
526120	BLANCO SOLIS 450-U, Edelstahl, Bürstfinish, ohne Ablaufernbedienung, ohne Zubehör, keine Beckenlage	183	526157	BLANCO FONTAS II Filter, Messing, SILGRANIT-Look, silgranitschwarz	353
526121	BLANCO SOLIS 450-IF, Edelstahl, Bürstfinish, ohne Ablaufernbedienung, ohne Zubehör, keine Beckenlage	184	526158	BLANCO FONTAS-S II Filter, Messing, SILGRANIT-Look, silgranitschwarz	351
526122	BLANCO SOLIS 500-U, Edelstahl, Bürstfinish, ohne Ablaufernbedienung, ohne Zubehör, keine Beckenlage	172	526159	BLANCO MILI, Messing, SILGRANIT-Look, silgranitschwarz	412
526123	BLANCO SOLIS 500-IF, Edelstahl, Bürstfinish, ohne Ablaufernbedienung, ohne Zubehör, keine Beckenlage	174	526170	BLANCO AVONA-S, Messing, SILGRANIT-Look, silgranitschwarz	377
526124	BLANCO SOLIS 500-IF/A, Edelstahl, Bürstfinish, mit Ablaufernbedienung, ohne Zubehör, keine Beckenlage	173	526171	BLANCO LINEE-S, Messing, SILGRANIT-Look zweifarbig, silgranitschwarz/chrom	372
			526172	BLANCO CARENA-S Vario, Messing, SILGRANIT-Look zweifarbig, silgranitschwarz/chrom	387
			526174	BLANCO KANO-S, Messing, SILGRANIT-Look zweifarbig, silgranitschwarz/chrom	405
			526175	BLANCO KANO, Messing, SILGRANIT-Look zweifarbig, silgranitschwarz/chrom	407
			526177	BLANCO LATO Spülmittelspender, Messing, SILGRANIT-Look zweifarbig, silgranitschwarz/chrom	435
			526179	BLANCO LANORA-F, Edelstahl, massiv, Edelstahl gebürstet	424

NUMERISCHE PRODUKTÜBERSICHT

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	SEITE	ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	SEITE
526180	BLANCO LANORA-S-F, Edelstahl, massiv, Edelstahl gebürstet	423	526338	BLANCO TIPO 9 E, Edelstahl, Naturfinish, mit Ablauffernbedienung, Becken mittig	292
526181	BLANCO LANORA-F, Edelstahl, massiv, Edelstahl gebürstet	424	526343	BLANCO ETAGON 500-F, SILGRANIT, anthrazit, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	120
526200	BLANCO SELECT II 45/2, Kunststoff, Aluminium	443	526344	BLANCO ETAGON 500-F, SILGRANIT, felsgrau, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	120
526201	BLANCO SELECT II 50/2, Kunststoff, Aluminium	443	526346	BLANCO ETAGON 500-F, SILGRANIT, weiß, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	120
526202	BLANCO SELECT II 50/3, Kunststoff, Aluminium	443	526348	BLANCO ETAGON 500-F, SILGRANIT, cafe, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	120
526203	BLANCO SELECT II 60/2, Kunststoff, Aluminium	439	526349	BLANCO ETAGON 500-F, SILGRANIT, schwarz, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	120
526204	BLANCO SELECT II 60/3, Kunststoff, Aluminium	439	526350	BLANCO SUPRA 400-IF R12, Edelstahl, Bürstfinish, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	200
526205	BLANCO SELECT II XL 60/3, Kunststoff, Aluminium	439	526351	BLANCO SUPRA 500-IF R12, Edelstahl, Bürstfinish, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	177
526206	BLANCO SELECT II 60/4, Kunststoff, Aluminium	439	526352	BLANCO SUPRA 400-IF/A R12, Edelstahl, Bürstfinish, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	199
526207	BLANCO SELECT II Compact 60/2, Kunststoff, Aluminium	441	526353	BLANCO SUPRA 400-IF/A R12, Edelstahl, Bürstfinish, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	199
526208	BLANCO SELECT II 60/2 Orga, Kunststoff, Aluminium	438	526354	BLANCO SUPRA 500-IF/A R12, Edelstahl, Bürstfinish, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	176
526209	BLANCO SELECT II 60/3 Orga, Kunststoff, Aluminium	438	526355	BLANCO SUPRA 500-IF/A R12, Edelstahl, Bürstfinish, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	176
526210	BLANCO SELECT II XL 60/3 Orga, Kunststoff, Aluminium	438	526376	BLANCO BOTTON II 30/2, Kunststoff, Stahlblech	452
526211	BLANCO SELECT II 60/4 Orga, Kunststoff, Aluminium	438	526402	BLANCOWEGA II, Messing, galvanisch, chrom	415
526212	Organisationsschublade, Kunststoff	458	526403	BLANCOWEGA II, Messing, galvanisch, chrom	415
526241	BLANCO LINUS, Messing, PVD, PVD steel	395	526404	BLANCOWEGA-F II, Messing, galvanisch, chrom	430
526242	BLANCO LINUS-S, Messing, PVD, PVD steel	392	526407	BLANCOWEGA II, Messing, SILGRANIT-Look zweifarbig, anthrazit/chrom	416
526243	BLANCO ZEROX 500-U Durinox Dark Steel, Edelstahl, Durinox Dark Steel, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	166	526408	BLANCOWEGA II, Messing, SILGRANIT-Look zweifarbig, silgranitweiß/chrom	416
526244	BLANCO ZEROX 700-U Durinox Dark Steel, Edelstahl, Durinox Dark Steel, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	148	526415	BLANCOWEGA II, Messing, SILGRANIT-Look zweifarbig, silgranitschwarz/chrom	416
526254	BLANCO EVOL-S Pro Soda System-Armatur, Messing, PVD, PVD steel	345	526416	BLANCOWEGA-S II, Messing, galvanisch, chrom	413
526259	BLANCO Drink Filter Soft S	355	526417	BLANCOWEGA-S II, Messing, galvanisch, chrom	413
526260	BLANCO Drink Filter Soft Magnesium M	355	526418	BLANCOWEGA-S-F II, Messing, galvanisch, chrom	429
526262	BWT EasyClean Adapter	356	526420	BLANCOWEGA-S II, Messing, SILGRANIT-Look zweifarbig, anthrazit/chrom	414
526263	BWT EasyClean Tab	356	526421	BLANCOWEGA-S II, Messing, SILGRANIT-Look zweifarbig, silgranitweiß/chrom	414
526304	BLANCO SELECT II 40/1 Combi, Kunststoff, Aluminium, Stahlblech	442	526428	BLANCOWEGA-S II, Messing, SILGRANIT-Look zweifarbig, silgranitschwarz/chrom	414
526305	DailyClean+	488	526430	BLANCO TORRE Spülmittelspender, Messing, PVD, PVD steel	436
526306	DeepClean Stainless Steel	489			
526308	DeepClean Ceramic	489			
526310	BLANCO drink.hot EVOL-S Pro, Messing, PVD, PVD steel	346			
526311	BLANCO drink.filter EVOL-S Pro, Messing, PVD, PVD steel	347			
526335	BLANCO TIPO 45 S, Edelstahl, Naturfinish, mit Ablauffernbedienung, reversibel	333			
526336	BLANCO TIPO 5 S, Edelstahl, Naturfinish, mit Ablauffernbedienung, mit Schale, reversibel	323			

NUMERISCHE PRODUKTÜBERSICHT

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	SEITE	ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	SEITE
526572	BLANCO NAYA 45, SILGRANIT, schwarz, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	115	526665	BLANCO MILI, Messing, Sonderfarbe, schwarz matt	412
526574	BLANCO NAYA 45, SILGRANIT, weiß, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	115	526667	BLANCO KANO, Messing, Sonderfarbe, schwarz matt	406
526576	BLANCO NAYA 45, SILGRANIT, tartufo, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	115	526668	BLANCO KANO-S, Messing, Sonderfarbe, schwarz matt	404
526577	BLANCO NAYA 45, SILGRANIT, cafe, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	115	526670	BLANCO FONTAS II Filter, Messing, Sonderfarbe, schwarz matt	352
526578	BLANCO NAYA 5, SILGRANIT, schwarz, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	113	526672	BLANCO FONTAS-S II Filter, Messing, Sonderfarbe, schwarz matt	350
526579	BLANCO NAYA 5, SILGRANIT, anthrazit, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	113	526676	BLANCO LINUS, Messing, Sonderfarbe, schwarz matt	395
526580	BLANCO NAYA 5, SILGRANIT, felsgrau, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	113	526683	BLANCO LINUS, Messing, PVD, satin gold	395
526582	BLANCO NAYA 5, SILGRANIT, weiß, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	113	526684	BLANCO LINUS-S, Messing, PVD, satin gold	392
526584	BLANCO NAYA 5, SILGRANIT, tartufo, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	113	526687	BLANCO LIVIA-S, Messing, PVD, satin gold	375
526585	BLANCO NAYA 5, SILGRANIT, cafe, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	113	526688	BLANCO TRADON, Messing, PVD, satin gold	385
526614	BLANCO JANDORA-S, Edelstahl, massiv, Edelstahl gebürstet	401	526698	BLANCO LIVIA, Messing, PVD, satin gold	433
526615	BLANCO JANDORA, Edelstahl, massiv, Edelstahl gebürstet	401	526699	BLANCO LATO Spülmittelspender, Messing, PVD, satin gold	434
526616	BLANCO SONEA-S Flexo, Edelstahl, massiv, Edelstahl gebürstet	376	526705	BLANCO CATRIS-S Flexo Filter, Messing, galvanisch, chrom	349
526622	BLANCO TIPO II 6 S, Edelstahl, Naturfinish, mit Ablauffernbedienung, mit Schale Edelstahl, reversibel	316	526706	BLANCO CATRIS-S Flexo Filter, Messing, PVD, PVD steel	349
526628	BLANCO LANTOS II 6 S-IF, Edelstahl, Bürstfinish, mit Ablauffernbedienung, mit Schale Edelstahl, reversibel	309	526707	BLANCO CATRIS-S Flexo Filter, Messing, Sonderfarbe, schwarz matt	349
526629	BLANCO EVOL-S Pro Soda System-Armatur, Messing, Sonderfarbe, schwarz matt	345	526713	BLANCO SQUEEGHEE, Silikon, schwarzgrau	485
526634	BLANCO drink.hot EVOL-S Pro, Messing, Sonderfarbe, schwarz matt	346	526799	BLANCO SUBLINE 160-U, SILGRANIT, vulkangrau, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	118
526636	BLANCO drink.filter EVOL-S Pro, Messing, Sonderfarbe, schwarz matt	347	526800	BLANCO VINTERA XL 9-UF, SILGRANIT, vulkangrau, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	85
526639	BLANCO FLEXON II Low 50/2, Kunststoff, Aluminium	449	526802	BLANCO SUBLINE 160-U, SILGRANIT, softweiß, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	118
526640	BLANCO FLEXON II Low 50/3, Kunststoff, Aluminium	449	526803	BLANCO VINTERA XL 9-UF, SILGRANIT, softweiß, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	85
526641	BLANCO FLEXON II Low 60/2, Kunststoff, Aluminium	448	526928	BLANCO AVONA-S, Messing, SILGRANIT-Look, vulkangrau	377
526642	BLANCO FLEXON II Low 60/3, Kunststoff, Aluminium	448	526929	BLANCO AVONA-S, Messing, SILGRANIT-Look, softweiß	377
526643	BLANCO FLEXON II Low XL 60/3, Kunststoff, Aluminium	448	526930	BLANCO CARENA-S Vario, Messing, SILGRANIT-Look zweifarbig, vulkangrau/ chrom	387
526644	BLANCO FLEXON II Low 60/4, Kunststoff, Aluminium	448	526931	BLANCO CARENA-S Vario, Messing, SILGRANIT-Look zweifarbig, softweiß/chrom	387
526649	BLANCO MIDA, Messing, Sonderfarbe, schwarz matt	409	526934	BLANCO DARAS, Messing, SILGRANIT-Look, vulkangrau	418
526653	BLANCO MIDA-S, Messing, Sonderfarbe, schwarz matt	408	526935	BLANCO DARAS, Messing, SILGRANIT-Look, softweiß	418
526657	BLANCO MILA, Messing, Sonderfarbe, schwarz matt	411	526936	BLANCO DARAS-S, Messing, SILGRANIT-Look, vulkangrau	417
526660	BLANCO MILA-S, Messing, Sonderfarbe, schwarz matt	410	526937	BLANCO DARAS-S, Messing, SILGRANIT-Look, softweiß	417
			526942	BLANCO FONTAS II Filter, Messing, SILGRANIT-Look, vulkangrau	353

NUMERISCHE PRODUKTÜBERSICHT

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	SEITE	ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	SEITE
526943	BLANCO FONTAS II Filter, Messing, SILGRANIT-Look, softweiß	353	527040	BLANCO AXIA III 5 S, SILGRANIT, softweiß, mit Holzschneidbrett, reversibel	254
526946	BLANCO FONTAS-S II Filter, Messing, SILGRANIT-Look, vulkangrau	351	527041	BLANCO AXIA III 5 S-F, SILGRANIT, softweiß, mit Holzschneidbrett, reversibel	281
526947	BLANCO FONTAS-S II Filter, Messing, SILGRANIT-Look, softweiß	351	527042	BLANCO AXIA III 5 S-F, SILGRANIT, softweiß, mit Glasschneidbrett, reversibel	281
526950	BLANCO KANO, Messing, SILGRANIT-Look zweifarbig, vulkangrau/chrom	407	527043	BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, softweiß, mit Glasschneidbrett, Becken links	234
526951	BLANCO KANO, Messing, SILGRANIT-Look zweifarbig, softweiß/chrom	407	527044	BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, softweiß, mit Holzschneidbrett, Becken links	233
526952	BLANCO KANO-S, Messing, SILGRANIT-Look zweifarbig, vulkangrau/chrom	405	527045	BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, softweiß, mit Glasschneidbrett, Becken rechts	234
526953	BLANCO KANO-S, Messing, SILGRANIT-Look zweifarbig, softweiß/chrom	405	527046	BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, softweiß, mit Holzschneidbrett, Becken rechts	233
526954	BLANCO LATO Spülmittelspender, Messing, SILGRANIT-Look zweifarbig, vulkangrau/chrom	435	527047	BLANCO AXIA III 6 S-F, SILGRANIT, softweiß, mit Holzschneidbrett, Becken links	272
526955	BLANCO LATO Spülmittelspender, Messing, SILGRANIT-Look zweifarbig, softweiß/chrom	435	527048	BLANCO AXIA III 6 S-F, SILGRANIT, softweiß, mit Glasschneidbrett, Becken links	273
526956	BLANCO LINEE-S, Messing, SILGRANIT-Look zweifarbig, vulkangrau/chrom	372	527049	BLANCO AXIA III 6 S-F, SILGRANIT, softweiß, mit Glasschneidbrett, Becken rechts	273
526957	BLANCO LINEE-S, Messing, SILGRANIT-Look zweifarbig, softweiß/chrom	372	527050	BLANCO AXIA III 6 S-F, SILGRANIT, softweiß, mit Holzschneidbrett, Becken rechts	272
526958	BLANCO LINUS-S, Messing, SILGRANIT-Look, vulkangrau	393	527051	BLANCO AXIA III XL 6 S, SILGRANIT, softweiß, mit Glasschneidbrett, reversibel	235
526959	BLANCO LINUS-S, Messing, SILGRANIT-Look, softweiß	393	527052	BLANCO AXIA III XL 6 S, SILGRANIT, softweiß, mit Holzschneidbrett, reversibel	235
526960	BLANCO LINUS, Messing, SILGRANIT-Look, vulkangrau	396	527053	BLANCO AXIA III XL 6 S-F, SILGRANIT, softweiß, mit Glasschneidbrett, reversibel	274
526961	BLANCO LINUS, Messing, SILGRANIT-Look, softweiß	396	527054	BLANCO AXIA III XL 6 S-F, SILGRANIT, softweiß, mit Holzschneidbrett, reversibel	274
526965	BLANCO MIDA, Messing, SILGRANIT-Look, vulkangrau	409	527055	BLANCODELTA II, SILGRANIT, softweiß, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, Becken rechts	230
526966	BLANCO MIDA, Messing, SILGRANIT-Look, softweiß	409	527056	BLANCODELTA II-F, SILGRANIT, softweiß, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, Becken rechts	271
526967	BLANCO MIDA-S, Messing, SILGRANIT-Look, vulkangrau	408	527057	BLANCORONDO, SILGRANIT, softweiß, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	116
526968	BLANCO MIDA-S, Messing, SILGRANIT-Look, softweiß	408	527058	BLANCO COLLECTIS 6 S, SILGRANIT, softweiß, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, Becken rechts	239
526980	BLANCOWEGA II, Messing, SILGRANIT-Look zweifarbig, softweiß/chrom	416	527059	BLANCO DALAGO 45, SILGRANIT, softweiß, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	114
526981	BLANCOWEGA II, Messing, SILGRANIT-Look zweifarbig, vulkangrau/chrom	416	527060	BLANCO DALAGO 45-F, SILGRANIT, softweiß, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	126
526982	BLANCOWEGA-S II, Messing, SILGRANIT-Look zweifarbig, softweiß/chrom	414	527061	BLANCO DALAGO 5, SILGRANIT, softweiß, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	111
526983	BLANCOWEGA-S II, Messing, SILGRANIT-Look zweifarbig, vulkangrau/chrom	414	527062	BLANCO DALAGO 5-F, SILGRANIT, softweiß, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	125
527033	DeepClean SILGRANIT Cleaning Set	488	527063	BLANCO DALAGO 6, SILGRANIT, softweiß, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	104
527035	BLANCO AXIA III 45 S, SILGRANIT, softweiß, mit Glasschneidbrett, reversibel	259	527064	BLANCO DALAGO 6-F, SILGRANIT, softweiß, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	123
527036	BLANCO AXIA III 45 S, SILGRANIT, softweiß, mit Holzschneidbrett, reversibel	259	527066	BLANCO DALAGO 8-F, SILGRANIT, softweiß, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	119
527037	BLANCO AXIA III 45 S-F, SILGRANIT, softweiß, mit Glasschneidbrett, reversibel	284	527068	BLANCO ELON 45 S, SILGRANIT, softweiß, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	262
527038	BLANCO AXIA III 45 S-F, SILGRANIT, softweiß, mit Holzschneidbrett, reversibel	284			
527039	BLANCO AXIA III 5 S, SILGRANIT, softweiß, mit Glasschneidbrett, reversibel	254			

NUMERISCHE PRODUKTÜBERSICHT

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	SEITE	ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	SEITE
527069	BLANCO ELON XL 6 S, SILGRANIT, softweiß, ohne Ablauferrbedienung, mit Zubehör, reversibel	243	527121	BLANCO METRA 9, SILGRANIT, softweiß, ohne Ablauferrbedienung, Becken links	88
527070	BLANCO ELON XL 6 S, SILGRANIT, softweiß, mit Ablauferrbedienung, mit Zubehör, reversibel	243	527123	BLANCO METRA XL 6 S, SILGRANIT, softweiß, mit Ablauferrbedienung, reversibel	246
527071	BLANCO ELON XL 6 S-F, SILGRANIT, softweiß, mit Ablauferrbedienung, mit Zubehör, reversibel	279	527125	BLANCO METRA XL 6 S-F, SILGRANIT, softweiß, mit Ablauferrbedienung, reversibel	280
527074	BLANCO ETAGON 500-F, SILGRANIT, softweiß, ohne Ablauferrbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	120	527126	BLANCO NAYA 45, SILGRANIT, softweiß, ohne Ablauferrbedienung, keine Beckenlage	115
527075	BLANCO ETAGON 500-U, SILGRANIT, softweiß, ohne Ablauferrbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	97	527127	BLANCO NAYA 5, SILGRANIT, softweiß, ohne Ablauferrbedienung, keine Beckenlage	113
527077	BLANCO ETAGON 6, SILGRANIT, softweiß, mit Ablauferrbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	98	527128	BLANCO NAYA 6, SILGRANIT, softweiß, ohne Ablauferrbedienung, keine Beckenlage	107
527078	BLANCO ETAGON 700-U, SILGRANIT, softweiß, ohne Ablauferrbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	91	527133	BLANCO NAYA XL 9, SILGRANIT, softweiß, ohne Ablauferrbedienung, keine Beckenlage	89
527080	BLANCO ETAGON 8, SILGRANIT, softweiß, mit Ablauferrbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	92	527134	BLANCO PLEON 5, SILGRANIT, softweiß, mit Ablauferrbedienung, keine Beckenlage	110
527082	BLANCO FARON XL 6 S, SILGRANIT, softweiß, ohne Ablauferrbedienung, ohne Zubehör, reversibel	242	527136	BLANCO PLEON 6, SILGRANIT, softweiß, mit Ablauferrbedienung, keine Beckenlage	103
527083	BLANCO FAVUM 45 S, SILGRANIT, softweiß, ohne Ablauferrbedienung, reversibel	269	527139	BLANCO PLEON 6 Split, SILGRANIT, softweiß, ohne Ablauferrbedienung, Becken links	102
527084	BLANCO FAVUM XL 6 S, SILGRANIT, softweiß, ohne Ablauferrbedienung, reversibel	253	527140	BLANCO PLEON 8, SILGRANIT, softweiß, ohne Ablauferrbedienung, keine Beckenlage	96
527085	BLANCO LEGRA 45 S, SILGRANIT, softweiß, ohne Ablauferrbedienung, reversibel	268	527142	BLANCO PLEON 9, SILGRANIT, softweiß, ohne Ablauferrbedienung, Becken rechts	87
527086	BLANCO LEGRA 6, SILGRANIT, softweiß, ohne Ablauferrbedienung, keine Beckenlage	108	527144	BLANCO ROTAN 340/160-U, SILGRANIT, softweiß, ohne Ablauferrbedienung, Becken links	105
527088	BLANCO LEGRA 6 S, SILGRANIT, softweiß, ohne Ablauferrbedienung, reversibel	251	527145	BLANCO ROTAN 400-U, SILGRANIT, softweiß, ohne Ablauferrbedienung, keine Beckenlage	112
527091	BLANCO LEGRA XL 6 S, SILGRANIT, softweiß, ohne Ablauferrbedienung, reversibel	252	527146	BLANCO ROTAN 500-U, SILGRANIT, softweiß, ohne Ablauferrbedienung, keine Beckenlage	105
527102	BLANCO METRA 45 S Compact, SILGRANIT, softweiß, mit Ablauferrbedienung, reversibel	264	527149	BLANCO SONA 45 S, SILGRANIT, softweiß, ohne Ablauferrbedienung, reversibel	265
527105	BLANCO METRA 45 S, SILGRANIT, softweiß, mit Ablauferrbedienung, reversibel	263	527151	BLANCO SONA 5 S, SILGRANIT, softweiß, ohne Ablauferrbedienung, reversibel	257
527107	BLANCO METRA 45 S-F, SILGRANIT, softweiß, mit Ablauferrbedienung, reversibel	287	527158	BLANCO SONA XL 6 S, SILGRANIT, softweiß, ohne Ablauferrbedienung, reversibel	247
527109	BLANCO METRA 5 S, SILGRANIT, softweiß, mit Ablauferrbedienung, reversibel	256	527159	BLANCO SUBLINE 320-F, SILGRANIT, softweiß, ohne Ablauferrbedienung, keine Beckenlage	127
527111	BLANCO METRA 5 S-F, SILGRANIT, softweiß, mit Ablauferrbedienung, reversibel	283	527160	BLANCO SUBLINE 320-U, SILGRANIT, softweiß, ohne Ablauferrbedienung, keine Beckenlage	117
527112	BLANCO METRA 6, SILGRANIT, softweiß, mit Ablauferrbedienung, reversibel	106	527161	BLANCO SUBLINE 340/160-F, SILGRANIT, softweiß, ohne Ablauferrbedienung, Becken links	122
527114	BLANCO METRA 6 S Compact, SILGRANIT, softweiß, mit Ablauferrbedienung, reversibel	245	527162	BLANCO SUBLINE 340/160-U, SILGRANIT, softweiß, ohne Ablauferrbedienung, Becken links	99
527116	BLANCO METRA 6 S, SILGRANIT, softweiß, mit Ablauferrbedienung, mit Zubehör, reversibel	244	527163	BLANCO SUBLINE 340/160-U, SILGRANIT, softweiß, ohne Ablauferrbedienung, Becken rechts	99
527118	BLANCO METRA 6 S-F, SILGRANIT, softweiß, mit Ablauferrbedienung, mit Zubehör, reversibel	280	527164	BLANCO SUBLINE 350/350-U, SILGRANIT, softweiß, ohne Ablauferrbedienung, keine Beckenlage	93
			527165	BLANCO SUBLINE 400-F, SILGRANIT, softweiß, ohne Ablauferrbedienung, keine Beckenlage	124

NUMERISCHE PRODUKTÜBERSICHT

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	SEITE	ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	SEITE
527166	BLANCO SUBLINE 400-U, SILGRANIT, softweiß, ohne Ablaufernbedienung, keine Beckenlage	109	527203	BLANCO ZIA 5 S, SILGRANIT, softweiß, mit Ablaufernbedienung, reversibel	258
527167	BLANCO SUBLINE 430/270-U, SILGRANIT, softweiß, ohne Ablaufernbedienung, Becken links	93	527206	BLANCO ZIA 6 S, SILGRANIT, softweiß, mit Ablaufernbedienung, reversibel	248
527168	BLANCO SUBLINE 480/320-U, SILGRANIT, softweiß, ohne Ablaufernbedienung, Becken links	86	527209	BLANCO ZIA 8 S, SILGRANIT, softweiß, ohne Ablaufernbedienung, reversibel	232
527169	BLANCO SUBLINE 500-F, SILGRANIT, softweiß, ohne Ablaufernbedienung, keine Beckenlage	122	527210	BLANCO ZIA 9, SILGRANIT, softweiß, ohne Ablaufernbedienung, keine Beckenlage	90
527170	BLANCO SUBLINE 500-U, SILGRANIT, softweiß, ohne Ablaufernbedienung, keine Beckenlage	99	527211	BLANCO ZIA 9 E, SILGRANIT, softweiß, mit Ablaufernbedienung, Becken mittig	231
527171	BLANCO SUBLINE 700-U Level, SILGRANIT, softweiß, ohne Ablaufernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	94	527213	BLANCO ZIA XL 6 S Compact, SILGRANIT, softweiß, mit Ablaufernbedienung, reversibel	250
527173	BLANCO SUBLINE 700-U, SILGRANIT, softweiß, ohne Ablaufernbedienung, keine Beckenlage	95	527216	BLANCO ZIA XL 6 S, SILGRANIT, softweiß, mit Ablaufernbedienung, reversibel	249
527174	BLANCO SUBLINE 800-U, SILGRANIT, softweiß, ohne Ablaufernbedienung, keine Beckenlage	86	527218	BLANCO AXIA III 45 S, SILGRANIT, vulkangrau, mit Glasschneidbrett, reversibel	259
527176	BLANCO ZENAR 45 S, SILGRANIT, softweiß, mit Ablaufernbedienung, ohne Zubehör, Becken links	260	527219	BLANCO AXIA III 45 S, SILGRANIT, vulkangrau, mit Holzschneidbrett, reversibel	259
527178	BLANCO ZENAR 45 S, SILGRANIT, softweiß, mit Ablaufernbedienung, ohne Zubehör, Becken rechts	260	527220	BLANCO AXIA III 45 S-F, SILGRANIT, vulkangrau, mit Glasschneidbrett, reversibel	284
527179	BLANCO ZENAR 45 S-F, SILGRANIT, softweiß, mit Ablaufernbedienung, ohne Zubehör, Becken links	285	527221	BLANCO AXIA III 45 S-F, SILGRANIT, vulkangrau, mit Holzschneidbrett, reversibel	284
527180	BLANCO ZENAR 45 S-F, SILGRANIT, softweiß, mit Ablaufernbedienung, ohne Zubehör, Becken rechts	285	527222	BLANCO AXIA III 5 S, SILGRANIT, vulkangrau, mit Glasschneidbrett, reversibel	254
527182	BLANCO ZENAR 5 S, SILGRANIT, softweiß, mit Ablaufernbedienung, ohne Zubehör, Becken rechts	255	527223	BLANCO AXIA III 5 S, SILGRANIT, vulkangrau, mit Holzschneidbrett, reversibel	254
527183	BLANCO ZENAR 5 S-F, SILGRANIT, softweiß, mit Ablaufernbedienung, ohne Zubehör, Becken rechts	282	527224	BLANCO AXIA III 5 S-F, SILGRANIT, vulkangrau, mit Glasschneidbrett, reversibel	281
527185	BLANCO ZENAR XL 6 S Compact, SILGRANIT, softweiß, mit Ablaufernbedienung, ohne Zubehör, Becken rechts	238	527225	BLANCO AXIA III 5 S-F, SILGRANIT, vulkangrau, mit Holzschneidbrett, reversibel	281
527187	BLANCO ZENAR XL 6 S, SILGRANIT, softweiß, mit Ablaufernbedienung, ohne Zubehör, Becken links	237	527226	BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, vulkangrau, mit Glasschneidbrett, Becken links	234
527189	BLANCO ZENAR XL 6 S, SILGRANIT, softweiß, mit Ablaufernbedienung, ohne Zubehör, Becken rechts	237	527227	BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, vulkangrau, mit Holzschneidbrett, Becken links	233
527191	BLANCO ZENAR XL 6 S-F, SILGRANIT, softweiß, mit Ablaufernbedienung, ohne Zubehör, Becken links	276	527228	BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, vulkangrau, mit Glasschneidbrett, Becken rechts	234
527192	BLANCO ZENAR XL 6 S-F, SILGRANIT, softweiß, mit Ablaufernbedienung, ohne Zubehör, Becken rechts	276	527229	BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, vulkangrau, mit Holzschneidbrett, Becken rechts	233
527195	BLANCO ZIA 40 S, SILGRANIT, softweiß, ohne Ablaufernbedienung, reversibel	270	527230	BLANCO AXIA III 6 S-F, SILGRANIT, vulkangrau, mit Glasschneidbrett, Becken links	273
527196	BLANCO ZIA 45 S Compact, SILGRANIT, softweiß, mit Ablaufernbedienung, reversibel	267	527231	BLANCO AXIA III 6 S-F, SILGRANIT, vulkangrau, mit Holzschneidbrett, Becken links	272
527199	BLANCO ZIA 45 S, SILGRANIT, softweiß, mit Ablaufernbedienung, reversibel	266	527232	BLANCO AXIA III 6 S-F, SILGRANIT, vulkangrau, mit Glasschneidbrett, Becken rechts	273
			527233	BLANCO AXIA III 6 S-F, SILGRANIT, vulkangrau, mit Holzschneidbrett, Becken rechts	272
			527234	BLANCO AXIA III XL 6 S, SILGRANIT, vulkangrau, mit Glasschneidbrett, reversibel	235
			527235	BLANCO AXIA III XL 6 S, SILGRANIT, vulkangrau, mit Holzschneidbrett, reversibel	235
			527236	BLANCO AXIA III XL 6 S-F, SILGRANIT, vulkangrau, mit Glasschneidbrett, reversibel	274
			527237	BLANCO AXIA III XL 6 S-F, SILGRANIT, vulkangrau, mit Holzschneidbrett, reversibel	274

NUMERISCHE PRODUKTÜBERSICHT

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	SEITE	ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	SEITE
527238	BLANCODELTA II, SILGRANIT, vulkangrau, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, Becken rechts	230	527267	BLANCO FAVUM XL 6 S, SILGRANIT, vulkangrau, ohne Ablauffernbedienung, reversibel	253
527239	BLANCODELTA II-F, SILGRANIT, vulkangrau, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, Becken rechts	271	527268	BLANCO LEGRA 45 S, SILGRANIT, vulkangrau, ohne Ablauffernbedienung, reversibel	268
527240	BLANCORONDO, SILGRANIT, vulkangrau, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	116	527269	BLANCO LEGRA 6, SILGRANIT, vulkangrau, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	108
527241	BLANCO COLLECTIS 6 S, SILGRANIT, vulkangrau, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, Becken rechts	239	527271	BLANCO LEGRA 6 S, SILGRANIT, vulkangrau, ohne Ablauffernbedienung, reversibel	251
527242	BLANCO DALAGO 45, SILGRANIT, vulkangrau, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	114	527274	BLANCO LEGRA XL 6 S, SILGRANIT, vulkangrau, ohne Ablauffernbedienung, reversibel	252
527243	BLANCO DALAGO 45-F, SILGRANIT, vulkangrau, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	126	527285	BLANCO METRA 45 S Compact, SILGRANIT, vulkangrau, mit Ablauffernbedienung, reversibel	264
527244	BLANCO DALAGO 5, SILGRANIT, vulkangrau, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	111	527288	BLANCO METRA 45 S, SILGRANIT, vulkangrau, mit Ablauffernbedienung, reversibel	263
527245	BLANCO DALAGO 5-F, SILGRANIT, vulkangrau, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	125	527290	BLANCO METRA 45 S-F, SILGRANIT, vulkangrau, mit Ablauffernbedienung, reversibel	287
527246	BLANCO DALAGO 6, SILGRANIT, vulkangrau, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	104	527292	BLANCO METRA 5 S, SILGRANIT, vulkangrau, mit Ablauffernbedienung, reversibel	256
527247	BLANCO DALAGO 6-F, SILGRANIT, vulkangrau, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	123	527294	BLANCO METRA 5 S-F, SILGRANIT, vulkangrau, mit Ablauffernbedienung, reversibel	283
527249	BLANCO DALAGO 8-F, SILGRANIT, vulkangrau, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	119	527295	BLANCO METRA 6, SILGRANIT, vulkangrau, mit Ablauffernbedienung, reversibel	106
527251	BLANCO ELON 45 S, SILGRANIT, vulkangrau, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	262	527297	BLANCO METRA 6 S Compact, SILGRANIT, vulkangrau, mit Ablauffernbedienung, reversibel	245
527252	BLANCO ELON XL 6 S, SILGRANIT, vulkangrau, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	243	527299	BLANCO METRA 6 S, SILGRANIT, vulkangrau, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	244
527253	BLANCO ELON XL 6 S, SILGRANIT, vulkangrau, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	243	527301	BLANCO METRA 6 S-F, SILGRANIT, vulkangrau, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	280
527254	BLANCO ELON XL 6 S-F, SILGRANIT, vulkangrau, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	279	527304	BLANCO METRA 9, SILGRANIT, vulkangrau, ohne Ablauffernbedienung, Becken links	88
527257	BLANCO ETAGON 500-F, SILGRANIT, vulkangrau, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	120	527306	BLANCO METRA XL 6 S, SILGRANIT, vulkangrau, mit Ablauffernbedienung, reversibel	246
527258	BLANCO ETAGON 500-U, SILGRANIT, vulkangrau, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	97	527308	BLANCO METRA XL 6 S-F, SILGRANIT, vulkangrau, mit Ablauffernbedienung, reversibel	280
527260	BLANCO ETAGON 6, SILGRANIT, vulkangrau, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	98	527309	BLANCO NAYA 45, SILGRANIT, vulkangrau, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	115
527261	BLANCO ETAGON 700-U, SILGRANIT, vulkangrau, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	91	527310	BLANCO NAYA 5, SILGRANIT, vulkangrau, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	113
527263	BLANCO ETAGON 8, SILGRANIT, vulkangrau, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	92	527311	BLANCO NAYA 6, SILGRANIT, vulkangrau, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	107
527265	BLANCO FARON XL 6 S, SILGRANIT, vulkangrau, ohne Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, reversibel	242	527316	BLANCO NAYA XL 9, SILGRANIT, vulkangrau, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	89
527266	BLANCO FAVUM 45 S, SILGRANIT, vulkangrau, ohne Ablauffernbedienung, reversibel	269	527317	BLANCO PLEON 5, SILGRANIT, vulkangrau, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	110
			527319	BLANCO PLEON 6, SILGRANIT, vulkangrau, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	103
			527322	BLANCO PLEON 6 Split, SILGRANIT, vulkangrau, ohne Ablauffernbedienung, Becken links	102

NUMERISCHE PRODUKTÜBERSICHT

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	SEITE	ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	SEITE
527323	BLANCO PLEON 8, SILGRANIT, vulkangrau, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	96	527357	BLANCO SUBLINE 800-U, SILGRANIT, vulkangrau, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	86
527325	BLANCO PLEON 9, SILGRANIT, vulkangrau, ohne Ablauffernbedienung, Becken rechts	87	527359	BLANCO ZENAR 45 S, SILGRANIT, vulkangrau, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken links	260
527327	BLANCO ROTAN 340/160-U, SILGRANIT, vulkangrau, ohne Ablauffernbedienung, Becken links	105	527361	BLANCO ZENAR 45 S, SILGRANIT, vulkangrau, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken rechts	260
527328	BLANCO ROTAN 400-U, SILGRANIT, vulkangrau, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	112	527362	BLANCO ZENAR 45 S-F, SILGRANIT, vulkangrau, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken links	285
527329	BLANCO ROTAN 500-U, SILGRANIT, vulkangrau, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	105	527363	BLANCO ZENAR 45 S-F, SILGRANIT, vulkangrau, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken rechts	285
527332	BLANCO SONA 45 S, SILGRANIT, vulkangrau, ohne Ablauffernbedienung, reversibel	265	527365	BLANCO ZENAR 5 S, SILGRANIT, vulkangrau, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken rechts	255
527334	BLANCO SONA 5 S, SILGRANIT, vulkangrau, ohne Ablauffernbedienung, reversibel	257	527366	BLANCO ZENAR 5 S-F, SILGRANIT, vulkangrau, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken rechts	282
527341	BLANCO SONA XL 6 S, SILGRANIT, vulkangrau, ohne Ablauffernbedienung, reversibel	247	527368	BLANCO ZENAR XL 6 S Compact, SILGRANIT, vulkangrau, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken rechts	238
527342	BLANCO SUBLINE 320-F, SILGRANIT, vulkangrau, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	127	527370	BLANCO ZENAR XL 6 S, SILGRANIT, vulkangrau, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken links	237
527343	BLANCO SUBLINE 320-U, SILGRANIT, vulkangrau, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	117	527372	BLANCO ZENAR XL 6 S, SILGRANIT, vulkangrau, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken rechts	237
527344	BLANCO SUBLINE 340/160-F, SILGRANIT, vulkangrau, ohne Ablauffernbedienung, Becken links	122	527374	BLANCO ZENAR XL 6 S-F, SILGRANIT, vulkangrau, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken links	276
527345	BLANCO SUBLINE 340/160-U, SILGRANIT, vulkangrau, ohne Ablauffernbedienung, Becken links	99	527375	BLANCO ZENAR XL 6 S-F, SILGRANIT, vulkangrau, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken rechts	276
527346	BLANCO SUBLINE 340/160-U, SILGRANIT, vulkangrau, ohne Ablauffernbedienung, Becken rechts	99	527378	BLANCO ZIA 40 S, SILGRANIT, vulkangrau, ohne Ablauffernbedienung, reversibel	270
527347	BLANCO SUBLINE 350/350-U, SILGRANIT, vulkangrau, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	93	527379	BLANCO ZIA 45 S Compact, SILGRANIT, vulkangrau, mit Ablauffernbedienung, reversibel	267
527348	BLANCO SUBLINE 400-F, SILGRANIT, vulkangrau, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	124	527382	BLANCO ZIA 45 S, SILGRANIT, vulkangrau, mit Ablauffernbedienung, reversibel	266
527349	BLANCO SUBLINE 400-U, SILGRANIT, vulkangrau, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	109	527386	BLANCO ZIA 5 S, SILGRANIT, vulkangrau, mit Ablauffernbedienung, reversibel	258
527350	BLANCO SUBLINE 430/270-U, SILGRANIT, vulkangrau, ohne Ablauffernbedienung, Becken links	93	527389	BLANCO ZIA 6 S, SILGRANIT, vulkangrau, mit Ablauffernbedienung, reversibel	248
527351	BLANCO SUBLINE 480/320-U, SILGRANIT, vulkangrau, ohne Ablauffernbedienung, Becken links	86	527392	BLANCO ZIA 8 S, SILGRANIT, vulkangrau, ohne Ablauffernbedienung, reversibel	232
527352	BLANCO SUBLINE 500-F, SILGRANIT, vulkangrau, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	122	527393	BLANCO ZIA 9, SILGRANIT, vulkangrau, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	90
527353	BLANCO SUBLINE 500-U, SILGRANIT, vulkangrau, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	99	527394	BLANCO ZIA 9 E, SILGRANIT, vulkangrau, mit Ablauffernbedienung, Becken mittig	231
527354	BLANCO SUBLINE 700-U Level, SILGRANIT, vulkangrau, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	94	527396	BLANCO ZIA XL 6 S Compact, SILGRANIT, vulkangrau, mit Ablauffernbedienung, reversibel	250
527356	BLANCO SUBLINE 700-U, SILGRANIT, vulkangrau, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	95	527399	BLANCO ZIA XL 6 S, SILGRANIT, vulkangrau, mit Ablauffernbedienung, reversibel	249
			527423	BLANCO EVOL-S Pro Soda System-Armatur, Messing, PVD, satin gold	345

NUMERISCHE PRODUKTÜBERSICHT

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	SEITE	ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	SEITE
527430	BLANCO drink.filter EVOL-S Pro, Messing, PVD, satin gold	347	527540	BLANCO ALTA II, Edelstahl, PVD, satin dark steel	381
527448	Worktop Organizer Main Set, Aluminium, 100% recycelter GRS-Kunststoff, schwarzgrau	484	527541	BLANCO ALTA II, Edelstahl, galvanisch, chrom	381
527449	Worktop Organizer Soap Dispenser, 100 % recycelter GRS-Kunststoff, schwarzgrau	484	527542	BLANCO ALTA-F II, Edelstahl, galvanisch, chrom	420
527450	Worktop Organizer Container, 100 % recycelter GRS-Kunststoff, schwarzgrau	484	527543	BLANCO ALTA-S II, Edelstahl, galvanisch, chrom	379
527453	BLANCO Drink Filter Set Soft L	356	527544	BLANCO ALTA-S II, Edelstahl, PVD, PVD steel	379
527454	BLANCO Drink Filter Microplastic S	355	527545	BLANCO ALTA-S II, Edelstahl, SILGRANIT-Look, silgranitschwarz	380
527458	BLANCO Orga Shelf 60 P, Kunststoff, Aluminium	457	527546	BLANCO ALTA-S II, Edelstahl, SILGRANIT-Look, anthrazit	380
527459	BLANCO Orga Shelf 60 H, Kunststoff, Aluminium	457	527547	BLANCO ALTA-S II, Edelstahl, SILGRANIT-Look, felsgrau	380
527460	BLANCO MILI, Messing, SILGRANIT-Look, vulkangrau	412	527548	BLANCO ALTA-S II, Edelstahl, SILGRANIT-Look, vulkangrau	380
527461	BLANCO MILI, Messing, SILGRANIT-Look, softweiß	412	527550	BLANCO ALTA-S II, Edelstahl, SILGRANIT-Look, tartufo	380
527462	BLANCOCULINA-S II Sensor, Messing, PVD, PVD steel	367	527551	BLANCO ALTA-S II, Edelstahl, SILGRANIT-Look, softweiß	380
527463	BLANCOCULINA-S II, Messing, PVD, PVD steel	368	527552	BLANCO ALTA-S II, Edelstahl, SILGRANIT-Look, silgranitweiß	380
527464	BLANCOCULINA-S II, Messing, Sonderfarbe, schwarz matt	368	527553	BLANCO ALTA-S II, Edelstahl, Sonderfarbe, schwarz matt	379
527465	BLANCOCULINA-S II, Messing, PVD, satin dark steel	368	527554	BLANCO ALTA-S II, Edelstahl, PVD, satin gold	379
527466	BLANCOCULINA-S II Mini Sensor, Messing, PVD, PVD steel	369	527555	BLANCO ALTA-S II, Edelstahl, PVD, satin dark steel	379
527467	BLANCOCULINA-S II Mini, Messing, PVD, PVD steel	370	527556	BLANCO ALTA-S II, Edelstahl, galvanisch, chrom	379
527468	BLANCOCULINA-S II Mini, Messing, Sonderfarbe, schwarz matt	370	527557	BLANCO ALTA-S-F II, Edelstahl, galvanisch, chrom	420
527469	BLANCOCULINA-S II Mini, Messing, PVD, satin dark steel	370	527585	BLANCO ADIRA 45 S, SILGRANIT, schwarz, mit Ablaufernbedienung, mit Zubehör, reversibel	261
527523	BLANCO LINUS-S-F, Messing, Sonderfarbe, schwarz matt	421	527586	BLANCO ADIRA 45 S, SILGRANIT, anthrazit, mit Ablaufernbedienung, mit Zubehör, reversibel	261
527528	BLANCO ALTA II, Edelstahl, galvanisch, chrom	381	527587	BLANCO ADIRA 45 S, SILGRANIT, felsgrau, mit Ablaufernbedienung, mit Zubehör, reversibel	261
527529	BLANCO ALTA II, Edelstahl, PVD, PVD steel	381	527588	BLANCO ADIRA 45 S, SILGRANIT, vulkangrau, mit Ablaufernbedienung, mit Zubehör, reversibel	261
527530	BLANCO ALTA II, Edelstahl, SILGRANIT-Look, silgranitschwarz	382	527589	BLANCO ADIRA 45 S, SILGRANIT, weiß, mit Ablaufernbedienung, mit Zubehör, reversibel	261
527531	BLANCO ALTA II, Edelstahl, SILGRANIT-Look, anthrazit	382	527590	BLANCO ADIRA 45 S, SILGRANIT, softweiß, mit Ablaufernbedienung, mit Zubehör, reversibel	261
527532	BLANCO ALTA II, Edelstahl, SILGRANIT-Look, felsgrau	382	527591	BLANCO ADIRA 45 S, SILGRANIT, tartufo, mit Ablaufernbedienung, mit Zubehör, reversibel	261
527533	BLANCO ALTA II, Edelstahl, SILGRANIT-Look, vulkangrau	382	527592	BLANCO ADIRA 45 S, SILGRANIT, cafe, mit Ablaufernbedienung, mit Zubehör, reversibel	261
527535	BLANCO ALTA II, Edelstahl, SILGRANIT-Look, tartufo	382	527593	BLANCO ADIRA 45 S-F, SILGRANIT, schwarz, mit Ablaufernbedienung, mit Zubehör, reversibel	286
527536	BLANCO ALTA II, Edelstahl, SILGRANIT-Look, softweiß	382	527594	BLANCO ADIRA 45 S-F, SILGRANIT, anthrazit, mit Ablaufernbedienung, mit Zubehör, reversibel	286
527537	BLANCO ALTA II, Edelstahl, SILGRANIT-Look, silgranitweiß	382			
527538	BLANCO ALTA II, Edelstahl, Sonderfarbe, schwarz matt	381			
527539	BLANCO ALTA II, Edelstahl, PVD, satin gold	381			

NUMERISCHE PRODUKTÜBERSICHT

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	SEITE	ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	SEITE
527595	BLANCO ADIRA 45 S-F, SILGRANIT, felsgrau, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	286	527618	BLANCO ADIRA XL 6 S, SILGRANIT, anthrazit, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	241
527596	BLANCO ADIRA 45 S-F, SILGRANIT, vulkangrau, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	286	527619	BLANCO ADIRA XL 6 S, SILGRANIT, felsgrau, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	241
527597	BLANCO ADIRA 45 S-F, SILGRANIT, weiß, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	286	527620	BLANCO ADIRA XL 6 S, SILGRANIT, vulkangrau, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	241
527598	BLANCO ADIRA 45 S-F, SILGRANIT, softweiß, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	286	527621	BLANCO ADIRA XL 6 S, SILGRANIT, weiß, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	241
527599	BLANCO ADIRA 45 S-F, SILGRANIT, tartufo, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	286	527622	BLANCO ADIRA XL 6 S, SILGRANIT, softweiß, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	241
527600	BLANCO ADIRA 45 S-F, SILGRANIT, cafe, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	286	527623	BLANCO ADIRA XL 6 S, SILGRANIT, tartufo, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	241
527601	BLANCO ADIRA 6 S, SILGRANIT, schwarz, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	240	527624	BLANCO ADIRA XL 6 S, SILGRANIT, cafe, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	241
527602	BLANCO ADIRA 6 S, SILGRANIT, anthrazit, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	240	527625	BLANCO ADIRA XL 6 S-F, SILGRANIT, schwarz, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	278
527603	BLANCO ADIRA 6 S, SILGRANIT, felsgrau, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	240	527626	BLANCO ADIRA XL 6 S-F, SILGRANIT, anthrazit, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	278
527604	BLANCO ADIRA 6 S, SILGRANIT, vulkangrau, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	240	527627	BLANCO ADIRA XL 6 S-F, SILGRANIT, felsgrau, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	278
527605	BLANCO ADIRA 6 S, SILGRANIT, weiß, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	240	527628	BLANCO ADIRA XL 6 S-F, SILGRANIT, vulkangrau, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	278
527606	BLANCO ADIRA 6 S, SILGRANIT, softweiß, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	240	527629	BLANCO ADIRA XL 6 S-F, SILGRANIT, weiß, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	278
527607	BLANCO ADIRA 6 S, SILGRANIT, tartufo, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	240	527630	BLANCO ADIRA XL 6 S-F, SILGRANIT, softweiß, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	278
527608	BLANCO ADIRA 6 S, SILGRANIT, cafe, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	240	527631	BLANCO ADIRA XL 6 S-F, SILGRANIT, tartufo, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	278
527609	BLANCO ADIRA 6 S-F, SILGRANIT, schwarz, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	277	527632	BLANCO ADIRA XL 6 S-F, SILGRANIT, cafe, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	278
527610	BLANCO ADIRA 6 S-F, SILGRANIT, anthrazit, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	277	527633	BLANCO drink.soda WCU	340
527611	BLANCO ADIRA 6 S-F, SILGRANIT, felsgrau, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	277	527644	Sink Drainer 2-in-1, Kunststoff, schwarzgrau	485
527612	BLANCO ADIRA 6 S-F, SILGRANIT, vulkangrau, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	277	527647	BLANCO KANO, Messing, galvanisch, chrom	406
527613	BLANCO ADIRA 6 S-F, SILGRANIT, weiß, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	277	527648	BLANCO KANO-S, Messing, galvanisch, chrom	404
527614	BLANCO ADIRA 6 S-F, SILGRANIT, softweiß, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	277	527649	BLANCO KANO-S, Messing, SILGRANIT-Look zweifarbig, anthrazit/chrom	405
527615	BLANCO ADIRA 6 S-F, SILGRANIT, tartufo, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	277	527650	BLANCO KANO-S, Messing, SILGRANIT-Look zweifarbig, silgranitweiß/chrom	405
527616	BLANCO ADIRA 6 S-F, SILGRANIT, cafe, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	277	527652	BLANCO KANO-S, Messing, SILGRANIT-Look zweifarbig, silgranitschwarz/chrom	405
527617	BLANCO ADIRA XL 6 S, SILGRANIT, schwarz, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	241	527653	BLANCO KANO-S, Messing, Sonderfarbe, schwarz matt	404
			527654	BLANCO KANO-S, Messing, SILGRANIT-Look zweifarbig, vulkangrau/chrom	405
			527655	BLANCO KANO-S, Messing, SILGRANIT-Look zweifarbig, softweiß/chrom	405

NUMERISCHE PRODUKTÜBERSICHT

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	SEITE	ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	SEITE
527656	BLANCO CHOICE Icona, Edelstahl, massiv, Edelstahl gebürstet	341	527709	BLANCO ALTA II, Edelstahl, PVD, satin platinum	381
527657	BLANCO CHOICE Icona, Edelstahl, Sonderfarbe, schwarz matt	341	527710	BLANCO ALTA-S II, Edelstahl, PVD, satin platinum	379
527658	BLANCO CHOICE Icona, Edelstahl, PVD, satin gold	341	527714	BLANCO FONTAS II Filter, Messing, PVD, Edelstahl finish UltraResist {k_ edelstahlfinishpvd}	352
527659	BLANCO CHOICE Icona, Edelstahl, PVD, satin dark steel	341	527715	BLANCO FONTAS-S II Filter, Messing, PVD, satin platinum	350
527660	BLANCO CHOICE.All	339	527721	BLANCO LATO Spülmittelspender, Messing, PVD, satin platinum	434
527665	BLANCO Flat Drawer 60 P, Kunststoff, Aluminium, Stahlblech, schwarzgrau	456	527722	BLANCO TORRE Spülmittelspender, Messing, PVD, satin platinum	436
527666	BLANCO Flat Drawer 60 H, Kunststoff, Aluminium, Stahlblech, schwarzgrau	456	527731	BLANCO CATRIS-S Flexo, Messing, PVD, satin dark steel	383
527667	BLANCO Storage Caddy 20, Kunststoff, Aluminium, schwarzgrau	460	527732	BLANCO LINUS, Messing, PVD, satin dark steel	395
527668	BLANCO Storage Caddy 40, Kunststoff, Aluminium, schwarzgrau	460	527733	BLANCO LINUS-S, Messing, PVD, satin dark steel	392
527669	BLANCO Universal Bag XL 40, Kunststoff, Aluminium, schwarzgrau	459	527736	BLANCO FONTAS II Filter, Messing, PVD, satin dark steel	352
527671	Wasserkaraffe, Borosilikatglas, Kunstmarmor, Klarglas	357	527737	BLANCO FONTAS-S II Filter, Messing, PVD, satin dark steel	350
527672	Wasserkaraffe, Borosilikatglas, Kunstmarmor, Milchglas	357	527743	BLANCO LATO Spülmittelspender, Messing, PVD, satin dark steel	434
527673	Water Bottle, Edelstahl, 100% recycelter GRS-Kunststoff, Edelstahl	357	527744	BLANCO TORRE Spülmittelspender, Messing, PVD, satin dark steel	436
527674	BLANCO ETAGON 6-F, SILGRANIT, schwarz, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	121	527746	BLANCO ETAGON 6 für Farbige Komponenten, SILGRANIT, schwarz, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	79
527675	BLANCO ETAGON 6-F, SILGRANIT, anthrazit, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	121	527747	BLANCO ETAGON 6 für Farbige Komponenten, SILGRANIT, vulkangrau, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	79
527676	BLANCO ETAGON 6-F, SILGRANIT, felsgrau, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	121	527748	BLANCO ETAGON 6 für Farbige Komponenten, SILGRANIT, softweiß, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	79
527677	BLANCO ETAGON 6-F, SILGRANIT, vulkangrau, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	121	527749	BLANCO ETAGON 6 für Farbige Komponenten, SILGRANIT, anthrazit, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	79
527678	BLANCO ETAGON 6-F, SILGRANIT, weiß, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	121	527750	BLANCO ETAGON 6 für Farbige Komponenten, SILGRANIT, felsgrau, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	79
527679	BLANCO ETAGON 6-F, SILGRANIT, cafe, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	121	527751	BLANCO ETAGON 6 für Farbige Komponenten, SILGRANIT, weiß, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	79
527680	BLANCO ETAGON 6-F, SILGRANIT, tartufo, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	121	527752	BLANCO ETAGON 6 für Farbige Komponenten, SILGRANIT, cafe, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	79
527681	BLANCO ETAGON 6-F, SILGRANIT, softweiß, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	121	527753	BLANCO ETAGON 6 für Farbige Komponenten, SILGRANIT, tartufo, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	79
527690	BLANCO ETAGON 500-F, SILGRANIT, tartufo, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	120	527754	BLANCO ETAGON 500-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, schwarz, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	78
527698	BLANCO LINUS, Messing, PVD, satin platinum	395			
527699	BLANCO LINUS-S, Messing, PVD, satin platinum	392			
527702	BLANCOCULINA-S II, Messing, PVD, satin platinum	368			
527703	BLANCOCULINA-S II Mini, Messing, PVD, satin platinum	370			

NUMERISCHE PRODUKTÜBERSICHT

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	SEITE	ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	SEITE
527755	BLANCO ETAGON 500-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, vulkangrau, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	78	527772	BLANCO PLEON 6 für Farbige Komponenten, SILGRANIT, softweiß, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	83
527756	BLANCO ETAGON 500-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, softweiß, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	78	527773	BLANCO PLEON 6 für Farbige Komponenten, SILGRANIT, anthrazit, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	83
527757	BLANCO ETAGON 500-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, anthrazit, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	78	527774	BLANCO PLEON 6 für Farbige Komponenten, SILGRANIT, felsgrau, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	83
527758	BLANCO ETAGON 500-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, felsgrau, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	78	527775	BLANCO PLEON 6 für Farbige Komponenten, SILGRANIT, weiß, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	83
527759	BLANCO ETAGON 500-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, weiß, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	78	527776	BLANCO PLEON 6 für Farbige Komponenten, SILGRANIT, cafe, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	83
527760	BLANCO ETAGON 500-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, cafe, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	78	527777	BLANCO PLEON 6 für Farbige Komponenten, SILGRANIT, tartufo, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	83
527761	BLANCO ETAGON 500-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, tartufo, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	78	527778	BLANCO PLEON 8 für Farbige Komponenten, SILGRANIT, schwarz, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	77
527762	BLANCO ETAGON 700-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, schwarz, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	74	527779	BLANCO PLEON 8 für Farbige Komponenten, SILGRANIT, vulkangrau, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	77
527763	BLANCO ETAGON 700-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, vulkangrau, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	74	527780	BLANCO PLEON 8 für Farbige Komponenten, SILGRANIT, softweiß, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	77
527764	BLANCO ETAGON 700-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, softweiß, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	74	527781	BLANCO PLEON 8 für Farbige Komponenten, SILGRANIT, anthrazit, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	77
527765	BLANCO ETAGON 700-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, anthrazit, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	74	527782	BLANCO PLEON 8 für Farbige Komponenten, SILGRANIT, felsgrau, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	77
527766	BLANCO ETAGON 700-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, felsgrau, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	74	527783	BLANCO PLEON 8 für Farbige Komponenten, weiß, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	77
527767	BLANCO ETAGON 700-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, weiß, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	74	527784	BLANCO PLEON 8 für Farbige Komponenten, SILGRANIT, cafe, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	77
527768	BLANCO ETAGON 700-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, cafe, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	74	527785	BLANCO PLEON 8 für Farbige Komponenten, SILGRANIT, tartufo, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	77
527769	BLANCO ETAGON 700-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, tartufo, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	74	527786	BLANCO SUBLINE 400-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, schwarz, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	84
527770	BLANCO PLEON 6 für Farbige Komponenten, SILGRANIT, schwarz, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	83	527787	BLANCO SUBLINE 400-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, vulkangrau, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	84
527771	BLANCO PLEON 6 für Farbige Komponenten, SILGRANIT, vulkangrau, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	83	527788	BLANCO SUBLINE 400-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, softweiß, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	84
			527789	BLANCO SUBLINE 400-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, anthrazit, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	84
			527790	BLANCO SUBLINE 400-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, felsgrau, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	84
			527791	BLANCO SUBLINE 400-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, weiß, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	84
			527792	BLANCO SUBLINE 400-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, cafe, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	84

NUMERISCHE PRODUKTÜBERSICHT

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	SEITE	ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	SEITE
527793	BLANCO SUBLINE 400-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, tartufo, ohne Ablauferrbedienung, keine Beckenlage	84	527814	BLANCO SUBLINE 340/160-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, felsgrau, ohne Ablauferrbedienung, Becken rechts	80
527794	BLANCO SUBLINE 500-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, schwarz, ohne Ablauferrbedienung, keine Beckenlage	82	527815	BLANCO SUBLINE 340/160-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, weiß, ohne Ablauferrbedienung, Becken rechts	80
527795	BLANCO SUBLINE 500-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, vulkangrau, ohne Ablauferrbedienung, keine Beckenlage	82	527816	BLANCO SUBLINE 340/160-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, cafe, ohne Ablauferrbedienung, Becken rechts	80
527796	BLANCO SUBLINE 500-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, softweiß, ohne Ablauferrbedienung, keine Beckenlage	82	527817	BLANCO SUBLINE 340/160-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, tartufo, ohne Ablauferrbedienung, Becken rechts	80
527797	BLANCO SUBLINE 500-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, anthrazit, ohne Ablauferrbedienung, keine Beckenlage	82	527818	BLANCO SUBLINE 340/160-U for Coloured Components, SILGRANIT, schwarz, ohne Ablauferrbedienung, Becken links	81
527798	BLANCO SUBLINE 500-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, felsgrau, ohne Ablauferrbedienung, keine Beckenlage	82	527819	BLANCO SUBLINE 340/160-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, vulkangrau, ohne Ablauferrbedienung, Becken links	81
527799	BLANCO SUBLINE 500-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, weiß, ohne Ablauferrbedienung, keine Beckenlage	82	527820	BLANCO SUBLINE 340/160-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, softweiß, ohne Ablauferrbedienung, Becken links	81
527800	BLANCO SUBLINE 500-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, cafe, ohne Ablauferrbedienung, keine Beckenlage	82	527821	BLANCO SUBLINE 340/160-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, anthrazit, ohne Ablauferrbedienung, Becken links	81
527801	BLANCO SUBLINE 500-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, tartufo, ohne Ablauferrbedienung, keine Beckenlage	82	527822	BLANCO SUBLINE 340/160-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, felsgrau, ohne Ablauferrbedienung, Becken links	81
527802	BLANCO SUBLINE 700-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, schwarz, ohne Ablauferrbedienung, keine Beckenlage	76	527823	BLANCO SUBLINE 340/160-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, weiß, ohne Ablauferrbedienung, Becken links	81
527803	BLANCO SUBLINE 700-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, vulkangrau, ohne Ablauferrbedienung, keine Beckenlage	76	527824	BLANCO SUBLINE 340/160-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, cafe, ohne Ablauferrbedienung, Becken links	81
527804	BLANCO SUBLINE 700-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, softweiß, ohne Ablauferrbedienung, keine Beckenlage	76	527825	BLANCO SUBLINE 340/160-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, tartufo, ohne Ablauferrbedienung, Becken links	81
527805	BLANCO SUBLINE 700-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, anthrazit, ohne Ablauferrbedienung, keine Beckenlage	76	527826	BLANCO SUBLINE 350/350-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, schwarz, ohne Ablauferrbedienung, keine Beckenlage	75
527806	BLANCO SUBLINE 700-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, felsgrau, ohne Ablauferrbedienung, keine Beckenlage	76	527827	BLANCO SUBLINE 350/350-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, vulkangrau, ohne Ablauferrbedienung, keine Beckenlage	75
527807	BLANCO SUBLINE 700-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, weiß, ohne Ablauferrbedienung, keine Beckenlage	76	527828	BLANCO SUBLINE 350/350-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, softweiß, ohne Ablauferrbedienung, keine Beckenlage	75
527808	BLANCO SUBLINE 700-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, cafe, ohne Ablauferrbedienung, keine Beckenlage	76	527829	BLANCO SUBLINE 350/350-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, anthrazit, ohne Ablauferrbedienung, keine Beckenlage	75
527809	BLANCO SUBLINE 700-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, tartufo, ohne Ablauferrbedienung, keine Beckenlage	76	527830	BLANCO SUBLINE 350/350-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, felsgrau, ohne Ablauferrbedienung, keine Beckenlage	75
527810	BLANCO SUBLINE 340/160-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, schwarz, ohne Ablauferrbedienung, Becken rechts	80	527831	BLANCO SUBLINE 350/350-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, weiß, ohne Ablauferrbedienung, keine Beckenlage	75
527811	BLANCO SUBLINE 340/160-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, vulkangrau, ohne Ablauferrbedienung, Becken rechts	80	527832	BLANCO SUBLINE 350/350-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, cafe, ohne Ablauferrbedienung, keine Beckenlage	75
527812	BLANCO SUBLINE 340/160-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, softweiß, ohne Ablauferrbedienung, Becken rechts	80	527833	BLANCO SUBLINE 350/350-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, tartufo, ohne Ablauferrbedienung, keine Beckenlage	75
527813	BLANCO SUBLINE 340/160-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, anthrazit, ohne Ablauferrbedienung, Becken rechts	80	527834	BLANCO CLARON 500-U Durinox Dark Steel Edition, Edelstahl, Durinox Dark Steel, ohne Ablauferrbedienung, keine Beckenlage	158

NUMERISCHE PRODUKTÜBERSICHT

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	SEITE	ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	SEITE
527835	BLANCO CLARON 700-U Durinox Dark Steel Edition, Edelstahl, Durinox Dark Steel, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	139	527970	BLANCO KANO-S-F Vario, Messing, galvanisch, chrom	427
527836	BLANCO CLARON 500-IF Durinox Dark Steel, Edelstahl, Durinox Dark Steel, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	163	527971	BLANCO SINGOLO XL, Kunststoff, Stahlblech	454
527837	BLANCO CLARON 700-IF Durinox Dark Steel, Edelstahl, Durinox Dark Steel, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	144	527972	BLANCO LUNEOO-S, Edelstahl, massiv, Edelstahl gebürstet	366
527854	BLANCO SELECT II 40/2 Combi, Kunststoff, Aluminium, Stahlblech	442	527973	BLANCO LUNEOO-S, Edelstahl, Sonderfarbe, schwarz matt	366
527868	Haushaltsmüllbeutel M (15-19 Liter), 50% recycelter Kunststoff	477	527974	BLANCO LUNEOO-S, Edelstahl, PVD, satin gold	366
527869	Haushaltsmüllbeutel L (30 Liter), 50% recycelter Kunststoff	477	527975	BLANCO LUNEOO-S, Edelstahl, PVD, satin dark steel	366
527889	BLANCO Drink Filter Soft M	355	527976	BLANCO LUNEOO-S, Edelstahl, PVD, satin platinum	366
527923	BLANCO CHOICE Icona-L, Edelstahl, massiv, Edelstahl gebürstet	343	527977	BLANCO CHOICE Luneoo-S, Edelstahl, massiv, Edelstahl gebürstet	344
527924	BLANCO CHOICE Icona-L, Edelstahl, Sonderfarbe, schwarz matt	343	527978	BLANCO CHOICE Luneoo-S, Edelstahl, Sonderfarbe, schwarz matt	344
527925	BLANCO CHOICE Icona-L, Edelstahl, PVD, satin gold	343	527979	BLANCO CHOICE Luneoo-S, Edelstahl, PVD, satin gold	344
527926	BLANCO CHOICE Icona-L, Edelstahl, PVD, satin dark steel	343	527980	BLANCO CHOICE Luneoo-S, Edelstahl, PVD, satin dark steel	344
527927	BLANCO CHOICE Icona-L, Edelstahl, PVD, satin platinum	343	527981	BLANCO CHOICE Luneoo-S, Edelstahl, PVD, satin platinum	344
527928	BLANCO CHOICE Icona-C, Edelstahl, massiv, Edelstahl gebürstet	342	527989	BLANCO OOVALON 700-U, VELGRANIT, mystic black, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	72
527929	BLANCO CHOICE Icona-C, Edelstahl, Sonderfarbe, schwarz matt	342	527990	BLANCO OOVALON 700-U, VELGRANIT, cloud white, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	72
527930	BLANCO CHOICE Icona-C, Edelstahl, PVD, satin gold	342	527991	BLANCO OOVALON 700-IF, VELGRANIT, mystic black, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	73
527931	BLANCO CHOICE Icona-C, Edelstahl, PVD, satin dark steel	342	527992	BLANCO OOVALON 700-IF, VELGRANIT, cloud white, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	73
527932	BLANCO CHOICE Icona-C, Edelstahl, PVD, satin platinum	342	527993	Komponentenset OOVALON, Edelstahl gebürstet	462
527959	BLANCO KANO-F, Messing, galvanisch, chrom	428	527994	Komponentenset OOVALON, schwarz matt	462
527960	BLANCO KANO-F, Messing, galvanisch, chrom	428	527995	Komponentenset OOVALON, satin gold	462
527961	BLANCO KANO-S Vario, Messing, galvanisch, chrom	402	527996	Komponentenset OOVALON, satin dark steel	462
527962	BLANCO KANO-S Vario, Messing, SILGRANIT-Look zweifarbig, anthrazit/chrom	403	527997	Komponentenset OOVALON, satin platinum	462
527963	BLANCO KANO-S Vario, Messing, SILGRANIT-Look zweifarbig, silgranitschwarz/chrom	403	528092	BLANCO ETAGON XL 6 S, SILGRANIT, schwarz, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, Becken rechts	236
527964	BLANCO KANO-S Vario, Messing, SILGRANIT-Look zweifarbig, silgranitweiß/chrom	403	528093	BLANCO ETAGON XL 6 S, SILGRANIT, anthrazit, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, Becken rechts	236
527966	BLANCO KANO-S Vario, Messing, SILGRANIT-Look zweifarbig, softweiß/chrom	403	528094	BLANCO ETAGON XL 6 S, SILGRANIT, felsgrau, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, Becken rechts	236
527967	BLANCO KANO-S Vario, Messing, SILGRANIT-Look zweifarbig, vulkangrau/chrom	403	528095	BLANCO ETAGON XL 6 S, SILGRANIT, vulkangrau, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, Becken rechts	236
527968	BLANCO KANO-S Vario, Messing, galvanisch, chrom	402	528096	BLANCO ETAGON XL 6 S, SILGRANIT, weiß, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, Becken rechts	236
527969	BLANCO KANO-S-F Vario, Messing, galvanisch, chrom	427	528097	BLANCO ETAGON XL 6 S, SILGRANIT, cafe, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, Becken rechts	236

NUMERISCHE PRODUKTÜBERSICHT

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	SEITE
528098	BLANCO ETAGON XL 6 S, SILGRANIT, tartufo, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, Becken rechts	236
528099	BLANCO ETAGON XL 6 S, SILGRANIT, softweiß, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, Becken rechts	236
528100	BLANCO ETAGON XL 6 S-F, SILGRANIT, schwarz, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, Becken rechts	275
528101	BLANCO ETAGON XL 6 S-F, SILGRANIT, anthrazit, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, Becken rechts	275
528102	BLANCO ETAGON XL 6 S-F, SILGRANIT, felsgrau, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, Becken rechts	275
528103	BLANCO ETAGON XL 6 S-F, SILGRANIT, vulkangrau, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, Becken rechts	275
528104	BLANCO ETAGON XL 6 S-F, SILGRANIT, weiß, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, Becken rechts	275
528105	BLANCO ETAGON XL 6 S-F, SILGRANIT, cafe, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, Becken rechts	275
528106	BLANCO ETAGON XL 6 S-F, SILGRANIT, tartufo, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, Becken rechts	275
528107	BLANCO ETAGON XL 6 S-F, SILGRANIT, softweiß, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, Becken rechts	275
528108	BLANCO CHOICE Icona, Edelstahl, PVD, satin platinum	341
528147	BLANCO SELECT II BIG 60/2, Kunststoff, Aluminium	440
528148	BLANCO SELECT II BIG 60/3, Kunststoff, Aluminium	440
528232	Trinkgläser, Borosilikatglas, Klarglas	357

FÜR JEDEN ANSPRUCH.

VIELSEITIGE BLANCO-EINBAULÖSUNGEN.



EINBAU VON OBEN

Klassischer Einbau von oben mit konventionellem Profilrand bietet eine enorme Vielfalt.

- Große Auswahl an Spülen aus Edelstahl, SILGRANIT und Keramik
- Geeignet für alle Arbeitsplattenmaterialien
- Unkompliziert und schnell im Einbau



IF-FLACHRAND

Elegant-modernes Erscheinungsbild durch flächenbündige Optik.

- Breites Produktprogramm an Edelstahlspülen mit IF-Flachrand
- Bei aufliegendem Einbau auch besonders für Schichtstoff-Arbeitsplatten geeignet
- Ein Modell, zwei Einbaumöglichkeiten:
 - Einbau flach aufliegend (sichere und schnelle Montage)
 - Flächenbündiger Einbau



FLÄCHENBÜNDIGER EINBAU

Optische Einheit von Spüle und Arbeitsplatte ohne störende Kanten – funktional und zeitgemäß.

- Breite Auswahl an SILGRANIT®-Modellen, deren Rand besonders ausgeführt ist
- Empfohlen für Arbeitsplatten aus Natur- oder Kunststein
- Dauerhafte und sichere Verbindung von Spüle und Arbeitsplatte durch mechanische Halteelemente bei Silgranit und das Verfugen mit Dichtstoff (keine Halteelemente bei Keramik).



FÜR JEDEN ANSPRUCH.

VIELSEITIGE BLANCO-EINBAULÖSUNGEN.



UNTERBÜNDIGER EINBAU

Fast stufenloser Einbau von unten für eine modern-elegante Optik.


- Geeignete Silgranit®-Produkte sind mit dem Symbol FU gekennzeichnet
- Geeignet für Schichtstoff-Arbeitsplatten
- Extrem dauerhafte Verklebung mittels Gießharz in einem präzise ausgeführten Arbeitsplattenausschnitt



UNTERBAU

Stufenloser Einbau von Becken für einen harmonischen Gesamteindruck.

- Für Arbeitsplatten aus Natur- oder Kunststein, Keramik und Glas
- Mit speziellen Halteelementen wird die Spüle von unten an der Arbeitsplatte befestigt und mit Dichtstoff verfugt



MODUL ZWISCHENGEBAUT

Funktionale Einzelstücke für herausragende Planungen.

- Module eignen sich für alle Arbeitsplattenmaterialien



MONTAGEBEISPIELE.

INDIVIDUELLE EINBAULÖSUNGEN IM DETAIL.




EINBAU VON OBEN

Bei diesem Verfahren wird die Spüle von oben in den Spülenausschnitt eingelegt.


BLANCO Edelstahlspülen mit Profilrand verfügen ab Werk über eine Dichtung, bei Spülen aus Silgranit® oder Keramik wird bauseitig eine Dichtungsschicht angebracht.

Silgranit- und Edelstahlspülen werden mit Halteelementen von unten an der Arbeitsplatte befestigt, Keramikspülen nur aufgelegt.


EDELSTAHL



SILGRANIT®



KERAMIK




IF-FLACHRAND

Beim aufliegenden Einbauverfahren wird die Spüle von oben in den Spülenausschnitt eingelegt.


Vor dem Einbau wird unter dem Spülenrand eine Dichtungsschicht angebracht. Die Spülen werden mit Halteelementen von unten an der Arbeitsplatte befestigt.

Der flächenbündige Einbau von IF-Spülen entspricht dem klassischen flächenbündigen Einbau.

EDELSTAHL: EINBAU VON OBEN, FLACH AUFLIEGEND



EDELSTAHL: EINBAU FLÄCHENBÜNDIG



FLÄCHENBÜNDIGER EINBAU


Beim flächenbündigen Verfahren erfolgt der Einbau der Spüle von oben. Hierfür gibt es spezielle Modelle, deren Rand besonders ausgeführt ist.

In die Arbeitsplatte wird ein umlaufender Falz gefräst. In diesen Falz wird Dichtstoff aufgetragen. Die Spüle wird in den Dichtstoff eingelegt und mit Halteelementen von unten an der Arbeitsplatte befestigt.


Keramikspülen werden mit Abstandshaltern ausgerichtet. Der Dichtstoff wird von oben in den Spalt eingespritzt.

Spannelemente sind nicht vorhanden.

EDELSTAHL




SILGRANIT®



Hinweis: Fräsung kann je nach Modell von der Abbildung abweichen (0° statt wie dargestellt 15°). Bitte Ausschnitt-Daten unter blanco.com beachten.

KERAMIK



MONTAGEBEISPIELE.

INDIVIDUELLE EINBAULÖSUNGEN IM DETAIL.




UNTERBÜNDIGER EINBAU

Beim unterbündigen Verfahren erfolgt der Einbau der Spüle von unten. Die flächenbündigen Modelle von BLANCO eignen sich auch für den unterbündigen Einbau.

Bei Schichtstoff-Arbeitsplatten wird das Trägermaterial im Bereich des Ausschnitts von unten vollständig bis zur Deckschicht abgefräst.


Kleber wird auf den Spülenrand aufgetragen, der dann auf dem Laminat positioniert wird. Durch zusätzliches Aufbringen von Gusscharz auf der Unterseite ist die Spüle dauerhaft mit der Arbeitsplatte verbunden.

SILGRANIT®



MODUL ZWISCHENGEBAUT

Zwischengebaute Module ersetzen auf einer definierten Breite die Arbeitsplatte. Das Modul wird auf den Spülenunterschrank aufgelegt und mit Schrauben befestigt. Das Arbeitsplattenmaterial wird – je nach Planungssituation – rechts und links angelegt und mit einer Dichtungsschicht versehen.




UNTERBAU


Die speziellen BLANCO-Unterbaubecken können von unten in nicht wasserziehende Arbeitsplatten aus Naturstein oder Verbundwerkstoff eingebaut werden. Dünne Arbeitsplatten < 20 mm müssen zusätzlich unterfüttert werden. Zwischen Spülenrand und Arbeitsplatten-Unterkante wird eine Dichtungsschicht aufgebracht.

Mit speziellen Halteelementen wird die Spüle an der Arbeitsplatte befestigt. Zur Verschraubung in Arbeitsplatten aus Naturstein oder Verbundwerkstoffen dienen spezielle Dübel.


EDELSTAHL: UNTERBAU-BECKEN



SILGRANIT®: UNTERBAU-BECKEN



KERAMIK: UNTERBAU-BECKEN



VIelfalt zum Nachrüsten.

IN ZWEI SCHRITTEN ZUR PASSENDEN ABLAUFFERNBEDIENUNG.

SCHRITT 1: IDENTIFIKATION DES ABLAUFSYSTEMS: Unterschied zwischen InFino- und Standard-Abflusssystem

INFINO-ABLAUFSYSTEM		STANDARD-ABLAUFSYSTEM	
			
			
InFino Manuell ohne Ablauferrnbedienung	InFino MIT Ablauferrnbedienung	Ablaufventil ohne Bowdenzug ohne Ablauferrnbedienung	Ablaufventil mit Bowdenzug MIT Ablauferrnbedienung
+		+	
Nachrüstung einer Ablauferrnbedienung Nachrüstset InFino 232459	Kein Nachrüstset nötig Direkt zu SCHRITT 2 und ein Bedienelement auswählen	Set zur Nachrüstung einer Ablauferrnbedienung Artikelnummer abhängig von Spülentyp und Lieferdatum. Bestellen Sie bitte in unserem Online-Shop für Zubehör und Ersatzteile: www.blanco.de/shop	Kein Nachrüstset nötig Direkt zu SCHRITT 2 und ein Bedienelement auswählen
			

SCHRITT 2: AUSWAHL DER ABLAUFFERNBEDIENUNG: Überprüfung der Kompatibilität anhand folgender Tabelle

ABLAUFFERNBEDIENUNG INFINO-ABLAUFSYSTEM			ABLAUFFERNBEDIENUNG STANDARD-ABLAUFSYSTEM	
Push Control III*	Zugknopf*	Drehbetätigung	Zugknopf*	Drehbetätigung
				

UMRÜSTUNG AUF MANUELLE BEDIENUNG

Kompatibel ausschließlich mit dem InFino-
Abflusssystem

*Erhältlich in verschiedenen Farben

MANUELLER INFINO-STOPFEN

121710



QUALITÄT BIS INS DETAIL.

BLANCO KÜCHENARMATUREN.

BLANCO Küchenarmaturen sind technisch auf dem neuesten Stand und unterliegen strengsten Qualitätskontrollen. Sollten dennoch Probleme auftreten, steht Ihnen der BLANCO-Service zur Verfügung.

NACHRÜSTUNG STRAHLREGLERSET

Zahlreiche Armaturen wie zum Beispiel LINUS HD, LINUS-S HD oder auch CANDOR HD lassen sich mit dem Strahlregler mit Klar- und Perlstrahl für Hochdruck-Armaturen schnell und einfach nachrüsten. Vor dem Kauf des BLANCO-Strahlreglers empfehlen wir die Rückfrage zur Kompatibilität beim zuständigen technischen Kundendienst.

VORTEILE DER STRAHLARTEN AUF EINEN BLICK **Klarstrahl**

- Kristallklar
- Leise
- Spritzarm

Perlstrahl

- Luftdurchmischt
- Weich
- Kräftig

STRAHLREGLERSET mit Klar- und Perlstrahl für Hochdruck-Armaturen Art.-Nr. 521746



MONTAGE UND PFLEGE – SICHERER EINBAU UND PERFEKTE PFLEGE

- Installation durch einen zugelassenen Fachmann empfohlen.
- Reinigung der Küchenarmaturen-Oberflächen nicht mit scharfen bzw. abrasiven Reinigungshilfen. Wir empfehlen DailyClean+ für eine schonende und gründliche Reinigung.
- Bei schwächer werdendem Wasserdurchfluss Strahlregler ausspülen.

Um die Armatur vor Verschmutzungen und Beschädigungen zu schützen (Undichtheit, geringere Wasserdurchflussmenge), ist der Einbau eines im Lieferumfang enthaltenen Schmutzsiebes zwischen Eckventil und Anschluss-Schlauch obligatorisch.

SCHMUTZFILTER-SIEB Art.-Nr. 118840



DAILYCLEAN+ Art.-Nr. 526305



ANSCHLUSSSCHEMA




NIEDERDRUCK-KÜCHENARMATUREN

(drucklose Armaturen) sind mit drei Anschluss-Schläuchen ausgestattet. Ein Schlauch dient zum Anschluss an das Kaltwassernetz, die beiden anderen Schläuche werden am Boiler installiert.




Küchenarmatur mit Rohauslauf



1 Kaltwasser-Anschluss 2 Kaltwasser



Küchenarmatur mit Schlauchbrause



3 Warmwasser

BLANCO STRAHLARTEN.

KLARSTRAHL UND PERLSTRAHL IM VERGLEICH.



Bei der Mehrzahl der Armaturen wird der kräftige, luftdurchmischte Perlstrahl als Standard eingesetzt. Der klare, ursprüngliche Wasserstrahl, der auch unter der technischen Bezeichnung „Laminarstrahl“ bekannt ist, wird bei BLANCO als „Klarstrahl“ bezeichnet.

Mit diesem Begriff wird das für den freien Wasserfluss Charakteristische hervorgehoben: Klarheit, Reinheit und sanfte Kraft. Liegen die Stärken des Perlstrahls in seiner Dynamik, überzeugt der Klarstrahl durch Natürlichkeit.

Kristallklar, geräusch- und spritzarm kennzeichnet den Klarstrahl hörbare Ruhe und sichtbare Sauberkeit. Sein leises, turbulenzarmes Fließbild minimiert Spritzwasser und Wasserzerstäubung. Das Ergebnis: weniger Wasserflecken, weniger Wischen, mehr Reinheit auf der Armatur und in der Spüle.

Im Vergleich zum geradlinigem und ruhigem Klarstrahl ermöglicht der wirbelförmige Perlstrahl, dank der Luftmischung, eine bessere Reinigung.

ANGEBOT UND NACHRÜSTUNG

BLANCO stattet aktuell PANERA-S und die AVONA-Familie mit Klarstrahl aus. Zahlreiche Armaturen wie zum Beispiel LINUS HD, LINUS-S HD oder auch CANDOR HD lassen sich mit dem Strahlregler mit Klar- und Perlstrahl für Hochdruck-Armaturen (Art.-Nr. 521746) schnell und einfach nachrüsten. Vor dem Kauf des BLANCO-Strahlregler set empfehlen wir die Rückfrage zur Kompatibilität beim zuständigen technischen Kundendienst.

VOORTEILE DER STRAHLARTEN AUF EINEN BLICK:

Klarstrahl

- Kristallklar
- Leise
- Spritzarm

Perlstrahl

- Luftdurchmisch
- Weich
- Kräftig

STRAHLREGLERSET
mit Klar- und Perlstrahl für
Hochdruck-Armaturen
Art.-Nr. 521746



UMWELT UND NACHHALTIGKEIT

INFORMATION ZUR VERORDNUNG (EG) NR. 1907/2006 (REACH).



NACHHALTIGKEITS- UND MANAGEMENT SYSTEM

Seit 100 Jahren ist die Marke BLANCO für hochwertige, langlebige Produkte bekannt, die den Alltag in der Küche komfortabler machen. Dabei haben der effiziente und schonende Umgang mit Ressourcen und richtungsweisende Qualitätsstandards auf Premium-Niveau eine extrem hohe Priorität. Nachhaltigkeit in all ihren Facetten ist bei BLANCO seit langem ein fester Bestandteil der Unternehmenskultur und in der gesamten Wertschöpfungskette fest verankert. Es ist unser erklärtes Ziel, eine wirtschaftlich erfolgreiche Entwicklung mit der Übernahme von ökologischer und sozialer Verantwortung zu verbinden.

Das global ausgerichtete BLANCO Management System stellt durch definierte Prozesse und Richtlinien die Erfüllung der Kundenanforderungen sowie der relevanten Gesetze und Normen weltweit sicher. Wir entwickeln es ständig gemäß unseren eigenen Prioritäten weiter, damit es das BLANCO-Geschäftsmodell optimal unterstützt und unseren Anspruch an exzellente Produkt- und Servicequalität unterstreicht. Wir betreiben und zertifizieren das Energiemanagementsystem nach ISO 50001 innerhalb der BLANC & FISCHER Familienholding. Durch eine noch stärkere Vernetzung innerhalb der BLANC & FISCHER Familienholding werden in Zukunft die Nachhaltigkeitsaktivitäten in der gesamten Unternehmensgruppe intensiviert und konkrete Nachhaltigkeitsziele in der Unternehmensstrategie verankert – aus Verantwortung für Umwelt und Gesellschaft, aber auch für unsere Kunden, Partner und Mitarbeiter.

INFORMATION ZUR VERORDNUNG (EG) NR. 1907/2006 (REACH).

Die VERORDNUNG (EG) Nr. 1907/2006 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES (REACH) vom 18. Dezember 2006 regelt die Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe innerhalb der EU. Sie enthält auch Bestimmungen zur Weitergabe von Stoffinformationen innerhalb der Lieferkette. Besonders besorgniserregende Stoffe werden in der SVHC (Substances of very high Concern) Kandidatenliste der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) geführt (<https://echa.europa.eu/de/candidate-list-table>).

Die REACH Verordnung wurde mit dem Ziel erlassen, Menschen und die Umwelt vor Gefahren und Risiken, die von chemischen Stoffen ausgehen können, besser zu schützen. Unsere daraus resultierenden Verpflichtungen nehmen wir sehr ernst.

In engem Kontakt zu unseren Lieferanten erfolgt die regelmäßige Abfrage und Bestätigung zur Einhaltung der Vorgaben der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH). Kontinuierliche, interne Prüfungen belegen dies zusätzlich. Zudem sind die Anforderungen der REACH-Verordnung verbindliche Vorgaben für die Entwicklung und Freigabe unserer Produkte.

Gemäß Artikel 33 der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) teilen wir mit, dass unsere Produkte regelmäßig auf die Stoffe der SVHC Kandidatenliste der ECHA überprüft werden. Falls im Rahmen dieser Prüfungen Stoffe gefunden werden, die die zulässigen Mengenanteile überschreiten, informieren wir unsere Kunden entsprechend. Unsere Armaturen erfüllen alle Anforderungen der EG-Trinkwasserrichtlinie. Unsere Ablaufgarnituren erfüllen alle Anforderungen zur sicheren Verwendung an unseren Küchenspülen. Gemäß der REACH-Verordnung sind wir verpflichtet, darauf hinzuweisen, dass unsere Armaturen, Spülmittelspender und Abfallsysteme sowie Wassersysteme Produkte mit Legierungen enthalten, deren Bleigehalt (EG-Nummer: 231-100-4, CAS-Nummer: 7439-92-1) den festgelegten Anteil von 0,1% überschreitet.

EU-Verordnung zur Produktsicherheit

Die EU-Verordnung zur Produktsicherheit legt die Bedingungen fest, unter denen Produkte auf dem europäischen Markt angeboten werden dürfen. Ihr vorrangiges Ziel ist es, den Verbraucherschutz durch die Festlegung von Mindestsicherheitsanforderungen für alle Produkte zu gewährleisten. Bitte beachten Sie, dass alle relevanten Sicherheitsinformationen direkt in den Produktbeschreibungen in unserem Katalog veröffentlicht sind.

Herstellerinformationen gemäß der Verordnung über allgemeine Produktsicherheit (GPSR)

BLANCO GmbH + Co KG
Flehinger Straße 59
75038 Oberderdingen
Germany

info@blanco.de

IHR BLANCO PLUS.

DIE VIELEN SERVICE-VORTEILE AUF EINEN BLICK.



Optimale Erreichbarkeit des Vertriebszentrums:

- Montag bis Donnerstag von 8 bis 17 Uhr
- Freitag von 8 bis 16 Uhr
- **Tel. 0800 4 4810 01**



Lieferservice: 48 Stunden – und weniger!

- Sie entscheiden, wie schnell Sie die Artikel wollen
- Mit Paketdienst binnen 24 Stunden bei Auftragserteilung bis 11 Uhr am nächsten Tag (gegen Aufpreis)




Technischer Kundendienst:

- Mo – FR 8-16 Uhr
Fr 8-15 Uhr
- Notdienst Samstag & Sonntag 9-16 Uhr
- Über 30 Kundendienstpartner deutschlandweit
- Online-Shop für Zubehör und Ersatzteile
- **Tel. 0800 4 48 10 02**

Feste Ansprechpartner im Innen- und Aussendienst.

BLANCO unterstützt Sie durch konsequentes Qualitätsmanagement, zuverlässigen **Lieferservice** und einen flächendeckenden **Kundendienst**.

Das ist gelebte Partnerschaft mit den vielen Vorteilen, die nur eine Premiummarke bieten kann.




Einsatz von EDI:

- Schneller und zuverlässiger Datentransfer
- Standardisierter Austausch auftragsbezogener Daten
- Zeit- und kostensparend




Datenservice:

- Alle Ausschnittsdaten in CAD-gerechten Formaten im Internet-Download:
www.blanco.com
- Bilddaten für Druck und Internet unter Berücksichtigung der Urheberrechte BLANCO



Ersatzteile einfach und schnell bestellen:

- Ersatzteilbestellung direkt im Online-Shop für Zubehör und Ersatzteile:
www.blanco.de/shop
- Ersatzteilgarantie – bis 10 Jahre nach Auslistung eines Modells



Händlerportal: individuelle Online-Informationen

- Ausschnittsdaten im Download
- Online-Shop für Zubehör und Ersatzteile
- Auftragsüberblick
- Verfügbarkeitsprüfung
- jederzeit verfügbar 24 h / 7 Tage
- Ansicht auch für mobile Endgeräte geeignet
- Download von technischen Zeichnungen und Bilddaten, sowie Produktattributen, über das "Produkt Daten Export" möglich



Für den fachgerechten Einbau von BLANCO Spülen, Armaturen und Abfallsystemen empfehlen wir die Ausführung durch einen Fachbetrieb.

SYMBOLE UND ERLÄUTERUNGEN.

SPÜLEN, BECKEN UND MODULE

	Einbau von oben		Beckenradius 0 mm		Beckenradius 20 mm
	Einbau von oben und Unterbau		Beckenradius 8 mm		Beckenradius 22 mm
	IF-Flachrand		Beckenradius 10 mm		Beckenradius 35 mm
	Flächenbündiger Einbau		Beckenradius 12 mm		Beckenradius 35 mm, 25 mm
	Unterbündiger Einbau		Beckenradius 13 mm		Beckenradius 42 mm
	Unterbau		Beckenradius 14 mm		Beckenradius 60 mm
	Modul zwischengebaut		Beckenradius 15 mm		Beckenradius 80 mm
			InFino mit Ablauferrbedienung		InFino ohne Ablauferrbedienung

DRINK.SYSTEMS UND KÜCHENARMATUREN

	Soda		Vorfensterarmatur		Rohrauslauf
	Filter		Auch in Niederdruck erhältlich		Herauszieh-/ abnehmbare Brause bzw. Auslauf
	Hot		Messbecher		Umschaltbare Brause
	Senso		Stromversorgung		Hebel links

ABFALLSYSTEME

	1 Eimer		3 Eimer
	2 Eimer		4 Eimer

ORGASYSTEME

	1 Behälter
	2 Behälter


SERVICE

	Erreichbarkeit		Lieferservice		Online-Shop für Zubehör und Ersatzteile
	Technischer Kundendienst		EDI		Datenservice
	Extranet		Einbau, Montage		

UNSER BLANCO TEAM VOR ORT

IMMER FÜR SIE DA

Das Salesteam in unseren Vertriebsbezirken freut sich auf Ihre Kontaktaufnahme. Wir garantieren schnelle und direkte Problemlösung ohne Umwege. Sie vermissen eine Produktinformation oder haben Fragen zu Lieferzeiten? Sprechen Sie uns an. Sie sind sich nicht sicher, in welcher Region Sie sind? Dann helfen Ihnen die Kollegen am anderen Ende gerne weiter.



IHRE ANSPRECHPARTNER NACH REGIONEN

303	T: 0172 6238468 olaf.schmidt@blanco.de	503	T: 0170 9842971 dirk.loehmann@blanco.de	803	T: 0151 25082199 guenter.schreiber@blanco.de
404	T: 0151 26555637 fabian.hagemann@blanco.de	701	T: 0151 44253233 andreas.hersacher@blanco.de	403	T: 0172 2869878 joerg.rottherm@blanco.de
502	T: 0172 7708156 marco.friedemann@blanco.de	802	T: 0172 6238509 boris.hudi@blanco.de	501	T: 0172 2102822 thomas.hermanns@blanco.de
604	T: 0172 6238502 gunter.gloeckner@blanco.de	402	T: 0172 7203557 andreas.tucholski@blanco.de	703	T: 0160 98681633 thomas.rothmund@blanco.de
801	T: 0151 10056913 heike.graf@blanco.de	304	T: 0151 16922381 falk.lux@blanco.de	806	T: 0152 08421905 klaus.irschina@blanco.de
401	T: 0172 6238431 stefan.schwanitz@blanco.de	605	T: 0151 59020009 nils.simon@blanco.de		
301	T: 0172 7003826 mike.hielscher@blanco.de	702	T: 0173 3130467 maximilian.schroth@blanco.de		

SO ERREICHEN SIE UNSER ZENTRALES BLANCO TEAM

VERTRIEBSZENTRUM DEUTSCHLAND

BLANCO GmbH + Co KG
Postfach 1160
75032 Oberderdingen
Flehinger Straße 59
75038 Oberderdingen
bestellung@blanco.de
blanco.de
HOTLINE 0800 4 48 10 01*
Mo-Do 8 - 17 Uhr, Fr 8-16 Uhr
durchgehend erreichbar.

* Kostenfreier Anruf

TECHNISCHER KUNDENDIENST

HOTLINE 0800 4 48 10 02*
Mo-Do 8 - 16 Uhr, Fr 8-15 Uhr
Notdienst Samstag & Sonntag 8-16 Uhr
durchgehend erreichbar

24H ONLINESHOP

Online: www.blanco.de